INDEX

Nominum atquè Synonymorum omnium, itemque Materiarum ad rem Gramineam ſpectantium, ampliſſimus.

A.

AEgilopis Bromoidis, jubâ purpuraſcente. *J. B.* varietas, jubâ albâ, *Scherardi.* 278.
Aegilops bromoides, jubâ purpuraſcente, *J. B.* 267.
. Madraspatana, glumis piloſis, ariſtatis. *S. B.* 92.
. Matthiolo fortè. *J. B.* 258.
. quibusdam, ariſtis recurvis, ſive Avena piloſa. *J. B.* 240.
Alopecuros altera, Anglica, paludoſa ſeu Gramen Alopecuroides maximum. *J. B.* 155.
. . maxima, Anglica, paludoſa. *Ger. Em.* 155. 156.
. Indica, ſpicâ longiore, nigricante. *Hiſt. Ox.* 91.
. Madraspatana, folio brevi, criſpo, ſpicâ purpuro-ſericea. *Hiſt. Ox.* 91.
. Malabarica, foliis undulatis, ſpicâ prætenui, *S. B.* 91.
. maxima, Anglica. *Park.* 155. 156.
Amourettes Bengalenſis, paniculis majoribus, *Petiv.* 196.
. Madraspatana, criſtata, major, ſpicâ longiore, viſcosâ, *S. B.* 132.
. . paniculâ minùs ſparsâ, locuſtis perexiguis, *S. B.* 197.
Arna Corea, *Malab.* 359. & 395.
Arundo domeſtica, calamus Cypricus, *Tabern.* 159.
. farcta Rheni Bononienſis, *Zanon.* 160.
. . vallium Ravennæ, *Zanon.* 136.
. Indica, cava, *Hiſt. Oxon.* 138.
. Madraspatana, paniculâ ſericeâ, albiſſimâ, *S. B.* 138.
. maxima & hortenſis, *J. B.* 159.
. media vulgaris, foliis & culmo in ſummo fuſiforme corpus componentibus, *Nob.* 162.
. ſativa, quæ Δόναξ Dioſcoridis, *C. B.* 159.
. Tyberina vulgaris Scherardi, *Raij.* 125.
. vulgaris, paluſtris, *J. B.* 161.
. . ſeu Phragmitis Dioſcoridis, *C. B.* 161.

B.

Bromos herba, *Dod. Pempt.* 258.

C.

Canna quid? 352.
. Capitis Bonæ ſpei, ſpicis juliformibus, atrofuſcis, *Nob.* 352.

Canna fissa del fiume Rheno di Bologna, *Zanon.* 160
. piena delle Valli di Ravenna, *Zanon.* 136.
Caryophyllus arvensis, glaber, minimus, *C. B.* 215. & 233.
Cauda vulpis Monspeliensium, Alopecuros Theophrasti, *Lobel. Icon.* 155.
Cora Calunga, *Malab.* 391.
Cornucopioides. 117.
Cuctremile Pillu, *Malab.* 132.
Cyperoides quid 406.
. alpinum, angustifolium, spicis laxis, spadiceo-viridibus, *Nob.* 416.
. . . seminiferis, tenuibus, fusco viridibus, *Nob.* 416.
. . caryophyllatæ foliis, spicis tenuibus, è fusco rufescentibus, *Nob.* 433.
. . foliis caryophyllæis, spicis brevibus, è nigricante & albido variis, *Nob.* 421.
. . pulchrum, foliis caryophyllæis, spicis atris, tumentibus, *Nob.* 481.
. . pumilum, spicis ex albicante & spadiceo variis, *Nob.* 437.
. . . spicis spadiceo-viridibus, brevioribus & crassioribus, *Nob.* 428.
. . spicis seminiferis, tenuioribus, atrospadiceis, *Nob.* 415.
. . tenuifolium, spicâ brevi, ferrugineâ, *Nob.* 493.
. angustifolium, alpinum, spicâ spadiceâ tenuiore, *Nob.* 413.
. . montanum, folliculis seminum villosis, *Nob.* 423.
. . spicis sessilibus in foliorum alis, *Inst.* pertinet ad Cyperoidea spicis florifetis destituta. 428. ejus descriptio. pag. 483.
. latifolium, hirsutum, spicis tenuissimis, *Nob.* 412.
. . spicâ rufâ, sive caule triangulo, *Inst.* 458.
. . spicâ spadiceo-viridi, majus, *Inst.* 464.
. longifolium, culmo pumilo, veluti folioso, spicis tenuibus spadiceis, *Nob.* 408.
. montanum, foliis angustis, parvis, spicâ spadiceâ, divisa, *Nob.* 419.
. . humile, angustifolium, culmo veluti folioso, spicis obsesso, *Nob.* 407.
. nigroluteum vernum, minus, *Inst.* 460.
. palustre, aculeatum, capitulo breviore, *Inst.* 426.
. . angustifolium, spicis habitioribus, spadiceo-viridibus, *Nob.* 452.
. . latifolium, spicis teretibus, erectis, ex terreo obscurè fuscis, *Nob.* 465.
. . spicis purpureo-spadiceis, pediculis tenuibus insidentibus, *Nob.* 467.
. polystachyon, flavicans, spicis brevibus propè summitatem caulis, *Inst.* 430.
. . lanuginosum, *Inst.* 478.
. . spicis laxis, paniculam veluti componentibus, *Nob.* 487.
. . . teretibus, erectis, *Inst.* 472.
. Spicâ pendulâ breviore, *Inst.* 440.
. . . . squamis è spadiceo, vel fusco rutilante viridibus, *Nob.* 443.
. . . longiore & angustiore, *Inst.* 445.
. Spicis parvis, longè distantibus, *Inst.* 431.
. . viridibus, brevibus, è squamis angustioribus compositis, latifolium, *Nob.* 435.
. Sylvarum, tenuius spicatum, *Inst.* 418.
. Sylvaticum, angustifolium, spicis parvis, tenuibus, spadiceo-viridibus, *Nob.* 475.
. . spicis tenuioribus, è viridi albicantibus, *Nob.* 454.

Cyperoi-

Cyperoides vesicarium, glabrum, spicâ pendulâ longiore, *Inst.* 470.
. . spicis teretibus, erectis, majus, *Nob.* 476.
. . spicis teretibus, erectis, medium, *Nob.* 474.
. . spicis teretibus, erectis, minimum, *Nob.* 474.
. . Spicis viridantibus vel subrufis, *Nob.* 470.
Cyperoidi affine quid? 504.
Cyperus quid? 378.
. Alpinus, longus, inodorus, paniculâ ferrugineâ, minùs sparsâ, *Agr. Pr.* 499.
. Borneacus Limonii paniculâ, *S. B.* 392.
. enodis, nudus, Culmis è vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus, *Nob.* 387.
. filicinus medius, paniculâ comosâ è Madraspatan, an *Mulen-Pullu Hort. Mal?* *Petiv.* 388.
. . paniculâ sparsâ è Madraspatan, *Petiv.* 388.
. Graminea seu Miliacea, *Lob.* 394.
. Gramineus, *J. B.* 393.
. longus, inodorus, Germanicus, *C. B.* 375.
. longus, inodorus, sylvaticus Lobelii, *J. B.* 375.
. odoratus, *C. B.* 378.
. Madraspatanus, calamo compresso, spicis minoribus, fuscis, *Nob.* 395.
. capite ex spicis plurimis in cacumine caulis conglomerato, *Hist. Ox.* 369.
. minimus Xanthoides, *Petiv.* 401.
. paniculâ speciosâ, ramosissimâ, *Nob.* 389.
. paniculis semen Santonici æmulans, *Petiv.* 390.
. maritimus, capitulis glomeratis, *Inst.* 402.
. minimus, paniculâ maximâ, radice odora, repente, *Inst. Cor.* 397.
. . sparsâ nigricante, *Inst.* 384.
. . . subflavescente, *Inst.* 385.
. minor, Madraspatanus, juncelli Gesneri capitulis, *Moris.* 359. & 395.
. odoratus, radice longâ, seu Cyperus officinarum, *C. B.* 3 8.
. Orientalis, radice olivari, spicis longis, è spadiceo-purpurascentibus, *Nob.* 391.
. Paniculâ compactâ, è spicis teretibus, crassioribus compositâ, *Nob.* 400.
. sparsâ, è spicis longioribus, tenuioribus, teretibus compositâ, *Nob.* 398.
. . speciosâ, *J. B.* 378.
. . . paniculâ compactiore. 380.
. paniculis glomeratim congestis, seminibus aristatis, *Monti*, non est Gr. Cyperoides spicâ globosâ divisâ, *Læt. Triumf.* 383.
. parvus, paniculâ è rubro fuscâ, conglomeratâ, *Nob.* 383.
. rotundus, esculentus, angustifolius, *C. B.* 382.
. inodorus, Germanicus, *C. B.* an? 399.
. orientalis major, *C. B.* an? 391.
. serotinus, odoratus, radice longâ, paniculis ex locustis latis, ferrugineis compactis, *Monti.* 380.
. vulgatior, paniculâ sparsâ, *Inst.* 398.

D.

Dulcichinum, *Dodon.* 382.

INDEX

F.

Festuca altera, capitulis duris, *C. B.* 11.
. . . . spicâ longiore, *Bot. Monsp.* 12.
. . . . triunciali, *C. B.* 12.
. avenacea, hirsuta, paniculis minùs sparsis, *Raij.* 254.
. . spicis habitioribus, glumis glabris, *Raij.* 251.
. . sterilis elatior, *C. B. eadem* seu Bromos Dioscoridis, *C. B.* 258.
. . . humilior, *C. B.* 259.
. dumetorum, *C. B.* 36.
. . utriculis lanugine flavescentibus, *Barrel.* 240.
. Graminea, aristis, recurvis, *C. B.* authore dici posset ea, quam vocat *Festucam Graminem, glumis vacuis,* 252.
. effusâ jubâ, *C. B.* 262.
. glumis glabris, *C. B.* 251.
. . . hirsutis, *C. B.* 250.
. . . vacuis, *C. B.* 251.
. . nemoralis latifolia, mollis, *C. B.* 253.
. . spicis habitioribus, glumis glabris, *Raij.* 251.
. junceo folio, *C. B. J. B.* 151.
. . . spicâ geminâ, *C. B.* 95.
. longissimis aristis, *C. B.* 151.
. pratensis, lanuginosa, *C. B.* 255.
. utriculis lanugine flavescentibus, Ægilops Discoridis, *C. B.* 239.
Folliculi locustarum sunt quidam veluti flosculi monopetali, 121.
. . . quid sint? 1.

G.

Gluma quid? & quomodo à folliculo distinguenda? item folliculus uniglumis idem quod gluma, 1.
Gnaphalium Tragi, Pappanthemon dixeris, *Gesn.* 306.
. . sive juncus bombycinus, *J. B.* 306.
Gramen à Gramine pratensi, spicâ ferè arundinaceâ, glumis parùm aristatis differens, *Breynij.* 142.
. aculeatum, *Matthioli.* 85.
. agrorum Lobelii, *J. B.* 244.
. album, capitulis aculeatis, Italicum, *C. B.* 85.
. Alopecuroides, *Lobel. Ic.* 246.
. . madraspatanum spicâ quasi geniculatâ, molli, *Plukn.* 86.
. . maximum J. B. spicâ divisâ, *Scherardi.* 247.
. . minus alternum, *Lobel. Ic.* 29.
. . spicâ asperâ, *C. B.* 80.
. . . . brevi, *Parkins.* 80.
. Alopecuroidi accedens & Phalaridi, spicâ longiusculâ, folio lanuginoso, *J. B.* 246.
. . accedens, ex culmi geniculis spicas cum petiolis longiusculis promens, *Plukn.* 148.
. Alopecuros altera Lobelii, *J. B.* 58.
. . minus spicâ longiore, *C. B.* 154.

Gramen

Gramen Alopecuros spicâ longâ, tomentosâ, candicante, *J. B.* 57.
" " " rotundiore, *C. B.* 58.
" Alopecurum majus, spicâ virescente, divulsâ, pilis longioribus, *Barrel. Ic.* 155.
" " minus spicâ virescente, divulsâ, *Barrel. Ic.* 155.
" " molle, spicâ incanâ, obtusâ, majus, *Idem* spicâ incanâ, acutâ, minore, *Barrel. Ic.* 58.
" " spicâ asperâ, *Barrel. Ic.* 80.
" " viridi & molli spicâ, *Barrel. Ic.* 246.
" Alpinum, enode, spicâ parvâ, subrotundâ, ferrugineâ, *Prodr. Agr.* 495.
" " globulis ad genicula flavescentibus, *Læl. Triumf.* 165.
" " latifolium, paniculâ laxâ, foliaceâ, foliolis in paniculâ paucioribus & mage crispis, *Nob.* 212.
" " " paniculâ heteromallâ, spadiceâ, locustis pennatis, *Nob.* 278.
" " nemorosum, paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus, aristatis, *Agr. Prodr.* 218.
" " paniculâ ferè arundinaceâ, spadiceo-viridi, locustis muticis, *Nob.* 131.
" " paniculatum, majus, paniculâ speciosâ, variegatâ, *Agr. Prodr.* 186.
" " " minus, paniculâ spadiceo-viridi, elegans, *Agr. Prodr.* 163.
" " pratense, paniculâ duriore, laxâ, spadiceâ, locustis majoribus, *Nob.* & species pumila, Ejusd. 287. 288.
" alterum, paniculis elegantissimis, purpurascentibus ac minoribus, *Læl. Triumf.* 193.
" altissimum segetum, paniculâ sparsâ, *C. B.* à *Rajo* perperàm acceptum, 244.
verum autem *Bauhinianum* habetur. 144.
" amabile, tremulum, maximum, paniculâ spadiceâ, *Virid. Lus.* 203.
" amoris, alterum, paniculis minoribus & angustioribus, magisque sparsis, *Raij.* 192.
" amoris dictum, *J. B.* 194.
" Amourettes, Clus. Hist. 194.
" angustifolium, spicâ triticeâ compactâ, *C. B.* 8.
" " spicis duris, viridibus, Musci Filicini instar, *Læl. Triumf.* 271.
" Anthoxanthon Dalechampii, *Hist. Lugd.* & Anthoxanthon spicatum, *J. B.* 88.
" aquaticum, *Tabern.* 331.
" " alterum, *Lobel.* 331.
" " cum longissima paniculâ, *J. B.* 199.
" " fluitans, multiplici spicâ, *C. B.* 199.
" " geniculatum spicatum, *C. B.* 72.
" " paniculatum, harundinaceum Tabernæmontani, *J. B.* 191.
" " phalaridis semine, *Inst.* 126.
" aquis innatans, *Lobel. Ic.* 199.
" arvense, angustifolium, paniculâ densâ, foliaceâ, foliolis in panicula angustissimis, *Nob.* 211.
" " fillicinâ duriore paniculâ, gracilius, *Barrel. Ic.* 271.
" " odoratum, spicatum, *Flor. Pruss.* 89.
" " paniculâ crispâ, *C. B.* 211.
" " " " janthinâ, foliis geniculatis minus, *Barrel. Ic.* 211.
" " " " pallidâ, seu majus, *Barrel. Ic.* 211.
" " paniculatum, spicâ interruptâ, *Vaillant.* 146.
" arundinaceum, acerosâ glumâ nostras, *Park.* 126.
" " aquaticum, paniculâ avenaceâ, *Raij.* 266.

Gramen arundinaceum, Calamagroſtis dictum, ſpicâ multiplici, *C. B.* 126.
enode, majus, montanum, *C. B.* 207.
minus, ſylvaticum, *C. B.* 209.
montanum, paniculâ longiſſimâ, locuſtis anguſtiſſimis, *Nob.* 208.
foliis acutiſſimis, paniculâ multiplici, Cyperi facie, *Lœſel.* 394.
locuſtis viridi-ſpadiceis, loliaceis, breviùs ariſtatis, *Nob.* 266.
paniculâ denſâ, viridi-argenteâ, ſplendente, ariſtatâ, *Nob.* 146.
molli, ſpadiceâ, majus, *C. B.* 122.
minus, *C. B.* 124.
paniculatum, locuſtis partim muticis, partim ariſtatis, *Nob.* 509.
paniculatum, montanum, paniculâ ſpadiceo-viridi, ſemine pappoſo, *Nob.* 124.
plumoſum, album, *C. B.* *Idem* ramoſum plumoſum album, *C. B.* 136.
ſpicâ Triticeâ, *C. B.* 7.
ſpicatum, *C. B.* 126.
aſperum, *J. B.* 300.
Avenaceum, *Tabern. Icon.* 175.
alpinum, glabrum, anguſtifolium, locuſtis ariſtatis, in ſpicam diſpoſitis, *Nob.* 228.
paniculatum, capillaceo folio, locuſtis ſimplicibus purpureo-ſpadiceis, *Nob.* 2 7.
anguſtifolium, alpinum, ſpicatâ paniculâ, ex purpureo, viridi & argenteo variegatâ, *Nob.* 230.
paniculâ pyramidali, *Barrel. Ic.* 173.
capillaceo folio, paniculâ ampliore, locuſtis ſplendentibus, *Inſt.* 218.
capillaceum, minimis glumis, minimum, *Breyn.* 215.
minoribus glumis, *C. B.* 217.
argenteis vix ariſtatis, foliis longioribus, *Breyn.* 222.
dumetorum, ſpicatum, *Raij.* 36.
elatius, jubâ longâ, ſplendente, *Raij.* 239.
glabrum, paniculâ è ſpicis raris ſtrigoſis compoſitâ, ariſtis tenuiſſimis, *Raij* 264.
paniculâ purpuro-argenteâ ſplendente, *Raij.* 216.
lanuginoſum, anguſtifolium, paniculâ ſpicatâ, compactâ, purpuro-argenteâ, locuſtis non ariſtatis, *Breyn.* 167.
utriculis lanugine flaveſcentibus, *Nob.* 241.
Locuſtâ unicâ ariſtatâ, è medio muticarum prodeunte, *Nob.* 120.
Locuſtis amplioribus, candicantibus, glabris & ariſtatis, *Inſt.* 251.
rarioribus, *C. B.* 173.
rubris montanum, *C. B.* 171.
villoſis, candicantibus & ariſtatis, *Inſt.* 254.
montanum, lanuginoſum, *C. B.* 174.
paniculâ anguſtâ, è dilutiſſimo fuſco albicante, & pappoſâ, *Nob.* 507.
ſpicâ ſimplici, ariſtis recurvis, *Raij.* 230.
nemoroſum, glumis rarioribus ex fuſco xerampelinis, *Raij.* 173.
paniculâ argenteâ, ſplendente, *Breyn.* 228.

Gramen

Gramen Avenaceum, paniculâ flavescente, densiori, locustis minimis, tenuiter aristatis, & quasi villosis, *Inst.* 225.
purpuro-argenteâ splendente D. Doody, *Raij.* 226.
montanum, *Nob.* 227.
sparsâ, locustis majoribus & aristatis, *Inst.* 258.
locustis minoribus & aristatis, *Inst. ponihoc debuisset unà cum sequenti pag.* 265. *vide nunc* pag. 511.
non aristatis, *Breyn. vid. nunc pag.* 512.
paniculatum alpinum, foliis capillaceis, brevibus, locustis purpuro-argenteis, splendentibus & aristatis, *Agr. Prodr.* 216.
humile, locustis in spicam collectis, varicoloribus, aristatis, *Agr. Prodr.* 221.
locustis varicoloribus, majoribus aristatis, *Agr. Prodr.* 231.
parvum, procumbens, paniculis non aristatis, *Raij.* 170.
pratense elatius, paniculâ densâ, flavescente, locustis majoribus, villosum, *Nob.* 225.
flavescente, locustis parvis, *Raij.* 223.
rariore grano, nemorense Danicum, *J. B.* 173.
sparsâ paniculâ speciosâ, locustis minimis, Morisoni, *Raij.* 233.
spicâ simplici, locustis densissimis, candicantibus & lanuginosis, *Inst.* 174.
villosum, locustis amplioribus, viridantibus, margine argenteo cinctis, *Nob.* 253.
utriculis lanugine flavescentibus, *Inst.* 239.
Aureum Dalechampii, *Hist. Lugd.* 149.
Barcinonense, paniculâ densâ, aureâ, *Inst.* 149.
bicorne sive διςαχυόφορον, *Bocconi.* 95.
Bromoides, angustifolium, glabrum, locustis majoribus, longiùs aristatis, *Nob.* 292.
aquaticum, latifolium, panicula sparsa, tenuissimè aristata, *Nob.* 264.
festucea tenuique panicula, minus, *Barrel.* 296.
locustis maximis, lanuginosum, Italicum, *Nob.* 261.
montanum hirsutum, panicula minus sparsa, corniculata, *Nob.* 263.
panicula heteromalla, longioribus aristis donata, *Nob.* 290.
panicula sparsa, locustis minoribus, aristatis, *Nob. poni debuisset pag.* 265. *vide nunc p.* 511.
paniculatum, foliis & culmo villosis, *Nob.* 257.
pratense, foliis præter culmum angustissimis, rara lanugine villosis, *Nob.* 255.
pumilum, juncifolium, longiùs aristatum, *Nob.* 291.
locustis erectis, majoribus, aristatis, *Nob.* 260.
bufonium, erectum, angustifolium, majus, *Barrel.* 327.
minus, *Barrel.* 327.
supinum, mollius, seu umbellatum, *Barrel.* 329.
bulbosum, albo semine, perenne, *Park.* 53.
ex Alepo, *J. B. C. B.* 19.
nodosum, *Lobel. Ic.* 237.
Camerarii repens, *J. B.* 127.
Caninum arvense, seu Gramen Dioscoridis, *C. B. Idem* seu officinarum, *C. B.* 5.

Gramen

Gramen Caninum maritimum asperum, *C. B.* 76.
spica echinata, 76.
triticea nostras, *Raij.* 6.
spicatum, *C. B.* 187.
echinatis glumis, *Barrel.* 76.
foliis & locustis villosis, *Nob.* 188.
paniculatum, molle, *Raij.* 235.
supinum minus, *C. B.* 128.
paniculatum dulce, *C. B.* 176.
folio varians, *C. B.* 141.
pumilum, spica compacta, *Hort. Cathol.* 188.
vineale, *C. B. J. B.* 143.
capillaceum, locustellis pennatis, non aristaris, *Raij.* 275.
capillatum, *J. B.* Gr. capillatum, paniculis viridantibus & rubentibus, *Inst.* 144.
capitulo lucido globoso, *Tabern.* 312.
caryophyllatæ foliis, spica divulsa, *C. B.* 433.
Caryophyllatum, montanum, spicavaria, *C. B.* 448.
nemorosum, spica multiplici, *C. B.* 450.
polycarpon, fructu triangulo, *Flor. Bruss.* 448.
cirrosa & villosa spongia ad singula genicula donatum, paniculatum alpinum, *Boccon.* 165.
Cornucopioides, 117.
Creticum, spicatum, secalinum, altissimum, tuberosa radice, *Inst. Cor.* 212.
glumis ciliaribus, *Inst. Cor.* 21.
Cristatum, *J. B.* 79.
radiculis nigricantibus, *J. Læs.* 282.
spica heteromalla, longiori, aristata, *Nob.* 82.
crucis, seu cruciatum tetradactylon, *Barrel.* 104.
Crucis seu Nejemelm salib, *J. B.* 109.
cum cauda leporis aspera, sive spica murina, *J. B.* 80.
muris majoris, longa, majus, *J. B.* 60.
minus, *J. B.* 61.
purpurascente, *J. B.* 69.
locustis parvis, candidis, pilosis, semine avenace, *J. B.* 175.
panicula molli, rubente, *J. B.* 211.
parva cauda muris, radice nodosa repens, *J. B.* 62.
non nodosa repens, *J. B.* 71.
seminibus rubris, extremitate pungentibus, &c. *Cæsalp.* 103.
Cyperoides, *Lobel.* 458.
altissimum, foliis & carina serratis, *Bocc.* 375.
angustifolium, spica spadiceo-viridi, minus, alpinum, spicis brevioribus & habitioribus, *Fratr.* 428.
spicis longis, erectis, *C. B.* 472.
spicis sessilibus in foliorum alis, *Raij.* 428.
pertinet ad *Cyperoidea spicis floriferis destituta,* 483.
aquaticum majus, panicula Cyperi longi, ex crassioribus glumis compacta, at brevibus petiolis donata, *Læl. Triumf.* 381.
cum paniculis nigris, *J. B.* 458.

Gramen

Gramen Cyperoides Echinatâ & rarâ ſpicâ nemorum, minus, *Barrel.* 485.
. . ex monte Ballon, ſpicâ divulsâ, *J. B.* 456.
. . foliis caryophyllæis, vulgatiſſimum, *Raij.* 460.
. . juncifolium, ſpicâ ſimplici in ſummitate culmi atro-fuſcâ, *Nob.* 492.
. . latifolium, ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo, *C. B.* 458.
. . . ſpicâ ſpadiceo-viridi, majus, *C. B.* 464.
. . . typhâ pendulâ longiore, *Barr.* 445.
. . Madraspatanum, capite ex ſpicis plurimis, acuminatis, in cacumine caulis glomerato, *Plukn.* 369.
. . . juncelli Geſneri capitulis ſparſis, *Plukn.* 359. & 395.
. . majus anguſtifolium, *Parkins.* 462.
. . Maritimum, *C. B.* 367.
. . Miliaceum, *C. B.* 393.
. . minimum, ſeminibus deorſum reflexis, puliciformibus, *Raij.* 498.
. . minus, paniculâ ſparsâ nigricante, *C. B.* 384.
. . . . . obſoletè nigricante, *C. B.* 384.
. . . . . ſubflavâ, ſeu ſubflaveſcente, *C. B.* varietas major & minor, 385. 386.
. . paluſtre, Leucanthemum, *Ger. Em. Raij.* 502.
. . . ſpicâ divulsâ, *C. B.* 456.
. . paniculâ ſparsâ, majus, *C. B.* 398.
. . polyſtachyon, flavicans, ſpicis brevibus propè ſummitatem caulis, *Raij.* 430.
. . . lanuginoſum, *Raij.* 478.
. . . majus, ſpicis, teretibus, erectis, *Raij.* 472.
. . . minimum, ſpicis per maturitatem albicantibus, *Raij.* 410.
. . ſeminibus deorsùm reflexis, puliciformibus, *Raij.* 498.
. . Spicâ ſimplici, caſsâ, *Raij.* 498.
. . . . compreſsâ, diſtichâ, *Plukn. Raij.* 490.
. . . è pluribus ſpicis mollibus compoſitâ, *Raij.* 456.
. . . globosâ, diviſâ, *Lal. Triumf.* 383.
. . . longiore, laxâ, *Raij.* 499.
. . . pendulâ, breviore, *C. B.* *Idem* majus, *C. B.* 440.
. . . . . minus, *C. B.* 443.
. . . longiore & anguſtiore, *C. B.* 445.
. . Spicatum, minimum, ſpicâ divulsâ, aculeatâ, *Raij.* 485.
. . . minus, *Raij.* 488.
. . . . ſpicâ longâ, divulsâ ſeu interruptâ, *Raij.* 485.
. . ſpicis minoribus, minúsque compactis, *C. B.* 488.
. . . parvis, longiſſimè diſtantibus, *Raij.* 431.
. . . teretibus, erectis, *Raij.* 472.
. . ſylvarum, tenuiùs ſpicatum, *Park. Raij.* 418.
. . vernum, minimum, *Raij. Hiſt.* 433.
. . vulgatius aquaticum, *J. B.* 398.
. Dactylon Ægyptiacum, *C. B.* 109.
. . Americanum, minus, 107.
. . anguſtifolium, ſpicis villoſis, *C. B.* 94.
. . arundinaceum, locuſtis muticis, avenaceis, ſpicis articulatis, *Nob.* 100.
. . . vulgatiſſimum, majus, *S. B.* 106.

Gramen Dactylon esculentum, *C. B.* 102.
. . folio arundinaceo, majus *C. B. Idem* aculeatum fortè Plinio, *C. B.* 104.
. . . . minus, *C. B.* 106.
. . . latiore, *C. B.* 101.
. . Indicum esculentum, spica articulata, *Ambrosini.* 108.
. . Madraspatanum, spicis articulatis Myosuris, *Nob.* 111.
. . . pumilum, spicis geminis, crassis, an Διςαχυόφορον Columnæ? *Petiv.* 110.
. . . spicis pilosis, seu villosis, 99.
. . maximum Americanum, *Plukn.* 108.
. . pumilum Malabaricum, spicis loliaceis in acutam spinam terminatis, *Nob.* 112.
. . radice repente, sive officinarum, *Inst.* 104.
. . spica gemina, *Inst.* 95.
. . spicarum aristis geniculatis, *Barrel.* 94.
. . spicis villosis, *C. B.* 94.
. digitatum, hirsutum, *J. B.* 94.
. Διςαχυόφορον *Columnæ*, 110.
. dumetorum, panicula acerosa, semine papposo, *Raij.* 122.
. echinatum Dalechampii, *Hist. Lugd.* 80.
. . tribuloides *Columnæ*, 74.
. elegans, paniculatum ex Gotthardo monte, *Fratr.* 186.
. Eranthemum, seu ἐραχρώσις, phalaroides, paniculatum, multiplici tenui Bryzæ spicâ, *Barrel.* 194.
. erectum, pomum & Melilotum redolens, panicula Cupressina, *Boccon.* 89.
. . ramosum arundinaceum Myuros, *Scherardi.* 100.
. exile, arundinaceum, minimum, acumine reflexo, *Bocc.* 41.
. . durius, Norvvegicum aut Danicum, scopario Gramini cognatum, *Lob.* 243.
. . duriusculum, in muris & aridis proveniens, *Raij.* 272.
. . . maritimum, *Raij.* 272.
. . hirsutum, Cyperoides, *Lobelii. J. B.* 310.
. festucæ, sterile, elatius, *Hist. Paris.* 258.
. festuceum, myurum, elatius, spica heteromalla, gracili, *Barrel.* 293.
. . . minori spica heteromalla, *Barrel.* 294.
. . pumilum, panicula heteromalla, locustis majoribus, longiùs aristatis, *Nob.* 298.
. Filiceum, Madraspatanum, spica tenuiore, *S. B.* 115.
. Fluviatile, *Tabern. Ic.* 199.
. . album, *Tabern. Ic.* 72.
. foliis junceis, brevibus, majus, radice nigra, *C. B.* 279.
. . . oblongis, radice alba, *C. B.* 242.
. . . brevibus, glaucis, radice nigra, panicula purpurascente, *Breyn.* 283.
. . . . majus, radice nigra, panicula delicatiore, *Breyn.* 281.
. . . . minus, *C. B.* 282.
. . . . . panicula delicatiore, flosculis purpurascentibus, *Breyn.* 284.
. . . . radice nigra & alba *C. B.* malè Bobarto habetur pro synonymo *Gr. capillacei locustellis pennatis, non aristatis, Raij.* 275.

Gramen

Gramen foliolis junceis, radice jubata, *C. B.* 243.
. geniculatum, brevifolium, crispum, spica purpuro-sericea Madraspatanum, *Pluku.* 91.
. glumis variis, *C. B.* 83.
. Gros Montbelgardensium, *J. B.* 250.
. . spicis glabris, *J. B.* 251.
. harundinaceum, enode, *J. B.* 207.
. . minus, *J. B.* 78.
. montanum, *Tabern. Ic.* 207.
. hirsutum, angustifolium, majus, *C. B.* 318.
. . minus, paniculis albis, *C. B.* 320.
. capitulo globoso, *C. B.* 312.
. capitulis Psyllij, *C. B.* 310.
. elatius, panicula juncea compacta, *Raij.* 312.
. Indicum, capitulis Lagopi æmulis, gluma è squamulis plurimis, purpurascentibus, arista unica donatis, compactili, *Pluku.* 505.
. latifolium minus, *C. B.* 315.
. Madraspatanum, conoidibus squamosis, *Petiv.* 506.
. nemorosum, angustifolium, alpinum, paniculis obscurè rufescentibus, *Agr. Prodr.* 312.
. holosteum, alpinum, minimum, *C. B.* 327.
. hordeaceum, alpinum, lanuginosum, glumarum marginibus ciliaribus, albis, *It. Alp.* 15.
. distichon, majus, ciliaribus glumis, durius, *Barrel.* 21.
. minus & vulgare, *C. B.* 14.
. montanum, sive majus, *C. B.* 15.
. . spica strigosiori, breviùs aristata, *Agr. Prodr.* 16.
. spica aristis longissimis circumvallata, *Nob.* 20.
. Hordeo disticho simile, *C. B.* 22.
. junceum, aquaticum, semine racemoso, *J. Læs.* 336.
. Dalechampij, *Hist. Lugd.* 242.
. foliis & spica junci, *C. B.* 322.
. . habitioribus & crassioribus alpium, *Frair.* 333.
. folio articulato, aquaticum, *C. B.* 331.
. . . eum utriculis, *C. B.* 333.
. . . sylvaticum, *C. B.* 334.
. . . cum panicula & utriculis, *C. B.* 333.
. Milii panicula, *Barrel.* 322.
. nodosum, minimum, capillare, *Barrel.* 41.
. semine acuminato, *J. Læs.* 350.
. sylvaticum, *Tabern.* 334.
. tertium, *Tabern.* 322.
. juncifolium Loliaceum, corniculatum, veluti frutescens, glabrum, Orientale, *Nob.* 38.
. panicula longa, angusta, Locustis parvis, *Nob.* 165.
. juncoides, junci sparsa panicula, 320.
. lanatum Dalechampij, *J. B.* 234.
. latifolium, spica triticea, compacta, *C. B.* 4.
. . . latiore compacta, *C. B.* 4.
. legitimum, *Clus. Hist.* 104.

Gramen Leporinum, Gramen tremulum, *Tabern. Ic.* 204.
locustis rubris, *J. B.* 171.
tumidioribus echinatis, *Nob.* 77.
Loliaceâ paniculâ, ramosâ maritimum, *C. B.* 274.
Loliaceum, angustiore folio & spicâ, *C. B.* 25.
spicis crebrioribus & densioribus, *Raij.* 25.
spicis partialibus raris & à se invicem remotius sitis, *Raij.* 26.
corniculatum, *Hist. Par.* 35.
juncifolium veluti frutescens, glabrum, Orientale, *Nob.* 38.
latifolium, spicis teretiusculis & angustis glabris, *Nob.* 36.
montanum, spicâ partiali subhirsutâ, fragili, *Nob.* 38.
spicis glabris, *Inst.* 36.
villosis, *Inst.* 35.
veluti fruticosum, foliis angustissimis, *Inst.* 38.
villosum, molliusculum, *Nob.* 37.
junceum, majus, *Barrel.* 42.
minus, *Barrel.* 43.
lanuginosum, spicâ fragili, articulatâ, glumis pilosis, aristatum, *Nob.* 32.
glumis glabris aristatum, *Nob.* 33.
latifolium, spicâ angustiore, *C. B.* 27.
majus, spicis in verticillos multiplicatis, *Plukn.* 111.
maritimum scorpioides, *Scherardi.* 42.
spicis articulatis, *Moris.* 43.
minimum, foliolis junceis, paniculâ unam partem spectante, *Inst.* 90.
paniculâ multiplici & spicatâ, *Inst.* 100.
radice repente, locustis teretiusculis, muticis, *Nob.* 28.
maritimum, *Inst.* 6.
seu Gramen officinarum, *Inst.* 5.
aristis longioribus donatum, *Inst.* 9.
spicâ latâ, è plurimis spicis duplici versu densè dispositis constante, *Agr. Prodr.* 29.
longiore, aristas habens, *C. B.* 31.
seu Lolium Dioscoridis, *C. B.* 31.
spicis articulosis, erectis, *Inst.* 43.
brevibus, compressis, *D. Bobart.* 29.
spurium, hirsutum, aristis geniculatis, maximum *Barrel. Idem* medium seu vulgare, *Barrel.* 32.
Luzulæ maximum, *J. B.* 317.
minus, *J. B.* 310.
Madraspatanum, hirsutum, glomerulis echinatis, *S. B.* 505.
majus, cujus locustæ spinulis eleganter armatæ sunt, an *Tsiama-Pullu* Hort. Mal. 103.
minus Eryngij capitulis, *Petiv. Mus.* 188.
foliis glabris, locustis villosis, *Nob.* 188.
majus, aquaticum Lobelij, *J. B.* 191.

Gramen

Gramen Mariæ Borussorum, *J. Læs.* 236.
. Marinum, Cyperoides, *J. B.* 367.
. maritimum, paniculâ Loliaceâ, *C. B.* 274.
. miliaceum Lobelij, *J. B.* 133.
. . aquaticum, *Raij.* 176.
. . . Bryzæ locustis, semine rufo, *Barrel.* 199.
. . fluitans suavis saporis, *Merret.* 176.
. minimum, *J. B.* 272. Idem *ejusd.* & *Hist. Lugd.* 40.
. . palustre, paniculâ spadiceâ, delicatâ, tenuifolium, semine exiguo rotundo, *Nob.* 131.
. . paniculis elegantissimis, *C. B.* 40.
. . spicâ brevi, habitiori, nostrum, *Raij.* 219.
. . . globosâ, echinatâ, *Barrel.* 74.
. Montanum, avenaceum, locustis muticis, tumentibus, pilosum, *It. Alp.* 170.
. . . . rubris, *C. B.* 171.
. . avenæ semine, *Clus.* 175.
. . Cambro-Brittannicum, spicâ foliaceâ gramineâ majus & minus, *Raij.* 212.
. . echinatum tribuloides, *Col.* 74.
. . foliis capillaceis, longioribus, paniculâ heteromallâ, spadicea & veluti Amethystinâ, *Nob.* 276.
. . odoratum, spicatum, *J. Læs.* 84.
. . paniculâ spadiceâ, delicatiore, *C. B. J. B.* 129.
. . parvum, spicâ crassiore, purpuro-cœruleâ brevi, *Raij.* 83.
. . spicâ crassiore, purpuro-cœruleâ brevi, *Raij.* 83.
. Murale, junceum, minus, Allii radice, paniculâ Janthinâ, non crispâ, *Barrel.* 213.
. Murorum, spicâ longissimâ, *Ger. Em.* 294.
. . spicis pendulis, angustioribus, *Hist. Par.* 254.
. Myosuros, vel Myuros, erectum minimum, arundinaceum, *Bocconi.* 43.
. Myosurum, vel Myurum, spicâ molli, candicante, villosâ, *Nob.* 70.
. Nemorale, (Nemorense) avenaceum, alterum, ex fusco Xerampelinum & lucidum Danicum, *Lobel.* 217.
. nemorosum, calyculis paleaceis, erectum, *C. B.* 327.
. . . . repens, *C. B.* 329.
. . hirsutum latifolium majus, *C. B.* 317.
. . . vulgare, *Raij.* 315.
. . paniculâ laxâ, radice repente, *Jussieu.* 164.
. . paniculis albis, capillaceo folio, *C. B. J. B.* 218.
. . spicis parvis, asperis, *C. B.* 485.
. nodosum, *J. B.* 237.
. . avenaceâ paniculâ, *C. B.* 237.
. . spicâ parvâ, *C. B.* 62.
. Orientale, vernum in udis proveniens, capitulo reflexo, *Scherardi.* 117.
. palustre, aculeatum Germanicum, vel minus, *C. B.* 426.
. . echinatum, *Lob.* & *J. B.* 426.
. . junceum, racemoso semine, *C. B.* 502.
. . majus, *Lobel.* 472.
. . paniculâ speciosâ, *C. B.* 184.

Gramen paluſtre, paniculatum, altiſſimum, *C. B.* 191.
. . minus, *C. B.* 156.
. Paniceum, minus, Indiæ utriusque, *Petiv.* 51.
. . multiplici ſpicâ Madraspatanum, *Plukn.* 51.
. . ſeu Panicum ſylveſtre, ſimplici ſpicâ, *C. B.* 46.
. . ſpicâ ariſtis longis armatâ, *C. B.* 48.
. . . aſperâ, *C. B.* 47. *Idem* ſeu Panicum ſylveſtre aſperum, *C. B.* 47.
. . . diviſâ, *C. B.* 49.
. . . ſimplici & lævi, *Raij.* 46. *Idem* Madraspatanum, *S. B.* 47.
. paniculâ multiplici, majus, *C. B.* 271.
. . . minus, *C. B.* 272.
. . pendulâ aureâ, *C. B.* 149.
. . ſpicatâ, villoſum, locuſtis villoſis, *Nob.* 248.
. Paniculatum, alpinum, latifolium, paniculâ miliaceâ, ſparsâ, *Nob.* 134.
. . anguſtifolium, alpinum, locuſtis rarioribus & anguſtoribus, non ariſtatis, *Agr. Prodr.* 164.
. . . montanum, paniculâ densâ locuſtis parvis, muticis, *Nob.* 180.
. . Aquaticum, anguſtifolium, paniculâ ſpeciosâ, locuſtis parvis, *Nob.* 184.
. . . fluitans, *Inſt.* 199.
. . . latifolium, *C. B.* 126.
. . . Phalaridis ſemine, folio variegato, *Inſt.* 127.
. . Arundinaceum, paniculâ densâ, ſpadiceâ, *Inſt.* 122.
. . . ramoſum, paniculâ densâ ſericeâ, *Inſt.* 136.
. . Autumnale paniculâ ampliore, ex viridi nigricante, *Inſt.* 207.
. . . panicula anguſtiore, ex viridi nigricânte, *Inſt.* 209.
. . bromoides minus, paniculis ariſtatis, unam partem ſpectantibus, *Raij.* 297.
. . capillaceo folio, locuſtis parvis, ſpadiceo-fuſcis ariſtatis, *Nob.* 141.
. . elatius, paniculis ſeu ſpicis muticis ſquamoſis, *Raij.* 276.
. . . ſpicis oblongis, muticis, ſquamoſis, *Raij.* 276.
. . elegans, paniculis ex ſpadiceo, viridi, & argenteo variegatis, *Agr. Prodr.* 190.
. . folio variegato, *C. B.* 127.
. . latifolium, paniculâ densâ, foliaceâ, foliolis in panicula anguſtiſſimis, *Nob.* 212.
. . Locuſtis maximis, candicantibus, tremulis, *Inſt.* *Idem* locuſtis maximis Phœniceis, tremulis, *Inſt.* 202.
. . locuſtis parvis, purpuro-argenteis, annuum, *Raij.* 215.
. . Majus, locuſtis magnis candicantibus, vel Phœniceis tremulis, *Inſt.* 204.
. Paniculatum, minimum molle, *Bot. Monsp.* 215.
. . minus, album Tabernæmontani, *J. B.* 189.
. . . locuſtis parvis, tremulis, *Inſt.* 205.
. . . rubrum Tabernæmontani, *J. B.* 190.
. . molle, paniculâ dilutè cœruleâ, *J. Læſ.* 235.
. . . tenuiſſimis ariſtis donatum, *Inſt.* 236.
. . odoratum, *C. B.* 236.
. . proliferum, *Inſt.* 211.

Gramen

Gramen Paniculatum, purpuro-argenteis locustis, delicatissimum, *Nob.* 233.
" " Radice repente, culmo compresso, locustis distichis pulchellis, *Nob.* 198.
" " sativum Heragrostis, *Tabern.* 194.
" " sparteum, alpinum, paniculâ angustâ, spadiceo-viridi proliferum, *Agr. Prodr.* 213.
" " spicis crassioribus & brevioribus, *Inst.* 300.
" " supinum, ad infima culmorum genicula foliorum capillarium fasciculis donatum, *Nob.* 141.
" " sylvaticum, angustifolium, geniculis nigris, paniculâ delicatiore minùs sparsâ, *Breyn.* 164.
" Paniculis elegantissimis, *C.B.* 194.
" " " majus locustis, purpureo-spadiceis minoribus, *Nob.* 193.
" " " minimum, *Inst.* 192.
" " " seu ἐξαγρόστις majus, *C.B.* 194.
" Parvum, echinatum, *J.B.* 76.
" " Gangeticum, spicâ gemellâ habitiori, *Plukn.* 110.
" " junceum, cinereum, *J.B.* 285.
" " marinum spicâ Loliaceâ, *Ger. Emac.* 43.
" " paniculatum, alpinum, paniculâ spadiceâ, aristatum, *Agr. Prodr.* 140.
" " præcox, paniculâ laxâ canescente, *Raij.* 215.
" " pulchrum aliud, paniculâ compressâ nigricante, *J.B.* 384.
" " " paniculâ latâ, compressâ, *J.B.* 385.
" " repens, purpureâ spicâ, *J.B.* 128.
" " spicarum loco ferens caules, erumpentibus alternatim acutis glumis veluti dentatos, *Læl. Triumf.* 43.
" " sylvaticum, paniculis formâ pedum avium, *J.B.* 450.
" Pennatum, aliis spartum, *J.B.* 153.
" Phalaroides, *C.B.* an Gramen Phalaroides minus *C.B.*? 54.
" " angustifolium, subglaucum, spicâ oblongâ, *Nob.* 54.
" " majus, acerosum, nutante spicâ, *Barrel.* 251.
" " " ferrugineâ, nutante Paniculâ, *Barrel.* 203.
" " sparsâ Brizæ paniculâ, minus, *Barrel.* 192.
" " " paniculâ, minimum, angustifolium, *Barrel.* 215.
" Plumosum Lobelij, spicâ candidâ & serici modo lucens, *J.B.* 122.
" Pratense, *Dod.* 62.
" " cristatum, seu spicâ cristatâ lævi, *C.B.* 79.
" " junceum, nutante, amplâ, sparsâ & bombycinâ paniculâ, *Barrel.* 306.
" " Madraspatanum, paniculâ longissimâ, *S.B.* 196.
" " minus, *J.B.* 180.
" " paniculâ duriore, laxâ, unam partem spectante, *Raij.* 285.
" " paniculatum, elatius, paniculâ laxâ heteromallâ, *Nob.* 289.
" " " majus, *C.B.* 177.
" " " " angustiore folio, *C.B. J.B. Breyn.* 182.
" " " " foliis præter culmum angustioribus, in culmo latioribus, *Nob.* 183.
" " " latiore folio, Πόα Theophrasti, *C.B.* 177.
" " medium, *C.B.* 180.

Gramen

Gramen Pratense, paniculatum, angustiore folio, C.B. *Breyn.* 181.
. . . minus, C.B. *Idem* album, C.B. 189.
. . . . rubrum, C.B. 190.
. . . molle, C.B. 234.
. . primum, *Dodon.* 177.
. . serotinum, paniculâ longâ purpurascente, *Raij.* 209.
. . spicâ purpureâ ex utriculo prodeunte, vel Gramen folio spicam amplexante, C.B. 55.
. . spicis multiplicibus Indiæ utriusque, *Petiv.* 116.
. . tomentosum, paniculâ sparsâ, C.B. 306.
. . villosum, paniculâ densâ, ex argenteo dilutè spadiceâ, vel fuscâ, *Nob.* 220.
. pulchrum parvum, paniculâ latâ compressâ, J.B. 385.
. Pumilum, hirsutum, spicâ purpuro-argenteâ molli D. Dale, *Raij.* 167.
. . Loliaceo simile, *Raij.* 272.
. . spicatum, Anglicum, amethystinis splendentibus glumis, *Plukn.* 83.
. radice repente, caule compresso, *Vaillant.* 198.
. . . paniculâ delicatâ, spadiceo-viridi, *Nob.* 127.
. . . . densâ, spicatâ, spadiceo-viridi, locustis exiguis muticis, *Nob.* 130.
. repens, cum panicula Graminis Mannæ, J.B. 104.
. . officinarum fortè, spicæ triticeæ aliquatenùs simile, J.B. 5.
. rore lucidum, nemorense, sic Luzulæ, J.B. 315.
. Sciurum seu Alopecurum minus, heteromallâ paniculâ, *Barrel.* 149.
. Secalino affine, spicâ angustissimâ, locustis simplicibus, aristatis, *Nob.* 24.
. Secalinum Ger. Emac. *Raij.* 17.
. . aristis longissimis, *Scherardi.* 20.
. . bulbosâ radice, seu ex Alepo Bauhini, *Barrel.* 19.
. . & Secale sylvestre Johnsoni apud Gerardum, *Raij.* 14.
. . Indicum, spica gracili tomentosa, aristis longioribus ad se invicem intortis, *Plukn.* 92.
. . majus an minus Parkinsoni, *Raij.* 17.
. . . sylvaticum Bobarti, *Raij.* 16.
. . palustre & maritimum, *Raij.* 18.
. Segetum altissimum, panicula sparsa, C.B. 144.
. . panicula arundinacea, C.B. 244. hoc, Rajo malè habetur pro *Gramine Segetum altissimo paniculâ sparsâ*, C.B. 145.
. Serotinum, arvense, panicula contracta (itemque laxa) pyramidali, *Raij.* 148.
. Sparteum, alopecurum, spica sericea, glumosa, typhina, *Barrel.* 175.
. . Bromoides, panicula spicata, majoribus utriculis, *Barrel.* 124.
. . festuceum, seu Ægilops spartea villosa, *Barrel.* 267.
. . juncifolium, C.B. 90.
. . Madraspatanum majus, crassioribus & brevioribus foliis, *Hist. Oxon.* 112.
. . pennatum, C.B. Gr. Sparteum pennatum majus, *Barrel.* 153.
. . spicatum, foliis mucronatis longioribus, vel spica secalina, C.B. 138.
. . variegatum, C.B. 243.
. Spica Brizæ, majus, C.B. 36.
. . cristata, subhirsutum, C.B. 166.

Gramen

Gramen Spicâ cupressiformi, asperâ, *Hort. Cath.* 246.
. . geminâ millepedæ simili, *C. B.* 110.
. . nutante, longissimâ, *Park.* 294.
. . subrotundâ echinatâ, vel Gramen echinato capitulo, *C. B.* 74.
. . Triticeâ compactâ, hirsutum, aristatum, *Nob.* 9.
. . . . . longioribus aristis donatum, *Nob.* 10.
. Spicam folio amplectens, *J. B.* 55.
. Spicatum, alterum, spicâ ex utriculo prodeunte, *Ponted.* 57.
. . angustifolium, montanum, *C. B.* 423.
. . . . *C. B.* foliis brevioribus, *Breyn.* 439.
. . aquaticum, spicâ cylindraceâ brevi, *Inst.* 72.
. . aristis pennatis, *Inst.* 153.
. . Dalechampij, *Hist. Lugd.* 300.
. . durioribus & crassioribus locustis, spicâ brevi, *Inst.* 11.
. . . . . longissimâ, *Inst.* 12.
. . echinatum, locustis unam partem spectantibus, *Inst.* 80.
. . foliis & spicis hirsutis mollibus, *C. B.* 478.
. . foliis vetonicæ caryophyllatæ, *Lobel.* 433.
. . folio aspero, *C. B.* 299.
. . . . spicâ grumosâ longiore, *Idem* breviore, *Barrel.* 300.
. . locustis echinatis, *Inst.* 76.
. . maritimum, minimum, spicâ cylindraceâ, *Inst.* 63.
. . montanum, asperum, *Raij.* 301.
. . pratense, spicâ flavescente, *C. B.* 88.
. . Secalinum, foliis angustissimis, brevissimis, mucronatis, glaucis, spicâ divulsâ, *Breyn.* 168.
. . . glumis ciliaribus, *Inst. Coroll.* 21.
. . . maritimum, maximum, spicâ longiore, *Inst.* 138.
. . . minus, *Inst.* 17.
. . . spicâ duriore & angustiore, *Inst.* 17.
. . Semine miliaceo albo, *Inst.* 52.
. . spicâ Cylindraceâ, molli & densâ, *Inst.* 246.
. . . . tenuissimâ longiore, *Idemque* breviore, *Inst.* 69.
. . . subrotundâ echinatâ, *Inst.* 74.
. . . tenuissimâ, longiore, staminibus albis, *Ponted.* 70.
. . spicis in capitulum foliatum congestis, *Inst.* 85.
. . tomentosum, longissimis aristis donatum, *Inst.* 58.
. . typhoides, maritimum, glumis longioribus, acuminatis & pilosis, *Ponted.* 64.
. . vulgare Secalinum, *Inst.* 14.
. Striis pictum, *J. B.* 127.
. sulcatum, vel striatum album, *Lob.* 127.
. supinum, caninum, paniculatum, folio varians, *C. B.* 141.
. sylvaticum angustifolium, spicâ albâ, *C. B.* 410.
. . paniculâ miliaceâ sparsâ, *C. B.* 133.
. . tertium Tabernemontani, parvum, tenuifolium cum spica aculeata, *J. B.* 485.
. . tenue, duriusculum & penè junceum, *J. B.* 285.

Gramen tomentosum, Creticum, spicatum, spica purpurea, *Inst.* 57.
& acerosum, Calamagrostis quorundam, & vulgi Gramen plumosum, *Lob.* 122.
pratense, panicula sparsa, *C. B.* 306.
spicatum, *C. B.* 57.
tremula panicula longiore & laxiore candicante, *Clus.* 202.
tremulum, *J. B.* 204.
fusco seu fumigato colore, *Clus.* 202.
majus, *C. B.* 204.
maximum, *C. B. J. B.* 202.
minus, *J. B.* 205.
panicula magna, *C. B.* 204.
parva, *C. B.* 205.
Orientale, spicatum annum, *Scherardi.* 206.
seu Phalaroides, minus, lata, sparsa panicula, *Barrel.* 204.
Tritici spica muticæ simili, angustifolium, *C. B.* 7.
Typhinum, maritimum minus, *Raij.* 63.
minori spica Phalaridis, duriore, subfusca, *Barrel.* 68.
Orientale ramosum, *Scherardi.* 73.
plantaginis spica, aristis geniculatis, *Barrel.* 69.
glumis digitatis, heteromallon majus, *Barrel.* 79.
Typhoides alpinum, spica brevi, densa & veluti villosa, *Agr. Prodr.* 64.
graciliori, delicata & villosa, *It. Alp.* 65.
asperum alterum, *C. B.* 62.
primum, *C. B.* 61.
latifolium, spica foliacea, prolifera, *Nob.* 66.
maximum, spica longissima, *C. B.* 60.
molle, *C. B.* 246.
Breynio. 70.
spica angustiore, *C. B.* 69.
Breynio. 62.
multiplici, *C. B.* 458.
purpurascente foliacea, *Breyn.* 67.
Valesianum, tenuifolium, panicula spicata, viridi-argentea splendente, *Nob.* 169.
versicolor, *J. B.* 83.
Xerampelinum, miliacea, prætenui, ramosáque sparsa panicula, seu xerampelino congener, arvense, æstivum, minutissimo semine, *Lob. Ill.* 185.
Gramini Canino Vineali simile, Alpinum, angustioribus foliis, paniculis rarioribus, non aristatis, *Fratr.* 164.
Luzulæ affine, flore albo, *J. B.* 318. 320.
murali Dalechampij simile, si non idem, *J. B.* 254.
Graminis genus, Dens canis III. vel primum S. Galli crus, *J. B.* 101.
quibusdam Gallis Dens canis II. sive Panicum sylvestre spica divisa, *J. B.* 49.
Loliacei, angustiore folio & spica *C. B.* varietas aristata, *Juss.* 34.
spica tereti angustissima, *Juss.* 28.
nigrolutei, verni varietas major, *J. B.* 462.
minor, *J. B.* 460.

Grami-

Graminis primi Dioſcoridis, ſpecies minima, *Thalij.* 141.
. ſpecies, *Capriola* vulgò Italis, ſanguinaria Avicennæ, *Geſn.* 102.
. ſpica Triticea repentis, vulgaris varietas, cum ſpica ariſtata, *Raij.* 9.
. Spicis articulatis Moriſoni varietas, circa Monspelium naſcens, *Juſſ.* 42.
Graminum omnia genera vide in Tabulis Synopticis Operi præfixis.

H.

Holoſchœnus, *Hiſt. Lugd.*
Holoſtium Matthioli, junceum, *J. B.* 371.
Hordeum Murinum, *J. B.* 327.
. polyſtichum, vernum, ejusque ſpica qualis? 14.
. ſpontaneum, ſpurium, Holcus Plinij, Anguillaræ, *Lob.* 14.

I.

Ily Mullu, *Hort. Mal.* 112.
Inſulæ Natantes in Lacu *degli Bagni* dicto, Romam inter & Tiburtum ſito, quid ſint? 377.
Iſchæmum Gramen Sanguinarium, *Tabern. Ic.* 101.
. ſecundum, *Tabern. Ic.* 94.
Juncoides quid? 310.
Juncelli omnium minimi, capitulis Equiſeti, *Plot.* 364.
Juncellus capitulis Equiſeti fluitans, *C. B.* 365.
. . . minor & fluitans, *C. B.* 365.
. Cyperoides, capitulo ſimplici, *J. Læſ.* 360.
. inutilis, ſeu Chamæſchœnos, *C. B.* 358.
. omnium minimus, Chamæ ſchœnos, *Lob.* 347.
Junci genus, medulla prorſus nivea, *J. B.* 343.
Junco affinis quid? 348.
. . capitulo glomerato nigricante, *Nob.* 349.
. . panicula laxa, ſeu longioribus pediculis inſidente, *Nob.* 350.
Juncoides quid? 310.
. Alpinum, floſculis junci glomeratis, atro-fuſcis, *Nob.* 323.
. . trifidum, *Nob.* 325.
. anguſtifolium, glabrum, panicula ſparſa, *Nob.* 320.
. calyculis paleaceis, folio varians, *Nob.* 330.
. hirſutum, capitulo glomerato, *Nob.* 312.
. latifolium, alpinum, glabrum, panicula ſublutea ſplendente, *Nob.* 314.
. montanum, nemoroſum, flore niveo, *Nob.* 320.
. villoſum, capitulis Pſyllij, *Nob.* 310.
Juncoidi affinis quid? 336. ſpec. eſt. Juncoidi affinis, paluſtris, *Nob.* 336.
Juncus quid? 337.
. acumine reflexo, alter, *C. B.* 345.
. . . major, *C. B.* 345.
. . . minor vel trifidus, *C. B.* 325.
. . . trifidus, *C. B.* 325.
. acutus, Cambro-Brittannicus, *Park.* 350.

Juncus acutus, capitulis Sorghi, ὀξύχοινος Dioſcoridis, *C.B.* 138.
. . maritimus alter, *Park.* 371.
. . maritimus, Anglicus, *Park.* 340.
. . . capitulis rotundis, *C.B.* 371.
. . . . Sorghi, *C.B.* 338.
. . . caule triangulo, *C.B.* 402.
. . . . triquetro, maximo, molli, proceriori noſtras, *Plukn.* an? 405.
. . . . . molli, ſpicâ glomeratâ, in ſtylo ſeſſili, *Plukn.* an? 405.
. . paniculâ ſparsâ, *C.B.* 345.
. Alpinus, bombycinus, *C.B.* 305.
. . capitulo glomerato, è nigro ſplendente, *Prat.* 323.
. . . lanuginoſo, *C.B.* *Idem* ſeu Schœnolaguros, *C.B.* 302.
. . . tomentoſo majori, an Gramen tomentoſum, alpinum & minus, *C.B.* *Agr. Prodr.* 304.
. . cum cauda leporina, *J.B.* 302.
. anguſtifolius, villoſus, floribus albis, paniculatis, *Inſt.* 320.
. Aquaticus, maximus, *Lob.* 354.
. . medullâ ferè deſtitutus, paniculâ ſparsâ, *Nob.* 343.
. capitulis Equiſeti major, ſcirpis latioribus, *C.B.* 360.
. . longis, ſeu clavatus, *J.B.* 360.
. coniferus, Madraspatanus, minor, capitulis oblongis, *S.B.* 359. & 395.
. è capite Bonæ ſpei, paniculis fuſcis, juliformibus, *Petiv.* 352.
. Equiſeti capitulis alter, *Park.* 361.
. . . major, ſcirpis triplo anguſtioribus, *C.B.* 361.
. . . ſcirpis triplo anguſtioribus, *C.B.* 361.
. . . . . latioribus, *C.B.* 360.
. foliaceus, *J.B.* 345.
. . capſulis triangulis, *J.B.* 331.
. . . . cum utriculis, *J.B.* 333.
. foliis articuloſis, floribus umbellatis, *Inſt.* 331.
. . . . . cum utriculis, *Inſt.* 333.
. lævis, paniculâ conglomeratâ, *Nob.* 343.
. . . ſparsâ major, *C.B.* 341.
. . . . minor, *C.B.* 347.
. Lithoſpermi ſemine, *Moris.* 349.
. Madraspatanus capitatus major, *S.B.* 370.
. . . minor, *S.B.* 370.
. . Equiſeti capitulis, major, *Petiv.* 362.
. . ferè tricephalos, ſquamis tortilibus dentatus, *Petiv.* 403.
. . minor, *S.B.* 405.
. . ſquamis tortilibus, minoribus, *S.B.* 395.
. maritimus, *Lob.* 367.
. . minor, graciliore ſpicâ, *Barrel.* non eſt Gramen Cyperoides maritimum, *C.B.* 368.
. . Sorghi paniculâ utriculatâ, *Barrel.* 338.
. . ſpicâ ſubrotundâ glumoſâ, *Barrel.* non eſt Gr. Cyperoides maritimum, *C.B.* 368.

Juncus

Juncus Matthioli, *J.B.* 341.
. maximus Holoschœnos, *J.B.* 354.
. . seu Scirpus, *C.B.* 354.
. . . major, *C.B.* 354.
. Montanus, cum parvis capitulis luteis, *J.B.* 363.
. . palustris, *Raij.* 350.
. Nemorosus, folio articuloso, *J.B.* 334.
. . mollis, paniculâ sparsâ, *Nob.* 344.
. Palustris, major, *Tabern.* 354.
. . humilior, erectus, *Inst.* 327.
. . . repens, *Inst.* 329.
. Paniculâ arundinaceâ, *J.B.* 345.
. . non sparsâ, *C.B.* 343.
. Parvus, calamo supra paniculam longiùs producto, *Raij.* 347.
. . cum pericarpiis rotundis, *J.B.* 322.
. . palustris, cum parvis capitulis Equisceti, *Raij.* 363. 364.
. pungens, seu juncus acutus capitulis Sorghi, *J.B.* 338.
. repens ἀκρόκαρπος minor Botroides, *Barrel.* 322.
. sive Scirpus medius, *C.B.* 356.
. stellatus Madraspatanus, capitulis conoidibus squamosis, *S.B.* 369.
. Sylvaticus, *Tabern.* 356.
. trifidus, *J.B.* 325.
. villosus, capitulis Psyllij, *Inst.* 310.

K.

Kerpa, *Hort. Mal.* 338.

L.

Linagrostis, seu Gramen papposum quid? 302.
. juncea alpina, capitulo parvo, tomento rariore, *Nob.* 305.
. palustris, angustifolia, paniculâ sparsâ, pappo rariore, *Nob.* 308.
. panicula ampliore, *Inst.* 306.
. . minore, *Inst.* 308.
Linum pratense, *Tabern.* 306.
Locusta quid? 40.
. Simplex vel composita, quid? 40. 121. 157.
Locustæ Compositæ, quomodo cum *Raij* Locustis squamosis conveniant, & quomodo differant? 157. 158.
. squamosæ *Rajo* quænam propriè vocentur? 176.
Locustarum structura quæ? 121.
. Calyx quid? 121.
Lolium Gramineum, spicatum, caput tentans, *J.B.* 31.

M.

Mile Corea, *Malab.* 392.
Miliaceum Gramen, *Lob.* 133.

Milium Madraspatanum, aristatum, foliis & paniculâ villosis, *Petiv.* 114.
. . vulgare, paniculâ non aristatâ, læve, *Petiv.* 136.
. Salavvaccense, grano minore, *S.B.* 135.
Mulgaude Pillu, *Malab.* 197.

N.

Narre Cook Pille, *Malab.* 115.
Neer Naunel pu, *Malab.* 196.

P.

Panicula circa culmum quaquaversùm sparsa, quid? 158.
. Heteromalla, seu unum versùs latus spectans, quid? 270.
Panicum Madraspatanum, minus, spicâ densiore, multiplici, *S.B.* 50.
. maritimum, spicâ longiore villosâ, *Inst.* 155.
. serotinum, arvense, spicâ pyramidatâ, *Inst.* 148.
. sylvestre dictum, & dens Canis primus, *J.B.* 47.
. vulgare, spicâ multiplici, asperiusculâ, *Inst.* 49.
. . . . longis aristis circumvallatâ, *Inst.* 48.
. . . Simplici & asperâ, *Inst.* 47.
. . . . molliori, *Inst.* 46.
Phalaris, *J.B.* 52.
Phalaris bulbosa, albo semine, *Park.* 53.
. major semine albo, *C.B.* 52.
Phœnix acerosa, aculeata, *Park.* 43.
. Lolio simile, *J.B.* 25.
. . . spicis partialibus crebrioribus & densioribus, *Ralj.* 25.
. Madraspatana, spicis plurimis è singulis geniculis, *S.B.* 111.
. multiplici spicatâ paniculâ, *Park.* 200.
Pseudo-Cyperus quid? 375. Pseudo-Cyperus, *Dod. Lobel.* 440.
. Lobelij, spicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis, *J.B.* 440.
. palustris, foliis & carinâ serratis, *Nob.* 375.

R.

Ravana Mese, *Malab.* 112.

S.

Sanguinella Italis. 103.
Schœnanthus avenaceus, procumbnns, Madraspatanus, Bupleuri facie, *Petiv.* 119 120.
. Madraspatanus, paniculâ majore, spicis villosis, geminis, an *Kodi-Pullu*, *Hort. Malab.* 97.
. . . minore, spicis villosis geminis, *Plukn.* 98.
Scirpo-Cyperus quid? 402.
. Madraspatanus, spicis pallidè fuscis, *Nob.* 403.
. . . parvis imbricatis, *Nob.* 405.
. paniculâ glomeratâ, è spicis distichis compositâ, *Nob.* 402.
. . . imbricatis compositâ, *Nob.* 404.

Scirpoi-

INDEX

Scirpoides quid? 371.
. acutum maritimum, capitulo glomerato, ſolitario, *Nob.* 373.
. maritimum, capitulis ſparſis, glomeratis, *Nob.* 371.
. ſpicâ laxâ minus, *Juſſieu.* 485.
Scirpus quid? & quotuplex. 353.
. Equiſeti capitulo, majori, *Inſt.* 360.
. . . . alter, *Nob.* 361.
. . . minori, *Inſt.* 364.
. Madraſpatanus, capitulo ſquamoſo, ſubrotundo, *Nob.* 369.
. . ſpicâ ſubrotundâ, è glumis amplis compoſitâ, *Nob.* 362.
. . ſpicis Conoidibus, fuſcis, *Nob.* 359.
. maritimus, capite glomerato, *Inſt.* 367.
. . capitulis rotundioribus, glomeratis, *Inſt.* 371.
. minimus, capillaceo folio, Madraſpatanus, capitulo parvo, *Nob.* 370.
. . capitulo ſquamoſo, brevi & craſſiori, fuſco, *Nob.* 366.
. . ſpicâ breviore, ſquamoſâ, ſpadiceâ, *Nob.* 364.
. montanus, capitulo breviore, *Inſt.* 363.
. omnium minimus, capitulo breviori, *Inſt.* 358.
. paluſtris, altiſſimus, *Inſt.* 354.
. . . foliis & carinâ ſerratis, *Inſt.* 375.
. . humilior, *Inſt. Nob.* 356.
. parvus Madraſpatanus, capitulo glomerato, fuſco, *Nob.* 370.
Seſamum perenne Indicum, *Zanoni.* 108.
Shegapu Corea, *Malab.* 370.
Spartium ſpicâ & ſetulis tenuiſſimis, caudam equinam æmulantibus, *Bocc.* 152.
. ſpicatum, pungens, Oceanicum, *J. B.* 138.
Spartum avenaceum pumilum, Malabaricum, *S. B.* 112.
. Auſtriacum, pennatum, *Clus.* 153.
. herba III. maritimum, *Clus.* 138.
. noſtras parvum, *Lob. Ic.* 90.
. parvum Lobelio, *J. B.* 90.
. ſpicâ & ſetulis tenuiſſimis, caudam equinam æmulantibus, *Bocc.* 152.

T.

Tagata Corea, *Malab.* 369.
Thraſi, *J. B.* 382.
Traſi Orientalis, radice olivari, *S. B.* 391.
Tſiera Kuren Pullu, *Hort. Mal.* 91.

V.

Vauda Maule Code, *Malab.* 320.
Utriculus, vide Folliculus.

Errores