TROCHISCI.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞ Agarici albi & levis radulâ comminuti & per cribrum trajecti, uncias tres.
Zinziberis drachmas duas.
Mucilag. Gum. Tragacanth. q. ſ. M. fiant Trochiſci.

TROCHISCI Albi RHASIS.

℞ Ceruſſæ Aquâ Roſar. lotæ drachmas decem.
Sarcocollæ drachmas tres.
Amyli drachmas duas.
Gum. Arabici,
Tragacanth. ana drachmam unam.
Camphoræ drachmam ſemis.
Excipiantur omnia Aquâ Roſ. rubr. Fiant Trochiſci ſ. a.

TROCHISCI ALEXITERII.

℞ Rad. Zedoariæ,
Serpent. Virg.
Pulv. è Chelis Cancror. ana drach. unam ſemis.
Cort. extern. Citri ſiccat.
Sem. Angelicæ ana drachmam unam.
Boli Armen. drachmam dimidiam.
Sacchari Cryſtallini triplum ad pondus omnium. Fiat Pulv. ſubtiliſſimus cum ſ. q. Mucilaginis Gummi Tragacanthæ in Aq. Theriacâ ſtillatit. extractæ fiat Paſta ex quâ formentur Trochiſci.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞ Pulpæ Colocynthidos albæ à ſeminibus liberatæ & minutim conciſæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Bdellii ana drachmas ſex.
Macerentur Gummi per triduum aut quatriduum in ſ. q. Aquæ Roſaceæ, ut planè liqueſcant: Deinde cum Pulpâ dictâ fiant Trochiſci.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞ Labdani puriſſimi triti uncias tres.
Styracis Calamitæ colat. unciam unam ſemis.
Benzoini pulv. unciam unam.
Ligni Aloes drachmas duas.
Ambræ Griſeæ drachmam unam.
Moſchi ſcrupulum dimidium.
Labdanum in mortario æneo cum piſtillo ferreo, amygdalâ tritâ inuncto, & utroque calente cum pauxillo Aquæ Roſarum, terendum & agitandum; donec probè ſolutum fuerit: tum adjice Styracem, & Benzoinum; quæ agita conſimili modo. Dein immitte

mitte Lignum Aloes pulveratum, mox Moſchum & Ambram ſimul ſoluta in Aquâ Roſarum, in alio mortario: ex paſtâ, ubi ſemirefrixerit, forma Trochiſcos ſ. a.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞ Fructuum Alkekengi drachmas tres.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Olibani,
Nucleorum Pini,
Amygdal. dulcium,
Amyli,
Succi Glycyrrhizæ,
Boli Armenæ,
Sem. Papav. albi ana drachmas ſex.
Melonum,
Cucumeris,
Citrulli,
Cucurbitæ ana drachmas tres ſemis.
Apii,
Hyoſcyami albi,
Succini albi,
Terræ Lemniæ,
Opii ana drachmas duas.
Cum Succo recentium fructuum Halicacabi fiant Troch. ſ. a.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞ Sacchari puriſſimi libram unam.
Candi albi uncias octo.
Rad. Iridis Florentin. unciam dimidiam.
Glycyrrhizæ drachmas ſex.
Amyli ſeſquiunçiam, cum ſ. q. Mucilaginis Gummi Tragacanth. Aquâ Roſarum extractæ fiant, Trochiſci parvi. Pro re natâ poterunt addi Ambra, & Moſchus; nempe illius Gran. quatuor, hujus autem tria.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞ Pulv. Glycyrrhizæ,
Sacchari albiſſimi ana drachmas decem.
Gum. Tragacanthæ,
Amygd. dulc. mundat. ana drach. ſex. Cum ſ. q. Mucilag. Seminis Cydonior. cum Aq. Roſar. extractæ fiant Trochiſci ſ. a.

TROCHISCI de CARABE.

℞ Carabes unciam unam,
Corn. Cervi uſti,
Gum. Arabici,
Corallii rub.
Tragacanthæ,
Acaciæ,
Hypociſtidos,
Balauſtiorum,
Maſtiches,
Laccæ Lotæ,
Sem. Papaveris nigri ana drachmas duas & ſcrupulos duos.
Thuris,
Croci ana drachmas duas.
Opii drachmam unam.

Cum

Cum ſ. q. Mucilaginis Sem. Pſyllii Aquâ Plantag. extractæ fiant Trochiſci ſ. a.

TROCHISCI CYPHEOS pro MITHRIDATIO.

℞ Pulpæ Uvarum paſſarum pinguium è cortice & acinis probè mundatæ,
Terebinthinæ Cypriæ ana uncias tres.
Myrrhæ,
Schœnanth. ana unciam unam ſemis.
Cinnamomi unciam dimidiam.
Calami Aromatici drachmas tres.
Rad. Cyperi rotundi,
Spicæ Nard. Ind.
Caſiæ Ligneæ,
Baccar. Juniperi,
Bdellii unguinoſi,
Aſpalathi ſive Ligni Aloes ana drachmas duas ſemis.
Croci drachmam unam.
Vini Canarin. momentum.
Mellis optimi deſpumati q. ſ.

Myrrha & Bdellium terantur in Mortario cum Vino ad conſiſtentiam Mellis liquidi; dein addatur Terebinth. poſtea pulpa paſſularum, tum pulveres; omnia denique excipiantur Melle deſpumato optimè cocto, & coquantur in Maſſam, ex quâ fiant Trochiſci.

TROCHISCI GORDONII.

℞ Sem. quatuor frigid. maj. excorticat.
Papav. Albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Bac. Myrtillorum,
Gum. Tragacanthæ,
Arabici,
Piſtaciorum,
Nuc. Pini mundat.
Sacch. Candi,
Glycyrrhizæ mundat.
Hordei mundat.
Mucilag. Sem. Pſyllii,
Amygdal. dulc. excorticat. ana drachmas duas.
Boli Armenæ,
Sang. Draconis,
Spodii ex Ebore,
Roſarum rubrar. ana unciam dimidiam. Fiant Trochiſci ſ. a. cum ſ. q. Mucilag. Gum. Tragac.

TROCHISCI HEDYCHROI GALENI ad THERIACAM.

℞ Ligni Santali Citrini,
Fol. Majoranæ,
Mari,
Rad. Aſari ana drachm. duas.
Phu pontici,
Coſti,
Calami Aromatici,
Ligni Aloes,
Cinnamomi,
Schœnanth.
Opobalſami, aut Olei Nucis Moſchat. per expreſſ. ana drachmas tres.
Caſiæ Ligneæ,

Fol. Malabathri, vel, ejus loco, Macis,
Spicæ Nardi Indicæ,
Myrrhæ,
Croci ana drachmas ſex.
Amomi, aut Cardamomi min. unciam unam ſemis.
Maſtiches drachmam unam.
Vini Canarini q. ſ.

Myrrha diſſolvatur in Vino; mox Crocus & Maſtiche probè trita adjiciantur, deinde Opobalſamum, tum reliqua in pulverem redacta admiſceantur, Vino ſubinde affuſo: fiantque Trochiſci craſſiuſculi leniter ſiccandi.

TROCHISCI HYSTERICI,

℞ Aſæ fœtidæ,
Galbani ana drachmas duas ſemis.
Myrrhæ drachm. duas.
Caſtorei drachmam unam ſemis.
Rad. Aſari,
Ariſtolochiæ long.
Fol. Sabinæ,
Matricariæ,
Nepetæ ana drachmam unam.
Dictamni drachmam dimidiam.

Gummi in Succo vel decocto Rutæ maceratis, colatis & ad Mellis craſſitiem coctis, adjiciantur reliqua tenuiſſimè pulverata, fiantque Trochiſci ſ. a.

TROCHISCI de LIGNO ALOES.

℞ Xyloaloes,
Roſarum rubrarum ana drachmas duas.
Maſtiches,
Cinnamomi,
Caryophyllor.
Spicæ Nardi Indicæ,
Nucis Moſchatæ,
Sem. Paſtinacæ,
Cardamomi majoris,
minoris,
Cubebarum,
Galliæ Moſchatæ,
Cort. Citri,
Macis ana ſeſquidrachmam.

Cum Mellagine Paſſularum fiat Troch.

Adde Ambræ Griſeæ, Moſch. ana ſemiſcrupulum pro re natâ.

TROCHISCI de MYRRHA.

℞ Myrrhæ drachmas tres.
Fol. Rutæ,
Mentaſtri,
Dictamni Cretici,
Sem. Cymini,
Aſæ Fœtidæ,
Sagapeni,
Caſtorei Ruſſiens,
Opopanacis ana drachmas duas.

Liquatis Gummi in Decocto Artemiſiæ, & deinde adjectis cæteris, cum Succo Artemiſiæ, fiant Troch. ſ. a.

TRO-

TROCHISCI ſive SIEF de PLUMBO.

℞ Plumbi Uſti & Loti,
Æris Uſti,
Antimonii,
Tutiæ Lotæ,
Gum. Arabici,
Tragacanthæ ana unciam unam.
Opii drachmam dimidiam.
Tere, Cribra, & cum Aq. Roſar. q. ſ. fiant Troch.

TROCHISCI de RHABARBARO.

℞ Rhabarbari Electi drachmas decem.
Succi Eupatorii (i. e. Agerati) condenſati ana unciam dimidiam.
Roſar. Rub. drachm. tres.
Rad. Aſari,
Rubiæ Tinctor.
Spicæ Indicæ,
Fol. Abſinthii,
Sem. Aniſi,
Apii ana drachmam unam.
Cum Succo Eupatorii depurato & inſpiſſat. fiat Troch. ſ. a.

TROCHISCI de SCILLA ad THERIACAM.

Scillam initio Junii collectam (poſtquam Scapus & Folia aruerint) mediæ magnitudinis, plenam, candidam, Cortice exteriore detracto, & parte duriore (cui Radiculæ adhærent) abjectâ, farinâ tritici ſubactâ involves, & in clibano coques, donec farina probè ſiccata ſit; eâque perforatâ ſtylo Ligneo (vel potius feſtucâ) experieris, an ſcilla undique tenera ſit. Exemptam in mortario diligenter teres, eique admiſcebis farinæ orobi albi, vel ciceris rubri tenuiſſimè cribrati uncias octo ad ſingulas ſcillæ libras; & formabis in Trochiſcos ponderis drachm. duarum (manibus Oleo Roſaceo inunctis) & ſiccabis in umbrâ.

TROCHISCI de TERRA LEMNIA.

℞ Terræ Lemniæ ſive Sigillatæ,
Boli Armenæ,
Terræ Japonic.
Acaciæ,
Hypociſtidis,
Gum. Arabici toſti,
Sang. Draconis,
Amyli toſti,
Roſar. Rubrar.
Anthoræ, vel ejus loco ſeminum Roſarum Rubrar.
Lap. Hæmatitis,
Corallii Rubri,
Succini,
Balauſtiorum,
Spodii ex Ebore,
Sem. Portulacæ parum toſtorum,
Olibani,
Corn. Cervi Uſti,
Nuc. Cupreſſi,
Croci ana drachmas duas.
Sem. Papav. nigri,

Traga-

Tragacanthæ,
Margaritar. ana ſeſquidrachmam.
Opii drachmam unam.
Cum Succo Plantaginis inſpiſſato fiant Trochiſci.

TROCHISCI ſive SIEF de THURE.

℞ Thuris,
Lapidis Calaminaris,
Pompholygos drachmas decem.
Ceruſſæ uncias quinque.
Gummi Arabici,
Opii ana drachmas ſex.
Cum Aquâ limpidâ, vel mucilagine Fœnugræci fiant paſtilli ſiccandi.

TROCHISCI de TERRA JAPONICA.

℞ Terræ Japonic. uncias duas.
Sacchar. albi uncias ſedecim.
Mucilagin. Gum. Tragacanth. cum Aquâ Plantaginis extract. q. ſ. M. fiant Trochiſci ſ. a.

TROCHISCI è VIOLIS SOLUTIVI.

℞ Florum Violarum modicè ſiccat. drachmas ſex.
Turpethi Gummoſi ſeſquiunciam.
Succi Glycyrrhizæ,
Scammonii,
Mannæ ana drachmas duas.
Violis bene contuſis adde Mannam & Succum Glycyrrhizæ, dein Turpethum ſubtiliſſimè pulveratum, & Scammonium. Ex his optimè mixtis fiant Troch. cum momento Syrupi Violarum, ſi opus ſit.

TROCHISCI de VIPERA ad THERIACAM.

℞ Carnis Viperinæ, detractâ cute, exemptis interaneis & adipe, abjectis capitibus & caudis, uncias octo.
Panis triticei puriſſimi, aut potiùs Biſcocti triti & cribrati uncias duas.
Formentur Trochiſci parvuli inungendo manus Opobalſamo, vel Ol. Nucis Moſchat. per expreſſionem. Siccentur ſuper cribrum inverſum loco libero, ventoque perflabili, ſæpe eos vertendo, donec probè exſiccati fuerint.