TINCTURÆ.

TINCTURA CROCI.

℞ Croci opt. ſemiunciam,
Aq. Theriacalis ſtillatitiæ uncias octo; digere per dies ſex, & cola.

Aliter fit & cum Vino Canarino, & cum Spiritu Vini Gallici.

TINCTURA CASTOREI.

℞ Caſtorei ruſſ. pulv. ſemiunciam,
Spir. Caſtorei ruſſ. libram ſemis; digerantur per dies decem in frigido. Cola.

TINCTURA PAPAVERIS Compoſita.

℞ Fl. Papaveris erratici libram unam.
Nucis Moſchatæ inciſæ drachmas tres.
Sacchari alb. uncias duas.
Spiritûs Vin. Gallic. libras quatuor. Extrahatur leni calore Tinctura.

TINCTURA THERIACALIS.

℞ Spirit. Vin. Gallici,
Aceti acerrimi ana libras duas.
Theriac. Andromachi,
Mithridatii ana libram ſemis; leni calore digerantur. Cola.

TINCTURA VIRIDIS.

℞ Æruginis æris ſemiunciam.
Auripigmenti drachmas ſex.
Aluminis drachmas tres. Coque in Vini albi librâ unâ, ad abſumptionem dimidii; & poſtquam refrixerint, adde
Aq. Roſarum,
Plantag. ana uncias ſex.

TINCTURA CANTHARIDUM.

℞ Rhabarbari drachmas tres.
Gum. Guaiaci ſeſquidrachm.
Laccæ drachmam unam.
Cantharid. contuſ. drachmas duas.
Cochinel. ſemidrachmam: infunde in Spir. Vini rectif. ſeſquilibrâ. Cola.

TINCTURA MYRRHÆ Simplex.

℞ Myrrhæ ſemiunciam.
Sal. Tartari drachmas duas.
Miſceantur probè. Repone in loco humido per ſeptimanam; adde Spir. Vini rect. uncias octo, Fiat tinctura leni calore.

TINCTU-

TINCTURA MYRRHÆ Composita.

℞ Aloës opt.
Myrrhæ ana unciam unam.
Spir. Vin. Gallic. lib. i. digere, & cola.

TINCTURA SULPHURIS.

℞ Hepatis Sulphuris uncias duas.
Spir. Vin. Gallic. libram unam; digere ac cola. Extrahi etiam potest ope Spiritûs Vini ex Balsamo Sulphuris Terebinthinato in *B. M.* ad siccitatem cocto.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENNHAMI.

℞ Opii uncias duas.
Croci unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam.
Vini alb. Hispanici uncias sedecim. Digere simul in *B. M.* per triduum; subsidant fæces, & coletur.

LAUDANUM LIQUIDUM Tartarizatum.

℞ Opii uncias duas.
Croci unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Xyloaloes ana drachmam unam.
Tinctur. Salis Tartari libras duas. Digere dies aliquot, cola, & exhala ad dimidium.

TINCTURA HIERÆ.

℞ Specier. Hier. Picræ unciam unam.
Vini albi libram unam. Digere & cola. Eodem modo fit cum Spiritu Vini Gallici.

TINCTURA SERPENT. VIRGINIANA.

℞ Rad. Serpentar. Virg. pulv. uncias duas.
Tinctur. Salis Tartari uncias sedecim. Digere, & extrahe tincturam.

TINCTURA ROSARUM RUBRARUM.

℞ Fl. Rosar. rubr. optime exungulat. semiunciam, Ol. Vitrioli gt triginta. M. in vase fictili vitreato, & affunde Aq. Font. calentis libras duas cum semisse. Stent simul, vase clauso, ad horas tres. Colaturæ adde Sacchari Candi albi uncias tres.

ELIXIR SALUTIS.

℞ Fol. Senæ à stipitibus liberat. uncias quatuor.
Rasur. Ligni Sancti,
Rad. Enulæ sicc.
Sem. Anisi,
Carui,
Coriandri,

Glycyr-

Glycyrrhizæ ana uncias duas,
Uvarum paſſarum exacinatarum, uncias octo.
Spirit. Vini Gallici libras ſex.
Macera in frigido per quatriduum: deinde cola.

TINCTURA RHABARBARI.

℞ Rhabarbari ſeſquiunciam.
Sem. Cardamom. min.
Croci ana drachmas duas.
Rad. Liquiritiæ ſemiunciam.
Spir. Vini Gallici libram unam. Fiat Tinct.

TINCTURA HELLEBORI.

℞ Rad. Hellebor. nigri uncias duas.
Sal. Tartar. drachmam unam.
Coccinellæ ſcrupulum unum.
Spir. Vini Gallici libram unam. Fiat Tinctura in loco tepido.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞ Spir. Vini rectific. libram unam.
Camphoræ unciam unam. M.

VINA MEDICATA.

VINUM BENEDICTUM.

℞ Croci Metallorum pulv. unciam unam.

Vini albi Hiſpanici ſeſquilibram. Macerentur. Cola.

VINUM CHALYBEATUM.

℞ Limatur. Ferri unciam unam.

Croci pulv. drachmas duas.

Vini albi Hiſpanici libram unam. Infunde frigidè per triduum, ſæpe interea agitando; tum fiat colatura.

VINUM SCILLITICUM.

℞ Rad. Scillæ albæ in Laminas conciſæ, & exſiccatæ libram unam. Mitte in vitreum vas, & ſuper infunde Vini albi veteris Gallici libras octo. Macerentur per quatuordecim dies, deinde coletur Vinum.

VINUM VIPERINUM.

℞ Viper. ſiccat. in Fruſt. conciſ. N° ſex.

Digerantur leni calore in Vini Hiſpanici libris duabus per triduum. Coletur Vinum.

ACETA MEDICATA.

ACETUM DISTILLATUM.

℞ Aceti opt. q. ſ. imple Alembicum ad tertiam partem; imponatur vas ſuper cineres, & diſtill. primò leni igne, ut phlegma ſeparetur; deinde ſenſim augendo ignem, fortiore abſolvatur opus.

ACETUM SCILLITICUM.

Scillæ Laminæ inter externum corticem, & cor mediæ ex arte purgatæ, & in taleolas ſectæ calori exponantur per triginta dies. Dein libra una minutim inciſa in lagenam demittatur; optimi Aceti libris ſex affuſis, vaſculum, ritè obturatum exponatur, æſtivo tempore, radiis ſolaribus per triginta dies, poſtea aperto vaſe totum percoletur.

DECOCTA,