SECTIO VI.

DE CATAPOTIIS SEU PILULIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

Ol. Senæ elect. s. stip. unc. iv. *Rad. Polypodii* unc. ii. *Hellebori nig.* un. i. *Troch. Alhandal, Cort. Aurantior. sem. Cumini* ana unc. dimid. *Herb. Absynthii Pont. Card. bened. Chamæpityos, Veronicæ* ana M. i. *flor. cordialium, Stæchad. Arab. Centaur. min. Chamomil.* ana P. iii.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. s. q. coquantur igne lento duplic. vase ad remanentiam tertiæ partis; deindè exprimantur fortiter, & colentur; in Colaturæ lib. ii. solve: *Aloes succotrinæ optimæ & perlucidæ* unc. xvi. Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur; posteà adde: *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana unc. dimid. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis, Croci Orient.* ana drach. iii. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cumini, & Carvi* ana drach. dimid. Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.

Vi-

Vires, Vsus, Dosis.

ADomnia Capitis vitia, & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca, cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantia, Quartana, Iftero nigro, &c. omnes tam Jecoris, quàm Lienis obstructiones reserando, sanguinemque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosisque humoribus, concoctionem juvando, suaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à scrup. i. ad drach. i.

PILULÆ CATHOLICÆ.

℞ M*ass. pil. sine quibus*, *Aurearum*, *Cochiæ* ana unc. dimid. *Ext. Hellebori nigri*, *Colocynthid.* ana drach. iii. *Tartari vitriolati*, *Scammonii rosat.* ana drach. ii. *Sp. Vitriol.* scrup. i. Misc. & cum Ol. sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut spiritus Vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnificè, & citra molestiam alvum deiiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum, & sensoria, crassis, putridis, pituitosis, biliosis, & tartareis humoribus, & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad catara-

ctam,

ſtam, tinnitum aurium, &c. Viſum clarificant, & cuſtodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obſcuritati mirè conferunt. Doſis à gr. xii. ad ſcrup.i.

PILULÆ BENEDICTÆ.

℞ *Troch. Albandal. cum ſp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exſiccat. Ext. Pil. Aloephang. noſt. Scammonii roſati* ana drach.i. *ſp. Vitrioli* ſcrup. dimid. Miſc. & in mortario lapideo cum piſtillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli noſt. fiat Maſſa: Ex qua poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ſcrup. formentur pilulæ No:v.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Viſceribus, & Nervis, ſufficienter evacuant. Doſis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præſertim in robuſtioribus.

PILULÆ FAMILIARES.

℞ *Maſſ. Pil. Aloephang. noſt.* unc. ii. *Rad. Jalappæ reſinoſ.* unc. i. *Acid. Tartari* unc. dimid. *Mag. Scammonii, Ext. Rhabarb.* ana drach. ii. *ſp. Salis rectif.* drac. i. Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa pilularum; ex qua poſteà cum Ol. Aniſi, vel alio conveniente formentur pilulæ parviſſimæ in modum Aloephang. quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ven-

Ventriculum, ſenſoria omnia pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper ſanguinem, & ſpiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. Doſis à ſcrup. i. ad drach. dimid. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILULÆ PROPRIETATIS.

℞ *Maſſ. Pil. Aloephang. noſt.* unc. iv. *Tartari vitriolat.* unc. i. *Lact. ſulphuris* unc. dimid. *Ext. Lign. Aloes* drach. j. Miſc. & cum vino Malvatico fiat Maſſa; ex qua cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in m dum Aloephangin. videlicet quantitate majores, vel minores, & ſic quoque numero plures, vel pauciores, prout occaſio eſt: poſteà fortiter deaurentur, & ad uſum ſerventur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Pectus, Hypochondria, & ſtomachum humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitus expurgant: Immò humores tartareos, & corruptos in ventriculo immerſos evacuant, & omnia membra principalia confortant, & à putredine præſervant. Prætereà omnes fluxus, ſeu catarrhos à cerebro ad ſubjectas partes delabentes exſiccant, & conſumunt. Concoctionem juvant, Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem, & ſpiritum clarificant. Mirificè adverſus peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris, quàm adultis necant, ſuffocant, atque deturbant. In Epilepſia, Apoplexia, Aſthmate, Phthiſi, Hectica, Lue Venerea, Convulſione nervorum, Arthritide, Podagra,

dagra, Ischiatica, Venarum, viscerumque obstructionibus, summoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potiùs ut confortent, quàm ut alvum ducant; possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum, sive manè, sive serò, sive quavis hora diei post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis, & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis, & intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur: Non solùm enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant, atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

PILULÆ ANODYNÆ.

℞ EXt. pil. *Aloephang. nost.* drach. iii. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. nost.* ana drach. i. Misc. & cum Conf. AlKermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum, & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterisque morbis omnibus, solùm excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang. Tartari vitriolat. additorum non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à gr. xii. ad xv. aut scrup. i. & à gr. xxv. ad drach. dimid. Harum enim pilularum gr. xv. Laudani opiati gr. 3. scrup. i. Laudani gr. 4. gr. xxv. Laudani gran. v. drach. dimid. Laudani gran. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PI-

PILULÆ NARCOTICÆ.

℞ *Opii Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* drac. iii. *Spec. Diambræ* drac. i. *sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana drach. dimid. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient.* ana scrup. i. *Lap. Bezoar. Orient. Oss. de corde Cervi* ana scrup. dimid. *Moschi laudatiss.* gr. v. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Majoranæ, Succini alb. Carvi* ana gut. iv. Misc. & cum Conf. AlKermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à gr. iii. ad iv. v. & vj. hora dormitionis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

℞ *Scammonii rosat.* drach. iii. *Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr.* ana drach. i. dimid. *Tartari vitriolat. Spec. Diambræ* ana drach. dimid. *Ol. Succini alb. Majoranæ* ana scrup. dimid. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum, & Colicis doloribus, &c. valdè celebres sunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid.

PILULÆ SENECTVTIS.

℞ EXt. *Melissæ* drach. iii. *spec. Diamosch. dul.* drach. i. dimid. *Succini alb. præp.* drach i. *Margar. trochiscat. nost. Ambræ griseæ* ana scrup. i. Misc. & cum Conf. AlKermes in aq. Lil. Convall. diss. f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Caryophyllor. & Majoranæ ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum, & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem, ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valdè utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞ SMaragd. *præp.* drach. i. dimid. *Sulph. Lunæ sicci* Scrup. ii. *Hyacinth. præp.* drach. dim. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana scrup. i. Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moschat. f. Massa pilularum; ex qua posteà cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vsus, Dosis.

SOmnia gravia, & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent, & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus, totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scr. j.

PI-

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞ OPii *Thebaici* drach. i. *Camphoræ*, *sem. Staphisagriæ*, *Zingiberis alb. Piperis longi*, *Gallar. Turc. Cretæ albiss. Aluminis usti* ana drach. dimid. *rad. Peucedani*, *Hyoscyami*, *Urticæ min.* ana scrup. i. *sp. Salis Nitri q.s. ad perfectam acetositatem*. Misc. diligenter, & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ alterutra sui parte in acumen desinentes.

Vires, & Usus.

IN usu quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim, & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim, & ex tempore solvunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞ *Calcis vivæ* drach. i. *Far. Siliginis*, *Piperis long. cort. Granator. Gallar. Turc.* ana drac. dimid. *sem. Hyoscyami*, *Caryophyllorum*, *Opii Thebaici*, *Aluminis usti* ana scrup. i. Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum: Ex qua postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Usus.

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cavernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingivas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞ *Styracis calamit.* drach.ij. *Asæ dulc.* drac.j. *Rad. Ireos* drach. dimid. *Galliæ Moschat. Santali citrin.* ana scrup. j. *Ol. stil. Rosar. veri* scrup. dimid. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, & Usus.

FOetorem dentium excavatorum relegant; necnon immissæ, & retentæ, suavissimum, & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞ *Origani Cretici* drach. i. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ Ligneæ, Lig. Aloes, Santali citrin. Ireos Flor.* ana drach. dimid. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis* ana scrup. i. Misc. & cum Conf. AlKermes in aq. Majoranæ dissol. f. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. stil. Rosar. & Cinnamomi ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Usus, Dosis.

FActa purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris, & nasi, sive per consensum à cerebro, sive à stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem, & jucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant, & concoctionem juvant.

PI-

PILULÆ ROSATÆ.

℞ *Scammonii rosat.* unc. dimid. *Mag. Jalappæ*, *Turpethi* ana drach.ii. *Tartari vitriolat.* drach.i. *Ol. fil. Rosar. veri* scrup. dimid. Misc. & cum sp. Rosar. f. Pilulæ ex quolibet scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem deiiciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam, lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. & scrup. ii.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞ *Ext. Polycrest. nost. Scammonii rosat.* ana unc. dimid. *Tartari vitriolat.* drac. i. Misc. & cum sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas, & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur. Ex iis enim pituitam, & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram, & Arthritidem etiam insigniter prosunt. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid. & scrup. ii. præsertim in robustioribus.

PILULÆ MELANAGOGÆ.

℞ M*Ass. Pil. Indarum* unc. dimid. *Lap. Lazuli præp. Scammonii rosat.* ana drach. ii. *Ext. Troc. Alhandal, Hellebori nigri, Jalappæ* ana drach. i. dimid. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici* ana drach. i. *Croci Or. præp. Epithym.* ana drach. dimid. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana scrup. dimid. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissol. fiat Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

VT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimè teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum nigrum ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defæcant, & serosa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hisce utentes, semper tam mentis, quàm corporis sanitatem recipiant. Dosis à scrup. i. ad drach. dimid.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞ T*Urbith. mineral. veri* unc. dimid. *Ext. Hellebori nigr. Colocynthid.* ana drach. iii. *Rhabarbar. Elaterii* ana drach. ii. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana drach. i. dimid. *Croc. Metallor. Absynthiac. Gum. de Peru. rosat.* ana drach. i. *sp. Vitriol. dulc.* drach. dimid. Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cumini, & Cinnamomi ana s. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vi-

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, immò specificum: Crassos enim, & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteritia, Lue Venerea, cujuscumque etiam speciei, gradus, atque ætatis; necnon in omnis generis inveteratis, & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis, & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à ſscrup. dimid. ad scrup. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomada, si vires ferant.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞ *Gum. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad justam consistentiam coct.* unc. j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis* ana unc. dimid. *Tartari Vitriolat. Aloes non lotæ* ana drach. ii. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis* ana drach. i. *sal. Absynthii, Scolopend. Centaur. min.* ana drach. dimid. *Sem. Fraxini, Croc. Or.* ana scrup. i. Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Benzoin. Posteà tempore usus cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis, & Jecinoris obstructionibus, & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt, & confortant; necnon (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis at-

tenuantibus, & alvum ſubducentibus) ejus duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim, & ſine moleſtia tollunt. Debent etiam ante, & poſt harum pilularum uſum clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ſcrup. i. ad drach. dimid. manè, ſeu veſperi ratione morbi, & complexionis.

PILULÆ DVLCES.

℞ *Suc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. colati, & ad juſtam conſiſtentiam iterum coct.* unc. i. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* ana unc. dimid. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi albi* ana drac. ii. *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana drach. i. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l. a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum Ol. Aniſi, & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Catarrhis, & morbis pectoralibus; utpotè Tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœa, Orthopnœa, Phthiſi, Hectica, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Doſis à ſcrup. i. ad drach. i. manè, & veſperi.

PILULÆ PERVVIANÆ.

℞ *Mag. Gum. Peruviani opt. Ext. Panchymag. noſt.* ana drac. vi. *Acid. Tartari* drach. i. dimid. *Spir. Vitrioli rect.* ſcrup. i. Miſc. & fiat. ſ. a. Maſſa; Ex qua poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet ſcrupulo No. v.

Vires, Uſus, Doſis.

AD humores ſeroſos, & craſſos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritia,

tia, obstructionibus Hepatis, & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis, & tertianis, &c. hisce quotidiè tanquam experta medicina utimur felicissimè. Dosis à scrup. i. ad dr. dim. & scrup. ii. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞ *Terebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ* unc. i. dimd. *Suc. Portulacæ inspiss.* drach. vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati* ana drach. iii. *Spong. in arbusto Rosar. Sylvest. natæ, Oss. Mespilor.* ana drach. i. dimid. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana drach. i. *Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancr.* ana drach. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas urinas conveniunt, præcipuequeque calidioribus naturis conferunt: Tartarum enim, & arenulas ad miraculum usque expellunt. Gonorrhœam, & id genus alia curant; necnon Hepatis, Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à drac. dimid. ad drach. i.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞ *Suc. Glycyrrhiz. ext.* un. dimid. *Spec. Diaplantaginis, Diamartis* ana drach. iii. *Laudani opiati* drach. ii. *Fung. Betulini, Coag. Leporis, Camphoræ* ana drach. dimid. *Ung. Equi ustæ, Sandaracæ, Olibani* ana scrup. i. Solvatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum

Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

OMne alvi profluvium à quacunque causa ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coercent, necnon uterinos fluores omnes sistunt placideque compescunt, dolores mitigant, & somnum inducunt. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. vesperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞ *Terebinth. Cypriæ in aq. violarum lotæ, & in eadem ad justam consistentiam coct.* unc. ii. *Acidi Tartari* unc. i. *Spec. Diaireos simpl.* drach. ii. *Nitri præp.* drach. j. Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Usus, Dosis.

FElicissimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materia genitis; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltem afflixerint, & citiùs desierint. Commendabiles quoque sunt in omnium viscerum, & venarum obstructionibus, Hemicrania, Ictèritia, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium retentione, &c. Calculos Renum, & Vesicæ (ipsum Ventriculum, & proximè vicina membra non solùm levando, sed & iisdem singulare robur suggerendo) comminuunt, atque expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi,

Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum usus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores, & urinas operantur, prout natura ægri in hanc, vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione, Dosis singulis Lunæ quadris à drac. dim. ad drach. j. In curatione autem quotidiè manè in aurora à drach. i. ad drach. i. dimid.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* unc. dimid. *Ext. polypodii, Tartari alb.* ana drach. ii. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcoll. rub.* ana drach. dimid. *Laccæ ablutæ, Nitri præpar. Aristoloch. rot. Sem. Rut. sylvest. Petroselini*, ana scrup. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis.

PIngues extenuant, necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgit à lecto.

PILULÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ* unc. ii. *ol. stil. ejusdem* unc. i. Mista Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; posteà ℞. *Mass. pil. Aloephang. nost.* unc. i. dimid. *Lapidis hujus præp.* unc. i. *Borrac. Venet.* drac. iii. *Ext. Spec. Dialaur. nost. Flor. Centaur. min. Herb. Sabinæ* ana drac. dim. *Croci Orient.* scrup. i. Misc. & cum Ol. Bac. Juniperi f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum Ol. Cinnamomi, & Macis formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ADeò feliciter obstructiones Vterinas reserant, Mensesque retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè, & vesperi à scrup. i. ad drach. dimid.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞ M*Ass. Pil. Aloephang.* unc. i. *Fæc. Bryoniæ* drac. i. *Sal. Jovis Anglici, Matris Perlar. Corall. rub.* ana drach. dimid. *Ext. Castorei veri, Callor. Equar.* ana scrup. i. *Ol. Angelicæ* scrup. dimid. Misc. & f. l. a. Massa pilularum, ex qua posteà cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum, & peculiare est medicamentum ad Vteri strangulatum; Fœminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas feliciter excitat. Dosis à scrup. j. ad drach. dimid. auroris aliquot continuis.

SE-