SECTIO XXII.

DE

CLARETIS.

SEV VINIS MEDICATIS.

CLARETUM ANTEPILEPTICUM LAXATIVUM.

℞ *Ol. Senæ elect.* unc. ii. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana unc. dimid. *Raſ. cornu Alcis*, *Cranii humani*, *Nuc. Moſchat.* ana drach. ii. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercin.* ana drach. j. dimid. *Cardamomi min. Caſſiæ ligneæ*, *Caryophyllorum* ana drach. j. *Flor. Pæoniæ maris*, *Lilior. convall. Lavendulæ*, *Tiliæ* ana drach. dimid. Macerentur in Vini Rhenani unc. xxvi. ſtent in infuſione in loco calido per biduum; poſteà coquantur parum, & additis Sacchari albiſſ. unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Uſus, Doſis.

CEphalicos, & Comitiales omnes feliciter, & ſine moleſtia purgat, & divinum Epilepſiæ remedium

est, quod morbi causam, & fomitem efficaciter tollit Interim verò Epilepitici omnes, Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motus vehementes evitent, necnon ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab unc. iij. ad iv. tempore matutino.

CLARETUM ANTAPOPLECTICUM LAXATIVUM.

℞ *Fol. Senæ elect.* unc. ii. *Turbith. alb. & gum.* unc. j. *Bac. Juniperi, Rad. Zedoariæ* ana unc. dim id. *Agarici alb. & levis, Hellebori nigri pæp.* ana drach. ii. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi* ana drach. j. *Fol. Lavendulæ, primulæ veris, Calendulæ Lill. convali.* ana drach. dimid. Infundantur in vini Rhenani unc. xxxvi. macerentur in B. M. per biduum, posteà coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. vi. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Apoplexia qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile est. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv. vel unc. v. mane in aurora.

CLARETUM PASSULATUM LAXATIVUM.

℞ *Passular. min. vino elotar.* unc. ii. *Flor. Senæ elect. Mechoacannæ* ana unc. j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Cinnamomi acut. sem. Anisi contus.* ana unc. dimid. *Herb. Pulmonariæ maculos. Phyllitidis* ana drach. ii. *Tussilaginis,*

nis, *Marrubii* ana drach. j. dimid. *Flor. Epaticæ alb. Hyssopi*, *Salviæ* ana drach. j. *Croci Orientalis*, *Macis* ana drach. dimid. *Ficuum ping. Jujubar. Sebesten*, *Dactylor.* ana No. viii. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aquæ Hordei ana lib. iii. per 24. horas; posteà coq. parum, & additis Sacchari candi alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Orthopnœa, Asthmate, Peripneumonia, Tussi inveterata, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis, & Lienis affectibus appropriatum, & laudatissimum est laxativum. Dosis ab unc. iv. ad unc. vj.

CLARETUM ABSYNTHIACUM LAXATIVUM.

℞ *Fol. Senæ elect.* unc. j. dimid. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* ana drach. vi. *Absynthii Pont. Bac. Juniperi* ana unc. dimid. *Rad. Ireos nostrat. Esulæ min. præp.* ana drach. iij. *Sem. Fœniculi*, *Carvi* ana drach. ii. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorum*, *Zedoariæ* ana drach. j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, *Genistæ* ana drach. dimid. *Croci Oriental. Epithymi* ana scrup. j. Incisa, & contusa infundantur in vini Rhenani unc. xxxvi. macerentur in B. M. & post debitam digestionem ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis, & Lienis obstructionibus, Febribus, Colica, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum, & specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans, atque evacuans. Dosis unc. iv.

CLARETUM RHABARBARATUM.

℞ *Fol. Senæ elect.* unc. ii. *Rhabarb. opt.* unc j. *Rad. Scorzoneræ* unc. dimid. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ* ana drach. iij. *Sem. Petroselini, Apii* ana drach. ii. *Gallangæ min. Cassiæ lign. Zingib. alb. Caryophyllor.* ana drach. j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Rosar. rub. Cichorei* ana drach. dimid. *Croci Orient. Epithymi* ana scrup. j. Macerentur in B. M. in Vini Rhenani unc. xxxvi. per biduum; posteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

A Ventriculo, Hepate, & Splene tam atram, quàm flavam bilem purgat; & sanguinem, omnes obstructiones liberando, & affectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hidrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, Hypochondriorum dolore, Febribus quamplurimis, &c. appropriatum, & conveniens est laxativum. Dosis unc. iv. addita Acidi Tartari drach. j. mistaque calidè offerantur.

CLA-

CLARETUM ANTIPODAGRICUM LAXATIVUM.

℞ HErmodact. alb. & à cortic. superior. mundat. fol. Senæ elect. ana unc. j. Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ ana unc. dimid. Herb. Chamædryos, Verbenæ ana drach. ij. Sem. Fœniculi, Anisi ana drach. j. dimid. Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Oriental. ana drach. j. Flor. Ireos nost. Verbasci, Violarum, Anthos ana drach. dimid. Macerentur in Vini alb. tenuis unc. xxxvj. in loco calido per biduum; posteà coq. parum, & additis Sacchari alb. unc. iv. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

PItuitam crassam, præsertim à juncturis, & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis, articulorumque doloribus mirè confert. Dosis unc. iv. addita Cryst. Tartari drach. j. Misce, & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino: qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS.

℞ CInnamomi acut. unc. j. Menthæ crisp. unc. dimid. Mastichis elect. Galang. min. Caryophyllorum ana drach. ij. Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi ana drach. j. Lig. Aloes ponderos. Rad. Pimpi-

pinellæ, *Zedoariæ* ana drach.dimid. Macerentur in vini Malvatici unc.xxxii. per aliquot dies; posteà clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

CONtra frigida stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen, & Vomitum Cordis medicamentum est specificum: De quo patiens, manè, & vesperi, vel tempore necessitatis pro una dosi capiat à Cochl.j.ad ij.vel iij. cum guttula una atque altera Sp. Vitrioli, invicem benè mista.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞ SPir.vini *Juniperi* lib.iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tussilaginis*, *Loch.sani* ana lib.j. *Cinnamomi acut.* unc.ij. *Caryophyllorum integ.* unc. dimid. Infunde per aliquot dies; posteà per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. unc. xvj. edulcora, & usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate, & inflatione ventriculi; Item in Dysuria, Stranguria, & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl.j.ad ij. vel iij. aliquoties in septimana.

CLARETUM ANISATUM.

℞ SP. *vini anisati* lib.iij. *Aqu. Loch.sani*, *Marrubii*, *Flor. Violar.* ana lib.j. *Cassiæ ligneæ*, unc.ij. *Macis minutim concis.* unc. dimid. Macerentur per octiduum; posteà

posteà additis Sacchari candi alb. unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

ANhelosis, & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis, & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel tussim antiquam, vel ipsam dispnœam parientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETUM CHALYBEATUM.

℞ VIni *Malvatici opt.* lib. iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* unc. j. *Rad. Scorzoneræ, acidi Tartari* ana unc. dimid. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum* ana drach. j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur, & per manicam Hippocratis clarificetur, ut habeas claretum chalybeatum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes obstructiones Hepatis, & Lienis, venarumque mesaraicarum reserat, atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua movet, & superflua sistit. Hydropicos omni aqua exonerat, flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimio madore tumentem radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum,

dum, & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert usus. Dosis hujus Clareti ab unc. j. ad unc. ij. & unc. iij. manè, & vesperi. In mensium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETUM ANTINEPHRITICUM.

℞ H*Ordei integri*, *Cicerum rub.* ana unc. j. dimid. *Rad. Ononidis*, *Eryngii* ana unc. j. *Glycyrrhizæ*, *Petroselini* ana unc. dimid. *Bac. Juniperi contus. Gran. Al Ke-Keng.* ana drach. ij. *Sem. Milii Solis*, *Oxyacanthæ*, *Altheæ*, *Malvæ min.* ana drach. j. dimid. *Flor. Genistæ*, *Violarum* ana drach. j. *Caricarum ping. Sebesten*, ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluvialis ana lib. iij. per 24. horas; posteà coq. ad tertiæ partis consumptionem, ut remaneant lib. iv. quibus adde Sacchari albiss. unc. iv. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

MIram utilitatem Nephriticis exhibet; Calculum enim Renum, & Vesicæ cum urina, meatus urinarios dilatando, Ileorum, Lumborum, & Renum gravitates, ac obstructiones compescendo, & reserando, mirè dissolvit, confringit, atque impellit. Dosis omni manè jejuno ventriculo bonus haustus, vel ab unc. iij. ad iv.

CLA-

CLARETUM MOSCHATUM.

℞ *Cassiæ ligneæ* unc.dim. *Caryophyllorum* dr. ij. *Nuc. moschatæ*, *Macis*, *cort.Citri* ana dr. j. *Rad.Ireos Flor. Galangæ min.* ana drach. dimid. *Santali Citrin. Lig. Aloes* ana scrup. i. *Ambræ griseæ*, *Mosch. opt.* ana scrup. dimid. Pulverisatis, & mistis adde Vini Malvatici & odoriferi unc. xx. & stent in digestione per aliquot dies; posteà add. *Sp.Rosarum* unc. iv. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo cando edulcorari poterit.

Vires, Usus, Dosis.

MIrabile experimentum est, præmissis tamen universalibus, & facta purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & ventriculum, & cor corroborat. Patiens quolibet manè stomacho jejuno Cochl. j. vel ij. assumat.

CLARETUM PURGANS.

℞ *Fol. Senæ elect.* unc.ij. *Rad.Ireos nost.* unc.j. *Mechoacannæ*, *Hermodact.alb.Turbith.alb.* ana unc.dimid. *Herb. Agrimoniæ*, *Scolopendr. Veronicæ* ana drach. ii. *sem. Fœniculi*, *Anisi* ana drach. j. dimid. *Cassiæ ligneæ*, *Caryophyllorum*, *Zingib.alb.Cardamomi min.* ana drach. i. *Flor. Geniستæ*, *Melissæ*, *Buglossæ*, *Salviæ* ana drach. dimid. Infunde in vini veteris s. q. macerentur per 24. horas, posteà coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ unc.xvj. dissolve Mannæ Calab. unc. iv. Iterum cola, & adde: *Aq. Cinnamomi* unc.j. *Elæos. Citri* dr.j. Denuò misce, & f.l.a. Claretum laxativum.

Vires, Usus, Dosis.

PItuitam, & aquas educit, & à juncturis tra hit. Cephalæam, & Epilepsiam juvat. Veteres defluxiones sistit: ob id Podagræ, & aliis Arthritidis differentiis confert; & articulorum, coli, & Renum doloribus utile est catharticum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv.

VINUM ANTISCORBUTICUM.

℞ VIni *Rhenani* lib.iv. *suc. Cochleariæ, Nasturt. aquat. Becabungæ, Acetos. ana depurat.* unc.iv. *Rad. Raphani sylv. Enulæ camp. Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.* unc.j.dimid. *sem. Erucæ contus.* unc. j. Mista ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usus reservetur.

Vires, Usus, Dosis.

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis, & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus, & vernaculus est, perfectè curat, & aliàs in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab unc.iij.ad unc.iv.manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec meliùs se habere animadvertat.

SE-