Tabelle A

enthaltend die stärksten Dosen (Maximal-Dosen) der Arzneimittel für einen erwachsenen Menschen, welche der Arzt beim Verschreiben zum innerlichen Gebrauche nicht überschreiten darf, es sei denn, dass er ein Ausrufungszeichen (!) hinzufügt.

Die bisherige Tabelle hat eine sehr eingehende Bearbeitung erfahren, als deren Resultat die Dosen

für 20 Mittel unverändert blieben,
„ 23 „ erniedrigt,
„ 12 „ erhöht,
„ 8 der bisher schon officinellen Mittel und
„ 5 der neu aufgenommenen Mittel, neu eingeführt und
„ 5 der in beiden Phkk. enthaltenen Mittel gestrichen wurden. Diese letzteren 5 sind Extractum Sabinae, Rhizoma Veratri, Zincum chloratum, sowie Cuprum und Zincum sulfuricum, wenn diese beiden nicht als Brechmittel verordnet sind. Die Streichung von Extract. Sabinae ist um so auffälliger, als umgekehrt Summitates Sabinae neu aufgenommen sind.

Eine Uebersicht der Verhältnisse ergiebt die folgende Zusammenstellung:

Namen der Arzneimittel	Bemerkungen	Nach Germ. II		Nach Germ. I	
		p. dosi	p. die	p. dosi	p. die
Acetum Digitalis	neu	2,0	10,0		
Acidum arsenicosum	erhöht	0,005	0,02	0,005	0,01
„ carbolicum	dgl.	0,1	0,5	0,05	0,15
Apomorphin. hydrochlor.	neu	0,01	0,05		
Aqua Amygdalar. amarar.	erhöht	2,0	8,0	2,0	7,0
Argentum nitricum		0,03	0,2	0,03	0,2

Namen der Arzneimittel	Bemerkungen	nach Germ. II		nach Germ. I	
		p. dosi	p. die	p. dosi	p. die
Atropin. sulfuricum		0,001	0,003	0,001	0,003
Auro-Natrium chlorat.	erniedrigt	0,05	0,2	0,06	0,2
Cantharides		0,05	0,15	0,05	0,15
Chloralum hydratum	erniedrigt	3,0	6,0	4,0	8,0
Codeïnum	erhöht	0,05	0,2	0,05	0,1
Coffeïnum	neu	0,2	0,6		
Cuprum sulfuricum		1,0		1,0	
Extract. Aconiti	erniedrigt	0,02	0,1	0,025	0,1
„ Belladonnae	dgl.	0,05	0,2	0,1	0,4
„ Cannabis Ind.	erhöht	0,1	0,4	0,1	0,3
„ Colocynth. (vgl. S. 128)	erniedrigt	0,05	0,2	0,06	0,4
„ Digitalis	erhöht	0,2	1,0	0,2	0,8
„ Hyoscyami		0,2	1,0	0,2	1,0
„ Opii (vgl. Opium)	erhöht	0,15	0,5	0,1	0,4
„ Scillae	neu	0,2	1,0		
„ Strychni (spirit.)		0,05	0,15	0,05	0,15
Folia Belladonnae		0,2	0,6	0,2	0,6
„ Digitalis	erniedrigt	0,2	1,0	0,3	1,0
„ Stramonii	dgl.	0,2	1,0	0,25	1,0
Fructus Colocynth. (vgl. S. 162)		0,3	1,0	0,3	1,0
Gutti		0,3	1,0	0,3	1,0
Herba Conii		0,3	2,0	0,3	2,0
„ Hyoscyami	erhöht	0,3	1,5	0,3	1,0
Hydrargyrum bichloratum		0,03	0,1	0,03	0,1
„ bijodatum		0,03	0,1	0,03	0,1
„ cyanatum	neu	0,03	0,1		
„ jodatum	erniedrigt	0,05	0,2	0,06	0,4
„ oxyd.		0,03	0,1	0,03	0,1
„ „ v. h. par.	neu	0,03	0,1		
Jodoformium (die lateinische Ausgabe hat offenbar irrthümlich 0,02 und 1,0)	neu	0,2	1,0		
Jodum (weit mehr als in Form von Tinctura Jodi)	neu	0,05	0,2		
Kreosotum	erhöht	0,1	0,5	0,05	0,2
Lactucarium	erniedrigt	0,3	1,0	0,3	1,2
Liquor Kalii arsenicosi	erhöht	0,5	2,0	0,4	2,0
Morphinum hydrochloricum	erniedrigt	0,03	0,1	0,03	0,12
„ sulfuricum	dgl.	0,03	0,1	0,03	0,12
Oleum Crotonis	dgl.	0,05	0,1	0,06	0,3
Opium (vgl. Extr. Opii)		0,15	0,5	0,15	0,5

Namen der Arzneimittel	Bemerkungen	Nach Germ. II p. dosi	Nach Germ. II p. die	Nach Germ. I p. dosi	Nach Germ. I p. die
Phosphorus (vgl. S. 293)	erniedrigt	0,001	0,005	0,015	0,06
Physostigminum salicylicum	neu	0,001	0,003		
Pilocarpinum hydrochloricum	neu	0,03	0,06		
Plumbum aceticum	erhöht	0,1	0,5	0,06	0,4
Santoninum	erniedrigt	0,1	0,3	0,1	0,5
Secale cornutum	neu	1,0	5,0		
Semen Strychni	erniedrigt	0,1	0,2	0,1	0,3
Strychninum nitricum	dgl.	0,01	0,02	0,01	0,03
Summit. Sabinae	neu	1,0	2,0		
Tartarus stibiatus	erniedrigt	0,2	0,5	0,2	1,0
Tinctura Aconiti	dgl.	0,5	2,0	1,0	4,0
„ Cantharidum		0,5	1,5	0,5	1,5
„ Colchici		2,0	6,0	2,0	6,0
„ Colocynth. (vgl. S. 379)		1,0	3,0	1,0	3,0
„ Digitalis (vgl. S. 380)	erniedrigt	1,5	5,0	2,0	6,0
„ Jodi (weit weniger als in Form v. Jodum)	dgl.	0,2	1,0	0,3	1,2
„ Lobeliae	neu	1,0	5,0		
„ Opii crocata		1,5	5,0	1,5	5,0
„ „ simplex		1,5	5,0	1,5	5,0
„ Strychni	erhöht	1,0	2,0	0,5	1,5
Tubera Aconiti	erniedrigt	0,1	0,5	0,15	0,6
Veratrinum	dgl.	0,005	0,02	0,005	0,03
Vinum Colchici		2,0	6,0	2,0	6,0
Zincum sulfuricum	erniedrigt	1,0		1,2	