Verzeichniss

derjenigen Arzneimittel der Pharmacopaea Germanica altera,

welche in sämmtlichen Apotheken der Preussischen Monarchie jederzeit vorräthig sein müssen.

Acetum Digitalis.
Acidum aceticum dilutum.
„ arsenicosum.
„ benzoïcum.
„ boricum.
„ carbolicum.
„ „ liquefactum.
„ hydrochloricum.
„ nitricum.
„ phosphoricum.
„ salicylicum.
„ sulfuricum dilutum.
„ tannicum.
„ tartaricum.
Aether.
„ aceticus.
Aloë.
Ammonium chloratum.
Amygdalae amarae.
„ dulces.
Aqua Amygdalarum amararum.
„ chlorata.
„ destillata.
Argentum nitricum.
Asa foetida.
Atropinum sulfuricum.
Balsamum Copaivae.
„ Peruvianum.
Bismutum subnitricum.
Calcaria chlorata.
Camphora.
Cantharides.
Castoreum.
Cera alba.
„ flava.
Charta sinapisata.
Chininum hydrochloricum.
„ sulfuricum.
Chloralum hydratum.
Chloroformium.
Collodium.
Cortex Chinae.
„ „ pulveratus.
„ Cinnamomi.
„ „ pulveratus.
„ Frangulae.
„ Granati.
Crocus.
Cubebae.
Cuprum sulfuricum.
Electuarium e Senna.
Elixir Aurantiorum compositum.
„ e Succo Liquiritiae.
Emplastrum adhaesivum.
„ Cantharidum ordin.
„ „ perpet.
„ Cerussae.
„ Hydrargyri.
„ Lithargyri.
„ „ comp.

Emplastrum saponatum.
Extractum Absinthii.
„ Aconiti.
„ Aloës.
„ Belladonnae.
„ Cascarillae.
„ Chinae aquos.
„ „ spirit.
„ Colocynthidis.
„ Digitalis.
„ Ferri pomatum.
„ Filicis.
„ Gentianae.
„ Hyoscyami.
„ Opii.
„ Rhei.
„ „ composit.
„ Secalis cornuti.
„ Strychni.
„ Trifolii fibrini.
Ferrum lacticum.
„ oxydat. saccharat. solub.
„ pulveratum.
„ sulfuricum.
Flores Arnicae.
„ Chamomillae.
„ Cinae.
„ „ pulver.
„ Sambuci.
„ Verbasci.
Folia Belladonnae.
„ Digitalis.
„ „ pulv.
„ Farfarae.
„ Menthae pip.
„ Salviae.
„ Sennae.
„ „ pulv.
Fructus Anisi.
„ Colocynthidis.
Glycerinum.
Gummi Arabicum.
„ „ pulv.
Herba Conii.
Herba Hyoscyami.
Hirudines.
Hydrargyrum.
„ bichloratum.
„ bijodatum.
„ chloratum.
„ jodatum.
„ oxydatum.
„ praecipitat. alb.
Jodoformium.
Jodum.
Kalium bicarbonicum.
„ bromatum.
„ carbonicum.
„ chloricum.
„ jodatum.
„ permanganicum.
„ sulfuratum.
Lichen Islandicus.
Lignum Guajaci.
„ Sassafras.
Linimentum ammoniatum.
„ saponato-camphor.
Liquor Ammonii anisatus.
„ „ caustici.
„ Ferri acetici.
„ „ sulfur. oxydati.
„ Kalii arsenicosi.
„ Plumbi subacetici.
Lycopodium.
Magnesia usta.
Magnesium carbonicum.
„ sulfuricum.
Mel depuratum.
„ rosatum.
Mixtura oleoso-balsam.
„ sulfurica acida.
Morphinum hydrochloricum.
Moschus.
Natrium bicarbonicum.
„ nitricum.
„ salicylicum.
„ sulfuricum.
Oleum Amygdalarum.

Oleum Crotonis.
" Hyoscyami.
" Jecoris Aselli.
" Juniperi.
" Menthae pip.
" Nucistae.
" Olivarum.
" Ricini.
" Rosmarini.
" Sinapis.
Opium.
" pulv.
Oxymel Scillae.
Plumbum aceticum.
Pulpa Tamarindor. dep.
Pulvis Ipecacuanh. opiat.
" Liquiritiae comp.
" Magnesiae cum Rheo.
Radix Althaeae.
" " pulv.
" Colombo.
" Gentianae.
" Ipecacuanhae.
" " pulv.
" Liquirit. mund.
" " " pulv. *)
" Ononidis.
" Rhei.
" " pulv.
" Sarsaparillae.
" Senegae.
" Valerianae.
Resina Jalapae.
Rhizoma Calami.
" Iridis.
" Zedoariae.
Rotulae Menthae pip.
Sapo medicatus.
Secale cornutum.
" " pulv.
Semen Colchici.
" Sinapis.
Semen Strychni.
Species laxantes.
" Lignorum.
" pectorales.
Spiritus aethereus.
" camphoratus.
" dilutus.
" Melissae comp.
" saponatus.
" Sinapis
Stibium sulfurat. aurant.
Strychninum nitricum.
Succus Liquirit. dep.
Sulfur dep.
" praecipitat.
Summit. Sabinae.
Syrupus Althaeae.
" Aurantii Cort.
" Cinnamomi.
" Ipecacuanhae.
" Liquiritiae.
" Rhei.
" Rubi Idaei.
" Senegae.
" Sennae.
" simplex.
Tartarus boraxatus.
" depuratus.
" natronatus.
" stibiatus.
Tinctura Aconiti.
" Aloës.
" amara.
" Arnicae.
" aromatica.
" Aurantii.
" Cantharidum.
" Castorei.
" Chinae comp.
" Cinnamomi.
" Colchici.
" Colocynthidis.

*) Die Phk. selbst verlangt das Pulver der geschälten Wurzel nicht mehr (vgl. S. 305).

Tinctura Digitalis.
" Ferri pomata.
" Gentianae.
" Jodi.
" Myrrhae.
" Opii benzoïca.
" " crocata.
" " simplex.
" Rhei aquosa.
" " vinosa.
" Strychni.
" Valerianae.
" " aetherea.
Trochisci Santonini.
Tubera Aconiti
" Jalapae.
" " pulv.
Tubera Salep.
" " pulv.
Unguentum basilicum.
" Cantharidum.
" cereum.
" Cerussae.
" Hydrarg. ciner.
" Kalii jodati.
" leniens.
" Plumbi.
" Rosmar. comp.
" Zinci.
Veratrinum.
Vinum Colchici.
" stibiatum.
Zincum oxydatum crudum.
" sulfuricum.

Der Revision unterliegen ausser ihnen aber auch alle anderen, in den Apotheken vorhandenen Arzneimittel, gleichgültig, ob sie in das amtliche Verzeichniss, die sog. Series medicaminum, aufgenommen sind oder nicht, und ob sie darin als obligatorisch vorhanden bezeichnet wurden oder nicht.

Die Gesammtzahl der in gen. Series aufgenommenen Mittel beträgt 589, von denen 266 jederzeit vorräthig sein müssen.

Ausserdem müssen jederzeit vorhanden sein die in der Ph. Germ. II aufgeführten

Reagentien und **volumetrischen Lösungen**.