Seit dreissig Jahren besteht schon diese Handlung, theils unter der Leitung meines sel. Mannes und seit 16 Jahren des JODOCUS LEY, und bis dahin klagten weder die Herrn Liebhaber noch die Herrn Handels-Gärtner über unreelle Behandlung. Dies und mehrere andere Ursachen bewogen mich auch ein Verzeichniss anfertigen zu lassen.

Es enthält:

1) Topfpflanzen, welche zu ihrer Erhaltung von 4–10 Grade erfordern.
2) Benghalische Rosen, welche auch bei guter Bedeckung im Freien aushalten.
3) Im Freien ausdaurende Stauden.
4) Azaleen.
5) Rhododendren.
6) Andromeden.
7) Ziersträucher und Bäume.
8) Garten-Rosen.
9) Georginen.
10) Fruchtbäume.

GEGRÜNDET VON J.F. BENZENBERG 1846. ZAHLEN ENTSCHEIDEN STERNWARTE DER STADT DÜSSELDORF.

Die Zahlungen geschehen in Preussisch Courant, mit Ausnahme derer, die mir als gute Zahler bekannt sind, habe ich die Bitte zu machen, gefällige Aufträge mit Remesse oder mit hinreichender Anweisung zu begleiten.

Für Verpackung wird besondere Sorge getragen, und die Emballage möglichst billig berechnet werden.

Bestellungen, Gelder und Briefe erbittet man sich franco.

Bis zum August wird auch ein Verzeichniss von Harlemer Blumen-Zwiebeln ausgegeben.

Köln am Rh. den 31. Februar 1832.

	th	sg.
ACACIA		
„ alata	1	—
„ acanthocarpa. .	—	15
„ armata(paradoxa)	—	10
„ decipiens . . .	1	—
„ decurrens. . .	1	—
„ dealbata . . .	1	—
„ floribunda . .	—	15
„ latifolia . . .	—	15
„ longifolia . . .	—	20
„ lophanta . . .	—	10
„ „ coarctata .	—	15
„ melanoxylon. .	—	15
„ myrtifolia . . 20	1	15
„ mucronata . .	—	10
„ pulchella . . .	—	25
„ stricta	—	10
„ verticilata. . .	—	10
„ viscosa	—	10
ACHANIA		
„ malvaviscus . 6	—	15
AGAPANTHUS		
„ umbellatus major.	—	10
„ „ minor. .	—	10
„ „ fol. var .	—	15
AGAVE		
„ americana. . .	—	6
„ „ fol. var. .	—	10
ALETRIS		
„ capensis . . .	—	10
„ uvaria	—	10
ALOE versch. Sorten.		
ALSTROMERIA		
„ Hokerii. . . .	2	15
„ flos Martini . .	2	15
„ ligtu.	—	15
„ pelegrina . . .	—	8
„ psittacina . . .	1	—

	th	sg.
„ pulchella . . .	2	—
AMARILLIS		
„ belladonna . 15	—	20
„ brasiliensis. . .	—	12
„ campanulata . .	—	23
„ curvifolia . . .	1	—
„ formosissima . .	—	3
„ jonsonii. . . .	1	15
„ longifolia . . .	—	10
„ purpurea . . 15	—	20
„ reginæ . . . 15	—	20
„ sarniensis . . .	—	15
„ splendens . . .	2	15
„ tricolor . . .	2	15
„ undulata . . .	—	5
„ vittata . . . 15	—	25
ANAGALLIS		
„ monelli	—	5
„ „ fl. cærul.	—	5
ANDERSONIA		
„ sprengeloides .	—	20
ANTHEMIS		
„ artemissiæ folia .	—	5
in 18 versch. Sorten.		
AOTUS		
„ villosus	—	20
ANTHOLYZA		
„ æthiopica . . .	—	6
„ alba rosea . .	—	6
„ meriana . . .	—	6
„ speciosa . . .	—	6
ARBUTUS		
„ unedo	—	10
ARDISIA		
„ crenata . . .	—	20
ASTER		
„ fruticulosus . .	—	18
„ obtusifolius . .	—	8

	th	sg.
,, tomentosus . .	—	8
AZALEA		
,, indica . . . 10	—	25
,, ,, alba . . 10	1	—
,, ,, phœnicea 15	1	15
,, ,, purpurea fl. p.	1	—
,, joungiana . . .	6	—
,, schmithiana . . 1	2	—
,, vandesianna . . 1	2	—
BÆCKIA		
,, virgata	—	12
BARLERIA		
,, flava	—	10
BAUERA		
,, humilis	—	15
,, rubioides . . .	—	10
BEAUFORTIA		
,, decussata . . 15	1	—
BEYONIA		
,, acuminata . . .	—	5
,, agrostigma . .	—	6
,, discolor . . .	—	4
BIGNONIA		
,, capensis . . 20	2	—
,, grandiflora . 15	1	10
,, jasminoides . 20	1	—
,, laurifolia . . .	1	12
,, pandora . . 15	1	—
,, sempervirens . 10	1	—
,, unguis	—	20
,, venusta. . . .	2	—
BLÆCIA Lymodorum		
,, Tarkervilia . .	—	20
BRACHISEMA		
,, latifolia . . .	—	20
,, undulata . . .	—	10
BROMELIA		
,, annanas . . .		

	th	sg.
1jährige.	—	10
2jährige.	—	25
BUDLEGA		
,, globosa . . .	—	6
,, salicifolia . . .	—	6
BRUNIA		
,, elegans	—	20
BURCHELIA		
,, capensis . . .	1	5
,, ,, minor . .	2	10
CACTUS		
,, ackermanni . .	2	20
,, alatus	—	6
,, flagelliformis . .	—	5
,, grandiflorus . .	—	15
,, mammilaris . .	—	6
,, opuntia . . .	—	6
,, speciosus . . 10	1	—
,, stellatus . . .	—	20
,, tetragonus. . .	—	10
,, triangularis . .	—	10
,, truncatus . . .	—	8
CALCEOLARIA		
,, alexandria . .	3	—
,, angustifolia . .	—	20
,, arachnoides . .	—	10
,, conata	—	15
,, corymbosa . .	1	—
,, epsoniensis . .	2	15
,, excelsasuperba 20	1	10
,, fulva	1	15
,, integrifolia. . .	—	5
,, mulleri . . .	1	15
,, plantaginea . .	—	15
,, pressi purpurea	2	15
,, tirziflora . . .	—	20
,, tricolor . . .	10	—

	th	sg.
CALLA		
„ æthiopica . . .	—	5
CALOTHAMNUS		
„ clavatus . . .	—	23
„ gracilis	2	—
„ quadrifidus . .	—	15
„ villosus . . .	—	15
CAMELLIA		
„ aitonia	1	15
„ alba flore simpl.	1	—
„ „ plen. . . 23	1	15
„ altæiflora . . .	2	10
„ anemoniflora . 23	1	15
„ „ fl. albo .	1	15
„ argentea . . .	1	15
„ atrorubens . 23	2	—
„ atroviolaceaParm.	7	—
„ aucubi folia . .	1	25
„ augusta . . .	8	—
„ belle rosalie . .	1	10
„ Buff (Meydenblusch). . . 23	2	—
„ carnea . . . 15	1	15
„ carolina . . .	4	—
„ chandleri, (versicolor) 1-15	3	—
„ coccinea . 1-10	2	—
„ conchiflora 1-15	2	—
„ corallina . 2 à	3	—
„ crassinervis . .	1	10
„ decora . . . 5 à	8	—
„ delecta	6	15
„ derbeyana. . .	3	—
„ Dorsetti. . . .	2	15
„ eclipse (pressi) .	4	15
„ elegans . . .	1	15
„ excelsa	3	25
„ eximia	15	—

	th	sg.
CAM. expansa . 15	1	15
„ fimbriata . . .	1	10
„ flammea . . .	2	15
„ florida	2	—
„ fulgens	1	20
„ gloria munda 3 à	4	—
„ gloriosa . 2-13	4	—
„ griffini	2	10
„ giganthea . . .	3	—
„ Herberti . . .	7	—
„ hexangularis(monstrosa) . . .	1	10
„ insignis	1	10
„ insignis fl. alb. .	1	10
„ „ fl. rubr. .	1	10
„ Kissii	3	—
„ Knichtii . . .	2	10
„ Langmanni . .	2	10
„ Lechmanni . .	4	—
„ lindbria . . .	1	25
„ lucida . . 1-15	2	15
„ macrophilla . .	1	20
„ myrtifolia . . 1 à	2	—
„ nivea	11	—
„ oleifera . . .	2	—
„ opressini . . .	2	10
„ ornata . . . 2 à	3	—
„ oxoniensis . .	4	—
„ pæoniflora . 23	2	—
„ papaveracea . 2 à	5	—
„ paradoxa . . .	1	15
„ parviflora . . 3 à	5	—
„ penicillata . .	2	—
„ pompon (Kewblusch) . 23	2	—
„ pregnans . . .	2	10
„ prince Charles August . . 4 à	6	—

	th	sg.
CAM. prince d'orange	5	—
„ princeps . 1-15	3	—
„ pulchella . . .	3	—
„ punctata . . 6 à	12	—
„ Reine de pays bas.	1	15
„ reversina . 3-15	5	—
„ reticulata 3 à 4 Blätter. 30 à	60	—
„ Roi de pays bas 2 à	3	—
„ rosacea (carnea nova) . . .	2	10
„ rosa mundi . 8 à	15	—
„ rosa sinènsis. .	1	15
„ rubricaulis . 24	3	—
„ rubro pleno . 1 à	3	—
„ „ major . 1 à	3	—
„ sanguinea. 1-15	3	—
„ Sasanqua rosea fl. pl. . . . 1 à	3	—
„ Speciosa (Pink parm.) . .	6	15
„ splendens . . .	1	20
„ Staminea . 2-20	5	—
„ striata . . . 1 à	3	—
„ venosa	4	—
„ Watzonia . . .	4	—
„ wellbanksii . 1 à	3	—
„ wiltonia . . 2 à	4	—
„ wodsii	2	20
„ Youngi red. . .	4	—
„ wilbrohamia . .	3	—
CAMPANULA		
„ aurea	—	10
„ cochlearifolia .	—	4
CASSIA		
„ ligustrina . 15	1	—
„ sophora . . 15	1	—

	th	sg.
CASUARINA		
„ torulosa . . .	—	15
CEANOTUS		
„ cæruleus . . 15	1	—
CERATONIA		
„ siliqua	—	8
CINERARIA		
„ amelloides . .	—	4
„ cruenta . . .	—	4
„ hybrida . . .	—	4
„ lanata	—	4
CISTUS		
„ ladaniferus . .	—	10
„ purpureus . .	—	10
„ salviæfolius . .	—	8
CHIRONIA		
„ baccifera . . .	—	10
„ conferta . . .	—	12
„ frutescens. . .	—	10
„ „ fl. alb. .	—	—
„ linoides . . .	—	8
„ „ fl. alb. .	—	10
CHORIZEMA		
„ illicifolia . . .	—	15
„ rhombea . . .	—	25
CITRUS aurantium.		
„ „ melitense mit blutrothenem Marke. . . 1 à	6	—
„ „ mutabilis 1 à	6	—
„ „ sinense . 1 à	6	—
„ „ vulgare. 1 à	5	—
CITRUS Bigaradia		
„ „ histrix 1 à	4	—
„ „ myrthif. 1 à	6	—
„ „ „ fol. var. aurea . 1 à	5	—

	th	sg.
CIT. gar. myrthifolia arg. var. . 1 à	5	—
„ „ Salicifolia 1 à	4	—
„ „ „ fol. arg. var. . . . 1 à	5	—
CITRUS Bergamia.		
„ „ mellarosa 1 à	5	—
„ „ „ fl. pl. 1 à	5	—
„ „ vulgaris 1 à	5	—
CITRUS limetta.		
„ „ hispanica 1 à	4	—
„ „ vulgaris 1 à	4	—
CITRUS Pompelmos.		
„ „ Chaldec 1 à	6	—
„ „ decuman. 1 à	6	—
CITRUS		
„ medica. . . 20	5	—
„ „ fol. arg. var. 1 à	5	—
„ „ fol. aur. var.	5	—
„ „ cedro . 1 à	5	—
CLEMATIS		
„ florida . . .	—	15
„ „ fl. pl. . .	—	15
CLETRA		
„ arborea . . .	—	10
„ „ fol. var. .	—	20
COBEA		
„ scandens . . .	—	6
COFFEA		
„ arabica . . 20	1	—
COLLUTEA		
„ fruteseens . .	—	6
CONVOLVULUS		
„ cneorum . . .	—	6
CORONILLA		
„ valentina . . .	—	6

	th	sg.
CORREA		
„ alba	—	8
„ pulchella . . 20	2	—
„ speciosa . . 23	2	—
„ viridis	—	15
COTILEDON		
„ faseicularis . .	—	6
CRASSULA		
„ coccinea . . .	—	6
„ falcata . . . 10	—	20
„ hybrida . . .	—	15
„ lactea	—	6
„ versicolor. . .	—	5
CRINUM		
„ americanum . .	—	15
„ erubescens . .	—	20
CROTULARIA		
„ purpurea . . .	—	12
CROWEA		
„ latifolia . . .	1	10
„ saligna . . . 23	1	—
CYCLAMEN		
„ coum	—	10
„ hederæfolium .	—	6
„ persicum . . .	—	6
„ „ fl. alb. . .	—	8
CYPRIPEDIUM		
„ insigne . . .	3	15
CYRILLA		
„ pulchella . . .	—	6
DAPHNE		
„ cneorum . . .8	—	15
„ „ fol. aur. var.	—	15
„ „ fol. arg. v.	—	15
„ „ maxima .	—	15
„ collina . . .	—	10
„ „ axillaris .	—	20
„ delphinea . 10	—	20

		th	sg.
DAPHNE indica	10	—	20
,, ,, fol. marg.		—	12
,, pontica		—	8
,, ,, fl. ros.		—	23
DATURA			
,, arborea	8	—	20
DIGITALIS			
,, canariensis		—	8
,, sceptrum		—	20
DILLENIA			
,, scandens	10	—	20
DIOSMA			
,, alba		—	8
,, capitata		—	10
,, cordata		—	10
,, ericoides		—	10
,, fragrans		1	—
,, hirsuta		—	10
,, imbricata		—	10
,, purpurea		—	15
,, speciosa		—	25
,, uniflora		—	20
DOMBEYA			
,, eritroxylon		1	—
ELICHRYSUM			
,, argenteum		—	10
,, proliferum	15	—	25
,, sesamoides		1	—
EPACRIS			
,, attenuata		1	15
,, grandiflora	20	1	15
,, patulosa	15	1	—
,, pulchella	1 à	2	—
,, pungens	1 à	2	—
,, ,, attenuata	1 à	2	—
,, rosea	1 à	2	—
ERANTHEMUM			
,, pulchellum		—	8

		th
ERICA		
,, baccans	8	—
,, cerinthoides		1
,, conspicua		—
,, Daboecia		—
,, herbacea	4	—
,, multiflora		—
,, pyramidalis	8	—
,, tetralix		—
,, ,, fl. alb.		—
,, triflora	8	—
,, ventricosa		1
ERITHRINA		
,, arborea		—
EUCOMIS		
,, punctata		—
,, regia		—
EUGENIA		
,, australis		—
EUTAXIA		
,, myrthifolia		—
EUCALIPTUS		
,, angustifolius		—
FERRARIA		
,, pavonia		—
FICUS		
,, elastica	15	1
FUCHSIA		
,, coccinea		—
,, conica		—
,, excordicata		—
,, gracilis		—
,, microphilla		—
,, venusta		—
,, virgata		—
GARDENIA		
,, campanulata		1
,, florida fl. pl.	10	1

	th	sg.
GARDENIA grandifl. 10	1	10
„ pavonia . . .	1	—
„ radicans . . .	—	15
GLADIOLUS		
„ alatus	—	8
„ cardinalis . . .	—	5
„ hastatus . . .	—	20
„ Psittazinus (Daleinii.) . . .	2	15
„ roseus grandiflor.	—	10
„ securiger formosa	—	10
„ striatus	—	20
„ versicolor . . .	—	20
GLORIOSA		
„ superba . . .	—	10
GLOXINIA		
„ formosa . . .	—	8
GLYCINE		
„ bimaculata . 10	—	20
„ coccinea . . .	—	10
„ chinensis . . 15	1	—
„ „ vera . . 1 à	1	15
„ ovata . . . 10	—	20
„ rubicunda. . .	—	10
GORDERIA		
„ rigens	—	5
HÆMANTHUS		
„ albiflos . . .	—	15
„ coccineus . . .	1	—
„ puniceus . . .	—	15
„ tigrinus . . .	1	15
HACKEA		
„ suaveolons . .	—	25
HARRACHIA		
„ speciosa . . .	—	10
HELIOTROPIUM		
„ grandiflorum . .	—	6
„ peruvianum . .	—	4

	th	sg.
HEBENSTREITIA		
„ dentata . . .	—	8
HIBISCUS		
„ rosa sinensis 10	—	20
„ „ fl. pl. . 15	1	—
„ „ fl. atropurpureo . . 20	1	—
„ „ fl. flavo . 20	1	—
HOGA		
„ carnosa . . .	—	25
HOUSTONIA		
„ coccinea . . .	—	15
„ grandiflora . .	—	10
HYDRANGEA		
„ hortensis . . 3	—	10
„ „ fl. cæruleo .	—	20
„ quercifolia . 10	—	20
HYPERICUM		
„ balearicum . .	—	6
„ monoginum . .	—	8
JASMINUM		
„ azoricum . . 10	1	—
„ gracile . . .	—	15
„ grandiflorum 10	—	25
„ odoratissimum 8	—	20
„ officinale . . .	—	10
„ „ fol. var . .	—	10
„ revolutum. . .	—	10
„ sambac . . . 15	—	20
„ „ fl. pl. . . 15	—	20
IBERIS		
„ semperflorens .	—	5
„ „ fol. var. .	—	5
ILLICIUM		
„ anisatum . .	—	20
„ floridanum . .	1	—
INDIOFERA		
„ cytisoides . . .	—	15

	th	sg.
INDIOFERA		
– speciosa vera .	—	25
IRIS		
,, chinensis . . .	—	8
ISOTOMUS		
,, axillaris. . . .	—	5
JUSTITIA		
,, bicolor . . .	—	8
,, coccinea . . .	—	6
,, formosa . . .	—	10
,, speciosa . . .	—	20
IXIA		
,, diusta . . .	—	3
,, tricolor. . . .	—	6
IXORA		
,, coccinea . . 25	1	1
,, crocata . . .	2	2
LACHENALIA		
,, albida	—	10
,, angustifolia . .	—	10
,, botrioides . . .	—	10
,, fragrans . . .	—	10
,, glaucina . . .	—	10
,, hirta	—	10
,, hyazinthoides . .	—	10
,, isopetale . . .	—	10
,, latifolia . . .	—	10
,, liliflora . . .	—	10
,, pallida . . .	—	10
,, pendula . . .	—	10
,, punctata . . .	—	10
,, purpurea . . .	—	10
,, rosea	—	10
,, violacea . . .	—	10
LAMBERTIA		
,, echinata . . .	1	10
,, formosa . . .	1	25
LANTANA		
,, acculeata . . .	—	6

	th	sg.
LANTANA cammera	—	5
,, rosea	—	8
LAPEIROUSIA		
,, corimbosa . . .	—	10
LAURUS		
,, camphora . 1 à	1	15
,, nobilis . . . 6	1	—
LEPTOSPERMUM		
,, canescens . . .	—	8
LECHNAULTIA		
,, formosa . . .	—	12
,, oblata (speciosa)	—	15
LINUM		
,, triginum . . .	—	8
LIPARIA		
,, sphærica . . .	1	10
LOBELIA		
,, erinoides . . .	—	5
,, fulgens . . .	—	5
,, splendens . . .	—	5
,, unidentata. . .	—	5
,, purpurea . . .	—	25
LODDIGESIA		
,, oxaloides . . .	—	8
LOTUS		
,, jacobæus . . .	—	5
LUPINUS		
,, commelini . . .	—	15
,, frutescens . . .	—	10
,, littoralis . . .	—	20
LYTRUM		
,, alatum	—	5
MAGNOLIA		
,, fuscata . . . 25	1	20
,, grandiflora . 25	1	15
,, pumila . . . 25	1	15
MAHERNIA		
,, incisa	—	5

	th	sg.
MAHERNIA		
„ odorata. . . .	—	5
„ incisa	—	5
„ odorata. . . .	—	5
„ pinnata. . . .	—	5
MALVA		
„ capensis . . .	—	5
„ miniata . . .	—	5
„ umbellata . . .	—	10
MARANTHA		
„ zebrina . . 15	—	25
MAURANDIA		
„ barcleyana . .	—	10
MELALEUCA		
„ alba 6	—	15
„ calycina . . 10	—	20
„ coronata . . 15	1	—
„ decussata . . .	—	15
„ ericæfolia . . .	—	10
„ foliosa	—	10
„ fulgens . . . 10	—	25
„ hypericifolia . .	—	10
„ linearis . . .	—	10
„ pulchella . . 10	—	20
„ styphiloides . .	—	15
MESEMBRIANTHEMUM		
„ aureum . . .	—	4
„ aurantium. . .	—	5
„ erassifolium . .	—	5
„ dettoides . . .	—	4
„ inclaudens . .	—	4
„ micans	—	4
„ pungioniforme. .	—	10
„ spectabile . . .	—	5
METROSIDEROS		
„ angustifolia . .	—	10
„ citrina	—	15
„ glauca . . . 15	—	25

	th	sg
METR. lanceolata .	—	10
„ lophanta . . .	—	10
„ scabra	—	15
„ semperflorens 10	—	20
„ speciosa . . 15	—	25
MIMOSA		
„ pudica	—	8
MIMULUS		
„ glutinosus . . .	—	6
MONSONIA		
„ speciosa . . .	—	8
MUSA		
„ coccinea . . .	1	10
„ rosacea . . .	1	15
MYOPORUM		
„ parviflorum . .	—	5
MYRTUS		
„ chinensis . . .	2	10
„ communis . . 6	—	16
„ „ microphilla.	—	8
„ „ fol. var. .	—	8
„ „ acuminata .	—	8
„ tomentosa . .	1	—
NERIUM		
„ à fleurs panachés	1	—
„ „ „ Jaunes . .	—	20
„ atropurpur. fl. pl.	2	—
„ cardinalis . . .	—	20
„ coccineum . .	—	10
„ grandiflorum pl.	1	—
„ multiflorum . .	—	25
„ odorum pl. . .	—	10
„ „ fl. alb. pl. .	—	20
„ pompon carné .	—	20
„ purpureo pl. .	1	—
„ spectabile . . .	1	—
„ splendens . . 8	1	—
„ striatum pl. . .	—	25

	th	sg.
NERIUM sinense .	—	25
,, versicolor . . .	—	15
NOLANA		
,, prostrata . . .	—	5
OEDERA		
,, prolifera . . .	—	8
OLEA		
,, verucosa . . 10	—	20
PASSIFLORA		
,, alata . . . 8	—	15
,, cærulea . . .	—	5
,, coccinea . . .	—	10
,, hybrida . . .	—	8
,, incarnata . . .	—	10
,, kermesina . . .	—	15
,, princeps . . .	—	10
,, quadrangularis .	—	10
,, racemosa . . .	—	10
,, serratifolia . .	—	10
PELARGONIUM		
,, admiral de Rigny	1	—
,, alleinii	—	10
,, angulosum . .	—	5
,, ardens	—	8
,, ardescens . .	—	8
,, atrofuscum . .	—	10
,, belle Helene. .	—	5
,, ,, Heinriette .	—	8
,, bicolor . . .	—	6
,, bischope . . .	1	—
,, Claudius cæsar .	—	8
,, courtoisii . . .	—	20
,, cruentum . . .	—	8
,, cuculatum. . .	—	5
,, Dame blanche .	—	20
,, daveyanum . .	—	6
,, defiance . . .	—	8
,, echinatum. . .	—	10

PELARGONIUM	th	sg.
,, eclipse	—	12
,, eximium . . .	—	6
,, feronia . . .	—	8
,, flammeum. . .	—	10
,, foliatio major .	—	5
,, fragrans . . .	—	5
,, grandidentatum .	—	8
,, gustavianum . .	—	10
,, hybridum . . .	—	5
,, hortensiodes . .	—	8
,, hussijanum . .	—	8
,, imperiale . .	1	—
,, imbutum . . .	1	10
,, ignescens . . .	—	6
,, inquinans . . .	—	5
,, ,, fulgens . .	—	8
,, lady ardens . .	—	10
,, latilobum . . .	—	10
,, Klyntonii . . .	—	10
,, macranthum . .	—	5
,, ,, roseum . .	—	5
,, ,, rubrum. .	—	10
,, matoxianum . .	—	10
,, melancholicum superbum . .	3	—
,, melissimum . .	—	10
,, mirabile . . .	—	10
,, nobilis	—	5
,, nervosum . . .	—	8
,, obscurum maximum . . .	—	6
,, odoratum . . .	—	4
,, peltatum . . .	—	4
,, pictum . . .	1	10
,, princeps . . .	2	—
,, pulchellum . .	—	5
,, quinque maculatum . . .	—	10

	th	sg.
PELARGONIUM		
„ quinque vulnerum	—	10
„ reniforme . . .	—	10
„ roi d'angleterre	—	6
„ roseum . . .	—	5
„ „ fol. var . .	—	6
„ rutilans . . .	—	15
„ sanguineum . .	—	8
„ spectabile purpureum . . .	—	8
„ succulentum . .	3	—
„ Sultan	—	8
„ tricolor aborea .	—	13
„ „ major . .	—	15
„ „ minor . .	—	10
„ venustum . . .	—	6
„ waterlo . . .	—	5
„ yongii	—	8
„ ypsilanti . . .	—	8
PHLOMIS		
„ leonurus . . .	—	6
PHOENIX		
„ dactylifera . .	—	10
PHYLICA		
„ ericoides . . .	—	6
„ paniculata . .	—	8
PIMELIA		
„ decussata . . 15	1	—
„ linoides . . 1 à	1	15
„ pauciflora . . .	1	—
„ rosea	2	—
PINUS		
„ lanceolata . . .	—	15
PIPER		
„ magnolifolia . .	—	10
PITTOSPORUM		
„ undulatum . .	—	10
PLATILOBIUM		
„ formosum . . .	2	—

	th	sg.
PLAT. triangulare .	—	20
PLUMBAGO		
„ capensis . . .	—	6
„ rosea	—	6
PODALIRIA		
„ styracifolia . .	—	15
POLIANTHES		
„ tuberosa . . .	—	4
„ „ fl. pl. . .	—	4
POLYGALA		
„ attenuata . . .	—	25
„ bracteolata . .	—	20
„ Borboniæfolia .	1	—
„ cordifolia . . 15	1	—
„ „ purp. . 15	1	—
„ grandiflora . 10	1	—
„ Heisteri. . . .	1	—
„ linearis	1	—
„ mixta	—	8
„ myrtifol. . . 10	—	20
„ speciosa . . .	—	20
„ stipulata . . .	1	—
„ microphilla . .	2	—
PRIMULA		
„ prænitens . . .	—	4
„ „ fl. alb. . .	—	5
„ „ fl. striat. .	—	5
PULTANEA		
„ daphnoides . .	1	10
„ sericea	1	15
„ stricta	1	—
„ vestita	1	15
PUNICA		
„ granatum . . 10	2	—
„ „ fl. pl . 15	3	—
„ „ fl. luteo. 15	2	—
„ „ fl. albo. 15	1	15
„ nana . . . 20	3	—

	th	sg.
PUNICA nana fl. pl.	1	—
RHAMNUS		
,, alaternus	—	8
RHODODENDRON		
,, arboreum . . 2 à	4	—
ROETA		
,, ciliaris	2	—
ROSA		
,, Banksia fl. alb. pl.	—	15
,, ,, fl. luteo pl. 10	1	—
ROSMARINUS		
,, officinalis . . .	—	2
RUBUS		
,, rosæfolius . . .	—	5
RUELLIA		
,, coccinea . . .	—	8
RUSSELIA		
,, multiflora . . .	—	10
SALVIA		
,, formosa	—	6
,, pulchella . . .	—	6
,, splendens . . .	—	8
SCILLA		
,, peruviana . . .	—	8
,, ,, fl. alb. . .	—	8
SCHIZANTHUS		
,, pinnatus . . .	—	6
SCOTIA		
,, speciosa . . .	1	—
SEMPERVIVUM . .		
,, arboreum . . .	—	6
,, ,, fol. var. .	—	6
,, aureum . . .	—	15
SENETIO		
,, elegans fl. pl. .	—	5
,, ,, fl. alb. pl. .	—	5
SERISSA		
,, myrtifolia fl. pl. .	—	8

	th	sg.
SILENE		
,, ornata	—	6
SOPHORA		
,, microphilla . 10	1	—
,, tetraptera . . 10	1	—
SPARMANNIA		
,, africana . . 5	—	15
SPRENGELIA		
,, incarnata . . .	1	—
STAPELIA		
,, echinata . . .	—	6
,, glauca	—	6
,, grandiflora . .	—	6
,, variegata . . .	—	4
STATICE		
,, mucronata . . .	—	10
,, sinuata	—	6
STENANTERA		
,, pinifolia . . 20	1	10
STENOCHILUS		
,, maculatus . . .	—	20
STILIDIUM		
,, adnatum . . .	—	10
STRELITZIA		
,, farinosa . . 5 à	8	—
,, regina . . . 5 à	8	—
TABERNAMONTANA		
,, coronarium fl. pl. 20	1	—
TEMPLETONIA		
,, glauca . . . 20	1	15
,, retusa . . . 20	1	15
THEA		
,, Bohea . . . 15	1	—
,, viridis . . . 15	1	—
TILLANSIA		
,, amoena	—	10
TRADESCANTIA		
,, discolor. . . .	—	6

	th	sg.		th	sg.
TRACHELIUM			,, triphilla . . .	—	5
,, cæruleum . . .	—	5	VEBURNUM		
TRISTANIA			,, tinus. 5	1	—
,, laurina	—	20	,, latifolium . . .	—	10
,, nerifolia. . . .	—	20	,, ,, fol. var. .	—	10
TROPÆOLUM			,, rugosum . . 10	—	20
,, majus fl. pl. . .	—	3	VINCA		
TURNERA			,, rosea	—	5
,, elegans . . .	—	20	,, ,, fl. alb. . .	—	5
,, ulmifolia . . .	—	8	VOLKAMERIA		
VELTHEIMIA			,, japonica . . 8	—	15
,, veridifolia . . .	—	10	WITZENIA		
VERBENA			,, corymbosa . .	3	—
,, melandris . . .	—	8	JUCCA		
,, pulchella . . .	—	8	,, gloriosa . . .	—	15

N^ro. III. Benghalische Rosen.

	th	sg.		th	sg
ROSA Bengalensis	—	3	ROSA Botzaris . .	—	15
,, à bois strié . .	—	12	,, boule de neige .	—	15
,, à bonquet fleur			,, camellia . . .	—	8
rose	—	6	,, ,, blanc . . .	—	15
,, admiral de Ringy	—	15	,, campsie. . . .	—	15
,, anglaise . . .	—	5	,, caroline de Brauns-		
,, à petales striés	—	8	wick. . . .	—	15
,, Bella donna . .	—	10	,, centifolia . . .	—	6
,, Belle chinoise. .	—	5	,, comptoniata . .	—	12
,, ,, de Monza .	—	5	,, cramoise . . .	—	10
,, ,, de plaisance	—	5	,, cupidon . . .	—	10
,, Berlesiana . . .	—	8	- Darius	—	12
,, Bichon	—	5	- Denon	—	13
,, bicolor nova . .	—	12	- devimercati . .	—	8
,, Bisson	—	12	- Didon	—	20
,, blanche à feuilles			- dieudonné . . .	—	10
luissantes . .	—	10	- Duc de Bordeaux	—	18
,, blanche pur odo-			- - de Clarence	—	5
rante . . .	—	8	- - de York . .	—	10

	th	sg.
ROS. Emilie Leverd .	—	20
– l'ermite	—	6
– exuberans . . .	—	8
– Fabvier	—	8
– fatime	—	20
– Felix	—	10
– Fénélon.	—	20
– grandiflora. . .	—	5
– Haddington . .	—	10
– Jaquin	—	8
– ignea	—	15
– ignescens . . .	—	5
– Junon	—	10
– la candeur . .	1	—
– la charmante. .	—	8
– la superbe (le-grand Salamon)	—	15
– Lady Balcombe .	—	10
– Laurentia . . .	—	5
– – fl. pl. . . .	—	3
– – bicolor . .	—	20
– – caprice des dames	—	20
– – gloire de laurentia	—	25
– – liliputienne .	—	20
– – miniature .	—	20
– – pumila . .	—	15
– l'eblouissante (gaufrée)	—	5
– l'etna	—	12
– leon	—	10
– le vesuve . . .	—	12
– Lord Byron . .	—	8
– Marie Stuart . .	—	12
– mere Louise . .	—	5
– Molière	—	15
– Molinéri	—	8

	th	sg
ROSA monstrosa .	—	5
– Nina	—	15
– Odine	—	8
– palavicini . . .	—	12
– petite Nini . . .	—	15
– petit ermite . .	—	15
– pivoine	—	12
– pompon bijou .	—	10
– pourpre cruenta.	—	4
– – double de vibert	—	4
– obscur.	—	4
– – plein	—	6
– prince Guilleaume	—	5
– princesse Charlotte	—	8
– prolifera	—	10
– Salicifolia	—	5
– sarmenteuse (Reine blanche) . .	—	15
– speciosa de Bollweiler	—	6
– splendens	—	8
– subalba	—	5
– Ternaux	—	8
– Themis	—	15
– Thomozine . . .	—	20
– villoresi	—	4
– viva nova	—	15

Noisette Rosen.

	th	sg
ROS. Noisettiana 5	—	15
– à fleur rose et blanche	—	5
– Azalie	—	25
– belle forme . . .	—	12
– blanche	—	5
– Bougainville . 4	—	10
– boule de neige .	—	15

Noisette Rosen.	th	sg.
ROSA bouquet tout fait	—	25
,, camellia . . .	—	15
,, Charles X. . .	—	10
,, cærulea albicans	—	12
,, comptesse de Frine	—	12
,, ,, d'Orloff. .	—	12
,, Constans de Rebecque . . .	—	8
,, de lile de Bourbon	—	15
,, Delphine . . .	—	15
,, Demetrius. . .	—	8
,, duc de Bouffleurs	—	15
,, Dufresnoi . . .	—	10
,, elongata . . .	—	10
,, Irma	—	15
,, Isabella d'Orleans	—	15
,, La Cherance. .	—	10
,, La fayette. . .	—	8
,, La sarmenteuse.	—	10
,, Lée	—	10
,, Lesbic	—	8
,, Lilas à grandes fleurs . . .	—	15
,, ,, pompon nain	—	20
,, Maculée de Buret (Rose d'Angers)	—	8
,, Méchin . . .	—	10
,, mutabilis . . 4	—	15
,, Nine	—	10
,, paniculata. . .	—	8
,, petite ètoilée. .	—	15
,, Philemon . . .	—	12
,, Renoncule. . .	—	20
,, Rose d'Anjou. .	—	10
,, rouge . . . 5	—	10
,, ,, clair . . 5	—	10

	th	sg.
,, Rose violette. .	—	8
,, spectabilis . 5	—	10
Thee-Rosen.		
ROSA thea . . 10	—	15
,, ,, Afranie . .	—	10
,, ,, à pétales roulés.	—	12
,, ,, belle Élise 10	—	15
,, ,, ,, Josephine 20	1	—
,, ,, Bourbon (Roi d'Italie) . . .	—	15
,, ,, Catharine .	—	12
,, ,, couleur d'hortensia . . .	—	20
,, ,, Desoer . .	—	10
,, ,, Diane de Bollweiler . . .	—	15
,, ,, Fakir. . .	—	15
,, ,, gracilis . .	—	20
,, ,, Hymenée .	1	10
,, ,, la desirée .	—	12
,, ,, la Nymphe .	—	20
,, ,, lutescens 10	—	20
,, ,, Moreau . 10	—	20
,, ,, Pompon rose	—	20
,, ,, Reine de Golconde . . .	—	20
,, ,, rouge . .	—	10
,, ,, strombio vera	—	25
Muskat-Rosen.		
ROSA moschata . .	—	6
,, ,, à cœr jaune	—	12
,, ,, à fleur violette	—	15
,, ,, minor Nymphe	—	12

	th	sg.
ROSA moschasa pompon Nymphe.	—	15
„ „ Princesse de Nassau . . .	—	20

Vielblühende Rosen.

	th	sg.
ROSA		
„ multiflora alba 5	—	15
„ purpurea . . .	—	10
„ Greffelii . . .	—	10

Nro. IIII. Im Freien ausdaurende Stauden.

	th	sg.
ACHILLEA		
„ millefolium rosea	—	2
„ ptarmica . . .	—	2
„ tomentosa . . .	—	2
ACONITUM		
„ Napellus . . .	—	2
„ pirenaicum . .	—	2
„ varieatum . . .	—	2
ADONIS		
„ vernalis . . .	—	4
AGROSTEMMA		
„ coronaria . . .	—	2
„ „ fl. alb. . .	—	2
„ „ fl. plen. . .	—	2
„ flos Jovis . . .	—	2
ALLIUM		
„ atroviolatium. .	—	5
„ moly	—	2
ALLYSSUM		
„ saxatile . . .	—	3
AMARILLIS		
„ lutea	—	4
ANDRIGOLA		
„ lanata	—	2
ANEMONE		
„ alpina	—	2
„ apennina . . .	—	3
„ coronaria . . .	—	3
„ hepatica fl. alb. .	—	2

	th	sg.
ANEMONE		
„ hepatica fl. cærul.	—	2
„ „ fl. cærul. pl.	—	4
„ „ fl. rubr. pl.	—	2
„ hortensis fl. cærul.	—	5
„ „ fl. rubr. .	—	5
„ „ fl. rubr. pl.	—	6
„ narzissiflora . .	1	—
„ nemerosa fl. alb. p.	—	3
„ pavonina . . .	—	20
„ pulsatilla . . .	—	2
„ „ fl. rub. . .	—	4
„ sylvestris . . .	—	2
„ virginiana . . .	—	3
ANTIRRINUM		
„ liliago	—	3
„ liliastrum . . .	—	3
„ ramosum . . .	—	3
ANTIRRHINUM		
„ bicolor	—	2
„ „ majus. . .	—	2
„ „ purpureum	—	2
APOCINUM		
„ androsemifolium	—	3
AQUILEGIA		
„ canandensis . .	—	3
„ speciosa fl. pl. .	—	3
„ vulgar. fl. p. et var.	—	2
ARUM		
„ Dracunculus . .	—	6

	th	sg.
ASCELEPIAS		
„ amœna . . .	—	3
„ incarnata . . .	—	2
„ purpurascens. .	—	3
„ pulchella . . .	—	4
„ tuberosa . . .	—	6
ASPHODELUS		
„ luteus	—	2
„ ramosus . . .	—	4
ASTER		
„ alpinus . . .	—	2
„ amellus. . . .	—	2
„ æstivus	—	2
„ elegans. . . .	—	3
„ grandiflorus . .	—	2
„ hypsopifolius. .	—	2
„ miser	—	2
„ novæ Angeliæ .	—	2
„ „ „ roseus	—	5
„ rigidus	—	2
„ sericeus. . . .	—	6
ASTRAGELUS		
„ Galegiformis . .	—	2
ASTRANTIA		
„ major	—	2
„ minor	—	2
AUBERTIA		
„ deltoidea . . .	—	2
BELLIS		
„ perennis fl. p. et v.	—	1
„ proliffera . . .	—	1
BETONICA		
„ grandiflora . .	—	4
„ hirsuta. . . .	—	2
„ orientalis . . .	—	3
BOCCONIA		
„ cordata . . .	—	4
BULBOCODIUM		
„ vernum . . .	—	4

	th	sg.
BUPHTHALMUM		
„ grandiflorum .	—	3
„ salicifolium . .	—	2
CALTHA		
„ monstrosa fl. pl.	—	4
„ pallustris fl. pl.	—	3
CAMPANULA		
„ carpatica . . .	—	3
„ glomerata . .	—	2
„ glomerata fl. alb.	—	3
„ grandiflora . .	—	5
„ latifolia . . .	—	3
„ liliflora . . .	—	5
„ macrantha. . .	—	3
„ marsupifl. . . .	—	4
„ nepalensis. . .	—	8
„ nitida fl. alb. .	—	5
„ nitida fl. cærul. .	—	4
„ persicifolia fl. alb.	—	2
„ „ fl. cærul. .	—	2
„ „ fl. alb. pl. .	—	2
„ „ fl. cær. pl.	—	2
„ pulcherrima . .	—	10
„ pulla	—	5
„ pusilla fl. cær. .	—	2
„ „ fl. alb. . .	—	2
„ pyramidalis . .	—	4
„ speciosa . . .	—	4
„ stilosa	—	4
„ trachelium . .	—	2
„ urticifolia . . .	—	2
„ versicolor. . .	—	4
„ „ fol. var.. .	—	15
CARDAMINE		
„ pratensis fl. pl.	—	3
CASSIA		
„ marylandica . .	—	4

	th	sg.
CATANANCHE		
,, cærulea . .	—	4
,, fl. alb. pl. . .	—	10
CENTAUREA		
,, montana . . .	—	2
CHELONE		
,, barbata . . .	—	4
,, glabra	—	3
,, obliqua. . . .	—	4
,, purpurea . . .	—	4
,, diffusa	—	10
,, speciosa . . .	—	4
CHRISOCOMA		
,, linosyris . . .	—	2
CLEMATIS		
,, erecta	—	3
,, integrifolia . .	—	2
COLCHICUM		
,, autumnale. . .	—	1
,, ,, fl. plen . .	—	3
CONVALARIA		
,, majalis fl. pl. .	—	2
,, ,, fl. rubr. .	—	2
,, multiflora . . .	—	2
COREOPIS		
,, auricalata . . .	—	2
,, tenuifolia . . .	—	2
,, tripteris . . .	—	2
,, verticillata. . .	—	2
CYNOGLOSSUM		
,, cheirifolium . .	—	4
,, omphaloides . .	—	1
CYPRIPEDIUM		
,, calceolus . . .	—	5
,, spectabile . . .	2	—
CYCLAMEN		
,, Europæum fl. alb.	—	4
,, ,, fl. rubr. .	—	4

	th	sg.
DAPHNE		
,, cneorum . . 8	—	15
,, ,, fol. var. arg.	—	15
,, ,, fol. var. aur.	—	16
,, ,, maximum .	—	20
DELPHINIUM		
,, americanum . .	—	3
,, azoricum fl. pl. .	—	5
,, crassicaule. . .	—	4
,, elatum	—	2
,, grandiflorum . .	—	3
,, ,, fl. pl. . .	—	8
,, intermedium . .	—	3
,, stafrisarium . .	—	6
DIANTHUS		
,, arboreus . . .	—	4
,, barbatus et var.	—	2
,, ,, atropurpurea	—	3
,, ,, ,, fl. pl. .	—	4
,, carthusianorum .	—	3
,, chinensis et var. puleh. . . .	—	2
,, Japonicus . . .	—	4
,, latifolius . . .	—	3
,, plumarius et pulcherrim var.	—	3
,, superbus . . .	—	5
,, ,, fl. purp. .	—	6
DICTAMNUS		
,, albus	—	3
,, fl. rubr. . . .	—	3
DIGITALIS		
,, aurea	—	3
,, ferruginea. . .	—	2
,, lanata	—	3
,, lutea	—	2
,, purpurea . . .	—	1
,, ,, fl. alb. . .	—	3

	th	sg.
DODECATHEON		
„ meadea . . .	—	5
„ „ fl. albo . .	—	18
DRACOCEPHALUM		
„ arguense . . .	—	3
„ grandiflorum . .	—	7
„ peregrinum . .	—	2
„ Ruyschiana . .	—	3
„ virginium . . .	—	3
„ „ maximum .	—	4
DRYAS		
„ octopetala . .	—	4
EPILOBIUM		
„ angustifolium. .	—	2
EPIMEDIUM		
„ alpinum . . .	—	2
ERINUS		
„ aipinus. . . .	—	2
ERYSEMUM		
„ barbarea fl. pl. .	—	2
ERINGIUM		
„ alpinum . . .	—	8
„ amethystenum .	—	3
„ Bourgati . . .	—	4
„ planum . . .	—	3
ERYTHRONIUM		
„ dens canis fl. alb.	—	5
„ „ fl. cærul. .	—	5
„ „ fl. ros. . .	—	5
EUPATORIUM		
„ ageratoides . .	—	2
„ purpureum . .	—	2
FRITTILARIA		
„ imperialis fl. lut.	—	4
„ „ fl. lut. pl. .	—	12
„ „ fl. rubr. . .	—	3
„ „ fl. rubr. pl.	—	10
„ „ fol. varieg.	—	8

	th	sg.
FRITT. meleagris .	—	3
FUMARIA		
„ formosa . . .	—	3
„ lutea	—	2
„ nobilis	—	4
GALANTHUS		
„ nivalis	—	1
„ „ fl. pl. . .	—	2
GALEGA		
„ officinalis . . .	—	2
GALARDIA		
„ bicolor. . . .	—	4
GENTIANA		
„ acaulis	—	2
„ asclepiadea . .	—	4
„ cruciata . . .	—	2
„ lutea	—	10
„ purpuria . . .	1	20
„ pueumonanthe .	—	3
„ punctata . . .	—	5
„ saponaria . . .	—	5
„ septemfida . .	—	12
„ verna	1	—
GERANIUM		
„ pratense fl. pl. .	—	2
„ macrorhizum. .	—	2
„ „ striatum. .	—	2
GEUM		
„ coccineum . .	—	3
„ pyrenaicum . .	—	5
„ strictum . . .	—	4
GLADIOLUS		
„ communis. . .	—	1
„ „ fl. alb. . .	—	3
„ „ fl. carn. .	—	5
„ bizantinus. . .	—	6
GLOBULARIA		
„ cordifolia . . .	—	6

	th	sg.
GLOBULARIA		
,, undicaulis. . .	—	5
,, vulgaris . . .	—	6
HEDISARUM		
,, canadense. . .	—	3
HELENIUN		
,, autumale . . .	—	2
HELIANTHUS . .		
,, mollis	—	3
,, multiflorus fl. pl.	—	2
HELIALTHEMUM		
,, aurantiacum fl. alb. pl.	—	5
,, ,, fl. aur. pl.	—	5
,, ,, fl. flavese pl.	—	5
,, ,, fl. luteo pl.	—	5
HELLEBORUS . .		
,, hyemalis . . .	—	2
,, niger	—	2
HELLONIAS		
,, bullata. . . .	—	10
HEMEROCALLIS		
,, flava	—	2
,, fulva	—	2
,, fulva fol. strig. .	—	3
,, Japonica fl. alb.	—	3
,, ,, fl. cærul. .	—	3
HESPERIS		
,, matronalis fl. alb. fl. pl.	—	2
,, ,, fl. purp. pl.	—	5
,, tristis	—	3
HIBISCUS		
,, moscheutos . .	—	10
,, pallustris . .	—	5
,, ,, fl. alb. . .	—	15
HIERATIUM		
,, aurantiacum . .	—	2

	th	sg.
HYAZINTHUS		
,, botryoides. . .	—	2
,, comosus . . .	—	3
,, monstrosus . .	—	3
,, muscarius . . .	—	2
,, non scriptus fl. alb.	—	5
,, ,, fl. cærul. .	—	3
,, ,, fl. rubr. .	—	5
,, orientalis fl. s. var.	—	5
,, ,, fl. pl. et var. 5	1	—
HYPERICUM		
,, ascyron . . .	—	2
,, calmianum . .	—	4
,, calycinum. . .	—	3
,, pyramidatum. .	—	4
INULA		
,, Oculus Christi .	—	6
,, suaveolens . .	—	
INERIS		
,, sempervirens. .	—	3
IRIS		
,, cristata	—	4
,, fœtida fol. var. .	—	6
,, pumila fl. flavo.	—	2
,, ,, fl. lilacino.	—	2
,, ,, fl. purpur.	—	3
,, ,, fl. violæco.	—	3
,, pseudocorus . .	—	1
,, Sibirica. . . .	—	2
,, ,, fl. alb. . .	—	2
,, Susiana	—	10
,, triflora	—	9
,, Xyphium à 25 var. à 4. . . .	—	4
,, Xyphioides à 25 var. à 4. . . .	—	4
LATHYRUS		
,, latifolius . . .	—	2

	th	sg.
LATH. latifolius fl. alb.	—	15
LEUCOJUM		
,, æstivum. . . .	—	5
,, vernum	—	2
LILIUM		
,, bulbiferum. . .	—	2
,, candidum . . .	—	2
,, ,, fl. pl. . .	—	5
,, fl. macul. .	—	6
,, ,, fol. macul.	—	7
- calcedonicum. .	—	5
- chamchatcense .	—	12
- coneolor . . .	—	6
- Japonicum . .	—	12
- longiflorum . .	—	12
- Martagon . . .	—	4
- - fl. alb. . .	—	6
- - fl. luteo. .	—	4
- - fl. purpur.	—	4
- - fl. plen.. .	—	8
- superbum . . .	—	6
- tigrinum . . .	—	2
LINUM		
- flavum	—	8
- perenne. . . .	—	2
LOBELIA		
- cardinalis . . .	—	4
- purpurea . . .	—	15
- syphilitica . . .	—	3
LUPINUS		
- perennis . . .	—	3
- polyphillus . .	—	10
- - fl. alb. . .	—	15
LYCHNIS		
- calcedonica . .	—	2
- - fl. carneo .	—	2
- - fl. albo . .	—	2
- - fl. alb. pl. .	—	25

	th	sg.
LYCHNIS		
- calced. fl. pl. maj.	—	4
- - fl. pl. minor	—	3
- coronata . . .	—	5
- dioica fl. alb. pl.	—	12
- - fl. carneo pl.	—	10
- - fl. roseo pl.	—	5
- - fl. rubro pl.	—	2
- flos cuculi . .	—	3
- fulgens	—	4
- viscaria fl. pl. .	—	3
LYSIMACHIA		
- ephemerum . .	—	5
- punctata . . .	—	2
LYTHRUM		
- alatum	—	3
MALVA		
- moschata . . .	—	2
MATRICARIA		
- parthenium fl. pl.	—	2
MELISSA		
- grandiflora . .	—	2
MELLETIS		
- melissophyllum .	—	4
- grandiflorum . .	—	10
MENZIESIA		
- cærulea . . .	—	15
MIMULUS		
- guttatus . . .	—	3
- luteus	—	2
- ringens	—	3
- sylvestris . . .	—	5
MONARDA		
- didima	—	2
- fistulosa. . . .	—	1
MOREA		
- chinensis . . .	—	4
MYOSOTIS		
- aquatica . . .	—	2

	th	sg.
NARZISSUS		
– poeticus . . .	—	1
– – fl. pl . .	—	2
– pseudonarzissus fl. s. . . .	—	1
– – fl. pl. . .	—	2
OENOTHERA		
– pumila . . .	—	2
– spectabilis . . .	—	3
– speciosa . . .	—	8
– suffruticosa . .	—	2
ONONIS		
– altissima . . .	—	3
OROBUS		
– angustifolius . .	—	5
– Fischeri . . .	—	15
– lathyroides . .	—	3
– luteus	—	4
– niger	—	2
– purpureus. . .	—	8
– vernus fl. alb. .	—	3
– – fl. purpur.	—	4
– versicolor . . .	—	10
ORNITHOGALUM		
– umbellatum . .	—	1
– piramidale . .	—	4
PÆONIA		
– arborea fl. pl. 1 à	3	—
– – papaveracea 1-15	3	—
– – fl. rub. odor. pl.	5	—
– bizantina . . .	—	15
– chinensis . . .	—	15
– – fl. pl. . 15	1	—
– corallifera . . .	—	8
– edulis fl. pl. . .	—	12
– fragrans . . .	—	15

	th	sg.
– humilis fl. pl. . .	—	20
– – fl. s. . . .	—	8
– lanceolata . . .	—	20
– officinalis . . .	—	5
– – anemoneflora	—	12
– – fl. carn. pl. .	—	8
– – fl. roseo pl. .	—	8
– – fl. atropurp.	—	8
– oxoniensis . . .	—	15
– paradoxa fimbriata	—	10
– pallasii	—	10
– aux pistilles d'or.	—	10
– tartarica. . . .	—	20
– tenuifolia . . .	—	5
– villosa	—	15
PAPAVER		
– bræteatum . . .	—	4
– cambricum. . .	—	4
– nudicaule . . .	—	3
– orientale . . .	—	2
PENSTEMUM		
– angustifolium . .	—	8
– atropurpureum .	—	8
– campanulatum .	—	3
– Colvilii. . . .	—	8
– congestum . . .	—	10
– diffusum . . .	—	15
– digitatum . . .	—	3
– lævigatum . . .	—	3
– pulchellum. . .	—	8
– purpureum . .	—	6
– Richartsonii . 20	1	—
PHALLARIS		
– arundinacea picta	—	1
PHILOX		
– accuminata . .	—	3
– amœna	—	4
– aspera	—	8

	th	sg.
PHLOX		
,, caroliniana . .	—	4
,, cordata . . .	—	23
,, corymbosa . .	—	10
,, cruenta. . . .	—	10
,, divaricata . . .	—	2
,, elegans . . .	—	15
,, excelsa	1	—
,, glaberrima . .	—	2
,, maculata . . .	—	2
,, macrophila . .	—	18
,, nitida	—	6
,, nivalis	—	4
,, ovata	—	2
,, paniculata . .	—	2
,, ,, fl. alb. .	—	2
,, ,, fol. var. .	—	3
,, pilosa	—	8
,, reptans. . . .	—	2
,, setacea	—	3
,, Sickmanni (Scabra)	—	10
,, Speciosa . . .	—	5
,, suaveolens . .	—	3
,, ,, fol. var. .	—	3
,, subulata . . .	—	3
,, suffruticosa . .	—	4
,, virginalis . . .	—	2
,, virginica . . .	—	15
,, wellesii . . .	—	10
PHITEUMA		
,, glastifolia . . .	—	4
PODALIRIA		
,, auslralis . . .	—	4
,, ,, fl. alb. . .	—	8
POLEMONIUM		
,, caruleum . . .	—	2
,, ,, fl. alb. . .	—	2
POLIGONUM		
,, viviparum. . .	—	4

	th	sg.
POTENTILLA		
,, atrosanguinea .	—	2
,, formosa . . .	—	3
,, Nepalensis. . .	—	3
,, Russeliana. . .	1	—
PRIMULA		
,, atropurpurea fl. p.	—	5
,, flor. alb. pl. . .	—	10
,, fulgens pl. . .	—	8
,, lilacina fl. pl. .	—	3
,, emarginata . .	—	25
,, multicolor. . .	—	10
,, cordusoides . .	—	3
,, integrifolia . .	—	15
,, farinosa . . .	—	8
,, longifolia . . .	—	10
,, pereiniana. . .	—	23
,, viscosa . . .	—	4
,, ,, fl. albo . .	—	8
PULMONARIA		
,, montana . . .	—	4
,, virginica . . .	—	5
PRUNELLA		
,, grandiflora . .	—	2
RANUNCULUS		
,, aconitifolius fl. pl.	—	5
,, ,, fl. s. . .	—	10
,, Illiricus . . .	—	3
,, acris fl. alb. pl. .	—	2
,, ,, fl. lut. pl.	—	2
,, turcicus luteus .	—	4
,, ,, ruber . .	—	4
REXIA		
,, mariana . . .	—	8
,, virginica . . .	—	8
RODIOLA		
,, rosea	—	5

	th	sg.
RUDBECKIA		
,, aspera	—	3
,, digitata. . . .	—	5
,, fulgida	—	3
,, hirta	—	4
,, laciniata . . .	—	2
,, purpurea . . .	—	3
SALVIA		
,, pendula . . .	—	3
SANGUINARIA		
,, canadensis . .	—	6
SATUREA		
,, montana . . .	—	3
SAXIFRAGA		
,, Cotyledon. . .	—	3
,, crassifolia . . .	—	3
,, granulata fl. pl. .	—	3
,, punctata . . .	—	1
,, pyramidalis . .	—	5
,, trifurcata . . .	—	4
SCABIOSA		
,, alpina	—	3
,, atropurpurea. .	—	3
,, ,, major . .	—	4
,, caucasica . . .	—	4
SCILLA		
,, amœna . . .	—	2
,, bifolia	—	3
,, hyazinthoides. .	—	2
,, peruviana fl. alb.	—	10
,, ,, fl. cæruleo	—	10
,, sibirica	—	5
SEDUM		
,, anacampseros .	—	2
,, hibridum . . .	—	2
,, telephium . . .	—	2
SEMPERVIVUM		
,, globiferum . .	—	2

	th	sg.
SENECIO		
,, aureus	—	2
SILENE		
,, ornata	—	4
SISYRINGIUM		
,, permudianum .	—	1
SOLIDAGO		
,, altissima . . .	—	2
,, ambigua . . .	—	2
SOLDANELLA		
,, alpina	—	6
,, montana . . .	—	10
SPIGELIA		
,, marylandica . .	—	6
SPIRÆA		
,, aruncus . . .	—	2
,, bella	—	8
,, corymbosa . .	—	15
,, filipendula . .	—	2
,, ,, fl. pleno .	—	5
,, lobata	—	3
,, trifoliata . . .	—	4
,, ulmaria . . .	—	2
,, ,, fl. pl. . .	—	3
,, ,, fol. var. .	—	3
STATICE		
,, armeria fl. alb. min	—	1
,, ,, fl. rubr. min	—	1
,, ,, fl. alb. maj	—	1
,, ,, fl. rubro maj	—	1
,, ,, fl. purp. .	—	3
,, latifolia . . .	—	8
,, limonium . . .	—	5
,, macrophilla . .	—	15
,, Speciosa . . .	—	10
,, tartarica . . .	—	15
STEVIA		
,, purpurea . . .	—	4

	th	sg.
SWERTIA		
,, perennis . . .	—	4
TABERNAMONTANA		
,, amsonia . . .	—	3
,, citrifolia . . .	—	3
THALICHRUM		
,, aquiligiaefolium .	—	2
,, flavum	—	3
,, minimum . . .	—	3
TIARELLA		
,, cordifolia . . .	—	2
TRADESCANTIA		
,, virginica . . .	—	2
,, ,, fl. alb. . .	—	3
,, ,, fl. ros. . .	—	3
,, ,, fl. rubr. .	—	3
,, ,, fl. rubr. pl.	—	6
TRIFOLIUM		
,, rubens	—	3
,, ,, fl. alb. . .	—	4
TROLLIUS		
,, aconitifolius . .	—	3
,, americanus . .	—	6
,, asiaticus . . .	—	4
,, ,, grandiflorus	—	5
,, europæus . . .	—	2
TUSSILAGO		
,, fragrans . . .	—	3
,, ,, fol. var. .	—	2
VALERIANA		
,, rubra	—	2
,, ,, fl. alb. . .	—	3
,, ,, fl. roseo .	—	2

	th	sg.
VERBASCUM		
,, phœniceum fl. cær.	—	2
,, ,, fl. lut. . .	—	2
,, ,, fl. ros. . .	—	3
VERATRUM		
,, nigrum	—	5
VERONICA		
,, elegans. . . .	—	3
,, gentianoides . .	—	2
,, incana	—	2
,, incisa	—	2
,, spicata	—	2
,, ,, fl. albo. .	—	2
VINCA		
,, major	—	3
,, minor	—	2
,, ,, fol. var. .	—	3
,, ,, fl. pl. . .	—	3
VIOLA		
,, alpina	—	2
,, grandiflora . .	—	2
,, ,, fl. lut. . .	—	2
,, fl. alb. . .	—	4
,, odorata fl. alb. pl	—	3
,, ,, fl. cærul. pl.	—	1
,, ,, fl. rubr. pl. .	—	3
,, semperflorens .	—	2
,, montana . . .	—	2
,, palmata . . .	—	4
,, reniformis (Erpetion reniforme)	—	6
,, tricolor et var. .	—	1
,, cornuta. . . .	—	3

Nro. IV. Azaleen.

AZALEA	th	sg.
,, calendulacea . .	—	18
,, ,, vera . . .	—	20
,, ,, crocea. . .	—	18
,, ,, flammea . .	—	25
,, ,, insignis . .	—	20
,, ,, quadricol. .	1	5
,, ,, Soussi . . .	—	20
,, ,, tricolor . .	—	25
,, nudiflora . . .	—	5
,, ,, aurantiaca .	—	15
,, ,, ,, flammea .	—	20
,, ,, ,, maxima .	—	10
,, ,, ,, speciosa .	—	20
,, ,, ,, var. . .	—	15
,, ,, coccinea . .	—	26
,, ,, ,, crispa . .	—	25
,, ,, ,, maculata .	1	5
,, ,, ,, maxima .	—	25
,, ,, ,, rosea . .	—	25
,, ,, ,, speciosa .	—	15
,, ,, cuprea . . .	—	15
,, ,, ,, elegans .	2	—
,, ,, ,,eximia nova	1	15
,, ,, ,, speciosa .	1	—
,, ,, ,, splendens.	—	20
,, ,, ,, violacea .	—	25
,, ,, globosa . .	—	10
,, ,, incarnata purpurea . . .	—	20
,, ,, mirabilis . .	—	25
,, ,, pulcherrima .	—	15
,, ,, purpurascens	—	15
,, ,, rutilans . .	—	12
,, ,, ,, splendidissima . . .	—	25

	th	sg
AZALEA tomentosa	—	12
,, ,, vittata . . .	—	20
,, pontica . . . 10	1	—
,, ,, alba. . . .	—	15
,, ,, fl. luteo pleno	—	25
,, ,, tricol. albicans	—	20
,, ,, ,, floribunda.	—	20
,, ,, ,, Koning .	—	20
,, ,, ,, v. Lockern	—	25
,, ,, ,, Wolff. . .	—	15
,, amœnissima . .	1	—
,, ardens	—	15
,, atrorubens Anna	1	—
,, atrosanguinea .	1	—
,, attenuata . . .	—	25
,, aureola. . . .	—	20
,, Blandina . . .	—	25
,, Buckingham vera rosea . . .	1	—
,, capitata . . .	—	25
,, Cardon . . .	—	20
,, contorta . . .	—	20
,, cœrulescens(klein)	2	—
,, cramoisie flamboyant	—	15
,, crossia major. .	—	20
,, Decus hortorum.	2	—
,, elegantissima . .	1	—
,, excelsa . . .	—	20
,, flammea . . .	—	15
,, formosa . . .	—	15
,, formosissima . .	—	20
,, hilarissima. . .	1	15
,, Glorida belgica	—	25
,, hybrida cerasina.	—	25

	th	sg.
,, ,, cruenta . .	—	15
,, ,, decora . .	—	15
,, ,, clecta . .	—	15
,, ,, electissima .	1	—
,, ,, exquisita .	1	—
,, ,, fulgida . .	—	15
,, ,, gloriosa .	—	15
,, ,, micans . .	1	—
,, ,, notabilis .	—	15
,, ,, notabillissim	—	20
,, ,, novitas antecellens . . .	—	20
,, ,, ornata . .	—	25
,, ,, recentissima	—	20
,, ,, robusta . .	—	15
,, Imperatrix . .	2	—
,, large orange . .	—	20
,, lepida	—	15
,, macrophilla incarnata. . . .	—	25
,, maritima incarnata	—	25
,, minima . . .	—	25
,, mirabilis . . .	1	—
,, mixta odorata. .	—	25

	th	sg
AZAL. pulverul. triumph. . .	1	—
,, Mortieriana . .	2	10
,, nec pl. ultra . .	1	—
,, præcellentissima	1	25
,, prestantissima .	—	20
,, Prince d'Orange.	—	—
,, Regina belgica .	1	15
,, risidum incarnata	—	—
,, rosea vividissima .	—	15
,, rubicunda. . .	1	20
,, ,, superbissima		
,, rubida	—	15
,, sixcolorans . .	—	25
,, ,,spuria pulch	—	15
,, ,, speciosa .	—	15
,, ,,speciosisima	—	20
,, ,, venusta . .	—	15
,, ,, venustissima	—	20
,,superb. incarnata.	—	25
,, tardiva alba . .	—	15
,, Triumphe deGand	—	—
,, triumphans . .	2	20
,, Wilhelm I. . .	—	—

N^o. V^o Rhododendron.

RHODODENDRON	th	sg.
,, angustifolium. .	1	—
,, azaloides . . 15	1	—
,, ,, alb.odratum 15	1	10
,, camschakticum .	1	10
,, catawbiense . 20	1	—
,, ,, hybrida . 20	1	—
,, catæbàe . . .	—	15
,, ferrugineum . .	—	10
,, hirsutum . . .	—	20
,, ,, arborescens .	1	—
,, ,, fl. marg.lut 20	1	—
,, maximum . . 15	1	—

	th	sg
PHOD. fl. alb. . 15	1	—
,, ,, ponticnm . 10	1	—
,, ,, fl. albo. . .	1	10
,, ,, albo verum. .	1	10
,, ,, coccineum .	1	10
,, ,, fol. eleg. v. 20	—	20
,, - microphillum.	—	26
- - monstrosum .	—	25
- - pictum . . 15	—	25
- - Salicifolium .	—	20
- - fol var. . .	1	—
- - tauricum . .	1	10

Nro. VII. Andromeden.

	th	sg.
ANDROMEDA		
- buxifolia . . .	3	—
- calyculata . . .	—	8
- - angustifolia .	—	10
- - ferruginea .	—	10
- - latifolia . .	—	12
- - nana . . .	—	10
- - ventricosa. .	—	15

	th	sg
ANDROMEDA		
- catesbai	—	10
- lucida	1	5
- dealbata . . .	—	10
- ovalifolia . . .	1	10
- polifolia . . .	—	6
- - major . . .	—	10
- pulverulenta . .	—	10
- speciosa	—	10

Nro. VIII. Ziersträucher und Bäume.

	th	sg.
ACER		
- negundo . . .	—	4
- Pheudoplatanus .	—	3
- - fol. var. .	—	5
- sacharinum . .	—	6
- striatum v. ponsylran	—	4
AESCULUS		
- Hippocastanum .	—	3
- - fol. var. .	—	5
- macrostachia . .	—	6
- pavia	—	5
- rubicunda . . 6	—	8
ALANTHUS		
- glandulosus . .	—	4
AMORPHA		
- emarginata . .	—	3
- fruticosa . . .	—	3
- - glabra . . .	—	3
AMYGDALUS		
- communis . . .	—	3
- - flor. pl. .	—	8
- nana	—	3

	th	sg.
AMYGDALUS		
- persica	—	3
- - fl. pl. . .	—	7
APIOS		
- chinensis . . 10	—	15
ARALIA		
- spinosa	—	8
ARISTOLOCHIA		
- sepho	—	8
AUCUBA		
- Iaponica . . .	—	6
BIGNONIA		
- catalpa	—	5
- radicans . . .	—	6
BROUSSONETIA		
- papyrifera . . .	—	4
BUPLEURUM		
- frrcticosum . .	—	3
BUXUS		
- sempervirens . .		
- - fol. arg. var.	—	4
- - fol. arg. var.	—	4
- suffrutuosa . .	—	1

	th	sg.
BUXUS		
- - fol. var. .	—	4
CALYCANTHUS		
- floridus . . .	—	7
- fertilis	—	15
- ferax	—	20
CARAYANA Robinia.		
- altayana . . .	—	6
- chamlaya . . .	—	3
- pygmæa . . .	—	10
- spinosa . . .	—	6
CASTANEA		
- vesea . . . 5	—	10
CEANOTHUS		
- americanus . .	—	2
- mierophyllus . .	—	6
CELTIS		
- australis . . .	—	8
- crassifolia . . .	—	15
- occidentalis . .	—	2
CEPHALANTHUS		
- occidentalis . .	—	3
CERCIS		
- canadensis . . .	—	5
- siliquastrum . .	—	4
CHIONANTHUS		
- virginica . . .	—	10
- - montana . .	—	15
CLEMATIS		
- florida	—	10
- - fl. plen. .	—	10
- nepalensis . . .	1	
- virginica . . .	—	4
- viticella	—	3
- - fl. rubro .	—	6
- - fl. pl. . .	—	12
- - grandiflora	—	8
CLETHRA		
- acuminata . . .	—	10

	th	sg.
CLETHRA		
- alnifolia	—	6
- pubescens . . .	—	10
COLUTEA		
- arborescens . .	—	2
- - media . . .	—	3
- nepalensis . . .	—	20
- orientalis . . .	—	3
- pocokii	—	6
CORNUS		
- alba	—	2
- alternifolia . . .	—	5
- florida	—	8
- paniculata . . .	—	5
- sanguinea . . .	—	2
- sibirica	—	6
- stricta	—	3
CORONILLA		
- emerus	—	2
CRATÆGUS		
- celsiana	—	5
- coccinea . . .	—	3
- corallina . . .	—	4
- crus galli linearis	—	10
- grandiflora . .	—	10
- nigra	—	4
- oxyacantha fl. a. bl.	—	6
- - fl. rubro . .	—	4
- - fl. rubr. spl. .	—	8
- - fl. fol. var.	—	6
CYDONIA		
- chinensis fl. luteo	—	10
- vulgaris	—	2
- - lusitanica . .	—	5
- - maliformis .	—	3
CYTISUS		
- alpinus	—	2
- - grandiflorus .	—	10
- austriacus . . .	—	4

	th	sg.
CYTISUS		
- capitatus . . .	—	2
- laburnum . . 2	—	5
- - fol. var. . .	—	4
- - pendula . .	—	15
- - quercifolia .	—	10
- nigricans . . .	—	2
- purpureus . . .	—	5
- sessilifolius . . .	—	2
DAPHNE		
- cneorum . . 8	—	15
- - fol. var . . .	—	10
- - maxim . . .	—	15
- - laureola . .	—	5
- mezereum . . .	—	2
- pontica	—	10
- - fl. roseo . .	—	15
DIOSPYROS		
- lotus	—	6
ELACAGNUS		
- angustifolius . .	—	3
ERICA		
- ciliaris	—	5
- cinerea	—	4
- herbacea	—	4
- multiflora . . .	—	6
- stricta	—	10
- tetralix	—	2
- vagans	—	5
- - fl. rubr. . . .	—	5
- vulgaris fl. pl. .	—	10
EVONYMUS		
- latifolius	—	4
- verrucosus . . .	—	4
FAGUS		
- sylvatica ænea .	—	10
- - cristata . . .	—	15
- - purpurea . .	—	8

	th	tg.
FONTANESIA		
- phillyracoides .	—	10
FRAXINUS		
- argentea . . .	—	10
- exclesior . . .	—	2
- - aurea	—	4
- - crispa. . . .	—	4
- - fol. arg var. .	—	5
GENISTA		
- anglica	—	2
- florida	—	2
- germanica . . .	—	2
GLEDITSCHIA		
- caspica	—	15
- triacanthos . 5	—	10
- - latisiliqua . .	—	10
HALLESIA		
- tetraptera . . .	—	10
HIBICUS		
- Syriacus . . .	—	3
- fl. albo	—	5
- fl. alb. pl. . .	—	15
- fl. purpurèo . .	—	5
- fl. rubr. pl. . .	—	10
- fol. var.	—	8
HIPPOPHÆ		
- nepalensis . . .	1	—
- rhamnoides. . .	—	4
HYDRANGEA		
- arborescens . .	—	3
- hortensis . . 3	—	10
- nivea	—	5
- quercifolia . . .	—	10
HYPERICUM		
- hircinum	—	3
- - fol. var. . .	—	3
- calmianum . . .	—	5
IASMINUM		
- fruticans . . .	—	2

	th	sg
IASMINUM		
„ humile	—	3
„ officinale . . .	—	4
„ „ fol. aur. var.	—	6
ILEX		
„ aquifolium . .	—	3
„ „ ehinata . .	—	15
„ „ „ fol. arg. var.	—	20
„ „ „ fol. aur. var.	—	20
„ myrtifolia . . .	—	15
ITEA		
„ virginica . . .	—	5
IUGLANS		
„ nigra . . . 4	—	8
„ regia . . . 4	—	8
IUNIPERUS		
„ communis . . .	—	3
„ „ suetia . . .	—	6
„ Sabina	—	4
„ „ fol. var. . .	—	6
„ virgiana . . .	—	4
KALMIA		
„ angustifolia . .	—	10
„ glauca	—	12
„ hirsuta	—	20
„ latifolia . . 15	1	—
„ oleifolia . . .	—	10
„ pumila	—	8
„ „ coccinea . .	1	—
KERRIA (Corcherus)		
„ Japonica . . .	—	2
COELREUTERIA		
„ paniculata . .	—	5
LAURUS		
„ Benzoin . . .	—	15
LEDUM		
„ buxifolium . .	—	25
„ decumbens . .	—	20

	th	sg.
LEDUM latifolium .	—	10
„ palustre . . .	—	8
„ timifolium . .	1	10
LIGUSTRUM		
„ Japonicum . .	—	10
„ vulgare . . .	—	2
LIQUIDAMBAR		
„ styraciflua. . .	—	5
LIRIODENDRON		
„ integrifolia . .	—	20
„ tulipifera . . 10	—	20
LONICERA . . .		
„ alpigena . . .	—	4
„ caprifolium . .	—	2
„ „ fl. alb. . .	—	5
„ periclymenum fol var.	—	1
„ sempervirens . .	—	5
„ tartarica . . .	—	2
„ „ Sibirica . .	—	5
MAGNOLIA		
„ Alexandrina . .	4	—
„ auriculata . . .	1	5
„ cordata . . .	1	—
„ glauca	1	—
„ gracilis	1	10
„ grandiflora . .	1	—
„ obovata . . 15	1	—
„ purpurea . . .	—	15
„ soulangiana . .	2	15
„ speciosa . . .	5	—
„ Thompsoniana .	1	5
„ umbrella . . .	—	20
„ Yulan . . . 25	1	15
MELIA		
„ Azederach. . .	—	12
MENZIESIA		
„ polifolia . . .	—	10

	th	sg.
MENZIESIA		
,, polifolia minor .	—	15
,, cærule	—	25
MESPILUS		
,, germanica . .	—	2
,, ,,fructu maximo	—	5
,, Japonica . . .	—	12
,, pyracantha . .	—	3
,, tomentosa . . .	—	5
MORUS		
,, alba	—	3
,, migra	—	10
PHILADELPHUS		
,, coronarius . .	—	2
,, ,, fl. pl. . . .	—	5
,, gracilis . . .	—	15
,, grandiflorus . .	—	4
,, nanus	—	3
PHOTINIA		
,, serrulata . . .	—	6
PINUS		
,, abies	—	4
,, cedrus	—	10
,, strobus	—	5
PLATANUS		
,, occidentalis . .	—	10
POPULUS		
,, balsamifera . .	—	6
,, dilatata . . . 2	—	6
,, monilifera . . .	—	3
PRUNUS		
,, cerarus fl. pl. .	—	5
,, laurocerasus . .	—	8
,, ,, fol. var. . .	—	10
,, lusitanica . . .	—	20
,, Mahaleb . . .	—	2
,, Serotina . . .	—	4
,, sibirica	—	5

	th	sg
PYRUS		
,, baccata. . . .	—	3
,, communis fl. pl.	—	12
,, ,, fol. var. . .	—	4
,, ,, linearis . .	—	10
,, Japonica . . 10	—	15
,, ,, fl. albo . 10	—	20
,, spectabilis . .	—	4
QUERCUS		
,, pyramidalis . .	—	15
,, robur	—	2
,, ,, fol. var. . .	—	10
,, rubra	—	15
RHUS		
,, cotinus. . . .	—	3
,, divinum . . .	—	2
RIBES		
,, nigrum	—	2
,, ,, fol. var. . .	—	3
,, rubrum. . . .	—	1
,, ,, fol. var. . .	—	6
,, ,, fructu striato	—	5
,, sanguinum verum	1	—
ROBINIA		
,, hispida	—	3
,, ,, inermis . .	—	15
,, inermis . . . 10	—	15
,, Pseudoacacia. .	—	2
,, ,, amorphæfolia	—	4
,, ,, pendula (spiralis) . . .	—	10
,, ,, stricta . .	—	5
,, ,, tortuosa . .	—	4
,, viscosa	—	4
,, ,, fl. albo . .	—	15
RUBUS		
,, fructicosus fl. pl.	—	5
,, ,, fol. eleg. var.	—	15

	th	sg
SALIX		
,, babilonica . . 3	—	5
,, cornuta . . 4	—	6
SALVIA.		
,, officinalis . . .	—	2
,, ,, fol. arg. var.	—	2
,, ,, fol. aur. var.	—	5
,, ,, latifolia . .	—	2
SCHUBERTIA (Cupr.)		
,, disticha . . .	—	10
SOPHORA		
,, Japonica . . .	—	5
SPARTIUM		
,, Junceum . . .	—	3
,, radiatum . . .	—	8
SPIRÆA		
,, bella	—	8
,, corymbosa . .	—	15
,, hypericifol. . .	—	2
,, ,, obovata . .	—	3
,, opulifolia . . .	—	1
,, ,, nana. . .	—	5
,, salicifolia . . .	—	1
,, ,, fl. rub. . .	—	3
STAPHYLEA		
,, pinnata . . .	—	3
,, trifoliata . . .	—	3
SYMPHORIA		
,, glomerata . .	—	2
,, ,, fol. var. . .	—	3
,, racemosa . . .	—	4
SYRINGA		
,, chinensis . . .	—	4
,, persica. . . .	—	3

	th	sg.
SYRINGA		
,, persica fl. alb. .	—	6
,, ,, laciniata .	—	7
,, vulgaris . . .	—	2
,, ,, fl. alb. . .	—	3
,, ,, rubra tartiva	—	3
,, ,, sibirica . .	—	8
TAXUS		
,, baccata . . .	—	7
THUGA		
,, occidentalis . 3	—	5
,, orientalis . . 3	—	5
ULEX		
,, europæus . . .	—	2
,, ,, fl. pl. . .	—	8
ULMUS		
,, campestris. . .	—	2
,, ,, fol. var. .	—	6
VIBURNUM		
,, dentatum . . .	—	5
,, lantana. . . .	—	2
,, opulus roseum .	—	4
,, ,, ,, fol. var	—	6
VINCA		
,, major	—	3
,, minor	—	2
,, fl. pl.	—	4
,, fol. arg. var. .	—	3
,, fol. aur. var. .	—	3
VITEX		
,, agnus castus . .	—	5
,, ,, incisa . .	—	6
VITIS		
,, hederacea. . .	—	4

N°. VIIII. Garten-Rosen.

ROSA	th	sg.
,, centif. fl. ros. pl.	—	2
,, ,, fl. albo pl. .	—	10
,, ,, unica . . .	—	8
,, ,, carnea . . .	—	3
,, ,, sulphurea fl. p	—	8
,, ,, Italica . . .	—	5
,, ,, Mere Louise .	—	10
,, ,, Calendarum .	—	3
,, ,, Napoleon . .	—	15
,, ,, Vilmorina v transparens .	—	10
,, ,, anemoneflora	—	25
,, ,, bullata. . .	—	10
,, ,, puella . . .	—	8
,, ,, bipinnata v. bidens	—	10
,, ,, fl. simpl. rosea	—	10
,, ,, minor præcox hollandica. .	—	3
,, ,, ,, ,, crispa	—	4
,, ,, præcox hollandica major. .	—	4
,, ,, Coriophilla .	—	10
,, ,, pimpinelli fol. alb. pl. . . .	—	5
,, ,, ,, fl. carn. pl.	—	5
,, ,, ,, flavescens fl. pl. . . .	—	10
,, ,, ,, versicolor	—	10
,, ,, microphilla .	—	10
,, ,, muscosa flor. ros. pl. . .	—	5
,, ,, ,, fl. r. simpl.	—	10
,, ,, ,, fl. alb. pl..	—	15
,, ,, ,, præc. fl. pl.	—	20

ROSA	th	sg.
,, cent. muscosa de la fleche . .	1	—
,, ,, ,, à feuilles de fauge . .	1	—
,, ,, ,, flor. carneo pl.	1	10
,, turbinata . . .	—	5
,, Gallica	—	3
,, ,, semiplena . .	—	8
,, ,, variegata . .	—	
,, ,, hollosericea multiplex . .	—	3 6
,, ,, ,, crispa .	—	12
,, ,, ,, lilacina .	—	12
,, ,, ,, purpurea v. Schœnbruniana	—	10
,, aigle noir. . . .	—	10
,, decora	—	10
,, Cleopatra . . .	—	10
,, Cordon bleu . .	—	25
,, La Charmante. .	—	8
,, Renoncule triomphante . . .	—	10
,, faux bias . . .	—	10
,, spong	—	10
,, couleur de ferice	—	10
,, grande Monarchie	—	10
,, La belle tortueuse	—	10
,, belle en bouton .	—	10
,, Rosalie	—	5
,, Mere chigogne .	—	10
,, Adelaide . . .	—	10
,, petite panaché .	—	15
,, Roi d'Angleterre.	—	12
,, Roi des roses . .	—	5
,, Loduiska . . .	—	10

ROSA	th	sg.	ROSA	th	sg.
,, L'incrojable . .	—	10	,, Grand Monarche	—	10
,, Alectur	—	10	,, Louis dix huit. .	—	10
,, Rouge violet claire	—	10	,, Aigle imperiale .	—	10
,, Grand Mogol . .	—	10	,, Agathe de tous mois	—	10
,, Agathe incarnate.	—	10	,, la triomphante .	—	10
,, Manteau imperial.	—	15	,, Triomphe de l'Europe . . .	—	12
,, Violet nain . .	—	10	,, Octavia	—	12
,, Agathe piramidale	—	10	,, Gallica carnea elegantissima .	—	12
,, Admiral Nelson .	—	15	,, Damascena pallida rosea . . .	—	10
,, la Diane . . .	—	10	,, amabilis pallida .	—	10
,, Bouquet parfait .	—	10	,, alpina fl. pl. v. sinensis duplex inermis fl. carn. pl. .	—	8
,, Achille superbe .	—	10	,, Juno	—	5
,, Grandeur royal .	—	10	,, chinensis suaveol.	—	10
,, la belle Marie .	—	10	,, Ranonculoides .	—	5
,, aimable beauté .	—	10	,, lutea duroi . .	—	5
,, Triomphe de Dam.	—	12	,, ,, bicolor. . .	—	5
,, belle Auguste .	—	10			
,, Cramosie luisante.	—	12			
,, Imperatrice de France . .	—	12			
,, Grand Cramosie	—	10			

N^to IX. Georginen.

Mittelhohe und hochwachsende gefüllte.	th	sg.		th	sg.
GEORGINA variabilis			GEORGINA variab.		
,, Théodore . . .	—	10	,, Philip Loudewig.	—	10
,, Princesse Victoria	—	10	,, Louis dix huit .	—	15
,, Beckley hero. .	—	10	,, Purpurea major.	—	8
,, pourpre saturn .	—	15	,, Roi de Negres .	—	15
,, feu eclatant . .	—	15	,, La belle rouge .	—	10
,, atrorubens . .	—	15	,, George thee . .	—	15
,, speciosa grandifl.	—	20	,, camelliæ flora .	—	15
,, feu brillant . .	—	15	,, incarnata . . .	—	10
,, Princesse Emile .	—	20	,, Phœnix	—	15
,, Roi d'Angleterre.	—	20	,, Tanton Seed. ling	—	15
,, rosea parviflora .	—	15	,, multiflora . . .	—	10
			,, Roi George. . .	—	15

	th	sg.		th	sg.
Niederige gefüllte.			*Niederige gefüllte.*		
GEORGINA variab.			„ Bute d'Angleterre	—	15
„ Lutea	—	15	„ atrosanguinea .	—	10
„ incarnata . . .	—	15	„ purpurea pumila	—	15
			„ Ranonculoides .	—	15

Nro. X. Fruchtbäume.

	th	sg.		th	sg.
Hochstämmige Apricosen	—	12	Hochst. Pflaumen. .	—	6
Halbstämmige . . .	—	10	Niederst. „ . .	—	5
Niederstämmige . .	—	9	Hochst. Aepfel . 7 à	—	10
Halbst. Pfirchen . .	—	10	Niederst. Aepfel auf Johannestämme	—	5
Niederst.	—	9	Hochst. Birne . . 7 à	—	10
Hochst. Kirschen. .	—	7	Niederst „ a. Quitten	—	5
Halbst.	—	5	Grosse holländische Mispeln. . . .	—	5
Niederstämmige . .	—	5			