INDEX EORVM OMNIVM, QVAE IN OPERE CONTINENTVR.

A

ABBALASSAN, Carpobalsamum. fol.139.b

Abdere uirgo multiplici uacuatione iudicata. fol.111.a

Acatiæ uires ad sistendam quamcunq; sanguinis uacuationem. 145.a

Acatiæ succus duplex, quippe liquidus, & siccus. 111.b

Acatiæ succi sicci usum in Aegypto esse ad coriarios pro tingendis corijs. 141.b

Acatiam arborem, cuius Aegyptus est serax, non edere lachrymas, sine ab ipsa arbore non destillare lachrymas, quarum sit usus. 241.b

Acori radices non esse calamum aromaticum. 137.b

Acoro uero Aegyptij utuntur, quem Hebud uocant. 141.b

Achouan quid. 138.a

Achaoen, Vehouen, & Alachuan idem. ibidem.

Achaouã herba crescit in Aegypto. 138.a

Achaouam descriptio. 138.a

Achaouam an sit marum. 138.a

Achimbassì medicus omnium primus. 2.b

Achimbassì medicus mederi uolentibus authoritatem soluto pretio concedit. 2.b

Achimbassi officium quale sit. 2.b

Achimbassi à Bessà Cayri procreari soluto pretio 2.b

Achimbassì Bessà excellentiorem in medicina uirum, sed quem, ei multos aureos soluerit, procreare. 26.b

Achimbassì omnes, qui pretium soluerint, etsi medicinæ artis prorsus ignari sint, mederi per urbem sinit. 3.a

Ad bubones, tumores, & parotides pestilentes cucurbitulę utiles. 76.a

Ad febres synochas secretum auxilium. 145.a

Ad febres pestilẽtes potus singulares. 148.a

Ad Hydrope Aegyptios uti ustione. 98.a

Ad scorpionis morsum scarificatio partis affectæ. 96.b

Aduenę omnes, cum Cayrum statim uenerint ex potu aquæ Nili diarrhęam pati solent. 21.b

Adulterę mulieres cur maritis filios similes pariant. 39.b

Ad uteri frigidas affectiones clysteres. 145.a

Aedes balneorum gratia constructæ. 106.a

Aedes balneorum in Aegypto quomodo facta sint. 106.a

Aedium pro balneis constructarum descriptio. 106.a

Aegrotos filios gignere ægrotos. 40.a

Aegrotis, quibus ante sanguinis missionem aliquid cibi sit concedendum. 56.a

Aegrotis, antequam ipsis sanguis mittatur, aliquem frigidum potum cum aliquo syrupo os uentriculi roborante esse exhibendum. 56.a

Aegrotis quibus sit mittendus sanguis, tutius potum, quam cibum dari posse. 56.a

Aegypti regionis descriptio. 8.b

Aegypti situs. fol.8.b
Aegyptus est inter Aethiopiam, Arabiam, & Marmaricam. 8.b
Aegypti aerem summe calidum esse, quæ ostendant. 9.a
Aegypti incolarum triplex genus esse. 14.b
Aegypto uentundari. 42.a
Aegyptum nunc ueris Aegyptijs hominibus carere. 42.a
Aegyptus habet ab ortu Arabiam, ab occasu Marmaricam, à Septentrione mare Mediteraneum & à Meridie Aethiopiã. 8.b
Aegyptum carere balneis naturalibus. 106.a
Aegyptum habere homines pingues, ac crassos. 14.b
Aegypti incolæ omnes Vigiles existũt 17.a
Aegyptum uiris olim, tum in medicina, tum in alijs scientijs illustribus floruit. 1.a
Aegyptus priscis sæculis pluribus doctissimis medicis floruit. 1.b
Aegyptum totam peste infectam accedente tropico cancri, ab omni peste, pestisq; contagio sanari. 32.a
Aegypto regiones conterminæ. 137.a
Aegyptus à quibus uentis libere euentatur. 12.a
Aegyptus Septentrionalibus uentis magis quàm alijs est expositus. 12.a
Aegyptum magis expositum Septemtrionalibus uentis, quàm alijs, uoluit Deus, ut refrigeraretur. 12.a
Aegyptus miraculo fœcunda uidetur, cum solum totum arenosum habeat. 12.a
Aegyptus totam fœcunditatem a Nilo fiumine accipit. 12.a
Aegyptum hominibus abundare, sic pinguibus, qui mamas longè maximis seminarum mamis, maiores habent. 14.b
Aegyptij cur multo sanguine abundent. 15.a
Aegypti habent stomachum frigidum multa pituita scatente. 15.a
Aegyptij a quibus stomachum frigidum contrahant. 15.a
Aegyptiorum corporum habitus. 15.a
Aegyptij uictu tenui ac admodum sobrio utuntur. 15.a
Aegyptij pluries in die quàm nostri comedunt, sed parum. 15.a
Aegyptij morbi sparsim qui per urbem Cayri semper obseruantur. 25.b
Aegyptij medici medendo utuntur illa uniuersali propositione quippe contrarijs cõtraria curari. 7.a
Aegyptus non recte intelligere propositionem, quæ est contraria contrarijs curari. 7.a
Aegyptij errant in cognoscendis morbo contrarijs remedijs. 7.b
Aegyptij medici in quibus morbis recte utantur medentes propositione, contrarijs contraria curari. 7.b
Aegyptij in curandis morbis semper morbo contrarijs utuntur. 7.b
Aegyptij omnes cur ad usum refrigerantiũ maxime præcipitentur. 8.a
Aegyptij quot modis mittant sanguinem. fol. 2.b
Aegyptij mittunt sanguinem ab auribus scarificatis. 2.b
Aegyptij mittunt sanguinem à cruribus scarificatis. 2.b
Aegyptios nunquam cucurbitulis uti pro moliẽda totius corporis uacuatione. 57.a
Aegyptij cucurbitulis occipiti, atque eius proximis partibus utuntur. 57.a
Aegyptij cucurbitulas, neque igne, neque aqua, sed spiritus attractione admouent. 57.a
Aegyptij medici cui medicinæ sectę adhęreant. 3.a
Aegyptios medicos sectam methodicam, atque empiricam sequi. 3.a
Aegyptios ad morborum curationem, neq; par-

partium læsarum, neque causarum, neq; naturæ, neque ætatis, habere rationem. fol. 3.a
Aegyptij putant omnia morborum genera fieri uel à caliditate, uel a frigiditate. 3.a
Aegyptij putant omnes morbos in Aegypto, oriri a caliditate. 3.b
Aegyptij ob cęli Aegypti summe calidi putant a calore omnes morbos fieri. 3.b
Aegyptios refrigerantium medicamentorũ usum cur frequentent. 3.b
Aegyptij, quibus dent operam. 1.b
Aegyptij publicas scholas habent, in quibus uaria scientiarum genera docentur. 1.b
Aegyptij plurima secreta auxilia præstantissima hęreditarie a priscis doctissimis medicis accepisse. 2.a
Aegyptij, quæ ad medendum in usu habeãt. fol. 2.b
Aegyptij quomodo ab oculorum lippitudinibus præseruentur. 24.a
Aegyptij ob parcam uictum longiorem uitam ducere. 18.a
Aegyptios ab usu aquę Nili fluminis longęuos fieri. 18.a
Aegyptios non ab aere, sed a uictu longęuos fieri. 18.b
Aegyptij quomodo presciant futurum fluminis incrementum. 14.a
Aegyptij, quid faciant, ut presciant futurã fluminis incrementum. 14.a
Aegyptios mittere sanguinem a sectis arterijs, atque a multis uenis, nostris medicis non usitatis. 2.b
Aegyptij birundinum usum ignorant. 2.b
Aegyptij in carnium esu sunt parcissimi. 15.b
Aegyptij humido cibo delectantur, eumque sequuntur. 15.b
Aegyptij arietum castratorum carnibus ueſcuntur. 15.a
Aegyptijs ab Hippopotamo sanguinis missionem acceptam referant. 1.b
Aegyptij quot modis mittant sanguinẽ. 2.b
Aegyptios pro uacuando sanguine uenas secare, nostris inusitatis. 2.b
Aegyptij mittunt sanguine ab arterijs sectis. 2.b
Aegyptij estate loca terrena habitant, propè fontes dormientes. 9.a
Aegyptij fistulas intra omnes domos faciũt, ad refrigerandum aerem. 9.a
Aegyptij omnes ueneri admodum indulgẽt. 17.a
Aegyptijs conceditur plures uxores posse ducere. 17.a
Aegyptij ociosam uitam ducunt. Exceptis Arabibus, & rusticis. 17.a
Aegyptij cur sit frequenter missione sanguinis indulgeant. 37.b
Aegyptios errare, qui largius ac sępius quã opus esset mittere sanguinem soleant. fol. 38.a
Aegyptij ægroti nimium sanguinis missioni fident. 38.a
Aegyptios tribus modis sanguinem mittere. 57.a
Aegyptios per uenarum, arteriarumq; sectionem, atque per uariarum partium scarificationem mittere sanguinem. 57.a
Aegyptij nedum utuntur partes inflammentur, quid præstent. 97.b
Aegyptios ferro frigido sæpe partes ijs, quę inuruntur, proximas, tangere ne adoriatur inflammatio. 97.b
Aegyptij quid post inustionem præstant. fol. 97.b
Aegyptij quas partes corporis inurãt. 97.a
Aegyptij ustione articulorum laxitatem ac debilitatem corrigunt. 97.b
Aegyptij inustione articulis robur conciliant, ut ab humorum fluxionibus defendantur. 97.a
Aegyptios quam plures exustis temporibus spectari. 62.b
Aegyptios ad urendas partes rectius quam

nostres se gerere. 98.b
Aegyptij ad ustionem moliendam cur nullo metallo utantur. 98.b
Aegyptij ad inustionem, cur gossypio ignito utantur. 98.b
Aegyptij quem modum seruent in scarificandis cruribus. 90.a
Aegyptios recte se gerere pro crurum scarificatione sanguinem mittentes in pueris Eunuchis, atque alijs corporibus laxis, pinguibus, albis. 50.b
Aegyptij sanguine mittere cutis scarificationibus. 2.b
Aegyptios sanguinis missione gaudere. 37.a
Aegyptij mittunt sanguinem in omnibus ætatibus, anni temporibus & ad omnes ferè morbos. 37.a
Aegyptij libentius sanguinis missione, quàm medicamentis utuntur. 37.a
Aegyptios mirabili dexteritate multos partes corporis pro mittendo sanguine scarificare. 2.b
Aegyptios mirabili dexteritate arterias, atque uenas secare. 21.b
Aegyptij in quibus corporibus consuescant scarificatis cruribus mittere sanguinem. 50.b
Aegyptiorum modus aures scarificandi. 78.a
Aegyptij ciborum multiplicitate non gaudent. 15.b
Aegyptij simplici cibo sunt contenti. 15.b
Aegyptij ciborum uarietatem abhorrent. 15.b
Aegyptij carnium esu non admodum delectantur. 15.b
Aegyptij Mahometis aßecle uino non utuntur lege eis interdicto. 15.b
Aegyptiorum multi uino non secus quam Germani indulgent. 15.b
Aegyptios medicos per sectas arterias mittere sanguinem non secus quàm a uenis. 60.b
Aegyptij mittunt multum sanguinem. 5.b
Aegyptij medici anerrent non utentes cucurbitulis pro adiuuanda exanthematum eruptione. 74.a
Aegyptij medici in nobilibus uti blãdissimis medicamentis purgantibus. 5.b
Aegyptij inurunt partes gossypio atq; panno lineo ignito. 97.a
Aegyptij quo pacto partes corporis inurere soleant. 97.a
Aegyptij coxendicum dolorem inustione sanare. 97.b
Aegyptios in peste infectis multa ulcera cruribus infligere. 149.b
Aegyptij curant febres exanthematum pestiferas linitione ex oleo amygdalino amararum nitro parata cum frictione ad uniuersas corporis partes. 148.a
Aegyptij in febribus pestilentibus sudorem prouocant. 148.a
Aegyptios diuidi in urbanos, Arabes, & Rusticos. 14.b
Aegyptij incolarum temperamenta. 14.b
Aegyptiorum urbem habitantium corporũ habitus & temperies. 41.b
Aegyptij fato quodam Tyrannis semper fuere subiecti. 6.a
Aegyptij usum inurendi habent familiarem. 97.a
Aegyptiorum plerique hepar calidum, & humidum habent, ex quo multo sanguine exuperant. 15.a
Aegyptiorum multos maiores mulierum maximis mamis, mamas habentes habere. 14.b
Aegyptiorum temperies à quibus mutata. 42.a
Aegyptij quamobrem omnes fere stomachum frigidum obtineant. 143.a
Aegyptij omne genus morbi ex capitis distillatione obortum, patiuntur. 9.b
Aegyptios medicamentis refrigerantibus indulgere. 117.a

Aegy-

Aegyptijs pulueres eße familiares ex uentorum atque terræ siccitate.fol. 107.a
Aegyptij cur timeant usum cucurbitularũ in febribus pestilentibus. 74.b
Aegyptij, herbam comedentes. 119.b
Aegyptij an a commansa herba, atque alijs medicamentis uere optata uidere queant. 120.b
Aegyptijs lactis acetosi usum sequuntur. 117.a
Aegyptij plurima habent in meditina priscorum doctissimorum medicorum antiquitatem redolentia. 6.b
Aegyptij cur morbis frigidis potius quam calidis infestentur. 117.a
Aegyptijs uictus atque medicamenta familiaria. 117.a
Aegyptios multos annos plus centum uiuere. 17.b
Aegyptij à quibus causis fiant lõgeuei 19.b
Aegyptiæ mulieres, quid in balneis facilitent. 107.a
Aegyptias in balneis pinguedinem procurare. 107.b
Aegyptias uti balneis ad pinguescendum. 107.b
Aegyptias ad coitus conciliandam uoluptatem uarijs unguẽtis recte olentibus uti. 107.a
Aegyptios errare molientes purgationes quibusdam seminibus ualidissime purgantibus. 129.b
Aegyptiorum aliquos post aßumptum purgans medicamentum ægrotis multum aquæ frigidæ potandæ propinare. 132.a
Aegyptios diuites multos syrupos, quos cũ aqua per æstatem potant, domi parare. 124.b
Aegyptios lapides è uesica extrahendi sine incisione modum callere. 104.a
Aegyptios componunt Theriacam pro Turcarum Rege. 133.a
Aegyptios iussu Turcarum Regis theriacã componere. 133.a
Aegyptios theriaca cum aduenis multum lucri facere. 133.b
Aegyptios errare in componenda theriaca. 141.b
Aegyptios tribus nominibus his, quippe Darsini, Cherfè & Selica, intelligere cinnamomum, canellam, & cassiam. 140.a
Aer Aegypti qualis sit. 9.b
aeris Aegypti temperies. 9.b
aer Aegypti est calidus & siccus, inæqualis, tenuissimus. 9.b
aer Aegypti cur hyeme aliquando insigniter frigidus sentiatur. 9.b
aer Aegypti caput maxime offendit. 9.b
aer Aegypti quando est temperatissimus & qualissimus, morbisque carent. 11.b
aer locorum Aegypti mari adiacẽtium qualis. 41.b
aer locorum Aegypti, a mare elongatorum qualis. 41.b
aer nocturnus & diurnus per hyemem in Aegypto qualis. 9.b
aeris Aegypti diurna & nocturna alteratio. 9.b
aerem summe calidum continue marcescere, ac fieri pessimum. 31.a
aer in Aegypto non uniformis. 41.b
aer locorum Aegypti mari adiacentium est frigidior atque humidior. 11.b
aer secundæ æstatis, æqualis, continuus, calidus. 32.b
aeris mutationem ab æstuante calore, inæquali, in minus calidum, æqualem continuum pestem dirimere. 33.a
aerem Ianuario & Februario mensibus esse quo ad primas qualitates temperatum. 10.a
aer in Aegypto Iunio mense ex morboso statu, in salubrem mutatur. 34.b
aer secundæ æstatis in Aegypto mutationes non confertim, sed sensim recipit. 34.b
aeris refrigerandi causa multis Aegyptiũ utuntur.

utuntur. fol.9.a
Aer Aegypti multum à Septentrionalibus, ac Meridionalibus uentis alteratur, & parum ab orientalibus, atque occidentalibus. 9.a
Aer ab Aegyptijs, frigidæ aquæ multis fontibus refrigeratur. 9.a
Aerem Aegyptij refrigerant quibusdam uastissimis fistulis in singulis domibus ea causa constructis. 9.a
Aer Aegypti aduenienté æstiuo solstitio quomodo omne contagium pestilens consumat. 35.a
Aer ante æstiuum solstitium tribus mēsibus in Aegypto, est interrupte calidissimus ac fere animalia suffocans. 32.b
Aeris camerarum balnei temperies. 106.a
Aerem quo ad calorem uarium in balneorū ædibus esse. 106.b
Aeris infusum sanare hepatis lienisque obstructiones difficiles. 130.b
Aestatis tempus penes Aegyptios. 10.a
Aestas in Aegypto quando incipiat, & desinat. 10.a
Aestatem in Aegypto duplicem esse. 10.a
Aestas prima in Aegypto est inæqualissima, inconstantissima, & summe calida. 10.a
Aestas prima plurimum corpora lædit. 10.a
Aestas secunda est æqualior, minusq; æstuosa, & minus corporibus noxia. 10.a
Aestas prima est mensibus Martio, Aprile, Maio.
Aestas secunda, incipit Iunio mense & usque ad finem Augusti protenditur. 10.a
Aestatis primæ aeris constitutio. 32.b
Aestatis prima pars unde inconstantissima, æstuosissima, atq; inæqualissima sit. 10.b
Aestatis secundæ temperies 11.a
Aestatem secundam morbis carere. 11.b
Aestatis primæ calidissimæ & inæqualissimę causæ 10.b
Aestatis calor facile a quoque fertur. 9.a
Aestatis aerem summe calidum temperari à Nili fluminis incremento, atque à Septentrionalibus uentis. 9.a
Aestatis aer nisi à Nili incremento, & à Septentrionalibus uentis refrigeraretur, homines ibi uiuere non possent. 9.a
Aestatem Etesijs carentem admodum morbosam. 34.b
Actius secandi modum in hydrope docuit. 102.b
Aetius ustionem in articulorum, atque alijs morbis laudat. 100.a
Aetates purgationes non recte quæ ferant. 129.a
Agatarchidis de Nili augmento opinio. 13.a
Agarici utilitas ad quartanas febres. 147.b
Agens proximum in generatione magis potest quam remotum. 40.a
Agricolæ Aegypti secunda æstate uitā ociosam aucunt. 11.b
Agricolæ quando semina terræ committant. 12.b
Alcanna, siue elhanne, quod est ligustrum Aegyptium, florum usus. 118.b
Alexandrini hyeme oculorum lippitudinibus uexantur. 24.a
Alexandriæ atque alijs locis mari adiacentibus largissime pluit. 11.b
Alexandria singulis annis autumno multis pestilentibus febribus uexatur. 23.b
Alexādria ciuitas tota super columnas marmoreas numero fermè infinitas posita ac fundata est. 23.b
Alexandriæ omnia loca subterranea, inania, ac peruia existunt. 23.b
Alexandria ciuitas cur per uijs ac inanibus subterraneis locis constructa sit. 24.a
Alexādriæ loca subterranea per uia ac inania facta fuisse ne urbs terremotibus obnoxia foret. fol.24.a
Alexandriæ loca subterranea per uia facta fuisse,

fuisse, ut in ijs sufficiens aquæ Nili copia ad usum incolarum per annum seruaretur, aliqui Aegyptiorũ existimarũt. 24.a
Alexander Trallianus sentit in dysenteria mittendum esse sanguinem. 53.a
Alindaracoron throciscorum compositio, Aegyptio, diuersa est ab ea, qua usus fuit Gal. 142.a
Alimentum immodicum refrigerare. 19.a
Alui profluuij causæ. 53.b
Amatus Lusitanus in dysenteria mittebat sanguinem, multosque hoc auxilio curauit. 53.b
Amatus Lusitanus quomodo a naribus sanguinem mittebat. 79.a
Amatum medicum Lusitanum multos puerulos sanguinis missione curauisse. 48.a
Amentes inustione sanant Aegyptij. 98.a
Ammeum Aegyptij Indicum habeat, omnium optimum, quem Nanacuendi appellant. 141.b
amomum amama uocant Aegyptij. 139.a
amomum uerum habere Aegyptios. 139.a
amomum lignum & non semina uel fructus esse Aegyptij affirmant. 139.a
amomi descriptio. 139.a
amomum quo Aegyptij utuntur, non esse Rosam Hierici, ut falso aliqui crediderũt. 139.a
amomi historia apud multos antiquos scriptores uaria. 139.a
amygdalas ex Gaza aduectas minus alijs calfacere. 123.b
anaxagoras de Nili fluminis augmento opinio. 13.a
an crurum scarificatio in sura, ut Aegyptij faciant, uel potius in malleolo, ut Gal. docuit, sit facienda. 94.a
an crurum scarificatio uicaria sit uenæ sectionis. 87.a
animalia in Aegypto reperiri, quibus ars curandi morbos insita a natura existimetur. 1.b
anguriæ, quæ intus nullam pulpam, sed huius loco aquam dulcissimam continent. 26.a
anguriarum aquam hernias concitare. 26.a
anguriæ el naui. 124.a
anguriæ aquæ facultas. 124.a
antimonium difficiles ac antiquatos morbos sanare. 130.a
antimonio multos ab incurabilibus ferè morbis sanatos. 130.b
antiqui ad quos morbos sectione usi sint. 102.b
antiqui medici cur preualidis purgantibus usi fuerint. 130.a
Antonius Palmerius Presbyter Cayri sacra multos annos ministrauit. 137.a
Antyllus cucurbitularum usum scarificatione præstitum cognouisse. 71.b
Antyllus scarificandi docuit modum. 91.a
Annus ab Aegyptijs in quot partes diuidatur. 18.a
Annum penes Aegyptios in quatuor tempora, sed tamen secus quam a nostris fiat, diuidi. 10.a
Anum Atheniensem cicutæ esui assuetam. 119.a
Aoim Christianum Cophtum uacuato plurimo sanguine à uenis retro aures somno longissimo correptum fuisse, non tamen sterilem euasisse. 60.a
Apoplecticos inustione curari. 98.a
Apodyterium seu spoliarium quid. 106.a
Aqua optima neq; concoctionem, neq; concocti distributionem, neq; sanguinis generationem, neq; nutritionem, neque urinarum, sudorumq; excretionem, neque corporum distentionem, iuuat. 20.b
Aquam non iuuare concoctionem. 20.a
Aquam hypochondrijs nõ esse utilem. 20.a
Aquas optimas reperiri, quæ neque insigniter frigidæ, neq; crassæ, sed dulces existũt, ac tenuissimæ. 21.a
Aquas cœlestes esse lænissimas dulcissimas, atque tenuissimas. 21.a

Aquas

Aquæ, quæ ex Galeno optima sit. 16.a
aqua optima est quæ clara syncera, sine odore. 16.a
aquæ optimæ notæ. 16.b
aquæ crudę & malæ notæ. 16.b
aquæ usum ad uitam producendam, magis quàm uini, conducere. 20.a
a quæ usum Aegyptijs magis quam uini, cõducere. 20.a
aquæ potus, quæ nostris corporibus afferat incommoda. 20.a
aquam stomacho, hypochondrijs, hepatique uel lieni obstructis, uel in tumorem elatis plurimum nocere. 20.a
aquam ab Aegyptijs ad sanitatem conseruandam, uino præponi. 20.a
aqua dulcis tepida cutem laxat, sanguinem attenuat, atque attrahit. 87.b
aquæ potu summe calida corpora iuuari. 21.a
aquam Pueris, atque calidis & humidis corporibus conferre. 20.b
aqua Nili fluminis clarefacta omnium est, limpidißima, purissima, leuissima, cuiusuis odoris expers, atque subdulcis. 16.b
aqua Nili ex quibus omnium hominibus utilissima, ac optima sit iudicanda. 16.a
aquam Nili fluminis corpora ex calore gracillima refrigerare, incrassare, atque impingue facere. 4.a
aquam Nili fluminis hepar calidum refrigerare. 4.a
aquam Nili totam in sanguinem uerti, ex quo Moses Dei pręcepto aquas in sanguinem mutauit, Aegyptijs persuasum est. 37.a
aquę Nili facultas. 17.a
aquam Nili Ioan. Iacob. Manne medicus pro Turca qui renũ calida intẽperie laborauit, plurimum comendauit. 17.a
aquam Nili fluminis clarefactam, tenuem, leuem subdulcem esse. 21.a
aquam Nili epotam aliquibus sudorem, aliquibus urinã, atque multis uentrẽ mouere. 21.a
aquam Nili fluminis copiose epotam hepatis calorem optime contemperare. 4.a
aqua Nili a longissimo itineris tractu ferè à Sole coquitur. 16.b
aquam Nili omnium esse minime frigidam. 16.b
aquam Nili fluminis Auicennas multis laudibus celebrauit. 16.b
aquam Nili, quæ est turbida, Galeni temporibus Alexandriæ per fictilia uasa Aegyptij percolabant. 16.b
aquam Nili cœnosam ac turbidam quomodo cito clarefaciant. 16.b
aquam turbidam amygdalis dulcibus contusis, Aegyptij clarefaciunt. 17.a
aquam turbidam ex Nilo asportatam dulcibus amygdalis trium tantum horarum spacio clarefaciunt. 17.a
aqua Nili clarefacta epota sudorem mouet, aliquibus, urinam, & quamplurimis uentrem. 17.a
aquam Nili die, noctuq; epotam corpora nõ lędere. 17.a
aqua Nili calida corpora plurimum iuuantur. 17.a
aqua Nili epota uiscerum incendium contemperat. 17.a
aquam Nili uicem gerere seri lactis. 17.a
aquam Nili Aegyptij mutari in sanguinem putarunt. 17.a
aqua Nili unde habuerit, quod intra corpora suscepta, in sanguinem mutetur. 17.a
aquæ Nili Deum dedisse, ut in sanguinem conuerteretur, Aegyptij existimant. 17.a
aqua Nili fluminis pro potu est iucundissima. 16.a
aqua Nili cęteris bonitate uidetur præferenda. 16.a
aquam Nili fluminis in potu Aegyptios sectari. 117.b
aqua Nili à dolore renum a calculis concitatum

tum sanare. fol.21.b
Aqua Nili quo pacto possit concoctionem iuuare. 22.a
Aquam Nili clarefactam hypochondriis, iecori, lienique inflammatis auxilio esse. 22.a
Aqua Nili an corpora nutriat. 22.b
Aquam Nili, ex Aegyptiorum sententia nutrire. 22.a
Aqua Nili quando est paucissima, & fere stagnans. 12.b
Aqua Nili fluminis quomodo in Vrbem Alexandriam ueniat. 24.a
Aqua Alexandriæ autumno euadit cœnosa, palustris, corrupta atque pessima. 24.a
Aqua corrupta quomodo sit causa pestilentium febrium, quæ autumno Alexandriæ uagantur. 26.b
Aquam rami Nili fluminis per mediũ Cayri ciuitatis transeuntis putrefactã uarios in pueris morbos concitare. 25.b
Aquam plurimam gelidam ijs propinari, quibus est sanguis mittendus, officere. 56.b
Aquam ante missionem sanguinis multam epotam hydropem facere. 56.b
Aquam Nili fluminis modice sumptam posse purgantis assumpti uim fouere, & augere. 132.b
Aquam Nili callere facultate aliqua subducendi aluum. 132.b
Aquam cum purganti medicamento frigidã dandam Aerrhoes uoluit. 132.b
Aquam post purgans medicamentum, haly & Rhasim concessisse. 132.b
Aquam frigidam multam ab assumpto purganti, aliquos Aegyptiorum bibere, à qua aluum sæpe multum turbari. 132.a
Aquę potu ab aßumpto purganti cur aliqui commode sint purgati. 132.a
Aquam nullo pacto purganti assumpto auxilio esse posse. 132.a
Aquam Augustæ etnaui sanare febrem synocham. 145.b
Aqua stillatitia, qua synocha febris, atque ardens curatur. 145.b
Arabum corporum habitus, atque temperamenta. 41.b
Arabes multos morbos inustione sanare. 97.b
Arabes cur utantur inustione. 97.b
Arabes quomodo lapides è uesica sine incisione extrahant. 104.b
Arabes priscos medicos non cognouisse scarificationem crurum, uel ea non fuere usi. 83.b
Archenda quid, & eius facultas. 112.b
Archenda est puluis ligustri Aegyptij foliorum. 112.b
Archigenes sectionem ad hydropem meminit. 112.b
Ardentes febres quibusdam secretis auxilijs ab Aegyptijs curari. 145.b
Arterias pro mittendo sanguine Aegyptios secare. 2.b
Arteriarum sectarum ad mittendum sanguinem usum, non secus quàm uenarum in Aegypto frequentari. 57.a
Arteriæ pro quibus morbis ab Aegyptijs secentur. 57.a
Arteriarum sectionem pro mittendo sanguine hoc tempore propriam esse Aegyptiorum. 57.a
Arterias solos Arabes & Aegyptios pro mittendo sanguine audere secare. 57.a
Arteriæ sectio pro mittendo sanguine Aegyptijs est familiarissima. 60.b
Arteriæ sectione ad quæ mala Aegyptij utantur. 60.b
Arteriæ sectionem pro diuino secreto in Aegypto ad diuturnas oculorũ ophtalmias, inueteratas, atque ad capitis uisceriumq; antiquos diuturnosque dolores haberi. 60.b

Arteriarum sectione multos interijsse. 60.b
Arterias sectas ex quorundã sententia coalescere non posse. 61.a
Arterias sectas magna cum difficultate coalescere. 57.a
Arterias sectas posse coalescere, maxime in pueris, corporibusque molioribus. 61.a
Arterias sectas tutò coalescere experientia esse cognitum. 61.a
Arteriam per somnium monitum Gal. secuisse, & bene successisse. 61.a
Arteria cubiti secta quendam Magistrum à lateris dolore sine ullo aneurismate sanatum Gal. memoriæ prodidit. 61.b
Arterias quo pacto Aegyptij coalescere faciant. 63.a
Arteriarum sectio, ut coalescat, quæ præstent. 63.a
Arteriarum præualido motui, postquam eas secuerunt, atque sanguinem eduxerunt obsistunt, frusto æris sectioni arteriæ superposito. 61.b
Arterias tutò secari ab Aegyptijs. 2.b
Arteriarum sectione aliquos quasi miraculo sanatos fuisse. 2.b
Arteriam inter pollicem & indicem sectam hepatis dolorem iuuare. 62.b
Arterias in summis artubus, atq; in capite fore secandas in omnibus doloribus, a calida, spirituosaq; substantia, obortis. Gal. docuit. 61.b
Arteriam frontis ad quæ mala Aegyptij secent. 62.a
Arteriæ frontis sectio quibus malis conueniat. 62.a
Arterias sectas missio sanguine Aegyptios, neque extrahere, neque inurere. 62.a
Arteriarum retro aures sectio quibus morbis conueniat. 62.b
Arterias temporum ad prohibendos catarrhales fluxus in oculos Aegyptij inurunt. 62.b
Arterias retro aures Hippocrates in quibus inurendas uoluerit. 99.a
Arthritides uagari in Aegypto. 23.a
Articulos a quibus causis plerique Aegyptiorum imbecillos habeant. 26.b
Articulos inurunt Aegyptij ad podagram. 97.b
Articulos inurentes Aegyptios sanant articulorum dolores. 97.b
Arundinibus saccharinis Aegyptios uesci. 117.b
Asari decocti uis ad curandas quartanas. 147.b
Ascanium Caracciolum a dysenteria sanguinis missione curatus. 53.b
Asclepiades Aethiopes trigesimo ætatis anno senescere, & Britanorum quamplures ad centesimum, usque & uigesimum annum peruenire memoriæ prodidit. 16.b
Aspalathus ubi reperiatur. 137.a
Aspalathi arbusti descriptio. 137.a
Aspalathum flores edere suauissimi odoris. 137.a
Assis quid sit. 120.a. 121.b
Asthma pectoris inustione sanari. 98.a
Astronomi a quibus corporum naturas cognoscant, ac speculentur. 39.a
Astronomi ad indagandam corporis naturam, quæ considerent. 39.a
Astronomi hominis naturam ex signi natura, atque stellarum in prima cœli domo inuentarum, uel eam respicientium. 39.a
Auenzoarem medicum filium suum puerum sanguinis missione ab acuto morbo sanauisse. 47.b
Auerrhoes damnat frictiones in corporibus cruditatibus repletis. 113.a
Auerrhoes cur aquam frigidam post assumptum purgans concesserit. 132.b
Auicenna de Achaouan 138.a
Auicennam sensisse medicos posse in pueris binos annos tantum agentibus mittere sanguinem. 47.b
Auicennas non cognouit scarificationis usum.

ſum.fol.85.a.imo confundit ſcarificationes cum cucurbitulis.ibid.
Auicennam ante ſanguinis miſſionem ęgrotis aliquibus aliquid cibi eſſe offerendum prącepiſſe. 55.a
Auicennam aquam poſt purgans conceſſiſſe. 132.b
Aures pro mittendo ſanguine Aegyptij ſcarificant. 58.a
Aures infantibus ſcarificantur ab Aegyptijs. 77.a
Aurium ſcarificationem puerorum eſſe propriam. 58.a
Aures quo modo, ac ordine ſcarificentur. 78.a. nec talem ſcarificationem cognouiſſe Gal. ibid.b
Auſtri temperies. 30.a
Auſter cum imbribus coniunctus quid faciat. 30.a
Auſtrini flatus caput grauant, ſenſusq; hebetant. 25.a
Auſtrum facere putridinem. 20.a
Auſter corpora diſſoluit, humores fundit, putrefacitq; ubi coniunctus ſit cum largioribus imbribus. 30.a
Autumnus conſtat duobus menſibus, quippe Septembri, Octobre. 10.a

B

BALNEORVM uſus qualis ſit apud Aegyptios. 106.b
Balneis naturalibus Aegyptum carere. 106.a
Balneis tepidis cur Aegyptij utątur. 106.b
Balneorum uſum penes Aegyptios pro corporum abſterſione eſſe frequentem. 107.a
Balneorum uſu quæ accedat corporibus utilitas. 112.b
Balnea ex dulci aqua parata apud Aegyptios eſse in uſu frequentiſſimo. 106.a
Balneorum dulcium apud Aegyptios quis ſit uſus. 106.a
Balneorum dulcium facultas. 4.a
Balneorum dulcium uſu corpora refrigerari & impingueſcere. 4.a, 15.a
Balnea apud Aegyptios qualia frequententur. 106.a
Balneorum gratia ædes in Aegypto conſtructæ. 106.a
Balnea dulcia in Aegypto omnes ornatus gratia frequentant. 17.b
Balneis dulcibus utuntur Aegyptij, tum corporum ab itineribus inflammatorum refrigerandorum gratia, tum pro demenda ſanguinis plenitudine. 11.b
Balneorum loca quomodo Aegyptij calfaciunt. 106.b
Balnea hecticorum qualia eſſe debeāt. 106.b
Balneorum dulcium uſum eſſe in Aegypto ad corpora ex itinere inflammata. 110.a
Balnea tepida refrigerare, & humectare. 110.a
Balnea dulcia quibus conducant. 110.a
Balnea dulcia calida cutis ſtipationem delere. 110.a
Balneis utuntur nonnulli uacuationis gratia. 110.a
Balnea pro pinguefaciendis corporibus quælia. 107.b
Balnea calida in triplici eſſe differētia. 107.b
Balneorum calidorum uires. 107.b
Balneo tepido uti uolentes pinguefieri. 107.b
Balnea dulcia quos morbos ſanent. 113.b
Balneis uti Aegyptios ad ephimeras febres. 114.a
Balneorum uſus ad febres, ephimeras, putridas, hecticas, & inflammationes. 114.a
Balneis ad quos morbos Aegyptij utantur. 114.a
Balneis dulcibus uſus fuiſſe antiquos in febribus. 114.a
Balneorum dulcium differentiæ, ac uires. 214.a
Balnea dulcia, quibus febribus, & inflammationibus conueniant; 114.a

Balnea dulcia quo tempore febricitantibus conducunt. 114.a
Balneis dulcibus quæ febres ex ephimeris iuuentur. 114.a
Balnea hecticis quę conducant. 124.a
Balneorũ usus pro hecticis non unus, at multiplex. 114.b
Balnea corporibus cruditatibus scatentibus non conuenire. 114.b
Balnea cur neque in febrium principio, neque in augmento conueniant. 115.a
Balnea dulcia corporibus calidioribus, & exustis maxime conuenire. 115.a
Balneorum dulcium utilitates. 115.a
Balneorum dulcium usus uarius quoad uarias febres. 115.b
Balnea in principijs morborum inutilia, & noxia. 72.a
Balnea à cibo pinguesacere. 107.b
Balnea à cibo quamobrem impinguesaciant. 107.b
Balneaturi, neque horrere in balneo, neque imbecillum uiscus habere debent, neque cruditatibus abundare debent. 114.b
Balneis calidis gallica lue correptos posse sanari nonnullis suasum. 115.b
Balnea, quibus Aegyptij ad hecticos uti solent. 149.a
Balneorum ex lacte paratorum usum diuites Aegyptios sequi. 150.a
Balsami authorem plantam uiuentem Venetijs habuisse, ex qua opobalsamum uerum distillasse multi obseruarunt. 138.a
Balsami fructus Aegyptios habere recentissimos, quibus ad componendam theriacam utuntur. 139.b
Ban quid, atque eius usus. 118.a
Barbaricarum corporum temperies habitusque qualis. 30.b
Barbarorum corpora quamobrem excellentissimis putrefactionib. sint obnoxia. 31.a
Barbaros urere lineis petijs accensis. 100.b
Bassanum. 82.a
Berberorũ usus pro alui subductione. 117.b
Berberis fructibus ad medicamenta Aegyptios uti frequentissime. 117.b
Berberis fructuum usus ad quæ. 117.b
Berberis fructuum usum in febribus & pestilentibus Aegyptios sectari. 117.b
Berberorum uis aduersus putredinẽ. 148.a
Bernaui electuarium. 121.b
Bernaui operationes. 121.b
Bernaui assumentes, quæ deliramenta prodant. 121.b
Bers electuarij compositio, & uires. 122.a
Bers electuarij usus. 122.a
Bers electuarium. 144.a
Bessa uocari præfectum. 2.b
Bess à Achimbassim creare, non medicum excellentiorem, sed etiam medicinæ ignarum, si modo plures aureos numos ei persoluerit. 2.b
Betæ succus, ad curandas febres intermittentes. 146.a
Bon seminis usus apud Aegyptios. 118.a
Bon arbor. 122.b
Boream putredini obsistere. 30.a
Borea spirante omnia quam diutissime imputria durare. 30.a
Bosa quid, & ipsius compositio, & facultas. 121.b

C

CADI esse Mahometis legis doctores. 2.a
Cadi suos iudices præfectus creat. 2.a
Cadi non tantum religionis legibus præesse, sed lites in iure ciuili, ac pontificio indicare. 2.a
Calaf quid atque eius usus. 118.a
Calamo aromatico uero Aegypij utuntur. 137.b
Calamum aromaticum non esse radicem, sed cannam, uel calamum 137.b
Calami aromatici notæ ex Dioscoride. 137.b
Calami aromatici multam copiã ab Aegyptijs

ptijs haberi posset. 137.b
Calculis Aegyptiorum multi cur nexantur. 26.b
Calidissimas regiones habitantibus difficillimas esse purgationes. 129.b
Caliditatem uel per se solam esse Aegyptiorum morborum causam, uel saltem cum alijs causis ipsam concurrere Aegypti medici autumant. 3.b
Calida corpora ab usu ciborum refrigerantium, dulcium, balneorum atque ab immodica uenere frigida euadere. 4.a
Calor uehementissimus aeris ambientis remedijs quibus contemperetur omnino uacat. 41.a
Calorem stomachi ab ambientis caliditate resolui. 110.b
Campsim uocatos uentos facere cerebri inflammationes exitiosissimas. 25.a
Campsinis uentis spirantibus aduenæ ac plures incolarum ad subterranea loca confugiunt, in quibus morantur, quousque ille uentorum ardor cessauerit. 11.a
Campsini uenti si diu perseuerarent, nemo ibi uiuere posset. 11.a
Campsim cur uentos Euros, Austrosq; Aegyptij uocauerint. 11.a
Campsim uocatos fuisse Euros Austrosque uentos, Campsim uocato Alexandri Magni, multarum copiarum duce ab his uentis cum omnibus copijs suffocato. 11.a
Canella in quo à Cinamomo differat. 140.a
Canellæ sapor dulcis & acris. 140.b
Canella in longo itinere odore & sapore non deficit. 141.a
Cannabis foliorum usum esse apud Aegyptios. 121.b
Cannabis facultates. 121.b
Cannabis per excellentiam herba ab Aegyptijs cur uocata. 121.b
Cantaridarum usus in potu apud quosdam Aegyptios, ut uenenum uel per sudorem uel urinam euacuent. 148.b
Capitis dolori intra nares scarificatio conuenit. 77.b
Capitis partes Aegyptios urere. 98.a
Capitis quas partes Aegyptij urant. 98.a
Capitis partes ad quos morbos uri debeant. 98.a
Cardamomum. 141.b
Carnes, aceto, atque sale iamdiu imputres seruari. 30.a
Carnes, quibus Aegyptij uescuntur. 15.b
Carnium usus apud Aegyptios est temperatissimus. 15.b
Carnium usus apud Aegyptios est simplicissimus. 15.b
Carnes arietum castratorum Aegyptijs esse multum familiares. 15.b
Carnibus multis, qui in uictu utũtur breuius uiuunt. 18.a
Carnis atque uini immoderatum usum hominibus breuioris uitæ esse causam. 18.a
Carnium optimarum usum augere calorem naturalem. 18.a
Carpobalsamũ habẽt Aegyptij ex Arabia recentissimum. 139.b
Caseus Gibnebalon. 25.b
Cassabel derira quid. 137.b
Cassabel derira Aegyptiorum est uerus calamus aromaticus. 137.b
Cassiæ Aegyptiæ usus. 145.a
Cassiæ fructuum cognitio, & utilitas. 126.b
Cassiæ differentiæ, ibidem.
Cassiam Damiatinã eium minime utilẽ. ibid.
Cassia Abissina cæteris præfertur. ibid.
Cassiæ Abissinæ usus. ibid.
Cassiæ Abissinæ usum ad acres distillationes ex capite in pulmones esse apud Aegyptios frequentissimum. ibid.
Cassiæ florum usus. 118.b
Cassiam esse alterius arboris corticem, minimeque canellæ. 140.b
Cassiam planè a cinnamomo & canella differre. 140.a
Cassiæ sapor amarus. 140.b

Cata-

Catapocijs quibus ad psydracia, & alopeciã Gal. utebatur. fol. 129.b
Catapocia ex aloe appellata apud Gal. quæ. 129.b
Catapocia δια κολοκυνθιδος. 129.b
Catapocia ad quartanas febres. 147.b
Catapocijs ex aloe, scamonio colocynthide paratis utebatur Gal. 129.b
Catapocijs ex aloe, colocynthide, scammonio, agarico, bdellio, gummi Arabico paratis ad distillationem ex capite in pulmones salsuginosa Gal. utebatur. 129.b
Causæ, quæ aerem in æstate refrigerant. 12.a
Causæ pinguedinis. 108.a
Causticorum medicamentorum facultas. fol. 99.a
Causticum quid. 99.a
Cayrus Aegypti metropolis. 8.b
Cayrus olim Babylon, uel Babulis. 8.b
Cayri ciuitas quantum distet ab Aequinoctio. 8.b
Cayri diei maior longitudo. 8.b
Cayri diei breuitas. 8.b
Cayri situs. 8.b
Cayri ciuitas uentis Septentrionalibus exposita. 8.b
Cayri ciuitatis aer à Septentrionalibus, atq; Meridionalibus uentis maxime alteratur, ab Orientalibus, Occidentalibusque parum. 8.b
Cayri ciuitas est prope tropicum Cancri. 9.a
Cayri ciuitas altissimis est fabricata ædibus. fol. 9.a
Cayri locus in quo Aegyptij theriacam cõponunt. 133.a
Cayri multos tum uiros, tum mulieres reperiri, qui medicinam profitentur. 1.b
Cayri nullos reperiri qui medicina ratione faciant. 1.b
Cayrini toto anno oculorum lippitudinibus molestantur, sed præsertim in prima æstate. 24.a
Cayri habitatores esse plurimarum nationum. 14.b
Cayri quot hominum nationes existant. 14.b
Cedmata curari scarificatis uenis quæ intra aures sunt. 58.a
Celsus in hydrope supra talum incidi docuit. 102.b
Cerastis quid. 136.b
Cerastis serpentis ex Aetio descriptio. 136.b
Cerebri inflammationes lethalissimas in prima æstatis parte fieri. 25.a
Chaoua decoctum. 122.b
Chaoua decoctum quomodo paratur. 122.b, & 123.a
Chaoua decocti ex semine Bon parati usus apud Aegyptios. 118.a
Chaoua decoctum ad euocandos menses multum mulieribus conducere. 118.a
Chaouæ decocti usus ad mẽses ciendos. 118.a
Chaoua decocti facultas. 123.a
Chaouæ suppressos menses reuocare. 123.a
Chamedrios uis ad curandas febres. 146.a
Cherfe cannellam communem Aegyptij intelligunt. 138.b
Chest, est costus Arabicus quo nostri etiam utuntur. 138.b
Chest an sit uerus costus. 138.b
Chia mulier dysenteria sanguinis missione sanata. 53.b
Chinæ radicis usus in Aegypto. 117.b, & 120.a
Chinæ radicibus ad quos morbos Aegyptij utuntur. 118.a
Chinæ decocto emaciata corpora pinguefieri. 118.a
Chinæ decoctum faciem pulchram reddit. 118.a
Chinæ decoctum pro pinguefaciendo quomodo ab Aegyptijs mulieribus paretur. 118.a
Chinæ radicis decocti usus in febribus pestilentibus apud Aegyptios. 148.
Chinæ radicis usus ad pinguefaciendum. 109.b.

Chinæ radicis decocto multas emaciatas mulieres pingues euasisse. 109.b
Chyrurgos Aegyptios partes uenis minimis refertas, scarificare. 58.b
Chyrurgi Aegyptij in scindendis uenis longe nostris dexteriores obseruantur. 57.b
Cibi optimi supra modum assumpti morbos frigidos generant. 19.a
Cibus immoderatus & potus calorem naturalem sæpe soffocat. 18.b
Cibum non esse omnibus concedendũ priusquam sanguis mittatur. 55.a
Cibi Aegyptijs familiares. 15.a
Cibus pauperibus Aegyptijs familiaris. 15.b
Cicatrices in multis partis corporis Aegyptiorum frequentis inustionis usus esse iudicium. 97.a
Cinesiam Euagoræ filium corpore inusto in concionem prodijsse. 99.a
Cinnamomum quid. 140.a
Cinnamomum esse surculorum uel ramulorum tenuissimorum arboris cannellæ cortices, & cannellam crassiorum. 140.a idem b
Cinnamomum in quo à cannella differat. 138.b
Cinnamomum esse ramulos tenuiores, qui cito, tum sapore, tum odore exoluuntur. 138.b
Cinnamoma cur a mercatoribus in Aegyptum uel Syriam nõ conuehantur. 140.b
Clysteriorum usum ab ibi uolunt prodijsse. 1.b
Clysteriorum usum Aegyptijs esse familiarissimum. 5.b
Clysteriorũ aliquorũ penes Aegyptios usus. 144.a
Clysteres ad Vigilias qui ab Aegyptijs parentur. 144.a
Clysteres laxatiui apud Aegyptios. 144.b
Clysteres Aegyptijs mulieribus ad pinguefaciendum familiares. 109.a
Clysteres Hystericarum mulierum. 145.a
Clysteres ad uteri frigidas affectiones. 145.a
Clysteres ad cohibendam aluum. 145.a
Clysteres ad fluxum sanguinis. 145.a
Clysteris ex Acatiæ siliquarum in maturarum parati facultas. 145.a
Clysteres ad febres putridas ab Aegyptijs usitati. 146.a
Clysteres qui refrigerent & tenues succos subducant. 146.a
Colis meatus quantum dilatari queat. 104.a
Collum, ac mentum, ad quæ scarificent. 58.b
Contagium à uehementi aeris caliditate consumi. 35.a
Contenta urinarum crassa quid significent. 73.b
Comam inustione tolli. 98.a
Composita medicamenta, quæ ab Aegyptijs parantur. 133.a
Compositum ex opobalsamo & alijs ad pestem utile. 149.a
Coriandrum uiride, idest folia Aegyptios inoxie comedere: esseque eius usum apud ipsos in ferculis familiarissimum. 117.b
Cornelium Celsum usum Aegyptiarum cucurbitularum nouisse. 64.b
Cornelius Celsus ait ad mittendum sanguinem non ætatem, sed uires considerandas fore. 48.a
Cornelius Celsus usum cucurbitularrm in febribus quouis tempore utilissimum censuit. 65.b
Cornelium Celsum ustionem in coxendico dolore laudasse. 100.a
Cor atque hepar calidum & humidum uniuersum corpus tale efficere. 38.b
Cordis atque hepatis à totius inspectione temperiem cognosci. 26.b
Corpora unico tantum temperamento prædita nusquam reperiuntur. 38.b
Corpora ubique multa reperiri uarijs conflata temperamentis. 38.b

Corpora

Corpora statim enixa ab aeris temperamento multum alterari. 40.b
Corpus temperatam naturam obtinebit, quoties cor & hepar æque apposita temperamenta habebunt. 39.a
Corpora à quibus necessario alterantur, & à quibus non necessario. 17.b
Corpora quo humidiora eo, crassiora esse. 108.a
Corpora crapulis pinguefieri. 108.a
Corpora facile pinguescentia, & quæ difficilius. 108.a
Corpora latioribus uenis prædita difficilius pinguefieri. 108.a
Corpora frigido temperamento, facilius pinguefieri. 108.a
Corpora omnia a uarijs diuersorum anni temporum aeris constitutionibus alterari ac mutari. 41.b
Corpus authoris ex immodico hepatis calore gracillimum effectum, largiori potu aquæ Nili fluminis, carnosum & pingue euasisse. 4.a
Corpora in aere ualde calido, cõtinuo, æquali, diffiantur, aperiuntur, euacuantur, atq; siccantur. 33.a
Corpora sanguinea, quod alijs temperatiora sint, facilius putrescunt. 28.b
Corpora extenuata dulcibus balneis a cibo iuuari. 107.b
Corpora balneis quæ apta, & quæ ab his sint arcenda. 215.a
Corporum Aegyptiorum habitus & temperamentum. 15.a
Corpora uenerem immoderatam refrigerare. 4.a
Corpora cur in Aegypto ualde crassa & pinguia reperiantur. 4.a
Corpora pleraq; Aegyptiorum frigidiorem uentriculum habere. 4.a
Corpora gracillima ex calore effecta in Aegypto crassescere, ac impinguescere. 4.a
Corpora gracilia ex calore effecta usu largioris aquæ fluminis Nili pinguefieri. 4.a
Corpora Aegyptiorum non esse cachochyma, siue mali succi. 37.b
Corporum Aegyptiorum temperiem terminatam cognosci non posse. 14.a
Corporum Aegyptiorum temperamẽta. 4.a
Corpora cur habeant Aegyptiorum multi pituitosa. 4.a
Corpora Aegyptiorum cruditatibus sæpe molestari. 4.b
Corpora Arabum urbanis sunt graciliora, & calidiora. 15.a
Corpora rusticorum esse omniũ gracillima, hirsuta, squalida, ac fere combusta à Sole. 15.a
Corpora Aegyptiorum pleraq; illuuie, ac pediculis abundant. 107.a
Corpora Aegyptiorum sudoribus abundare. 107.a
Corpora Aegyptij putãt omnia ab usu aquæ Nili fluminis, uerti in sanguinem, siue sanguinem generare quisque putat, plurimo sanguine semper abundare. 37.a
Corpora quomodo in prima æstate se habeant. 10.b
Corpora in prima æstate esse languidissima, & abhorrere cibum. 10.b
Corpora ab aere secundæ æstatis summe calido æquali cum Etesijs, siccari, tum per sensibilem transpirationem, tum assiduis sudoribus, atque diffluri. 35.a
Corpora Aegyptiorum pleraque multo sanguine abundare uerum esse. 37.b
Corpora Aegyptiorum pleraque, aut sanguineo, aut pituitoso temperamento spectari. 15.a
Corpora Aegyptiorum pleraq; pinguia cur ibi fiant. 107.b
Corpora in Aegypto usu dulcium balneorũ maxime refrigerari. 14.b
Corpora Aegyptiorum quoad uarias partes inusta in Aegypto multa spectãtur. 97.a
Corpora frigida, et humida, qualia sunt mulierum

lierum multarum, eunuchorum, & senũ multam euacuationem non admittant. fol. 94.a
Corpora non ab omni sanguinis missione debilitari. 54.b
Corporum largam sanguinis uacuationem ferentium, notæ. 50.a
Corpori laxo, molli, pingui, albo, gracilis uenis non esse aut mittendum sanguinem, aut parum. 50.a
Corpora cucurbitulis uacuanda prius per horam in balneo morari debere. 72.a
Corpora habitu pingui ac carnoso difficilius quàm gracilia purgari. 129.a
Corpora frigidi temperamenti, habitus densi, duri, difficilius purgari. 129.a
Corpora puerorum cur euacuationi inepta sint. 110.b
Corpora puerorum habent ex seipsis unde uacuentur. 45.a
Corpora mollia, humida, & calida ex quacunque euacuatione resoluuntur. fol. 93.b
Corpora sub calido cœlo degentia continuis uacuationibus esse subiecta. 110.b
Corpora imbecilla, rara, mollia, pinguia ualide purgantia non recte ferunt. 128.b
Corpora ex quacunque causa resolubilia, si purgari debeant, uti debent leniter purgantibus, atque à præualide purgantibus abstinere. 129.b
Corporibus omnibus non eadem purgantia conuenire. 129.a
Corpora robusta ualida exposcere medicamenta purgantia. 129.a
Corpora imbecilla, leniter purgantibus esse tractanda. 229.a
Corpora temperata ualide purgantibus non purganda. 130.a
Corpora cachochyma quibus purgantibus purganda. 130.a
Corpora aliquando etiam ad animi deliquiũ purganda. 130.b
Corpora non debere purgari ad animi usque defectum. 131.a
Costum Syriacum tantum odore caput ferire. 139.a
Costus uerus qui. 138.b
Coxendicum dolore Aegyptij curant multis inustionibus. 97.b
Coxendicus dolor quo pacto inustione ab Aegyptijs curetur. 97.b
Crapulas & ebrietates esse causas ex quibus homines, uel pauco tempore uiuant, uel miserrimam à quamplurimis morbis afflicti, uitam ducant. 19.b
Crapulis indulgentes difficulter purgantur. 129.a
Criticas omnes uacuationes bonas esse. 46.b
Cruris quænam partes. 94.b
Crus diuiditur in tres partes, & exemplum pictum. 95.b
Crurum scarificationis, quomodo Aegyptij exerceant. 90.a
Crurum scarificandi ordo. fol. 84. a. & discrimen inter eam, ac cucurbitulas. ibidem.
Crurum scarificationem non eam esse, quam nostri applicatis cucurbitulis frequentant. 83.b
Cruribus scarificatis sanguis copiosus, non secus quam à uenæ sectione egreditur. 84.a
Crurum scarificatio quibus conducat, & quo pacto. 79.b
Crurum scarificationis usus in quibus morbis apud Aegyptios frequentatur, & in quibus corporibus. 92.b.93.b
Crurum scarificatione pro secreto curant Aegyptij febres pestilentes. 147.b
Crurum uenas, quæ scarificantur, dorsi uenis grandiores esse. 68.b
Cucurbitularum utilitas. 65.b
Cucurbitulas, dolores soluere, & inflammationes minuere, atque flatus discutere. 65.b

Cucurbitularum utilitates omnes ex Oribasio. 65.b
Cucurbitulis præstitam sanguinis uacuationem minorem quàm per uenam sectam, facere spirituum resolutionem. 50.a
Cucurbitulæ sunt auxilia partis minimeque totius. 73.a
Cucurbitularum usus damnatur a Gal. ante totius euacuationem. 80.b
Cucurbitularum operatio ex uarijs scarificationibus. 69.b
Cucurbitulæ non sunt utendæ, nisi prius totum corpus uacuatum fuerit. 67.a
Cucurbitulæ impetu foras humorem in alto lutentem euocant. 84.b
Cucurbitulæ sanguinem subtiliorem, puriorem, & tenuiorem euacuant, minime crassum. 73.b
Cucurbitulis non euacuatur magna sanguinis copia. 84.b
Cucurbitulas non esse uicarias uenæ sectionis. 89.b
Cucurbitulæ nec sanguinem attenuant, nec cutim relaxant. 88.a
Cucurbitulas etiam crassum sanguinem educere posse præcedentibus frictionibus, & calidis fomentis sanguinem attenuantibus. 71.b
Cucurbitulas non posse educere sanguinem crassiorem, etsi frictionibus, uel balneis sanguis attenuetur. 72.a
Cucurbitulis sanguinem tenuiorem, uacuari, minimeq; crassum. 68.b
Cucurbitulas plus sanguinis tenuioris, quã crassi uacuare Auicennas docuit. 69.a
Cucurbitulas corporibus crassiori sanguine præditis non conuenire. 69.a
Cucurbitulas cutaneum tantum sanguinem educere. 69.a
Cucurbitulas obstructiones concitare. 69.a
Cucurbitulæ in quibus obstructiones concitare possint. 72.a
Cucurbitulas, sanguinem tenuiorem, educere, obstructiones concitare, scarificatam cutem labefactare, refrigerare, densare, atque obstruere. 69.b
Cucurbitulæ sanguinem uacuantes quo pacto obstruent. 69.b
Cucurbitulæ sanguine multo non abunda ti, neque crasso, pro moderata sanguinis uacuatione interdum sunt applicandæ, sed præsertim cruribus. 73.b
Cucurbitularum usum sæpe lethalem in febricitantibus pulsus intermissionem consecutam. 73.b
Cucurbitulæ obstruunt ad internas corporis partes etiam trahentes. 73.a
Cucurbitulas à centro ad circumferentiam trahere, atque a circumferentia ad centrum. 70.a
Cucurbitulę quo pacto trahant à circumferentia ad centrum. 70.a
Cucurbitulas purgatis prius corporibus utiles. 70.b
Cucurbitulas in plethoricis corporibus non esse exercendas Gal. prodidit. 70.b
Cucurbitulæ quo tempore in parte inflammata sint, utendę. 70.b
Cucurbitularum usum in febribus pestilentibus à Ioan. Baptista Montano damnari. 71.a
Cucurbitularum incõmoda in febribus pestilentibus. 71.a
Cucurbitulas cruribus cum scarificatione applicatas esse proximas uenæ sectioni statuit Auicennas. 71.a
Cucurbitula maximæ est utilitatis ad auellendo uenenosas humores a membris pręcipuis, & ad adiuuandas omnes naturæ excretiones, siue symptomaticas, siue criticas. 76.a
Cucurbitulas atque crurum scarificationem idem esse, multi arbitrantur. 73.a
Cucurbitulæ an sint utendæ in plethoricis corporibus. 73.a
Cucurbitulis non tolli plenitudinem, sed uenę sectione,

fectione, aut malleolorum ſcarificatione. 73.a
Cucurbitulæ ſiue cum ſcarificatione, ſiue ſine, non ſunt admouendæ, niſi euacuato toto corpore. 73.a
Cucurbitula ſtatim ad partem cui affixæ, attrahunt, & crudum & coctum humorem. 74.b
Cucurbitulas aliquãdo eſſe auxilio febribus peſtilentibus. 75.a
Cucurbitulas, Aegyptij quibus partibus admoueant, & quibus non. 66.b
Cucurbitulis ſine ſcarificatione Aegyptios non uti. 65.b
Cucurbitulis pro partis euacuatione, Aegyptios uti. 65.b
Cucurbitulis Aegyptios totius corporis uacuationem non præſtare. 65.b
Cucurbitulis non utuntur Aegyptij, niſi prius totum corpus uacuarint. 65.b
Cucurbitulis cum ſcarificatione nunquam Aegyptios uti pro uniuerſali molienda corporis euacuatione. 57.a
Cucurbitulis cum ſcarificatione Aegyptios uti pro alicuius partis uacuatione. 57.a
Cucurbitulas quibus partibus Aegyptij admoueant. 57.a
Cucurbitulis ſæpe occipiti affixis Aegyptij utuntur, atq; collo. 57.b
Cucurbitulæ Aegyptiorum à noſtris planè differentes exiſtunt. 57.b
Cucurbitulas uſum diuerſo modo, quo Itali faciant, Aegyptios exercere. 57.b
Cucurbitulis Aegyptij non igne, uel aqua calida admouent, ſed ſpiritus attractione cuti affigunt. 57.b
Cucurbitulis cur tolli non poſſe plenitudinẽ Aegyptij putent. 68.a
Cucurbitulis fieri particularem euacuationem. 68.b
Cucurbitulis non uti Aegyptios in principijs morborum niſi totum corpus in primis fuerit uacuatum. 68.a
Cucurbitulam uſum per ſanguinis uacuatione facienda Aegyptios non cognoſcere. 51.a
Cucurbitulas, neq; in dorſo, neq; in lumbis, neq; in natibus, neq; in cruribus, neq; in alijs partibus (occipite, collo, & auerſa capitis parte exceptis, quibus tantum utuntur cucurbitulis) Aegyptios exercent. 66.b
Cucurbitulis non uti Aegyptios ad iuuanda exanthemata. 66.b
Cucurbitulas, Aegyptijs in febribus peſtilentibus cum puncticulis, neq; in uariolis, neq; in morbilis, uendas, non placet. 67.a
Cucurbitulis, niſi probè uacuato corpore, Aegyptij uti non ſolent. 67.a
Cucurbitulis Aegyptij quantum uolunt ſanguinis uacuare. 66.a
Cucurbitularum duo genera Aegyptios in uſum habere. 63.b
Cucurbitulis corneis, atq; uitreis uti Aegyptios. 63.b
Cucurbitulas ſpiritus attractione Aegyptios admouere, atq; ſanguine extrahere. 63.b
Cucurbitulis igne uel aqua admotis nõ utuntur Aegyptij. 63.b
Cucurbitulas corneas quomodo Aegyptij parent. 63.b
Cucurbitularum cornearum deſcriptio. 64.a
Cucurbitulas corneas quomodo Aegyptij cuti admoueant. 64.a
Cucurbitulis corneis cur Aegyptij utantur. 64.a
Cucurbitulas quomodo Aegyptij exerceãt. 66.a
Cucurbitularum in occipite uſus frequentiſſimus apud Aegyptios. 66.a
Cucurbitulas quibus partibus admouere Aegyptij conſueſcant. 66.a
Cucurbitulæ dorſi partibus admotæ in uenas proximas cordi trahunt noxios ſuccos, & euacuato ſanguine, cutem refrigerant, denſant,

densant, ac eius meatus obstruunt. 74.b
Cucurbitulæ in febribus pestilentibus, quo loco affigendæ euacuationis gratia. 75.b
Cucurbitula foras ad trahendum uenenum cæteris auxilijs præstat. 75.b
Cucurbitulas in plethoricis corporibus dorso appositas ex toto corpore in uiscera trahere. 72.b
Cucurbitulam appositam occipiti lippientes iuuare. 67.b
Cucurbitulæ propè aurem appositæ meminit Hippocrates. 65.b
Cucurbitulæ in coxendice usus. 67.b
Cucurbitulæ in mammis apponendæ utilitas. 67.b
Cucurbitulæ usus ad firmandum sanguinis profluuium. 67.b
Cucurbitulæ ad dolorem uentris. 67.b
Cucurbitula ad lapides renum. 67.b
Cucurbitularum siccarum usum Aegyptij ignorant. 67.b
Cucurbitulis solis plena corpora uacuari posse Aegyptij negant. 67.b
Cucurbitularum occipiti affixarum usum antiquis fuisse cognitum. 67.a
Cucurbitulas cum scarificatione collo ac mẽto affixas, gutturis maximas inflammationes plurimum iuuare. 58.b
Cucurbitulas occipiti affixas iuuare capitis grauitates, dolores, inflammationes, ophtalmias atque alios omnes ex plenitudine in capite ebortos malos. 66.a
Cucurbitulæ in interna alicuius uisceris inflammatione dorsi partibus applicatæ summe sunt perniciosæ, nec febribus conueniunt. 73.b
Cucurbitulas partibus inflammatione tentatis Gal. admouendas probat. 96.b
Cucurbitulas Aegyptij nunque dorso, lumbis, uel cruribus admouere. 51.a
Cucurbitulas cum scarificatione collo, & occipiti appositas gutturis inflammationes iuuare. 66.b
Cucurbitula in pulmonis inflammatione pectori admouenda. 75.a
Culcassiæ radicum usum in cibo Aegyptijs esse familiarissimum. 117.b
Curatio febrium pestilentium quomodo à quibusdam moliatur. 147.b
Curatio febrium intermittentium, quibusdam secretis auxilijs. 146.a
Cur literarum ac scientiarum cultores in Aegypto defecerint. 6.b
Cute scarificata Aegyptios familiarissime, in pueris, mulieribus, eunuchis, mittere sanguinem. 57.a
Cutis scarificata quo pacto à cucurbitulis refrigeretur, & stipetur. 72.b

D

DARSINI est optima canella siue cinnamomum. 138.b
Darsisachan est aspalathus, & eius substitutum. 137.b
Daucum ex Creta Aegyptij habent. 141.b
Decoctum, quo ad uomendũ Aegyptij utuntur. 111.b
Decoctum ad febres pituitosas ab Aegyptijs usitatum. 147.a
Dei summa prouidentia fit, ut loca calidissima aliquid habeant, quo refrigerentur, et frigidissima, quo calfiant. 9.b
Deiectiones bonæ quomodo cognoscendæ. 130.b
Denbalassam, epobalsamum. 139.b
Dentes corruptos Aegyptij inurunt. 98.a
Democriti Abderitæ opinio de Nili fluminis augmento. 13.a
De scarificatione diuersarum partium, quæ inflammatione, tumore, postula, colore præter naturali, uel insigni dolore torquentur, apud Aegyptios celebrata. 96.a

De

De scarificationibus aurium, narium, labiorum, gingiuarum, quas Aegyptij pro euacuatione frequentant. 78.a
Diamusch electuarium. 122.b
Diamesch electuarij compositio, & facultas. 144.a
Diodori Siculi de Nili fluminis augmento, opinio. 13.a
Doctores Mahometis legũ, Cadi uocari. 2.a
Dolores articulorum morbum esse Aegyptijs familiarem. 4.b
Dolores articulares cur multos Aegyptiorum continue inuadant. 4.b
Dolores capitis, atque inflammationes quomodo sanguinis uacuatione Aegyptij curent. 66.a
Dolores capitis incipientes curat cucurbita occipiti apposita uel cum scarificatione, uel sine. 58.b
Dolores capitis inueteratos ex plenitudine & grauitates, tolli uena frõtis tusa. 58.b
Dolorem sanguinis uacuatione mitigari. 52.a
Dolores capitis curari secta uena frontis. 58.b
Dolores graues, & immunes scarificatio leit, & mitigat. 96.a
Dolores antiquos inustione tolli. 97.b
Dolorem articulorum ustione tolli. 97.b
Dominicũ à Rege in insulæ Cretæ, loco phraschia appellato multas ueri aspalathi radices excerpsisse. 137.a
Dominicus a Rege asthmaticus, quomodo pectoris ustionem, ut sanaretur, præstiterit. 98.a
Donatus Antonius ab Altomare de mittendo sanguine in dysenteria. 53.a
Dysenteria quid sit. 52.b
Dysentericos curantes, si neglecto iocinore ulceribus tantum medeant ægrotos precipitare. 54.a
Dysenteria quę sanguinis uacuationem exposcat & quæ non. 52.a
Dysenteriam à cachochymia sanguinis missione non indigere. 42.a
Dysenteriam optimos medicos sanguinis missione curare. 52.a
Dysenteriam, cum qua magna fuerit humorum copia, aut sanguinis impetus ualde urgeat, uel maxima inflammatio, aut dolor uehemens obseruetur, uel iecur male affectum fuerit, sanguinis missione esse curandam. 52.b
Dysenteriam curantes medicos recte se gerere si incipiant à sanguinis missione, tanquam à causarum ablatione. 52.b
Dysenteriæ empyrica curatio apud Aegyptios usitata. 105.a
Dysentericos fluxus quomodo aliqui curent. 105.a

E

EBRIAE cuiusdam Aegyptię deliramentorum obseruatio. 122.a
Effectus communes à communibus causis fiunt. 17.b
Elchelimbat quid. 141.a
Electuarij Tarach el acrap compositio. 143.b
Electuarij elphylosepha uocati alia compositio. 143.b
Electuarium phylonium persicum ab Auicenna uocatum. atque eius compositio. 143.b
Electuarij diamesch apud Aegyptios compositio. 144.a
Electuarij Bers dicti, compositio, & uires. 144.a
Electuarium, quo febres intermittentes sanantur. 146.a
Electuarium ad pestem probatum. 148.b
Electuarium aliud, quo utuntur Aegyptij ne à peste inficiantur. 148.b
Electuarium aliud ad idem. ibid.

Ele-

Elephantiasis Arabum quid. 25.b
Elephantiasis causæ. 26.a
Elephantes quamplures homines Cayri semper existunt. 25.b
Elleborum album olim apud Hippocratem in usum fuisse. 129.b
Elleboro nigro ad purgandum Hippocratem usum fuisse, uera & peplio. 129.b
Elleborum album esse purgans prœualidissimum. 129.b
Elleborum nigrum ad quartanam febrem esse utile. 129.b
Empij, qui ex pleuritide, ac peripneumonia, euadant. 103.a
Empijs pus sensim, ac sensim educendus. 100.b
Empij, in ustione sanantur. 100.b
Empios tutius in ustione, quam sectione curari. 103.b
Ephori opinio si Nili fluminis incremento. 13.a
Epithemata, quibus Aegyptij febres ardentes & synochas curent. 145.b
Epithemata ad febres intermittentes. 146.b
Epylepticos quomodo Aegyptij in ustione curant. 98.a
Etesiæ quando spirare incipiant. 33.b
Etesias in æstate spirantes multa mala prohibere. 34.b
Etesiæ quando in Aegypto spirent. 32.b
Etesias in Aegypto esse uentos Septentrionales Iunio mēse spirare incipientes. 33.b
Etesias non fieri à liquatis niuibus in montibus Septentrionalibus à calore Solis, à Cancri solstitio reuertentis. 34.a
Etesiarum generationis in Aegypto celeriori tempore præstitæ, uera ratio. 34.a
Etesias constanter toto Iunio mense, Iulio, Augustoq; placidissime spirare. 32.b
Etesiæ in quo differant à prodromis uocatis uentis. 33.a
Pestis Iunio mense à qua causa perpetuo finiatur. 33.a
Etesias quotidie in secunda æstate plurimas nubes nigras in altissimos Lybiæ, atque Aethiopiæ montes propellere. 13.b
Eupolemum coxendico morbo uexatum ex multis inustionibus interijsse. 100.b
Euripidis de Nili fluminis augmento opinio. 13.a
Eurorum, atque Australium Ventorum statum aeris esse morbosum. 34.a
Europei propter crapulas, & uinorū ebrietates breuem uitam ducunt. 18.a
Exanthemata humoris coniuncti sunt notæ. 74.b
Exanthemathum eruptiones sunt uiuandæ, & quæ rationes id suadeant. 74.b
Excretiones bonæ. 47.b
Exempla aliquorum, qui ab usis cucurbitulis in pulsum intermittentem, atque in febrem continuas inciderant. 73.b
Extenuata corpora à cibo dulcibus balneis iuuari. 107.b

F

FASCICVLO ex gossypio & linea petia parato Aegyptij ad inurendum utuntur. 97.b
Febres à putredine biliosorum, exustorumq; humorem sæuissima habere symptomata. 31.b
Febribus putridis scarificatio præsentaneum auxilium. 92.b
Capitis passiones, & offensas arce, & curat scarificatio. 92.b
Febricitantes quomodo balneis dulcibus uti debeant. 115.b
Febribus intermittentibus correpti quomodo balneis utantur. 115.b
Febribus putridis non conducant cucurbitulæ scarificata cute. 73.a
Febribus malignis scarificationes crurum euacuant, & uenenum ad ignobiles partes attrahunt. 89.b

Febri-

Febribus omnibus acutis nares scarificatæ opem ferunt. 77.b
Febrium, quæ pituitosarum ad naturam magis accedunt, curatio. 147.a
Febrium pestilentium curatio peculiaris. 147.b
Febribus pestilentibus cucurbitulæ opem ferunt. 75.a
Febrium intermittentium curatio quibusdã secretis auxilijs. 146.a
Febri quartanæ elleborum album conducere. 129.b
Febres pestilentes, quæ Alexandriæ uagantur, quibus signis manifestantur. 23.b
Febrium pestilentium, quæ fiunt Alexandriæ, symptomata. 23.b
Febrium pestilentium Alexandriæ uagantium causæ. 23.b
Febrium pestilentium causas Alexandrini putant, esse uentos à lacu Mareoti spirantes.
Febrium pestilentius nonnulli Alexandrinorum putant, esse putridos habitus à subterraneis locis ciuitates exeũtes. 23 b
Febrium pestilentium, Alexandriæ incolarum non pauci, aquam tunc temporis ex defectu aquæ Nili, palustrem, ac corruptam, quam bibunt, causam esse putant. 23. b
Febres multas pestilentes lethalissimas Alexandriæ autumno grassari. 23.b
Febres rarissimas Cayri à calidis tenuibusque humoribus ortas obseruari. 4.b
Febres putridas plerum ab humoribus crassis frigidis oriri. 4.b
Febrium synocharum, atq; ardentium quibusdã secretis auxilijs curatio apud Aegyptios usitata. 145.b
Febres curati ab Aegyptijs quibusdam linitionibus more antiquorrm. 146.b
Febres quartanas quibus remedijs curent Aegyptij. 147.b
Febrium hecticarum curatio apud Aegyptios frequentata. 147.b
Fellis uaccini ad pinguefaciendum usus. 109.a
Fernelium sanguinis missionem in pueris nõ abhorruit. 48.b
Ficus Sicomori quales. 117.b
Figuræ, quanto facilius in humida materia recipiuntur, tanto minus durant. 31.b
Figuræ quanto in materia sicciora, difficilius imprimantur, tanto difficilius delentur, atq; corrumpuntur. 31.b
Filios multos parentibus dissimiles spectari. 39.b
Fistulę, quas faciunt Aegyptij pro refrigerando aere. 9.a
Fistularum, per quas ædium aer refrigeratur, descriptio. 9.a
Fistulæ Aegyptiarum ædium uentum Septentrionalem excipiunt, atq; ad terrena ædium loca demittunt. 9.a
Flamam paruam multo oleo suffocari. 18.b
Fluxus quæ ualenter firment. 145.a
Fœcunditas terræ Aegypti miraculo accessisse uidetur. 12.a
Fœcunditatem Aegypti à Nilo flumine fieri. 12.a
Franciscus Valesius de aurium scarificatione. 78.b
Franciscus Fererius Gallus. 138.a
Franciscum Rigonum per sectum magni anguli oculi uenam plurimo sanguine nacuato à difficili ac magna oculorum lippitudine sanatum. 59.b
Frictiones Aegyptios frequentare. 111.b
Frictionum usum in balneis omnibus Aegyptijs esse familiarissimum. 112.a
Frictiones quomodo exerceant. 112.b
Fricandi apud Aegyptios usitatus modus. 112.a
Fricandi exercitatio, quam Aegyptij prestant. 112.a
Frictionum differentię. 112.b
Fricandi prima differentia. 112.b

Fricandi

Fricandi secunda differentia. 112.b
Fricandi tertia differentia. 112.b
Frictionis primæ differentiæ utilitas. 113.a
Frictio conferens emaciatis corporibus, ut carnem accipiant. 113.b
Frictionum omnium differētiarum utilitas. 112.b & 113.a
Frictiones tenuibus humoribus, & calidis conuenire, nequaquam uero frigidis, & crassis exuperantibus. 113.a
Frictiones quibus concitare obstructiones et febres possint. 113.a
Frictionibus plures Aegyptiorum cur lædi possint. 113.a
Frigiditas aeris multis remedijs non eget, quibus emendetur. 41.a
Frigiditate obstructiones foueri, humoresq; incrudescere. 3.b
Fructus Aegyptijs familiares. 15.b
Fructus quamobrem Aegyptus gignat insipidos. 16.a
Fructus therebynti pinguefacere. 108.b

G

GALENVS ait se nullum uidisse ex febre acuta laborantibus mortuum, in quo recte sanguis è naribus eruperit. fol. 47.a
Gal. uoluit, non annorum numerum, sed habitum corporis ad mittendum sanguinem esse spectandum. 49.b
Gal. distinxisse, non esse mittendum sanguinem in puero admodum paruo. 49.b
Galeno fuisse familiaria præualide purgantia. 129.b
Gal. cuidam habenti linguam prætumidam catapocia ex aloe, scamonio colocynthide parata dedit deuoranda. 129.b
Galenum in quartana febre album elleborū commendare. 129.b
Galenum reprehendere Hippocratem qui dixit, scarificatis uenis in aures. 59.b
Gallinæ Maluph cęteris pinguiores in Aegypto esse. 108.b
Gallinis aliquibus Aegyptias uti, ut pinguefiant. 108.b
Gallinas arte factas comedunt Aegyptiæ ad pinguefaciendum. 108.b
Geniti hominis similitudo quæ sequatur. 40.b
Generantis similitudo in generato, quomodo sit intelligenda. 40.a
Generatum generanti esse simile. 39.b
Genuenses cur sic usui refrigerantium medicamentorum indulgeant. 8.a
Georgius Selaceus de usu cucurbitularum. 76.a
Georgius Hemus Consul in Aegypto. 137.a
Gion flumen. 12.b
Gingiuas atque dentes ad quos morbos Aegyptij inurant. 98.a
Glacies in Aegypto nunquam uel rarissime fit. 11.b
Gossypiū accensum leuem dolorem concitare. 98.b
Gossypio ignito Aegyptij ad inurendas partes utuntur. 97.a
Gossypium ad inurendas partes quomodo paretur. 97.a
Grando nunquam in Aegypto fit. 11.b
Gumma Arabica quid sit, & an gumma cōmunis ex Alexandria conuecta sit Arabica. 141.a
Gummata Acatiæ arbores multa, ac inter se uaria, minimeq;, ut dicebat Dioscorides, alba & uermicularis. 141.a
Gutam rosaceā sanari sectis uenis nasi. 58.b

H

HABITVS corporum Aegyptiorum qualis. 15.a
Habitum Cayri habitatorum esse moderate carnosum, pinguem,

guem, aut ualde pinguem. 15.a
Haly Abas, non negat pueris quandoq; acuto aliquo morbo uexatis uenæ sectionem conducere posse. 47.b
Haly Abb. cognouisse inustionis usum. 100.a
Hebreæ Aegyptiæ, quæ in balneis facilitent, ut impinguescant. 107.a
Hebreas Aegyptias præter cæteras studiũ, ut impinguescant, adhibere. 107.a
Hecticorum curatio apud Aegyptios. 149.b
Hecticis sorbitiones Maglub, & Mostahaleb uocatæ commodæ. 149.b
Hedicroos pastillos quomodo Aegyptij parent. 137.a
Hedicroos diuerso modo, quo Magnus, & Andromachus docuerunt.
Helenæ Aegyptiæ antimonio curatæ historia. 13.a
Herbam, quam Assis Aegyptij uocant, assumendi adagium unde uenerit. 120.a
Herbam comedentes Aegyptios multa somniare. 119.b
Herbam comedere apud Aegyptios prouerbio dici. 120.a
Herba canabis uti Aegyptios animi gratia optata ad uisendum. 120.a
Heremitas multos in Aegypti solitudinibus, reperiri, Christo seruiẽtes, uitamq; asperrimam ducentes. 26.b
Heremitarum corpora qualia spectentur, & mores. 26.b
Hero docuit cucurbitulis posse homines uti spiritus attractione. 63.b
Herodotus de cucurbitulis. 65.b
Hermodactylos Aegyptios, ut pinguefiant, non secus quàm castaneas, multos comedere, idque innoxiæ, & sine uentris deiectione. 118.a
Hermodactylos Aegyptios comedere, ut impinguescant. 109.a
Hermodactylos uulgares non soluere, neque mouere aluum. 109.a
Hermodactylis falsis nostros uti pharmacopolas. 109.a
Hermodactylos uulgares, non esse cholchicũ Dioscoridis. 109.a
Hernias carnosas multas uictum ciborum crassum, lentum, pituitosumq; sanguinem generantium, quo utuntur Aegyptij, facere. 26.a
Herniæ omnes species Cayri in multis obseruantur. 26.a
Hernias aquosas tutò sectione curari. 102.b
Hernias inustione curari. 101.a
Hepar pleriq; Aegyptijs esse calidum, & humidum temperatum, ex quo ij multo sanguine abundant. 15.a
Hepar induratum, atque refrigeratum Aegyptij inurunt. 98.a
Hieronymus Cardanus malè interpretatur, & declarat Galeni mentem de crurum scarificatione. 83.b
Hieronymi Fracastorij opinio de Nili augmento. 13.a
Hippoc. cur dixerit, sub canem & ante canẽ molestas esse purgationes. 129.b
Hippocrates meminit capitis ustiones. 99.a
Hippocratem usum semper fuisse prænalidis purgantibus. 129.b
Hippocratem ad purgandum familiaria habuisse elleborum album & nigrum, & peplum. 129.b
Hippopotamus equus marinus. 1.b
Hippopotamum sibi aliquando secare uenã, pro sanguinis uacuatione. 1.b
Hippopotamus, quo medicamento, curet uenam sectam. 1.b
Hippopotamum sanguinis missionem per uenas sectas docuisse aliquibus suasum est. 1.b
Hirudinum usum ad mittendum sanguinem, Aegyptij ignorant. 57.b
Hirudinibus multi sanguinem mittunt, & præsertim in pueris. 87.a

Histriones, quæ in cõuiuijs apud Aegyptios facere soleant. 122.a
Homo si ex uno constaret elemento non doleret Hippoc. 37.b
Hominis agens proximum; atque remotum. 39.b
Homines frigidarum regionum cur paucis annis uiuunt. 19.b
Homines calidarum regionum citius, quàm frigidarum incolæ mori. 18.b
Homines in Aegypto ita pingues esse, qui mamas, longe maximis fœminarum mamis, maiores habeant. 14.b
Homines aliquod uiscus debile habentes à balneis arcendi sunt. 115.a
Homines eruditatibus exuperantes a balneo arcendi sunt. 115.a
Hominem simul eodem tempore multiplicem uacuationem ferre posse, & ab ea iuuari. 111.a
Horambei Turcæ Sangiaco lapides è uesica sine incisione extractos fuisse. 104.b
Horror quid balneantibus efficiat. 115.a
Humiditatem in sanguine pinguem, leuem, tenuem existentem pinguedinem corporibus conciliare. 108.a
Humida tantum putrescere. 30.a
Humores proprio calore destituto ab alieno facile putrescere. 31.a
Humores proprio calore destituti nequeant imputres manere. 29.a
Humorum acrimonia à quibus causis fiat. 52.b
Humores calidos, & tenues per cutim facile uacuari. 113.a
Humores biliosos, ac atram bilem, putrescentes, symptomata uehementissima concitare. 31.b
Humorum crassorum abundantiam urinæ significantes. 73.b
Humores siue crassitię, siue copia obstruentes aliquo tempore necessario putrescunt. 29.b
Humores frigidos crassosq; per cutim non euacuari, sed per sympepsim, idest concoctionem. 113.a
Hydropi, & suppuratis præcipuum auxiliũ est scarificatio. 77.b
Hydropicos sectione sanari. 102.a
Hydropem sanari ustione. 98.a
Hydropis qua inustione curetur. 100.b
Hydropicos tutius sectione quam ustione uti. 103.b
Hydropicis aqua sensim est educenda. 100.b
Hyens habet Nouembrem, Decembrem. 10.a
Hypochondrio flatibus distento ferè ęgrotũ suffocatum, admotis cum igne multis cucurbitulis continuo, sanatum. 145.a
Hispanos in pueris sanguinem mittere. 48.b
Hispanos in pueris mittere sanguinem scarificatis cruribus. 48.b
Hystericarum mulierum clysteres. 145.a

I

IACOB Contarenus Senator Venetus Clarissimus opobalsamum uerum ex planta uiuente Venetijs distillasse obseruauit. 138.a
Ibim uoluerem usum clysteriorum ostendisse. 1.b
Ibis quo pacto aluum sibi exoneret. 1.b
Idan balassam xilobalsamum. 139.b
Iecori inflammato dexterum hypochondriũ scarificandum. 96.a
In Aegypto olim medicinam primas habuisse radices. 1.a
In Aegypto bruta animalia medicinã exercere. 1.a
In balneis multi sæpe sudare, uomere uel fricari consuescunt. 110.a
In balneis quæ ex Galeno sint obseruanda. 114.b
Imbres in montibus Aethiopiæ largissimos sin-

singulis annis in prima estate fieri multorum mercatorum relatione cõstat. 13.b
Incolæ frigidarum regionum qualia medicamenta sequantur. 116.b
Incolis calidorum locorum frigida medicamenta esse familiari. 216.b
Incolæ frigidarum regionum quantum aromatum usui indulgeant. 116.b
In puerorum euacuandis corporibus scarificationes aurium, aut crurum. 77.b
In componenda theriaca Aegyptios omnem adhibere diligentiam, quando eam pro Turcarum Rege, atque eius iussu componunt. 133.a
In coxendico dolore ac podagrat ustionem lino crudo moliendã uoluit, Polybus. 98.b
Indicatio precipua curandarum febrium. 76.b
In eruptione exanthematum adiuuanda non sunt utendæ cucurbitulæ. 74.b
Infantibus scarificatis uel cruribus, uel auribus Aegyptius mittere sanguinẽ. 50.b
In febribus pestilentibus præsertim in apparitione exanthematum, an conueniant cucurbitulæ. 76.a
In febribus pestilentibus sudores frigidi, multi, uomitus crassi & uiscidi, urinæ crassæ, ac multæ apparent, ob maximam colluuiem crudorum crassorumque humorum. 74.a
Inflammatio gutturis tollitur, misso sanguine primo & secta uena cubiti, & poste uenis sub lingua positis ambobus. 58.b
Inflammationibus internis succurrit scarificatio. 93.a
Infusum ad febres pestilentes. 148.a
Infuso Tamarindorum, berberorum atque prunorum synochas febres multi Aegyptiorum curant. 145.b
In maximis inflammationibus & doloribus purgandum usque ad animi defectum aliquando. 130.b
Inustio quibus populis sint familiaris. fol. 97.b
Inustio quid præstet. 97.b
Inustiones antiquis cognitas fuisse. 99.a
Inustionis ad quos morbos utilis. 97.b
Inustionis usus apud Aegyptios. 97.a
Inurendi modus apud Aegyptios frequentatus. 98.b
Inustio apud Aegyptios non ferro neque alio metallo fieri. 97.a
Inustiones quo instrumento fiant. 97.a
Inustionem fieri apud Aegyptios gossypio, atque pamo lineo agnito. 97.a
Inustionem modo Aegyptiorum præstitam ægroti, quòd leuem dolorem concitet, non abhorrebunt. 99.a
Inustio medicamentis causticis præstita, an ustioni Aegyptiorum sit præferenda. 99.a
Inustio Aegyptiorum fit inuolucro ex gossypio & linea petia parato ignito, parti inurendæ apposito. 98.b
Inustio gossypio accenso præstita non est horribilis. 98.b
Inurendi Aegyptiorum modum neminem uel ex antiquis, uel recentioribus probè nouisse. 100.b
Inurendi modus apud Aegyptios frequentatus laudatur. 98.b
Inurendi modus, quo utuntur Aegyptij, rationalis est. 98.b
Inustio in quibus corporis partibus ab Aegyptijs exerceatur. 97.a
Inustio pro inflãmatis pulmonibus ex Hippocrate. 99.b
Inustio ad sputum sanguinis ex Hippo. 99.b
Inustio ad suppuratos ex Hippoc. 99.b
Inustio ad hepar induratum. 99.b
Inustio per buxeos fusos. 99.b
Inustio perfungos operanda. 99.b
Inustio ad lienem tumefactum & inflammatum. 99.b
Inustio articulos, luxatos, dolentes, iuuat. 99.b

Inustionis articulorum utilitas. 99.b
Inustionis utilitas ad coxendicum dolorem. 99.b
Inustione Aegyptij utuntur ad Empyos, hydropicos, herniosos. 100.b
Inustio pro capitis dolore ex Hippoc. 99.a
ustis usus pro morbo laterali ex Galeno. In 99.a
Inustio sanat articulorum dolores antiquos, atq; aliarum partium. 97.b
Inustionem articulos roborare, humores in ijs contentos resoluere, calfacere & siccare. 97.b
Inustionem ex capitis in pulmones frigidorum, crassorumq; humorum distillatione effectis suspiriosis, conducere. 98.a
Inustio sanat tumores frigidos. 98.a
Inustionem inopem esse remedium. 98.a
Inustarum pectoris partium ad asthma sanandum ulcera diu aperta sunt seruanda. 98.a
Inuruntur, articuli, uenæq; superpositæ in podagra. 97.b
Inurendi uarij modo ad hydropicos, & suppuratos. 101.a
Inustione sanari hydropicos. 100.b
Inustio quos capitis morbos iuuet. 98.a
Inustio, iuuat dolores dorsi, lumborum, colli, articulorum. 98.a
Inustio, iuuat dolores dorsi, lumborum, colli, articulorum. 98.a
Inustio ad podagras quomodo facienda. 100.a
Inopes à frigido ambiente alterari ac pati diuitesq; à calido. 41.a
Inopes plures morbos sola inustione sanant. 98.a
In omnibus inflammationibus, ne fluxionibus duplex oritur succurrendi indicatio. 96.b
In partes inustas non facile humorum fieri decubitum. 97.b
In phtysicis, atq; empijs pectoris ustionem apud Aegyptios frequentari. 98.a
In pulmonis inflammatione cucurbitula pectori admouenda. 75.a
In purgandis corporibus Aegyptios non simul omnes conuenire. 125.b
In purgandis nobilibus Aegyptijs medici quomodo se gerant. 125.b
In quibus ualide, & leniter purgantia conferant. 130.a
In quibus lenientia purgantia non conueniant. 130.a
In sanguinis missione quæ sint obseruanda. 43.b
Insanientes, uarices, & hæmorrhoides superuenientes sanare. 47.a
Instrumentum ad inurendas partes. 97.a
Inter crurum scarificationem, & uenæ sectionem maximam esse conuenientiam, ac similitudinem. 85.b
Ioan. Iacob. Manne narrat tres casus, qui ijs, qui cõsueuerãt opio utieuenere. 121.b
Ioan. Iacob. Manne Medicus pro sananda calida renum intemperie aquam Nili clarefactã bonitate lactis sero prætulit. 17.a
Ioannem de Lunardis Cayri mercatorem olim nonnullos fasces cinnamomi habuisse, odore tum, præ antiquitate atq; sapore fere omnino destituti. 140.a
Ioan. Ferdinandi Rochi filium dysentericum sanguinis missione curatum. 53.b
Ioannes Mancinus diarrhœa acatiæ decocto sanatus. 145.a
Ioannes VVtus Nobilis Anglus. 138.a
Italas Mulieres ad faciei, totiusq; capitis ornatum omnem curam adhibere. 107.a
Iura quibus Aegyptiæ, ut pingues fiant utuntur. 108.b

L

LACTE acetoso uti omnes Aegyptios. 117.a
Lac est familiarissimus cibus Aegyptijs. 15.b

Lacti-

Lacticiniorum omnia genera Aegyptij in uictu sequuntur. 15.b
Lactis usus ad hecticos apud Aegyptios qualis. 49.b
Lacte camelino, ac asinino Aegyptios hecticos curare. 149.b
Lapides quomodo Aegyptij e uesica sine incisione extrahant. 104.a,b
Lapides è uesica uento extrahi ab Aegyptijs. 104.b
Lapidis extractio sine incisione quomodo operetur. 104.b
Lapidem sine incisione extrahendi modus alius. 105.a
Larissa uirgo multiplici uacuatione sanata. 111.a
Librum de omnibus Aegyptijs, Arabicis, & Aethiopicis plantis Arabice conscriptum apud Mahemetem pharmacopolã extare. 133.b
Liber ebnagelducam uocatus. 143.b
Lepra, atque elephantiasis causæ. 25.b
Lien induratum & refrigeratum ustione sanari. 98.a
Ligno Indo Aegyptij raro utuntur. 118.a
Ligustri Aegyptij usus. 118.b
Linitiones ad febres curandas ex quibus parent Aegyptij. 146.b
Linitionum usum ad febres pestilentes in Aegypto esse frequentissimum. 146.b
Linitionibus uti Aegyptos ad adiuuandas exanthematum eruptiones. 147.a
Linitionum moliendi modus Aegyptijs familiaris. 147.a
Linitionibus Aegyptios sanare pueros uariolis, atque morbillis infestos. 147.a
Linitiones spinæ dorsi ad febres putridas ab Aegyptijs usitatę. 147.a
Linitio alia ad easdem febres. 147.a
Lippitudines seu ophtalmię oculorum multę hyeme Alexandrinos inuadunt. 24.a
Lippitudinum Aegyptios inuadentium causę. 24.a
Lippitudines oculorum Cayri in prima ęstate plurimas epidemicas uagari, & sparsim toto anno. 24.a
Lippitudines oculorum tolli inustis partibus post aures positis. 98.a
Lippientẽ alui profluuio corripi bonũ. 46.b
Locorum naturas quodamodo usum familiarium medicamentorũ detegere. 116.b
Lyguri longęui sunt ob parcum uictum, quo utuntur. 18.a
Lygurorum Genuensim multos centum annos uiuere. 18.a

M

MACER uere Dioscoridis qui. 138.b
Maglub ad hecticos, quomodo parent Aegyptij. 119.b
Maglub decoctum, quomodo paretur, & eius usus. 123.a
Mahemet Theriacę compositor. 133.b
Mahemetem theriacę cõpositorem à thyar commorsum sola theriaca intus sumpta, exteriusque uulneri adhibita, sanatum. 137.a
Mahemetis pharmacola. 133.b
Mahemetis legum doctores in Aegypto summo esse pretio. 2.a
Malleolus quid. 94.b.95.a.& b
Malleolorum scarificationes mulieribus, carnosis, & albis prodeße. 81.a
Malleolorum, siue crurum scarificationem ad molliendam euacuationem auxilium esse antiquissimum, ac à Grecis sępè, ac sępè usitatum. fol. 80.a. modus. ibid.
Mancipię mulieres multæ in Aegypto ex Abissia, atq; Aethiopia. 43.a
Manna, tamarindi, cassia, syrupus de granatis dulcibus solutiuus pro purgandis Aegyptijs, apud ipsos in usu existunt. 5.a
Mannę differentię, atq; usus apud Aegyptios. 127.a

Manna

Manna mastichina. 127.a
Manna bombacina ex saccharo, & manna adulterata. 127.a
Manna Siracost. 127.a
Manna terengibil. 127.a
Marcus Phenarius Venetus pharmacopola. 138.a
Mastahaleb sorbitio quid. 123.b
Masthaleb in febribus usus. 123.b
Masthaleb uarijs modis paratur ab Aegyptijs. 123.b
Medendi modus à priscis doctissimis medicis inuentus, ut suorum dominorum tyrannidem effugerent. 6.a
Medendi malus modus penes Aegyptios à quo principium habuerit. 6.b
Medicinam in Aegypto primas habuisse radices. 1.a
Medicinę scientiæ paucos operam dare. 2.a
Medicinam apud Aegyptios eße in uiliori pretio. 2.a
Medicinam à medicis consulum in Aegyptum conductis apud illos populos honorabilius exerceri. 2.a
Medicinam penes Aegyptios usitatam mendosam esse & Empyricam. 4.b
Medicina Aegyptiorum cur mendosa euaserit. 5.a
Medicinam curatricem in tres diuidi partes. 36.b
Medicinæ curatricis partes. 36.b
Medicum esse naturæ imitatorem. 46. & 111.a
Medici unde sanguinis uacuationem, atque purgationem exercere cœperint. 46.b
Medicos consulum Cayri in multa esse existimatione. 2.a
Medicos Aegyptios parũ lucri facere. 2.a
Medicus Achimbassì qui sit. 2.b
Medici Achimbassì officium. 2.b
Medicus Achimbassì est omnium primus, sine cuius licentia nemo in Aegypto mederi potest. 2.b
Medicos priscos doctissimos à barbara Aegypto imperantium tyrannide male mederi cœpisse. 5.b
Medici recte olim barbaris hominibus medentes, non raro ab ipsis male tractabantur. 5.b
Medicos Aegyptios adulatores esse. 4.b
Medici Aegyptij ægrotorum delicijs inseruiunt. 5.a
Medici Aegyptij febricitantibus concedunt angurias cucumeres, melones & alios fructus refrigerantes. 5.a
Medici Aegyptij febricitantibus quantumlibet aquę crudę concedunt. 5.a
Medicorum Aegyptiorum finem non eße morborum curationem, sed ægrotorum obsequium. 5.a
Medici adulatores ex Galeno qui sint. 5.a
Medici Aegyptij obtemperant ægrotorum uoluptatibus. 5.a
Medicij Aegypti affirmat nihil à natura expetitum poße lędere ęgrotos. 5.a
Medicos adulatores multa etiam Italiæ loca præter Aegyptum habere. 5.b
Medicos ad mettendum sanguinem non debere annorum numerum considerare, sed cutem corporis atque necessitatem, Rasis prodidit. 48.a
Medicos Aegyptios in exercenda sanguinis missione plurimum errare. 44.a
Medici Arabes uolunt tenues humores esse crassę faciendos. 4.b
Medicorum Aegyptiorum quo ad usum purgantium, sectæ. 125.b
Medicorum quorundam purgandi malus usus. 130.b
Medicum Aegyptij quibus ad rusticos purgandus, utantur medicamentis. 5.a
Medicis antiquis medicamenta ualide purgantia fuisse familiaria. 128.b
Medicorum aliquos prius deuicta natura, à multis crassis uiscidis succis in aliquo uiscere sufarctis, mori sinere quàm ualidum

lidum purgans experiri uelint. 130.b
Medici Aegypti pesti mederi non timent. 27.b
Medici Aegyptij peste infestos uisitare, atq; curare non timent. 27.b
Medicamenta Aegyptijs familiaria. 117.b
Medicamenta refrigerantia cur Aegyptijs familiaria. 3.b
Medicamentis refrigerantibus cur in putridis febribus Aegyptij utantur. 4.a
Medicamenta refrigerantia cur apud Aegyptios sint in frequenti usu. 3.b
Medicamentorum ualde refrigerantiũ usum in febribus putridis esse apud Aegyptios frequentissimum. 3.b
Medicamentorum ualde refrigerãtium usus humores crudos incrudescere, & crassiores fieri. 3.b
Medicamenta putridis febribus conuenire, quæ de obstruendi uim habent, sed tamen sine multo calore, ut oxymel. 3.b
Medicamentorum refrigerantium usum putridis Aegyptiorum febribus, neque utilem, & noxium esse. 4.b
Medicamentorum refrigerantium usus ueluti ad causas febrium inutilis est, sic febres iuuare potest. 4.b
Medicamentorum refrigerantium usum uehementibus febribus, atque hecticis maxime conuenire. 41.b
Medicamentorum refrigerantium usum omnibus febribus non conducere, neque esse in ijs tutum. 3.b
Medicamentorum refrigerantium usum uenarum obstructiones souere. 3.b
Medicamenta, quibus Aegyptiæ ad pinguefaciendum utuntur. 109.a
Medicamẽta, quorum usus apud Aegyptios est ad spectanda multa per somnium animi gratia. 119.b
Medicamẽta, quorum usus apud Aegyptios est ad prouocandum sudorem in febribus pestilentibus. 148.a
Medicamenta lenientia, quæ in usu ad purgandũ, penes Aegyptios existunt. 126.a
Medicamenta purgantia prœualida in purgandis corporibus, aliquos Aegyptios merito timere. 126.a
Medicamenta leniter purgantia benedicta à nostris dici. 128.b
Medicamentorum, leniter, & ualide purgantium uter usus præstet. 128.b
Medicamentis leniter purgantibus plerosq; medicorum ubique nunc sequi. 129.a
Medicamenta purgantia prœualida non nisi corporibus robustioribus conuenire, ueluti imbecillioribus leniter quæ purgent. 129.a
Medicamenta leniter purgantia robustioribus corporibus non conuenire. 129.a
Medicamentis leniter purgantibus nihil aut parum multos fuisse purgatos. 129.a
Medicamentis ualide purgantibus aliquos parum fuisse purgatos. 129.a
Medicamenta purgantia, qualia olim apud antiquos medicos fuerunt in usu. 128.b
Medicamenta, quibus purgationis causa antiqui uti solebant, quæ. 128.b
Medicamenta purgantia, quæ apud Aegyptios in usu existunt. 5.a
Medicamenta purgantia singulis, aut alternis diebus Aegyptij exibent, sed in modica quantitate. 5.a
Medicamenta ex purgantibus, apud Aegyptios usitata. 5.a
Medicamenta scammoneata Aegyptij effugiunt. 5.a
Melãcholiam fieri læsa imaginatione. 120.b
Melãcholiam atrum colorem cerebrum obsidentem facere uoluit Gal. 120.b
Melancholiam fieri ab atro nigroq; colore, negat Auerrhoes. 120.b
Melancholicæ dementiæ signa. 120.b
Melancholicis multis, qui ab Aegyptijs sancti existimantur, Aegyptum abundare. 26.b

Mel carnub usus.fol.145.a, sit expressis siliquis dulcibus. ibid.
Melicerides, stheatomata, atheromataq; uocata Aegyptij quomodo curent. 105.b
Menses prouocare scarificationes crurum. 88.b, 89.a
Meto multiplici uacuatione iudicatus. 111.a
Modus pinguefaciendi, quo utitur quædam medica Aegyptia. 109.a
Modus extrahendi lapidem è uesica sine incisione. 104.b
Morestan est locus in quo theriacam componunt. 133.a
Morbi Aegyptiorum patrij qui sint. 23.a
Morbi, qui Alexandriæ autumno graßantur. 23.b
Morbi plurimi ab inæqualitate aeris in Aegypto fiunt. 9.b
Morborum omnium causæ secundum Aegyptios. 3.a
Morbos omnes in Aegypto calorem pro causa habere Aegyptij putant. 3.a
Morbos omnes à caliditate in Aegypto oriri, falsum esse. 37.b
Morbos plures in Aegypto singulis annis in prima parte æstatis uagari epidemicos, atque lethales. 10.b
Morbus dem el muia acutissimus Cayri in prima æstate uagatur. 11.a, & 24.a
Morbi dem el muia uocati signa. 24.b
Morbi dem el muia causæ. 24.b
Morsum thyr serpentis non esse sic exitiosum, ut qui à cerastes infligitur. 136.b
Morsum thayr serpentis eadem concitare symptomata, quæ à uiperarum morbis concitari solent. 136.b
Mucilaginis psylli, atque cytonijs usus. 124.a
Mulieres quam uiri medicamentis purgantibus accommodatæ. 129.a
Mulieribus albidioribus, tenuiori sanguine exuperantibus malleolorum scarificatione sanguinis uacuationem magis quam uenæ sectione præstare. 50.b
Mulieribus nigrioribus, gracilioribus, ac uenis magnis magis præstare uenæ sectionē. 51.a
Mulier hydrope sectione sanata. 102.a
Mulier uidua ab imbecillitate uentriculi theriaca sanata. 142.b
Mulier trimestri fœtu grauida multiplici uacuatione iudicata. 111.a
Mulierem nigrum fœtum, ex crebra imaginatione nigri hominis picti edidisse. 39.b
Mulieres Italas ad faciei totiusque capitis cultum curam adhibere. 107.a
Mulieres Aegyptias omnem curam adhibere ad cultum abditarum partium maximeq; pudendorum. 107.a
Mulieres Aegyptias pudendis maximam curam adhibere in balneis, ipsaq; uarijs unguentis odoratis exornare. 107.a
Mulieres dulcia balnea in Aegypto omnes maxime frequentare. 10.b
Mulieres Aegyptiæ cur balneis indulgeāt. 107.a
Mulieres Aegyptiæ quid in balneis facitent. 107.a
Mulieres Aegyptiæ in balneis quæ faciliēt, ut pinguefiant. 108.b
Mulier Aegyptia publice artem pinguefaciendi Cayri profitens. 109.a
Mulier Turca Medica quibus medicamentis histericas mulieres sanet. 128.a
Mulieres pinguissimas Aegyptus cur habeat multas. 107.b
Multiplex uacuatio in quibus ægrotis critice apparuerit. 111.a
Multos ab antiquis lienis, hepatisq; obstructionibus stibio, uel æris infuso uel alio pregualidissimo purganti sanatos. 130.b
Multos à plurimo aquę potu post assumptū purgans uentre plurimum tumefacto, & uehementissimis doloribus conflictato, quasi mortuos. 132.a
Mur, Myrrha, sed & Aegyptij Trogloditica

tica carent. 139.b
Musæ fructus. 117.b
Myrrha, qua utuntur Aegyptij. 139.b
Myrrha Ergasima quæ. 139.b

N

NARIVM scarificatio multos, ac uarios morbos sanat. 79.a. & hoc in diebus uiticis, ibid. & modus, quo scarificantur. ibid.b
Narium scarificandi modus, & ordo. 79.b
Naturam subitaneas mutationes non ferre. 98.b
Natura humores tantum præparatos expellit. 74.b
Natura simul multas uacuationes in corpore utiliter prodere. 111.a
Naturam Medicus immitari debet. 111.a
Natura interdum propulsat humores morbosos è nobilioribus partibus ad ignobiliores. 92.b
Natura quomodo exanthemata expellat, siue quomodo excernat. 74.b
Natura prius concoquit & mox expellit. 74.b
Natròn quid. 148.a
Nitri usus ad pestiferas febres. 148.a
Nautam opij defectum infastidiosissimam syncopis lapsum, opio sibi oblato subito ab ea leuatum fuisse. 121.b
Niger flumen. 12.b
Niger flumen riuum esse Nili fluminis. 13.b
Nigrum flumen, ut Nilus eodem modo, atque tempore crescere. 13.b
Nilus ubi nascatur. 16.b
Nilus transit totam Zonam torridam. 16.b
Nilus longo itinere fere suam aquam concoquit. 16.b
Nilus flumen omnium longissimum. 12.a
Nilus in Africa à Deo cur factus. 12.a
Nilus in Aegypto arenosa loca irrigando fœcundat. 12.b
Nilus ubi nascitur. 12.b
Nili cursus. 12.b
Nilus terram limo obtegit. 12.b
Nilum flumen Deus Aegyptijs concessit ad arcendam sitis incendium, ex campsinis uentis concitatum. 11.a
Nili flaminis aqua omnibus est præiocundissima. 11.a
Nilus singulis annis una die atque hora perpetuo augeri incipit. 12.b
Nili incrementi principium nunquam à consueta hora & die deflexisse. 12.b
Nilus quantum singulis diebus augeatur. 12.b
Nili quantum fiat augmentum. 12.b
Nilus sex & uiginti cubitorum altitudine auctus aliquando obseruatus est. 12.b
Nilus intra ripas usque ad mensem maium decrescit. 12.a
Nili aqua quando paucissima. 12.b
Nili augmenti principij rationem ab occulta causa pendere. 33.b
Nili flaminis augmenti principij ueram causam non posse principijs naturalibus indagari. 33.b
Nili flaminis incrementum à qua causa fiat. 33.b
Nilus flumen constantissime perpetuo tempore singulis annis mense Iunio die decima septima incipere augeri. 13.b
Nilus cur semper singulis annis eadem die augeri incipiat ab Aegyptijs ignoratur. 14.a
Nilus octodecim cubitorum altitudine auctus sat est ad agrorum inundationem faciendam. 12.b
Nili augmentum incipit mense Iunio, & plerumque usque ad medium Septembrem terminatur. 12.b
Nilum crescere à pluuijs Aethiopiæ. 13.a
Nilum non à niuibus crescere. 13.a

Nilus fundum habet cœnosum, & aquam turbidam, neque admodum ad motum celerem. 16.a
Nili incrementum non esse in causa, ut pestis Aegypti finiatur. 33.a
Niues intra tropicos non fieri. 15.a
Nomades olim inustionem familiarem habebant. 99.b
Nomades, quas partes urere consueuerint. 99.b
Nubes multas crassas cum Aegyptij ab Etesijs ad meridiem pelli obseruant, Nilum flumen plurimum auctum iri sperãt. 13.b
Nubes multas crassas tota secunda æstate ab Etesijs in montes lybię, atq; Aethiopię singulis diebus aduectas concrescere, atque in pluuiam mutari. 13.b
Nucem Indicam pinguefacere. 108.b
Nutrimentum, quod in stomacho à calore uincitur, calefacit, & quod uincitur, refrigerat. 19.a
Nutrimentum immodicum refrigerare, caloremque suffocare. 19.a
Nix in Aegypto nunquam fit. 11.b

O

OBæsitalem Aegyptias libidinis causa procurare in balneis. 107.a
Obseruatio Aegyptiorum, qui ad unguem ad quotos cubitus Nilus sit, peruenturus uere prænoscunt. 13.b
Obstructiones uenarum in febribus, uel à multis succis, uel crassis, uel lentis fieri. 3.b.
Obstructiones commodius auferre oxymel docuit Galenus. 3.b
Obstructiones uenarum ab usu medicamentorum ualde refrigerantium augentur. 3.b
Obstructiones cucurbitulis concitari posse. 73.a
Obstructionem cucurbitulæ non concitant euacuato toto corpore. 75.a
Occiput cur urant Aegyptij. 98.a
Octauius Roueretus. 105.a
Octauius Roueretus alium extrahendi lapidem modũ ab Aegyptijs didicisse. 105.a
Octauius Roueretus medicus Nationis Venetæ in Aegypto. 105.a
Oculorum inflammationes antiquatas sanari sanguinis uacuatione, sectis uenis magnorum angulorum oculorum. 58.b
Olera, quorum usum in cibo Aegyptij sectantur. 117.b
Olera Aegyptia omnia esse nostris humidiora, & magis insipida. 16.a
Olera in Aegypto cur insipida, neque gustui grata existant. 16.a
Oleum pinguefaciens corpora. 109.a
Olea, quibus utuntur Aegyptiæ ad pinguefaciendum. 108.b
Omnem putrefactionem pro causa in qua fit, habere humiditatem. 35.b
Omne nutrimentum quatenus nutrimẽtum animalis calorem augere. 19.a
Ossa fracta non cohęrent per unionem, sed per callum, porum à Græcis uocatũ. 61.a
Opium, affion ab Aegyptijs nuncupatum. 117.b
Opium ubi paretur, quidq; fit. 121.b
Opium Aegyptij unde aduehant. 121.b
Opium, meconium Græcorum sumẽtes quid faciant. 121.a
Opium sumentes esse inconstantes. 121.a
Opij, affion uocati, usus apud Aegyptios. 118.b
Opium inoxie aliquis Aegyptiorum ad triũ usq; dragmarum pondus sumere. 118.b
Opij symptomata, in his, qui eum edere consuescunt. 118.b
Opio cur Aegyptij utantur. 118.b
Opium sumere soliti nisi solita hora eius usitatam copiam sumant, in fastidiosissima sym-

ſymptomata labantur. 121.b
Opium ſumentes an optata multa ſomniare peſſint. 119.a
Opium ſolita hora Aegyptios non ſumentes in grauiſſima ſymptomata incidere. 119.a
Opium aſſumere quotidie ſoliti, quomodo liberentur ab eius uſu. 119.a
Opobalſamum ab arbuſto Venetijs uiuente, uerum diſtillaſſe. 138.a
Opobalſami uſus ad febres curandas. 146.b
Opobalſami uſus qualis apud Aegyptios, ad febres. 146.b
Opobalſamum ſyncerum ac uerum in Aegypto reperiri. 118.b
Opobalſami uſus. 118.a
Opobalſamo ſteriles mulieres fœcundas redi. 118.b
Opobalſami uſum ad peſtem apud Turcas nobiles, atque Aegyptios eſſe frequentiſſimum. 149.a
Opobalſamum uim aduerſus putredinem habere præexcellentem. 149.a
Opobalſamum deſendere cadauera a putredine. 149.a
Opobalſami facultas. ibid.
Opobalſamum calorem naturalem fouere, & augere. ibid.
Opobalſamo quomodo ad peſtem Aegyptij utantur. ibid.
Ophthalmias fieri a pulueribus, & arenis uentis illuc aſportatis. 10.b
Ophthalmiæ quo anni tempore epidemice uagantur. 10.b
Oribaſius altero crure ſcarificato binas ferè ſanguinis libras extraxiſſe teſtatus eſt. 84.a
Oryza eſt cibus omnibus Aegyptijs familiariſſimus. 15.a

P

PANIS Aegyptiorum qualis, fol. 15.b
Panem Aegypij omnes ex ſolo tritico paratum mandunt, neque alium cognoſcunt. 16.b
Paracenteſes magis quàm uſtiones ad hydropes conſuetę. 102.b
Paraleticos inuſtione ſanari. 98.a
Paris chriſtianus morbo dem el muia uocato mortuus. 24.b
Paſta ex archenda humidos pedes & laxos iuuans. 112.b
Paſtillorum ſcillinorum compoſitio apud Aegyptios uſitata. 135.b
Partes ſcarificatæ quæ multum ſanguinem edant, & quæ paucum. 58.a
Partes imbecillę uſtione roborari. 97.b
Partes uſtione robuſtiores redduntur, quæ non facile fluxionibus uexentur. 97.b
Partes fluxione tẽtatas uſtione ſanari. 97.b
Partes dolore uexatas uſtione ſanari. 97.b
Partes humores gignentes, atque mandantes, Aegyptios inurere. 98.a
Partes poſt aures ad quos morbos urantur. 98.a
Partes, quæ Aegyptiorum more uruntur, neq; dolorem neq; calorem cur non ſentiant. 98.b
Partes modo Aegyptiorum quæ uruntur, neq; uehementem calorem, neque uehementem dolorem ſentire. 99.a
Partem inurendam in primis obſtupeſcere. 99.a
Paulum Aeginetam inuſtione ad ueteres affectus uſum fuiſſe. 100.a
Pauperes correpti peſtiferis febribus quo potu in Aegypto utantur. 148.a
Pauperculæ Aegyptiæ quæ facilitent, ut pinguefiant. 108.b
Pectus ad ſuſpirioſos ab Aegyptijs uri. fol. 98.a

Pectus à capitis distillatione conflectatum Aegyptij urunt. 98.a
Pectus in phtysius ac suppuratis utendum. 98.a
Pediculis cur Aegyptijs abundent. 107.a
Pelles preciosissimæ cur sub cœlo frigidissimo reperiantur. 9.b
Peplio ad purgandum utebatur Hippocr. 129.b
Per animi defectionem in ijs, qui aliquo medicamento purgentur, quid sit intelligendum. 131.a
Peripneumoniacis pectus scarificandũ. 96.a
Per purgationem usque ad animis defectum faciendam, quid sit intelligendum. 131.b
Pestilentes febres quo tempore Cayri uagentur epidemicæ. 24.a
Pestilentium febrium Cayri uagantium causæ. 24.a
Pestis, siue pestilentia quid sit. 29.a
Pestem duplicem habere causam. 29.a
Pestis causa efficiens. 29.a
Pestem Turcæ non timent, neque ab ea fugiunt. 27.a
Peste Aegypti loca sæpe deuastari. 27.a
Pestis, quæ in Aegypto concitatur, cur latius, sæuiusq; quàm alibi serpat. 27.a
Pestem Turcæ omnes non timent, neq; ab ea se præcauent. 27.a
Pestem Turcarum credulitate cito excrescere. 23.a
Pestem Turcæ non fugiunt.
Pestis cur penes Aegyptios in immensum crescat. 27.a
Pestis, quæ anno 1580. Cayrum deuastauit, quot interemerit. 27.a
Pestem plerumq; Cayrum contagium accedere. 27.b
Pestem in Aegypto rarissime ab aere fieri. 27.b
Pestis Aegyptum inuadentis causæ. 28.a
Pestem insigni aeris caliditate absumi. fol. 28.a
Pestem singulo septenio in Aegypto nasci, falsum esse. 28.a
Pestis in Aegyptum uel ex Græcia, uel Syria, uel Barbaria uenit. 28.a
Pestis omnium sæuissima, quæ ex locis Barbariæ in Aegyptum proficiscitur. 28.a
Pestis, quæ ex Barbaria in Aegyptum asportatur, cur omnium sit sæuissima. 28.a
Pestis contagium à Barbaricis locis aduectum uehementius Aegypti incolas peruadere, ipsoq; atrocius depascere, diutiusque uigere. 31.b
Pestis, quæ Cayrum uel ex Græciæ, uel Syriæ locis uenit, minus quam è Barbariæ locis profecta, serpit, atq; deuastat. 28.b
Pestilens contagium ex Barbaria profectũ, cur ex alijs omnibus locis aduecto sæuius exitiosius, diuturniusq; sit. 28.b
Pestis quo tempore Aegyptum inuadere soleat. 32.a
Pestis in Aegypto, quæ sit omnium sæuissima. 32.a
Pestis in Aegypto minus sæua. 32.a
Pestis quo tempore in Aegypto desinat. 32.a
Pestis qualiscumq; sit magna, ac uehemens, perpetuo Sole primam partem Cancri Iunio mense ingrediente, omnino tollitur. 32.a
Pestem nunquam Iunio, Iulio, & Augusto mensibus in Aegyptum asportatam, uixisse Aegyptij affirmant. 32.a
Pestis, quæ Cayrum inficit, an ex Nili fluminis augmento tollatur. 33.a
Pestis Aegyptiæ extinctio coincidit cum Nili augmenti principio. 33.a
Pestem in Aegypto ex aeris mutatione, quæ fit mense Iunio, finiri. 34.b
Pestis extinctio in Aegypto Iunio mense obseruata, an in Etesiarum spiratione referri possit. 33.b
Pestis extinctionẽ in Aegypto causam habere

bere ab aere illiusce temporis summe calido, æquali, corpora diffluente, siccante, atque ab Etesijs eodem tempore spirantibus, quibus uitalis spiritus restaurantur, ac fouentur. 35.b
Pestis extinctionem fieri ab Etesiarum seu Septentrionalium tunc spirantium uentorum, multi Aegyptiorum affirmãt. 34.a
Pestilenti morbo optimum præsidium scarificatio crurum. 81.a
Peste uexatis scarificatio tanquam diuinum auxilium. 93.a
Philosopha electuarium. 122.b
Phlebotomi Aegyptiorum lõge nostris sunt acutiores. 62.b
Phlegmones oculorum tolli, primo sectis uenis magnorum angulorum oculorũ. 58.b
Phrenitides exitiosissimę, quę aliquando in Aegypto uagantur. 23.a
Phrenitides quę tribus quatuor uehoris homines interimunt. 23.a
Phylonium persicum Auicennę. 143.b
Pinguedo in corporibus quomodo generetur. 110.a
Pinguedinis quę sit causa præcipua. 108.a
Pinguedinis causa materialis quę sit. 108.a
Pinguedinem a diminuto calore, atq; à multo pingui alimento fieri. 208.a
Pinguedinis causa est frigiditas. 108.a
Pinguedinis causæ. 108.a
Pisces, quos comedunt Aegyptij. 15.b
Pisces saliti sunt apud Aegyptios in usu frequentiori. 15.b
Pisces in Nilo flumine capti & si gustui admodum sint suaues, tamen pessimi ad sanitatem existunt. 16.a
Pisces Nili fluminis cur insalubres. 16.a
Plenitudinem corporum non tolli scarificatis cucurbitulis. 68.a
Plenitudinem corporum tollunt Aegyptij uel uena secta, uel scarificatis crurib. 68.a
Plenitudo auferenda aut uenę sectione, aut cruribus scarificatis. 81.b
Pleuriticis latus dolens scarificatum iuuat. fol. 96.a
Pleuriticis dolore ad hypochondria declinante nigrum elleborum & peplium conuenire. 129.b
Plinij opinio de Nili fluminis augmento. 13.a
Pluuit rarissime in Aegypto, maximeque in locis à mare remotis. 11.b
Pluit Cayri Nouembri mẽse facilius quam alijs mensibus. 11.b
Pluuias largiores fieri oportere in prima Aegypti estate in locis propè Nili principium positis, quòd Lybię montibus sint frigidiores, ratio, suadet. 13.b
Pluuias largissimas in Aethiopia singulis annis fieri. 13.a
Pluuias copiosiores, & largiores fieri in mõtibus, à quorum radicibus Nilum nasci multorum est opinio, multorum relatione constat. 13.b
Podagrę duplex causa. 97.b
Podagra fit ab imbecillitate articulorum, atq; ab humorum fluxu. 97.b
Podagram non fieri nisi ambæ causę concurrant. 97.b
Podagra quomodo ustione sanetur. 100.a
Podagrã curãtes quas uenas inurãt. 100.a
Podagricos dolores euacuato toto corpore scarificatio loci læsi sedat. 96.a
Polybus cognouit materiam inustionis quæ Aegyptij utuntur. 98.b
Populares mulieres sibijpsis ungues manuũ ac pedum archenda tangere. 112.b
Populi Turcarum, Imperio subiecti, quibus delectantur. 1.b
Populos Aegyptios multa optima remedia empyrice exercere. 2.a
Populi Turcarum Imperio subiecti sciẽtijs nunc non delectari. 1.b
Populi frigidarum regionum cur refrigerantia medicamenta, sic uti timeant, calfacientiumq. usum complectantur. 117.a

Po-

Populi frigidorum locorum, quibus malis ex uictu fiat obnoxij. 117.a
Populi frigidarum regionum cur breuius uiuant. 117.a
Populos frigidarum regionum, ut recte purgentur, egere prœualidissimis purgantibus. 129.a
Potus Turcis & Aegyptijs familiaris. 124.a
Potuum uaria genera, quæ ægrotis ante sanguinis missionem concedunt. 56.a
Potum frigidum ijs, quibus sanguis est mittendus, summe conducere. 56.b
Potu frigidæ aquæ ægrotos à syncope defendi. 56.b
Potus quem ante missionem sanguinis Aegyptij ægrotis exhibent. 56.a
Potio singularis ad febres amphymerinas. 147.a
Potio singularis ab Aegyptijs ad febres intermittentes celebrata. 146.b
Potio alia ad idem. 146.b
Potio alia ad idem. 146.b
Potus singularis uirtutis ad eos, qui febribus pestilentibus, ægrotant. 148.a
Potus ad sudorem mouendum, qui ab Aegyptijs parentur. 148.a
Potus ex berberis fructibus paratus quomodo ab Aegyptij ad febrium ardentiũ, pestiferarumq; usum paretur. 117.b
Potus ex berberis fructibus parati uires. 117.b
Prefectus Beßà appellatus Cadi suos iudices creat. 2.a
Præcipuum agens in nostra corpora quod sit. 40.a
Profluuio alui cum febre existente non esse aliam moliendam euacuationem. 52.a
Profluuio alui in febribus existente, qui aut sanguinem mittere, aut uentre mouere tentarunt ægrotos in grauiora pericula duxisse ipsos Gal. docuit. 52.a
Prosperi Alpini natura ex cœli schemate. fol. 39.a
Pudendis in balneis Aegyptias mulieres studium adhibere. 107.a
Pudendos, ut ornent, in balneo, quid Aegyptiæ moliantur. 107.a
Pudenda Aegyptiæ unguẽtis odoratis exornant. 107.a
Pudenda nobilium Turcarum in balneis muscho, ambra ac zebet exornari. 107.a
Puellam annos septem natam sanguinis missione secta uena dextri cubiti à febre curatam. 48.a
Puerulum octo annorum per sectam uenam uacuato sanguine sanatum. 48.a
Puerum annos quinque natum pleuriticum sanguinis missione sanatum. 48.a
Puellam à febre maligna sanguinis missione fuisse liberatam. 48.a
Puellam post missum sanguinem à secta uena è naribus sanguinis fluxum, atq; uentris deiectionem superuenisse, & statim pristinam sanitatem concessam. 48.b
Pueri habent plurimũ innati caloris. 49.a
Pueros multo sanguine abundare. 49.a
Pueros non recte ferre purgantia. 129.a
Pueris etiam sanguinis uacuationem conducere posse. 47.b
Pueros multos naturam sanguinis uacuatione sanauisse. 47.b
Pueros multos critica sanguinis è naribus eruptione fuisse integre iudicatos. 48.a
Pueri quamquam uitali facultate ualeant, tamen neque hi sanguinis sustinent missionem. 45.a
Puero uel etiam synocho correpto ante annum decimum quartum uenam non esse secandam. 45.a
Pueris Aegyptios secare uenam pro sanguinis uacuatione. 45.b
Pueris scarificationes commodæ. fol. 93.b. facilè hi resoluuntur. ibid.
Pueris sæpissime sine ulla noxia multum sanguinem sponte uacuari. 49.a

Pueri-

Pueritiæ profluuium sanguinis per nares est familiarissimum. 49.a
Pueros uel etiam lactẽtes interdum inedi m multis diebus sine noxa perferre. 49.a
Pueris ex modica sanguinis missione non fieri tantam uirium iacturam, ut aliqui putarunt. 49.a
Pueros interim copiosos alui fluxus, atque sudores perferre sine noxa. 49.a
Puerorum corpora non multum extenuantur in morbis. 49.a
Pulmonum ulcera sanari non posse ob continuam ipsorum motionem. 61.b
Pulueribus Aegyptum esse obnoxium, à quibus incolarum oculi infestãtur. 107.a
Puluere lentium nigrarum uti Aegyptios ad sanandum arteriæ uulnus. 63.a
Puluis ad quartanam febrem. 147.b
Puluis, quo pro secreto utuntur Aegyptij ad febres pestilentes. 148.b
Puluis singularis uirtutis ad prouocandum sudorem cum aqua dissolutus in feb. pestilentibus. 148.a
Pulsus tangendi à medicis in uia consuetudo. 26.a
Pulsuum sola obseruatione putant Aegyptij medicos posse, uel policem etiam digiti articulum dolentem cognoscere. 26.a
Pulsum intermittentem aliquando ab admotis cucurbitulis apparuisse. 74.a
Purgationes illæ optimæ dicuntur, quæ naturæ optimas excretiones imitantes, nulla uiolentia humoris noxij copiam extrudunt. 86.a
Purgantia prẽualida olim apud Hippocratẽ atque Galenum in usu fuisse. 129.b
Purgantia Galeno olim familiaria quæ. 129.b
Purgari posse corpora interdum usque ad animi defectionem. 130.b
Purgantem aluum non esse impossibile sisti. 131.b
Purgantium prẽualidorum usus in quibus usui leniter purgantium sit prẽferendus. 131.b
Purgantibus uiolentissimis multos fere deploratos sanatos. 130.a
Purgantia ualida quibus conueniant. 139.a
Purgantia leniter quibus conueniant. 139.a
Purgantia leniter quando conueniant, & quando non. 130.a
Purgationibus prẽualidissimis multos iuuatos. 130.b
Purgantia prẽualida, non nisi robustioribus corporibus conueniunt. 129.a
Purgantibus leniẽtibus qui purgandi. 129.a
Purgantia eadem non omnibus conuenire. 129.a
Purgantia medicamenta in corporibus exercenda, quæ euarient. 129.a
Purgantia prẽualida fuisse in usu apud antiquos. 128.b
Purgantia prẽualida Aegyptijs non conuenire. 125.b
Purgantia medicamenta prẽualidissima, quibus ad rusticos & plebem Aegyptij, utuntur. 128.a
Putredo fit à quocumq; calore immodico naturalem dissipante, atq; corrumpente. 29.b
Putrescunt humores, atq; partes corporis calore naturali ab extraneo corrupto, & dissipato. 29.b
Putredinis causę materiales. 29.b
Putrefactio quotuplex. 29.b
Putrescere tantum humida, & non sicca. 30.a
Putredines fieri ab aliena caliditate sentit Aristoteles. 29.a
Putrefacientia naturam corporum potestate calida esse. 29.a
Putredo omnis ex materia gignitur humida, ex causa efficiẽte extranea & prẽter naturam calore. 30.a

Putre-

Putredines fieri humidis ac pluuiosis temporibus. 28.b
Putrescere promptissime quæcunq; sunt calida & humida. 30.a
Putredinem in sicca corpora accensam esse præexcellentem. 30.b
Psylli seminum usus. 118.b
Psyllium uenenum non esse. 118.b
Psyllium & coriandrum uiridia in ferculis esse apud Aegyptios in usu frequentissimo. 117.b

Q

QVALIA sint Aegyptiorum corporum temperamẽta, atq; habitus. 38.a
Quas partes corporis Aegyptij inurant. 97.b
Quæ pinguesaciant. 108.b
Quæ euariant medicamenta purgantia. 129.a
Quibus morbis scarificatio conueniat. fol. 92.b.93.a
Quomodo intelligenda sic Hippoc. atq; Gal. dicentium, corpora ad animi usque defectum purgari licere. 131.a
Quot nationes Cayrum accesserint. 42.a

R

RASIM in pueris sanguinis uacuationem interdum moliẽdam laudare. 48.a
Rasim ægrotis antiquum sanguis mittatur, cibum dandum concessisse. 55.a
Rationes ex Galeno ad reprobandam sanguinis missionem desumptas non concludere. 54.a
Regionum frigidarum incolæ minus sæuam, quam caldarum, pati pestilentiam. 31.a
Remedium nullum maius inuenit Gal. in maximis doloribus missione sanguinis, & purgationes. 52.a
Renes Aegyptiorum non paucor, cum debiles. fol.26.b
Rhabarbarum. 138.b
Rhauend Seni, est Rhabarbarum. 138.b
Rhob Cathiæ, succus est acatiæ. fol. 141. & quomodo ab Aegyptijs paretur. ibidem.
Rusticorum corporum Aegyptiorum temperies, atque habitus. 41.b

S

SANGVIS in uenis cutaneis contentus, purior, ac tenuior existit. 69.b
Sanguinis missionem ab Hippopotamo hominibus monstratam fuisse. 1.b
Sanguinis apud Aegyptios qualis sit usus. 2.a
Sanguinem quot modis mittant Aegyptij. 2.b
Sanguinem à multis uenis nostris medicis inusitatis Aegyptios mittere. 2.b
Sanguinem Aegyptios à sectis arterijs mittere. 2.b
Sanguinem Aegyptios mittere multis scarificationibus. 2.b
Sanguinis missionem apud Aegyptios esse usitatissimam. 37.b
Sanguinem mittunt Aegyptij in omnibus ætatibus, anni temporibus, & ad omnes ferè morbos. 37.a
Sanguinis uacuatione libentius quùm medicamentis Aegyptij utantur. 37.a
Sanguinis missionem cur Aegyptij sic frequentent. 37.a
Sanguinis crebram missionem uitalem spiritum consumere atque actiones animales lædi. 44.a
Sanguinis uacuatio corpora apta. 44.b
Sanguinem Aegyptijs uel etiam in infantibus mittere. 45.a

San-

Sanguinis missionem in pueris Aegyptios, Aethiopes, Abissinos exercere. 45.b
Sanguinis missionem in pueris faciendam plures Arabum noluerunt. 46.b
Sanguinē facilius Aegyptij in pueris mittunt scarificatis cruribus. 49.b
Sanguinis missionem non conuenire corporibus mollibus, albis atque ualde humidis. 50.a
Sanguinis uacuationem copiosam, qui recte ferant. 50.a
Sanguinem detrahunt, à scarificatis auribus, collo, labijs, gingiuis, cruribus, & naribus. 58.a
Sanguinis uacuatio per scarificationem malleolorum cur albis, mollibusque magis commoda atque utilis sit. 51.a
Sanguinis missionem cur Aegyptij ferè in omnibus morbis moliantur. 43.a
Sanguinem in quibus speciatim morbis Aegyptij mittant. 43.a
Sanguinem mittere Aegyptios in omnibus ferè morbis. 42.b
Sanguinis missionem cur Aegyptij putent omnibus conducere. 37.a
Sanguis quot modis ab Aegyptijs mittatur. 57.a
Sanguis crassus cucurbitulis non potest uacuari. 73.a
Sanguinis missionem per hirudinum usum Aegyptij prorsus ignorant. 57.b
Sanguinem mittentes in dysenteria quid mali efficient. 52.a
Sanguinis missionem Aegyptios exercere etiam in dysenteria, diarrhœa biliosa, in exanthematibus erumpentibus, puncticulis uocatis inque pestiferis tumoribus. 51.b
Sanguinis uacuationem ab intestinis fluentē humorem reuellit. 52.a
Sanguinis uacuatio prohibet, ad partē exulceratam humores ne amplius confluant. 53.a
Sanguine non uacuato in dysenteriæ principio sanguinis profluuio non firmato plurimus sanguis per intestina euacuabitur, quinuires maxime diminuet. 53.a
Sanguinis uacuatione dysenteriam curandā multi priscorum, atque recentiorum etiā medicorum senserunt. 53.a
Sanguinis missionem esse exercendam in dysenteria. 52.b
Sanguinis missionem ad dysenteriam maximum esse auxilium, sine quo difficillime curatur. 53.b
Sanguinis missionem in dysenteria quamplures medicos damnare. 51.b
Sanguinem fluente aluo non esse mittēdum. 51.b
Sanguinem Aegyptios mittere in principio omnium pestiferarum exanthematum, atque tumorum. 54.a
Sanguinem à cibo Aegyptiorū uulgus mittere. 54.a
Sanguinem in Aegypto ieiuno stomacho mittentes à uulgo medicorū damnātur. 54.b
Sanguinem quibus de causis plures Aegyptiorum à cibo minimeq; stomacho ieiuno mittendum censeant. 54.b
Sanguinem a cibo mittendum Græci abhorruere. 55.a
Sanguinem non esse mittendum existente in stomacho cruditate, neque priusquam excrementa descenderint. 55.a
Sanguinis missio cibo crudo existente in stomacho, quid mali faciat. 55.b
Sanguinis missionem prohibere os uentriculi nimium sensibile, aut imbecillum, uel amara bile redundans. 55.b
Sanguinis Aegyptiorum à cibo mittendi usum esse pessimum. 55.a
Sanguinis à cibo mittendi usum Arabes laudasse. 55.a
Sanguinis cur facta copiosa uacuatio è uenis retro aures factis somnum profundissimum & longissimum inducat. 60.a

Sanguinis larga profusione ex uenis post aures sectis somnum profundum excitari, neque sterilitatem inducit. 59.b
Sanguinis uacuationem afflictæ partis, à proximis uenis faciendum. 57.b
Sanguinis uacuationem partibus post aures scarificatis somnum conciliare. folio 66.a
Sanguinis missionis ab occipite, atque à partibus retro aures præstitæ utilitas. fol. 66.a
Sanguinis quantum uolunt, cucurbitulis occipiti, atque circum ipsum positis particulis admotis cum scarificatione, euacuãt. 66.b
Sanguinis missio in capitis auersa parte scarificatione præstitâ, quibus noxia. fol. 66.b
Sanguinis missio a naribus procurata pro arcano à multis Aegyptijs celebratur. 79.a
Sanguinis è naribus missionem soluere ægritudinem. 47.a
Sanguinis missionem dolorem uehementem tollere. 52.a
Sanguinem expuentibus caput, & pectus Aegyptios inurere. 98.a
Sanguinis fluxum sistere decoctum ex siliquarum florum, ac foliorum acatiæ paratum. 145.a
Sanguinis Aegyptij mutatio à quibus. fol. 42.a
Sang Arabi gumma Arabica, quam ex arboribus acatiæ colligunt. 141.a
Sarbet potus. 56.a
Sarbet potus pro omnibus febricitantibus. 124.a
Sadegendi est folium. 138.b
Sapor cassiæ est amarus. 140.b
Sapor canellæ. 140.b
Salsaparilla rarò Aegyptij utuntur. fol. 118.a
Saraceni cur utuntur aurium scarificatione. fol. 78.b
Sauich. 124.a
Scarificationum uarij apud Aegyptios usus. 77.a
Scarificandi modus, figura, siue exemplar. 92.a
Scarificatio malleolorum siue crurum uicaria est uenæ sectionis. 68.a
Scarificatio malleolorum sectioni uenæ proxima, & uicaria. 81.b
Scarificatio uires non destruit, siue labefactat. 92.b
Scarificationes sensim, ac lentè sanguinem educunt. 84.b
Scarificatio malleolorum plenitudinem tollit. 80,b
Scarificatio corpore non euacuato moliendæ. 88.a
Scarificationis usum uariant corpora, ætas, sexus, habitus, & temperies. 93.a
Scarificationes non tantum uitalis facultatis euacuant, quantum uenæ sectio. fol. 81.a
Scarificationem crurum Arabibus medicis antiquis haud cognitam fuisse. 83.b
Scarificatio non uehementes infert partibus dolores. 91.b
Scarificatio à Gal. quot in locis celebrata. 86.b
Scarificatio crurum ab Amato Lusitano mirum in modum celebratur. 83.a
Scarificatio crurum, & cucurbitulæ admotæ incisa cute maximè differunt. fol. 85.a
Scarificatione crurum, quibus in Italiæ locis sit eductus sanguis. 82.a. & cum fœliti successu. ibid. & quo ægrotantibus morbo, & pueris. ibid.
Scarificationem crurum interdum esse præferendam uenæ sectioni. 73.a
Scarificationes, quas Aegyptij pro usu cucurbitularum moliuntur. 66.a
Scarificatas partes debilitari, 69.a

Scari-

Scarificationes pro moliendis cucurbitulis, quotæ, & quales ab Aegyptijs fiant. fol. 67.a
Scarificant Aegyptij non epidermidem modo, sed secundam cutim, non minusq; carnem. 67.a
Scarificationes quales ab Aegyptijs cucurbitularum usu, & quotæ infligantur. fol. 66.a
Scarificationum numerus est uarius, nec non plagarum magnitudo. fol. 90.b. & uarij effectus. 91.a
Scarificationes longas, & profundas esse, consonum est rationi cum euacuare tentamus. 91.b
Scarificatione rami uenarum crassiores secantur. 89.a
Scarificatione non omnis sanguis euacuatur, sed subtilis, imprimis autem crassus. fol. 87.b
Scarificatione sanguis crassus euacuatur, & quomodo intelligendæ uariæ Galeni sententiæ. 88.b
Scarificare debemus non malleolum, sed cruris uentrem. 95.a
Scarificatio malleolorum quibus conueniat. fol. 80.a. modus qui recitatur. 80.a
Scarificatio in siccis uituperatur. 93.b
Scarificatione cutis sæpissime Aegyptij mittunt sanguinem. 57.a
Scarificatio narium in omnibus febribus acutis est præsentaneum auxilium. fol. 77.b
Scarificatio Eunuchis, mulieribus, & omnibus molli carne præditis, creditur uicaria esse uenæ sectionis, & quibus corporis partibus. 77.b
Scarificatione crurum Aegyptios curare febres pestilentes. 147.b
Scarificare solent Aegyptij aures, nares, labia, gingiuas, ac quoscunq; partes corporis extrinsecas. 77.b
Scarificatio inflammatam partem, uel uexatam cancrena, uel tumore, uel pustula sanat. 77.b
Scarificatio auriũ apud Aegyptios in puerulis lactentibus exercetur. 58.a
Scarificatio narium ad quę sit utilis. fol. 79.a
Scarificatio malleoli ad hydropicos tutior. 102.b
Scarificatis talis hydropicos sanari Archigenes uoluit. 102.b
Scarificatione malleolorum Aegyptios mittere sanguinem. 2.b
Scarificatis auribus Aegyptios moliri euacuationem sanguinis. 2.b
Scarificatio crurum apud quosdam Aegyptios in peste infectis usitata. 149.a
Scarificationis crurũ in peste infectis laus. 149.b
Scientiæ cur fere omnes ab Aegypto in alia loca commigrauerint. 6.a
Scientia, Mahometis instituta apud Aegyptios in summo pretio esse. fol. 2.a
Scirrhos inustione sanari. 101.a
Scythæ ustione utebantur. 99.b
Scythas à sanguine plurimo à uenis retro aures uacuato in profundum somnum labi, atque steriles euasisse. 66.a
Scopus pręcipuus ad præseruanda corpora à peste. 35.b
Scopos duos ad pręseruanda corpora à pestilentia Gal. docuit, quippe corpora siccati, atque diffluri. 35.a
Scorpiones Aegyptios esse lethalissimos, quales Dioscorid. descripsit. 143.a
Scorpionum Aegyptiorum descriptio. fol. 143.a
Sectionem ad hydropicos, antiquis meditis cognitam fuisse. 102.a
Sectione hydropicos sanari. 102.a
Sectio hydropicis quo tempore conueniat. 103.a
Sectio non est in hydropicis uiribus languidioribus

diorib. no administrandu. 103.a
Sectiones hydropicorum calfactorio medicamento esse fouendas. 103.a
Secandi hydropicos uarij modi. 102.a
Sectionem pro Empijs inter secundam ac tertiam costam plerique Aegyptiorum faciunt. 103.a
Sectio in suppuratis quomodo administretur. 103.b
Sectionem ad suppuratos inter tertiam & quartam costam fieri debere quibusdam uidetur. 103.b
Sectionis usus ad suppuratos ex Hippocrate. 103.b
Selica est uera cassia lignea. 138.b
Selicas multas habent Aegyptij & quæ. 138.b
Selica ambra. 138.
Selica seuda ibidem. & est macer Dioscorides. ibid.
Selica per excellentiam cassia uocatur. ibid.
Secreta ad febres quartanas ab Aegyptijs quibusdam usitata. 147.b
Secretum ad febres synochas. 145.b
Senectutem purgationes non recte ferre. 129.a
Senes difficiles ad purgantia esse. 129.a
Semina, quæ apud Aegyptios sunt in usu. 118.a
Septentrionales uenti, & Nili fluminis incrementum aerem Aegypti refrigerant. 12.a
Septentrionalium uentorum salubrem esse aeris constitutionem. 34.a
Sepentrionales uentos pestilentibus constitutionibus aduersari. 34.a
Septentrionales uenti in Aegypto plus alijs perflant. 12.a
Septentrionalibus uentis Aegyptum expositam esse uoluit Deus. 12.a
Serapio de calamo aromatico. 137.b
Sicca non putrescere. 30.a
Sicca quæ putrescant. 30.a
Sicca, dum putrescunt, quàm humida excellentiorem suscipere putredinem. fol. 31.b
Sicomori quales fructus. 117.b
Solem atque hominem, hominem generare. 39 b
Sol semper agit calfaciendo. 40.a
Somnos immoderatos inustione Aegyptij curant. 98.a
Somnia turbulenta, quæ esitata faciant. fol. 126.a
Sorbitiones quæ ad hecticos ab Aegyptijs parentur. 149.b
Smilacem hortensem editã tumultuosa somnia facere. 120.b
Spectacula & ludi in Aegypto augescente flumine Nilo celebrantur. 11.b
Stomachum habent Aegyptij frigidum, pituitosum. 15.a
Stomachus durus, quid mali à uomitu recipiat. 111.b
Stomachum Aegyptijs cruditatibus uexari familiarissimum esse. 26.a
Stomachus Aegypti incolarum à quibus causis frigidior fiat. 26.a
Stomachum balnea efficere frigidiorem, ac languidiorem. 110.b
Stomachum languidiorem Aegyptij à quibus obtineant. 111.a
Stomachus ad quos morbos sit inurendus. 98.a
Stomachus frigidus, humidus, à distillatione uexatus flatulentus ustione iuuatur. fol. 98.a
Stomachum opobalsamo iuuari. 118.b
Stibium preparatum curare antiquas uiscerum obstructiones. 130.b
Stoliditatem inustione tollunt. 98.a
Strumas quomodo Aegyptij curent. 105.b
Strumæ curantur sectione. 105.b
Studium Gemelbazar Cayri. 1.b
Stuporem inustione tolli. 98.a
Succus Acatiæ. 141.b

Succus

Succus acatiæ duplex, liquidus, & siccus. 141.b
Sudores quomodo Aegyptij tuendæ sanitatis gratia, sequentur. 111.b
Sudandi usum Aegyptios sequi. 111.b
Sudores criticos in omnibus acutis morbis esse bonos. 47.a
Sudant plurimum Aegyptiorum corpora. 107.a
Sudorem in febribus pestilentibus, quo medicamento Aegyptij monere soleant. 148.a
Sudores nonnullos Aegyptios in feb. pestilentibus, cantaridibus etiam uel in potu sumptis, mouere. 148.b
Supellectilia omnia Cayri pestifero qualicunque contagio infecta, mense Iunio, omne contagium, amittere, ut omnes ijs tutò uti queant. 32.a
Suppurati, qui ex pleuritide fiant. 103.a
Suppuratorum notæ. 103.a
Suppuratos qua sectione curent. 103.a
Suppuratis inustione sanari. 100.b
Suppuratis quomodo inustio facienda sit. 100.b
Suppurati quando magis ustione, & quando sectione curari debeant. 104.a
Suppuratos sanari inustione. 100.b
Sura quid, & quo differt à malleolo. 94.b. 95.a
Syncopis exquisita quid. 131.a
Synciput cur inurant Aegyptij. 98.a
Syrorum atque Græcorum corporum habitus ac temperies. 30.b
Syrupi Aegyptijs usitatiores qui. 124.b
Syrupi ex sandalis præparatio. 124.b
Syrupi ex ligno aloe preparatio. 125.a
Syrupi ex ligno aloe, uires. 125.a
Syrupis ex dactilis quomodo ab Aegyptijs paretur. 125.a
Syrupus solutiuus qui ex granatis dulcibus paratur. 127.b
Syrupus ex manna soluens. 127.b

T

TABESCENTES statim uti oportere. 104.a
Taluina. 124.a
Tamarindorum differetiæ, atq; usus. 127.a
Tamarindorum duplex genus. 127.a
Tamarindi Bazzi, quid. 127.a
Tamarindorum infusionis per potu ad febricitantes, usus. 127.a
Tamarindi recentes in India saccharo condiuntur, ad usum illorum qui deserta Arabiæ loca peragrunt. 127.b
Tamarindorum uis aduersus putredinem. 148.a
Tarach elacrap, idest theriacæ ad scorpionũ ictus compositio. 143.b
Tectum balneorum Aegyptiorum quale. 106.b
Temperamentorum uariorum corporum nascentium ratio. 49.b
Temperamentum totius à cordis hepatisq; temperie prodire. 38.b
Temperamentum natiuum Aegyptij à uictu permutant. 42.b
Temperamenta atque habitus purgationibus apta. 129.
Temperamenta, atque habitus purgationes non recte admittentia. 129.
Tempora pro quibus morbis Aegyptij inurant. 98.a
Tempora inurũt Aegyptij ad oculorum ex capitis distillatione, aurium, atque dentiũ dolores. 98.a
Terengibil prouenit in montibus Synai. 127.a
Terengibil puerorum medicamentum proprium. 146.a
Terengibil usus ad curandas febres. 146.a
Terra Aegypti quando fit apta cultui. 11.b
Terræ sigillatæ descriptio. 141.a

Tercenta millia aureorum pro studio Gemelhazar quolibet anno dissipari. fol. 1.b
Tertianas febres balneis dulcibus iuuari. 115.b
Tertianis febribus correptos calida balnea quomodo iuuent. 115.b
Thaime quid. 108.a
Thaletis opinio de Nili fluminis augmento. 13.a
Thayr serpentis descriptio. fol. 136.b. ex quorum carnibus parantur ab Aegyptijs pastilli. ibid.
Thayr serpentem esse uiperam cornutam. 136.b
Thayr serpentem non esse cerastem. 136.b
Thebarum loco papauera nigra multa gignere. 121.b
Theologicæ scientiæ, quæ pseudoprophetæ Mahometis leges tractat multos Aegyptiorum operam dare. 2.a
Theologicæ scientiæ, doctores quę pseudoprophetæ Mahometis, tractat, apud Aegyptios in summo honore haberi, multasq; opes lucrari. 2.a
Theophrastum deceptum fuisse in cassiæ cognitione. 140.b
Theophrastum recte sensisse de cinnamomo. 140.a
Terebenthina qua ad componendam theriacam Aegyptij utuntur, quid. 141.a
Theriacæ compositio apud Aegyptios. fol. 122.b
Theriacam pro Turcarum Rege ab Aegyptij annis singulis componi. 133.a
Theriacæ apud Aegyptios usitata descriptio, in quo ab ea, quam Andromachus Senior tradidit, differat. 136.a
Theriacæ Aegyptiorum descriptioni deest asphaltus, cẽtaureum, Gal. bana, thlaspi, malabatrum, opoponax. 136.a
Theriacam non sine errore componi ab Aegyptijs. 141.b
Theriacæ compositionem ingredientium secundum Aegyptios numerus. 142.a
Theriacam numerum ingredientium, numero ab Andromacho perdocto non conuenire. 136.a
Theriacæ Aegyptiorum descriptio quę medicamenta habeat, in Andromachi descriptione non inuenta. 136.a
Theriacæ quam Aegyptij fuerant anno 1574. compositurí, compositionis descriptio. 134.b
Theriacam ubi Aegyptij componunt. fol. 133.a
Theriaca quo anni tempore ab Aegyptijs paretur. 133.b
Theriacam apud Aegytios esse in frequentissimo usu. 133.a
Theriacæ compositionem ingredientium ex Andromacho numerus. 141 b
Theriacam à nostris parari sine multis ingredientibus, quæ leuissimo labore ab ipsis haberi possent. 142.a
Theriacæ usus apud Aegyptios. 143.a
Theriacę Aegyptię uires à carnibus cornutarũ, earum ferarum augeri. 142.b
Theriaca quibus morbis conueniat. fol. 143.a
Theriacę usus ad pestem, apud Aegyptios est precipuus. 143.a
Theriacam pueris quoque exhibere. 143.a
Theriacam calorem naturalem fouere, augere, & eos, qui ipsam frequentant longęuos facere. 143.a
Theriacam Aegyptiorum esse antidotum insignem multis uiribus prędituin. fol. 142.a
Theriacę Aegyptię uires. 142.a
Theriacam Aegypt. cruditatibus uentriculi succurrere. 142.b
Theriacę usus ad febres. 147.b
Theriaca ad scorpionum ictus quam componunt Aegyptij. 143.b
Tinmactum esse terram Chiam, quam sigillatam

latam uocant. 141.a
Tiphomania quid sit. 24.b
Tria principia concurrere ad corporum generationem. 39.b
Triticum quãdo in Aegypto seritur, & maturescit. 11.b
Tumorem in angina, in collo conspectum esse, bonum. 66.b
Tumor colli in angina apparens cur bonus. 66.b
Tumores omnes, & inflammationes arcet, & minuit scarificatio loco læso inflicta. 96.a
Tumores ac dematosos, & scirrhosos inustione curatos. 101.a
Tumores à pituitosis humoris ustione sanari. 98.a
Turca mulier, quæ histericas mulieres quibusdam seminibus minutissimis purgat. 128.a
Turcarum Imperio populi subiecti, scientijs non delectari. 1.b
Turcæ à peste fugam non arripiunt. 27.a
Turcas sibi quali morte sint moriendi, esse prædestinarunt putant. 27.b
Turcas milites uini potationibus indulgere. 22.b

V

VACVATIONES sub canẽ & ante canem esse fugiendas. 110.b
Vacuationes multas in balneo eodem tempore ferre aliquem posse. fol. 111.a
Variolæ pestilentes singulis annis in Aegypto uagari. 23.a
Variolarum annis singulis Cayrum inuadentium causæ. 25.b
Variolæ pestiferæ in pueris singulis annis Cayri uagari. 25.a
Variolis pestiferis cur Cayri pueri semel in anno infestentur. 25.a
Venæ sectio cur uniuersalem uacuationem præstet. 68.b
Venæ dorsi ac lumborum in cute scarificatę cur totum corpus non sic euacuent, ut facit crurum scarificatio. 68.b
Venæ sectione præstita sanguinis uacuatio cur non concitet obstructiones. 69.b
Venæ, quæ apud Aegyptios in usu sunt, ad mittendum sanguinem. 57.b
Venas, quas secant pro sanguinis molienda uacuatione ad oculorũ lippitudines. 57.b
Venam frontis scindere Aegyptios ad oculorum lippitudines. 57.b
Venas in quibus morbis secent. 57.a
Venarum multarum à nostris non usitatarum sectione Aegyptios sanguinem mittere. 57.a
Venæ a nostris non usitatę, quæ apud Aegyptios sunt in usu. 57.a
Venæ frontis sectionis, quos morbos iuuet. 58.a
Venam frontis maximos capitis dolores, ac inflammationes iuuare. 58.a
Venæ temporum, atque magnorum angulorum oculorum, sectæ quos morbos iuuẽt. 58.a
Venarum intra ac post aures sectarum utilitas. 58.a
Venas nasi, nariumq; in quibus morbis Aegyptij secent. 58.b
Venarum nasi, frontis sectionem dolorem capitis iuuare. 58.b
Venas labiorum, gingiuarumque in quibus secent malis. 58.b
Venarum sub lingua positarum sectione ad quæ Aegyptij utuntur. 58.b
Venæ pro mittendo sanguine usitatæ apud Aegyptios. 2.b
Venas iugulares ab Aegyptijs secari. 2.b
Venas poplitis ab Aegyptijs secari. 2.b
Venas narium ab Aegyptijs secari. 2.b
Venas angulorum oculorum Aegyptios secare. 2.b
Venas frontis Aegyptios secare. 2.b

Venas

Venas capitis, ut commode secent, quomodo Aegyptij recte apparere faciant. fol. 60.a
Venam iugularium quomodo Aegyptij secent. 60.a
Venam poplitis quomodo Aegyptij secent. 60.a
Venarum iugularium sectionis uel etiam usum Aegyptios sequi. 59.a
Venis iugularibus sectis, qui morbo tollantur. 59.a
Vena altera iugularium secta, atque plurimo ex ipsa uacuato sanguine multos fere plane suffocatos ad uitam redijsse. 59.a
Venarum iugularium sectio, quos morbos curet. 59.a
Venas magnorum angulorum oculorum difficulter secari, & cum periculæ futuræ fistulæ, à quibus etiam paucus sanguis exit. 59.a
Venas magnorum angulorum sectas non efficere fistulam. 59.b
Venas post aures sectas sterilitatem inducere Hippocratem præcepisse. 59.b
Venas magnorum angulorum oculorum sectas plurimum sanguinem concedere. 59.b
Venam magni anguli oculi sectam in Francisco Rigono plurimum sanguine profusisse. 59.b
Veneri Aegyptios nimium libere indulgere. 107.a
Venena calore præstantiora, ac auctiora fieri. 31.a
Venenum petere cor quæ nam signa explicent. 75.b
Venenorum esui homines assuefieri posse. 119.a
Ventriculum opobalsamo maxime iuuari. 118.b
Ventres hyeme cur sint calidissimi, & æstate frigidissimi. 15.a
Vertiginosos inustione sanari. 98.a
Venti, quibus Aegyptus euentatur. fol. 12.a
Ventis Septentrionalibus Aegyptum plusquam alijs esse expositam. 12.a
Venti Septentrionales quo tempore in Aegypto spirent. 12.a
Venti Septentrionales cur aerem Aegypti refrigerent. 12.a
Ventos Septentrionales Etesias uocatos tota secunda æstate abortu solis usque ad occasum in Aegypto perflare. fol. 13.b
Ventos campsim ab Aegyptijs uocatos facere primam æstatem. 10.b
Ventos Euros, Austrosq; facere primam æstatem in Aegypto. 10.b
Venti Euri, Austrique plurimas inflammatas arenas in Aegyptum asportant. 10.b
Ventorum campsim uocatorum uariæ opiniones. 11.a
Ventos Euros, Austrosque interrupte in Aegypto spirare. 10.b
Ventos Euros, atq; Austros multas ophtalmias gignere. 10.b
Venti Charonij in Aegypti qui. 10.b
Ventis Euris, Austrinisque in prima æstate flantibus fieri plures pestiferas febres, atq; inflammationes. 10.b
Ventorum austrinorum proprium esse humores ad caput subuehere. 25.a
Ver apud Aegyptios quot mensibus constet. 10.a
Ver quando in Aegypto incipit, & quando desinit. 10.a
Vesicæ os sic dilatari, ut per ipsum lapides satis magni exire queant. 104.b
Vesicantium usus in peste infectis. 149.a
Vesicantium usus ad brachiorum, & crurum pulsus pro febribus intermittentibus ab Aegyptijs frequentatus. fol. 147.a

Victus, quo Aegyptij utuntur. 15.a
Victus Aegyptiorum qualis. 9.a
Victum frigidum frequentant Aegyptij. fol. 9.a
Vigilijs, ac delirijs scarificatio intra nares commoda. 79.a
Vigilijs, quibus medicamentis Aegyptij occurrant. 145.b
Vigilias quibus auxilijs Aegyptij curent. 146.a
Vinum quibus sit utilissimum. fol. 20.b
Vinum modice sumptum natiuum calorem auget, & immodice refrigerat. 19.a
Vinum immodice sumptum morbos frigidos facere. 19.a
Vinum aqua prestat ad corporum sanitatē. 20.a
Vini facultates. 20.a
Vinum in pueris Gal. damnat. 20.b
Vinum in calidis & humidis damnandum. 20.b
Virgas balsami odorem ac saporem quamdiu non retinere. 138.a
Vires in dysenteria plurimum ex crebra deiectione, dolore, uigilia resolui. 52.a
Virium robur plurimam habere partem ad indicandam sanguinis missionem. fol. 49.a
Viridariorum atque hortorum terram quotidie aqua nedum irrigari, sed multum inundari. 16.a
Vitam hominis quae conseruent & corrumpant. 17.b
Vitam longiorem ex quibus Aegyptij habeant. 17.b
Vitam longiorem Aegyptios ducere ob parcum & sobrium uictum. 18.a
Vlcerum ad peste infectos usus. 149.b
Vlcera intestinorum non sanari nisi tollantur ipsorum causae sanguinis missione. 52.b
Vlcera quancumque partem corporis obsidentia effatu digna non curari nisi precedente uacuatio, atque purgatio. 53.a
Vlceribus ad cicatricem non deuenientibus scarificatio non inutilis. 96.b
Vlcera orta ex ustione articulorum submucidorum esse sanabilia. 100.a
Vmbilici circumuolutio, qua ad dysentericos Aegyptij utuntur, quomodo possit fluxui dysenterico esse auxilio. 105.b
Vnguentis recte olentibus Aegyptij abundant. 107.a
Vnguentorum recte olentium copiam increbilem mulieres Aegyptias ad uulnae ornatum. i. ad corrigendum fœtorem dissipare. 102.a
Vomere quos iuuet, & quibus officiat. fol. 111.b
Vomituum aliquando usitatorum utilitas. 110.a
Vomituum usu multos a podagra & alijs morbis se tueri. 116.a
Vomitationes, quo medicamento prouocant Aegyptij. 111.b
Vomere in balneo facilius homines posse. 111.a
Vomituum usu frequentiore uentriculum debilitari. 111.a
Vrinę, quę crassos humores abundare significant. 73.b
Vrinę crassę cum crassis contentis, quid. 73.b
Vrinę crassę, uel cum crassis contentis albis pituitosis in pestiferis febribus conspiciuntur. 73.b
Vsus dulcium balneorum cur apud Aegyptios sit frequentissimus. 106.a
Vsus balneorum precipuus qualis. 106.b
Vsum refrigerantium medicamentorum cur Aegyptii frequentent. 3.b
Vsum leniter purgantium ubique plerique sequuntur. 129.a
Vsus frequentissimum purgantium in quibus-

quibusdam morbis laudatur. fol.130.a
Vsus inurendi partes corporis antiquis fuisse familiarem. 97.b
Vsus inurendi partes cur Arabes frequentent. 97.b
Vsus inurendi partes ad quos morbos utilis. 97.b
Vsus uel leniter purgantium, uel ualide purgantium in purgãdis corporibus uter sit melior. 129.a
Vterum opobalsamo iuuari. 118.b

X

XILOBALSAMVM uerum Aegyptios habere. 138.a
Xilobalsami loco carpobalsamum esse utendum. 138.a

Z

ZAROTVS Zarotus Medicus.

FINIS TABVLAE.

CVM PRIVILEGIIS.