dem Magen und Unterleibe. Man muß daher, nach seiner Vorschrift, mit der kleinsten Dosis anfangen und sie allmählig so weit vermehren, bis diese Wirkung anfängt fühlbar zu werden. Die bequemste Zeit, es zu nehmen, ist des Morgens nüchtern, oder 2 Stunden vor dem Frühstück. Man läßt das Mittel nach der Vorschrift Nro. 15. bereiten und fängt mit einem, oder wenn dies bei sehr empfindlichen Magen Uebelkeit machen sollte, mit einem halben Stück an, und steigt damit nach und nach, indem man den Gebrauch desselben lange Zeit fortsezt. Die Erfahrung, die ich damit zu machen Gelegenheit gehabt habe, sind dem Mittel in so fern günstig, daß ich es ältern Personen vom 48sten oder 50sten Jahre an wohl empfehlen kann, wenn sie an Verdauungsbeschwerden mit Schlaflosigkeit leiden. Sie thun wohl, vor dem Gebrauch desselben, den Körper, wenn es nöthig seyn sollte, durch ein Ausleerungsmittel vorzubereiten.

Receptformeln zu den empfohlenen Medicamenten, nach der neuesten Preußischen Pharmacopoe.

Nro 1. Brechmittel.

Rec. Tartari emetici Gr. tria.
Solve in aquae destillatae Unc. dimidia
Oxymel squilitici Drachm. tres
Pulv. Rad. Ipecacuanhae Gr. decem.

S. Nach der in dem Artikel Brechmittel angegebenen Vorschrift zu gebrauchen.

Nro. 2. Gelindes Abführungsmittel.

Rec. Fol. Sennae Drachm. tres.
Semin. Foeniculi Scrupl. unum.
Affunde et digere cum aquae ebullientis quanto sat.
Ad Colatr. Unc. quinque.
Adde Extract. Centaur. minor. Drachm. unam et dimidiam.
Extract. Liquiritiae Drachm. unam
Salis amari Drachm. sex
Liquor. anodyn. Scrupul. unum.

D. S. Alle Stunden, auch alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen, bis einige Mal Leibesöffnung erfolgt ist.

Nro. 3. Säure tilgendes Pulver.

Rec. Magnesiae carbon.
Rad. Rhei.
Flaved. Cort. Aurantior. ãã Drachm. duas.
M. Fiat. pulvis Det. ad scatulam.

D. S. Oefters einen Theelöffel voll mit wenigem Wasser angefeuchtet zu nehmen.

Nro. 4. Blähungen treibende und Krämpfe stillende Pillen.

Rec. Gummi Asae foetid. Drachm. duas.
Extract. Rhei Scrupl. quatuor.
Fel. Tauri.
Sapon. medicat. ãã Scrupl. duos.
Pulv. Rd. Rhei quant. sat.
M. F. lege art pill. pond. gr. jj.

D. S. Zwei bis drei Mal täglich sechs bis acht Stück zu nehmen.

Nro. 5. Säure tilgender und stärkender Trank.

Rec. Extract. Cort. Aurantior. Drachm. duas.

Extract. Rad. Calami.
Extract. Hb. Trifolii fibrini, āā Scrupul. duos.
Extract. Liquiritiae Drachm. dimidiam.
Salis Tartari Drachm. duas.
Solve in aquae destillat. Unc. quatuor.
Aquae Cinnamom. Unc. duabus.

M. D. S. Wohl umgeschüttelt, eine halbe Stunde nach jeder Mahlzeit einen bis zwei gute Eßlöffel voll zu nehmen.

Nro. 6. Beruhigendes und Kohlensäure entwickelndes Pulver.

Rec. Sal. essential. Tartari Drachm. unam.
Alkali mineral. siccat. Drachm. tres.
Sacchar. albi Unc. dimidiam.
M. S. pulvis det. ad scatulam.

S. Alle Stunden einen guten Theelöffel davon zu nehmen. Man schüttet die zu nehmende Quantität Pulver in eine Obertasse, thut einen Eßlöffel voll Wasser hinzu, rührt es um, und indem es aufbraust, trinkt man es aus.

Nro. 7. Schmerzen und Krämpfe stillende Tinktur.

Rec. Tincturae Valerianae aether. Scrup. quatuor.
Liquor. Corn. Cervi succinat. Scrupul. duos.
Tinctur. thebaicae Scrupul. unum.
Ol. Chamomill. aether. Gttr. octo.

M. D. S. 20 bis 25 Tropfen auf einmal zu nehmen.

Nro. 8. Krampfstillendes Pulver.

Rec. Flor. Zinci Gr. duo
Castorii moscovit. Gr. unum

Opii puri. Gr. dimidium.
Sacchar. albi Gr. decem.
M. fiat pulvis disp. tal. dos. Nro. sex.

D. S. Alle 3 bis 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Nro. 9. Stärkender Trank.

Rec. Cort. Chinae fusc.
Cort. Chinae flav. ãã Drachm. tres.
Rad. Caryophyllat. Unc. dimidiam.
Coque c. aquae fontan. quanto sat. in vas. bene tect. per quadrant. horam.
Ad Colatr. Unc. sex.
Adde Tincturae aromat. Scrupl. quatuor.
Naphthae aceti. Scrupl. unum.
Sacchar. albi pulverat. Drachm. duas.

M. D. S. Alle zwei auch alle drei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Nro. 10. Stärkendes Magenelixir.

Rec. Elixir Aurantior. composit. Unc. tres.
Tinctur. Cinnamom. Drachm. duas.

M. D. S. Einen guten Theelöffel voll auf einmal zu nehmen.

11. Magenstärkende Tinktur

Rec. Tinctur. Chinae composit. Unc. dimidiam.
Tinctur. aromat. Scrupl. quatuor.

M. D. S. Einige Mal täglich 30 bis 40 Tropfen in einem Eßlöffel Wein zu nehmen.

Nro. 12. Stärkender Spiritus zum äußerlichen Gebrauch.

Rec. Spirit. Serpylli.
Spirit. Roris marini ãã Unc. duas.

Mixtur. oleos. balsam. Unc. unam.

M. D. S. Zweimal täglich den Unterleib damit zu waschen.

Nro. 13. Schmerzstillende Salbe.

Rec. Aclipis suill. lot. Unc. unam.
Tinctur. thebaicae Drachm. unam.
Sal. volatil. Corn. Cerv. Scrupl. duos.
Ol. Cajeput.
Ol. Nucistae ÂÂ Scrupl. unum.
Ol. de Cedro Scrupl. dimidium.
M. fiat Unguent.

D. S. Zwei Mal täglich den Unterleib damit einzureiben.

Nro. 14. Magenpflaster.

Rec. Emplastr. de Galbano crocat. Unc. unam.
Olibani pulverat. Scrupl. unum.
Caryophyllor pulverat. Scrupl. duos.
Ol. Nucistae Scrupl. unum.
Ol. Menth. piperit. Scrupl. dimidium.
M. fiat Emplastr.

Nro. 15. Daubentons Mittel gegen die Unverdaulichkeit.

Rec. Pulv. Rad. Ipecacuanhae.
Cort. Cinnamom. ÂÂ Drachm. unam.
Sacchar. alb. pulverat. Unc. unam.
M. exacte fiant c. sat. quanto.
Mucilag. Gummi arabici trochisci Nro. sexaginta.

Nro. 16. Pulver gegen den Durchfall.

Rec. Conch. praeparat. Drachm. unam.
Cort. Cinnamom. Scrupl. unum.
Opii puri Gr. duo.

Sacchar. albi Drachm. unam.
M. fiat pulvis divide in sex part. aequal.
D. S. Alle 3 bis 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Nro. 17. Gelinde stärkender und beruhigender Trank.

Rec. Hb. Chenopodii ambrosiod. Unc. dimidiam.
Rad. Valerianae Drachm. duas.
Rad. Calami aromat. Drachm. unam.
Affunde et digere cum aquae ebullient. quant. sat. in vas. bene tect. per quadrant. horam.
Ad Colatr. Unc. quinque.
Adde Sal. ammonii Gr. quatuor.
Aquae Cinnamom. simpl. Unc. unam.
Naphth. aceti Scrupl. unum.
M. D. S. Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Gedruckt bei G. Basse.