INDEX GENERALIS

PHARMACOPŒIÆ CHIRURGICÆ.

ACETA, p. 537
ACETAS ammoniacæ liquidus, 512
— plumbi crystallisatus, 520
— ——— liquidus, *ib.*
ACETUM aromaticum, 537
— camphoratum, *ib.*
— cochlearia-armoraciæ, *ib.*
— lithargyrii s. saturninum, 520
— scilliticum, 538
— vini vel cerevisiæ, *ib.*
ACIDA, 509
ACIDUM aceticum, *ib.*
— — concentratum, *ib.*
— — dilutum, *ib.*
— citricum, *ib.*
— muriaticum, 510
— — oxygenatum, *ib.*
— nitricum, 510
— phosphoricum, 511
— sulfuricum, *ib.*
— tartarosum, *ib.*
ADEPS suilla, 526
ADIPOCERA, *ib.*
ÆTHER ET ÆTHEREA, p. 530
ÆTHER alcoholisatus, *ib.*
——— sulfuricus, *ib.*
ALCALIA, 511
ALCOHOL ET ALCOHOLISATA, 527
ALCOHOL alcalisatum, 529
— ammoniacatum, *ib.*
— ——— aromatisatum, *ib.*
— aromatisatum Coloniensium, *ib.*
— camphoratum, 528
— cochleariæ compositum, 528
— ——— simplex, *ib.*
— concentratum, 527
— dilutum, *ib.*
— melissæ compositum, 529
— rosmarini, *ib.*
— serpylli, *ib.*
ALUMEN, 515
— fusum, 516
ALUMINA, 515
AMMONIACA, 511

AQUA aluminosa Bateana p. 548
— calcis, 549
— — cinchonata, *ib.*
— camphorata, *ib.*
— ——— Bateana, 546
— cœlestis, *ib.*
— cupri vitriolati composita, 548
— lithargyrii composita, 580
— marina, 550
— — artefacta, *ib.*
— ophthalmica cœrulea,
— rosæ, *ib.*
— salviæ, *ib.*
— sapphirina, 546
— saturnina, 580
— styptica, 548
— vegeto-mineralis, 580
AQUÆ, 549
AXUNGIA porcina, 526

B.

BALSAMUM Arcæi, 643
—— vitæ externum, 638
BOLETUS igniarius, 566
——— laricinus, *ib.*
BORAX s. boras sodæ alcalescens, 513
BUTYRUM, 526

C.

CALX, 514
CANDELULÆ medicatæ, 607
CARBONAS ammoniacæ liquidus, p. 512
— calcis, 514
— potassæ, 513
— sodæ, *ib.*
CATAPLASMATA, 600
CATAPLASMA acetatum *ib.*
— ex allio, 601
— ex aqua marina, *ib.*
— commune, *ib.*
— e conio, 602
— e Dauco, 603
— discutiens, *ib.*
— emolliens, 605
— epispasticum, *ib.*
— e pomo, 606
— sedativum, *ib.*
CATHETERES, 609
——— ex argento, *ib.*
— e resina elastica, *ib.*
CERA alba, 527
— flava, *ib.*
CERATA, 624
CERATUM album simplex, *ib.*
— e plumbo, *ib.*
— rubrum, 625
— saponaceum (POTT), *ib.*
— e sulfure, *ib.*
— e zinco, 626
CEREI medicati, 607
CEREOLI e chordis fidium, 609
— communes, 607
— emollientes, 608

CEREOLI ex hydrargyro, p. 609
CEREOLI MEDICATI 607
— ex resina elastica, 609
CEROMEL (AITKEN) 626
COLLUTORIA, 572
COLLUTORIUM aluminosum, *ib.*
— antiscorbuticum, 573
— antisepticum, *ib.*
— ad aphthas, *ib.*
— humectans, 574
— sialagogum, *ib.*
COLLYRIA, 569
COLLYRIUM aluminosum, *ib.*
— ex acetate ammoniacæ, *ib.*
— ad corneæ ulcuscula (GIMBERNAT), 570
— cupratum, 571
— ex muriate hydrargyri oxygenato, *ib.*
— plumbatum, *ib.*
— sedativum, 572
— zinci, *ib.*
— e zinco compositum *ib.*

D.

DECOCTA ET INFUSA, 550
DECOCTUM adstringens, 550
— (florum) arnicæ, 551
— cinchonæ, *ib.*
— drupæ juglandis, *ib.*
— sarsaparillæ, *ib.*
DECOCTUM sarsaparillæ compositum, p. 551
— tabaci, *ib.*
— veratri, 552

E.

EMBROCATIONES, 598
EMBROCATIO ammoniacalis, 599
— — camphorata, *ib.*
— discutiens s. resolvens, 600
— stimulans, *ib.*
EMPLASTRA, 612
EMPLASTRUM adhæsivum anglicum, 613
— — s. roborans, 612
— adstringens, 614
— belladonæ, *ib.*
— e Caoutchouc s. resina elastica, 615
— ad clavos, 616
— commune, *ib.*
— e conio, *ib.*
— defensivum rubrum, 621
— diachyli compositum, 617
— dorsale, *ib.*
— e galbano, 616
— e gummi resinis, 617
— gummosum, *ib.*
— ex hydrargyro, *ib.*
— hyosciami, *ib.*
— ischiadicum, 618
— maturans, *ib.*
— e plumbo, 619

EMPLASTRUM resolvens, p. 619
— — ammoniacatum *ib.*
— roborans, 614, 621
— saponaceum, 620
— — camphoratum, *ib.*
— sedativum, *ib.*
— stypticum, 621
— stomachicum primum, *ib.*
— — secundum, 622
— thuris, 614
— ad tormina ventris 622
— vesicans, 623
ENEMATA, 589
ENEMA acetatum, *ib.*
— antispasmodicum, *ib.*
— ad ascarides, 590
— nutriens, *ib.*
— oleosum, 591
— sedativum, *ib.*
— tabaci, 592
— e terebinthina. *ib.*
EXTRACTA, 554
EXTRACTUM aconiti, *ib.*
— bilis, *ib.*
— conii, 555
— drupæ juglandis, *ib.*
— hyosciami, *ib.*
— opii, *ib.*
— turionum pini, *ib.*

F.

FOTUS s. FOMENTA, 593
FOTUS adstringens, *ib.*
— aluminosus, *ib.*
— aromaticus, 594
FOTUS ex bryonia, p. 594
— communis, 595
— e conio, *ib.*
— discutiens, *ib.*
— oleosus, 596
— ad perniones, *ib.*
— refrigerans s. resolvens, 597
— sedativus, 598

G.

GARGARISMATA, 575
GARGARISMA ammoniacale, *ib.*
— antisepticum, *ib.*
— commune, 576
— emolliens, *ib.*
— e scilla, *ib.*
— sedativum, 577
GELATINA amyli, 553
——— animalis, *ib.*
——— ichthyocollæ, *ib.*
GELATINÆ, *ib.*

H.

HERBÆ aromaticæ, 564
— emollientes, *ib.*

I.

INJECTIONES, 583
INJECTIO adstringens, *ib.*
— ad blennorrhœam, 584
— cuprata, 585
— ad fistulas, *ib.*

INJECTIO ad leucorrhœam (PRINGLE), p. 586
— —— (YOUNG), 587
— e muriate hydrargyri oxygenato, *ib.*
— e nitrate argenti, *ib.*
— oleosa, 586
— e plumbo composita *ib.*
— sedativa, *ib.*
— —— composita, *ib.*

L.

LINIMENTA, 627
LINIMENTA MELLITA, 640
LINIMENTUM aluminosum, 627
— ad ambusta, *ib.*
— ammoniacæ camphoratum, *ib.*
— —— compositum, 628
— —— fortius, *ib.*
— —— mitius, *ib.*
— ad aphthas, 629
— aromaticum, *ib.*
— —— stimulans, *ib.*
— arsenicatum, 631
— ad arthrodyniam, *ib.*
— camphoratum, *ib.*
— cupratum, 632
— emolliens, 633
— e gummi-resina ammon, *ib.*
— ophthalmicum, 634
— petrolei, *ib.*
— plumbatum, *ib.*
LINIMENTUM resolvens (POTT), p. 635
— saponaceum camphoratum (FERRIAR), *ib.*
— — —— (Ph. L.), 636
— — compositum, *ib.*
— sedativum, 637
— —— æthereum, *ib.*
— — camphoratum, *ib.*
— simplex s. album, 638
— stimulans, *ib.*
— e sulphure, 639
LIQUORES, 538
LIQUOR alexiterius acetatus, *ib.*
— — oxygenatus (GUYTON), 539
— — — (CHENEVIX) *ib.*
— anodynus mineralis HOFFMANNI, 530
— ad aphthas, 539
— auricularis, 540
— ad condylomata, *ib.*
— ad dysecœam, 541
— ad odontalgiam, 542
— ad perniones, *ib.*
— SWIETENII, 546
— ad ulcera oris, 542
LOTIONES, 577
LOTIO alcoholisata, *ib.*
— cosmetica, *ib.*
— hydrargyri nigra, 578
— ex hydrargyro, *ib.*
— phagedænica, 579
— plumbata, 580
— — simplex, *ib.*
— plumbi composita, *ib.*
— sedativa, 581

LOTIO e staphisagria, p. 581
— e veratro, 582
— zinci camphorata, *ib.*
— e zinco et cupro composita, 583
LYCOPERDON BOVISTA 566

M.

MEL boraxatum, 640
— cupratum, *ib.*
— hydrargyratum, 641
— e muriate hydrargyri, *ib.*
MOXA, 567
MUCILAGINES, 552
MUCILAGO camphorata, 553
— gummi arabici, 552
— — mimosæ niloticæ, *ib.*
— — ——— Senegal, *ib.*
— — tragacanthæ, *ib.*
— seminis cydoniæ, 553
— — lini, *ib.*
— — psyllii, *ib.*
MURIAS ammoniacæ, 512
— calcis, 515
— ferri, 518
— hydrargyri, 519
— — ammoniacalis, *ib.*
— — oxygenatus, *ib.*
— potassæ oxygenatus, 513
— sodæ, 514
MURIAS stibii oxygenatus, p. 520

N.

NITRAS argenti fusus, 516
— potassæ, 513
— sodæ, 514

O.

OLEA ET OLEOSA, 522
OLEA animalium fixa concreta, 526
— empyreumatica, 525
— fixa, 523
— partim fixa partim volatilia, 525
— volatilia, 522
OLEUM amygdalarum, 523
— animale, 525
— benzoes, 522
— cacao butyraceum, 523
— camphoræ, 522
— — nitricatum, *ib.*
— camphoratum, 631
— caryophilli, 522
— ceræ, 523
— chamomillæ, 525
— hyosciami, 524
— lauri, 525
— lavandulæ, 522
— lini, 524
— melaleuca-leucadendri 523

OLEUM myristicæ moschatæ, p. 525
— olivarum, 524
— palmæ, *ib.*
— petrolei, 525
— pyro-tartarosum, 526
— ricini, 524
— serpylli, 523
— tartari fœtidum, 526
— terebinthinæ, 523
— valerianæ, 523
ONGUENT de la Mère, 647
OXYDA METALLICA, 516
OXYDUM arsenici album, 517
— bismuthi, *ib.*
— cupri viride, *ib.*
— ferri rubrum, *ib.*
— hydrargyri album 518
— — griseo-nigrum, *ib.*
— — rubrum, *ib.*
— manganesii nigrum, 519
— plumbi album, 520
— — rubrum, *ib.*
— — semivitreum, *ib.*
— zinci album, 521

P.

PASTA ad perniones, 651
PESSARIA, 611
——— ex ebure, *ib.*
— ex resina elastica, *ib.*
— ex spongia, *ib.*
— ex vesica inflata, *ib.*
POTASSA, p. 512
——— fusa, 513
PULVERES, 556
PULVIS ad albuginem, 561
— antisepticus compositus, 556
— arnicæ, *ib.*
— arsenicalis, *ib.*
— belladonæ, 557
— carbonum, *ib.*
— ad carcinoma (COSME) *ib.*
——(PLUNCQUET), 558
— e cerussa compositus, 561
— cinchonæ, 558
— columbo, *ib.*
— coralliorum rubrorum, *ib.*
— e cupro, 559
— — compositus, *ib.*
— dentifricius, *ib.*
— errhinus, *ib.*
— escharoticus, 560
— ad excressentias, *ib.*
— e plumbo, 561
— e plumbo compositus, *ib.*
— ad prolapsum, *ib.*
— quassiæ, 562
— rhei, *ib.*
— sacchari, *ib.*
— stibiatus, *ib.*
— stypticus, 563
— e sulphure, *ib.*
— ad ulcera crurum, *ib.*
— —— tendinum, *ib.*

S.

SALES METALLICI, p. 516
——— SALINI, 511
——— TERREI, 514
SAPO ammoniacalis, 527
— communis, *ib.*
— Starkeyanus, *ib.*
— terebinthinatus, *ib.*
SAPONES, *ib.*
SCUTUM stomachicum, 621
SEVUM ovillum, 526
SMELLOME'S ointment 651
SODA, 513
SOLUTIONES, 543
SOLUTIO alexiteria oxygenata, 544
— — ad vaporisationem (GUYTON), 543
— — —(CARM. SMITH) 544
— arsenicata, 545
— cupri ammoniacalis *ib.*
— — camphorata, 546
— muriatis cupri ammoniacalis, *ib.*
— — hydrargyri oxygenati, *ib.*
— — potassæ oxygenati, 547
— nitratis argenti, *ib.*
— sedativa, 548
— styptica, *ib.*
— zinci aluminosa, *ib.*
SPERMACETI, 526
SPIRITUS salis ammoniaci aromaticus, p. 529
— — — dulcis, *ib.*
SPONGIA PRÆPARATA 565
STEER'S Opodeldoc 636
SUCCUS acetosæ, 554
— acetosellæ, *ib.*
— citri, *ib.*
— cochleariæ, *ib.*
— nasturtii, *ib.*
SULFAS aluminæ cum potassa et ammoniaca 515
— cupri, 517
— ferri, 518
— hydrargyri luteus 519
— zinci, 521
SULFURETA, 621
SULFURETUM calcis, *ib.*
— hydrargyri rubrum *ib.*
— potassæ, *ib.*
— sodæ, *ib.*
SUPPOSITORIA, 611

T.

TARTRIS ferri cum potassa, 518
— potassæ acidulus, 513
— stibii cum potassa 521
TERRÆ, 514
TINCTURÆ, 531
TINCTURA arnicæ, *ib.*
— assæ fœtidæ, *ib.*
— balsamica, *ib.*
— benzoes composita *ib.*
— cantharidum, 533

TINCTURA catechu, p. 532
— cinchonæ, ib.
— cosmetica, ib.
— euphorbiæ, ib.
— gingivalis, 533
— lyttæ vesicatoriæ, ib.
— mastiches, 536
— muriatis ferri, 534
— myrrhæ, ib.
— odontalgica, ib.
— sedativa, 535
— tartari, 529
— turionum pini, 536
— vulneraria composita, ib.
— ——— simplex, ib.
TROHISCI Rhazis, 561
TURUNDÆ, 610
TURUNDÆ ex cereolis, ib.
— e chordis fidium, ib.
— e linteo carpto, ib.
— e spongia, 610

U.

UNGUENTA, 642
UNGUENTUM adipoceræ ib.
— ægyptiacum, 640
— album simplex, 642
— basilicum flavum 643
— — nigrum, 645
— conii, 642
— cupratum, 643
UNGUENTUM depilatorium, p. 643
— digestivum flavum ib.
— — nigrum, 645
— digitalis purpureæ ib.
— elemi compositum 643
— emolliens, 645
— epispasticum, 646
— fuscum, 647
— helenii, ib.
— hydrargyri album 648
— ——— compositum, ib.
— ——— griseum, ib.
— mercuriale, ib.
— nervinum, 629
— nitratis hydrargyri 649
— nitricatum, 650
— nutritum, 652
— ophthalmicum camphoratum, 650
— oxygenatum, ib.
— ad perniones, 651
— phosphoricatum, 652
— e plumbo, 652, 653
— — compositum, 653
— rosatum, 654
— — compositum, ib.
— saturninum, 652
— sedativum, 654
— staphisagriæ, 655
— e sulfure, ib.
— sulfuricatum, ib.
— ad varices ani, 656
— veratri, 657
— ad vesicata, ib.
— e zinco, 658

FINIS.