PHARMACOPŒIÆ CHIRURGICÆ,

SECTIO SECUNDA,

SISTENS

MEDICAMENTA COMPOSITA.

COLLYRIA.

COLLYRIUM ALUMINOSUM.

℞. Aluminis scrupulum unum.
Aquæ Rosæ uncias sex. Misce.

Usus *præcipuus*: Ophthalmia humida aut purulenta (præmissis præmittendis). — Lintea duplicata plura hoc liquore madida oculo superponendo.

COLLYRIUM EX ACETATÆ AMMONIACÆ.

℞. Acetatis ammoniacæ,
Aquæ rosæ, ana uncias duas. Misce.
Quandoque adduntur:

Vel Aquæ Camphoratæ unciæ duæ.
Vel Acetatis plumbi grana quatuor.
Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus *egregius* : Ophthalmia dolorifica et irritabilis (præmissis præmittendis). — Guttulas aliquot instillando inter palpebras et dein superponendo lintea tria aut quatuor hoc liquore madida oculo, quæ spongia eodem liquore madida sæpe humectentur; vel si spongia ad manus non est, auferantur simpliciter lintea exteriora eademque humectata denuo superponantur, absque quod oculus luci exponatur.

COLLYRIUM AD ULCUSCULA CORNEÆ (GIMBERNAT).

℞. Aquæ destillatæ unciam unam.
Potassæ guttam unam. Misce.

Usus : Maculæ et ulcuscula corneæ.— Oculo omni nocte instillentur guttulæ aliquot et post quadrantem horæ oculus lavetur lotione mucilaginosa. Hac quantitate collyrii absumpta augeatur. Potassa gradatim ad guttas tres, quæ ut plurimum dosis maxima

est quam oculus sine irritatione ferre potest. Sic ulcuscula corneæ ad alia omnia remedia rebellia et cum sensu, quasi granum sabuli oculo inesset, juncta pluries feliciter curata vidi. *NB.* Maculæ tales corneæ microscopio examinatæ ulcerationem corneæ evidentem ostendunt.

COLLYRIUM CUPRATUM.

℞. Sulfatis cupri grana duo.
Aquæ camphoratæ uncias quatuor. Misce.

Usus *præcipuus* : Ophthalmia infantum purulenta. (Ware).

COLLYRIUM EX MURIATE HYDRARGYRI OXYGENATO.

℞ Muriatis hydrargyri oxygenati granum semis—unum.
Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

COLLYRIUM PLUMBATUM.

℞. Acetatis plumbi liquidi guttas octo.
Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.
Quandoque adduntur.
Alcoholis camphorati guttæ duodecim—viginti.

COLLYRIUM SEDATIVUM.

Vide *Solutio Sedativa* vel *fotus Sedativus*.

COLLYRIUM ZINCI.

℞. Sulfatis zinci scrupulum unum.
Aquæ Rosæ uncias duas—quatuor. Misce.

COLLYRIUM E ZINCO compositum.

℞. Sulfatis zinci grana octo.
Acetatis plumbi liquidi guttas octo.
Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.
Quandoque additur:
Aquæ camphoratæ uncia una.

COLLUTORIA.

COLLUTORIUM ALUMINOSUM.

℞. Aluminis unciam semis.
Aquæ libram unam. Misce.
Quandoque cum successu adduntur:
Alcoholis unciæ quatuor. Misce.

Usus eximius forma injectionis, collutorii vel gargarismatis: Ulcera faucium putrida (E. Darwin); relaxatio uvulæ.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Infusi Rutæ graveolentis (vel Salviæ officinalis) libram unam.
Alcoholis Cochleariæ libram semis.
Misce.
Quandoque additur:
Aluminis drachma una.

Usus: Laxitas et ulcera gingivarum scorbutica.

COLLUTORIUM ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti quantum placet.

Usus: Halitus oris fœtidus; ulcera oris et faucium atonica, putrida, gangrænosa aut scorbutica; caries dentium.

COLLUTORIUM AD APHTHAS.

℞. Extracti drupæ immaturæ Juglandis regiæ unciam semis.
Aquæ fervidæ libram unam.
Terendo misce; dein adde
Boracis drachmas duas—tres.
Alcoholis unciam unam—duas.
Mellis unciam unam.

Usus: Aphthæ oris et linguæ ex acido

ventriculi; ulcera oris et faucium ex usu hydrargyri.

COLLUTORIUM HUMECTANS.

℞. Infusi seminis Lini libram unam.
Sacchari albi unciam unam.
Succi fructus Citrus-Aurantii (vel Roob Mororum) unciam semis. Misce.

Usus: Tonsillitis suppurans. — Os et fauces eodem frequenter humectando.

COLLUTORIUM SIALAGOGUM.

℞. Radicis Anthemis-Pyrethri pulv. unciam unam.
Aquæ fervidæ libram unam.
Digere per horam; dein cola et adde
Acidi acetici uncias tres.
Muriatis ammoniacæ drachmas tres.
Quandoque, loco aceti, additur:
Extracti opii drachma una.

Usus: Odontalgia et otalgia aut cephalalgia rheumatica; paralysis linguæ et faucium; tumor glandularum salivalium; tonsillitis pituitosa.

GARGARISMATA.

GARGARISMA AMMONIACALE.

℞. Decocti Hordei (vel Althææ) libram unam.

Carbonatis ammoniacæ unciam semis—unam. Misce.

NB. Si magis stimulans requiritur, loco decocti hordei, adhibetur aqua quædam aromatica aut infusum seminis Sinapis.

Usus egregius sialagogus: Tonsillitis inflammatoria (initio morbi); Tonsillis pituitosa; otalgia, cephalalgia aut odontalgia rheumatica. — Paralysis linguæ vel faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis uncias octo.

NB. Ubi irritabilitas major est, aut periculum gangrænæ minus, alcohol anatica portione aquæ diluatur.

Usus: Cochleare majus propinatur ægro omni hora vel sæpius pro gargarismate aut collutorio in ore detinendo in angina

ulcerosa aut gangrænosa *maligna* dicta, præcipue cum scarlatina juncta, præmisso pro re nata emetico.—Item in gingivarum et uvulæ laxitate.

NB. Eidem usui egregie inservit *Tinctura* aut *Decoctum Radicis Arnicæ montanæ.*

GARGARISMA COMMUNE.

℞. Decocti Hordei libram unam.
Oxymellis unciam unam. Misce.
Quandoque additur:
Nitratis potassæ drachma una.

Usus: Angina inflammatoria.

GARGARISMA EMOLLIENS.

℞. Radicis Althææ officinalis unciam unam.
Fructuum Ficus-Caricæ siccatorum uncias duas.

Concisa coque in Lactis libris tribus ad colaturam libræ unius.

Usus: Tonsillitis suppurans.

GARGARISMA E SCILLA.

℞. Aquæ Cinnamomi uncias decem.

Oxymellis Scillitici unciam unam.
Misce.

Usus: Tonsillitis inflammatoria aut pituitosa.

GARGARISMA SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam—duas.
Aquæ fervidæ libram unam.
Misce terendo, dein adde
Alcoholis unciam unam.

Usus: Ulcera linguæ vel faucium irritabilia, rebellia; odontalgia aut otalgia rheumatica; cephalalgia nervosa.

LOTIONES.

LOTIO ALCOHOLISATA.

℞. Aquæ calcis libram semis.
Alcoholis uncias quatuor. Misce.

Usus: Inflammatio erysipelatosa faciei aliarumve corporis partium.

LOTIO COSMETICA.

℞. Tincturæ cosmeticæ unciam unam.
Aquæ Rosæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus egregius et tutus cosmeticus. — Hæc lotio vix differt a cosmetico in Anglia sub nomine : *Milk of Roses*, celebri.

LOTIO EX HYDRARGYRO.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati (vel Muriatis hydrargyri ammoniacalis) grana viginti—triginta.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Quandoque additur :

Alcoholis Lavandulæ (vel Alcoholis aromatisati Coloniensis) uncia una—duæ.

Usus : Psora, aliave cutis vitia; ulcera syphilitica.

LOTIO HYDRARGYRI NIGRA.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam. Aquæ calcis uncias quatuor. Misce.

Usus : Hanc lotionem cum successu adhi-

buit PRINGLE in ulceribus glandis vel preputii non syphiliticis quibus præcipue senes subjecti sunt. — *Forma injectionis* ad fistulas BROMFIELD.

LOTIO PHAGEDÆNICA.

SYN. *Aqua Phagedænica; lotio Hydrargyri lutea.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana triginta—sexaginta.
Aquæ calcis libras duas.
Misce terendo aut probe agitando.
Quandoque cum successu additur:
Alcoholis (vel Alcoholis camphorati) libra semis.

USUS: Ulcera phagedænica, scrophulosa, syphilitica aliave rebellia; condyloma.

NB. Hydrargyrum in hoc liquore forma pulveris lutei præcipitatur, hinc vas probe agitandum est singula via quæ eodem utimur. Si liquor limpidus supernatans decantatur, habetur lotio quæ nonnisi muriatem calcis continet, et quæ quandoque utiliter per se adhibetur, præcipue in ulceribus scrophulosis, aut phagedænicis rebellibus.

LOTIO PLUMBATA.

SYN. *Aqua saturnina; aqua vegeto-mineralis; aqua lithargyrii composita.* Ph. L. G. *Eau de* GOULARD.

℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.
Alcoholis drachmas quatuor.
Aquæ destillatæ libras duas. Misce.
Quandoque, loco alcoholis, additur:
Alcoholis camphorati uncia semis.

USUS: Varia cutis vitia et inflammationes locales; pruritus cutis; ulcera irritabilia.

LOTIO PLUMBATA SIMPLEX.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
Aquæ destillatæ libram unam. Misce.

USUS: Ulcera scrophulosa; ulcera genitalium aliarumve partium non syphilitica.

LOTIO PLUMBI COMPOSITA.

℞. Acetatis plumbi liquidi,
Sulfatis zinci, ana unciam semis.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana viginti.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus. Hæc compositio, cæterum incongrua, profuit in eruptione scroti et genitalium rebelli et pruriginosa.

LOTIO SEDATIVA.

℞. Extracti Opii drachmas duas—quatuor.

Aquæ fervidæ libram unam. Misce.

Vel:

℞. Capsularum seminalium Papaveris somniferi contusorum libram semis.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Quandoque adduntur:

Muriatis hydrargyri oxygenati grana viginti.

Vel Acetatis plumbi liquidi drachma una—tres.

Usus: Ulcera aliave cutis vitia rebellia, applicando linteum carptum hoc liquore madidum sæpius de die.

LOTIO E STAPHISAGRIA.

℞. Seminis Delphinium-Staphisagriæ pulv. unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.
Infunde per mediam horam, et adde
Alcoholis libram semis. Cola.

Usus : Morbi cutis rebelles. — Partes affectæ hoc liquore madefiant mane et vesperi. Si cutem nimis irritat, aqua diluatur.

LOTIO E VERATRO.

℞. Radicis Veratri albi pulv. unciam semis.
Aquæ fervidæ uncias viginti—triginta.
Frigefactum liquorem cola, et adde
Tincturæ Veratri uncias quatuor.

Usus *forma lotionis* mane et vesperi applicandæ : Serpigo senum pruriens ; tinea ; psora.

NB. Quandoque simul granum unum ejusdem radicis datur interne mane et vesperi.

LOTIO ZINCI CAMPHORATA.

℞. Sulfatis zinci,
Alcoholis camphorati ana unciam semis.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.
Misce probe agitando ; dein cola.

Usus : Ulcera atonica, flaccida ; varices ani.

LOTIO E ZINCO ET CUPRO COMPOSITA.

℞. Oxydi zinci grana duodecim.
Sulfatis cupri grana quatuor.
Aquæ calcis uncias duas.
Mellis Rosacei drachmam unam. Misce.

Usus : Hæc lotio diu secreta habita efficax inventa fuit ad ulcera genitalium aliarumve partium phagedænica.

INJECTIONES.

INJECTIO ADSTRINGENS.

℞. Gummi-resinæ Kino drachmam unam—duas.
Aluminis grana viginti—triginta.
Aquæ fervidæ libras duas.
Misce triturando ; dein digere calide per horam, et cola.

Usus : Blennorrhœa rebellis, ter quaterve de die.

Vel :

℞. Corticis (vel foliorum) Quercus-Roboris pulv. unciam unam—duas.

Aquæ libram unam semis.
Coque ad colaturam libræ unius.
Quandoque, loco corticis Quercus, sumitur Gallarum pulv. uncia semis.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM prima.

℞. Acetatis plumbi liquidi uncias quinque.
Muriatis hydrargyri oxygenati drachmam semis.

Misce terendo; dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde; ejusque drachmam unam — duas cum aquæ puræ libra una misce. — Portio injiciatur mane et vesperi.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM secunda.

℞. Sulfatis zinci grana duodecim.
Acetatis plumbi liquidi guttas duodecim.
Aquæ destillatæ libram unam.

INJECTIO AD BLENNORRHŒAM tertia.

℞. Sulfatis zinci drachmam unam.
Aquæ camphoratæ uncias duas.
Aquæ puræ libras duas. Misce.

Portio hujus injiciatur quater de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO CUPRATA.

℞. Solutionis cupri ammoniacalis guttas quadraginta octo.
Aquæ puræ libram unam. Misce.
Vel :
℞. Sulfatis cupri grana viginti—triginta.
Aquæ puræ libras duas. Misce.
Vel :
℞. Linimenti viridis quantum placet.

Usus : Blennorrhœa ; metrorrhagia ; ulcera urethræ ; fistula.

INJECTIO AD FISTULAS.

℞. Tincturæ Littæ vesicatoriæ drachmas tres—quatuor.
Aquæ libram unam. Misce.

NB. Ut effectus desideratus obtineatur, dosis Tincturæ addita talis esse debet ut inflammationem excitet.

Vel :
℞. Lotionis ex muriate hydrargyri quantum placet.

Injiciatur portio sæpius de die.

Vel :

℞. Aquæ calcis cinchonatæ quantum placet.

Vel :

℞. Emulsionis Gummi-resinæ Ammon quantum placet.

Vel :

℞. Aquæ calcis,
Alcoholis, ana uncias octo. Misce.

NB. Alcohol gradatim augeatur, donec alcohol purum ferat æger. Hac methodo latera fistulæ sæpe perfecte siccantur et cicatrisantur.

INJECTIO AD LEUCORRHŒAM (PRINGLE).

℞. Sulfatis zinci,
Aluminis fusi, ana unciam semis.
Aquæ libras duas.
Misce ut fiat solutio.

Injiciatur uncia una hujus liquoris in vaginam ter quaterve de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO AD LEUCORRHŒAM (YOUNG).

℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.
Aceti puri libram semis.
Aquæ Rosæ libram unam semis.
Misce.

USUS: Metrorrhagia; leucorrhœa.—Portio hujus sæpius de die in vaginam injiciatur.

INJECTIO EX MURIATE HYDRARGYRI OXYGENATO.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati granum semis—unum.
Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Quandoque adduntur:
Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

USUS: Blennorrhœa rebellis.—Alii eandem etiam in Blennorrhagia adhibent.

INJECTIO E NITRATE ARGENTI.

℞. Nitratis argenti fusi granum unum.
Aquæ destillatæ uncias sex.

USUS *egregius*: Blennorrhœa.—Item *forma collutorii*: Ad tumorem linguæ et ulcera oris ex hydrargyro.

INJECTIO OLEOSA.

℞. Olei Olivarum (vel Amygdalarum) uncias quatuor.
Injiciatur portio leniter calefacta.
Quandoque cum successu adduntur:
Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

Usus: Inflammatio urethræ violenta; stranguria.

INJECTIO E PLUMBO COMPOSITA.

℞. Pulveris e plumbo grana viginti.
Sulfatis zinci grana sex.
Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.

Usus: Hanc injectionem ad Blennorrhagiam laudavit Clare, sed eam tutius in blennorrhœa adhiberi credo.

INJECTIO SEDATIVA.

℞. Aquæ destillatæ uncias quatuor.
Tincturæ opii guttas quinquaginta.

INJECTIO SEDATIVA COMPOSITA.

℞. Extracti opii drachmam unam—tres.
Aquæ fervidæ libram unam.

Terendo misce, dein adde
Acetatis plumbi liquidi drachmam unam—tres.

Usus : Blennorrhagia (J. Hamilton).

ENEMATA.

ENEMA ACETATUM.

℞. Aquæ tepidæ uncias sex.
Aceti puri uncias duas — sex. Misce.
Fiat Enema, omni hora vel bihorio repetendum.

Usus : Ileus desperatus ; obstipatio rebellis. *NB.* Si irritabilitas recti major sit, dosis aceti diminuatur.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ fœtidæ drachmam unam.
Aquæ uncias octo.

Coque per quadrantem horæ vase clauso dein cola.

Usus: Convulsio hystericarum; colica spasmodica, flatulenta, repetendo bis terve de die.

NB. Idem etiam pro re nata utiliter vaginæ injici potest.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. Vini rubri (vel Aquæ) uncias sex.
Muriatis sodæ quantum solvi potest.
Misce.

Vel:

℞. Olei Absinthii cocti uncias quatuor—sex.

Vel:

℞. Seminis Veratrum-Sabadillæ pluv. drachmam semis.
Aquæ uncias decem.
Coque ad colaturam unciarum septem, et adde Lactis recentis uncias septem (Schmucker).

ENEMA NUTRIENS.

℞. Gelatinæ animalis unciam unam.

Dissolve bulliendo in Lactis unciis quatuor. Injiciatur ter quaterve de die.

Usus in omnibus casibus ubi ex deglutitione suspensa aut abolita nutritio corporis requiritur.

ENEMA OLEOSUM.

℞. Decocti Hordei (vel Seminis Lini), Olei Lini (vel Olivarum), ana uncias quatuor—sex. Misce.

Usus: Dolores intestinorum; inflammatio uteri, vesicæ, prostatæ, peritonæi.

ENEMA SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii grana duo.
Aquæ (vel infusi Seminis Lini) uncias sex. Misce.

Usus: Ulcus rebelle recti; trismus; convulsio; spasmi abdominis.

NB. Si ulcus altius hærere suspicio est, liquidi dosis augenda est.

Vel:

℞. Amyli drachmam unam semis.
Aquæ fervidæ uncias sex.

Misce, ut fiat solutio, cui adde
Tincturæ Opii drachmam unam.

Usus: Tenesmus; dysuria; dolor et irritatio colli vesicæ aut prostatæ; hæmorrhoides dolentes; dysenteria.

ENEMA TABACI.

℞. Infusi foliorum Nicotiana-Tabaci uncias quatuor.

Usus: Ileus; obstipatio rebellis; hernia incarcerata; asphyxia; apoplexia; ascarides.

NB. Hoc enema etiam sæpe valet ad vomitum excitandum ubi indicatur, et quando æger deglutire non potest.

ENEMA EX TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.
Vitelli ovi numero unum.
Simul intime tritis adde
Decocti Hordei uncias sex.

Usus: Dolor violentus ex calculo renum vel vesicæ; ischuria paralytica.

FOTUS s. FOMENTA.

FOTUS ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris pulv. libram semis.
Florum (vel corticis) fructus Punica-Granati pulv. uncias tres.
Aquæ libras sex.
Coque et colaturæ librarum trium adde Aluminis drachmas sex.
Vel :

℞. Gallarum pulv. unciam semis—unam.
Aquæ fervidæ libras duas.
Digere per horam et cola.

Usus : Metrorrhagia, hæmorrhagia recti; leucorrhœa; prolapsus.

FOTUS ALUMINOSUS.

℞. Aluminis drachmas duas.
Dissolve in
Aceti libra semis; dein adde
Alcoholis diluti libram semis.

Usus *egregius* : Pernio; tumores et dolores genu aliorumve articulorum. — Linteum hoc liquore constanter madidum parti affectæ applicando.

FOTUS AROMATICUS.

℞. Foliorum Artemisia-Absinthii,
——— Lauri Nobilis,
——— Rosmarini officinalis, ana uncias duas.
Aquæ libras decem.

Coque vase clauso ad colaturam librarum octo. — Quandoque, loco aquæ, sumitur vinum rubrum.

Usus : Contusura; luxatio; debilitas localis.

FOTUS EX BRYONIA.

℞. Radicis Bryoniæ albæ concisæ uncias duas.
Aquæ libras quatuor.
Coque et colaturæ librarum duarum adde
Aceti libras duas.
Muriatis sodæ quantum solvi potest.

Usus : Tumor genu; contusura; tonsillitis inflammatoria.

FOTUS COMMUNIS.

Vesica suilla repleatur ad dimidium aqua, lacte, aut oleo quovis fixo calido, et applicetur parti affectæ.

Vel:

Pannus laneus porosus aquæ fervidæ immersus, dein expressus applicetur, renovando quoties frigescere incipit.

Hic fotus egregius est in febribus si eodem pedes involvantur omni semihora. CULLEN.

FOTUS E CONIO.

℞. Foliorum Conii maculati pulv. uncias tres.
Aquæ libras tres.
Coque ad libras duas.

USUS idem ac cataplasmatis e conio.

FOTUS DISCUTIENS.

℞. Muriatis ammoniacæ unciam unam.
Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam. Misce.

USUS: Tumor lacteus mammarum (mox initio morbi) JUSTAMOND. — Linteа hoc

liquore madida mammæ tumenti constanter applicentur, sæpius renovando.

Vel:

℞. Acetatis ammoniacæ,
Alcoholis,
Aquæ, ana uncias quatuor. Misce.

Vel:

℞. Aquæ libras duas.
Aceti,
Alcoholis diluti, ana libram unam.
Muriatis ammoniacæ drachmas sex—octo. Misce.

FOTUS OLEOSUS.

Pannus laneus porosus (nostratibus *Flannel* dictus) Oleo Lini aut Olivarum calido immergatur, dein leniter expressus applicetur parti affectæ, superponendo lintea calida, et renovando quoties frigescere incipit.

Usus: Dolor violentus ex inflammatione aut spasmo; præprimis Enteritis, metritis, peritonitis, ischuria, etc.

FOTUS AD PERNIONES.

℞. Aquæ libras quinque.

Aluminis pulv. libram unam (vel quantum solvi potest).

Usus: Manus vel pedes in hanc solutionem, eo gradu calefactam ut æger ferre possit, omni nocte ante decubitum immergantur donec refrigeratus sit liquor.

Quandoque utiliter additur alcoholis libra semis. Rugæ cutis superstites vino tepido lavando tolluntur.

NB. In Silesia eodem scopo cum successu utuntur decocto herbæ Hyosciami nigri aut Thymus-Serpylli.

FOTUS REFRIGERANS s. RESOLVENS (Richter).

℞. Aquæ libras viginti.
Aceti libras duas.
Nitratis potassæ uncias octo.
Muriatis ammoniacæ uncias quatuor.
Misce.

Usus: Contusura; ecchymoma; luxatio; fractura; vulnera capitis violenta; concussio cerebri (Raso capite et deligato vulnere); orchiocele. — Lintea quadru-

plicata aut sexduplicata hoc liquore madida omni hora frigide applicando.

FOTUS SEDATIVUS.

Vide *Solutio* et *Lotio Sedativa.*

Usus: Dolor aut irritabilitas magna partium inflammatarum aut ulceratarum.

EMBROCATIONES.

Liquor medicatus ex alto guttatim vel continuo rivulo in partem affectam depluens. — Quo altius depluit liquor, eo efficacius partem ægrotam commovet et concutit; Aquæ minerales hoc scopo sæpe idonee adhibentur.

NB. Embrocatio itaque et a fotu et a linimento differt cum quibus hodie a pluribus male confunditur.

Liquor pro stillicidio modice calefactus et vasi apto immissus ex altitudine successive aucta destillet in partem affectam nudam, quæ eodem tempore simul leniter perfricetur. Sub parte affecta supposita sit

pelvis, quæ liquorem munere suo functum excipiat. Stillicidium initio per quadrantem horæ et post aliquot dies per mediam et tandem per integram horam, siquidem æger ferre possit, continuetur. Dein pars affecta vesica aqua calida ad dimidium repleta aut fotu alio idoneo undique circumdata foveatur, ægro in lecto calido deposito, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricetur pars scopa propria aut pannis laneis siccis, calidis, iisdemque obvoluta a frigore defendatur, continuando hoc modo per mensem unum aut alterum.

EMBROCATIO AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Alcoholis uncias sex.

Aquæ libram unam—duas. Misce.

Si, loco alcoholis, sumitur alcohol camphoratum, habetur:

EMBROCATIO AMMONIACALIS CAMPHORATA.

Quandoque, loco alcoholis, adduntur:

Acetatis ammoniacæ unciæ duæ.

EMBROCATIO DISCUTIENS.

℞. Herbarum aromaticarum libras sex.

Coque cum Aquæ quantum satis, vase clauso, per quadrantem horæ; et in colaturæ librarum viginti quatuor dissolve

Muriatis (vel Acetatis) ammoniacæ uncias quatuor.

Alcoholis Juniperi libras duas.

Usus: Physconia viscerum abdominalium, præcipue hepatis, lienis, ovariorum; paralysis; tumores articulorum; arthrodynia rheumatica aut podagrica; anchylosis; contractura.

EMBROCATIO STIMULANS.

℞. Linimenti stimulantis unciam unam—duas.

Aquæ libram unam. Misce.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA ACETATUM.

℞. Farinæ cujuscunque (vel Micæ Panis) quantum opus.

Aceti quantum satis, ut fiat cataplasma sæpius de die frigide applicandum.

Usus : Tumores vel ecchymoma ex contusura, distorsione aut luxatione.

CATAPLASMA EX ALLIO.

℞. Radicis Allium-Cepæ quantum placet. Coque in Aquæ quantum satis donec mollescant radices.

Usus ad suppurationem promovendam.

CATAPLASMA EX AQUA MARINA.

℞. Muriatis sodæ,
——— calcis, ana unciam semis.
Aquæ libram semis.
Misce, ut fiat solutio, cui adde
Farinæ cujuscunque quantum satis.
Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores glandularum et articulorum scrophulosi.

CATAPLASMA COMMUNE.

℞. Micæ Panis veteris quantum opus.

Coque cum Aquæ (vel Lactis aut decocti Althææ) quantum satis.
Adde sub finem coctionis
Farinæ seminis Lini pauxillum.
Ut fiat catasplasma.

Usus : Tumores inflammatorii.

Vel :

℞. Farinæ cujuscunque,
Mellis, ana partes æquales. Misce.

Usus : Furunculus aliive tumores inflammatorii, ubi intentio est suppurationem promovere.

CATAPLASMA E CONIO.

℞. Herbæ Conii maculati pulv. quantum opus.
Coque cum Aquæ quantum satis, ad consistentiam catasplasmatis.

NB. Ubi tempus anni permittit, herba recens contusa in formam cataplasmatis præferri meretur.

Usus : Scirrhus; ulcera carcinomatosa, scrophulosa, aliave, cum magna irritabilitate conjuncta.

CATAPLASMA E DAUCO.

℞. Radicis Daucus-Carotæ recentis rasæ quantum opus.

Vel :

℞. Radicum Daucus-Carotæ quantum opus. Coque in Aquæ quantum satis, donec mollescant.

Usus parti nudæ applicando : Ulcera putrida, carcinomatosa; herpes; psoriasis scroti et genitalium.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

℞. Florum Anthemis nobilis (vel herbæ Artemisia-Absinthii, aut herbæ Gentiana-Centaurei),

Radicis Bryoniæ albæ recentis, ana unciam unam.

Foliorum Malvæ rotundifoliæ (vel Radicis Althææ officinalis) unciam semis.

Concisa et contusa coque in Aquæ libris quatuor, ad colaturam librarum trium, quæ pro fotu ter de die applicando inserviat.

Herbis a Colatura remanentibus adde
Olei Olivarum (vel Axungiæ porcinæ) unciam unam.
Ut fiat cataplasma parti affectæ applicandum.

Usus: Angina inflammatoria (G. Fordyce).

Vel:

℞. Radicis Bryoniæ albæ uncias tres.
Florum Sambuci nigræ unciam unam.
Concisa et contusa coque in aquæ libra una per mediam horam; dein effunde aquam et adde herbis expressis.
Gummi-resinæ Ammon, aceto quantum satis solutæ, unciam semis.
Muriatis ammoniacæ drachmas duas.
Alcoholis camphorati unciam unam.
Ut fiat cataplasma.

Vel:

℞. Fæcum vini recentium quantum placet.
Coque ad consistentiam cataplasmatis.

Usus: Tumores articulorum; contusura; luxatio.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞. Seminis Lini usitatissimi quantum placet.
Aquæ quantum satis.
Coque per mediam horam, addendo sub finem coctionis
Micæ panis veteris quantum satis.
Ut fiat cataplasma.
Vel :
℞. Farinæ Seminis Lini quantum placet.
Aquæ fervidæ (vel decocti Althææ) quantum satis.
Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores phlegmonoidei.

CATAPLASMA EPISPASTICUM.

℞. Farinæ Avenæ (vel Tricici),
——— Seminis Sinapis nigræ, ana uncias duas.
Aceti quantum satis.
Ut fiat cataplasma, in duas portiones dividendum, quæ plantis pedum applicentur.
Quandoque additur :
Radicis Cochlearia - Armoraciæ rasæ uncia semis.

Usus : Morbi nati ex sudore consueto locali suppresso, aut exanthematibus chronicis vel acutis retropulsis.

CATAPLASMA E POMO.

Pomum assatum (vel aqua ad mollitiem coctum) per cribrum aut linteum trajicitur, ut partes duræ separentur.

Usus : Ophthalmia, nudo oculo applicando.

CATAPLASMA SEDATIVUM.

Fit addendo cataplasmati communi vel emollienti :

Solutionis opii unciam unam alteramve.

Vel :

Addendo cataplasmati communi :

Acetatis plumbi liquidi drachmam unam alteramve.

Usus : Ulcera aut tumores valde dolentes.

CEREOLI MEDICATI; CATHETERES; TURUNDÆ ET PESSARIA.

CEREOLI MEDICATI.

SYN. *Cerei s. Candelulæ medicatæ.*

CEREOLI COMMUNES.

℞. Ceræ flavæ libram unam.
Leni igne liquefactæ sensim et sub continua agitatione instilla
Acetatis plumbi liquidi unciam semis.
Vel:

℞. Olei Olivarum libras tres.
Ceræ flavæ libram unam.
Oxydi plumbi rubri libram unam semis.
Coque leni igne circiter per sex horas.
Vel:

℞. Ceræ flavæ libram unam.
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias quatuor.
Leni igne liquefactis et parum refrigeratis adde probe movendo
Sulfureti hydrargyri rubri unciam unam.

Miscellæ debitæ paratæ immerge lintea variæ magnitudinis quæ dein lege artis convoluta intra duos asseres vel lapides politos effingantur in cereolos varii voluminis.

NB. Quidam, loco linteorum, cum successu adhibent vellus (vulgo *Charta s. Membrana Pergamena* dicta) convolutum, probe agglutinatum; dein massæ immersum.

CEREOLI EMOLLIENTES.

℞. Ceræ flavæ libras duas.
Sevi Ovilli,
Olei Olivarum, ana uncias duas.

Simul leni igne liquescant ut fiat massa cui lintea variæ magnitudinis immergantur dein in cereolos efformanda.

Usus Cereolorum: 1. Ad dilatandam urethram, vulvam, anum. 2. Ad comprimendas et delendas carunculas aut excrescentias. 3. Ad curanda ulcera urethræ inveterata. 4. Ad curandas blennorrhœas aut pyurias urethrales. 5. Ad excitandam aut revocandam blennorrhagiam male suppressam.

CEREOLI EX HYDRARGYRO.

℞. Ceræ flavæ uncias sex.

Acetatis plumbi liquidi unciam semis.

Muriatis hydrargyri drachmas duas.

Fiat massa pro cereolis methodo mox indicata efformandis.

Hi cereoli magis irritantes sunt quam præcedentes, hinc ad blennorrhagiam suppressam revocandam efficaciores.

Eidem scopo serviunt:

CEREOLI EX CHORDIS FIDIUM.

CEREOLI EX RESINA ELASTICA.

NB. Tubi seu Cereoli cavi ex resina elastica majoris diametri, per os aut per nares in pharyngem introducti, etiam egregie serviunt ad nutriendum corpus in dysphagia ex spasmo, paralysi aut vulnere pharyngis; item in tetano, hydrophobia, asphyxia.

CATHETERES.

CATHETERES EX RESINA ELASTICA.

——————— EX ARGENTO.

Usus: Urinæ suppressio. — Item ad curandas fistulas et ulcera urethræ, perinæi

aut vesicæ, prohibendo sic ne urina perpetuo per fistulam stille.

TURUNDÆ.

TURUNDÆ EX SPONGIA OFFICINALI.

Spongia officinalis siccata per se; vel ceræ immersa, dein expressa et in portiones variæ diametri concisa egregie servit ad orificia sinuum et fistularum dilatanda, ut puri exitus facilis pateat et injectiones commode fieri possint; nec non ad vulnera aut ulcera aperta tenenda, ne cicatrisentur antequam basis eorum pura et repleta sit.

TURUNDÆ EX CHORDIS FIDIUM quæ humefactæ intumescunt.

TURUNDÆ EX CFREOLIS VARIIS. Vide *Cereoli*.

TURUNDÆ EX LINTEO CARPTO.

Huc etiam pertinent.

PISA aut globuli ex variis aliis substantiis ad fonticulos apertos tenendos.

PESSARIA.

Syn. *Pessus; suppositoria.*

Optima quibus hodie utimur sunt:

Pessaria ex resina elastica s. caoutchouc parata, ovalia vel cylindrica variæ magnitudinis.

Possunt etiam fieri ex auro, argento, ebure, subere, spongia simplici vel spongia inclusa in sacculo ex linteo aut serico vernice obducto; vel ex vesica quæ vaginæ aut ano immissa aëre inflatur.

Usus: Præprimis ad prolapsum vaginæ, uteri, recti; et hoc scopo in medio perforata esse debent ut sanguini menstruo et fæcibus exitus pateat.

NB. Fiunt etiam Pessaria ex Spongia medicamentis adstringentibus variis aut aceto impræegnata ad sistendam hæmorrhagiam uteri vel narium.

EMPLASTRA ET CERATA.

CERATA ab EMPLASTRIS non differunt nisi quod molliora sint.

Quantitas ingredientium sit:

Pro cerato aut emplastro molli uncia una olei, uncia una ceræ, et pulveris uncia semis.

Pro emplastro mediæ consistentiæ olei uncia una, ceræ uncia una semis, et pulveris drachmæ sex.

Pro emplastro duro olei uncia una, ceræ unciæ duæ, pulveris uncia una.

USUS *generalis*: 1. Ad vulnera unienda. 2. Ad vulnera et ulcera tegenda ut aëris accessus arceatur. 3. Ad scirrhos aut tumores scrophulosos, aliosve tumores frigidos resolvendos. 4. Ad tumores inflammatorios emolliendos et suppurationem promovendam.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM s. ROBORANS.

℞. Resinæ Pini uncias duas.

Ceræ drachmas sex.
Sevi ovilli drachmam unam.
Simul terendo misce.
Vel si mollius desideras:
℞. Resinæ Pini unciam unam.
Ceræ drachmas quinque.
Sevi ovilli drachmam semis.

NB. Hæc emplastra cutem non irritant ut ea vulgo ex pice parata. Posterius præcipue convenit cuti teneræ.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM ANGLICUM.

℞. Ichthyocollæ in frustula minima concisæ unciam semis.
Aquæ fervidæ libram unam.

Digere calide per 12 horas; dein leni igne coque, donec soluta fuerit ichthyocolla et cola per linteum.

Hæc solutio mediante penicillo adplicatur telæ sericeæ nigræ tenuissimæ fortiter extensæ. Primo hoc strato leni calore siccato adplicatur secundum; hocque siccato tertium stratum; tandem superficies perfecte siccata penicillo Tinctura Balsami Peruviani vel Tinctura Benzoës madido leniter illinitur et postea in portiones pro libitu scinditur.

Usus : Convenit in vulnere aut excoriatione superficiali aërem arcessendo; vulneribus vero aut ulceribus madidis non adhæret.

EMPLASTRUM ADSTRINGENS.

Syn. *Emplastrum Roborans s. Thuris* Ph. L.

℞. Resinæ vulgo *Thus* dictæ libram semis.

——— Dracæna-Draconis uncias tres.

Emplastri e Plumbo libras duas.

Emplastro liquefacto adde cœtera in pulverem trita.

Usus idem ac Emplastri Stiptici.

EMPLASTRUM BELLADONÆ.

℞. Succi recentis herbæ Atropa-Belladonæ, Olei Seminis Lini usitatissimi, ana uncias novem.

Ceræ flavæ uncias sex.

Terebinthinæ Pinus-Laricis drachmas sex.

Pulveris herbæ Atropa-Belladonæ uncias duas.

Misce, ut fiat emplastrum.

Virtus : Sedativa, emollieus, resolvens.

Usus : Scirrhus aliive glandularum tumores duri.

EMPLASTRUM E CAOUTCHOUC seu RESINA ELASTICA.

℞. Caoutchouc (vulgo Gummi seu Resina elastica dicti) concisi uncias quatuor.
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libram unam.

Digere per octiduum calore moderato vase clauso; dein coque leni igne, et liquorem per subsidentiam depuratum effunde, eique adde

Olei olivarum,
Ceræ albæ, ana uncias duas.

Ebulliant leni igne per horam, donec Oleum Terebinthinæ avolaverit. Massam frigefactam in vase terreo usui serva. Hæc massa calore æstivo non liquescit.

Usus: Optimum est hoc emplastrum adhæsivum ad vulnera quæcunque cito consolidanda, et aërem ab iisdem efficaciter arcendum.

NB. In vulneribus contusis, ubi caro mortua adest, hæc prævie suppuratione separanda est.

EMPLASTRUM AD CLAVOS (G. RICHTER).

℞. Ceræ flavæ,
Gummi-resinæ Ammon, ana uncias duas.
Simul liquefactis adde terendo
Oxydi cupri viridis drachmas sex.

USUS crassitie duarum linearum clavo adplicetur; et si post decem aut quatuordecim dies clavus remotus non fuerit, repetatur.

EMPLASTRUM COMMUNE.

℞. Sevi Ovilli,
Ceræ flavæ, ana libram unam semis.
Resinæ flavæ libram semis.
Simul liquefacta misce.

EMPLASTRUM E CONIO.

Paratur ut *Emplastrum Belladonæ.*

EMPLASTRUM E GALBANO.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam unam semis.
Emplastri communis unciam semis.
Liquescendo misce.

USUS : Dolores et spasmi præcipue hystericarum.

EMPLASTRUM E GUMMI-RESINIS.

SYN. *Emplastrum Gummosum s. Diachyli compositum.*

℞. Emplastri e plumbo libram unam.
Gumuni-resinæ Ammon pulv.
——— ——— Bubon - Galbani pulv.
Terebinthinæ Pinus-Laricis, ana unciam unam.
Liquefacta probe movendo misce.

USUS : Tumores duri atonici, vel inflammatorii ægre suppurantes; clavus; verruca.

EMPLASTRUM EX HYDRARGYRO.

℞. Hydrargyri uncias octo.
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.
Simul tere, donec hydrargyrum perfecte disparuerit; dein misce probe movendo cum
Emplastri communis liquefacti et modice refrigerati libra una.

EMPLASTRUM HYOSCIAMI.

℞. Olei seminis Hyosciami nigri expressi libram semis.
Succi herbæ Hyosciami libram unam.

Simul ad consumptionem humiditatis coctis adde
Ceræ flavæ uncias quatuordecim.
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias duas.
Liquatis et paulo refrigeratis adde
Herbæ Hyosciami pulv. uncias duas.

Usus : Scirrhus aliive tumores indurati; physconia hepatis, lienis, ovarii, uteri; dolores rheumatici; dolor ex pernione, clavo, varice ani.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

℞. Picis pulv. unciam unam.
Gummi-resinæ Euphorbiæ officinalis pulv. grana quindecim.
Leni igne simul fusis adde
Terebinthinæ Pinus-Laricis quantum satis.
Ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM MATURANS.

℞. Emplastri e gummi-resinis libram unam.
Picis pulv. libram semis.
Liquefacta simul misce.

Usus ad suppurationem promovendam.

EMPLASTRUM E PLUMBO.

SYN. *Emplastrum Diachyli.*

℞. Olei Olivarum uncias tredecim.
Ceræ flavæ uncias duas cum dimidia.
Simul liquefactis adde gradatim probe movendo
Oxydi plumbi albi (vel rubri) uncias decem.

EMPLASTRUM RESOLVENS.

Gummi-resinæ Ammon pulv. unciam unam.
Aceti scillitici quantum satis.
Ut fiat emplastrum super alutam extendendum.

USUS: Tumor genu dolens; lupia, aliive tumores frigidi.

EMPLASTRUM RESOLVENS AMMONIACATUM.

℞. Emplastri e Gummi-resinis unciam unam.
Carbonatis ammoniacæ drachmas duas.
Petrolei,
Camphoræ, ana scrupulos duos.
Misce, ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Emplastri e Plumbo libram unam.
Saponis rasi unciam unam.
Liquefacta misce.

Si additur Camphoræ Oleo Olivarum solutæ drachma una, habetur :

EMPLASTRUM SAPONACEUM CAMPHORATUM.

EMPLASTRUM SEDATIVUM.

℞. Emplastri Communis unciam semis.
Extracti opii pauca aqua triti,
Camphoræ, Olei Olivarum quantum satis solutæ, ana drachmam semis.
Misce.

Vel :

℞. Emplastri Hyosciami uncias duas.
Opii scrupulos duos.
Misce terendo.

Usus : Dolores varii, præcipue spasmodici cum magna irritabilitate; cnesmus; orchiocele.

EMPLASTRUM STIPTICUM.

SYN. *Emplastrum Roborans* s. *Defensivum rubrum.*

℞. Oxydi ferri rubri,
Picis, ana unciam semis.
Olei Olivarum quantum satis.
Ut fiat emplastrum.
Quandoque adduntur:
Opii scrupuli duo.

USUS: Leucorrhœa; tabes dorsalis.—Regioni lumborum adplicando.

EMPLASTRUM STOMACHICUM primum.

Vulgo *Scutum Stomachicum.*

℞. Electuarii Theriacalis unciam unam—duas.
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi drachmas duas.
Mixta extende super alutam, cujus margo emplastro adhæsivo obducatur.

USUS: Cardialgia, aut dolores intestinorum spasmodici.

EMPLASTRUM STOMACHICUM secundum.

℞. Gummi-resinæ Juniperi thuriferæ (vulgo *Olibanum* dictæ) unciam unam.

Leni igne fusæ adde movendo

Resinæ Cisti Cretici uncias tres.

Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. unciam semis.

Olei volatilis Menthæ viridis drachmam unam.

Probe simul terendo in mortario calefacto misce.

EMPLASTRUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Emplastri communis uncias duas.

Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam unam.

Olei volatilis seminis Carum-Carvi drachmas duas.

Simul liquefacta misce et super alutam extensa abdomini adplica.

Quandoque cum successu additur:

Opii drachma una.

Usus : Colica flatulenta et spasmodica; diarrhœa; dysenteria.

EMPLASTRUM VESICANS.

℞. Emplastri communis libras duas.
Adipis Suillæ libram semis.
Simul fusis gradatim insperge continue movendo
Lyttæ vesicatoriæ (*Meloë vesicatorius* L.) pulv. libram unam.
Vel :
℞. Ceræ flavæ uncias octo.
Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam semis.
Olei Olivarum uncias duas cum dimidia.
Resinæ Pistacia-Lentisci (vulgo *Mastiche* dicti) unciam semis.
Leni igne simul fusis admisce
Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias sex.
Vel :
℞. Unguenti Fusci (vulgo *Basilici* dicti) libram semis.
Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias tres.
Camphoræ alcohole solutæ drachmam unam.

Probe terendo misce.

Usus : Pars primo aceto leniter perfricetur; dein emplastrum pulvere Lyttæ vesicatoriæ aspersum adplicetur, et per 10 aut 12 horas adplicatum relinquatur.

CERATA.

Cerata sunt emplastra mollia mediæ fere inter emplastra et unguenta consistentiæ.

CERATUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Adipo-ceræ Physeteris unciam semis.
Ceræ albæ uncias duas.
Olei Olivarum uncias quatuor.
Liquefacta simul probe movendo misce donec refriguerit massa.

CERATUM E PLUMBO.

℞. Ceræ albæ uncias quatuor.
Olei Olivarum libram unam.
Simul leni igne liquefactis et paulo refrigeratis adde probe movendo partitis vicibus
Acetatis plumbi liquidi uncias quatuor.

Usus : Cnesmus localis ; pustulæ cutis ; ambustura.

CERATUM RUBRUM.

℞. Adipis Suillæ purificatæ,
Ceræ flavæ, ana libram semis.
Resinæ flavæ unciam semis.
Sulfureti hydrargyri rubri grana quindecim. Misce.

Usus : Ad tegenda vulnera et ulcera.

CERATUM SAPONACEUM (Pott).

℞. Oxydi plumbi semivitrei libram unam.
Aceti libras octo.
Saponis uncias octo.
Mixta simul leni calore coque ad consumptionem humiditatis constanter et probe movendo ; dein adde
Olei Olivarum,
Ceræ flavæ, ana libram unam.

Usus egregius ad fracturas nec non ad ulcera.

CERATUM e SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.
Baccarum Lauri nobilis, ana unciam unam.

Butyri recentis insulsi quantum satis.
Ut fiat terendo ceratum.

Usus : Ulcuscula et pustulæ cutis.

CERATUM E ZINCO.

Syn. *Ceratum epuloticum.*

℞. Olei Olivarum uncias sex.
Oxydi zinci albi,
Ceræ flavæ, ana uncias tres.
Liquefacta simul movendo misce.

Usus ad cicatrisationem promovendam.

CEROMEL (J. Aitken).

℞. Ceræ albæ (vel flavæ) unciam unam.
Mellis uncias quatuor.
Leni igne liquefacta misce.

Usus. Hoc ceratum præstans aliis plurimis emplastris aut unguentis præferri meretur ad tegenda et consolidanda ulcera, præcipue atonica.

LINIMENTA.

LINIMENTUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis Ovi numero duo.

Agitentur valide cum frusto aluminis in patina terrea vel metallica ut fiat coagulum.

Usus : Ophthalmia, præcipue humida aut purulenta (applicando inter duo lintea omni nocte.) — Idem etiam egregie servit adfricando ad perniones.

LINIMENTUM AD AMBUSTA.

℞. Aquæ calcis libram unam.

Olei seminis Lini (vel Olivarum) libram semis—unam.

Simul probe agitando misce.

LINIMENTUM AMMONIACÆ CAMPHORATUM.

℞. Olei Palmæ (vel Olivarum) uncias quatuor.

Alcoholis camphorati,

Ammoniacæ, ana unciam unam.

Misce probe agitando.

Usus : Arthrodynia vel myodynia rheumatica; tumores ex lympha inspissata; tumores frigidi; angina inflammatoria (Pannum laneum eodem imbutum externe collo adplicando).

LINIMENTUM AMMONIACÆ compositum.

℞. Linimenti ammoniacæ,
Acetatis ammoniacæ, ana unciam unam.

LINIMENTUM AMMONIACÆ fortius.

℞. Olei Olivarum unciam unam.
Ammoniacæ unciam semis. Misce.

Usus : Paralysis; debilitas artuum; tumores frigidi; colica.

LINIMENTUM AMMONIACÆ mitius.

℞. Olei Olivarum unciam unam.
Carbonatis ammoniacæ liquidi drachmam unam — tres. Misce.

Usus : Tumores glandularum aliarumve partium ex albumine sanguinis coagulato. Dolores inflammatorii aut spasmodici partium internarum; cynanche.

LINIMENTUM AD APHTHAS.

℞. Boracis drachmam unam.
Olei Amygdalarum vitello ovi soluti unciam unam. Misce.

LINIMENTUM AROMATICUM.

SYN. *Unguentum Nervinum.*

℞. Olei Butyracei Theobroma-Cacao,
Olei volatilis Lavandula-Spicæ,
—— —— Nucis Myristicæ moschatæ, ana partes æquales.

USUS: Debilitas nervosa; tumores frigidi; distorsio; contusura.

LINIMENTUM AROMATICUM STIMULANS.

℞. Olei volatilis Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam.
—— —— Succini drachmam semis.
—— —— Rosæ,
—— —— Cinnamomi, ana scrupulum unum.
—— —— Lavandula-Spicæ,
—— —— Origanum-Majoranæ, ana grana quindecim.

Olei volatilis Balsami Styrax-Benzoës,
—— —— Rutæ graveolentis, ana scrupulum semis.
—— —— Florum Caryophilli aromatici,
—— —— Corticis flavi Citri medicæ, ana grana quatuor.
Simul probe agitando mixtis adde
Ambræ griseæ drachmam unam semis.
Zibethi scrupulos quatuor.
Moschi drachmam unam.
Vel simplicius:
℞. Olei volatilis Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam.
—— —— Florum Caryophilli Aromatici,
—— —— Florum Lavandula-Spicæ, ana drachmam unam.
—— —— Succini scrupulum unum.
Simul probe mixtis adde
Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam unam semis.

Usus *utriusque:* Paralysis; debilitas membrorum, præcipue partium genitalium.

LINIMENTUM ARSENICATUM.

℞. Oxydi arsenici albi grana unum—duo.
Triturando gradatim adde
Olei Olivarum unciam unam.

Usus : Ulcera carcinomatosa, phagedænica, male suppurantia, dura; cutis vitia rebellia; paralysis (Apud Hindous).

LINIMENTUM AD ARTHRODYNIAM.

℞. Unguenti Epispastici unciam unam.
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis drachmas tres.
Camphoræ unciam semis. Misce.

Usus *egregius* : Myodynia vel arthrodynia rheumatica.

NB. Hoc Linimentum idem esse videtur ac illud Londini vulgo sub nomine : *Essence of Mustard* venale.

LINIMENTUM CAMPHORATUM.

Syn. *Oleum Camphoratum.*

℞. Camphoræ in pulverem tritæ uncias duas.

Olei Palmæ (vel Olivarum aut Amygdalarum) libram unam.

Misce probe terendo.

NB. Oleum Palmæ ob magnam sui fluiditatem aliis oleis fixis, ubi haberi facile potest, præferri meretur.

Usus: Arthrodynia et myodynia rheumatica; erythema ex punctura insectorum.—Egregie etiam servit ad suppurationem abcessuum promovendam.

LINIMENTUM CUPRATUM.

℞. Oxydi cupri viridis grana tria—quatuor.

Olei Olivarum unciam unam.

Misce terendo.

Vel:

℞. Solutionis cupratæ drachmam unam.

Cerati albi unciam unam. Misce.

Usus: Ulcera varia partium genitalium, urethræ, etc. — Portio injiciatur, aut linteo carpto excepta adplicetur semel aut bis die.

LINIMENTUM EMOLLIENS.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Mimosæ Senegal) pulv. drachmas duas.
Aquæ Rosæ unciam unam.
Ut fiat solutio, cui adde
Olei Amygdalarum drachmam unam semis.
Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam unam. Misce.

Usus: Rhagades s. fissuræ papillarum mammæ aliarumve partium; excoriatio. —Partem affectam sæpius de die illinendo.

LINIMENTUM E GUMMI-RESINA AMMON.

℞. Gummi-resinæ Ammon uncias quatuor.
Aceti Scillitici quantum satis.
Ut trituratione formetur Linimentum, quo pars affecta mane et vesperi probe perfricetur, superponendo postea emplastrum ex eadem gummi-resina et aceto scillitico paratum.

Usus: Tumor genu albus; hydrops articuli; lupia; arthrodynia rheumatica vel podagrica.

LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Axungiæ viperinæ (vel anserinæ) unciam semis.
Oxydi ferri rubri pulv. drachmam semis.
Misce.
Quandoque, loco Oxydi ferri, sumuntur:
Oxydi hydrargyri rubri grana decem.

Usus: Lippitudo; ophthalmia palbebrarum atonica.

LINIMENTUM PETROLEI.

℞. Olei Petrolei destillati,
Alcoholis concentrati, ana unciam unam.
Misce.
Quandoque additur:
Ammoniacæ uncia semis.

Usus *eximius*: Contusura; ecchymoma; distorsio.

LINIMENTUM PLUMBATUM.

℞. Acetatis plumbi liquidi,
Olei olivarum, ana partes æquales. Misce.

Usus: Ambustura; excoriatio; ulcera inflammata; cutis vitia varia.

Vel :

℞. Olei Olivarum (vel Lini) libram unam semis.
Ceræ flavæ libram semis.

Simul liquatis dein paulo frigefactis sub continua agitatione adde

Acetatis plumbi liquidi uncias tres.
Camphoræ alcohole solutæ unciam semis.
Ut fiat linimentum.

Usus ad exsiccanda et consolidanda vulnera et ulcera.

LINIMENTUM RESOLVENS (Pott).

℞. Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias duas.
Acidi muriatici unciam unam. Misce.

Usus: Arthrodynia aut myodynia; steatoma; lupia, aliive tumores cystici.

LINIMENTUM SAPONACEUM CAMPHORATUM (Ferriar).

℞. Unguenti digestivi flavi unciam unam.
Camphoræ drachmas duas.

Saponis nigri (vel viridis, aut Saponis terebinthinati) unciam semis. Misce.

Usus *egregius*: Myodynia aut arthrodynia rheumatica.

LINIMENTUM SAPONACEUM CAMPHORATUM (Ph. Lond.)

℞. Saponis medicinalis rasi uncias tres.
Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam.
Digere ut fiat solutio; dein adde
Camphoræ unciam unam.

Usus: Contusura; distorsio; arthrodynia; myodynia.

LINIMENTUM SAPONACEUM COMPOSITUM.

Vulgo: *Steer's Opodeldoc.*

℞. Camphoræ unciam unam.
Alcoholis diluti libram unam.
Misce ut fiat solutio.
Saponis officinalis mollis uncias quatuor.
Affunde solutionem saponi gradatim terendo; dein adde
Ammoniacæ uncias octo.

Acetatis ammoniacæ uncias sedecim.
Misce probe agitando.

Usus: Contusura; ecchymoma; distorsio; myodynia aut arthrodynia rheumatica.

LINIMENTUM SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam.
Tere cum pauxillo aquæ fervidæ; dein adde probe terendo
Cerati albi drachmas tres—octo.

LINIMENTUM SEDATIVUM ÆTHEREUM.

℞. Tincturæ Sedativæ drachmas sex.
Ætheris sulfurici drachmas duas. Misce.

Usus: Ischuria vesicalis aut urethralis spasmodica; dolores spasmodici aut rheumatici varii.

LINIMENTUM SEDATIVUM CAMPHORATUM.

℞. Linimenti Saponacei unciam unam semis.
Camphoræ drachmam unam.
Tincturæ Sedativæ drachmam unam—duas. Misce.

Usus *egregius* : Tormina ventris ; dolores spasmodici. — Adfricando portionem abdomini sæpius de die, dein tegendo partem panno laneo.

LINIMENTUM SIMPLEX s. ALBUM.

℞. Olei Olivarum uncias quatuor.
Ceræ albæ unciam unam.
Simul leni igne fusa misce.

LINIMENTUM STIMULANS.

Syn. *Balsamum vitæ externum.*

℞. Saponis libram semis.
Contunde et adde
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libram semis.
Dein admisce
Alcoholis Thymus-Serpylli libras quatuor.
Ammoniacæ uncias duas—octo.
Vel :
℞. Saponis libram unam.

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libras duas.
Carbonatis potassæ liquidi uncias tres.
Simul probe terendo misce.

NB. Addendo aquæ libram unam habetur: *Fotus* vel *Embrocatio resolvens.*

Usus: Paralysis; anchylosis spuria; tumores frigidi; arthrodynia.

Vel:

℞. Tincturæ Lyttæ vesicatoriæ,
Olei volatilis Thymus-Serpylli,
Ammoniacæ, ana unciam unam. Misce.

Usus: Paralysis; debilitas partium; enuresis ex paralysi. — Adfricando membro affecto, pubi, spinæ dorsi vel ossi sacro.

LINIMENTUM E SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.
Olei Olivarum, ana partes æquales.
Misce.

Usus: Psora.

NB. Convenit præcipue tempore anni frigido.

LINIMENTA MELLITA.

MEL BORAXATUM.

℞. Boracis drachmam unam—duas.
Mellis despumati unciam unam.
Misce terendo. Interdum additur:
Extracti Drupæ immaturæ Juglandis regiæ drachma una—duæ.

Usus: Aphthæ oris et faucium ex hydrargyro, aut acido primarum viarum.

MEL CUPRATUM.

Syn. *Unguentum Ægyptiacum s. Oxymel Æruginis.*

℞. Acetatis cupri drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam—duas.
Vel:

℞. Oxydi cupri viridis unciam unam.
Aceti uncias septem.
Ut fiat solutio, cui adde
Mellis despumati uncias quatuordecim.
Coque ad debitam consistentiam.

Usus per se vel aqua diluti, aut pro re nata

cum unguento digestivo mixti : Ulcera scrophulosa aliave rebellia; ulcera gingivarum, linguæ, etc. — Cavendo ne æger portionem deglutiat.

MEL HYDRARGYRATUM.

℞. Oxydi hydrargyri nigri drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam — duas.
Misce probe terendo.

Vel :

℞. Hydrargyri purificati,
Mellis despumati, ana unciam unam.
Misce terendo, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint.

Usus : Ulcera syphilitica aliave sordida, in quibus longe præstat unguentis aut emplastris pinguibus.

MEL E MURIATE HYDRARGYRI.

℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam.

Usus idem ac præcedentis.

UNGUENTA.

UNGUENTUM ADIPOCERÆ.

℞. Adipoceræ (vulgo *Spermaceti* dictæ) uncias sex.
Olei Olivarum uncias tres.
Ceræ albæ drachmas duas.
Liquescendo misce.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Olei Olivarum partes quinque.
Ceræ albæ partes duas.
Liquescendo misce.

UNGUENTUM CONII.

℞. Succi ex herba Conii maculati recenti expressi libram unam.
Adipis Suillæ purificatæ libras quatuor.
Coque leni igne, donec humidum omne avolaverit.

Usus : Ulcera carcinomatosa, scrophulosa, aliave phagedænica rebellia; tumores glandularum.

UNGUENTUM CUPRATUM.

℞. Cerati simplicis in mortario calido liquefacti unciam unam.

Solutionis cupri ammoniacalis drachmam semis—unam. Misce.

Usus : Ulcera dura, ægre suppurantia.

UNGUENTUM DEPILATORIUM.

℞. Resinæ Pini unciam unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis drachmas decem.

Simul liquefiant; dein massam probe tritam in vase sub aqua frigida immersam usui serva.

Usus : Hoc unguentum virtute sua agglutinante egregium est ad pilos in variis corporis partibus evellendos. — Portione ejus inter digitos aqua vel saliva madidos prehensa pili tangantur mox et subito retrahendo, idque toties repetatur donec pili omnes evulsi fuerint.

UNGUENTUM DIGESTIVUM FLAVUM.

Syn. *Balsamum Arcœi; unguentum Elemi compositum; unguentum Basilicum flavum; unguentum Resinæ flavæ.*

℞. Resinæ Amyridis Elemiferæ (vel Resinæ

Pini aut Gummi-Resinæ Myrrhæ) uncias sex.
Ceræ flavæ drachmas sex.
Sevi Ovilli purificati uncias sex.
Simul leni igni fusis adde probe movendo
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias sex.
Olei Olivarum (vel Olei Hyperici) drachmas sex.

Quandoque ubi major stimulus requiritur, adduntur:

Oxydi cupri viridis pulv. drachmæ tres.

Usus ad suppurationem vulnerum aut ulcerum atonicorum et immundorum promovendam.

Vel:

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pini, ana unciam unam.
Axungiæ porcinæ purificatæ,
Olei Olivarum, ana uncias sex.
Leni igne fusa probe misce.

Vel:

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libram semis.
Vitelli Ovi numero quatuor.
Probe simul tritis adde
Gummi-resinæ Myrrhæ pulv. drachmas sex.
Olei Olivarum unciam unam semis.

UNGUENTUM DIGESTIVUM NIGRUM.

SYN. *Unguentum Basilicum s. regium nigrum.*

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pini,
Picis nigræ, ana libram semis.
Olei Olivarum libram unam semis.
Leni igne fusis adde probe movendo
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.
Gummi-resinæ *Olibanum* dictæ pulv. unciam unam.

UNGUENTUM DIGITALIS PURPUREÆ.

Paratur eodem modo ac unguentum Conii.

USUS idem ac unguenti Conii.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

℞. Mucilaginis cujusvis vegetabilis libram unam.
Butyri recentis libras duas.
Ceræ flavæ libram semis.
Coque leni igne donec humidum omne avolaverit; dein adde
Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.
Quandoque cum successu singulæ libræ unguenti adduntur:

Olei terebinthinæ volatilis unciæ tres.
Opii drachma una.

Usus : Tumores et dolores inflammatorii; tumor mammarum lacteus; dolores nephritici; ischuria; rigiditas articulorum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM Ph. Edin.

℞. Lyttæ vesicatoriæ (vulgo *Cantharidum*) pulv. unciam unam.
Aquæ fervidæ uncias quatuor.
Infunde per noctem vase clauso; dein fortiter exprimendo cola, et adde
Axungiæ porcinæ uncias duas.
Coque donec pars aquosa avolaverit; dein admisce
Ceræ flavæ,
Resinæ Pini, ana unciam unam.
Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias duas.
Ut fiat probe movendo unguentum.
Vel :
℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias duas.
Aquæ destillatæ uncias octo.
Coque ad colaturam unciarum quatuor; dein adde

Unguenti digestivi flavi uncias octo.

Coque leni igne donec humidum omne avolaverit.

UNGUENTUM FUSCUM.

Gall. *Onguent de la Mère.*

℞. Axungiæ porcinæ,
Butyri recentis,
Sevi Ovilli,
Ceræ flavæ,
Oxydi plumbi semivitrei, ana uncias quatuor.
Olei Olivarum uncias octo.
Coque leni igne probe movendo.

Usus. Hoc unguentum mite convenit ad suppurationem promovendam, ubi unguenta digestiva irritantia nocent, præcipue in tumoribus et ulceribus valde dolentibus.

UNGUENTUM HELENII.

℞. Radicis Inula-Helenii decorticatæ pulv. libram semis.
Aquæ libram unam.
Coque ad consistentiam pultis; dein adde probe movendo

Butyri recentis uncias tres.

Ut fiat unguentum quo partes affectæ omni vesperi inungantur.

Usus egregius in psora, aliisve morbis cutis similibus. Bibendo simul infusum ejusdem radicis mane et vespere.

UNGUENTUM HYDRARGYRI ALBUM.

℞. Muriatis hydrargyri ammoniacalis (vel Oxydi hydrargyri albi aut Muriatis hydrargyri) drachmam unam.

Adipis Suillæ unciam unam-duas. Misce.

Usus : Pustulæ aut ulcera cutis; phthiriasis, morpiones.

UNGUENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

℞. Unguenti Nitratis hydrargyri,

——— Plumbati, ana unciam unam.

Misce.

Usus : Tinea; psora, aliave cutis vitia.

UNGUENTUM HYDRARGYRI GRISEUM.

Syn. *Unguentum mercuriale.*

℞. Oxydi hydrargyri nigri unciam semis.

Axungiæ porcinæ purificatæ unciam unam.

In mortario calefacto probe terendo misce.

Vel:

℞. Oxydi hydrargyri rubri unciam unam.
Hydrargyri purificati uncias tres.
Simul probe tritis adde terendo
Axungiæ porcinæ purificatæ uncias octo.

Vel:

℞. Saponis medicinalis rasi uncias novem.
Aquæ libram unam.
Coque donec solvatur sapo; dein adde gradatim probe movendo
Nitratis hydrargyri liquidi uncias quatuor cum dimidia.

NB. In hoc processu duplex fit compositio et decompositio: Acidum nitricum hydrargyrum deserens cum Alcali nitratem potassæ constituit, et Oxydum hydrargyri liberum factum cum Oleo fixo jungitur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

℞. Hydrargyri unciam unam.
Acidi nitrici uncias duas.
Misce, ut fiat solutio; dein
℞. Adipis Suillæ purificatæ uncias quatuor.

Olei Olivarum libram unam.

Adipi et Oleo simul leni igne fusis, dein pene frigefactis, adde probe movendo solutionem hydrargyri.

Usus *egregius*: Ulcera herpetica, syphilitica; tinea; psora.

UNGUENTUM NITRICATUM.

Syn. *Unguentum oxygenatum.*

℞. Axungiæ porcinæ purificatæ libram unam.
Leni igne liquefactæ adde
Acidi nitrici concentrati uncias duas.

Massam igni expositam baculo vitreo diligenter agita, donec ebullire cœperit; dein ab igne remotam tere donec frigescat.

Usus: Psora; herpes, aliave cutis vitia; ulcuscula præputii non syphilitica; ulcera syphilitica?

UNGUENTUM OPHTHALMICUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ alcohole solutæ,
Oxydi zinci albi, ana drachmas sex.
Oxydi cupri viridis drachmas duas.

Simul probe tritis adde terendo in mortario calefacto

Axungiæ porcinæ,

Sevi ovilli, ana uncias duas.

Usus: Ophthalmia palpebrarum chronica.

NB. Hoc Linimentum simile fere est illi sub nomine: *Smellome's ointment*, Londini venali.

UNGUENTUM (s. PASTA) AD PERNIONES.

℞. Amygdalarum amararum linteo abstersarum, dein rasarum uncias octo.

Mellis puri uncias sex.

Camphoræ alcoholis quantum satis solutæ unciam semis.

Farinæ Seminis Sinapis nigræ unciam semis.

Aluminis fusi,

Olibani pulv. ana drachmas duas.

Vitelli ovorum numero tres.

Mixta in pastam contere.

Usus Mane et vesperi magnitudinem Nucis Avellanæ majoris manui vel pedi impone

et pauxillum aquæ affundendo parti affectæ adfrica; postea aqua temperata ablue et linteo bene sicca: vel adhuc melius, post singulam frictionem chirothecas ex corio per horæ quadrantem indue.

NB. Hac pasta diu secreta habita sæpius cum successu usus fui.

UNGUENTUM PHOSPHORICATUM.

℞. Acidi phosphorici drachmam unam.
Axungiæ porcinæ unciam unam.
Simul leni igne fusa probe misce.

Usus: Arthrodynia podagrica; tumor ossium rhachiticorum.

UNGUENTUM E PLUMBO primum.

Syn. *Unguentum Saturninum s. nutritum.*

℞. Ceræ albæ unciam unam semis.
Olei Olivarum uncias octo.
Simul leni igne fusis probe movendo adde
Acetatis plumbi pauxillo oleo triti drachmam unam.

Usus: Cnesmus localis; ulcuscula cutis.

UNGUENTUM E PLUMBO secundum.

℞. Unguenti albi simplicis unciam unam.
Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.
Misce terendo.

Usus : Ulcera dolentia; cnesmus localis; ulcuscula, aliave cutis vitia.

UNGUENTUM E PLUMBO COMPOSITUM.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.
——— ———semivitrei drachmas duas.
Boli Armenæ unciam unam.
Subtilissime pulverisatis adde terendo
Mellis Rosacei unciam semis.
Axungiæ porcinæ quantum satis.
Ut fiat unguentum.
Quandoque cum fructu adduntur :
Oxydi ferri rubri drachmæ duæ. Misce.

Usus. Hoc unguentum diu secreto habitum multum laudatur ad ulcera phagedænica, scrophulosa, carcinomatosa, et præcipue ad ulcera penis rebellia.

NB. Primis duabus horis magnos dolores causat.

UNGUENTUM ROSATUM.

℞. Axungiæ porcinæ libram unam.

Repetitis vicibus probe teratur cum Aqua Rosæ; dein abjecta aqua adde terendo

Olei ligni Rhodii drachmam unam.

Usus pro basi unguentorum odoris gratia.

UNGUENTUM ROSATUM COMPOSITUM.

℞. Adipis suillæ, aqua rosæ purificatæ, libram unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

—— Florum Citrus-Aurantii,

Alcoholis Rosæ, ana unciam semis.

Olei volatilis Lavandula-Spicæ,

—— —— ligni Rhodii,

—— —— expressi corticis flavi fructus Citri medicæ, ana guttas sedecim.

Usus præcipue cosmeticus.

UNGUENTUM SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam.

Tere cum pauxillo aquæ fervidæ; dein adde terendo

Axungiæ porcinæ in mortario calido liquefactæ unciam unam.

Usus: Elephantiasis, aliave cutis vitia rebellia; ulcera irritabilia; dolores locales.

UNGUENTUM STAPHISAGRIÆ.

℞. Seminis Delphinium-Staphisagriæ drachmas duas.
Unguenti albi simplicis drachmas sex.
Misce.

Usus: Psora, aliive morbi cutis; phthiriasis.
— Omni nocte applicando.

UNGUENTUM E SULFURE primum.

℞. Sulfuris pulv. unciam unam.
Axungiæ porcinæ uncias duas.
Misce terendo.

UNGUENTUM E SULFURE secundum.

℞. Sulfuris,
Sulfatis zinci,
Olei Laurini, ana partes æquales.
Misce.

Usus: Psora.

UNGUENTUM SULFURICATUM.

℞. Axungiæ porcinæ, in mortario calido liquefactæ, unciam unam.

Acidi sulfurici diluti drachmas duas.
Misce.

Usus : Paralysis ; psora.

UNGUENTUM AD VARICES ANI primum.

℞. Unguenti Adipoceræ (vel Olei butyracei Cacao) unciam unam.
Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.
Misce.

UNGUENTUM AD VARICES ANI secundum.

℞. Olei cocti seminis Hyosciami nigri drachmas duas.
Camphoræ scrupulos duos.
Simul terendo solve ; dein adde
Unguenti e plumbo drachmas sex.

Usus ad varices ani (vulgo *Hæmorrhoides cæcæ dolentes*).

UNGUENTUM AD VARICES ANI tertium.

℞. Gallarum pulv. drachmas duas.
Camphoræ pauxillo alcoholis solutæ drachmam semis.
Adipis suillæ unciam unam. Misce.

Usus : Varices ani, præcipue post applicationem hirudinum; prolapsus.

UNGUENTUM VERATRI.

℞. Radicis Veratri albi pulv. drachmas duas.
Unguenti albi simplicis drachmas sex. Misce.

Usus idem ac Decocti Veratri. — Omni nocte applicando.

UNGUENTUM AD VESICATA primum.

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. drachmam unam.
Opii purificati grana quindecim.
Aquæ uncias duas cum dimidia.
Coque ad uncias duas; dein adde
Unguenti digestivi flavi uncias duas
Coque ad humiditatis evaporationem; dein adjice massæ refrigescenti
Camphoræ, guttulis aliquot Olei Olivarum solutæ, drachmam unam.

Usus : Optime hoc unguentum servit ad loca vesicata aperta servanda sine dolore aut stranguria.

UNGUENTUM AD VESICATA secundum.

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias duas.
Olei Olivarum uncias octo.
Digere in balneo aquæ per 24 horas, sæpius movendo; et colaturæ unciarum sex adde
Ceræ flavæ uncias quatuor.
Ut fiat unguentum.

UNGUENTUM AD VESICATA tertium.

℞. Emplastri vesicantis,
Axungiæ porcinæ, ana partes æquales.
Simul igne liquescant.

Usus ad suppurationem in locis vesicatis conservandam.

UNGUENTUM E ZINCO.

℞. Axungiæ porcinæ (vel Olei butyracei Cacao) unciam unam.
Oxydi zinci albi drachmam unam—duas.
Misce.

Usus: Lippitudo; ophthalmia palpebrarum; tinea; cructa lactea; ulcera herpetica (Cullen); varices ani; fissura papillarum; lepra.

FINIS.