(§. 15. Fig. 7.)

MESEMBRYANTHEMUM TRICOLORUM *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM tricolorum; caule procumbente ramoso, foliis connatis elongatis exacte cylindraceis calamiformibus obtusiusculis cum mucronulo patento-erectis laeteviridibus, filamentis purpurascentibus, antheris fuscis.

M. tricolorum; caulibus prostratis, ramulis distantibus, foliis exacte cylindraceis acutis viridibus, stigmatibus 20 brevibus expansis. *DC. Prod. 3. p. 426.*

M. tricolorum; foliis exacte cylindraceis tripollicaribus acutis viridibus, petalis basi purpureis, stylis viginti. *Haw. Revis. p. 111. — Synop. p. 232. — Miscel. nat. p. 39. — Ait. Kew. ed. 2. vol. 3. p. 223.*

M. tricolorum; foliis longissimis connatis cylindricis, caule procumbente angulato, floribus polygynis. *Haw. Mesemb. p. 233. No. 65.*

M. stramineum; foliis teretibus obtusis connatis punctatis, caule procumbente angulato, floribus polygynis. *Willd. Enum. p. 533. No. 36.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULIS *pedalis ramique lignosi, decumbentes, flexuosi, crassitie pennae columbinae, primo cylindracei saepe rosei, dein angulati cortice stramineo, nodosi, internodiis elongatis.*

FOLIA *subconferta, connata, subvaginantia, omnino cylindracea, juniora basi patentia, dein incurvo-erecta apice recurvula, seniora expansa, obtusa cum mucronulo purpurascente, poll. 2-3 longa, diametro 2-3 lineari, laevissime punctata, glaucescenti-laeteviridia saepe rubro picta.*

FLORES *in ramulis floriferis terminales, abortu plaerumque solitarii, meridie expansi, pedunculati. Pedunculus basi bracteis duabus instructus, brevis, teres.*

CALYX *depresso-globosus, quinque- aut quadrifidus; laciniis duabus aut tribus elongatis acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.*

PETALA *uniserialia expansa, anguste-lanceolata acuta, lutea ima basi purpurea et apice subtus rubicunda, laciniis calycinis duplo longiora.*

STAMINA *erecta, petalis quibusdam brevioribus rubicundis circumdata. Filamenta purpurea. Antherae fuscae.*

PISTILLUM. *Ovarium sphaeroideum, supra convexiusculum. Styli 18-20 radiatim expansi, ovario adpressi, obtusi, ramentacei, lutei.*

CAPSULA *18-20-locularis centro depressa; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. spei. Floret a mense Octobri ad Aprilem.

Observ. Haec species jam ante annum 1794 a cl. Haworth culta fuit, et nomen *M. tricoloris* ab illo impositum prioritatis causa servandum est. Proxime accedit ad *M. procumbentem;* sed differt foliis omnino cylindraceis, petalis basi sanguineis, filamentis purpureis et antheris fuscis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0137-4 DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0138-0
DFG

M. tricolorum.

(§. 15. — Fig. 7.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0139-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0140-0
DFG