(§. 29. Fig. 1.)

MESEMBRYANTHEMUM FALCIFORME *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM falciforme; caule suffruticoso ramoso, ramis divaricatis, foliis confertis triquetris arcte falcatis angulis ancipitibus, carinali producto, glaucis punctatis punctis validis subprominulis pellucidis.

M. falciforme; caule suffruticoso demum decumbente, foliis confertissimis parvulis crassis falcatis acinaciformibus glaucis grandipunctatis, floribus subfastigiatis. *DC. Prod. 3. p. 133.*

M. falciforme; foliis confertissimis crassis acinaciformiter falcatis grandipunctatis glaucis. *Haw. Synops. p. 299. — Revis. p. 137.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULIS *suberectus, flexuosus, lignosus, rigidus, valde ramosus. Rami divaricati, diffusi, angulati, apice carnosuli rosei, inferne cortice ochraceo dein cinereo.*

FOLIA *in ramulis confertissima, juniora subconnata crassa valde triquetro-compressa, incurvato-erecta, falcata, angulo carinali acinaciformiter dilatato, lin. 6-9 longa, et lin. 2 superne lata, inferne valde attenuata, apice in mucronem exeuntia, pallide viridia, rore glauco obducta, grandipunctata, et punctis prominulis ad lucem pellucidis rugulosa.*

FLORES *terminales, solitarii aut ternati, meridie expansi, fragrantes, pedunculati. Pedicelli tenues, superne incrassati, poll. 2-3 longi, bibracteati, bracteis parvulis foliiformibus.*

CALYX *turbinatus in pedunculum attenuatus, quinquefidus; laciniis subaequalibus tribus acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.*

PETALA *numerosa, pluriserialia, expansa, anguste lanceolata, obtusa, rosea, laciniis calycinis triplo longiora.*

STAMINA *erecta. Filamenta brevia, albida. Antherae parvulae flavidae.*

PISTILLUM. *Ovarium obconicum, supra convexiusculum. Styli 5 crassiusculi, erecti, acuti, vix recurvuli, subramentacei, longitudine filamentorum.*

CAPSULA *5-locularis, obconica.*

Observ. Haec species, anno circiter 1805 in Angliam introducta, propter flores ternatim dispositos et saepe solitarios praecedenti sectioni *Pallidiflorum* adscribi potest; sed melius hic locatam censeo. Folia omnino falciformiter incurvata, et flores saturatius rosei eam *Falcatis* conjungunt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0173-4
DFG

87

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0174-0
DFG

M. falciforme.

(§. 29. — Fig. 1.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0175-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0176-1
DFG