(§. 29. Fig. 3.)

## MESEMBRYANTHEMUM LUNATUM *Willd.*

---

***MESEMBRYANTHEMUM** lunatum;* caule suffruticoso ramoso, ramis suberectis flexuosis; foliis confertis subtriquetro-compressis arcte falcatis, angulis rotundatis carinali producto, glaucissimis impunctatis laevissimis.

*M. lunatum;* caule lignoso erecto, ramis aggregatis, foliis parvis confertissimis impunctatis compresso-triquetris arctissime incurvo-lunulatis. *DC. Prod. 3. p. 433.*

*M. lunatum;* foliis parvis confertissimis subconnatis compresso-triquetris arctissime incurvo-lunulatis, caule erecto, ramis aggregatis. *Haw. Revis. p. 136.*

*M. lunatum;* foliis subconnatis acinaciformi-lunatis impunctatis confertis tenuissime papillosis. *Willd. Enum. p. 538.*

***RADIX** lignosa, ramosa, fibrosa.*

***CAULIS** erectus, flexuosus, lignosus, rigidus, ramosus. Rami suberecti flexuosi, teretes, apice carnosuli rosei, inferne cicatrisati cortice ochraceo, dein cinereo-fusco.*

***FOLIA** in ramulis confertissima, juniora subconnata, crassa, vix triquetro-compressa, incurvato-erecta, falcata seu lunata, angulis rotundatis carinali producto dilatato, lin. 5-6 longa et lin. 2 superne lata, basi cylindraceo-attenuata, apice obtusa cum mucronulo saepe purpurascente, pallide viridia rore glaucissimo obducta, minutissime papillosa, impunctata, laevia.*

***FLORES** terminales, ternati aut bigeminati, meridie expansi, fragrantes, pedunculati. Pedicelli partiales bibracteati, bracteis parvulis lunulatis, in pedunculum communem apice bracteatum incidentes, tenuissimi, superne subincrassati, pollicem longi.*

***CALYX** turbinatus, quinquefidus, laciniis subaequalibus, tribus carinatis acutis, duabus margine membranaceis sub apice mucronatis.*

***PETALA** numerosa, subuniserialia, recurvato-expansa, lanceolata, acutiuscula, pallide rosea, laciniis calycinis duplo longiora.*

***STAMINA** collecta, filamentis sterilibus roseo-albis circumdata. Filamenta albida. Antherae flavae.*

***PISTILLUM.** Ovarium turbinatum supra convexum. Styli 5 subulati, erecto-recurvuli, lutescentes, longitudine filamentorum.*

***CAPSULA** 5-locularis, obconica.*

Habitat in Prom. bon. spei. Floret aestate.

*Observ.* Haec species in horto botanico Berolinensi e semine capensi orta, a cl. Willdenow anno 1809 primo descripta est. A *M. falcato* differt caule robustiore foliisque multo majoribus, et a *M. falciformi* foliis minoribus, rotundato-triquetris, superne subclavato-incrassatis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0177-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0178-2
DFG

M. lunatum.

(S. 29. — Fig. 3.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0179-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-15130-p0180-2
DFG