(§. 22. Fig. 4.)

MESEMBRYANTHEMUM COMPRESSUM *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM compressum; caule fruticoso ramisque numerosis gracilibus erecto-patentibus, foliis suberectis glaucescenti-viridibus scabridis aequilateri-triquetris apice recurvulis mucronatis, pedunculo superne bracteato, corollis inclaudentibus, petalis latiusculis erecto-recurvis.

M. compressum; caule fruticoso, ramulis subcompressis, foliis glaucescentibus aequilateri-triquetris scaberrimis, bracteis ovato-acutis pedunculos superne amplectentibus. *DC. Prod. 3. p. 436.*

M. compressum; foliis glaucescentibus aequilateri-triquetris scaberrimis, bracteis ovato-acutis pedunculos superne amplectentibus. *Haw. Revis. p. 144.*

M. compressum; foliis glaucescentibus aequilateri-triquetris scaberrimis; bracteis ovato-acutis pedunculos superne amplectentibus, petalis omnino perrubicundis. *Haw. Synop. p. 289. Miscel. nat. p. 91. — Ait. Kew. ed. 2. Vol. 3. p. 246.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAULIS *ramique bipedales, erecto-patuli, graciles, flexiles, juniores herbacei saepe rubro colorati, dein lignosi, ancipites, cortice stramineo, seniores teretiusculi, cortice cinereo.*

FOLIA *conferta, juniora erecta, seniora patentia, vix connata, lin. 10-12 longa, et basi vix lineam lata, subattenuata, incurvula apice uncinatim recurvula, mucronata, glaucescenti-viridia, nitidula, pellucide punctata, punctis prominulis asperis.*

FLORES *terminales, inclaudentes, rite verisimiliter ternatim dispositi, sed fere semper abortu solitarii, pedunculati. Pedunculus anceps, pollicaris et ultra, superne bracteatus; bracteis foliiformibus, connatis, oblongis, acutis, pellucido-punctatis, scabridis.*

CALYX *obconicus, aspere punctatus, quinquefidus; laciniis semicylindraceo-triquetris, acutis, subaequalibus, tribus basi membranaceis.*

PETALA *genitalia tegentia, biformia; interiora brevissima subulata, flava, exteriora subbiserialia, anguste lanceolata, acuta, erecto-recurvata, intense rubicunda.*

STAMINA *pistillo incumbentia. Filamenta brevissima, albida. Antherae luteae.*

PISTILLUM. *Ovarium obconicum, supra planum. Styli 5 parvuli, acuti, flavidi.*

CAPSULA *quinquelocularis; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. Spei. Floret aestate.

Observ. Jam anno 1792 in Anglia culta differt haec species a praecedente ramis gracilioribus et laxioribus, foliis brevioribus, laevioribus, bracteisque in parte supera (nec media) pedunculi insertis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0147-0 DFG

426

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0148-5
DFG



M. compressum.

(§.22. _ Fig. 4.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0149-4
DFG

427

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0150-6
DFG