(§. 62. Fig. 6.)

MESEMBRYANTHEMUM CRASSICAULE *Haw.*

MESEMBRYANTHEMUM crassicaule; caudice brevissimo crasso ramis carnosis procumbentibus, foliis connatis erecto-recurvatis lineari-lanceolatis acutis nitidissimis papulosis supra subcanaliculatis subtus convexis, floribus bigeminatis, laciniis calycinis tribus latis, duabus subulatis.

M. crassicaule; caudice brevissimo crasso, ramis expansis, foliis confertis planis lorato-acuminatis viridibus glabris subincurvis, pedunculis 4-6 bracteatis, calycis lobis 5, unico caeteris minore. *DC. Prod. 3. p. 449.*

M. crassicaule; foliis lorato-acuminatis viridibus glabris; caudice brevissimo crasso. *Haw. Phil. Mag. 1824. p. 425.*

RADIX *lignosa, ramosa, fibrosa.*

CAUDEX *brevis, crassus, foliorum rudimentis vestitus, ramosus; rami procumbentes, subherbacei, virides, papillosi.*

FOLIA *erecto-recurvata, in ramis sterilibus conferta, in floriferis remota, connata, valde carnosa, applanato-semicylindracea, poll. 2 et ultra longa, et lin. 3-5 lata, apice obtusiuscula cum mucrone, supra subcanaliculata, subtus obtusissime carinulata integerrima, nitidissima, papillis minutissimis micantia.*

FLORES *terminales rite bigeminatim cum intermedio tertio dispositi, meridie expansi, pedunculati. Pedunculi pollicares et ultra, apicem versus incrassati, basi et medio bracteati, minutissime papillosi.*

CALYX *pyriformis, crassus, papillosus, quinquefidus; laciniis tribus planis ovato-acutis, duabus angustioribus sub apice mucronatis, basi membranaceis.*

PETALA *pluriserialia, angustissima, regulariter expansa, pallide straminea, laciniis calycinis duplo longiora.*

STAMINA *erecta, collecta. Filamenta alba. Antherae luteae.*

PISTILLUM. *Ovarium pyriforme, supra convexum. Styli 5 patenti-recurvuli, acutiusculi, flavidi, filamentis multo breviores.*

CAPSULA *quinquelocularis; maturam non vidi.*

Habitat in Prom. bon. Spei. Floret mensibus Junio et Julio.

Observ. Cl. Haworth hanc plantam in Horto Kewensi e seminibus Capensibus enatam anno 1822 vidit. Distinctissima est species, quae a praecedentibus foliis elongatis, ramisque omnino prostratis differt, et transitionem ad Sectionem sequentem efficit. In hortis adhuc raro culta reperitur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0223-1
DFG

464

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0224-7
DFG

M. crassicaule.

(§. 62. — Fig. 6.)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0225-3
DFG

465

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-12351-p0226-8
DFG