H. Arsen.

***Acidum arsenicosum** 0,001—0,005!	*meist sehr schwer löslich in aq.*
***Liquor Kalii arsenicosi** 0,1—0,5! Kindern: gtt. $^1/_3$—1 (0,02—0,05) u.s.w.	*enthält 1% Acid. arsenicos.; wird auch subcutan (à 0,1—0,3) angewendet.*

lich, nach Melissen ein, schwach alkahend. solut. Fowleri. — Wird verdünnt verordnet mit 3-4 mal aq.

I. Phosphor.

***Phosphorus** 0,001!	*völlig unlöslich in aq., leicht entzündbar, hochgiftig;* bei Rhachitis etc

um besten in Pillen, od. in Leberthran.

III. Scharfe Stoffe.

A. Gruppe des Senföls.

Semen Sinapis	*zu Senfteigen und Bädern benutzt.*
Charta sinapisata	
Oleum Sinapis	*wirkt als solches auch extern zu heftig.*
Spiritus Sinapis	*nur extern angewendet, enthält 2% Senföl.*
Herba Cochleariae	*als solche kaum angewendet.*
Spiritus Cochleariae	*als Zusatz zu Mundwässern.*
Fructus Capsici 0,05—0,2	
Tinctura Capsici gtt. 10—20	*auch extern zu Einreibungen.*

℞.

Decoct. rad. Colombo 15,0 : 150,0

Opii puri 1,5

Syrup. simplex . 30,0

MDS.

℞.

Cortic. Condur. c.c. 20,0

M. f. species.

DS. Nach Vorschrift.

℞.

Extract. Filic. maris

Pulv. rhizom. Filic. āā 5,0

Cerae flavae

Sacch. albi āā. q.s.

u. f. boli No. X pond. 2,0

DS.

B. Cantharidin.

***Cantharides** 0,01—0,05!	*extern als Streupulver verwendet.*
***Tinctura Cantharidum** gtt. 2—10(—0,5!)	*extern zu Einreibungen.*
Emplastrum Cantharidum ordinar.	*enthält 25% Canthariden.*
Emplastrum Cantharidum perpetuum	*enthält 10% Canthariden + 2½% Euphorbium.*
Emplastrum Cantharidum pro usu veterinario	*enth. ca. 20% Canthariden u. ca. 7% Euphorbium.*
Oleum cantharidatum	*zur Salbe benutzt.*
Unguentum Cantharidum	*enthält ca. 15% Canthariden.*
Collodium cantharidatum	*an Stelle des Pflasters zum Aufpinseln.*
Collodium elasticum cantharidatum	*mit reinem Cantharidin hergestellt (1 Cantharidin = 200 Canthariden).*
Blattae orientales s. german. 0,1—0,3	

C. Euphorbium.

nur äusserlich, cf. Empl. Canthar. perpet. etc.

D. (Anhang.) Chrysarobin.

(Pulvis Goa)

nur äusserlich, in Salben (1 : 4—8), Gelatinen (1 : 10—20) oder Aetherspray.

℞.

Pollicier.

Acid. tannici āā 0,5

Pulv. et suc. Liquir. q.s

u. f. pil N XV pond. 0,1.

DS.

℞.

Kamala 10,0

Pulp. prum. 20,0

M. f. electuarium

DS. –

℞.

Acid. salicyl. 5,0

Talci 45,0

M. f. pulv.

DS. Kranzpulver.