Extracti Centaurei minoris
—— Gentianae aa drachmas duas
Pulveris radicis. Rhei q. s. ut fiant
pilulae pond. gran. duor. D. S.
Täglich dreimal 8 bis 10 St. zu nehmen.
Weikard.

2. ℞. Unguenti Althaeae unciam unam.
Fellis tauri inspissati
Saponis Veneti aa drachmas duas
Olei Lavandulae guttas viginti.
M. D. S. Alle drei Stunden einen Theelöffel voll einzureiben.
Hecker.

3. ℞. Fellis tauri recentis
Saponis albi aa uncias duas semis
Misce bulliendo, ad consist. Ung. refrigerat.
adde;
Olei Menthae piperitae drachmam semis.
M. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel voll einzureiben.
Remer.

Verbindungen mit: Ammoniac. 3. Ammon. carb. pyro-oleos. 9. Asa foetida 5, 6. Crocus 4 Extr. Arnic. 2 Helen. 1. Rad. Ari. 5. Jalap. 8. Sapo med. 5.

(Ferrum oxydatum carbonicum, kohlensaures Eisenoxyd. Gabe zu 1 bis 5 Gran in Pulvern, Pillen, nicht mit Säuren.)

Verbindung mit: Extr. Calendul. 1.

Ferrum oxydulatum nigrum (Aethiops martialis), schwarzes Eisenoxydul. Gabe zu 1 bis 6 Granen und mehr in Pulvern, Pillen.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, als Vitriolen, Alaun, Weinstein u. a. m.

Verbindungen mit: Extr. Cascarillae 1.

Ferrum pulveratum (Limatura Martis), Eisenfeilspäne. Gabe 1 bis 5 Gran in Pulvern, Pillen nicht gern in Latwergen, in weinigen Aufgüssen.

1. ℞. Ferri pulverati drachmas duas
Pulveris cortic. Cinnamomi
—— —— Cascarillae aa drachmam unam
Sacchari albi uncias duas.
M. F. Pulvis D. S. Täglich viermal einen Theelöffel voll zu nehmen.
Richter.

2. ℞. Ferri pulverati grana quatuor
Pulveris aromatici scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex. D. S.
Täglich zwei Pulver zu nehmen.

Marcus.

3. ℞. Pulveris cortic. Chinae fuscae unciam semis
Ferri pulverati
Pulveris cortic. Cinnamomi $\overline{aa}$ scrupulos duos.
M. F. Pulvis dividatur in partes octo aequal.
D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.

4. ℞. Ferri pulverati
Pulveris radicis. Rhei $\overline{aa}$ drachmam semis
Sacchari albi drachmam unam.
M. F. pulvis, dividatur in partes sex aequal.
D. S. Täglich 2 mal 1 Pulver zu nehmen.

5. ℞. Ferri pulverati unciam semis
Ammoniaci depurati
Saponis stibiati $\overline{aa}$ drachmas duas.
M. F. Pilulae pond. gran. duor. D. S.
Täglich zweimal 5 Stück zu nehmen.

Richter.

6. ℞. Ammoniaci depurati drachmas duas
Ferri pulverati
Aloës Socotrinae $\overline{aa}$ drachmam unam
Syrupi balsamici q. s. ut fiant
pilulae pond. gran. trium D. S.
Abends 2 bis 4 Stück, Morgens die Hälfte zu nehmen

Gaubius.

7. ℞. Ferri pulverati drachmas duas
Sulphuris depurati
Myrrhae
Aloës lucidae $\overline{aa}$ drachmam unam
Fellis tauri inspissati q. s. ut fiant
pilulae pond. gran. duor. D. S.
Früh und Abends 12 Stück zu nehmen.

Richter.

8. ℞. Aloës Socotrinae drachmam unam
Ferri pulverati scrupulos duos
Sulphuris stibiati aurant. drachmam semis
Hydrargyri muriat. mitis scrupulum unum.

Olei Sabinae guttas viginti
Syrupi cortic. Aurantiorum q. s. ut fiant
pilulae pond. gran. trium. D. S.
Abends 2 Stück zu nehmen.

Weikard.

9. ℞. Pulveris cortic. Chinae fuscae
Pulveris cortic. Aurantiorum
—— radic. Gentianae aa unciam semis
—— cortic. Cinnamomi drachmas duas
Ferri pulverati uncias duas
infunde cum
Vini albi Rhenani generosi libris duabus,
stent in digestione per nychthemerum.
Cola D. S. Täglich zwei bis dreimal ein kleines Weinglas voll zu trinken.

Richter.

10. ℞. Rasurae radic. Armoraciae uncias tres
Ferri pulverati unciam unam
Pulveris radic. Rhei. unciam semis
—— —— Zingiberis drachmas duas
Vini albi Rhenani libras duas
stent in infusione per horas duodecim.
Cola D. S. Täglich viermal ½ bis 1 Theetasse voll zu trinken.

Richter.

Verbindungen mit: Acid. phosphoric. 2. Aloë 5. Cort. Chin. 15. Extr. Millef. 4. Rhei comp. 2. Rad. Valer. 17.

(Ferrum sulphuricum (Vitriolum Martis, viride, Sal Martis), schwefelsaures Eisenoxydul. Gabe innerlich 1 bis 5 Gran bei Würmern, ja 10 bis 20 Gran in Pillen, Auflösung, Pulver, Latwergen; äußerlich gran- und scrupelweise.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Erden, kohlensauren Alkalien, Gerbstoff- oder Gallussäure haltenden Flüssigkeiten, Seifen, Schwefellebern, Borax, natrum muriatic., nitric., acetic., phosporic., Kali acetic., tartaric., nitric., muriatic., Ammonium muriatic., acetic., succinic., Tartarus natronat., ammoniat.. depurat., chalybeat., Acid. tartaric., Calcaria, Baryta muriatica, Hydrargyr., Argent. nitric., Plumbum, Cuprum acetic., Hydrargyr., Ferrum muriatic.

1. ℞. Ferri sulphurici granum unum

Pulveris cortic. Cinnamomi grana quatuor
Sacchari albi grana decem.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero octo. D. S.
Täglich zweimal ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Pulveris seminis Santonici uncias duas
Extracti Chinae aquosi
Ferri sulphurici aa drachmam unam.
M. F. Pulvis D. S.
Täglich zweimal eine Messerspitze voll zu nehmen.
Selle.

3. ℞. Ferri sulphurici
Extracti Trifolii fibrini aa drachmam unam
Pulveris flor. Cassiae q. s. ut fiant
pilulae numero sexaginta. D. S.
Alle drei Stunden 2 Stück zu nehmen.

4. ℞. Extracti Chinae drachmas duas
Myrrhae
Ferri sulphurici aa drachmam unam
Olei Cinnamomi guttas quatuor.
M. F. Pilulae ponder. granor duor. D. S.
Täglich zweimal 5 Stück zu nehmen.
Richter.

5. ℞. Ferri sulphurici drachmas tres
Pulveris radicis Tormentillae drachmas duas
Myrrhae electae drachmam unam semis
Mucilaginis g. Mimosae q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Täglich viermal 7 Stück zu nehmen.
Walch.

6. ℞. Ferri sulphurici
Resinae Jalappae aa grana quatuor
Seminis Santonici grana septem
Olei Absinthii guttam unam
Extracti Absinthii q. s. ut fiant
pilulae numero decem. D. S.
Auf einmal zu nehmen.

Eine Formel siehe §. 64. Verbindungen mit: Alumen. ust. 2. Asa foet. 4. Extr. Helleb. 7. Myrrh. 4 Myrrh. 3 Sem. Cin. 3. Tereb. 1.

(Ferrum tartaricum (Tartarus chalybeatus), Eisen-

weinstein. Gabe zu 5 bis 20 Gran und mehr in Auflösung, (Pillen und Pulvern nicht gern, weil sie zerfließen).

Man vermeide die bei Extr. Ferri pomatum angegebenen Verbindungen.)

1. ℞. Ferri tartarici unciam semis
Kali nitrici drachmam semis
Sacchari albi drachmam unam semis.
M. F. Pulvis D. S. Alle vier Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Vogler.

2. ℞. Ferri tartarici unciam semis
Extracti Gentianae drachmam unam
solve in:
Aquae Cinnamomi
—— fontanae aa unciis duabus
adde:
Spiritus sulphurico-aetherei scrupulos quatuor
Syrupi Cinnamomi unciam semis.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen kleinen Eßlöffel voll zu nehmen.

(Flavedo corticis Aurantiorum, Gelbe Pomeranzenschaalen. Gabe zu ½ bis 1 Drachma in Pulvern, Aufgüssen.)

1. ℞. Flavedinis cortic. Aurantiorum
Pulveris radic. Rhei
Kali tartarici aa drachmas tres.
M. F. Pulvis. D. S. Täglich einigemal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Klein.

2. ℞. Tartari depurati
Magnesiae carbonicae
Sacchari albi aa drachmas duas
Flavedinis cortic. Aurantiorum unciam semis.
M. F. Pulvis D. S. Täglich dreimal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Verbindungen mit: Acid. citric. 1. Borax. 2. Cort. Chin. 2. Fol. Senn. 2. Hydr. sulph. nigr. 2. Magnes. carb. 5. Rad. Gent. 2. Sulph. 2. Tart. natron. 1.

Flores Arnicae, Wohlverleihblumen. Gabe zu 5 bis 10 Gran und mehr in Latwergen, Ausgüssen, nicht gern in Pulver.

1. ℞. Pulveris flor. Arnicae unciam semis
—— radic. Zingiberis grana viginti quat. M. F.
Pulvis, divide in partes duodecim aequalas. D. S.
Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.
Consbruch.

2. ℞. Florum Arnicae drachmam unam
infunde cum
Aquae bullientis s. q. ad colaturam unciarum sex,
adde:
Syrupi Althaeae unciam semis.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Marcus.

3. ℞. Infusi florum Arnicae uncias quatuor
Liquoris Ammonii acetici unciam unam
Syrupi simplicis unciam semis.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Marcus.

4. ℞. Florum Arnicae unciam semis
infunde cum
Aquae bullientis s. q. ad colaturam unc. sex
refrigeratis adde:
Liquoris Ammonii succinici drachmas duas
Aetheris sulphurici drachmam unam.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Horn.

5. ℞. Florum Arnicae drachmas sex
infunde cum
Aquae ferventis q. s.
digere per horam dimidiam, colaturae unciarum
sex adde:
Camphorae scrupulum unum
Mucilaginis g. Mimosae unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Horn.

6. ℞. Florum Chamomillae uncias quatuor
—— Arnicae
Herbae Millefolii
Radicis Liquiritiae āā uncias duas
Seminis Anisi stellati drachmam unam.
Conc. cont. M. F. Species D. S.
Zwei Eßlöffel voll mit einem halben Quart kochendem Wasser aufzugießen.
Selle.

7. ℞. Florum Arnicae
—— Roris marini
Radicis Valerianae aa unciam unam.
Concisa M. F. Species.
D. S. Species zum Thee.

Rust.

Verbindungen mit: Acet. aromat. 1. Hydr. oxydul. nitr. 2. Rad. Alth. 3. Arnic. 2. Pyrethr. 2.

(Flores Calendulae, Ringelblumen, Todtenblumen. Gabe innerlich 1 bis 3 Scrupel in Decocten, Latwergen; auch äußerlich.)

1. ℞. Florum Calendulae drachmas tres
coque cum
Aquae fontanae q. s. ad remanentiam
colaturae unciarum quinque
adde:
Syrupi cortic. Aurantiorum unciam semis.
M. D. S. Täglich dreimal zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

Westring.

2. ℞. Florum Calendulae.
Herbae. ——
—— Conii maculati aa unciam unam
infunde cum
Aquae communis fervidae q. s.
digere per horam semis vase clauso.
Colaturae librarum duarum adde:
Solutionis ferri acetici unciam semis
Aquae Laurocerasi uncias sex.
M. D. S. Mit Läppchen aufzulegen.

Rust.

(Flores Cassiae (Calyces Cassiae, Clavelli Cinnamomi), Zimmtblüthen. Gabe 10 bis 40 Gran in Pulvern, Aufgüssen, wie der Zimmt.)

Verbindungen mit: Cort. Cascar. 1. Extr. Fumar. 1. Ferr. sulph. 4. Rad Scill. 11. Stib. sulph. nigr. 1, 7.

Flores Chamomillae. Camillenblumen. Gabe innerlich ½ bis 1 Drachme in Pulvern, Latwergen, Aufgüssen; äußerlich drachmen- und unzenweise.

1. ℞. Pulveris flor. Chamomillae unciam semis
Tincturae Opii crocatae scrupulum semis
Syrupi cortic. Aurantiorum q. s. ut fiat

Electuarium molle D. S.
Den Tag über zu verbrauchen,

2. ℞. Florum Chamomillae
Radicis Valerianae aa drachmas duas
infunde cum
Aquae ferventis s.q. ad colaturam unciarum quinque
refrigeratis adde:
Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachm. unam
Syrupi simplicis unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

3. ℞. Infusi florum Chamomillae uncias sex
Kali acetici drachmas duas
Spiritus sulphurico-aetherei drachmam unam
Syrupi Rubi Idaei drachmas sex.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Remer.

4. ℞. Florum Chamomillae
Seminum Lini aa unciam semis
coque cum
Aquae fontanae s. q. ad colatur. unciar. sex
in qua dissolve:
Olei Lini recentis unciam unam semis
Natri muriatici unciam semis.
M. D. S. Zum Klystir.
Richter.

5. ℞. Florum Chamomillae
—— Sambuci
Farinae secalinae aa unciam unam.
M. F. Species D. S. Zu Kräutersäckchen.

Verbindungen mit: Extr. Chamom. 2. Flor. Arn. 6. Magnes. sulph. 10. Myrrh. 3. Natr. mur. 2. Rad. Alth. 4. Valer. 10, 11. Sem. Lini 3. Stib. oxyd. alb. 1. Sulph. 4. stib. aur. 7.

Flores Convallariae majalis (Flor. Liliorum convallium), Maiblumen. Gabe drachmenweise zu Schnupftaback.
Eine Formel siehe S. 65.

Flores Malvae, Malvenblüthen. Gabe drachmenweise innerlich und äußerlich zu Abkochungen.

1. ℞. Florum Malvae pugillum unum
coque per breve tempus cum

Aquae fontanae unciis sex
colaturae adde:
Spiritus vini camphorati guttas sex.
D. S. Aufs Auge zu legen.

Janin.

Flores Millefolii, Tausendgüldenkrautblumen. Gabe zu 1 bis 3 Scrupel in Aufgüssen (Latwergen).

Flores Sambuci, Fliederblumen. Gabe innerlich zu einigen Drachmen in Aufgüssen; äußerlich zu Species.

1. ℞. Florum Sambuci unciam unam
infunde cum
Aquae bullientis s. q. ad colatur. unciar. sex.
cui adde:
Oxymellis simplicis
—— scillitici aa unciam unam
Tartari stibiati grana duo.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Reil.

2. ℞. Infusi florum Sambuci
Liquoris Ammonii acetici diluti aa uncias tres
Oxymellis simplicis unciam unam.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

P. Frank.

3. ℞. Florum Sambuci uncias duas
infunde cum
Aquae bullientis s. q. ad colatur. librae unius,
cui adde:
Liquoris Ammonii vinosi unciam semis
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S. Gurgelwasser.

Reil.

Verbindungen mit: Acet. saturn. 2. Ammoniac. 10. Flor. Cham. 5. Liqu. Amm. acet. 5, 6. Oxym. scillit. 1. Poma acid. 1. Rad. Alth. 2, 3. Sem. Cydon. 3. Succ. Samb. 1.

Flores Verbasci, Königskerzenblumen. Gabe drachmenweise innerlich und äußerlich in Abkochungen und Aufgüssen.

Verbindungen mit: Crocus 7. Rad. Alth. 1.

Folia Aurantii, Pommeranzenblätter. Gabe zu 1 bis 3 Scrupel in Pulvern, Latwergen, Aufgüssen.

1. ℞. Pulveris foliorum Aurantii
—— radic. Valerianae aa unciam semis
Syrupi cortic. Aurantiorum q. s. ut fiat
Electuarium molle D. S. Theelöffelweise zu nehmen.

2. ℞. Pulveris folior. Aurantii drachmas tres
infunde cum:
Aquae bullientis q. s. ad colat. unciarum sex
refrigeratis admisce:
Tincturae aromaticae drachmas duas
Syrupi Cinnamomi drachmas sex.
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.
Verbindung mit Rad. Gramin. 1.

(Folia Ilicis aquifolii, Stechpalmenblätter. Gabe zu 1 bis 3 Scrupel im Aufguß, Decoct.)

1. ℞. Folior. Ilicis aquifol. concisor. unciam unam
coque cum:
Aquae fontanae libra una semis
ad remanentiam colaturae unciarum novem.
D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Folia Rhododendri Chrysanthi, Schneerosenblätter. Gabe zu 20 bis 60 Gran in Pulvern, Aufgüssen.

1. ℞. Pulveris folior. Rhododendri scrupulum unum
Sacchari Flaved. cortic. Citri attriti scrupulos duos.
M. F. Pulvis, dividat. in partes duas aequal.
D. S. Früh Morgens beide zu nehmen.
Clarus.

2. ℞. Folior. Rhododendri drachmas duas
infunde cum:
Aquae fontanae unciis novem
digere leni igne vase clauso per horas
viginti quatuor. Colatura D. S.
Tassenweise zu trinken.
Coelpin.

(Folia Rhois toxicodendri, Giftsumachblätter. Gabe zu 2 bis 20 Gran und mehr in Pulvern, Aufgüssen.)

1. ℞. Pulveris Rhois toxicodendri grana duodecim.
Elaeosacchari Menthae crisp. drachmam unam.
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales. D. S.
Alle zwei Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Folia Sennae, Sennesblättter. Gabe zu 1 bis 2

Scrupel in Pulver, zu 1 bis 2 Drachmen in Aufguß als Purgirmittel, als Reitzmittel zu 5 bis 15 Gran.

1. ℞. Pulveris foliorum Sennae
—— seminis Anisi
—— radicis Liquiritiae
Sulphuris depurati aa unciam semis
Sacchari albi uncias duas semis.
M. F. Pulvis D. S. Täglich viermal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Fritze.

2. ℞. Pulveris foliorum Sennae unciam semis
Flavedinis corticis Aurantiorum
Pulveris seminis Carvi aa drachmas duas
Sacchari albi drachmas sex.
M. F. Pulvis. D. S. Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Kausch.

3. ℞. Infusi foliorum Sennae uncias quatuor
Magnesiae sulphuricae
Syrupi cortic. Aurantiorum aa unciam unam.
M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.

4. ℞. Foliorum Sennae drachmas duas
Corticis Aurantior. Currassav. drachm. unam
Infunde cum:
Aquae bullientis q. s. ad colat. unciar. trium
adde:
Mannae electae unciam unam
Kali tartarici drachmas sex
M. D. S. Die Hälfte auf einmal, sodann alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

5. ℞. Foliorum Sennae drachmas duas
pulveris radic. Rhei drachmam unam
infunde cum:
Aquae bullientis q. s. ad colatur. unciar. sex
in qua solve:
Magnesiae sulphuricae unciam semis
Mannae electae unciam unam.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

P. Frank.

Verbindungen mit: Asa foet. 6. Magn. sulph. 5. Pulp. Cass. 1. Tart. borax. 4 natron. 1, 4.

Folia Uvae Ursi, Bärentraubenblätter. Gabe zu ½ bis 2 Scrupel in Pulver, Latwergen, Abkochung, Aufguß.

1. ℞. Pulveris foliorum Uvae Ursi
Elaeosacchari Menthae pip. aa drachm. duas.
M. F. Pulvis, dividetur in partes sex aequales D. S.
Täglich viermal ein Pulver zu nehmen

2. ℞. Pulveris folior. Uvae Ursi drachmas duas
Camphorae tritae
Hydrargyri muriatici mitis aa grana sex
Opii puri grana tria
M. F. Pulvis, dividatur in partes duodecim aequales. D. S.
Täglich dreimal ein Pulver zu nehmen.

Rust.

3. ℞. Foliorum Uvae Ursi unciam semis
coque cum:
Aquae fontanae unciis decem
ad remanentiam unciarum octo
adde:
Kali carbonici depurati drachmas duas
Syrupi cortic. Aurantiorum unciam unam.
M. D. S. Alle drei Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Galbanum, Mutterharz, Galbanum. Gabe innerlich zu 10 bis 60 Gran in Pillen, Emulsionen und Auflösungen; äußerlich drachmenweise.

1. ℞. Galbani
Saponis medicati aa drachmas duas.
M. F. Pilulae pond. granor. duor D. S.
Täglich zweimal 10 Stück zu nehmen.

2. ℞. Galbani
Myrrhae aa drachmam unam semis
Castorei grana quindecim
Asa foetidae grana decem
Balsami Peruviani q. s. ut fiant
pilulae pond. granor. duor. D. S.
Abends 8 Stück zu nehmen.

Sydenham.

3. ℞. Galbani drachmas duas
Extracti Pimpinellae drachmam unam