M. F. Pulvis substilissimus dividatur in partes tres aequales D. S.

Ein Pulver auf einmal zu geben.

Beck.

4. ℞. Tartari depurati
Pulveris radicis Rhei aa scrupulum unum
Gutti grana sex
Tartari stibiati granum semis.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex D. S.

Morgens nüchtern ein Pulver zu nehmen.

Sachtleben.

5. ℞. Gutti
Sulphuris stibiati aurantiaci
Extracti Scillae
—— Pimpinellae aa scrupulum unum.
M. F. pilulae ponder. granor. duor. D. S.

Alle drei Stunden ein Stück zu nehmen.

Heim.

6. ℞. Gutti grana decem
Aceti destillati unciam unam.
Solve D. S. Die Hälfte auf einmal zu nehmen.

Hecker.

7. ℞. Pulveris Gutti drachmas duas
Kali carbonici drachmam unam
Aquae Melissae uncias quatuor
Syrupi opiati unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Ackermann.

Verbindungen mit: Carbo Sp. 4. Scamm. 1, 3.

Helminthochorton, Wurmmoos. Gabe zu 10 Gran bis 2 Drachmen in Pulvern, Latwergen, Aufguß, Abkochung.

1. ℞. Helminthochorti unciam semis
coque cum:
Aquae fontanae unciis sex
colaturae unciarum quatuor adde:
Mellis despumati unciam unam.
M. D. S. Früh und Abends zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

Herba Abrotani Eberrautenkraut (Stabwurzelkraut.)

Herba Absinthii, Wermuthkraut. Gabe von beiden zu 1 bis 2 Drachmen in Aufguß.

1. ℞. Herbae Absinthii unciam unam
digere cum:
Aquae fontanae bullientis unciis octo
per horam dimidiam, colaturae expressae
adde:
Vini Rhenani optimi uncias quinque.
M. D. S. Alle drei Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Verbindungen mit: Bacc. Junip. 3. Kali carb. 7.

Herbae Aconiti. Eisenhuthkraut. Gabe zu 2 bis 20 Gran in Pulver, Pillen, Aufguß.

1. ℞. Pulveris resinae Guajaci
—— herbae Aconiti aa drachmam unam
Extracti Dulcamarae q. s. ut fiant
pilulae numero CL. D. S.
Täglich dreimal 6 bis 8 Pillen zu nehmen.

2. ℞. Extracti Aconiti drachmam semis
Pulveris herbae Aconiti q. s. ut fiant
pilulae numero triginta. D. S.
Dreimal täglich 2 Pillen zu nehmen.

Herba Althaeae, Eibischkraut. Gabe drachmenweise in Abkochung, innerlich und äußerlich.
Verbindung mit: Rad. Alth. 2.

Herba Belladonnae, Tollkirschenkraut, Gabe innerlich zu 1 bis 6 bis 10 Gran in Pulvern, Aufguß, Bissen.

1. ℞. Pulveris herbae Belladonnae grana octo
Sacchari albi scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in partes quatuor aequales. D. S.
Alle drei Stunden ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Pulveris herbae Belladonnae drachmam semis
Aquae Laurocerasi unciam unam semis
Tincturae Opii crocatae scrupulum unum
Syrupi Rhoeados unciam unam.
M. D. S. Alle halbe Stunden einen Theelöffel voll zu geben.
Hecker.

2. ℞. Pulveris herbae Belladonnae drachmam unam
infunde cum:
Aquae fervidae unciis octo,
stent in digestione per quadrantem horae vase clauso. Colatura D. S.
Alle drei Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Eine Formel zu Species siehe §. 73. Verbindungen mit: Cantharid. 5. Extr. Bellad. 1. Con. mac. 7.

Herba Cardui benedicti, Cardobenedikten-kraut. Gabe drachmenweise im Aufguß und Decoct. Jedoch wird dasselbe nicht leicht angewendet, eher das Extract. Äußerlich zu Bähungen.

Verbindungen mit: Extr. Helleb. 2. Gutti 4.

Herba Centaurei minoris, Tausendgüldenkraut. Gabe wie bei dem vorigen.

1. ℞. Herbae Centaurei minoris
Radicis Graminis
—— Saponariae
—— Taraxaci aa uncias duas.
Concisa M. F. Species D. S.
Den achten Theil mit 1 Pfund Wasser bis auf ½ Pfund zu kochen, und als Klystir anzuwenden.
Kämpf.

Verbindung mit Rad. Curcum. 1.

Herba Chenopodii ambrosiodis (Botryos Mexicanae), Merikanisches Traubenkraut. Gabe innerlich 1 bis 3 Scrupel, in Pulver, Latwergen, Aufguß.

1. ℞. Pulveris herb. Chenopodii ambros. drachmas duas
Syrupi cortic. Aurantiorum drachmas sex.
M. F. Electuarium. D. S.
Alle drei Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

2. ℞. Herbae Chenopodii ambros. unciam semis
infunde cum:
Aquae bullientis unciis decem
digere per horae quadrantem vase clauso, colaturae adde:
Syrupi opiati unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Plenk.

Herba Clematidis erectae (Flammulae Jovis), Brennkraut. Gabe innerlich zu 3 und mehreren Granen in Pulvern, Aufguß; äußerlich zu 1 Scrupel im Aufguß.

1. ℞. Herbae Clematidis erect. drachmas duas
infunde cum:
Aquae fontanae bullientis q. s.
stent in digestione per horae quadrantem vase clauso.

Colatura librae unius D. S.
Täglich viermal zwei Eßlöffel voll zu nehmen.
Störk.

Herba Cochleariae, Löffelkraut. Gabe zu ½ zu 1 Unze als Conserve, im Aufguß mit Wein, Molken; auch wird der Saft gebraucht zu 1 bis 2 Unzen täglich.

1. ℞. Herbae Cochleariae recentis unciam unam
Sacchari albi uncias duas.
M. F. Conservae. D. S.
Eßlöffelweise zu verbrauchen.

2. ℞. Herbae Cochleariae recentis
—— Nasturtii ——
—— Taraxaci —— aa unciam semis
infunde cum:
Seri lactis bullientis libris tribus
digere per horas duodecim.
Colaturae expressae admisce:
Sacchari albi unciam semis.
M. D. S. Den Tag über zu verbrauchen.

Herba Conii maculati (Cicutae), Schierlingskraut. Gabe innerlich zu 4 bis 20 Gran in Pulver, Pillen, Latwergen, Aufgüssen; äußerlich in Species, Breiumschlägen ꝛc. drachmenweise.

1. ℞. Pulveris herbae Conii maculati drachm. duas
Mellis despumati uncias duas.
M. F. Electuarium. D. S.
Täglich zweimal einen Theelöffel voll zu nehmen.
Baldinger.

2. ℞. Pulveris herbae Conii maculati unciam semis
Farinae semin. Lini. unciam unam semis
Aquae bullientis q. s. ad consistentiam Cataplasmatis,
adde:
Camphorae subactae drachmam semis
M. D. S. Zum Umschlag.
Beer.

3. ℞. Pulveris herbae Malvae uncias quatuor.
coque cum:
Lactis q. s. sub. finem adde:
Pulveris herb. Conii maculati unciam unam
Butyri recentis uncias tres.

M. F. Cataplasma molle D. S.
Lauwarm auf den Kopf zu legen.

P. Frank.

Verbindungen mit: Carbo Sp. 3. Flor. Calend. 2. Hydr. stib. sulph. 5. Natr. carb. 4. Sulph. stib. aur. 4.
Eine Formel siehe §. 72.

Herba Digitalis purpureae, Fingerhuthkraut. Gabe innerlich zu ½ bis 3 Gran in Pulver, Pillen, Aufgüssen, Abkochungen: äußerlich zu 10 bis 20 Gran und mehr in Umschlägen, Pflastern.

1. ℞. Pulveris herbae Digitalis grana octo
Sacchari albi scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in octo partes aequales D. S.
Täglich 4 Pulver zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri muriatici mitis
Pulveris herbae Digitalis aa grana quatuor
Sacchari albi scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales D. S.
Täglich drei Pulver zu nehmen.

3. ℞. Pulveris herbae Digitalis drachmam unam
infunde cum:
Aquae bullientis unciis sex
stent in digestione per horam dimidiam.
Colaturae adde:
Aquae Cinnamomi vinosae unciam unam.
M. D. S. Täglich viermal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

4. ℞. Herbae Digitalis purpureae drachmas duas
infunde cum:
Aquae ferventis q. s. ad remanentiam colaturae unciae unius, refrigeratae
adde:
Olei Terebinthinae unciam unam
Vitella ovorum duorum.
F. l. a. Emulsio, cui adde:
Extracti Scillae drachmam unam.
M. D. S. Zum Einreiben.

Schubarth.

Formeln bei Carbo Spong. 2 Extr. Lactuc. 1. Helenii 2, Hydr. oxydul. nitr. 2.

Herbae Farfarae (Tussilaginis), Huflattigkraut. Gabe innerlich und äußerlich drachmenweise in Abkochung.

1. ℞. Herbae Farfarae unciam unam
coque cum:
Aquae communis libra una semis
ad remanentiam unciarum sex,
colaturae adde:
Extracti Marrubii albi drachmas duas
Syrupi Althaeae drachmas sex
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

2. ℞. Herbae Farfarae
—— Violae tricoloris
Stipitum Dulcamarae aa unciam unam.
Concisa M. F. Species D. S.
Den dritten Theil mit ½ Quart Wasser bis auf ¾ Quart zu kochen, und täglich zu verbrauchen.

Eine Formel zu Species siehe §. 71. Verbindung mit Rad. Alth. 3.

Herba Gratiolae, Gnadenkraut. Gabe als Reitzmittel 2 bis 10 Gran, als Purgirmittel zu 1 bis 2 Scrupel und mehr, in Pulver, Aufguß.

1. ℞. Pulveris herbae Gratiolae
Elaeosacchari Menthae pip. aa drachmam. unam
Pulveris radic. Liquiritiae drachmas tres.
M. F. Pulvis, dividatur in partes decem aequales D. S.
Alle zwei Stunden ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Herbae Gratiolae drachmam unam
digere cum:
Aquae fervidae q. s.
Colaturae expressae unciarum duar. adde:
Syrupi simplicis unciam semis.
M. D. S. Auf einmal zu nehmen.

Remer.

3. ℞. Herbae Gratiolae drachmas duas
infunde cum:
Vini Rhenani boni libra una
digere leni calore per diem unum.
Colatura D. S.
Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

Richter.

Verbindung mit Gutti ʒ.

Herba Hederae terrestris, Gundermannkraut. Gabe Drachmenweise. Eine Formel siehe §. 71.

Herba Hyoscyami, Bilsenkraut. Gabe innerlich zu 4 bis 30 und mehren Granen. Man kann es in Pulvern, Aufguß geben. Äußerlich zu Species.

Formeln siehe §. 72 und 73.

Herba Hyssopi, Ysopkraut. Gabe innerlich zu 1 bis 2 Drachmen im Aufguß; äußerlich in Species und Aufguß.

1. ℞. Herbae Hyssopi unciam unam semis
infunde cum:
Aquae bullientes q. s.
digerantur per horam dimidiam,
colatura librae unius solve:
Aluminis drachmas duas
Mellis crudi uncias duas.
M. D. S. Zum Gurgeln.

Herba Ledi palustris, wilder Roßmarin (Sumpfporst). Gabe zu 5 bis 10 Gran in Pulvern, Aufguß.

1. ℞. Herbae Ledi palustris unciam semis
infunde cum:
Aquae bullientis q. s. stent in digestione per horae quadrantem.
Colatura librae unius D. S.
Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

Herba Majoranae, Majorankraut. Gabe innerlich zu 1 bis 3 Scrupel in Aufguß; äußerlich häufiger, zu Species.

Eine Formel siehe §. 72.

Herba Malvae, Malvenblätter. Gabe drachmenweise in Abkochung, innerlich und äußerlich.

Verbindung mit Herba Con. mac. ʒ.

Herba Matricariae, Mutterkraut. Herba Melissae citratae, Citronenmelisse. Herba Menthae crispae, Krausemünze. Herba Menthae piperitae, Pfeffermünze. Gabe 1 bis 3 Scrupel im Aufguß innerlich und äußerlich.

1. ℞. Pulveris herbae Menthae piperitae
Elaeosacchari —— —— aa unciam semis.
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales. D. S.
Täglich viermal ein Pulver zu nehmen.

Wendt.

2. ℞. Herbae Menthae piperitae unciam semis
infunde cum:
Aquae bullientis q. s.
stent in digestione per horam dimidiam vase
clauso Colaturae unciarum sex refrigeratae
adde:
Aquae Cinnamomi vinosae unciam unam.
M. D. S. Stündlich eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Herba Millefolii, Schaafgarbenkraut. Gabe zu 2 bis 3 Scrupel im Aufguß.

Verbindungen mit: Boletus suaveolens. 1. Flor. Arn. 6.

Herba Nicotianae, Tabakskraut. Gabe zu 1 bis 10 Gran meist in Aufguß (auch in Abkochungen).

1. ℞. Herbae Nicotianae unciam unam
infunde cum:
Aquae bullientis libra una
digere per horae spatium vase clauso.
Colaturae refrigeratae adde:
Spiritus vini rectificati uncias duas.
M. D. S. Täglich zweimal 40 bis 60 Tropfen zu nehmen.
Fowler.

2. ℞. Herbae Nicotianae drachmas tres
Radicis Rhei drachmas duas
coque cum:
Aquae fontanae s. q.
ad colaturam unciarum octo. D. S.
Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.
Richter.

Herba Origani creticiu. vulgaris, spanischer Hopfen und gemeiner Dost. Gabe zu 1 bis 3 Scrupel im Aufguß. Wird nur noch zu Species gebraucht.

Eine Formel siehe §. 72.

(Herba, Pulsatillae, schwarze Küchenschelle. Gabe zu 5 bis 10 Gran und mehr im Aufguß.)

1. ℞. Herbae Pulsatillae drachmas duas
infunde cum:
Vini albi Gallici q. s.
digere per horae quadrantem vase clauso.
Colaturae unciarum octo adde:
Syrupi Cinnamomi unciam unam
Aetheris acetici scrupulum unum.
M. D. S. Täglich viermal eine Tasse voll zu nehmen.
Störk.

2. ℞. Pulveris herbae Pulsatillae drachmam unam
Extracti Pulsatillae q. s. ut fiant
l. a. pilulae numero sexaginta.
D. S. 1 bis 7 Pillen täglich 3mal zu nehmen.
Gräfe.

Herba Roris marini, Roßmarinkraut. Gabe drachmenweise in Species.
Eine Formel siehe §. 72. Verbindung mit Cort. Querc. 1.

Herba Rutae, Rautenkraut. Gabe innerlich zu 10 bis 20 Gran im Aufguß; mehr äußerlich zu Species.

Herba Sabinae, Sadebaumkraut. Gabe zu 1 bis 2 Scrupel in Conserven, Latwergen, Aufgüssen.

1. ℞. Herbae Sabinae recentis unciam semis
contunde cum:
Sacchari albi uncia semis
terantur ut fiant Conserva, dividatur in partes
duodecim aequales D. S.
Alle 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Herbae Sabinae recentis unciam unam
infunde vase clauso cum:
Aquae bullientis q. s. ad colatur. unciar. sex
cui adde:
Syrupi communis unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden eine ½ Tasse voll zu nehmen.

3. ℞. pulveris herbae Sabinae
Axungiae porcinae aa drachmas tres
M. F. Unguentum D. S. Zum Bestreichen der Condylome.
Horn.

Herba Salviae, Salbeikraut. Gabe innerlich zu 1 bis 3 Scrupel im Aufguß; äußerlich zu Species.

1. ℞. Herbae Salviae unciam unam.
infunde cum:
Aquae bullientis q. s.
digere per horae quadrantem vase clauso,
colaturae librae unius refrigeratae adde:
Vini rubri generosi libram semis.
M.D.S. Alle zwei Stunden eine halbe Tasse voll zu trinken.

2. ℞. Infusi herbae Salviae uncias tres
Spiritus vini unicam unam
M. D. S. Stärkendes Augenwasser.
Reil.

Verbindungen mit: Acet. 2. Alum. 1. Mel. 3 Spir. camph. 1. Tinct. Pimp. 3.

Herba Serpylli, Feldkümmelkraut (Quendelkraut). Gabe wie beim Vorigen im Aufguß innerlich und äußerlich. Eine Formel siehe §. 72. Verbindung mit Cort. Querc. 2.

Herba Stramonii, Stechapfelkraut. Gabe zu 2 bis 20 Gran in Pulvern, Pillen, Aufguß; äußerlich zu Species.

Herba Tanaceti, Reinfarnkraut.

Herba Thymi, Thymiankraut. Gabe zu 1 bis 3 Scrupel im Aufguß äußerlich auch in Pulver und Species.

Herba Trifolii fibrini, Fieberkleekraut.

Herba Verbasci (folia cum floribus) Wollkraut. Gabe zu 1 bis 2 Drachmen in Abkochung, innerlich und äußerlich.

Herba Veronicae, Ehrenpreis. Gabe zu 2 bis 3 Scrupel in Abkochung.

1. ℞. Herbae Veronicae uncias duas
Radicis Caryophyllatae unciam unam
—— Liquiritiae unciam semis
Seminis Foeniculi drachmas tres.
Concisa cont. M. F. Species D. S.
Zwei Eßlöffel voll mit ½ Quart kochenden Wasser aufzugießen und tassenweise zu trinken.

Herba Violae tricoloris (Jaceae), Freisamkraut (Stiefmütterchen). Gabe innerlich zu 10 bis 30 Gran und mehr in Pulvern, Latwergen, Aufguß, Abkochung; auch äußerlich.

1. ℞. Pulveris herbae Violae tricoloris drachm. duas
Sacchari lactis unciam semis.
M. F. Pulvis D. S. Mehrmals täglich eine Messerspitze voll zu geben.

2. ℞. Herbae Violae tricoloris drachmas duas
coque cum:
Lactis vaccini unciis novem
ad remanentiam unciarum sex.
Colatura D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Richter.

Verbindung mit Herb. Farf. 2.

Hydrargyrum (Mercurius), Quecksilber. Gabe (gegen Volvulus zu 2 bis 6 und mehren Unzen) gegen Wür-

mer zu 2 bis 3 Scrupel mit Schleim, Honig zerrieben, auch wohl mit Pulvern abgerieben in Pillen (sehr unsicher).

1. ℞. Hydrargyri puri scrupulum unum
Sacchari albi scrupulos duos.
M. exactissime, donec omnes globuli disparuerint.
F. Pulvis, dividatur in partes duodecim aequales. D. S.
Täglich 3 Pulver zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri puri drachmam unam
Pulveris g. Mimosae drachmas duas
Aquae fontanae unciam semis
trituratione assidua subige, dunc adde:
Extracti Conii maculati drachmam unam
Pulveris radic. Liquiritiae q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Früh und Abends 6 St. zu nehmen.

Plenk.

3. ℞. Hydrargyri puri scrupulos duos
Amyli drachmas duas
Aquae fontanae q. s. ut fiant
pilulae numero octoginta D. S.
Früh und Abends drei und mehr Stücke zu nehmen.

Hecker.

Hydrargyrum aceticum (Mercurius acetatus), essigsaures Quecksilberoxydul. Gabe zu ½ bis 3 Gran in Pillen und Pulver.

Man vermeide Verbindungen mit allen ätzenden und kohlensauren Alkalien, mit stärkeren Säuren, Schwefel-, Salz-, Salpeter-, Phosphor-, Weinsteinsäure; mit Alaun, den Vitriolen, überhaupt allen schwefelsauren, phosphorsauren, weinsteinsauern, salzsauren, bernsteinsauren Salzen, mit Schwefellebern, Seifen.

1. ℞. Hydrargyri acetici scrupulum unum
Succi Liquiritiae depurati drachmam unam
Aquae destillatae q. s. ut fiat massa pilular.
ex qua formentur pilulae numero octoginta.
D. S. Täglich 2mal 4 Stück zu nehmen.

Hydrargyrum ammoniato-muriaticum (Mercurius praecipitatus albus), salzsaures Ammonial-Quecksilber. Äußerlich gebraucht in Salben.

1. ℞. Unguenti Janini

Axungiae porci aa drachmas duas.
M. D. S. Früh und Abends $\frac{1}{2}$ Getreidekorn groß ins Auge zu bringen.

Scarpa.

Eine Formel siehe §. 111. Verbindung mit Bolus 1.

(Hydrargyrum borussicum, blausaures Quecksilber, richtiger Hydrargyr. cyanatum, oder Cyanuretum hydrargyri, Blaustoffquecksilber. Gabe innerlich zu $\frac{1}{3}$ bis 1 Gran in Pulvern, Pillen wäßrigen Auflösungen.

Man vermeide Verbindungen mit starken Säuren, Hydrothiongas, mit ätzenden und kohlensauren Alkalien und Schwefellebern.)

1. ℞. Hydrargyri borussici grana tria
Sacchari albi drachmam unam
Pulveris corticis Cinnamomi grana viginti unum.
M. F. Pulvis dividatur in partes sex aequales D. S.

Täglich zwei Pulver zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri borussici grana duo
solve in:
Aquae destillatae drachmis quatuordecim
—— Laurocerasi drachmis duabus.
M. D. S. Zum Einspritzen.

Horn.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum (Mercurius sublimatus corrosiv.), ätzendes salzsaures Quecksilberoxyd (Chlorinquecksilber im maximo). Gabe innerlich zu $\frac{2}{16}$ bis $\frac{1}{2}$ Gran in Auflösung (in destillirtem Wasser, weniger gut in Weingeist oder Äther, weil in solchen Auflösungen durch das Licht und die Wärme eine Zersetzung des Sublimates entsteht, Calomel sich absetzt), in Pillen. Äußerlich zu mehreren Granen.

Man vermeide Verbindungen mit reinen und kohlensauren Alkalien, Schwefellebern und schwefelwasserstoffhaltenden Präparaten, mit Seifen, Zucker, Honig, ätherischen Ölen, destillirten gewürzhaften Wässern, Phosphor.

1. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi grana duo
Aquae destillatae simplicis uncias octo.
Solve D. S. Früh und Abends 1 Eßlöffel voll mit Haferschleim zu nehmen.

Remer.

2. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi granum unum
Aetheris sulphurici drachmam unam.
Solve D. S. Täglich zweimal 10 Tropfen zu nehmen.
Lafontaine.

Eine Formel zu Pillen siehe §. 81.

3. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi grana sex
Spiritus frumenti libram unam.
Solve D. S. Früh und Abends 1 bis 2 Eßlöffel voll zu nehmen.
van Swieten.

4. ℞. Emulsionis amygdalinae sine saccharo paratae uncias septem
Hydrargyri muriatici corrosivi grana sex
Aquae destillatae unciis tribus soluta.
M. D. S. Täglich zweimal einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Remer.

5. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi grana decem
solve in:
Aquae communis destillatae s. q.
Succi Liquiritiae depurati drachmam unam
Pulveris gummosi scrupulos duos.
M. F. I. a pilulae numero centum. D. S.
Früh und Abends 2 bis 5 St. zu nehmen.
Vogel.

6. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi drachm. unam
Axungiae porcinae unciam unam.
M. exactissime in mortario vitreo D. S.
Einmal täglich ½ bis ein Quentchen einzureiben.
Cirillo.

7. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi
Ammonii muriatici $\overline{aa}$ drachmam unam
solve in:
Aquae Rosarum uncia una,
filtra adde:
Axungiae porcinae unciam unam.
Tere in mortar. vitreo in balneo mar. ad perfectam aquae evaporation., refrigerat. admisce:
Olei de Cedro guttas triginta.
M. D. S. Sublimatsalbe.
Hufeland.

8. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi granum unum

solve in:
Aquae Rosarum unciis quatuor
adde:
Mucilaginis semin. Cydoniorum unciam unam
Tincturae Opii crocatae scrupulos duos.
M. D. S. Augenwasser.

9. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi grana quatuor
solve in:
Aquae Laurocerasi unciis duabus.
D. S. Zum äußerlichen Gebrauch.

Horn.

10. ℞. Hydrargyri muriatici corrosivi granum unum
solve in:
Aquae communis destillatae unciis quatuor
adde:
Aceti saturnini scrupulum unum
Tincturae Opii crocatae drachmam semis.
M. D. S. Auf die Augen zu legen.

Rust.

Eine Formel siehe §. 81. Verbindung mit: Liq. stibii mur. 1.

Hydrargyrum muriaticum mite (Mercurius dulcis, Calomel), mildes salzsaures Quecksilberoxydul (Chlorinquecksilber im minimo). Gabe zu ½ bis 2 Gran, als Purgirmittel zu 2 bis 6 ja 10 Gran, in Pulvern, Pillen; äußerlich in Salben zu ½ bis 1 Scrupel, auch wohl mit Kalkwasser, obwohl dadurch eine Zersetzung entsteht.

Man vermeide Verbindungen mit reinen und kohlensauren Alkalien und Erden, salzsauren, schwefelsauren Salzen, Salzsäure, Salpeter-, Schwefelsäure, Blausäure, selbst Kirschenwasser, Schwefellebern, Seifen.

1. ℞. Hydrargyri muriatici mitis grana duo
Sacchari albi grana quadraginta duo.
M. F. Pulvis, dividatur in partes quatuor aequales D. S.
Täglich zweimal ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri muriatici mitis grana sex
Opii puri grana duo
Sacchari albi drachmam unam.
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.
Alle 3 Stunden 1 Pulver zu nehmen.

Hufeland.

3. ℞. Hydrargyri muriatici mitis grana duo
Pulveris radic. Jalappae scrupulum unum
M. F. Pulvis D. S. Auf einmal zu nehmen.
Vogel.

4. ℞. Hydrargyri muriatici mitis
Resinae Jalappae
Saponis medicati aa scrupulum unum
Tincturae Rhei aquosae q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor. D. S.
6 bis 8 Stück auf einmal zu geben.
Seele.

5. ℞. Hydrargyri muriatici mitis grana decem
Succi Liquiritiae depurati drachmam semis.
M. F. Pilulae numero quadraginta D. S.
Früh 3 Abends 2 Pillen zu nehmen.

6. ℞. Hydrargyri muriatici mitis grana octo
Opii puri grana quatuor.
M. D. S. Mit Speichel vermischt einzureiben.
Beer.

7. ℞. Hydrargyri muriatici mitis scrupulum unum
Aquae Calcis uncias sex
Extracti Hyoscyami drachmam semis in
Aquae Rosarum uncia una solutam.
M. D. S. Zum Umschlag auf die Augen.
Gräfe.

Verbindungen mit: Ammoniac. 3. Cantharid. 4, 5. Extr. Acon. 2, 5. Arnic. 2. Con. mac. 3, 4. nuc. Jugl. 2. Opii 3. Rhei comp. 1. Scill. 2. Taxi 2. Ferr. pulv. 9. Guajac. 3, 4. Herb. Digit. 2. Ol. Sabin. 2. Opium 2, 3. Rad. Jalap. 3. Rhei 9. Scill. 7. Resin. Jalap. 1, 2, 3, 4. Scam. 1. Sulph. stib. aur. 4, 5, 6, 11, 12, 13, Tutia 4.

Eine Formel zu Augenpulver siehe §. 67.

(Hydrargyrum oxydulatum nitricum (Mercurius nitrosus), salpetersaures Quecksilberoxydul. Gabe innerlich zu ½ bis 1 Gran in Pillen, besser in Auflösung; äußerlich zu einigen Granen in Auflösung.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, Schwefel-, Phosphor-Weinstein-, Salzsäure, mit reinen und kohlensauren Alkalien, mit salzsauren, schwefelsauren, phosphorsauren, bernsteinsauren, borarsauren, essigsauren Salzen, mit Seifen, Schwefellebern, Flüssigkeiten, welche Gerbstoff enthalten.

1. ℞. Hydrargyri oxydulati nitrici grana quatuor
solve in
Aquae destillatae communis q. s.
adde:
Succi Liquiritiae drachmam semis
F. Pilulae numero triginta duo D. S.
Früh und Abends 2 Pillen zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri oxydulati nitrici grana decem
Pulveris rad. Scillae
—— herb. Digitalis pupureae
—— flor. Arnicae aa scrupulum unum
Extracti Gratiolae drachmas duas.
M. F. Pilulae ponder. gran. duor. D. S.
Alle zwei Stunden 1 Stück zu nehmen.

Heim.

Hydrargyrum oxydatum rubrum (Mercurius praecipitatus ruber), rothes Quecksilberoxyd. Gabe innerlich zu $\frac{1}{8}$ bis 1 Gran in Pillen und Pulvern; äußerlich granweise in Pulvern, Salben.

1. ℞. Hydrargyri oxydati rubri granum unum
Sacchari albi grana quadraginta septem.
M. exactissime F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales D. S.
Täglich dreimal ein Pulver in Haferschleim zu nehmen.

Remer.

2. ℞. Hydrargyri oxydati rubri grana duo
Stibii sulphurati nigri scrupulos octo.
M. F. Pulvis, dividatur in partes sedecim aequales D. S.
Täglich 2 Stück zu nehmen.

Horn.

3. ℞. Hydrargyri oxydati rubri
Opii puri aa grana quatuor
Conservae Rosarum
Pulveris radic. Liquiritiae aa q. s. ut fiant pilulae numero sedecim. D. S.
Abends 1 bis 4 Pillen zu nehmen.

Beling.

4. ℞. Hydrargyri oxydati rubri
Cerae flavae
Butyri insulsi aa drachmam unam.

M. F. l. a. Unguentum.
D. S. Augensalbe.

Hufeland.

5. ℞. Hydrargyri oxydati rubri grana decem
Tutiae praeparatae grana sex
Butyri insulsi unciam semis.
M. exactissime F. Unguentum D. S.
Eine Linse groß ins Auge zu streichen.

Beer.

6. ℞. Hydrargyri oxydati rubri grana quinque
Opii puri
Camphorae cum oleo Amygdalar tritae aa grana tria
Butyri recentis insulsi drachmas duas.
M. exactissime F. Unguentum D. S.
Täglich zweimal eine Linse groß ins Auge zu streichen.

7. ℞. Hydrargyri oxydati rubri grana sex
Tincturae Opii crocatae
Aceti saturnini aa drachmam semis
Butyri recentis insulsi drachmas duas.
M. exactissime, donec omne humidum disparuerit. F. Unguentum D. S.
Früh und Abends eine Linse groß zwischen die Augenlieder zu streichen.

Rust.

Zwei Formeln siehe §. 112. Verbindungen mit: Tutia 1, 5. Zinc. sulph. 7.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum (Mercurius solubilis Hahnemanni), graues Quecksilberoxydul. Gabe innerlich zu $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ Gran in Pulvern, Pillen; äußerlich granweise in Augenwasser.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, Schwefelleibern; überhaupt gebe man dieses Mittel ganz einfach.

1. ℞. Hydrargyri oxydulati nigri grana quatuor
Sacchari albi scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales.
D. S. Täglich 2 Pulver zu nehmen.

2. ℞. Hydrargyri oxydulati nigri grana octo
Succi Liquiritiae depurati scrupulos duos
Aquae destillatae q. s. ut fiant

pilulae numero quadraginta octo. D. S.
Täglich zweimal 2 bis 6 St. zu nehmen.

Hecker.

3. ℞. Hydrargyri oxydulati nigri scrupulos duos
Butyri recentis insulsi drachmas duas
Camphorae tritae grana quatuor.
M. exactissime F. Unguentum.
D. S. Augensalbe.

Bell.

(Hydrargyrum phosphoricum oxydulatum (Mercurius phosphoratus), phosphorsaures Quecksilberoxydul. Gabe innerlich zu $\frac{1}{4}$ bis 2 Gran in Pulvern, Pillen.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, kohlensauren, schwefelsauren und salzsauren Salzen, starken Säuren, Schwefellebern, Seifen.)

1. ℞. Hydrargyri phosphorici oxydulati grana duo
Pulveris cortic. Cascarillae drachmas duas.
M. F. Pulvis dividatur in partes duodecim aequales
D. S. Täglich 3 Pulver zu nehmen.

Remer.

2. ℞. Hydrargyri phosphor. oxydul. grana quatuor
Succi Liquiritiae drachmam unam
Aquae aromaticae q. s. ut fiant
pilulae numero triginta duo. D. S.
Früh und Abends 2 Stück zu nehmen.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum (Aethiops antimonialis Huxhami), Schwefelspießglanzquecksilber. Gabe zu 2 bis 10 Gran in Pulvern und Pillen.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen.

1. ℞. Hydrargyri stibiato-sulphurati
Pulveris resinae Guajaci aa drachm. unam
Extracti Dulcamarae drachmas duas.
M. F. cum Syrupo Sacchari pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Früh und Abends 8 Stück zu nehmen.

P. Frank.

2. ℞. Hydrargyri stibiato-sulphurati grana viginti quatuor.
Pulveris cortic. Aurantiorum
Sacchari albi aa drachmam unam.

M. F. Pulvis. dividatur in partes sex aequales D. S.
Täglich dreimal ein Pulver zu nehmen.
Remer.

3. ℞. Hydrargyri stibiato, sulphurati grana tria
Sacchari albi scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero octo D. S.
Täglich vier Pulver zu nehmen.
P. Frank.

4. ℞. Hydrargyri stibiato-sulphurati grana viginti quatuor
Extracti Aconiti grana sex
Pulveris radic. Liquiritiae drachmas duas.
M. F. Pulvis, divide in partes duodecim aequales D. S.
Täglich viermal ein Pulver zu nehmen.
Remer.

5. ℞. Hydrargyri stibiato-sulphurati grana sex
Pulveris herbae Conii maculati grana duo
Magnesiae albae grana octo.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero decem D. S.
Täglich dreimal ein Pulver zu nehmen.

Verbindungen mit: Conchae 2. Natr. carb. 4.

Hydrargyrum sulphuratum nigrum (Aethiops mercurialis. mineralis), schwarzes Schwefelquecksilber. Gabe zu 5 bis 10 Gran und mehr in Pulvern und Pillen. Wegen der zu meidenden Verbindungen siehe das vorhergehende.

1. ℞. Hydrargyri sulphurati nigri grana octo
Magnesiae carbonicae grana quatuor
Elaeosacchari Foeniculi drachmam semis.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex. D. S.
Täglich zweimal ein Pulver zu nehmen.
Richter.

2. ℞. Hydrargyri sulphurati nigri
Concharum Praeparatar. aa drachmam unam
Flavedin. cortic. Aurantiorum drachmam semis.
M. F. Pulvis, dividatur in partes decem aequales. D. S.
Täglich drei Pulver zu nehmen.

3. ℞. Hydrargyri sulphurati nigri drachmas duas
Pulveris resinae Guajaci
Saponis medicati aa drachmam unam
Extracti Fumariae drachmas duas.
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Früh und Abends 10 Stück zu nehmen.

(Jodina, Jodine. Gabe innerlich zu ½ bis 1 und mehreren Granen in Weingeist aufgelöst, (Tinct. Jodinae) zu 10 bis 20 Tropfen; oder als jodinwasserstoffsaures Kali (Kali hydriodicum) zu 1 bis 2 Gran in Auflösung.)

1. ℞. Jodinae grana quadraginta octo
Spiritus vini rectificati unciam unam.
Solve D. S. Täglich dreimal 10 bis 20 Tropfen zu nehmen.
Coindet.

2. ℞. Kali hydriodici grana quadraginta octo
Aquae destillatae communis unciam unam.
Solve D. S. Täglich dreimal 10 bis 20 Tropfen zu nehmen.
Coindet.

Kali aceticum (Terra foliata tartari), essigsaures Kali. Gabe 1 bis 2 Scrupel und mehr in wäßrigen Auflösungen, nicht in Pulver.

Man vermeide Verbindungen mit allen Säuren (ausgenommen Benzoë- und Borarsäure), salzsauren, schwefels., salpeters., phosphors., weinsteins., bernsteinsauren Salzen.

1. ℞. Kali acetici drachmas duas
solve in:
Decocti radic. Althaeae unciis sex
adde:
Syrupi Rubi Idaei drachmas sex.
M. D. S. Täglich viermal einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Remer.

2. ℞. Aquae Menthae piper. uncias tres
Kali acetici drachmas tres
Syrupi cort. Aurantior. unciam unam.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Vogel.

3. ℞. Kali carbonici drachmam unam
Aceti vini destillati q. s. ad perf. saturationem
adde:
Aquae Cerasorum nigrorum uncias octo