Aquae Rubi Idaei unciam unam
Sacchari albi drachmas duas.
M. F. Emulsio. D. S.
Auf einmal zu nehmen.

Verbindungen mit: Ferr. sulph. 7. Hydr. mur. mit. 5.

Saccharum album (Canariense), weißer Zucker. Gewöhnlich als Vehikel zu 1 bis 2 Drachmen; äußerlich granweise gegen Hornhautflecke.

1. ℞. Sacchari albi drachmas tres
Pulveris radicis Valerianae drachmam unam.
M. D. S. Mehrmals täglich davon eine Prise zu nehmen.
Schubarth.

Saccharum lactis, Milchzucker. Gabe zu 1 Drachme allein als Pulver oder in Thee aufgelöst. (Ist übrigens ein gewöhnliches Vehikel anderer Arzneien.)

1. ℞. Sacchari lactis unciam semis
Pulveris radicis Liquiritiae drachmas duas
—— seminis Foeniculi drachmam unam
Sulphuris stibiati aurantiaci grana quatuor.
M F. Pulvis D. S.
Einen Theelöffel voll mit Brustthee zu nehmem.

2. ℞. Sacchari lactis unciam semis
infunde cum;
Aquae bullientis libris duabus
digere ad solutionem usque, dein adde:
Succi Citri q. s. ad gratum saporem.
M. D. S. Zum Getränk.
Richter.

Verbindungen mit: Alumen. 4. Extr. Hyosc. 2. Myrrh. 1. Herb. Viol. tricol. 1. Kino 2. Myrrh. 1. Opium 4. Oxal. 1. Plumb. acet. 1. Sem. Phell. 1. Sulph. 8.

Sagapenum, Sagapenum. Gabe zu 10 bis 30 Gran, wie bei dem stinkenden Asand; äußerlich zu Pflastern.

Sanguis Draconis, Drachenblut. Wird äußerlich noch zu Zahnpulvern gebraucht und zu Zahnlatwergen.
Eine Formel siehe §. 66 und 99.

Sapo domesticus et Hispanicus, Seife. Nur zum äußerlichen Gebrauch zu Linimenten, Stuhlzäpfchen, Bädern.
Eine Formel siehe §. 93. desgl. 160. Verbindungen mit: Fel. tauri 2, 3. Natr. mur. 2.

Sapo guajacinus, Guajacseife. Gabe zu 10 bis 20 Gran in Pillen.

Nicht in Verbindung mit den bei Sapo medicatus zu nennenden Stoffen.

1. ℞. Saponis guajacini unciam semis
——— medicati drachmas duas.
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Täglich 2mal 15 Stück zu nehmen.

Sapo jalappinus, Jalappenseife. Gabe zu 10 bis 20 Gran in Pillen, Emulsionen.

1. ℞. Saponis jalappini grana octodecim
Olei Amygdalarum dulc. unciam unam semis.
M. D. S. Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Vogler.

2. ℞. Saponis jalappini
Pulveris radicis Rhei aa drachmam unam.
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
15 Stück auf einmal zu nehmen.

Sapo medicatus (chymicus ad usum internum), medicinische Seife. Gabe innerlich zu 10 bis 20 Gran; bei Vergiftungen drachmenweise. In Pulver, Pillen, Auflösung (Latwergen).

Man vermeide Verbindungen mit: Säuren und sauren Salzen und Säften, mit Alaun, salzsaurem Kalk, Baryt, schwefelsaurer Magnesia, mit Metallsalzen, mit Flüssigkeiten, welche Gerbstoff enthalten.

1. ℞. Saponis medicati grana decem
Magnesiae carbonicae
Pulveris semin. Anisi aa drachmam unam.
M. D. S. Viermal täglich eine Bohne groß zu geben.

Jahn.

2. ℞. Saponis medicati scrupulum unum
Syrupi Rhei unciam unam.
M. D. S. Theelöffelweise zu geben.

Fuller.

3. ℞. Saponis medicati drachmam unam
solve in:
Aquae Menthae piperitae unciis quatuor
adde:
Syrupi Rubi Idaei unciam unam.
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

Remer.

4. ℞. Saponis medicati drachmas tres

Asae foetidae
Galbani
Fellis tauri inspissati aa drachmam unam.
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Täglich zweimal 10 Stück zu nehmen.

Jahn.

5. ℞. Saponis medicati drachmas sex.
Extracti Taraxaci drachmam unam semis
Ammoniaci drachmam semis
Syrupi simplicis q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor D. S.
Täglich dreimal 10 Stück zu nehmen.

Vogel.

Verbindungen mit: Aloë 1. Ammoniac. 1, 2, 4, 6. Asa foet. 2, 8, Cera 2, Extr. Acon. 7. Aloës 1, 2. Chelid. 2. Con. mac. 1, 3. Tarax. 4. Trifol. fibr. 3. Galb. 1. Guaj. 4, 5, 7. Hydr. mur. mit. 5 sulph. nigr. 3 Rad. Ari 5. Rhei 18. Scill. 6. Resin. Jal. 2. 5. Sapo guaj. 1. Sulph. stib. aur. 14.

Sapo stibiatus (Sapo antimonialis), Spießglanzseife. Gabe innerlich zu 5 bis 10 Gran in Pillen und wäßriger Auflösung.

1 ℞. Saponis stibiati
Extracti Taraxaci aa drachmam unam semis
solve in:
Liquoris Kali acetici uncia una.
M. D. S. Alle drei Stunden 50 Tropfen zu nehmen.

Kämpf.

2. ℞. Saponis stibiati drachmam unam
Pulveris radicis Rhei scrupulos quatuor
Ammoniaci drachmas duas
Extracti taraxaci q. s. ut fiant
pilulae pond. granor. duor D. S.
Täglich 4mal 6 bis 10 Stück zu nehmen.

Verbindungen mit: Ferr. pulv. 5. Liqu. Kali acet. 3.

Sapo terebinthinatus (Balsamum vitae externum), Terpenthinseife. Zum äußerlichen Gebrauch drachmenweise.

Scammonium, Scammonium. Gabe als Reitzmittel zu 2 bis 8 Gran, als Purgirmittel zu 10 bis 12 Gran in Pillen, Emulsionen, Mixturen, Pulvern.

1. ℞. Hydrargyri muriatici mitis

Scammonii aa grana duodecim
Gutti grana quinque.
Conservae Rosarum q. s. ut fiat
Bolus. D. S. Auf einmal zu nehmen.
Rufferts Mittel.

2. ℞. Pulveris radicis Jalappae
Kali sulphurici aa scrupulus duos
Scammonii scrupulum unum
Gutti scrupulum semis
Mellis communis q. s. ut fiant
Electuarium D. S.
Alle zwei Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.
Mathieu.

Semen Anisi stellati, Sternanis. Gabe zu 10 bis 30 Gran in Pulver und Aufguß.

1. ℞. Radicis Althaeae unciam unam
—— Liquiritiae
Seminis Anisi stellati aa drachmas duas
Concisa infunde cum:
Aquae bullientis libris duabus.
Colatura D. S. Tassenweise zu trinken.

Semen Anisi vulgaris, Anissaamen. Gabe zu 10 bis 30 Gran in Pulvern, Aufguß.

Semen Cannabis, Hanfsaamen. Gabe in Emulsionen und wäßrigen Aufguß (selten gebraucht).

1. ℞. Seminis Cannabis
Amygdalarum dulcium excorticat. aa unciam unam
Aquae fontanae libras duas
F. l. a. Emulsio, colatura solve:
Pastae Althaeae unciam semis.
M. D S. Alle Stunden eine Theetasse voll zu nehmen
Richter.

Semen Carvi, Kümmelsaamen. Gabe wie beim Anis.

Semen Cinae (Santonici), Zittwersaamen. Gabe innerlich zu 10 bis 30 Gran in Pulvern, Bissen, Latwergen, Pillen, Aufguß, (Abkochung).

1. ℞. Pulveris seminis Cinae drachmas duas
—— radicis Jalappae
Sacchari albi aa drachmam unam.
M. F. Pulvis dividatur in partes quatuor aequales D. S.
Alle drei Stunden ein Pulver zu nehmen.

2. ℞. Seminis Cinae drachmas duas
Pulveris radic. Jalappae drachmam unam
Syrupi cortic. Aurantiorum q. s. ut fiat
Electuarium D. S.
Alle 2 Stunden 1 bis 2 Theelöffel voll zu nehmen.
Richter.

3. ℞. Seminis Cinae drachmas duas
Pulveris radicis Valerianae drachmam unam
—— —— Jalappae drachmam semis
Oxymellis scillitici q. s. ut fiat
Electuarium molle D. S.
Alle drei Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.
Störk.

4. ℞. Pulveris seminis Cinae drachmas duas
—— Chocolatae unciam semis
Mucilaginis g. Tragacanthae q. s. ut fiant
Trochisci numero triginta D. S.
Alle drei Stunden 4 bis 5 Stück zu nehmen.
Richter.

Formeln siehe §. 85, 89 und 99.

5. ℞. Seminis Cinae
Radicis Valerianae aa unciam semis
infunde cum:
Aquae bullientis q. s.
digere per horae quadrantem,
colaturae unciarum octo adde:
Asae foetidae in vitello ovi solutae drachmam unam.
M. D. S. Zu zwei Klystiren.
Richter.

Formeln siehe §. 85, 89 u. 99. Verbindungen mit: Ferr. sulph. 3, 7. Rad. Valer. 12. Stann. lim. 2.

Semen Cydoniorum, Quittensaamen. Äußerlich zum Schleim. (Mucilago semin. Cydonior).

Man verbinde den Schleim nicht mit Metallsalzen, namentlich Bleizucker, nicht mit Spiritus.

1. ℞. Mucilaginis semin. Cydoniorum drachmas duas
Aquae Rosarum uncias duas.
M. D. S. Augenwasser.
Reil.

2. ℞. Extracti Opii grana sex
solve in:
Infusi florum Sambuci unciis sex
adde:

Mucilaginis semin. Cydoniorum unciam semis.
M. D. S. Augenwasser.

Arnemann.

Verbindungen mit: Extr. Opii 2, 3 Hydr. mur. corr. 8, 9, Liqu. hydr. mur. corr. 1. Tinct. Croci 1. Zinc. sulph. 10.

Semen Erucae, weißer Senfsaamen. Siehe Semen Sinapeos.

Semen Hordei excorticatum, Gerstengraupen. In Abkochung.

1. ℞. Hordei decorticati uncias duas
coque cum:
Aquae fontanae libris quinque
per horae quadrantem. Colaturae addo:
Succi Citri recentis unciam unam semis
Sacchari hordei unciam unam.
M. D. S. Zum Getränk.

Richter.

2. ℞. Hordei decorticati uncias duas
coque cum:
Aquae fontanae libris quatuor
ad remanentiam colaturae librar. duarum,
adde:
Tincturae aromaticae drachmas tres
Sprupi Cinnamomi unciam unam.
M. M. S. Zum Getränk.

Semen Lini, Leinsaamen. Gabe innerlich in Abkochung, äußerlich in Pulvern, Umschlägen, Abkochung.

1. ℞. Seminis Lini integri uncias duas
coque cum:
Aquae fontanae libris quatuor
ad remanentiam colaturae librar. duarum,
adde:
Succi Liquiritiae unciam unam.
M. D. S. Theetassenweise zu trinken.

Reil.

2. ℞. Decocti seminis Lini uncias decem
Kali nitrici unciam semis
Mellis despumati uncias duas.
M. D. S. Alle Stunden eine halbe Tasse voll zu nehmen.

Marcus.

3. ℞. Florum Chamomillae uncias duas
Seminis Lini contusi unciam unam

coque cum:
Aquae fontanae q. s.
Colaturae unciarum sex adde:
Magnesiae sulphuricae unciam semis
Olei Lini recentis unciam unam semis.
M. D. S. Zum Klystir.

Reil.

Formeln siehe §. 106 und 164. Verbindungen mit: Flor. Cham. 4. Magnes. sulph. 10. Rad. Alth. 4.

Semen Lycopodii, Bärlappsaamen. Gabe zu 1 Drachme in Latwergen; äußerlich als Pulver.

1. ℞. Seminis Lycopodii unciam semis
Pulpae Prunorum uncias tres.
M. F. Electuarium D. S.
Alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Hufeland.

Verbindung mit Zinc. oxyd. alb. 10.

Semen Papaveris albi, weißer Mohnsaamen. In Emulsion.

Eine Formel siehe §. 144. Verbindungen mit: Amygdal. 2. Camphora 7.

Semen Phellandrii (Foeniculi aquatici), Wasserfenchelsaamen. Gabe zu 10 bis 40 Gran in Pulver, Aufguß.

1. ℞. Pulveris seminis Phellandrii
Sacchari lactis aa drachmas duas.
M. F. pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.
Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.

Hufeland.

2. ℞. Seminis Phellandrii drachmas duas
infunde cum:
Aquae fervidae q. s.
digere per horam dimidiam vase clauso.
Colaturae expressae et refrigeratae unciarum sex adde:
Liquoris Ammonii anisati drachmas duas
Syrupi simplicis unciam semis.
M D. S. Stündlich 1 bis 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Remer.

Verbindung mit: Plumb. acetic. 3.

Semen Sabadillae, Sabadillsaamen. Gabe zu

3 bis 20 Gran in Pulvern, Bissen, Pillen, Latwergen, Aufguß; desgleichen auch äußerlich, in Klystiren und Umschlägen.

1. ℞. Pulveris seminis Sabadillae
Elaeosacchari Foeniculi aa drachmas duas.
M. F. Pulvis, dividatur in partes quatuor aequales D. S.
Des Morgens ein Pulver zu nehmen.
Schmucker.

2. ℞. Seminis Sabadillae scrupulos quatuor
infunde cum:
Aquae bullientis unciis novem
digere per horae quadrantem.
Colatura unciarum octo D. S.
Täglich 2mal 2 Eßlöffel voll zu nehmen.
Herz.

3. ℞. Seminis Sabadillae drachmas duas
infunde cum:
Aquae fervidae unciis octo,
digere per horae quadrantem.
Colatura D. S. Zum Klystir.

Semen Sinapeos, schwarzer Senfsaamen. Gabe innerlich zu 1 Drachma in Substanz, in Pulver, Pillen, Aufguß; äußerlich zu Umschlägen, Senfteig.

1. ℞. Seminis Sinapeos drachmam unam semis
Spiritus vini Gallici uncias tres
Aquae fontanae unciam unam semis
digere per horas aliquot. Colaturae adde:
Liquoris Ammonii carbonici drachmas tres.
M. D. S. Täglich zweimal einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Adair.

2. ℞. Pulveris semin. Sinapeos subtilissimi uncias tres
Olei Amygdalarum dulcium unciam semis
Succi Citri recentis q. s. ut fiat
Unguentum. M. D. S. Zum äußerlichen Gebrauch.
P. Frank.

Eine Formel zu Senfteig siehe §. 108.

3. ℞. Specierum ad cataplasmata uncias duas
coque cum:
Aquae communis q. s. ut fiat
Cataplasma, adde:
Pulveris seminis Sinapeos nigrae
Ceparum tostarum aa unciam unam.

M. F. Cataplasma D. S.
Warm aufzulegen.

Horn.

4. ℞. Saponis nigri uncias duas
liquefactis admisce:
Pulveris seminis Sinapeos nigrae uncias tres
Ceparum contusarum uncias duas.
M. F. Cataplasma D. S.
Warm aufzulegen.

Horn.

Semen Tanaceti, Rainfarrnkrautsaamen. Gabe gleich wie beim Zittwersaamen.

(Serum lactis, Molken. Gabe zu ½ bis 1 Pfund. Man bereitet die Molken nach den §. 139 angegebenen Regeln.)

Species ad decoctum lignorum, Holzthee. Innerlich in Abkochung.

1. ℞. Specierum ad decoctum lignorum uncias duas
coque cum:
Aquae fontanae libris quatuor
ad remanentiam colaturae librar. duarum,
adde:
Succi Liquiritiae depurati drachmam unam
M. D. S. Tassenweise den Tag über zu trinken.

Species ad enema, Klystirspecies.
Eine Formel siehe §. 164.

Species ad fomentum, Species zu Bähungen.

1. ℞. Specierum ad fomentum uncias duas
infunde cum:
Vini albi libra una,
digere per horam dimidiam vase clauso.
Colatura D. S. Zum Bähen.

Species ad gargarisma, Species zum Gurgelwasser.
Eine Formel siehe §. 167.

Species ad infusum pectorale, Brustspecies. Im Aufguß.

Species resolventes externae, zertheilende Species. Zum äußerlichen Gebrauch, trocken, im Aufguß.
Eine Formel siehe §. 169.

(Spiritus acetico-aethereus (Liquor anodynus vegetabilis Westendorfii), ätherischer Essigspiritus. Gabe innerlich zu 20 bis 60 Tropfen, allein oder in Mixturen.

Man vermeide Verbindungen mit starken Mineralsäuren und Alkalien.)

Spiritus Angelicae compositus (Spirit. theriacalis), zusammengesetzter Angelikasspiritus. Zum äußerlichen Gebrauch.

Spiritus camphoratus, Campherspiritus. Gabe innerlich zu 20 bis 30 Tropfen, äußerlich drachmenweise.

1. ℞. Infusi radicis Valerianae
—— herbae Salviae aa unciam unam
Spiritus camphorati unciam semis.
M. D. S. Die Augen damit zu waschen.
Richter.

Spiritus Cochleariae, Löffelkrautspiritus. Gabe innerlich zu 2 bis 3 Drachmen. Äußerlich drachmenweise zu Gurgelwässern.

1. ℞, Extracti Centaurei minoris
—— Trifolii fibrini aa drachmam unam
solve in:
Aquae florum Chamomillae unciis quatuor
adde:
Spiritus Cochleariae drachmas duas
Acidi sulphurici diluti scrupulum unum.
M. D. S. Eßlöffelweise zu nehmen.
Richter.

2. ℞. Aquae florum Sambuci uncias sex
Spiritus Cochleariae unciam semis
Succi Citri recentis uncias duas
Syrupi florum Papaveris uncias duas.
M. D. S. Alle drei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.
Vogel.

Verbindungen mit: Extr. Trifol. fibr. 4. Rad. Pimpin. 1.

Spiritus Formicarum, Ameisenspiritus. Äußerlich drachmenweise.

(Spiritus Juniperi, Wachholderspiritus. Gabe innerlich zu 10 bis 20 Tropfen, allein oder in Mixturen; äußerlich drachmenweise.)

1. ℞. Succi Juniperi inspissati unciam unam
Aquae —— uncias sex
Spiritus —— unciam semis.
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.
Hecker.

Spiritus Lavandulae Lavendelspiritus. Äußerlich zum Waschen, zu Dämpfen.

Eine Formel siehe § 173. Verbindungen mit: Ammon. carb. pyro - oleos 7. Arsenic. 1. Petrol. 3. Spir. Serp. 1.

Spiritus muriatico-aethereus (Sp. Salis dulcis), ätherischer Salzspiritus. Gabe innerlich zu 20 bis 80 Tropfen, allein, oder in Mixturen. Äußerlich zu 1 bis 2 Scrupel.

1. ℞. Aquae Cinnamomi uncias tres
Spiritus muriatico - aetherei drachmas tres
Syrupi Rubi Idaei unciam unam.
M. D. S. Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

2. ℞. Spiritus muriatico - aetherei drachmam unam
Mellis rosati drachmas duas.
M. D. S. Zum Auspinseln.

Verbindungen mit: Acet. scillitic. 2. Ol. Chamom. 2.

Spiritus nitrico-aethereus (Spirit. Nitri dulcis), ätherischer Salpeterspiritus. Gabe innerlich zu 10 bis 30 Tropfen allein, in Mixturen.

1. ℞. Aquae Rosarum uncias sex
Tincturae flor. Papaveris drachmas tres
Spiritus nitrico - aetherei scrupulos duos
Syrupi florum Papaveris drachmas sex.
M. D. S. Alle Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.
Vogel.

2. ℞. Spiritus nitrico - aetherei drachmas duas
Liquoris Kali acetici unciam semis
Oxymellis Colchici uncias quinque.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.
Kämpf.

3. ℞. Spiritus nitrico - aetherei drachmam unam
Syrupi Papaveris Rhoeados uncias duas.
M. D. S. Theelöffelweise zu nehmen.
Werlhof.

4. ℞. Spiritus nitrico - aetherei
Tincturae Valerianae
—— Asae foetidae aa drachmam unam.
M. D. S. Alle Stunden 20 Tropfen zu nehmen.

Verbindungen mit: Acid. muriatic. 2. sulphuric. 3. Ol. Junip. 1. Ricini 2. Pulv. gum. mos. 1. Rad. Arnic. 4. Scill. 13. Tart. borax. 3.

Spiritus Roris marini (Sp. Anthos), Rosmarinspiritus. Zum äußerlichen Gebrauch,

Verbindungen mit: Alumen 10. Mixt. oleos. bals. 1. Spir. Serp. 1.

Spiritus saponatus, Seifenspiritus. Zum äußerlichen Gebrauch.

1. ℞. Spiritus saponati uncias duas
Liquoris Ammonii caustici unciam semis
Olei Roris marini drachmam unam.
M. D. S. Zum äußerlichen Gebrauch.

Spiritus Serpylli, Quendelspiritus. Zum äußerlichen Gebrauch.

1. ℞. Spiritus Roris marini
—— Lavandulae
—— Serpylli aa unciam unam
Olei Nucis moschatae drachmam unam
— Menthae crispae scrupulum unum.
M. D. S. Zum Waschen.

Verbindungen mit: Liq. Am. carb. 2. Mixt. oleos. bals. 1. Tinct. Canthar. 4.

Spiritus sulphurico-aethereus (Liquor anodynus mineral. Hoffmanni); ätherischer Schwefelspiritus. Gabe innerlich zu 20 bis 60 Tropfen, allein oder in Mirturen.

1. ℞. Spiritus sulphurico-aetherei drachmas tres
Liquoris Ammonii pyro-oleosi drachm. unam.
M. D. S. Alle Stunden 40 Tropfen zu nehmen.

Spiritus sulphurico-aethereus martiatus (Liquor anodyn. martiat. Tinct. nervina de la Motte), eisenhaltiger ätherischer Schwefelspiritus. Gabe zu 20 bis 60 Tropfen, allein oder in Mirturen.

Man vermeide Verbindungen mit Alkalien, Säuren, und Flüßigkeiten, welche Gerbstoff enthalten.

1. ℞. Spiritus sulphurico-aetherei martiati
Tincturae Digitalis simplicis aa drachm. unam.
M. D. S. Alle drei Stunden 20 Tropfen zu nehmen.

2. ℞. Spiritus sulphurico-aetherei martiati drachmas tres
Tincturae Castorei drachmam unam.
M. D. S. Alle drei Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

3. ℞. Spiritus sulphurico-aetherei martiati drachmas sex
Balsami Copaivae drachmas duas

Tincturae Cantharidum drachmam semis.
M. D. S. Täglich 3mal 20 Tropfen zu nehmen.
Richter.

Spiritus vini rectificatus und rectificatissimus (Alcohol vini), Weingeist, Alcohol. Innerlich zu 1 bis 4 Drachmen, mit Wasser verdünnt; äußerlich zu verschiedenen Zwecken.

Stannum limatum (Limatura Stanni), gefeiltes Zinn. Gabe innerlich zu 1 Scrupel bis 2 bis 4 Drachmen in Latwergen, Pulvern.

1. ℞. Stanni limati unciam unam
Pulveris radicis Jalappae scrupulos duos
Mellis despumati uncias tres
M. F. Electuarium D. S.
Alle vier Stunden drei Theelöffel voll zu nehmen.
Bloch.

2. ℞. Stanni limati scrupulos duos
Seminis Cinae drachmam unam
Sacchari albi scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dividatur in partes quatuor aequales D. S.
Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.
Fordyce.

Stibium oxydatum album (Antimonium diaphoreticum ablut.), weißes Spießglanzoxyd. Gabe zu 10 bis 30 Gran in Pulvern, Pillen.

1. ℞. Stibii oxydati albi
Kali carbonici aa scrupulum unum
Pulveris flor. Chamomillae scrupulos duos
M. F. Pulvis, dividatur in partes duas aequales D. S.
Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.
Morton.

2. ℞. Sulphuris stibiati rubri grana tria
Stibii oxydati albi drachmam semis
Sacchari albi drachmam unam.
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.
Täglich 3mal 1 Pulver zu nehmen.
Marcus.

Stibium oxydatum album non ablutum (Antimon. diaphor. non ablutum), weißes nicht ausgewaschenes Spießglanzoxyd. Eben so wie das vorige.

Stibium sulphuratum nigrum laevigatum (Antimonium crudum), schwarzes Schwefelspießglanz. Gabe innerlich zu 5 bis 20 Gran in Pulvern, Pillen, Morsellen.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, ätzenden Alkalien.

1. ℞. Stibii sulphurati nigri laevigati unciam semis
Magnesiae carbonicae drachmam unam
Pulveris florum Cassiae drachmam semis
Sacchari albi drachmas quinque.
M. F. Pulvis D. S.
Täglich 2mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.
Kämpf.

2. ℞. Stibii sulphurati nigri laevigati
Magnesiae carbonicae āā drachmas duas
Sulphuris depurati drachmas sex.
M. F. Pulvis, dividatur in partes triginta aequales D. S.
Täglich dreimal 1 Pulver zu nehmen.
Quarin.

3. ℞. Stibii sulphurati nigri unciam semis
Resinae Guajaci
Extracti Fumariae āā drachmam unam
Tincturae Rhei aquosae q. s. ut fiant
pilulae ponderis grani unius D. S.
Täglich viermal 10 Stück zu nehmen.
Klein.

4. ℞. Stibii sulphurati nigri laevig. unciam unam
Terebinthinae Venetae scrupulos duos
Olei Anisi guttam unam
Succi Liquiritiae q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Früh und Abends 6 Stück zu nehmen.

5. ℞. Stibii sulphurati nigri laevig. unciam semis
Elaeosacchari Citri unciam unam
Pulveris flor. Cassiae drachmam semis.
M. F. Pulvis subtilissimus, adde:
Mucilaginis g. Tragacanthae q. s. ut fiant
Trochisci numero sexaginta. D. S.
Alle vier Stunden ein Stück zu nehmen.
Mönch.

6. ℞. Stibii sulphurati nigri laevigati

Amygdalar. dulcium excortic. aa unciam semis
Conditi cortic. Citri drachmas duas
Sacchari albi in Aqua fontana soluti q. s.
ut fiant l. a. Morsuli numero octo.
D. S. Täglich 3mal 1 Stück zu nehmen.
Vogel.

7, ℞. Stibii sulphurati nigri laevig. drachmas sex
Pulveris resinae Guajaci unciam semis
Extracti Aconiti drachmam unam
Sacchari albi drachmas decem
Mucilaginis g. Tragacanthae q. s. ut fiant
Rotulae granorum quindecim.
D. S. Täglich viermal 1 Stück zu nehmen.
Weikard.

Verbindungen mit: Asa foetid. 1. Carbo Sp. 3. Cort. Winter. 1. Extr. Dulcam. 1. Guaj. 6, 7. Nuc. Jugl. 1. Hydr. oxyd. nitr. 2.

Stipites Dulcamarae, Bittersüßstengel. Innerlich im Aufguß, Abkochung, in Pulver, Pillen.

1. ℞. Stipitum Dulcamarae drachmas duas
macera cum:
Aquae fontanae libris duabus
per diem unum, dein coque leni igne vase tecto
ad colaturam librae unius.
D. S. Tassenweise den Tag über zu trinken.

Verbindungen mit: Calcaria sulphurata 1. Cort. Mezer. 2. Extr. Dulcam. 1. Guaj. 7. Herb. Farf. 2. Lichen. 2. Rad. Caric. 2. Sarsap. 1. Sulph. stib. aurant. 5.

Strobuli Lupuli, Hopfenzapfen. Gabe in Abkochung, Aufguß; äußerlich in Substanz, Species, Aufguß.

1. ℞. Strobuli Lupuli unciam semis
infunde cum:
Aquae fervidae libra una
digere per horam dimidiam vase clauso.
Colatura D. S. Tassenweise zu verbrauchen.

Succinum (Electrum), Bernstein. Gabe innerlich zu 10 bis 60 Gran in (Pulver) Emulsion; äußerlich zu Räucherungen. Formeln siehe §. 73 und 74.

Succus Aurantiorum, Pommeranzensaft. Succus Berberum, Berberitzensaft. Succus Citri, Citronensaft. Mit Zucker und Wasser als Getränk.

Hierher gehören auch: Succus Ribium, Mororum, Cerasorum inspissati.)

1. ℞. Aquae fontanae decoctae libras quatuor
Succi Citri recentis uncias tres
Syrupi Rubi Idaei uncias duas
M. D. S. Zum gewöhnlichen Getränk.
Richter.

2. ℞. Succi Ribium inspissati uncias duas
solve in:
Aquae fervidae libris duabus
adde:
Succi Citri q. s. ad gratum saporem.
M. D. S. Wie voriges zu gebrauchen.
Richter.

Eine Formel siehe §. 86.

(Succus Chelidonii, Schöllkrautsaft. Gabe innerlich zu ½ bis 2 Drachmen, allein, oder in Pillen, Extract.)

Succus Dauci inspissatus (Roob Dauci), Möhrensaft. Drachmenweise innerlich und äußerlich; in Mixturen Latwergen, Säften.

Succus Juniperi inspissatus (Roob Juniperi), Wachholdersaft. Gabe zu 2 bis 3 Drachmen in Latwergen, Auflösungen, Mixturen.

1. ℞. Succi Juniperi inspissati unciam unam
Aquae Petroselini uncias quatuor
Acidi muriatici diluti drachmas duas.
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.

2. ℞. Succi Juniperi inspissati
— Sambuci —
Succi Ebuli aa drachmas sex
Pulveris radicis Scillae compositi Ph. Lond.
— — Bryoniae
Elaterii aa scrupulum unum
Theriacae drachmam unam
Syrupi Rosarum q. s. ut fiat
Electuarium D. S. Täglich 3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.
P. Frank.

3. ℞. Pulveris corticis Chinae unciam semis
Succi Juniperi inspissati unciam unam semis.
M. F. Electuarium D. S.
Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Verbindungen mit: Graphit 2. Kali carb. 9. Spir. Junip. 1.

Succus Liquiritae depuratus, Lackritzen-Süßholzsaft. Gabe zu 1 bis 2 Drachmen in Mixturen, Auflösung, in Täfelchen, Küchelchen.

1. ℞. Succi Liquiritiae depurati drachmas sex
solve in:
Aquae Foeniculi unciis sex
adde:
Liquoris Ammonii anisati drachmas tres
Tincturae Opii crocatae drachmam semis
M. D. S. Täglich viermal einen Eßlöffel voll zu nehmen

Eine Formel zu Schluckküchelchen siehe §. 85.

Succus Sambuci inspissatus (Roob Samb.), Fliedersaft. Gabe innerlich ½ bis 1 Unze, allein, in Latwergen, Mixturen.

1. ℞. Infusi flor. Sambuci libras duas
Kali nitrici drachmam unam semis
Succi Sambuci inspissati uncam unam semis
Syrupi Mannae uncias duas.
M. D. S. Alle 2 bis 3 Stunden eine halbe Tasse voll zu trinken.

Vogel.

Verbindungen mit: Ammon. muriat. 4. Crocus 5. Extr. Acon. 3. Liqu. Am. acet. 6. Mixt. pyro-tart. 1. Opium 9. Rad. Jalap. 9. Succ. Junip 3. Tart. dep. 8.

Sulphur depuratum (Flores Sulphuris), gereinigter Schwefel.

Sulphur praecipitatum (Lac Sulphuris), präcipitirter Schwefel. Beide innerlich zu 5 bis 10 Gran, um zu Purgiren zu 30 bis 60 Gran in Pulvern, Latwergen, äußerlich zu Salben.

1. ℞. Sulphuris depurati drachmam semis
Pulveris radicis Liquiritiae drachmas duas
—— seminis Foeniculi drachmam unam.
M. F. Pulvis D. S.
Theelöffelweise zu nehmen.

2. ℞. Sulphuris depurati drachmas duas
Kali sulphurici drachmas tres
Flavedinis cort. Aurantiorum grana duodecim,
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.
Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen

Weikard.

3. ℞. Sulphuris praecipitati drachmas duas
Tartari depurati drachmas tres

Sacchari albi unciam semis
Pulveris seminis Foeniculi drachmam semis.
M. F. Pulvis D. S.
Täglich 4mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

4. ℞. Magnesiae carbonicae
Tartari depurati
Sulphuris depurati
Pulveris radicis Rhei
—— florum Chamomillae
Elaeosacchari Foeniculi aa drachmas duas
M. F. Pulvis D. S.
Täglich einigemal einen Theelöffel voll zu nehmen.
Selle.

5. ℞. Sulphuris praecipitati
Kali nitrici
Tartari depurati aa drachmas duas
M. F. Pulvis D. S.
Täglich 3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen

6. ℞. Sulphuris depurati unciam semis
Camphorae grana sedecim
Elaeosacchari Anisi drachmas duas
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales D. S.
Täglich 3mal ein Pulver zu nehmen.
Vogel.

7. ℞. Sulphuris depurati scrupulos quatuor
Extracti Aconiti
Magnesiae carbonicae aa scrupulum unam
Sacchari lactis unciam unam.
M. F. Pulvis D. S.
Alle drei Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.
Vogler.

8. ℞. Sulphuris depurati drachmas duas
Electuarii de Senna uncias duas.
M. D. S. Täglich zweimal einen Theelöffel voll zu nehmen.

9. ℞. Sulphuris depurati
Zinci sulphurici
Pulveris baccarum Lauri
Axungiae porcinae aa drachmas duas
M. F. Unguentum D. S.
Zum äußerlichen Gebrauch.
Jasser.

10 ℞. Sulphuris depurati unciam unam
Pulveris radic. Hellebori albi drachmas duas
Kali nitrici drana decem
Saponis nigri unciam unam
Adipis suillae uncias tres
M. D. S. Zum Einreiben.

11. ℞. Sulphuris depurati unciam unam
Saponis nigri uncias duas.
M. F. Unguent. D. S. Zum Einreiben.

Horn.

Verbindungen mit: Camphora 20. Carbo Sp. 3. Crocus 4. Ferr. pulv. 8. Fol. Senn. 1. Guajac. 2, 6. Stib. sulph. nigr. 3. Sulph. stib. aur. 9.

Sulphur stibiatum aurantiacum (Sulphur antimonii auratum), Goldschwefel. Gabe innerlich zu ½ bis 2 Gran und mehr in Pulvern, Pillen, Mixturen, Latwergen.

Nicht in Verbindung mit Säuren, sauren Säften, Sauerhonig, sauren Salzen, mit reinen und kohlensauren Alkalien, Eisenpräparaten und Salzen, gerbstoffhaltenden Flüssigkeiten.

1. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci granum unum
Sacchari albi scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero quatuor. D. S.

Täglich 2 Pulver zu nehmen.

2. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci
Kali sulphurici
Concharum praeparat — aa drachmam semis.
M. F. Pulvis, divide in partes quartuor aequales D. S.

Vor dem Anfall ein Pulver zu nehmen..

Unzer.

3. ℞. Opii puri grana tria
Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo
Camphorae grana viginti quatuor
Kali nitrici drachmam unam
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales D. S.

Täglich vier Pulver zu nehmen.

Reil.

4. ℞. Hydrargyri muriatici mitis granum unum
Sulphuris stibiati aurantiaci grana duo
Pulveris herbae Conii maculati grana sex.

M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero duodecim D. S.

Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.

Richter.

5. ℞. Hydrargyri muriatici mitis
Sulphuris stibiati aurantiaci
Extracti Aconiti aa grana duo
Pulveris stipitum Dulcamarae
Sacchari albi aa scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero octo D. S.

Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.

Richter.

6. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci
Hydrargyri muriatici mitis aa grana sex
Magnesiae carbonicae drachmam unam.
M. F. Pulvis, dividatur in partes sex aequales D. S.

Früh und Abends 1 Pulver zu nehmen.

Plummer.

7. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci grana octo
Opii puri grana duo
Pulveris corticis Chinae
—— florum Chamomillae aa scrupulos quatuor.
M. F. Pulvis, dividatur in partes octo aequales D. S.

Während der fieberfreien Zeit zu verbrauchen.

Hufeland.

8. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulum unum
Extracti Helenii q. s. ut fiant
pilulae numero triginta D. S.

Alle 4 Stunden 3 Stück zu nehmen.

9. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci
Extracti Arnicae aa drachmam unam
Sulphuris depurati unciam semis
Syrupi Althaeae q. s. ut fiant
pilulae ponder. granor. duor. D. S.

Früh und Abends 12 Stück zu nehmen.

Stoll.

10. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulos quatuor
Hydrargyri muriatici mitis scrupulum unum
Resinae Guajaci drachmam unam

Balsami Peruviani nigri q. s. ut fiant
pilulae numero triginia. D. S.
Alle Abend 3 bis 4 Stück zu nehmen.

Richter.

11. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci
Hydrargyri muriatici mitis
Extracti Aconiti aa grana quindecim
Resinae Guajaci
Succi Liquiritiae aa drachmam unam semis
Extracti Dulcamarae drachmas duas semis
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Viermal täglich 8 Stück zu nehmen.

Richter.

12. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci grana viginti quinque
Pulveris radicis Valerianae drachmas duas
Saponis medicati unciam semis
Extracti Dulcamarae drachmas tres
M. F. Pilulae ponder. granor. duor. D. S.
Täglich viermal 10 Stück zu nehmen.

Richter.

13. ℞. Pulveris radicis Ipecacuanhae scrupulum unum
Sulphuris stibiati aurantiaci scrupulum semis
Syrupi Liquiritiae unciam unam semis.
M. D. S. Alle Viertelstunden 1 bis 2 Theelöffel voll zu nehmen

Vogel.

14. ℞. Sulphuris stibiati aurantiaci grana sex
Syrupi Senegae unciam unam
Aquae Melissae uncias tres.
M. D. S. Umgeschüttelt alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Hecker.

Formeln siehe §. 80 und 123. Verbindungen mit: Acid. benzoic. 4. Ammoniac. 5. Camphora 4. Elect. Ther. 3. Extr. Acon. 2, 3. 7. Con. mac. 4. Helen. 1. Seneg. 1. Ferr. pulv. 9. Galb. 3. Guaj. 3, 4. Gutti 6. Pulv. Ipec. opiat. 2. Rad. Ipecac. 5 Scill. 8, 12. Sacch. lact. 1.

Sulphur stibiatum rubrum (Kermes minerale), braunrother Spießglanzschwefel, mineralisches Kermes. Gabe innerlich zu ¼ bis 2 Gran in Pulvern, Pillen u. s. w. wie beim Goldschwefel.

1. ℞. Sulphuris stibiati rubri granum unum

Kali tartarici
Pulveris radic. Pimpinellae aa scrupul. unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex.
D. S. Täglich zwei Pulver zu nehmen.

Richter.

2. ℞. Sulphuris stibiati rubri
Pulveris Castorei Sibirici aa granum unum
Tartari ammoniati
Sacchari albi aa scrupulum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero duodecim D. S.
Täglich 3 bis 4mal ein Pulver zu nehmen.

Richter.

3. ℞. Sulphuris stibiati rubri scrupulum unum
Extracti Levistici q. s. ut fiant
pilulae numero quadraginta D. S.
Alle 3 Stunden 1 Stück zu nehmen.

Verbindungen mit: Moschus 2. Stib. oxyd. alb. 2. Tart. ammon. 1.

Alle Syrupe, welche hier nicht aufgeführt sind, werden zu 2 bis 6 Drachmen für sich allein oder in Säften, Mixturen, Emulsionen, Latwergen gegeben.

Syrupus Ammoniaci, Ammoniacsyrup. Zu 2 bis 4 Drachmen.

1. ℞. Syrupi Althaeae
—— Ammoniaci aa unciam semis
Vini stibiati scrupulos quatuor.
M. D. S. Alle Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Syrupi Cerasorum, Kirschensyrup. Gabe zu einigen Drachmen allein, oder in Säften, Ptisanen, Mixturen.

1. ℞. Passularum minorum unciam unam semis
Radicis Scorzonerae unciam semis
coque cum:
Aquae fontanae libris quatuor
ad remanentiam colaturae librarum duarum
adde:
Syrupi Cerasorum nigror. unciam unam semis
Aceti vini destillati unciam unam.
M. D. S. Zum Getränk.

Richter.

2. ℞. Syrupi Cerasorum uncias tres
Aquae Cerasorum uncias sex

Aquae communis libras duas.
M. D. S. Zum Getränk.

Syrupus Cinnamomi, Zimmtsyrup. Syrupus cortic. Aurantiorum, Pommeranzensyrup. Gabe zu 1 bis 3 Drachmen.

Syrupus Croci, Safransyrup. Syrupus opiatus Opiumsyrup. Syrupus Senegae, Senegasyrup. Gabe 1 bis 2 Drachmen.

Tacamahaca, Tacamahac. Zum äußerlichen Gebrauch zu Pflastern und Räucherungen.

Tamarindi (Fructus Tamarindor.), Tamarinden. Gabe innerlich zu 2 Unzen in Abkochung.

1. ℞. Tamarindorum uncias duas
coque cum:
Aquae fontanae unciis decem
ad remanentiam colaturae unciarum sex
adde:
Natri sulphurici unciam semis
Mannae electae unciam unam.
M. D. S. Alle halbe Stunden eine Tasse voll zu nehmen.

Tartarus ammoniatus (Tartarus solubilis, Cremor tartari volatilis), ammoniumhaltender Weinstein. Gabe innerlich zu ½ bis 1 Drachme als Reitzmittel, als Larirmittel zu ½ bis 1 Unze in Auflösung, nicht gern in Pulvern.

Man vermeide Verbindungen mit Säuren, sauren Salzen, sauren Früchten und Säften, reinem und kohlensaurem Kali, Natron, Kalk, Magnesia, salzsaurem Baryt, Kalk, schwefelsaurer Magnesia, mit Metallsalzen.

1. ℞. Tartari ammoniati drachmam semis
Sulphuris stibiati rubri granum unum.
M. F. Pulvis, dispensentur tales doses numero sex. D. S.
Alle drei Stunden 2 Pulver zu nehmen.
Richter.

2. ℞. Tartari ammoniati unciam unam
solve in:
Aquae florum Tiliae unciis sex
adde:
Extracti Taraxaci drachmas tres
Mellis despumati drachmas quinque.
M. D. S. Alle zwei Stunden zwei Eßlöffel voll zu nehmen.