Hujus homo adultus cochlearia 4 capiat, juvenis tria, infans unum. Hae doses mane per 3 vel 4 dies capiantur, nisi necessitas requirat, ut diutius usus continuetur. Minus efficax est usus *pulveris*, etiam ad grana 30 adulto dati.

*Syrupus* vero ex radicis ℥iiß cum aquæ quartis duabus ad libram civilem unam & dimidam coctis & dupla quantitate sacchari addita paratus, datur adulto primo mane ad cochleare unum, secundo cochleare unum & dimidium, sensim ascendendo ad cochlearia 4 vel 5 & sic continuando ad 8 vel 9 dies.

Dein exhibetur purgans, unde plerumque vermes secedunt vivi vel mortui.

# CLASSIS XVIII. POLYADELPHIA.

## ORDO I. PENTANDRIA.

### 578. THEOBROMA CACAO.

CLASSIS XVIII. Polyadelphia. ORDO I. Pentandria.

GENUS. *Calyx* 5 - phyllus, *Petala* 5 fornicata, bicornia. *Nectarium* 5 - phyllum, regulare. *Stamina* nectario inserta, singula antheris 5.

SPECIES. *Theobroma* foliis integerrimis.

LOCUS. Arbor Americæ calidioris indigena, ubi præsertim in regno Mexicano, Guiana & vicina insula Cayenne, Carolina, & insulis Antillanis in locis depressis, umbrosis crescit. Colitur hæc arbor nunc etiam in nova Guinea & in insulis Philippinis.

PHARMACEUTICA PARS. Nuclei Cacao. *Germ.* Cacaobohne. *Gall.* le Cacao. Præstantissimi censentur nuclei *Caraccenses*.

ODOR seminis hujus nullus. SAPOR unctuosus & amaricans.

VIRTUS lubricans, emolliens, nutriens.

USUS DIÆTETICUS. Americanis nuclei in pastam conquassati continuo præsto sunt, ut absque ambagibus escam domesticam exinde lacte vel aqua sibi parare queant. Europæi hos nucleos potissimum ad *Butyrum Cacao* & *Succolatam* parandam adhibent.

*Butyrum Cacao.* Coctione nucleorum obtinetur oleum blandum, quod in aquæ superficie refrigeratum condensatur in sevi consistentiam ac *Butyrum de Cacao*, & in tabulas redactum *Cacao tabulata* dicitur.

ODOR gratus. SAPOR blandus, subdulcis, pinguedinosus. Multos per annos non rancescit, & licet sebi gaudeat

*wird Zucker gesetzt. Hiervon nimmt ein erwachsener Mensch vier Speiselöffel, ein Jüngling drey, ein Kind einen. Diese Dosis wird in der frühe 3 - 4 Tage nach einander genommen, wenn nicht die Umstände einen längern Gebrauch erfordern. Weniger wirksam ist das* Pulver *der Rinde, wenn es auch Erwachsenen zu dreyſsig Gran gegeben wird.*

*Von dem* Syrup, *der aus ijß Unzen der Rinde mit zwey Quart Waſser auf anderthalb Pfund gemeines Gewicht eingekocht, und mit zweymal so viel Zucker vermischt wird, giebt man Erwachsenen, den ersten Tag einen Löffel voll, den andern anderthalb, und steigt so allmählig auf 4 - 5 Löffel, und fährt damit 8 - 9 Tage fort.*

*Hierauf giebt man eine Purganz, wodurch gemeiniglich lebendige oder todte Würmer abgeführt werden.*

# XVIII. KLASSE VIELBRÜDRIGE.

## ORDNUNG I. FÜNFMÄNNIGE.

### 578. DER GEMEINE CACAOBAUM.

*KLASSE XVIII. Vielbrüdrige. ORDNUNG I. Fünfmännige.*

*GESCHLECHT. Der* Kelch *fünfblättrig.* Blumenblätter *fünf, gewölbt, zweyhörnig. Das* Honigbehältniſs *fünfblättrig, regelmäſsig. Die* Staubgefäſse *dem Honigbehältniſse angewachsen, jedes mit fünf Staubbeuteln.*

*ART.* Cacaobaum *mit vollkommen ganzen Blättern.*

*VATERLAND. Ein Baum in den heissen Amerika, wo er besonders in Mexico, Guiana und der benachbarten Insel Cajenne, und auf den Antillischen Inseln, in niedrigen, schattigten Gegenden wächst. Dieser Baum wird nun auch in Neuguinea, und auf den Philippinischen Inseln gezogen.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* Cacaobohne. *Latein.* Nuclei Cacao. *Franz.* Le Cacao. *Die Caraccenischen Bohnen werden für die besten gehalten.*

*GERUCH des Saamens keiner. GESCHMACK, schmierig, und bitter.*

*ARZNEIKRAFT. Einhüllend, erweichend, nahrhaft.*

*DIÆTETISCHER GEBRAUCH. Die Amerikaner stossen die Bohnen zu einem Teig, welcher immer vorräthig seyn muſs, damit sie sich davon mit Milch oder Waſser, sogleich ein Gericht bereiten können. Die Europäer brauchen diese Bohnen vorzüglich zum* Cacaobutter, *und der* Chocolade.

Der Cacaobutter. *Durch das Kochen der Bohnen erhält man ein mildes Oel, das auf der Oberfläche des kalt gewordenen Waſsers, die Consistenz des Talges erlangt, und* Cacaobutter, *wenn es aber in Gestalt von Tafeln gebracht wird,* Cacaotafeln *heiſst.*

*GERUCH, angenehm. GESCHMACK, lieblich, etwas süſs, fettlicht. Er wird in vielen Jahren nicht ranzig, und*

deat consistentia, liquore calido tamen facillime deliquescit.

VIRTUS lubricans, relaxans, emolliens, nutriens.

USUS plerumque *externus*. Fissuras in papillis mammarum lactantium, vel in labiis oris egregie sanat, præsertim si hoc oleum alcohole vini in linimentum est subactum. Hæmorrhoidum turgentium dolores mitigat & turgida vasa sæpe per sanguinis profluvium liberat. Forma suppositorii ano bis de die immissum lenit dolorem, ardorem & tenesmum intestini recti. Basin constituit pomatorum & balsamorum variorum. Instrumenta chrirurgica nulla pinguedine aptius contra rubiginem tuentur, quam hoc butyro oblinita.

Usus *internus*. Raro ore capitur, nisi sub nomine *Succolatæ*. Sed in omnibus morbis, ubi alia indicantur unguinosa, ℥j hujus butyri in lacte, vel cremore hordei aut avenæ, vel in jusculo dari potest, præsertim si ægroti idiosyncrasia reliqua olea non fert.

Primarium præparatum ex Butyro Cacao est Massa tabulata: quæ *Succolata* audit & cum aqua vel lacte sorbilatur. Hujus duplex datur varietas. Succolata *vulgaris* quæ cum aromate & saccharo; succulata *Sanitatis*, quæ sine aromate, solo saccharo constat.

*Succolata vulgaris* ex nucleis tostis cacao, saccharo & siliqua Vanillæ paratur. Alii simul admiscent Cinnamomum, Caryophyllos, quin Capsicum, Ambram, Moschum & coloris causa Orleanam & ad duritiem conciliandam farinam seminum fabarum vel Zeæ.

VIRTUS egregie nutriens, demulcens, alvum blande aperiens, somnum placidum concilians, stimulo salutari stomachica, vires erigens, secretionem seminis augens & ad venerem incitans.

USUS. Egregium est medicamen in emaciatis, vires refocillans in debilitate a morbo prægresso, a laboribus, peregrinationibus, vigiliis, curis, meditationibus protractis, jactura sanguinis vel seminis nata. Infantibus atrophicis multo lacte soluta prodest. Phthisicis convenit *Succolata sanitatis*, quum acres stimulos involvat, tussim mitiget, & sputa promoveat. Hæmorrhoidum molestias sedat.

Demum medicamenta quædam ingratioris saporis, ut corticis peruviani, Rhabarbari, Succolatæ potus occultat. Idem docent tabellæ Succolatæ mercurio sublimato præparatæ.

*Nocet* autem copiosius ingesta, obesitate, ventriculi imbecillitate, aut saburra laborantibus. His lan-



*und ob er gleich eine talgähnliche Consistenz hat, so zerfliefst er doch leicht in einer warmen Flüssigkeit.*

*ARZNEIKRAFT, schlüpfrigmachend, erschlappend, erweichend, nahrhaft.*

*GEBRAUCH, gröstentheils* äufserlich; *er heilt die aufgesprungenen Warzen der Brüste säugender Frauen, und die Lippen treflich, besonders wenn dieses Oel mit Weingeist zu einer Salbe gemacht wird. Er mildert die Schmerzen der Hämorrhoidalgeschwülste, und befreyet oft die strotzenden Blutgefäfse durch eine erfolgende Blutung. Als ein Stuhlzäpfgen zweymal des Tages angebracht, lindert er den Schmerz und Zwang des Mastdarms. Er macht die Grundlage verschiedener Pomaden und Balsame aus. Die chirurgischen Werkzeuge können durch nichts besser gegen den Rost bewahrt werden, als wenn man sie mit diesem Butter bestreicht.*

*Der* innerliche *Gebrauch. Er wird selten innerlich genommen, als unter den Nahmen* Chocolade. *Allein in allen Krankheiten, wo andere ölichte Arzneyen angezeigt sind, kann eine Drachme von diesem Butter in Milch, Gersten- oder Haberschleim, oder in einer Fleischbrühe gegeben werden, wenn die Idiosynkratie des Kranken keine andern Oele erträgt.*

*Das vornehmste Präparat aus dem Cacaobutter ist die taffelförmige Masse, die unter den Nahmen* Chocolade *bekannt ist, und in Milch oder Wafser gekocht getrunken wird. Man hat von dieser eine doppelte Art. Die* gemeine *Chocolade, die aus Gewürz und Zucker, und die Gesundheits-Chocolade, die aus blofsem Zucker besteht.*

Die gemeine Chocolade *wird aus gerösteten Cacaobohnen, Zucker, und den Schoten der Vanilie bereitet. Andere setzen zugleich Zimmet, Gewürznelken, oder spanischen Pfeffer hinzu; auch Ambra, Moschus, und der Farbe wegen Orlean, und um die Härte zu geben, Bohnen- oder türkisches Waizenmehl.*

*ARZNEIKRAFT, sehr nahrhaft, einhüllend, den Stuhl gelind öffnend, einen sanften Schlaf herbeyführend; durch ihren heilsamen Reiz magenstärkend; weckt die Kräfte, vermehrt die Absonderung des Saamens, und reitzt zum Beyschlaf.*

*GEBRAUCH. Eine vortrefliche Arzney bey abgemergelten Personen; dieselbe belebt die durch Krankheiten, oder durch Strapatzen, Reisen, Nachtwachen, Studiren, Verlust des Blutes und des Saamens geschwächten Kräfte. Abzehrenden Kindern in der Milch gekocht ist sie sehr heilsam. Den Schwindsüchtigen ist die* Gesundheitschocolade *zuträglich, weil sie die Reize einhüllt, den Husten mildert, und den Auswurf befördert. Sie erleichtert die Hämorrhoidalbeschwerden.*

*Endlich verbirgt die Chocolade den unangenehmen Geschmack einiger Arzneyen, z. B. der Fieberrinde, der Rhabarber. Diefs erhellet auch aus den mit Chocolade bereiteten Sublimatzeltchen.*

Schädlich *aber ist der allzuhäufige Genufs fetten, mit Magenschwäche, oder Magenunreinigkeiten behafteten*

guorem, & stupiditatis speciem, ac anorexiam inducit. Nocet febre laborantibus; plethoricis, ad hæmorrhagias apoplexiamve pronis.

ORDO III. ISOCANDRIA.

## 579. CITRUS MEDICA.

CLASSIS XVIII. Polyadelphia. ORDO III. Isocandria.

GENUS. *Calyx* 5-fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antheræ* 20 filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9-locularis.

SPECIES *Citrus petiolis* linearibus.

LOCUS. Arbor semper virens in Media & Persia sponte crescens.

PHARMACEUTICA PARS. Pomum citri, a quo flavedo, succus, & semina summuntur. *Germ.* Citrone. *Gall.* Citron.

ODOR, flavi corticis gratus, fragrans. SAPOR aromaticus, subamarus, calefaciens, Sapor *succi* acidissimus, inter acida vegetabilia gratissimus, atque ideo aceto præferendus.

VIRTUS. Succi refrigerans, sitim fallens, putredini resistens, adversus bilem, scorbutum, & calculos vesicæ urinariæ. *Flavedinis*, stimulans, stomachica, sudorifera, carminativa. *Seminis* vermifuga.

USUS, frequentissimus in febribus inflammatoriis, biliosis, putridis, in connubio decocti Coffé in febribus intermittentibus laudatur. Optimum ad præcavendum & curandum scorbutum remedium. In vomitu quoque, colica biliosa, ictero, calculis vesicæ urinariæ, & palpitatione cordis hysterica profuit. Dantur hystericæ & hypochondriaci, qui præter acidum citri, nullum aliud acidum ferunt. *Externe* applicatus succus citri gangrænæ ulcerum scorbuticorum potentissime resistit.

*Flavedo*, vel externa flava corticis pellicula gratissimum ciborum & conditorum aroma est. Interna superficies flavedinis in tenues lamillas dissecta, & temporibus imposita, rubedinem in cute producit, & cephalalgiam in febribus subinde omnino tollit.

PRÆPARATA Citri.

*Succus concentratus Citri* sex partibus sacchari tritus & exsiccatus *pulverem Citri* constituit, qui in aqua solutus, potum gratissimum acidiusculum præbet.

*Syrupus Citri*, ex succo citri & saccharo paratus commune est mixturarum antiphlogisticarum ingrediens.

*Personen. Diesen verursacht sie Mattigkeit, eine Art von Betäubung, und benimmt die Eſslust. Auch schadet sie in Fiebern; desgleichen vollblütigen, zu Blutungen, und Schlagflüssen geneigten Personen.*

ORDNUNG III. ZWANZIGMÄNNIGE.

## 579. DIE GEMEINE ZITRONE.

*KLASSE XVIII. Vielbrüdrige. ORDNUNG III. Zwanzigmännige.*

*GESCHLECHT. Der* Kelch *fünfspaltig.* Blumenblätter *fünf, länglicht.* Staubbeuteln *zwanzig, mit verwachsenen Staubfäden in verschiedene Körper. Die* Beere *neunfächerig.*

*ART. Die gemeine* Citrone, *mit linienförmigen* Blattstielen.

*VATERLAND. Ein immer grüner Baum in Indien und Persien, wildwachsend.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* Citrone. *Von der man das Gelbe, den Saft, und die Saamenkörner gebraucht. Latein.* Pomum Citri. *Franz.* Citron.

*GERUCH, der gelben Rinde angenehm, durchdringend. GESCHMACK, gewürzhaft, etwas bitter, erhitzend. Der Geschmack des* Saftes *sehr sauer, unter den Pflanzensäuren die angenehmste, und daher dem Eſsig vorzuziehen.*

*ARZNEIKRAFT, des Saftes kühlend, durstlöschend, die Fäulniſs hemmend; wider die Gall, den Scorbut, und den Blasenstein. Des* Gelben, *nervenreizend, magenstärkend, schweis- und blähungtreibend. Des* Saamens, *wurmtreibend.*

*GEBRAUCH, sehr häufig bey entzündungsartigen, gallichten und faulichten Fiebern; in Verbindung mit dem Coffedekokt wird derselbe bey Wechselfiebern empfohlen, und ist eines der beſsten Mittel zur Verhütung und Heilung des Scorbuts. Auch hat man denselben beym Erbrechen, in der Gallenkolik, in der Gelbsucht und den Blasensteinen, und dem hysterischen Herzklopfen nützlich befunden. Es giebt hysterische und hypochondrische Personen, die ausser der Citronensäure keine andere vertragen.* Aeusserlich *that der Citronensaft dem Brand der skorbutischen Geschwüre am beſsten Einhalt.*

*Das* Gelbe, *oder das äussere gelbe Häutchen der Rinde, ist ein angenehmes Gewürz der Speisen und des Confektes. Die innere Oberfläche des Gelben wird dünn geschnitten auf die Schläfe gelegt, wo es auf der Haut eine Röthe verursacht, und zuweilen das Kopfweh in Fiebern ganz hebt.*

*PRÆPARATE der Citrone.*

*Der* conzentrirte Citronensaft, *mit sechs Theilen von dem reinsten Zucker gerieben und getrocknet, macht das* Limonienpulver *aus, das in Waſser aufgelöst ein sehr angenehmes säuerliches Getränk giebt.*

Citronensyrup, *aus den Citronensaft und Zucker bereitet, ist ein gewöhnlicher Zusatz der antiphlogistischen Mixturen.*

*Cortices citri conditi.* Omnis fere albedo in his auferitur.

*Cortex citri viridis*, a varietate citri, qui plurimum albedinis continet, desumitur, utrumque præparatum ad condimenta pertinet.

*Citri succus* acetariis, carni elixatæ & jusculis gratum saporem conciliat.

*Oleum de Cedro, vel Essentia citri.* Oleum essentiale, quod destillatione, vel alia encheiresi ex corticibus citri obtinetur. Oleum expressum grato sapore destillatum longe superat.

*Elaeosaccharum citri*, seu *Essentia citri sicca.* Oleum vel saccharo instillatur, vel frustulum sacchari cortici recenti affricatum cultro abraditur. Ob gratum saporem pulveribus salinis sæpius additur, & in colica flatulenta datur.

## 580. CITRUS AURANTIUM.

SPECIES. Citrus *petiolis* alatis, *foliis* acuminatis.

LOCUS. Arbor sempervirens originis orientalis, nunc autem frequenter in regionibus australibus colitur. *Curassao*, Americæ insula, fragrantissima Mala aurantiorum profert.

PHARMACEUTICA PARS. MALUM AURANTIORUM, ex quo succus, cortex, folia & flores in usum trahuntur. *Germ.* POMERANSCHE. *Gall.* ORANGE.

ODOR, succi nullus. SAPOR acido-dulcis, in Malo aurantiorum *dulci*; dulcescens, & subaromaticus in Malo aurantiorum *amaro.* ODOR corticis fragrans.

VIRTUS, succi refrigerans, sitim fallens, cardiaca, antiseptica, antiscorbutica.

USUS, Succi in scorbuto, in febribus inflammatoriis, biliosis, putridis. *Flavedinis* in morbis a debilitate ventriculi, in colica flatulenta, in febribus intermittentibus, in hæmorrhagiis uteri ab atonia, & in morbis nervorum. *Folia arantiorum* in convulsionibus epilepticis, contra tremorem, choream sancti Viti, in spasmis & convulsionibus hystericis, in cardialgia & tussi convulsiva dantur. *Flores conditi* in apoplexia, & morbis nervorum.

PRÆPARATA. *Cortices aurantiorum conditi* tamquam condimentum post assumpta ingrata, masticantur.

*Syrupus aurantiorum* ob gratum saporem mixturis, decoctis, & pulveribus in electuariis additur.

*Essentia corticum aurantiorum* Spiritu vini parata calidior est illa, quæ vino malvatico paratur. In connubio extracti amaricantis, & pauxilli liquoris mine-



Die eingemachten Citronenschalen. *Dabey wird fast alles Weifse weggenommen.*

Der grüne Citronat, *kommt von einer besondern Varietät der Citrone, die vieles Weifses hat. Beyde Arten gehören unter die Leckerbifsen.*

*Der* Citronensaft *ertheilt auch dem Salat, dem eingemachten Fleifche, und den Saucen einen angenehmen Geschmack.*

Cederöl, *oder* Citronenessenz. *Ein wesentliches Oel, das durch die Destillation, oder durch einen andern Handgriff aus den Citronenschalen erhalten wird. Das ausgepreifte ist viel angenehmer, als das destillirte.*

Oelzucker der Citrone, *oder* trockne Citronenessenz. *Das Oel wird entweder auf Zucker getröpfelt, oder man reibt ein Stückgen Zucker an der frischen Schale, und schabt sie mit dem Messer weg. Er wird zu salzigten Pulvern des angenehmen Geschmacks wegen öfters gesetzt, und wird bey Koliken von Blähungen gegeben.*

## 580. DIE POMERANSCHE.

*ART.* Citrone *mit geflügelten* Blattstielen, *und zugespitzten* Blättern.

*VATERLAND. Ein immer grüner Baum orientalischen Ursprungs, wird aber itzt häufig in südlichen Gegenden gezogen.* Curassao, *eine Insel in Amerika, liefert die schmakhaftesten Pomeranschen.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* POMERANSCHE, *von welcher der Saft, die Schaale, die Blätter, und die Blüthen gebraucht werden. Latein.* MALUM AURANTIORUM. FLORES NAPHAE. *Franz.* ORANGE.

*GERUCH des Saftes keiner. GESCHMACK, säuerlicht-süfs in einer* süfsen *Pomeransche. Süfslicht-bitter, und etwas gewürzhaft in der* bittern *Pomeransche. GERUCH der Schaale starkriechend.*

*ARZNEIKRAFT des Saftes kühlend, durstlöschend, erquickend, fäulniswidrig, antiscorbutisch.*

*GEBRAUCH, des Saftes im Scorbut, bey entzündungsartigen, gallichten, faulichten Fiebern. Des* Gelben, *in Krankheiten von Magenschwäche, bey Koliken von Blähungen, in Wechselfiebern, bey Blutungen der Gebährmutter von Atonie, und in Nervenkrankheiten. Die* Blätter *werden in epileptischen Convulsionen wider das Zittern, den Veitstanz, bey hysterischen Krämpfen und Convulsionen, in den Magenweh und Keichhusten; die in* Zucker *eingemachten* Blüthen *im Schlagflufs, und in Nervenkrankheiten gegeben.*

*PRÆPARATA. Die* eingemachten Pomeranschenschaalen, *werden als Leckerbifsen, nach genossenen unangenehmen Sachen gekauet.*

*Der* Pomeranschensyrup, *wird des lieblichen Geschmacks wegen, zu Mixturen und Dekokten, und zu Pulvern in Latwergen gesetzt.*

Pomeranschenschaalenessenz, *mit Weingeist bereitet, ist hiziger, als die mit Malakawein bereitete. Mit einen bittern Extrakt, und etwas Hoffmannischen schmerzstillen*

ralis anodyni *Hoffmanni*, egregium est stomachicum remedium.

*Aqua destillata* corticum aurantiorum, & *Aqua destillata* florum naphæ, ob gratum odorem & vires cardiacas, variis medicamentis additur.

*Oleum aurantiorum* ob vires stomachicas & carminativas forma elaeosacchari in colica flatulenta laudatur.

ORDO IV. POLYANDRIA.

## 581. MELALEUCA LEUCADENDRON.

CLASSIS XVIII. Polyadelphia. ORDO IV. Polyandria.

GENUS. *Calyx* 5 - partitus, superus. *Coralla* 5 - petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora. *Stylus* 1 *Capsula* semivestita *calyce* baccato, 3 - valvis, 3 - locularis.

SPECIES. *Leucodendron foliis* alternis, lancellatis, subfalcatis, quinquenerviis, *spica* elongata.

LOCUS. Arbor Indiæ orientalis, in Amboina, & aliis Insularum Maluccarum montibus frequens.

PHARMACEUTICA PARS. OLEUM CAJEPUT. *Germ.* KAJEPUTÖHL *Gall.* HUILE DE CAJEPUT. Oleum, ex foliis destillatione obtentum, viridis coloris.

ODOR. Fragrans, penetrans, sensim therebinthinam redolens, diu durans. SAPOR. Aromaticus, oleo rosmarini similis.

VIRTUS. Diaphoretica, calefaciens, irritans, maxime antispasmodica, paululum emenagoga, & antiparalytica. Unica guttula in angulo interno oculi ardorem, & lachrymarum stillicidium producit. Pellit, & necat insecta.

USUS. Ob virtutem diaphoreticam in febribus intermittentibus, hydrope anasarca, in tumoribus oedematosis pedum. Virtus ejus antispasmodica prodest in convulsionibus, tetano, epilepsia, chorea St. Viti, morbo hysterico, catalepsi, in convulsionibus gravidarum & parturientium, in doloribus post partum, in deglutitione spasmodica difficili a retropressa podagra, in colica, spasmo faciei, in fluxu menstruo difficili & dolente, in paralysi, rheumatismo, & arthritide.

*Externe* illinitum in rheumatismo, arthritide, herpete, & in paralysi, in ophthalmia arthritica profuit. In odontalgia quoque, quæ a dente carioso oritur, si gossypio excipitur, & denti exeso applicatur. In surditate ori instillatur, & temporibus affricatur. In ophtalmiis pertinacibus, & in arthritide, linteolo instillatum,

*den Tropfen versetzt, ist selbe ein vortrefliches magenstärkendes Mittel.*

*Das* Wafser der Pomeranschenschaalen, *und das* Pomeranschenblüthenwafser *wird, wegen seines Geruchs und seiner nervenbelebenden Kraft, zu verschiedenen Arzneyen gesetzt.*

*Das* Pomeranschenöl, *wird wegen seiner magenstärkenden und Blähung treibenden Heilkraft, in Gestalt eines Oelzuckers, in der Blähungskolik empfohlen.*

ORDNUNG IV. VIELMÄNNIGE.

## 581. DER WEISSBAUM.

*KLASSE XVIII. Vielbrüdrige. ORDNUNG IV. Vielmännige.*

*GESCHLECHT. Der* Kelch *fünfmal getheilt, oben. Die* Blumenkron *fünfblättrig,* Staubfäden *viele, in fünf Körper verwachsen.* Griffel. 1. *Die* Kapsel *halbbekleidet von dem gebeerten* Kelche, 3 *klappig,* 3 *fächerig.*

*ART.* Schwarzweifs *mit wechselweis stehenden, lanzettförmigen, fast gesichelten, fünf nervichten* Blättern, *und verlängerter* Aehre.

*VATERLAND. Ein Baum, der in Ostindien, in Amboina und auf andern Gebürgen der Moluccischen Inseln häufig wächst.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* KAJEPUTÖHL. *Lat.* OLEUM CAJEPUT. *Franz.* HUILE DE CAJEPUT. *Das aus den Blättern durch die Destillation erhaltene Oehl ist von grasgrüner Farbe.*

*GERUCH, stark, eindringend, allmählig nach Terpentin riechend, sehr lange anhaltend. GESCHMACK, gewürzhaft, dem Rosmarinöl ähnlich.*

*ARZNEIKRAFT, schweistreibend, erhitzend, reizend, ausnehmend krampfwidrig, etwas den Monatflufs treibend, und gegen die Lähmung. Ein einziger Tropfen davon verursacht in den Augenwinkeln Brennen, und einen Thränenflufs. Es vertreibt und tödtet die Insekten.*

*GEBRAUCH. Wegen seiner schweistreibenden Heilkraft in Wechselfiebern, der Hautwafsersucht und in ödematösen Geschwülsten der Füfse. Seine krampfwidrige Heilkraft nützt bey Convulsionen, dem Starrkrampf, der Fallsucht, den Veitstanz, in der Hysterie, der Starrsucht, in den Convulsionen der Schwangern und Gebährenden, bey heftigen Nachwehen, bey krampfartigen beschwerlichen Schlingen, von zurückgetretenem Podagra, in der Kolik, dem Gesichtskrampf, in der beschwerlichen und schmerzhaften monatlichen Reinigung, in der Lähmung, in dem Rheumatismus, und in der Gicht.*

Aeusserlich *eingeschmiert war es in dem Rheumatismus, in der Gicht, den Flechten, der Lähmung und in der gichtartigen Augenentzündung heilsam. Ferner bey Zahnschmerzen, die von angefrefsnen Zähnen herrühren, wenn es auf Baumwoll getröpfelt, und so auf den schadhaften Zahn angebracht wird. In der*

*Taub-*

tum, & oculo adplicatum, sæpe subitaneum levamen attulit.

DOSIS a 3 ad 6 guttas forma elæosacchari exhibetur interne bis vel ter de die, aut cum vino, aut liquore mineralí *Hoffm.* datur.

## 582. HYPERICUM PERFORATUM.

CLASSIS XVIII. Polyadelphia. ORDO IV. Polyandria.

GENUS. *Calyx* 5 - partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa, in 5 phalanges basi connata.

SPECIES. *Hypericum* floribus trigynis, *caule* ancipiti, *foliis* obtusis pellucide punctatis.

LOCUS. Planta perennis, crescens in locis apricis, dumetis, pratis.

PHARMACEUTICA PARS. *Herba & Flores Hyperici. Germ.* JOHANNISKRAUT. *Gall.* MILLEPERTUIS.

ODOR summitatum seu foliorum & florum suavis. SAPOR balsamicus, amaricans subadstringens.

VIRTUS detergens, antiseptica, vulneraria, solvens.

USUS. Infusum vel decoctum in ulceribus renum, aliarumque partium, imo decoctum vinosum in ipsa phthisi ulcerosa profuisse fertur. Olim in dysenteria, in dolore thoracis & lumborum a graviorum ponderum elevatione vel gestatione nato, instar Arnicæ, & *externe*, in ulceribus putrescentibus comendabatur.

DOSIS. Summitatum Hyperici pugillus unus cum aquæ ℥iv in *infuso.*

## 583. HYPERICUM BACCIFERUM.

SPECIES. *Hypericum floribus* pentagynis, *corollis* barbatis, *calycibus* lævibus, *foliis* ovatis, *caule* fruticoso.

LOCUS. Arbor humilis Americæ calidioris varias inhabitans regiones, Brasiliam, Caiennam, Guianam, & Surinamum.

PHARMACEUTICA PARS. GUMMIGUTTÆ AMERICANUM. *Germ.* AMERICANISCHES GUMMIGUTTE. Hoc gummi succus est luteus gummiresinosus, arte e foliis & cortice elicitus & inspissatus.

ODOR nullus. SAPOR subacris.



*Taubheit wird in das Ohr getröpfelt, und an den Schläfen eingerieben; bey hartnäckigen Augenentzündungen, und in der Gicht hat es oft, wenn es auf eine Leinwand getröpfelt, und vor das Auge gehalten wird, plötzliche Erleichterung verschaft.*

*DOSIS. Es wird zu drey bis sechs Tropfen in Gestalt eines Oelzuckers, innerlich zwey bis dreymal des Tages entweder mit Wein, oder mit* Hoffmanns *mineralischen Liquor gegeben.*

## 582. DAS DURCHGEBOHRTE JOHANNISKRAUT.

*KLASSE XVIII. Vielbrüdrige. ORDNUNG IV. Vielmännige.*

*GESCHLECHT. Der* Kelch *fünfmal getheilt.* Blumenblätter 5. Staubfäden *viele, in fünf Körper an der Grundfläche verwachsen.*

*ART.* Johanniskraut *mit dreyseilchen* Blumen, *einen zweyschneidigen* Stengel, *und stumpfen durchsichtig gepünktelten* Blättern.

*VATERLAND. Eine ausdaurende Pflanze in offenen Oertern, und auf Wiesen.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL. Das* Kraut *und die* Blumen *des* JOHANNISKRAUTS. *Franz.* MILLEPERTUIS.

*GERUCH, der Spitzen, oder der Blätter und Blüthen angenehm. Der GESCHMACK, balsamisch, etwas bitter zuzammenziehend.*

*ARZNEIKRAFT, wundenreinigend, fäulnifswidrig, wundenheilend, und auflösend.*

*GEBRAUCH. Der Aufgufs oder Absud wird bey Geschwüren der Nieren oder anderer Theile gegeben; der mit Wein gekochte Absud soll sogar in der Lungenschwindsucht von Geschwüren, nützlich gewesen seyn. Ehemals wurde diese Pflanze in der Ruhr, bey Rücken - oder Lendenschmerzen vom Heben oder Tragen schwerer Lasten, wie der Wolverley, und* äusserlich *in faulichten Geschwüren empfohlen.*

*DOSIS. Fünf Finger voll von den Spitzen mit vier Unzen Wafser als* Aufgufs.

## 583. DAS BEERTRAGENDE JOHANNISKRAUT.

*ART. Das* Johanniskraut *mit fünf weiblichen* Blumen, *gebeerten* Blumenkronen, *ebenen* Kelchen, *eyrunden* Blättern, *und staudigem* Stengel.

*VATERLAND. Ein niedriger Baum in verschiedenen heissen Provinzen von America, in Brasilien, Cajenne, Guiana und Surinam.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* AMERICANISCHES GUMMIGUTTE. *Latein.* GUMMIGUTTÆ AMERICANUM. *Dieses Gummi ist ein gelber, gummi - resinöser, durch die Kunst aus den Blättern und der Rinde gezogener und eingedickter Saft.*

*GERUCH, keiner. GESCHMACK, etwas scharf.*

VIRTUS. Alvum movet, etsi paullo debilius, quam Gummi guttæ verum. Externa ejus applicatio in herpete vel impetigine laudem tulit apud Americanos.

*ARZNEIKRAFT. Purgierend, obgleich etwas schwächer, als das wahre Gummigutta. Aeusserlich steht dieses Mittel bey den Americanern, in Flechten und andern Hautausschlägen im Ansehen.*

# CLASSIS XIX. SYNGENESIA.

## ORDO I. POLYGAMIA ÆQUALIS.

### 584. CYNARA SCOLYMUS.

CLASSIS XIX. Syngenesia. ORDO I. Polygamia.

GENUS. *Calyx* dilatatus, imbricatus, squamis carnosis, emarginatis cum acumine.

SPECIES. *Cynara foliis* subspinosis, pinnatis indivisisque, *calycibus* squamosis ovatis.

LOCUS. Planta perennis in agris Italiæ, Siciliæ & Galliæ inferioris spontanea. Apud nos colitur in hortis per hyemem fimo obtegenda.

PHARMACEUTICA PARS. Capita virentia CYNARÆ. *Germ.* ARTISCHOKE. *Gall.* ARTICHAUT.

ODOR foliorum & receptaculi nullus. SAPOR oleraceus, ex amaricante dulcis.

VIRTUS nutriens, diuretica, aphrodisiaca, antiscorbutica.

USUS. Receptacula & folia in connubio sapidi embammatis, vel acetarii forma comeduntur. *Scopo medico* succus expressus in hydrope, præsertim scorbutico, datur.

DOSIS. Succus cum vini parte æquali mixtus ad tria cochlearia mane & vesperi datur.

### 185. CYNARA CARDUNCULUS.

SPECIES. *Cynara foliis* spinosis; omnibus pinnatifidis, *calyculis* squamosis ovatis.

LOCUS in Candia, apud nos in hortis culinaribus.

PHARMACEUTICA PARS. Folia CYNARÆ HISPANICÆ. *Germ.* SPANISCHE CARDEN. SPANISCHE ARTISCHOCKE. *Gall.* CARDON D'ESPAGNE.

ODOR foliorum virentium debilis, graviusculus, subbalsamicus. SAPOR amaricans, a coctura evadit gratus.

VIRTUS nutriens, diuretica. Fœtorem oris & axillarum tollere fertur.

USUS. Folia virentia ut turiones Asparagi præparata eduntur.

# KLASSE XIX. MITBUHLER.

## ORDNUNG I. GLEICHE VIELWEIBEREY.

### 584. DIE GEMEINE ARTISCHOCKE.

*KLASSE XIX.* Mitbuhler *ORDNUNG I. Gleiche Vielweiberey.*

*GESCHLECHT. Der* Kelch *erweitert, dachziegelförmig, übereinander gelegt, mit fleischigen, ausgeränderten, mit einer Spitze versehenen Schuppen besetzt.*

*ART. Die* Artischocke *mit fast dornigen, gefiederten, und unzertheilten* Blättern, *und eyrunden Kelchschuppen.*

*VATERLAND. Eine ausdaurende Pflanze auf Aeckern in Italien, Sicilien, und in dem südlichen Frankreich wildwachsend. Bey uns wird sie in Gärten gezogen, und im Winter mit Mist bedeckt.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* ARTISCHOCKE. *Die grünen Köpfe der Artischoke. Franz.* ARTICHAUT.

*GERUCH, der Blätter und des Fruchtbodens keiner. Der GESCHMACK krautartig, und bittersüfs.*

*ARZNEIKRAFT, nahrhaft, harntreibend, zum Beyschlaf reizend, antiscorbutisch etc.*

*GEBRAUCH. Die Fruchtboden und Blätter werden in Verbindung mit einer angenehmen Sauce, oder in Gestalt eines Salates gegessen. In* Medizinischer Absicht *wird der ausgepreſste Saft in der Wafsersucht, besonders in der scorbutischen, gegeben.*

*DOSIS. Der Saft wird mit gleichem Theil Wein vermischt zu drey Löffel Früh und Abends gegeben.*

### 585. DIE CARDANE.

*ART.* Artischocke *mit lauter dornigen, gefiedert in Querstücke gespaltenen* Blättern, *und eyrunden* Kelchschuppen.

*VATERLAND. In Kandien. Bey uns wird sie in Küchengärten gezogen.*

*PHARMAZEVTISCHER THEIL.* SPANISCHE CARDANE, SPANISCHE ARTISCHOCKE. *Latein. Folia* CYNARÆ HISPANICÆ. *Franz.* CARDON D'ESPAGNE.

*GERUCH, der grünen Blätter schwach, grasartig, etwas balsamisch. GESCHMACK, bitter, wird aber durch das Kochen angenehm.*

*ARZNEIKRAFT. Nahrhaft, harntreibend. Sie soll den übeln Geruch aus dem Munde, und unter den Achseln verbessern.*

*GEBRAUCH. Die grünen Blätter werden wie die Spargeln zubereitet gegessen.*