MELLA MEDICATA.

MEL ROSÆ.

℞ Petalorum rosæ rubræ nondum explicitorum, demtis unguibus, prius exsiccatorum, P. uncias quatuor,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras tres,
Mellis despumati P. libras quinque.

Macera petala rosæ in aqua per sex horas; deinde mel liquori colato admisce, et misturam decoque ad syrupi crassitudinem.

MEL SCILLÆ.

℞ Mellis despumati P. libras tres,
Tincturæ scillæ M. libras duas.

Decoque in vase vitreo ad syrupi crassitudinem.

OXYMEL ÆRUGINIS.

℞ Æruginis præparatæ P. unciam unam,
Aceti M. uncias ſeptem,
Mellis deſpumati P. uncias quatuordecim.

Solve æruginem aceto, et cola per linteum; dein adde mel, et decoque ad idoneam craſſitudinem.

OXYMEL COLCHICI.

℞ Radicis colchici recentis in laminas tenues ſectæ P. unciam unam,
Aceti diſtillati M. libram unam,
Mellis deſpumati P. libras duas.

Macera radicem colchici cum aceto in vaſe vitreo leni calore per horas octo et quadraginta. Liquorem radice fortiter expreſſum cola, et adde mel. Denique miſturam, cochleari ligneo ſæpe agitans, decoque ad ſyrupi craſſitudinem.

OXYMEL SCILLÆ.

℞ Mellis despumati P. libras tres,
Aceti scillæ M. libras duas.

Decoque in vase vitreo lento igne ad syrupi crassitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞ Mellis despumati P. libras duas,
Aceti distillati M. libram unam.

Decoque in vase vitreo lento igne ad syrupi crassitudinem.