CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

162. CACTVS *Opuntia* articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, spinis setaceis. *Linn. Sp. pl.* 669. *Gr. virg.* 54. *ed. nov.* 75.—*Priklypear.*
LOC. Noveboracum — Carolina. *Perennis.*
PHARM. Opuntia.
QVAL. fucculenta. Lotium rubrum, ab efu fructuum.
VIS: emolliens, antiphlogistica, maturans.
VSVS: Articuli fissi, leniter tosti ad Vlcera chronica. Arthritis inflammatoria, Rheumatismus.

Psidium pyriferum. *Linn. Sp. pl.* 672.—*Guava.*
LOC. Bahama. Fructus dulcis.— Folia ad fissuras labiorum et mammarum applicantur.

MYRTVS *communis* floribus solitariis, involucro diphyllo. *Linn Sp. pl.* 673. *Mat. med.* 235.
LOC. Virginia. (hospitans.) *Arbor.*
PHARM. *Myrti* Folia, Baccae, Oleum.
QVAL. substyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.
VSVS: Profluvia.

PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl.* 676. *Mat. med.* 338.
LOC. Carolina — Florida. *Arbor, mansueta.*

PHARM.

PHARM. *Balaustiorum* Flores.
Malicorium.
Granatorum Semina, Syrupus.
QVAL. styptica, rubra. *Trita, praestans.*
VIS: adstringens, laxans, anodyna fl.; pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cephalalgia, Prolapsus.
COMP. Troch. Carabe, Pulv. dysentericus, Gargarismata.

163. AMYGDALVS *Persica*, foliorum serraturis omnibus acutis, floribus fessilibus solitariis. *Linn. Sp. pl.* 678. *Mat. med.* 338.
LOC. Canada — Florida. — (Indigena nonnullis creditur.) *Arbor, frequens.*
PHARM. *Persicae* Flores, Syrupus, Nuclei, Aqua.
QVAL. amara.
VIS: anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Vermes, Colica, Ebrietas, Calculus, Tympanitis.

Amygdalus communis–rarior–in hortis aliquibus.

164. PRVNVS *virginiana* floribus racemosis, foliis deciduis basi antice glandulosis. *Linn. Sp. pl.* 677.
Cerasus sylvestris. *Gron. virg.* 54. *ed. n.* 75. *Cold. noveb. Cat. Carol.* 1. *t.* 28. *pag.* 28?— *Wild Cherry, Black Cherry.*
LOC. Novanglia—Georgia. *Arbor, frequens.*
PHARM. *Cerasi sylvestris* Fructus, Nuclei. Folia. Gummi.
QVAL amara, acida. Sem. oleosa.

VIS:

VIS: Folia viridia, venenata, bobus saltem, dicuntur; sicca non ita.
VSVS: fruct. diaeteticus; infusum spirituosum; Emulsio. Sem. decortic.

165. PRVNVS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Linn. Sp. pl.* 679. *Mat. med.* 342.
LOC. Americae horti. *Arbor, frequens.*
PHARM. *Cerasorum rubrorum* Fructus, Rob, Condita, Nuclei, Gummi.
QVAL. aquosa, acidiuscula, sapida. *Culinaris, usitata.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres.

166. PRVNVS *sylvestris*, fructu rubido, acidodulci?
Prunus sylvestr. humilior, fructu rubro praecociori et minori, radice reptatrice. *Gr. virg. ed. n.* 76. — *Indian Plumbs. Cherokee-plumbs. Swamp-plumb-tree.*
LOC. Noveboraci — Georgiae, arenosa, ficca et humida. –
Ligni Cineres Indigenae cum Axungia Ursi in Vnguentum redigunt, eoque Hydropicos illi niunt.
Prunus domestica–rarior adhuc in America.

DIGYNIA.

167. CRATAEGVS *coccinea* foliis ovatis repando-angulatis serratis glabris. *Linn. Sp. pl.* 682. *Gr. virg.* 54. *ed. n.* 76. *Cold. noveb. Mill. dict. t.* 179 —*Cock-Spur Hawthorn.*

CRA-

CRATAEGVS *Crus Galli*, foliis lanceolato-ovatis glabris ramis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 682. Fructu majore *Gr. virg. ed. nov.* 76. *Mill. dict. t.* 178. *f.* 2. *Kalm. it.* 1. *p.* 244.
LOC. Novanglia — Carolina. Georgia.
PHARM. *Crataegi* Baccae. (rubrae.)
QVAL. farinosa, succoso-subfatua; regionibus australioribus dulcescens.
VIS:
VSVS:

CRATAEGVS *tomentosa*, foliis cuneiformi-ovatis serratis subangulatis, subtus villosis, ramis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 682. *Gr. virg.* 55. *ed. n.* 76.
LOC. praecedentis.
Currants. Pomis parvis rubentibus dulcibus. Syrupus ex Baccis contusis, Saccharo coctis.

SESVVIVM *Portulacastrum. Linn. Sp. pl.* 684. — *Sea-pursley.*
LOC. Floridae australioris, Bahamae maritima. *Annua.*
Succulenta. In India Orientali inter obsonia et acetaria recipitur.

PENTAGYNIA.

168. PYRVS *Malus* foliis serratis, umbellis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 686. *Mat. med.* 349.
LOC. Americae Pomaria. *Arbor, frequens.*
PHARM. *Pomorum* Succus liquidus.
QVAL. acidula, esculenta, liquida.
VIS: refrigerans, tonica, subeccoprotica.
VSVS: Febres.

169. PY-

169. PYRVS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus solitariis. *Linn. Sp. pl.* 687. *Mat. med.* 350.
LOC. Americae Pomaria. *Arbor, frequens.*
PHARM. *Cydoniae* Fructus, Condita, Rob, Syrupus, Succus, Mica, Panis, Cortex, Semina, Oleum.
QVAL. acido-styptica. Sem. mucilaginosa. *Trita, praestans.*
VIS: adstringens, refrigerans. Sem. inviscans.
VSVS: Nausea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhoea, Abortus.
COMP. Aqua Cinnamomi cydoniata.

170. SPIRAEA *trifoliata* foliis ternatis serratis subaequalibus, floribus subpaniculatis. *Linn. Sp. pl.* 702. *Amoen. acad.* 4. *p* 523. *Gr. virg. ed. n.* 77. *Cold. noveb.* 117. *Mill. dict. n.* 7.—*Ipecacuanha, Indian physic. Beaumont-root.*
LOC. Canada—Virginia. *Frutex.*
PHARM. *Spiraeae trifoliatae* Radix.
QVAL.
VIS: Emetica purgans. dos. ℈ij - ʒj. aeque tuto operantur ac unquam Ipecacuanha.
VSVS:

POLYGYNIA.

171. ROSA *Carolina* germinibus globosis hispidis, pedunculis subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiolis aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 703.
Rosa canina sylvestris inodora. *Gr. virg. ed. n.* 78? 77? *Cold. noveb.*
LOC. Novae-Angliae—Carolinae paludosa. *Frutex.*

PHARM.

PHARM. *Rosae Carolinae* Fructus — Flores. — Bedeguar fung.
QVAL.
VIS: subadstringens, roborans.

172. ROSA *Canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, csule petiolisque aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 704. *Mat. med.* 355.
Rosa sylvestris folis odoratis, Sweet Briar. *Gr. virg. ed. n.* 78.
LOC. Novae - Angliae — Virginiae, sicca, sylvatica. *Frutex.*
PHARM. *Rosæ sylvestris,* Flores, ▽, pallidorum Conserva.
Cynosbati Fructus, Semina.
Bedeguar Fungus (nidus insecti).
QVAL. fragrans, pallida, spirituosa.
Trita, praestans.
VIS: eccoprotica. *Bedeguar* adstringens.
VSVS: Soda, Cynosb.
COMP. Syrupus rosarum solutivus. ℥j. Mel rosarum.

173. RVBVS *fruticosus* foliis quinato - digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Sp. pl.* 707. *Gr. virg.* 163. *ed. n.* 78.—*Blackberry.*
LOC. Nova - Anglia — Virginia. *Frutex.*

RVBVS *occidentalis* foliis ternatis subtus tomentosis, caule aculeato, petiolis teretibus. *Linn. Sp. pl.* 707. *Kalm. it.* 2. *p.* 283.
LOC. Canada — Pensylvania. *Frutex.*
PHARM. *Rubi* (Fructuum) Syrupus, ▽, Acetum, ⎍. –
Schoepfii Mat. med.

QVAL. acidula, grata. Rad. adstringens.
Trita, praestans.
VIS: refrigerans, analeptica.
VSVS: Sitis, Febrium aestus. Rubi occid. Radix, una cum Lobelia decoquitur, et in Lue venerea exhibetur.

174. RVBVS *arctlicus*, foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Linn. Sp. pl.* 708. *Mat. med.* 358.
LOC. Canada. *Perennis.*
PHARM. *Norlandicarum baccarum* Condita.
QVAL. acidula, fragrans. *Rarior, eximia.*
VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!
VSVS: Febres putridae, exanthematicae, Scorbutus!

175. RVBVS *Chamaemorus* foliis simplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Linn. Sp. pl.* 708. *Mat. med.* 359. *Gr. virg. ed. n.* 78.
LOC. Virginiae montes, ad ripas fluviorum.
Perennis.
PHARM. *Chamaemori* Condita.
QVAL. aquosa, inodora, esculenta.
Rarior, praestans.
vis. diluens, humectans, refrigerans.
VSVS: Haemoptysis, Phthisis, Scorbutus.

176. FRAGARIA *vesca*, flagellis reptans. *Linn. Sp. pl.* 709. *Mat. med.* 360. *Gr. virg.* 56. *ed. nov.* 78. *Cold. noveb.* — *Strawberries.*
LOC. Novae-Angliae—Virgin. sylvae. *Perennis.*
PHARM. *Fragariae* Herba. (Fructuum) Syrupus, ▽, Acetum, ⎍.

QVAL.

QVAL. aquosa, acida, fragrans. *Trita, praestans.*
VIS: diluens, humectans, subrefrigerans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica.
VSVS: Calculus, Febres, Podagra! Phthisis.

177. POTENTILLA fructicosa, foliis pinnatis, caule fruticoso. *Linn. Sp. pl.* 709. *Kalm. it.* 2. *p.* 263. *Gr. virg. ed. n.* 79.

POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. Sp. pl.* 715. *Mat. med.* 362. *Gr. virg.* 163. *ed. n.* 79.

POTENTILLA *canadeneis* foliis quinatis villosis, caule adscendente hirsuto. *Linn. Sp. pl.* 713.
LOC. Canada — Virginia. — *Perennes, biennes.*
PHARM. *Pentaphylli* Radix, Herba.
QVAL. styptica.
VIS: vulneraria, adstringens.
VSVS: Dysenteria. Viscerum debilitas, Haemorrhagia.
COMP. Gargarismata.

178. GEVM *virginianum*, floribus erectis, fructu globoso: aristis uncinatis nudis, foliis ternatis. *Linn. Sp. pl.* 716. *Gr. virg.* 56. *ed. nov.* 79.
LOC. Nova-Anglia — Virginia. *Biennis.*
PHARM. *Gei* Radix.
QVAL. styptica, inodora.
VIS: adstringens.
VSVS: Febres intermittentes.

179. CALYCANTHVS *floridus*, petalis interioribus longioribus. *Linn. Sp. pl.* 718. *Mill. dict. ic. t.* 60.—*Carolina Allspice.*

Frutex corni foliis. *Cat. Carol.* 1. *p.* 46. *t.* 46.

LOC. Carolina. *Frutex.*

PHARM. *Calycanthi* Cortex.

QVAL. aromatica; Cinnamomi Odore et Sapore debiliore.

CLAS-