terræ sigillatæ,
sem papaueris albi an.ʒj,
gummi arabici,
mastichis an.ʒß,
succini citrini ℈ß,
laudani opiati gr.viij.

M.F.puluis tenuissimus, huius exhibeatur quotidie mane & vesperi tantum, quantum cultri mucrone capi potest in decocto sequente:

℞ plantaginis maioris,
Centummodij,
tormentillæ an.ʒiij,
rad.nymphææ ʒij.

F.cum s.q.vini decoctum.

GONORRHOEA muliebris.

In Gonorrhœa muliebri simplici eadem prosunt, quæ similiter in Virorum profuêre.

De Lue Venerea peracturi hæc omnia dilucidiora explicabuntur: hoc modo sanatæ sex mulierculæ rusticæ duabus septimanis.

VTERI STRANGVLATVS.

Strangulatus ab Vtero secundum gradus causarúmque euidẽtiam à Fernelio bene descriptus requirit quoque diligentem cõsiderationem morbíque cognitionem. Leuia nimirum isthæc difficulter cognoscuntur, & sæpe cum Melancholia Hypochondriaca aut cum passione iliaca, cardiaca confunduntur.

Cura omnium horum symptomatum consistit vel in omnimoda causarum ablatione veletiam in paroxysmi remotione.

Quia igitur vapores venenati & perniciosi in

vtero

vtero à causis quasi antecedentibus generati solã proximam causam sustinent, vterus est corrigendus, impuritates excernendæ, & ne deinceps talibus offendatur, prouidendum

Hoc itaque loco maxime prosunt purgationes Hystericæ, quæ sunt à fæcula bryoniæ vel eius extracto (vide Quercetanum in Pharmacopœa restitura) ℈j vel ℈ij, ad summum in aq. Cinamomi, artemisiæ, matricariæ. It. Extractum Mechoacannæ, specificum purgans, panchymagogon vegetabile:

Multum faciunt in eiusmodi mundificationibus infusiones, qualis hæc est:

℞ *fol. sennæ ℥j,*
rad. mechoacannæ non cariosæ ℥ß,
rad. bryoniæ ʒij,
fol. artemisiæ,
matricariæ,
Chamædryos an. M ß,
flor. Cordialium an. p j.

Hæc omnia incisa & mixta infunde in nodulum in Vini ℔ij, ita vt prius feruefactum Vinum superfũdatur nodulo & relinquatur in loco frigido per diem. Huius infusi porrigitur cyathus vnus (℥vj) vel alter per aliquot dies mane ieiuno vẽtriculo & vesperi circa tertiam, donec assumptũ sit totum. Deinde ne eiusmodi symptomata sæpius recurrant, exploratum plane & experientia confirmatum, istis omnibus certissime mederi specificum ex vitriol. Martis, quotidie tandem à premissa purgatione Vesperi ante cibum in vino vel cum aq. artemis. matricar. &c. vel sine iisdem exhibitum per septimanas 2. 3. 4. vel 6. donec cesset

Specificũ ex vitriolo Martis.

malum, vide suprà de hydrope & stillicidio Vteri. Paroxysmum multa sunt, quæ tollunt, de quibus videantur Practici.

Sic suffumigia fœtida vel etiam odores rerum fœtidarum, quales sunt, fumus ex pennis perdicũ, capillorum humanorum, Vngulæ alcis, asini. It. Carbonum fossilium, atq; fœtidæ, ol. succini, tartari, Guaiaci naribus admotum. Sal Iouis à Crollio descriptus, vmbilico calide inunctum suffocationem subito sistit Zibethi ℈ß, cũ ℈j ol. nucis Moschatæ expressi temperatus & postea in linteolo intra pudenda intrusus, maxime prodest.

Fumus è callis equorum per tritorium vel retortam detruncatam immissus (mirũ est, Vterum hunc sustinere fœtorem, cum alias eius sit impatientissimus) subito sistit.

Interne cum fructu exhiberi possunt seqq.

1. Sal Iouis in aqua singulari hysterica.

2. Essentia granorum Chamæactes i.e. Ebuli, cuius cochl. ß. vsque ad j intro sumtum, paulatim erumpẽtibus sudoribus & quiescente corpore paroxysmũ & sistit, & vapores ex ipso corpore per διαφορησιν resolutos expellit. Præparatur autem hæc essentia sequente modo: ℞ megnã copiã granorum actes, exsiccentur in vmbra, ponantur in matracio colli longi vsq; ad medium, superinfunde aquam vitæ vt per quatuor digitos supernatet, adde aliquot guttulas spiritus vitrioli & vase bene obturato fiat digestio in B. M per 5. aut 6. dies, quousque aqua vitæ acquirat tinctura rubini instar, separa illam per inclinationem, huius dabis semi cochlear in accessione & illico excitabitur.

His omnibus præfertur Laudanum suffocationum

num specificum (posteaquam coqui incipiunt in vterum intenta pessaria trahentia, vt si semen corruptum sit, extrahatur, aut si vapor inclusus, absumatur.)

Mulieri suffocatæ statim præstat adhibere ad nares fumum è galbano, asa fœtida, pennarũ perdicis: aut inungantur nares oleo Gagatis per retortam in modum olei succini, sed igne paulum vehementiori destillato, verbi gratia ℞ Gagatis q.v. sal. tantundem, & in cineribus ig. primum léto, postmodum fortiori in subiectum recipiẽs destilla oleũ, quod si lubet, addita aqua simplici rectificari potest per alembicum. Aut ℞ loco olei Gagatis oleum rutæ aut succini. Quidam dicto oleo & oleo succini vmbilicum & ventrem totum quoque inungunt. *Oleum Gagatis.*

Vmbilicus inungatur Balsamo Apoplectico, aut applicetur Emplastrum rotundum ex *Emplastro* pro matrice, in cuius *medio aliquot* grana Zibethi ponantur. Vmbilico *imponẽdę* ligaturæ simul dolorificæ & applicentur cucurbitæ inguinibus circa pubem cum magna flamma.

Conficiatur pessus ex linteo, qui vngatur balsamo apoplectico & genitalibus mulieris indatur, quo tempore fœtida naribus adhibeantur.

Intra corpus exhiberi potest dosis Laudani ad matricis suffocationes, quod fit sequente modo: ℞ Laudani nostri sine opio ʒij, adde Extracti lichenũ seu callorum equatum ʒij. M. diligenter, ilicò suffocationes matricis sedat ad ℈ß exhibitum. *Laudanũ ad suffocationes matricis.*

Extractum Lichenum *sic fit:*

℞ Aquæ melissæ cum Vini ℔vj destillatæ super succinũ & Gagatem an. ʒij, per retortam ex cine- *Extractũ Lichenũ.*

ribus ig. in fine forti. Aqua destillata ab oleo, quod hac via simul elicitur, separetur. Cum hac aq. collectos lichenes ante exsiccatos in B. digere & extrahe ad Extracti formam. Idem extractum etiam solũ exhiberi potest à gr. v. ad viij. Aut aqua Theriacalis offeratur, in qua ℈ß, Extracti Castorei pulverisati aut pulveris ℈j, aut tantum exhibeatur Theriaca antiqua aut Castorei pulverisati ℈j, in aqua artemisiæ. Aut ℞ Extracti castorei cum spiritu vini facti,

Essentiæ Croci an. ℈ß,
Sal. perlarum gr. vj.
ol. succin. gr. ij.

M. & cum aqua artemisiæ & melissæ exhibe.

Commendatur quoq; vel maxime oleum Iouis, cuius præparationem vide in scholiis ad Crolliũ.

Liquor iste vmbilico Hystericæ immissus, statim suffocationem sistit. Interne à gut. j, ad iij, ad summum iij, repetitis vicibus exhibeatur: in adultis aluum largiter ciet.

ASCENSVS VTERI.

Ascensus Vteri parum differt à leni strangulatione primi gradus. Fiunt nimirum præcordiorum compressiones, dolores & spirandi difficultates, interdum deliquia animi subsequuntur.

Huic symptomati tollẽdo æque necessaria & vtilia sunt, quæ antea de suffocationibus sunt allata.

In primis Essentia granorum Chamæactes multum præstat, si causam velis auferre, vtere iisdem suffocationibus tollendis, quæ vtilia fuerunt.

PROLAPSVS VTERI.

Prolapsum Vteri eadem curant, quæ prolapsum ani. Huc itaque repetenda sunt. Curatio autem opera-