FLVXVS MENSIVM NIMIVS.

Fluxum menſium nimium à qualibet cauſa ortum, excepta Plethora (quæ non niſi conueniẽti phlebotomia corrigitur, vt nimirum ex ſuperioribus Venis brachij per reuulſionem ſãguinis ad inferiora prorumpentis effluxus cohibeatur) illa tollunt & corrigunt, quæ alioquin ſiſtendis hæmorrhagiis natium neceſſaria ſunt & vtilia.

Sic laudanum opiatum, Eſſentia Croci Martis, Magiſterium Corallorum & perlarum. It. ſal Corallorum, ſperniola cõpoſita Crollij, Oſſa hominis fortiter calcinata & nonnulla alia intrinſecus.

Extrinſecus ſtipites Melanthij, bufo exſiccatus multùm prodeſt.

Fluxus igitur hic licèt multis à cauſis oriri poſſit, nullus tamen frequentior, quam qui fit ob ſãguinis pallidioris ad partem iſtam fluxũ, aut oſculorum venarum apertionem, qui per διαπόδησιν, rarò autem accidit, qui per eroſionem à medicamentis in vterum immiſſis erodẽtibus, aut ob vlcera *in eodem exiſtentia*, curatur à Practicis ad hos affectus *præſcriptis medicamentis*.

Quòd verò fluxus priores attinet, ij quoniam vires valde dejiciunt, ſi vocetur Medicus, non incommode reuulſionis gratia venam brachij aperiet, indeque per interualla ſanguinem extrahet, aut ſi eam contra indicantia (ſcilicet venæ ſectionem) prohibeant, cucurbitulas frequentes regioni hepatis & ſplenis imponat.

Interiùs detur ſyrupus de roſis vel *papauere* cũ aqua plantaginis dilutus, aut fiat *ſyrupus* è ſucco burſæ paſtoris aut ſyrupo *Corallorum* cũ ſucco berberum. Bolus arm*enus* preparatus ſæpius à

ʒj cum

ʒj, cũ aqua plãtaginis aut burſę paſtoris offeratur, Aut fiat Opiatũm:

℞ *Conſ. roſarum veteris* ℥ß,
ſymphyti maioris aut rad. biſtort. ʒj,
troch. de Carabe ʒij,
boli armen. præparat. ʒiij,
ſal. Corall. ʒß.

Cum ſyr. de roſis ſiccis. Sic fiat Opiat.

Ad ſanguinem ſiſtendum etiam fieri poſſunt decocta ex radice tormentillæ, Coriandro, balauſtiis, gall. & ſimilibus.

Quæ ſi nihil proſunt, fiat peſſus è ſtercore ſuillo aut aſinino cum ſucco plantaginis & mucilagine ſeminis Cydoniorum, aut Tragacanthæ, aut è laudano opiato cum linteolo.

Interius offerantur, quę ſanguinem incraſſandi & refrigerandi potentiam habent.

Exterius inungatur peritonęum Vnguento Comitiſſæ vel ſequente:

℞ *olei myrtillorum, Cydoniorum an.* ℥jß,
ſucci burſæ paſtoris aut plantaginis, ſemperuiui maioru an. ʒj.

Coque ad conſumptionem ſuccorum, hinc adde

pulueris boli armeni,
ſeminis berberorum,
myrtillorum an. ʒij,
roſarum ℥ß,
Ceræ q. ſ.

F. Vnguentum. Aut Cataplaſma ex adſtringentibus cum aqua communi & pauxillo aceti, coctis, vt de dyſenteria dictum, aut fiat ex ſuccis adſtringentibus & refrigerantibus addito bolo aut farina Orobi aut lupinorum.

Renibus & lecori refrigerantia medicamenta applicentur, vt Ceratum infrigidans ſantalinum: Vnguentum roſatum Camphoratum.

Si bilioſus ſanguis in corpore redundet & morbum foueat poſt imperũ ſanguinis retentum, purgetur corpus leniter cum infuſo Rhababari aut myrobalanis aut ſyrupo roſarũ ſolutiuo, electuario ex ſucco roſarum, Extracto panchymagogo, aut ſolo extracto Rhabarbari.

Idem fiat ſi adſit ſeroſi humoris copia ſanguine permiſto, ſi vero adſit fluxus albus, tunc temporis totius in primis habenda eſt ratio, vt habitus eius in melius emendetur, iis, quæ ſeroſorum & pituitoſorum copiam generantium partium vitium emendant, præmiſſis tamen vniuerſalibus purgantibus. Hinc quæ vterum reſpiciunt tum confortando, tum adſtringendo adhibenda, quale in primis exterius adhibitum eſt Emplaſtrum pro matrice lextoris.

Specifica tamen hoc loco nonnulla ſunt, quæ quem*libet inordinatum* fluxum mẽſium vtiliter ſiſtunt. Sic vitellus *oui crudus in vino rubello* diſſolutus, & per aliquot dies ſingulis diebus bis propinatus, fluores ſiſtit. Tinctura Corallorũ inter cętera vnicè pręſtat. Puluis Turturis eũ in modum paratus, quem docet Foreſtus obſeruatione 10. lib. 28. mirabilis eſt in reſtringendis menſibus. Sal vero ex Turturis cineribus collectus & factus à gr. iiij. ad vj. felicior eſt in aq. plãtaginis vel alia compoſita Coch. j. etiã in dyſenteria, aliiſque alui fluxibus. Sic cuticula pedum anſeris exſiccata, & doſi à ʒß ad ℈ij exhibita *ſubito* ſiſtit.

Externe in hoc caſu *mirabiliter* & ſingulariter pro-

prodest cingulum ex foliis Ellebori veri cōsutum ita præparatum vt folia Ellebori recentia assuantur fasciæ & circa lumbos nudo corpori applicentur.

A partu laborioso nimis profluentem sanguinem sistit idem sanguis, statim in cochleari ferreo exsiccatus (ad ignem) & v. vel vj gr. pondere cum vitello crudo oui j. mixtus, subito restinguit. In eodem casu sperniolæ compositum mirifice opitulatur.

VTERI STILLICIDIVM.

Stillicidium Vteri diuturnum sine vlcere puluis Cachecticus feliciter sanat. Idem præstat specificum Martis, de quo suprà de hydrope Vteri, quod diuturniori fluxui, præsertim in Vetulis alioquin eiusmodi enormibus fluxionibus obnoxiis, vnice opitulatur, si quotidie euntibus cubitum gr. j. in aqua plantagin. aut vino rubello detur.

Vlceri si quod fuerit, *prospici potest eo modo*, quem ante in vlceribus *Matricis* innuimus.

Vteri fluorem qualemcunque tandem sanat, vterumque restituit specificum Martis (vitr. Martis) simili modo semper exhibitum: vt ante de hydrope vteri dictum est.

Alias in quolibet fluore vterino, perpurgato prius corpore, in primis cum specifico purgante. It. panchymagogo vegetabili, Extracto mechoacannæ, Rhabarbari, sennæ, semper cum bono successu vsus sum puluere & decocto sequente:

℞ magist. Corallorum alborum,
matris perlarum an. ʒij,
CC. usti ʒjß.
Eboris usti,