Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0001-3
DFG

Nissen 569 : 2. Ausgabe

Paginierung S. 109 - 118 und
S. 287 - 288
übersprungen.

Nicht ausleihbar

Kall.
blu

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0002-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0003-4
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0004-0
DFG

HERBARIO NOVO

DI CASTORE DVRANTE
MEDICO, ET CITTADINO ROMANO.

Con Figure, che rappresentano le viue Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con Versi Latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti.

Con Discorsi, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordine da vsarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infirmità del corpo humano.

Con due Tauole copiosissime, l'vna delle Herbe, & l'altra delle Infirmità, & di tutto quello che nell'opera si contiene.

CON LICENTIA, ET PRIVILEGIL

IN VENETIA
Appresso li Sessa. MDCII.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0005-5
DFG

Rara M III. 1254 (4°)

LANDES- UND STADT-BIBLIOTHEK DÜSSELDORF

48,3498

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0006-1

ALL'ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rusticucci Cardinale Amplissimo.

DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giuditiose) è per apportare grandissimo vtile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protettion di V. S. Illustriss. & Reuerendiss. & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obligo singolare, che io con tutta la casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch'Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel protegere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustriss. è largo ministro di liberalità, & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna, & che la Giustitia, & la Fortezza mai non s'allontanano da lei. E' palese a ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è vno imitabile essempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero vscire da lei, onde meritò che quel Santissimo Pontefice oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponeße al gouerno dello stato Ecclesiastico, & a i negotij di stati, & a più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente a gli Ambasciatori de Principi, che fu dimostratio-

ne, la quale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustriss. si essercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustitia, & prudenza, quanto a tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dalla quale mi sono alquanto discostato più per sodisfare a me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole ristringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante attioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche quali elle si sieno, con l'vsata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, così non resterò di pregarle da N. S. IDDIO datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo diuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamente me le inchino, & le bacio le sacratissime mani.

In Roma. li 27 di Marzo 1585.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo seruitore

Castore Durante.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0008-2
DFG

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISS. D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO S. R. E. CARD. AMPLISSIMO.

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.

HERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in precio, & semper magnoque facultas
Hæc fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis in primis, ac re preciosior omni.
Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,
Ac tanta vtilitas, vt miscens vtile dulci
Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta;
Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos
Scriptores meliora locum liquisse futuris
Edendi, post MATTHIOLVM non pauca coegi,
Queis pateat cuncto miranda potentia Mundo,
Simplicium & Vires comprendi carmine mille,
Ac plectro meliore arcana latentia pango,
Hactenus Herbarum non vllo cognita in æuo,
Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.
Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,
Accepta vt Mundus referat tibi munera tanta;
Non secus ac quondam referebat maxima tota
Christiadum regnante PIO Respublica QVINTO.
Dum tanti, nunquamque satis secreta probati
Pontificis, vereq; pij, iustique fideli
Pectore seruares, cuius virtutis & almæ
Religionis ades per quàm dignissimus hæres,
Purpureoque choro longè spectabilis, vnus
Dirigis illius pia per vestigia gressus,
Hoc igitur DVRANTIS opus, precor, excipe dantis
Seque, suosque tibi, & felicia secula semper
Optantis, lætosque annos, animumque serenum,
Vt tibi sit semper Mens sana in corpore sano.

POLLVCIS DVRANTIS
PRAEFATIO.

SIQVID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit vnquàm Gloria; pulchris
Si fuit vllus honos fœtibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quæcunque hac olim latuit vel in arbore virtus
Vsum ad communem colligit iste liber.
Hic quæcunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet:
Consitus ergo tuis manibus medicabitur hortus.
Quicunque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac vnquàm fraudabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam inuenere tabernæ
In queis venalis Vita retenta latet,
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS præclara opera, atque industria magni
Si tibi cura tui est omnia vera dabit.
Multa renascentur quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc vsus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi.
Herbaque quid valeat quælibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Lætum,
Vnde ægrotantem te medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0010-3
DFG

IVLIVS ROSCIVS HORTINVS
LECTORIS.

CVM multa ſunt in hac naturæ vniuerſitate digna quæ ab hominibus cognoſcantur, tum de Herbarum viribus ſcientia humano generi vtiliſſima habenda eſt. Quarum fęcundiſſima parens Terra in medio mundi ſita cōceptū ſemen ſuo complexa ſinu, tempore calfactum fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate fęcundius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles ſinus aperit, ac primum teneros frutices oſtendit, paulatim inde tum folia excreſcere, tū renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad ſanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempori reſpondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriam ſibi vendicet, herbarum tamen quoque multiplici varietate non deſtituitur; Hyemem, atque Aeſtatem, licet contrariæ tempeſtates videantur, eaſdem herbas geminata naturę fęcunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus eſt, vbi non quaſi naſcendi ius habeant herbæ ad humanos vſus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum ſolertia in horti, vel agris ſatæ ſpectantur; aliæ in deſertis vallibus, & incultis collibus nullo ſubacto ſolo ſurgunt; aliæ permeante ſiderum influxu in occultiſſimis ſpecubus latent: quarundam ea vis eſt, vt ſponte in vetuſtis parietum ruinis adnaſcātur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio fętu vireſcit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiæ opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique pręſentia morborum remedia habeantur, noſtrum erit non negligere, ſed ad commoda noſtra trāſferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim ſi in nos ea eſſet rerum transfuſa cognitio, quæ primo parenti diuinitus donata eſt, aut ad noſtras manus peruenisſent illa de quibus ſapientiſſimum Salomonem diſſeruiſſe narrant, ægritudinum penè omnium medelas in domeſticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impenſis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quæ quoniam longi æui iniuria deſiderantur, & veriſſimum illud eſt qui addit ſcientiam addere & laborem, qui multis poſt ſæculis, in ijs diſquirendis elaborarunt magno merito in honore habendi ſunt. Caſtor Durante Romanus non modo in ea, quam profitetur facultate, ſed in plurimis diſciplinis inſignis cum a primis annis in herbarū obſeruatione plurimam ætatis partem poſuerit, iure optimo ab omnibus gratiam inire, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & hiſtorici idem argumentum vel tractarint vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime neceſſarium videri. Qui ſi æqui eſſe voluerint rerum æſtimatores non temere, aut ſine ratione illum feciſſe iudicabūt, quod poſt multos, & veteres, & recētiores eiuſdem rei ſcriptores, ſuos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia eo difficilius & haberi ſinguli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus conceſſum ſit: & non exiguum quid ſit quod rebus obſcuris luce illata, & confuſis ordine, verendum amplius non eſt, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamēta. Huc accedit quod non omnia omnes cognoſſe, vel conatos ſcimus, & addi poſſe in qualibet facultate cuiusliber artis periti fatentur. Itaque quod tam multa, quæ hinc inde ſparſa habebantur quaſi in vnum corpus accurata obſeruatione & vigilijs collegit, id fecit, vt conſultum eſſet vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erunt. Hinc haurient hiſtoriarum ſcriptores quo libros ſuos exornent. Hinc medicinam profitentes herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiſcent. Hinc ipſi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent herbarum formas recognoſcent, vt vel ſic rudibus conſultum ſit, quorum liber pictura eſſe ſolet. Nemo demum erit, qui cum ſanitatem vel perditam reſtituere, vel reſtitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non poſſit. Neque vero id ita intelligendum vt remedia, quę innumera hic afferuntur paſſim nullo conſultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens eſt, vt non niſi medicorum doctiſſimorum adhibito conſilio applicentur, eorum pręſertim ſi Romę ſis, quorum honorifica mentio proxime habebitur. Licet enim Herbarum occultiſſimas facultates partim à Viris in arte peritis, partim varijs in hoc genere ſcriptoribus Græcis, Arabibus, ac Latinis collegerit, tamen nullo modo faciendum exiſtimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, niſi diligentis, ac periti medici iudicium acceſſerit. Nam præter communes, notasque morborum medicinas, multa neceſſe etiam eſt aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum ſi ratio non habeatur, verendum eſt vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua ſalus expectabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere poſſis, ordinem,

quem

quem perpetuo sequutus est Auctor, obseruabis. Primo figuram, & formam herbæ contemplaberis. Mox elegantissimis carminibus vires & facultates descriptas memoriæ commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum sententijs haberi possint. Deinde nomina Græca, Latina, & Italica cognoscens. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferunt, lectione oblectaberis. Addiscens inde varia genera, aç diuersas species Herbarum, ac quibus quęque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vtque singulis morborum generibus sint vtiles attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui commodis tuis mirifice consuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debebit, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fruere interim hoc, quod iam in manibus habes tam vtili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. At si vt quidam ex antiquis scriptum reliquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu ruris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt: immensum quid erit quod optimo, ac doctissimo Vito Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatem, corpori, expositis remedijs, spem sanitatis, animis tam varia, ac multiplici scientia incredibilem simul & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac ætate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vsu adhiberi admonet.

Alexander Petronius
Alexander Butrius
Alexander Ginnasius
Alphonsus Cataneus
Andreas Baccius
Andreas Marcolinus
Angelus Balneoregien.
Antonius Lilius
Antonius Portus
Archangelus Piccholominus
Attilius Lucius
Aurelius Stagnus
Balthassar Costacciarius
Bartholomæus Christophorus
Baldagnelus Abbatius
Basilius Parauicinus
Camillus Flauius
Emmanuel Franciscus
Fabianus Gallesius
Fabius Amicius
Faustus Valent.
Franciscus Gaddius
Franciscus Lallius
Franciscus Gymnasius
Gaspar Pirotus
Hieronymus Pontanus
Ioachinus Thomaius
Ioannes Baptista Seriustus
Ioseph Collius.
Iulius Busellius
Iulius Durantes
Iulius Cinus
Marsilius Cagnatus
Marcus Antonius Nicodemus
Medorus Patriarcha
Michael Mercatus
Iulius Penna R.
Odoardus Lepius.
Paduanus Patricius P. Christu.
Pamphilus Oddus
Parthenopæus Maianthus
Paulus Aquilanus
Petrus Crispus
Petrus Mancinus
Petrus Syluanus
Quintilianus Gauellius
Rodulphus Sylueſtrius
Salustius Saluianus
Sigismundus Brumanus
Thomas condopula
Ventura
Vincentius Eugubinus
Vincentius Perinus, & multi alij quorum scientia & præclara & insignis habetur.

Catalogus Scriptorum Insigniorum Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

Actuarius
Aetius
Amatus Lusitanus
Andreas Baccius
Andreas Lacuna
Auerroes
Auicenna
Borgarucius
Carolus Clusius
Christophorus Acosta
Collegium Medicorum Bergom.
Dioscorides
Franciscus Alexander
Galenus
Gazias Hortus
Hieronymus Cordellius
Hieronymus Mercurialis
Ioannes Mesues
Io. Petrus Cerasius
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio
Iulius Pollux
Matthias Lobellius
Monardes
Oribasius
Paulus Aegineta
Petrus Andreas Matthiolus
Plinius
Rembertus Dodonaus
Rhasis
Theophrastus
Villanouanus, & alij non pauci quos enumerare non libuit.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0012-4
DFG

R. D. APOLLONII PHILARETI.

DVM canit insanos CASTOR male sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerua petit,
Sint potius quæ Magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.
Attollent humeris præcinctum tempora Myrtho
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara Lauroque insignis Apollo
Herbarum ipse Pater Carminis ipse pater:
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Ἡ δὲ πυῶν δύναμις κάστορ τῷ δ' αὐτὸς Ἀπολλῶν
τὰ δάφνην εἶχον δώκετε, καὶ κίταραν.

IVLII DVRANTIS EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phœbus,
Sed Citharam, & Laurum Præmia CASTOR habet.

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrali sede repostas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarior, & claro lumine vterque micat.
Hunc dubia Asclepium putat, Asclepijve Parentem
Verius at tandem credit vtrumque simul.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua si meruerunt laurea serta
Et Thusca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monimenta Petrarcæ,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternam partum tibi nomen, & Astrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

IVLIVS DVRANTES LECTORI.

HERBAE proficiunt, & fronde & semine, succo,
Et cinere id faciunt, puluere, lacte simul,
Decoctæ, infusæ, stillata, esæ, atque fricatæ,
Epotæ, ac mansæ, siue lauacra velis,
Suspensæ, applicitæ, Naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis:

Deficiunt

Deficiunt autem Plantæ ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt climata easdem,
Sicque ægri & Medici vano falluntur in vsu.

DI M. HERCOLE PHILARETO.

CADDER quei, che con opre inuitte, e ferme.
Il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne fan Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZARBEO, ma fece inferme
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al paro
DVRANTE voi per vie solinghe, ed herme.
Voi discorrendo la Campagna e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite de l'Herbe ampi Tesori,
Onde l'altere cime i sacri Allori
Piegano, e quinci e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarui l'honorata fronte.

DEL SIG. IACOMO ANTONIO CORTVSO.

NON han tante Herbe Maggio, e Fiori Aprile
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole,
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Sile;
Quante in voi son virtù CASTOR gentile;
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole
Che le vostre Virtuti vniche, e sole,
Chiare dal Borea à l'Ostro, e al Gange e al Thile!
Da i Freddi Esperij à i caldi Lidi Eoi
S'vdran con chiari, e con soaui accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viueren Noi
Per te DVRANTE mio lieti, e contenti.

RISPOSTA.

CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede ouunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dotte Schuole,
D'ogni pregio & honor ricco monille;
Qual fia giamai sublime Ingegno ò stile;

Quai

Quai fian alti concetti, e quai parole
Pari à vostre Virtuti altere e sole,
Al cui gran merto è il mio dir troppo humile?
Ecco che da gli Esperij à i lidi Eoi,
Co più soaui & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco ch'à gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo Noi;
Poiche tanto giouate hoggi à viuenti.

DEL SIG. DIOMEDE BORGHESI.

TOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual possanza e di qual forma, e quante
Le Valli, e i Monti herbette ornino, e piante;
In queste sacre & honorate Carte.
Hor qual fia loda, che s'aguagli in parte
A l'opre Illustri del gentil DVRANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'Arte?
Ei che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo Fama à più famosi spirti
Volge si ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merto di lui poca mercede
I sempiterni Allori, e i sacri Mirti,
Sembrano al Mondo, e i parij Marmi, e i Toschi.

RISPOSTA.

BORGHESE Illustre à cui Mercurio e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa, e errante,
Ad onta pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;
Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo dalle Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte
E i ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrosi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E voi della Virtù vostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DEL

DEL SIG. IERONIMO PALLANTIERI.

TRE belle Palme al chiaro Tebro in riua
Stando io vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno vn Paradiso,
Mi difendea da l'empia arsura estiua,
Quando, oue lieta più l'herba fioriua,
Posato il piè, da V ipera improuiso
Fui punto si, che ne restai conquiso
E'l velen di vigore homai mi priua.
Voi, che di Febo ambedue l'Arti hauete:
CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,
Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Lete
Indi il mio nome autor siatemi, e duce.

RISPOSTA.

L'ACQVA, che di Parnaso si deriua,
Onde il suo dritto al mar rende il Cefiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiua,
E perche al vostro lampo illustre io viua,
Rimiro ò PALLANTIER si intento, e fiso
Là, doue sete voi si chiaro assiso,
Che già vi perdo la virtù visiua:
Ma se ben presso à Febo hoggi sedete
Nel seggio, che più splende, e che più luce,
E tutte le sue gratie hor possedete,
L'alta piaga, ch'à morte homai v'adduce,
Con HERBE, ò Ferro per sanar non siete,
Ma con l'ardor della Diuina Luce.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0016-7
DFG

HERBARIO DI CASTORE DVRANTE DA GVALDO MEDICO, ET CITTADINO ROMANO.

ABETE.

Effugias vmbram nocet ABIETIS *vmbra, veneni*
Instar, at emollit Resina, & concoquit, atque
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vulnæ,
Et tussim sedat veterem, venumq; lapillos
Deturbat, lotiumq; ciet, compagine iungit
Vulnera præsertim capitis, membrana retecta
Ni fuerit; Resina eadem quoque discutit ipsa
Inflata, atque ipsa prohibetur arenula gigni;
Hæc si tentigo exurat genitalia habet vim,
Et purulentas aures fractasq; iuuandi;
Adiuuat ischiadas, suspiria, itemq; podagras;
Et purulentis sat proficit, asthmaticisq;:
Et planta est Abies non cedens vermibus vnquam,

C *Nec putret facile; in tabula fit liber & ille*
Si sedeat calida, fuerit quicunque tenesmo
Oppressus, cuicunque foras & mittitur anus.

NOMI. Gre. ἐλάτη. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted. *Ein Thannbaum oder Fiechten*. Franz. *Sapin*.

FORMA. E' simile nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel riuerso, al Pezzo: i suoi ramoscelli nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, il che fanno ancora le frondi. Nasce nell'Abeto quel liquor detto lagrimo, & OLIO D'ABEZZO, che si raccoglie dalla corteccia & da i rami, aprendosi certe vesciche le quali gonfiandosi fanno segno, che quiui sia il liquore; ilquale si falsifica con la ragia laricina; Masi conosce l'inganno, perche'l lagrimo è liquido, & spira d'odor di cedro,
D & al gusto è più amaro, & inuecchiato à l'anno gialleggia nel colore & s'indurisce.

LOCO. Nasce negli monti, tra il pezzo, e'l larice: E trapiantasi ne giardini.

TEMPO. Ha in ogni tempo le foglie; ma nel mese di Maggio & Giugno le nuoue gittano à terra le vecchie.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il domestico, & saluatico, bianco, & nero.

QVALITA'. La sua scorza è disseccatiua: il lagrimo riscalda, mollifica, risolue, & mondifica.

VIRTV' *Di dentro*. La poluere delle frondi beuuta con vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna dramma ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua fresche ferma la scolation delle reni. Il LAGRIMO dell'Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia, ouero due dramme del BALSAMO, che se ne stilla;

imperoche caccia fuori le ventosità, & è medicina sicurissima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle, & per prohibire la generation loro: muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & le renelle, & conferisce a dolori di nerui, & delle gionture. Presa del lagrimo meza oncia prouoca l'orina, gioua a gli asmatici, sospiriosi, tisici, & a quelli, che patiscono di sciatica, & di podagre, muoue piaceuolmente il corpo, prouoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

VIRTV' *Di fuori*. L'ombra sua è veleno come quella della noce: sedendosi in vna tauola calda d'Abeto gioua al tenesmo, & all'vscita del budello. E' arbor legggiero, & difficilmente si putrefa, ne mai è offeso da tarli, & per questo se ne fanno le naui, Il suo lagrimo è incarnatiuo, mondificatiuo, resolutiuo, & consolidatiuo: Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce al suo luogo le palpebre: gioua alle fratture, & all'orecchie, che menano marcia, & al prurito de i genitali. Consolida sicuramente tutte le ferite, & massime quelle della testa, purche non sia la membrana scoperta: mitiga i dolori delle podagre, & delle sciatiche, e i dolori artetici: & leua le cicatrici. L'ACQVA, che dalle fronde tenere si distilla, è a tutte le cose sopradette valorosissima.

ABROTANO MASCHIO.

Calfacit ABROTANVM, *atque graui* MAS *spirat odore,*
Vindicat a tineis Vestes; quem scorpius affert
Ictum aufert, oculis etiam satis apta medela,
Conuenit & nervis, prodest algentibus, atque
Conuulsis, ruptis; lumbis; contraq; venena.
Antidotum; pellit menses, lotiumq; ministrat;
Concoquit & panos, venerem cit, tormina sedat;
Serpentesq; fugat; vuluæ inflammata, oculiq;
Amouet, atq; infixa trahit, tubercula pellit;
Digerit, inciditq;, & siccat; crescere barbam
Præterea facit hoc, crines vulsosq; renasci,
Lumbricosq; necat, genitalium & vlcera sanat
Hoc orthopnoicis bibitur, coxendicis atque
In vitijs; quos serpens, quosq; phalangia figunt
Ictus hoc sanat, Mala pellit; sunt quibus intus.
Viscera torta.

NOMI. Gre. ἀβρότονον. Lat. *Abrotanum*. Ital. *Abrotano, & brotano, & herba canforata*. Arab. *Catsum*. Ted. *Stabuurz*. Spag. *Hyerua lombriquerra*. Franz. *Aurò. Garderobbe*.

SPETIE. E' di due spetie cioè maschio, & femina.

FORMA. Il maschio è pianta sarmentosa, con rami sottilissimi, simili a quello dell'assenzo, ha molte foglie sottili simili a quelle del finocchio, ma più breui, & numerose, d'odor graue; ma medicinale. Ha i fiori piccolissimi, il seme ritondo, & copioso.

B LOCO. Nasce spontaneamente ne gli ameni nostri colli di Gualdo, & coltiuasi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo & secco nel terzo grado, & è grandemente amaro, ha del dgistiuo, & del mordicatiuo, & perche ha poca acerbità è nemico dello stomacho, à cui è amicissimo l'austero, & l'acerbo. L'Abrotano in somma è buon succidaneo dell'assenzo.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme beuuto con acqua tepida aiuta gli asmatici, conferisce à gli spasmati, à rotti, & alli sciatici, alle difficultà d'vrina, & à mestrui ritenuti, beuuto con vino è antidotto à mortiferi veleni: apre l'opilationi del fegato, & della milza.

VIRTV' *Di fuori*. Si onge con olio ne i rigori delle febri, ouero stroppicciato alla schiena: la sua cenere è vtile all'vlcere putride, che non sono infiammate. Il

C succo costringe il sangue delle gengiue, & rissolue le posteme flemmatiche. Messa l'herba ne gli armarij conserua le vesti delle tarme, & le fa odorifere. Il succo vnto con olio di lentisco, accelera il nascer della barba, & fa rinascere i capelli: sparso l'Abrotano per terra, ò fattone profume scaccia i serpenti: Impiastrasi vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiammagioni de gli occhi, cō farina d'orzo risolue i tumori duri. Applicato tira fuori le cose infisse nel corpo. L'OLIO d'Abrotano fatto per decottione, ò per infusione gioua alla tigna Per se solo, ouero fattone vnguento prendendo di quest'olio once due. di grasso d'orso, di coniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio terrestre, ò marino onc. tre, noci adu-

D ste, abrotano adusto ana onc. vna, tutia oncie due, mele onc. vna, laudano onc. meza; s'incorpori il tutto, & si faccia vnguento, & si lasci star poco s'vl capo, accioche non s'attacchi, & scarporisca quei pochi peli, che vi fossero. L'olio dell'abrotano oltre a ciò vale ne gli vnguenti per il mal Francese, & ammazza i vermini. L'ACQVA, stilata dell'Abrotano appplicata al pettignone prouoca i menstrui, & dissecca gli humori putridi della Madrice, disponendola alla concettione. Prouoca le secondine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i vermini, rompe la pietra, & ferma il sangue, & mitiga i dolori dell'orecchie.

ABRO-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0018-8 DFG

ABROTANO FEMINA.

Omnia quę ABROTANVM *mas præstat,* FOEMINA *præstat.*

NOMI. Lat. *Abrotonum fœmina.* Ital. *Abrotono femina, herba camforata, santolina, cipressina.*

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi biancheggianti, i fiori aurei, & ritondi a modo di corimbi. & fiorisce la state.

QVALITA', & VIRTV' Ha le medesime qualità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

A certi gusci come capi di papaueri. Ha la radice longa cō molte radicette attorno.

LOCO. Nasce ne i campi, & spontaneamente nē gli horti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso d'vna drāma e meza con vino, caccia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, & mitiga la difficultà, & i dolori che per ciò sopragiongono.

L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla fa gli effetti medesimi.

ACACIA.

B

Ambustis prodest, oculisq; ACACIA, sacroq;
Igni, tum sistit menses, aluumq; fluentem,
Serpenteis morbos sanat, tingitq; capillum,
Hęc eadem stringit, spissat, vuluamq; reponit;
Pustulaq; huic etiam, pterigia, pernio cedunt.

NOMI. Gre. ἀκακία. Lat. *Acacia.* Ital. *Acacia.* Arab. *Achachie.*

SPETIE. E' l'acacia di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Nasce à guisa di spina fruticosa non s'inalzando: Ha il fior bianco & il seme come il lupino ne i baccelli, dal quale si spreme il succo, & seccasi a l'ombra, & chiamasi col medesimo nome della pianta.

LOCO. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QVALITA'. Il succo della maggiore condensato è medicamento frigido nel secondo grado il lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto il succo, & messo ne i christieri ferma i flussi delle Donne, rimette la madrice dislocata, & ristagna i flussi del corpo: A i flussi del ventre si dà con acqua rosa poluerizata l'Acacia, l'Hipoquistide, & pietra ematite ana scropo. vno. *Di fuori.* Il succo è vtile a i medicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escono del luogo loro, vale al foco sacro, all'vlcere serpiginose alli pterigij delle dita, & all'vlcere della bocca: fa neri i capelli: fomentandosi con la decottion

C

ABVTILLO.

D

Frangit ABVTILLVM *renum, trahit atque lapillos,*
vrinamq; ciet, mulcet renumq; dolores.

NOMI Lat. *Abutillum, althęa altera.* Ital. *Malnauisco bastardo.*

FORMA. Ha le foglie di zucca, ma minuti, lisce, & d'vna sottilissima lanugine ricouerte; fa il fusto alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme nero dentro a

di tutta la pianta le gionture smosse si riducono al luo- A
go loro: La sua gomma non è la gomma arabica, che
questa non è altro che vn misculio di più gomme d'al-
beri; che per non potersi portar l'Acacia è da pensa-
re, che non si ci porti ancora la sua gomma, laquale ha
virtù di riempire & riserrare i porri della carne, & im-
piastrata con oua non lascia far le vesiche alle cotture del
fuoco, & sana le speronaglie. Al vomito colerico si pren-
de acacia, gomma arabica, & draganti con chiara d'ouo,
si fa nella padella frittata, che si mangia, & s'applica allo
stomacho; Al flusso de i mestrui, ò sangue di naso si fa
sopposta con acacia, & succo di poligono, e qualche
volta bisogna aggiongerui del gesso. Fassi dell'acacia
anche impiastro per il vomito, & per il flusso del ventre
con olio rosato, chiara d'ouo, acacia, mastice, & sangue
di drago. Il sumacco è miglior succedaneo dell'acacia, B
che non è il succo de pruni saluatichi.

ACANTHIO.

Mollit Opistothoni folio, & radice vigorem
Si pressum, ac potum patientis ACANTHIVM *habebis.*

NOMI. Grec. ἀκάνθιον. Lat. *Acanthium*. Ital. D
Acanthio.

FORMA. Ha le foglie simili alla spina bianca, che
stropicciate rendono odore di saue, spinose nell'estre-
mità loro, coperte d'vna lanugine simile alle tele de Ra-
gni, della quale colta, & filata se ne tessono le tele, simi-
li a quelle della seta.

LOCO Nasce ne i monti, & luoghi inculti.

QVALITA'. Le foglie, & le radici han virtù di ri-
scaldare.

VIRTV'. Le frondi, & le radici si beuono vtil-
mente in quella spetie di spasimo, che si chiama Opi-
stotono.

ACANTHO.

Radice exiccat, simul atque incidit ACANTHVS
Digerit at solijs; luxatisq; artubus, atque
Subuenit exustis igni; tum supprimit aluum,
Ac sistit, lotiumq; ciet; taboq; medetur
Affectis, ruptisq; simul, vulsisq; medela est.

NOMI. Gre. ἄκανθος. Lat. *Acanthus*. Ital. *Acan-
tho, & branca orsina & herba marmoraria*. Ted. *Vuelch
Baren claua*. Spag. *Hyerua gigante, & branca orsina*.
Fran. *Branze vrs*.

SPETIE. E' di due specie, cioè domestico, & sil-
C uestre, & vno crespo, & sparso, e l'altro liscio.

FORMA. Ha le frondi più larghe, & più lunghe
della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, ne-
reggianti, lisce, & grasse; Produce il fusto lungo duo
gombiti, grosso vn dito, liscio, vestito per interualli si-
no alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, spi-
nose, & dal quale esce il fior bianco; Produce il seme
lunghetto, & luteo. Il capo del fusto ha figura de Tirso,
sono le sue radici molte, verdi, viscose, lunghe, & rosseg-
gianti.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & sassosi, & ritro-
uasene ne gli horti.

QVALITA'. E' calido & humido nel secondo gra
do, le foglie han mediocre virtù digestiua; Ma la sua
radice è diseccatiua, incisiua, & estenuatiua, & compo-
sta di parti sottili. Le foglie son mollificatiue, matura-
tiue, & lenitiue.

VIRTV'. *Di dentro*. Le radici beuute prouocan
l'vrina, ma ristagnano il corpo; & sono grandemente
vtili a Tisici, a rotti, & à spasmati: vagliono al flusso del
sangue, quando vien da corruttion di qualche vena.

VIRTV' *Di fuori*. Le radici sono conuenieuoli al-
le membra smosse, alle cotture del fuoco, & alle poda-
gre calde: le foglie contuse, & applicate, giouano a gli
ardori, & alle scorticature, & si mettono vtilmente ne
gli empiastri per maturar i tinconi. Fassi dell'Acantho
vn salutifero vnguento per la Milza: macerando le fron-
di in olio de cappari con citrach, scorze di tamarice, &
aggiungendo poi alla colatura cera quanto basta.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose
predette.

ACE-

ACETOSA MAGGIORE.

Digerit OXALIS, *siccat, refrigerat, aufert*
Tedia ventriculi, constringit, morsaq; membra
Adiuuat; abstergit: tum discutit, excitat inde
Vota cibi; bilem exuperat, dentumq; dolores
Mitigat, atque sitim extinguit, nutritq; parumper;
Vtilis estq; chymi; stomachumq; exasperat, ictus
Atq; venenatos, dederit quos scorpius, aufert;
Pruritum sedat; vessice deinde lapillos
Comminuit, stomachi fastidia, nauseaq; illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præstat ad affectus cordis, putridisq; resistit.
Hęc aluum folio emollit, sed semine sistit,
Lubrica si fuerit, cohibetq;, & vermibus est mors:
Discutit & strumas, eadem pestiq; resistit.

NOMI Gre. ὀξάλις; Lat. *Acidula; & acetosa;* Ital. *Acetosa*; Ted. *Sauer ampffer:* Spa. *Azederilla; Azedras;* Franz. *Azeille: vinette, o saliette.*

SPETIE. E l'Acetosa di tre sorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberosa.

FORMA. La maggiore ha le frondi tanto simili a quelle del lapatio, che tal'hora inganna l'occhio, ma minori, non così liscie, & vn poco più anguste, & sagittali nel nascer loro, al gusto acetose; ha la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Ha il seme rosso di colore, & acuto di sapore, il qual nasce nella cima del fusto, & de suoi ramuscelli.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i prati, & seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado, digerisce, apre, & incide: Ma il seme è frigido nel primo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & pestilenti, & vale assai nelle passioni del cuore: Estingue la sete, resiste alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; Il seme & il decotto della pianta ferma i flussi del corpo: gioua alla disenteria, à i flussi stomachali, à i fastidij dello stomacho, & a i morsi di scorpioni: Anzi s'alcuno hauerà pri-

A ma beuuto di questo seme, & sia poscia trafitto da gli scorpioni, non ne sentirà nocumento alcuno: Et ciò fa non solo il seme, ma tutta la pianta ancora; la qual preserua dalla peste; La radice beuuta con vino, o fattone decottione vale à quei c'hanno sparso il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i mestrui. Il fior dell'acetosa beuuto con vino & acqua vale all'itteritia nera, & à l'vlcere degli intestini. Il suo succo apre l'oppilation delle viscere, & vale nelle febri coleriche, & fassene siroppo per la rogna, aggiontoui succo di fumosterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto sana la Rogna, & le scorticature dell'vgne lauandosi, & cotta con vino è vtile impiastro all'Impetigini, & alle scrofole, alle quali conferisce ancora sospesa al collo. Vale alle posteme, che sono sotto l'orecchie, facendo gargaritio con vino, &
B succo d'acetosa. L'Herba pesta con l'assogna inuolta con le foglie di cauoli, & scaldata sotto la cenere, & cō vn panno applicata à i tinconi, li matura. L'ACQVA vale à tutte le cose predette, & preserua dalla peste, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.

C

Digerit OXALIS MINOR, *inciditq; perinde ac*
Altera, tum siccat, pariter refrigerat, ijsdem
D *Viribus & pollet, queis maior, & omnia belle*
Præstat, vt illa, nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI. Gre. ὀξάλις μικρὰ; Lat. *Acetosa minor.* Ital. *Acetosella, poscola forticella.*

FORMA. Fà le frondi sagittali, tenere, lucide, rossegianti, & piene d'humore, & assai al gusto più acetose di quelle della maggiore. Il seme è il simile in ambedue eccetto, che di questa è alquanto più minuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & per le vigne.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altra, & hà virtù digestiua, & incisiua.

VIRTV'. Non ha virtù minori dell'altra, & può gagliardamēte tutto quel, che l'altra puote, & così la terza acetosa ancora.

ACHILLEA.

Sistit ACHILEAE *vis aluum, sanguinis atque*
Profluuium, nimios & menses supprimit, inde
Ad dysseuteriam bibitur, suspiria itemque
Stranguriam; datur & deiectis; vtilis atque est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.

NOMI. Gre. ἀχιλλεία. Lat. *Achillea.* Ital. *Achillea.* Arab. *Egilos.*

FORMA. Produce i fusti lunghi d'vna spanna, quasi di figura simile à fusi, circondati da minute frondi, intagliate minutissimamente per trauerso, come il coriandro di color rossigno, lento, di molto medicinale, & non ingrato odore; produce nelle sommità vn'ombrella ritonda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

LOCO. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.

QVALITA. E delle qualità della siderite, ma vn poco più astrettiua.

VIRTV *Di dentro.* Beuesi il succo dell'Achillea decotta per la dissenteria, & con aceto si beue alla difficultà d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre. Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido gioua all'opilation del fegato, & al trabocco del fiele: mà bisogna far poi sudar l'infermo.

VIRTV *Di fuori.* Trita la sua chioma & empiastrata salda le ferite fresche, & l'assicura dall'infiammagioni: ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestrui applicata di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso della Madrice, seggono nella sua decottione, ò nella sua ACQVA che fa i medesimi effetti.

A ACONITO.

Est ACONITVM *oculis ægris satis apta medela,*
Appositoque cibis perit omnis bestia; porcos
Panterasque luposque necat, tum scorpius illo
Torpescit tactus, torpore sed excitat illum
Ellebori radix.

NOMI. Gre. ἀκόνιτον παρδαλιάγχες. Lat. *Aconitum.* Ital. *Aconito pardalianche, luparia.*

SPETIE. Se ne troua di quattro sorti; il primo è di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theofrasto, & il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle spiziarie per doronico, ilquale con molti altri simili errori io leuai da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprothomedico generale molti anni sono.

FORMA. Produce tre ò quattro frondi simili à quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori, & pelosette: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di Chrisanthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

LOCO. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti solo in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' velenoso, & la sua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.

VIRTV *Di dentro.* E'velenosissimo veleno, ammazza gli huomini, se non ritroua in essi altro veleno, che ritrouandosi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huomo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

VIRTV *Di fuori.* Tocchi con queste radici gli scorpioni diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell'elleboro subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori, è vtile ancora à putrefare, & à colliquare la carne superflua fuor del corpo, & intorno al sedere. Le foglie & il seme purgano l'immonditie della testa, ammazando i pidocchi, e'l medesimo fa la radice cotta in acqua ò in liscia.

ACORO.

Conuulsis ACORVM *prodest, minuitque lienes,*
Morsaque Membra iuuat, lotium cit, menstrua pellit;
Calfacit, & siccat, aperitque, incidit, & acris
Est, & odora simul Radix, ducitque secundas;
Subuenit & iecori, tollit laterisque dolores;
Pectoribus prodest, lotium simul adiuuat ipsum
Destillans; tussim sanat; demum halitus oris
Commendatur eo; retinetur apecula, & illuc
Agmina deducit, folium, radixque ligata
Alueo si fuerit.

NOMI. Gre. ἄκορον. Lat. *Acorum*. Arab. vagè. Ital. *Acoro, herba venerea, & falsamente calamo aromatico*. Ted. *Kalmus: Boen prust Vuorec*; Pol. *Tatars Kic, ziele*.

FORMA. Ha le foglie simili à l'Itide, ma alquanto più strette; le sue radici non sono dissimili da quelle dell'itide; sono intricate, non profonde in terra, non dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'vltimo della radice.

LOCO. Nasce in Cholchide, in Galatia, & in Pōto.

QVALITA. La radice è calda, & secca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTV *Di dentro*. La sua decottion beuuta prouoca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del fegato, gioua à gli spasimati, & a i rotti; sminuisce la milza, aiuta nella difficultà dell'vrina, & alle morsicature de i serpenti, & sana tutti i difetti della vessica. Beuesi il suo succo contra gli animali velenosi, per le cataratte, & caligini de gli occhi: la Radice mettesi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à i vitij interni delle Donne. *Di fuori*. Sedendo le Donne nella sua decottione, conferisce al mal di Madre: il succo messo ne gli occhi assottiglia, & absterge i fiocchi de gli occhi; la Radice cotta nel vino trita, & applicata, risolue i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la sua decottione risolue, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non si partan dal luoco loro, ma vi titino de gli altri, si leghi l'acoro al copello. Dicono che chi porterà adosso l'Acoro non sarà da flusso di sangue, ò da spasimo molestato.

A ACORO FALSO.

FALSI ACORI radix siccat, tenuatque, parumque
Calfacit, affectus neruorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atque resoluit.

NOMI. Gre. ψευδάκορον. Lat. *Acorum falsum*. Ital. *Giglio giallo, acoro falso*. Ted. *Geel lien*. Franz. *Flambe de riuieres*. Boem. *Rosateczluti Spalesni*. Polon. *Miezi Konne Korzenie*.

FORMA. Produce le foglie simili all'itide, & così la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, & senza odore. la radice è rossigna, & le foglie son più anguste.

LOCO. Nasce ne i paludi abondantissimamente, & & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA. La radice disecca, ma poco riscalda, assottiglia, corrobora, & è frigida, & costrettiua.

VIRTV *Di dentro*. Vale la radice per sua propria natura a tutte l'indispositioni del cerrello beuuta. Costringe l'vrina, & i mestrui, & ferma i flussi del sangue.

VIRTV *Di fuori*. Chi porterà à dosso questa radice, non patirà flusso di sangue.

ACVTA SPINA.

OXIACANTHA *iuuat luxatos, atque tumores;*
Et Dyssen

Et Dysentericis prodest; & corpore fixa
Elicit, aluumque a tque vndantia menstrua sistit,
Et sumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potusque è renibus effert,
Et frangit lapides.

NOMI. Gre. ὀξυάκανθα. Lat. *Acuta spina*; Ital. *bagnia, acuta spina*; *Amperlo*; Ted. *agdorn*.

FORMA. E' vn arbore simile al pero saluatico, ma minore, & molto spinoso: Produce il frutto pieno, fragile, & rosseggiante della grossezza di quel del mirto col nocciolo di dentro. Ha le foglie simili a quelle del pero ma picciolissime, & non son come quelle dell'azarolo, che quel c'ha queste foglie è il nespolo saluatico: ouero il sorbo spinoso, ha profunde radici. questo mi fu mostrato dall'Eccellentissimo signor Michiel Mercati simplicista di N.S. qui in Roma.

LOCO. Nasce nelle selue, & ne i boschi, & nelle siepi.

QVALITA'. Il frutto è di parti sottili, & alquanto incisiuo, astringe, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro*. Il frutto mangiato, o beuuto ristagna i flussi del corpo, & parimente quello delle donne. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. *Di fuori*. La radice pesta & impiastrata caua fuor della carne le saette, & le spine; dicesi battendosi con essa leggiermente tre volte il corpo alle Donne grauide, le fa scontiare, & parimente impiastrata su'l ventre.

ADIANTO.

Sistit ADIANTHVM *stomachumq; aluumq; fluentē,*
Vrinamque ciet, frangit, pellitque lapillos,
Discutit & strumas, manantiaque vlcera; prodest
Difficili vrinæ, suffusis felle, lieni,
Subducitque recens aluum, bilem acpituitam
Deijcit, id pariter simul excrementaque crassa,
Sanguis eo claret, purgatur fœmina partu;
Continet & fluxos crines, obstatque venenis;
Et caput inde dolens sedat; Mensesque secundasque
Existat; asthmaticosque iuuat: gallusque, coturnique
In bello audaces mixto hoc redduntur in escis.

NOMI. Gre. Ἀδίαντον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borseguaec*; Ted. *Frauen har*; Spag. *Culantrillo de pozzo*; Fran. *Capil venere*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè bianco, & nero.

FORMA. Produce le frondi picciole simili a quelle del coriandro, & per intorno intagliate; sono i gamboncelli onde escono, neri, lucidi, sottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fusto ne fiore; & questo è il nero, ciò è il nostro vsuale, il bianco poi è la paronichia.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & palustri, nelle mura oue trapella l'acqua, & parimente nelle tombe de i fonti.

QVALITA'. E' tra il caldo, el freddo mediocre, ma disecca però, risolue, apre, & digerisce, & qualche poco astringe, massime il secco.

VIRTV' *Di dentro*. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni apre l'oppilationi del fegato, gioua alli stretti di petto, a color che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, a i defetti del polmone, & della milza, & alla difficulta d'vrina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, ristagna il corpo, & conferisce a i morsi delle serpi, & alle medesime cose vale ancora la sua poluere, la sua confettione, & il suo siroppo, ristagna i flussi & lo sputo del sangue, tempera l'ardor del fegato, & prouoca i Mestrui, & le secondine. Il fresco solue il ventre, & leggiermente purga la collera, & la flemma: sana l'infiammatione delle coste macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la sua dicottione con zuccaro: & tutte queste cose fa per la mediocre sua calidità, per la sua frigidità poi che possiede, rinfresca, & astringe, onde ferma i flussi, & corrobora lo stomacho. L'ACQVA distillata dall'adianto vale alle cose predette. Fa l'adianto oltre a ciò più arditi alla battaglia i galli, & le coturnici, quando si mescola loro nel cibo.

VIRTV' *Di fuori*. S'impiastra l'herba a i morsi velenosi, fa rinascer i capelli: risolue le scrofole, & fatta bollir nella liscia mondifica la farfarella, & l'vlcere della testa, & la tigna: fattane ontion con laudano, hissopo, olio mirtino, olio de gigli & vino, prohibisce il cascar de i capelli: fa il medesimo la decottion fatta nella liscia, & nel vino. L'ACQVA dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna, & alla rossezza della faccia, facendone fomento.

AGA-

B

Ventriculum infirmũ confirmat AGALLOCHVS, *atque*
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab æstu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq; iuuat, iecorisq; dolores,
Torminaq;, & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccat, & calfacit ordine bino.

NOMI. Greci, ἀγάλλοχον. Lat. *Agallochum*, Ital. *Legno aloe.* Arab. *Goud Agaloiã.* Spag. *Lin aloe.*

FORMA. E' vn legno simile a quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

C

LOCO. Nasce in Calecut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

QVALITA'. Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'vsa ne i profumi, al gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto ne vna dramma con brodo conforta lo stomacho deficcando la sua humidità souerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del fegato, & a i difetti del cuore, a l'vlcere degli intestini, & alla disenteria beuuto con acqua. Vale ne i dolori laterali, del fegato, & del ventre, & ferma i mestrui bianchi delle donne.

VIRTV' *Di fuori.* Se ne fa profumo nell'accession delle febri sincopali in questo modo. Prendi di

D

legno aloe, di storace calamita, calamento, gatofani ana dramme tre. Scorze di cedro secche once meza. incenso mastice ana oncia vna: fa poluere sottilissimamente, & vsa. Il legno aloe masticato fa buon fiato, & conforta il ceruello, & cosi lauandosi la bocca con la sua decottione. Aspersо in poluere per il corpo prohibisce il sudore. Falsificasi l'Agalocco col legno dell'oliua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò col legno dell'aspalatho.

Cit Lotium & menses GARICVM; *confertq; lieni,*
Purgat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Vrinæq; vias laxat; suspiria tollit,
Ructusq; ac vomitus, aduersaturq; venenis;
Tabida membra iuuat, pallentibus inde colorem
Restituit, purgat, coxendicis atque dolores
Sedat, & articulos iuuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq;,
Et iecur, & splenem, & renes, vterumq; trahitq;
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsum
Esse domus omnis merito Medicina salubris.

NOMI. Greci, ἀγάρικον. Lat. *Agaricum.* Ital. *Agarico, & fongo di larice.* Arab. *Gariain*, Ted. *Dauunen schuam*, Spag. *Agarico*, Franz. *Agarich.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maschio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che nasce in su il larice, precede di bontà la femina che è il bianco, c'ha dentro di se le vene dritte: il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & serrato: A mbeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

LOCO. Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QVALITA'. E' composto di sostanza aerea, & terrea assottigliata però da calidità. E' nell'Agarico pochissima sostanza aquea, & per questo ha egli virtù calida, digestiua, incisiua, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il bianco, leggiero, raro, & frangibile.

VIRTV' *Di dentro.* Vale quasi à tutte l'indispositioni de i membri, causate da vitiosi humori, & dassi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze: onde è chiamato medicamento della famiglia: Ma dassi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trociscato: Ma bisogna trociscarlo all'hora, che si vuole vsare. Fassene compositione pigliando d'Agarico troc. dramm. due. Trociscі alaandal. Mastice ana dram. meza, di zaffarano scrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino si fa massa, & dassene da vno scropolo fino a duo. Conferiscono queste pillole (prese all'alba, & subito presoci

sopra

sopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano a gli hidropici, a gli itterici, a quei che patiscono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali sono i mestrui ritenuti, a podagrici, & a gli artetici. Queste pillole euacuano gli humori vitiosi, da i quali si cagionano le febri putride, & l'Agarico per se caccia fuori del corpo i vermi, & altre cose nociue prese per bocca. *Di fuori.* Si mette a bollir nella liscia con herbe capitali per confortar il cerebro, fermar il catarro, mondificar la testa, corroborar la memoria, e sanar la vertigine.

AGERATO
Eupatorio de Mesue.

AGLIO.

ALLIA calfaciunt, siccantq́, venenaq́, vincunt
Visum hebetant, eademq́, solent tum lædere cruda
Ventriculum; Lotiumq́, trahunt, menfesque, secũdasq́;
Humores crassos tenuant, lentosque, vetustæ
Sunt tussi auxilio; præseruant peste, dolores
Persanant dentum, si stent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet, cõliq́ dolores.
Hydropicosq́, iuuat; coitus & vota ministrat;
Vermiculos, lendesq́, necat, vocem expedit, ipsi
Splendorem reddens; serpentum deinde medetur
Ictibus impositum, liuentibus atque colorem
Restituit, delet tum sugillata; leuatq́,
Id renum vitia, tineas & ventris id aufert;
Concoquit; obsonium plebiq́ videtur honestum;
Dicitur iccirco Theriaca id rustica, acutus
Est cibus, atque malum succum gerit, atque ministrat.
Gustantemque ferunt illud serpentis ab ictu
Nil noxæ attrahere, nihil ex haustuque veneni.

NOMI Gre. σκόροδον Lat. *Alium.* Ital. *Aglio, & aio.* Ted. *Knoblauch.* Spag. *Ayos.* Fran. *Ail & aux.*

SPETIE. E' l'Aglio di due spetie, cioè domestico, & saluatico, & di questo ne son di molte sorti.

FORMA. Il domestico ha le foglie simili a quelle del porro, ma minori, col fusto lungo, col capo bulboso, con molti spicchi, di sapore acre: ma non dispiaceuole al gusto; il saluatico ha il capo senza spicchi, ma minore, con foglie più strette; con fusto sottile, in cima del quale esce il fiore, che nel rosso porporeggia; dal qual procede poi il seme nero. Se l'aglio si pianterà, & si cauerà stando la luna sotterra, non hauerà il suo odore, & sapore fastidioso. E' gran discordia tra l'aglio, & la Calamita, di modo che stroppicciata con esso, non solo nõ tira a se il ferro, ma lo scaccia lontano.

LOCO. Il domestico si pianta ne gli horti, il saluatico nasce per se stesso ne i colli, & ne i monti.

TEMPO. Piantasi auanti il solstitio: ò poco da poi diuiso in spicchi; Diuenta più dolce, se nel piantarlo, se li mette attorno de i noccioli dell'oliua, ò piantandolo acciaccato.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grada: è acuto, & ha facultà mordicatiua, digestiua, & aperitiua, & incisiua. Tengono alcuni che l'aglio sia frigido, & calido, & per questo i contadini guidati dall'esperientia ne mangiano l'inuerno, & la state; Ma s'ingannano, perche se bene è vtile la state, & l'inuerno, questo procede, perche'l suo calore l'inuerno fa resistenza al freddo dell'aria; & la state prohibisce, ch'el calor dell'aria non dissolua il calor dello stomacho: & è bene d'vsarlo per condimento de i cibi, Ma se ne guardino quei che han la testa debole, che fa dolor di testa, e stimula venere.

VIRTV' *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio a tutti i veleni, è vtile a i metitori & alli altri, che beuono acque grosse, & molli, & putride al tempo della state; caccia fuor del corpo i vermini larghi, prouoca l'orina, & gioua al morso delle vipere, più che ogn'altra cosa, pigliandosi trito con vino, & applicato a i morsi de gli animali rabbiosi è presentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla tosse antica, & fa buona voce: beuuto con decottion d'origano ammazza i pidocchi, & le lendini, & beuuto con hissoppo prouoca l'vrina: con l'vso dell'Aglio si scacciano le serpi, che sono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vasi che son d'attorno stroppicciati con l'aglio, sono da i serpenti securi. Mangiato l'aglio & applicato scaccia fuori le sanguisughe applicate alla gola. L'aglio oltre a cio ripara al nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: dassi con gran giouamẽto a i pazzi crudo, & alli fernetici lesso: Nuoce alla vista vsandolo troppo spesso: cõturba il corpo, & lo stomacho, caccia la ventosità. Leuasi la puzza a chi mangia l'aglio, mangiando da poi saue crude, apio verde, & foglie di ruta fresche. *Di fuori.* Il succo dell'aglio vnto mondifica la pelle, & sana la rogna, la lepra, & la tigna. ilche fa efficacissimamente abbrugiato sotto la cenere. Il profume dell'aglio prouoca i mestrui, & gioua molto alle infermità delle bestie. Applicato gioua a i morsi de gli animali velenosi. Preserua dalla peste, & fattone empiastro, rompe la postema pestifera: si come a pieno ho detto nel mio trattato della peste. Onde l'aglio è meritamente chiamaco la Teriaca de i contadini.

AGLIO ORSINO.

Ast VRSINA queunt eadem, quæ cætera possunt
ALLIA, quæcunque ex genere hoc agrestia sunto.

NOMI. Lat. *Allium vrsinum.* Ital. *Aglio de gli Orsi.* Ted. *Berr, & ethundis, Knob lauch.*

FORMA. Ha le foglie larghe della grandezza di quelle della piantagine minore con fusti angolosi in cima de i quali sono i fiori porporei à guisa d'ombrella: ha la radice bulbosa con molti spicchi come quelli del giglio bianco.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue, & ritrouasene alcuna volta tra le biade.

QVALITA', & VIRTV'. Credesi c'habbia tutte quelle facultà, che s'assegnano à gli altri Agli saluatichi.

AGLIO SERPENTINO.

ALLIA *calfaciunt* ANGVINA, *perindeque siccant*
Ac Agrestia, cumq; illis per cuncta facultas
Est istis eadem.

A NOMI Lat. *Allium serpẽtinum, Allium anguinum.* Ital. *Aglio serpentino, Aglio saluatico.*

FORMA. Produce le foglie simili al lilio conuallio, asperse di macchie nere, & così il fusto come quel della Dragontea: & di qui hà preso il nome; Ha il capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quella, del zafferano, con molte radicette, con odore, & sapore d'Aglio volgare.

LOCO. Nasce ne i monti eccelsi, come è il nostro di Serrasanta.

QVALITA' & VIRTV'. Riscalda, & secca come gli altri Agli saluatichi: & è a quelli in tutte le qualità, & virtù simile.

AGNO CASTO.

C

Vbera lacte replet VITEX, *& morsibus ictos*
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq; iuuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq; venena;
Et facit ad sedis Rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq; caput, luxatis atq; medetur,
Vulneribusq; ; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolet; vitium de naturalibus arcet.
Fœmineis; virgaq; eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis vllam
Sentiet offensam partem intertrigine sæua.

D

NOMI. Gre. ἄγνος καὶ λύγος. Lat. *Vitex, salix amerina.* Ital. *vitice, agnocasto.* Arab. *Famencheft* Ted. *Schaffsmulle.* Spag. *Gatiglio casto.* Fran. *Castos.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, bianco & nero.

FORMA. Il maggiore cresce in arbore à modo di salice con frondi d'oliuo, ma più tenere, con fiori, che nel bianco porporeggiano; & chiamasi il bianco. Il minore, ch'è il nero, non cresce à tanta grandezza, ma è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più bianche, & lanuginose, coi fiori solamente porporei; Ha i rami lunghi & malageuoli da rompersi, & per esser così arrendeuoli si chiama ligos, cioe veneo, il seme è racemosso.

LOCO

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0027-8 DFG

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & ne i tenai de i torrenti, & nelle riue de i fiumi.

QVALITA'. Riscalda, & secca nel terzo grado, è di sottil sostanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risolue, mollifica; & per esser composto di parti sottili, fa doler la testa.

VIRTV' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso d'vna dramma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità dello stomaco costringe il seme genitale, tanto mangiato crudo, quanto fritto, che cosi offende meno la testa: gioua ancora à i morsi de gli animali velenosi, & de i cani rabbiosi: Accresce il latte alle balie, & conferisce à quei che patiscon di milza, & di fegato, & à gli hidropici. Vsandolo troppo aggraua la testa, & prouoca il sonno.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo delle foglie vale applicato a i morsi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vino, sanano facendone lauande l'vlcere della bocca, & delle gengiue. La decottione del seme, & delle foglie fatta in acqua vale sedendosi in essa alle crepature del sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luoghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non solo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra: & per questo in Athene ne i sacrificij de Cerere, le donne si faceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli viene il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto. Dicono che i viandanti portando in mano vn baston di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si straccheranno, ne si scorticheranno per il caminare in alcuna parte del corpo. Il seme dell'Agnocasto hà odor di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua il dolor del capo, & destillasi a i letargici, & farnetici in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastrate conferiscono alle podagre.

AGRESTO.

OMPHACIVM *sistit fluxus, & mitigat æstum*
Lumina clara facit, astringit, siccat, & vuam
Tonsillasq; iuuat, atque auribus auxiliatur
Hoc purulentis; vetera vlcera purgat, idemq;
Ventriculo prodest, pesti pariterq; medetur.

NOMI. Greci, ὀμφάκιον. Lat. *Omphacium*. Ital. *Agresto*. Spag. *Agraz*. Francioso *Veriust*. Tedesco. *Agrest*.

FORMA. L'Agresto è il succo dell'vua acerba, massime quello che si caua dal frutto di quella vite, che si chiama Agresto, che in vn medesimo tempo hà qualche volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

QVALITA'. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è acido, & il più costrettiuo è quel della labrusca.

VIRTV' *Di dentro*. Non solo è buono per condimento de i cibi, ma per vso della medicina; percioche ristagna, & costringe; vale in tutti i morbi calidi con non poco giouamento; imperoche essendo egli acido, infrigidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in sù la bocca dello stomacho, e in sù i fianchi: Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dissenteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle donne. Beuesi per li spuri freschi del sangue, quantunque procedessero da qualche vena rotta, vsandolo però in poca quantità, & benissimo inacquato; percioche altrimente molto abbruscia; & ciò s'intenda dell'Agresto de gli antichi, che auanti al nascer della Canicola spremeuano, & condensauano al sole: Il nostro non condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo ne i bigonzi insieme con la vinaccia per più giorni, coperto con tela grossa, finche la vinaccia si solleui, & la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agresto. Il fatto in questo modo si conserua chiaro, & incorrotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto di sale. Et di quel salato non si deue concedere a febricitanti, che li disecca troppo, & accende la febre. Gioua l'Agresto allo stomacho rilassato, & che non può digerire; ristora le donne grauide, che patiscono suenimenti, & dolori colici. E' molto vtile ancora vsarlo al tempo delle viuande, & in tutti gli altri modi. A mitigar i caldi estiui, & ad estinguer la sete se ne fa siroppo.

VIRTV' *Di fuori*. Gioua vnicamente ne gli ardori quando si mette in su la bocca dello stomacho, in su i fianchi, o in qual si voglia altro luogo, oue sia dibisogno d'infrigidire. Gioua meschiato con miele all'asprezza della gola, del gargattile, & della vgola, all'vlcere della bocca, & all' humidità delle gengiue, & all'orecchie, che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'vlcere vecchie, & alle corrosiue; vale alla chiarezza, alle nuuole, & scabrosità de gli occi, & alla corrottion loro, & conferisce all'vlcere de gli angoli de gli occhi.

AGRESTO INDIANO
Leggi Mastuorzo.

LOCO.

AGRETTO

Calfacit, attenuat, siccat NASTVRTIVM *& vrit.*
Prouocat, emundat, reserat, cæditque, resoluitque,
Est stomacho aduersum, pariter conturbat & aluum.
Excutit & ventris tineas, minuitq; lienem,
Examinat partus, mulcet dentumq; dolores.
Subducit bilem, serpentum obstatque venenis,
Et capitis vitia expurgat, sic pellit & angues
Suffitu; exacuitque animum, visumque; fluentes
Et cohibet crines; coxendicis estq; inuamen.

NOMI. Greci. Κάρδαμον. Lat. *Nasturtium.* Ital. *Nasturtio & Agretto.* Spag. *Malpica.* Arab. *Norf.* Ted. *Kressen, & Garten Kyß.* Franz. *Cresso de iardit, & Nasitor.*

FORMA. E' vn herbetta, che produce minute, & intagliate frondi, & il gambo, quantunque sottile, alto vn piede e mezo: Fa il fior bianco, & il seme rosso, oscuro, serrato in certi follicoli ritondi, & schiacciati, del tutto simili a quelli del Thlaspi.

SPECIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il Nasturtio Indiano, chiamato nel Perù Mastruorzo.

LOCO. Si semina per tutti gli horti, & s'vsa per condimento de cibi, & si mescola nell'insalate.

QVALITA'. Il seme calido, & secco nel quarto grado; & così l'herba secca: ma la verde, & la fresca, è in minor grado, onde si puote magnar nell'insalate.

VIRTV' *Di dentro.* Prouoca l'vrina, solue il ventre, & purga le reni, & la vescica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: sana le ferite intrinseche: preso con olio caccia fuori il veleno: cotto con acqua melata, ò vin melato mattina & sera purga gli humori viscosi, & vale alla tosse, & alla difficultà del respirare: cotto cõ late caprino mitiga i dolori del petto. Il succo tenuto in bocca caccia fuori i mali humori da i denti che dogliono. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate peste leuan via tutte le macchie del corpo; sanan la rogna, mitigano i dolori sciatici, & de i lombi, risolue gli humori, caua fuori le spine, & saette: sana le vlcere che serpono: il seme masticato gioua alla paralisia della lingua, eccita lo starnuto, & risueglia i letargici. Acuisce l'animo, & risueglia gli adormentati ingegni: il seme cotto in aceto, & applicato sana le scrofole. Mescolato con mele, & vnto sana la rogna.

AGRIFOGLIO
Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.
Eupatorio.

AIVGA.

Vtilis AIVGA *est, dederit si scorpius ictus*
Aut serpens, iecori confert, ac tormina sedat
Vesicæ arquato & morbo, hydropicisq; iuuamen;
Cit lotium, purgat vuluas, vterosque: medetur
Ischiadi, mollitq; aluum, partusq; peremptos
Eijcit, ac sanguis trahitur densatus, & ipsa
Duritias tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet serpentiaq; vlcera, prodest
Renibus: antidotum est præstans, aconitaque vincit;
Frigida ab articulis vitia, neruisque repellit;
Et tremulis prodest membris, cit menstrua, ducit
Et lotium. Ebrietas prohibetur, quando corona
Ex ipsa capiti ciathos imponitur inter.

NOMI. Greci. Καμαιπίτυς. Lat. *Aiuga, & Camæpitys.* Ital. *Camepitio, & Iua.* Spagn. *Pinilho, & Iua artetica.* Fran. *Iue muscate, ò artetique.* Ted. *Telenger.*

FORMA. L'aiuga, è di più sorti, la prima e vn'herba che va serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al sempreuiuo minore, ma pelose, più sottili, & intorno à i rami più folte, d'odor di pino: il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili a quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti a modo d'vn'ancora, & sottili; la chioma è simile à l'altra, col fior bianco, il seme ha neto, & d'odor di pino. La terza, la quale è il maschio, ha le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa d'odor di pino. La radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna spanna.

LOCO. Nasce in terreni magri, & arenosi, & ne i campi non coltiuati.

QVALITA'. E' al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assottiglia, incide, mondifica, & asterge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo. & i fiori han le medesime facultà, che ha l'herba.

VIRTV' *Di dentro*. Le frondi beunte sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele. & beuuto in oximelle, ò acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi a i fegatosi, alla retention dell'orina, a i difetti delle reni, & a i dolori delle budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata cō fichi secchi, & tolta in pillole mollifica il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno per quaranta giorni continui al peso d'vna dramma con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale à tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle gionture, causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conserua con zuccaro, la qual presa ogni sera nell'andar à letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. *Di fuori*. Applicata di sotto con miele, purga la madrice, prouoca i mestrui, & fa orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'vlcere putride: fattane vna corona, & messa in testa prohibisce l'imbriacarsi, & applicata verde risolue le durezze delle mammelle.

ALASCE.
Leggi Thimo.

ALBATRO.
Leggi Arbuto.

ALBVCO.
Hastula Regia.

ALCEA.

Est Dysentericis radice ALCAEA *iuuamen*
Conuulsis; celeriq, aluo, ruptisq, medetur;
Et tremulis confert membris, strumasq, resoluit
Illita.

NOMI. Gre. Αλκέα. Lat. *Alcea*. Ital. *Maluauisco salr'tico*. Spag. *Malua Montesma*. Franz. *Bimauue*.

FORMA. E' spetie di malua saluatica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, ò quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

LOGO. Nasce per le campagne in sù gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

QVALITA'. Ha qualità emplastica, & disecca senza manifesta calidità ò frigidità.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta la radice nel vino, ò in acqua gioua alla dissenteria, alle rotture, à i flussi, & à gli spasimi. *Di fuori*. Sospesa la radice al collo mantiene, & augumenta l'acutezza della vista: vale a tutte l'infiammagioni del corpo. & risolue le posteme applicatui sopra a modo d'empiastro; & in somma conferisce a tutti quei mali, che conferisce la malua.

ALCHACHENGIO
Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA.

Hernia si pueros lædat, STELARIA *prodest,*
Decoctoq; eius insidet, quę virgo videri
vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit, & mammas; fœcundaq; fœmina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.* Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnauu.* Franz. *Pie de leon.*

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai a quelle della malua, ma sono più dure, più neruose, & più crespe. & sono i suoi cantoni, che sono otto, assai più apparenti; & più dentati, di modo che quando le frondi son bene aperte si rassembrano ad vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colore, che nel verde gialeggia. La radice è grossa vn dito, lunga qualche volta più d'vn palmo.

LOCO. Nascene i prati delle montagne il Maggio, & fiorisce il Giugno.

QVALITA'. Di secca nel secondo grado, & è astringente.

VIRTV' *Di dentro.* E' mirabile per saldar le ferite tanto interiori, quanto esteriori. Et però s'vsa nelle beuande per le ferite cassali, & delle budelle, & parimente delle fistole. La poluere della secca sana le rotture intestinali de i fanciulli beuuta con l'acqua lambiccata della fresca, ò con la decottion della secca. Dassi per venti giorni continui vn cucchiaro per volta la poluere della secca in vino, o veramente in brodo con felice successo alle donne sterili, oue per lubricità d'humori non li rimanga il seme nella madrice.

VIRTV' *Di fuori.* Vale a tutte l'infiammagioni, & sana le ferite. L'ACQVA lambicata ristringe i mestrui bianchi beuuta prima & poscia applicata alle parti di sotto: & costringe continuandola di tal sorte la natura alle donne, che quelle che son corrotte fa parere esser vergini; & massime quando seggono alcuni giorni nella sua decottione. Bagnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fa ritirare in modo, che diuentano ritonde, & dure: ilche vien fatto con maggior'efficacia aggiungendoui l'Hipocistide, rose secche, e quesetto, & alume: gli Alchimisti affermano con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi il Mercurio.

ALCHANNA
Leggi Ligustro.

ALLELVIA.
Trifoglio Acetoso.

ALISMA.

Acquoreum leporem prodest ALISMA, *bibenti,*
Atque opio sumpto, nigra morsisq; rubeta,
Torminibusque datur, dyssentericisq; medela;
Conuulsis prodest, vluæ & cum strangulat; aluum
Sistit, mensesq;; inde tumores illita placat,
Et panos sanat, frangit Renumq; lapillos.

NOMI. Gre. Ἄλισμα. Lat. *Alisma, damasonium.* Ital. *Allsma.*

FORMA. Ha le frondi simili alla'piantagine, ma più strette, & riuolte verso terra: Il fusto semplice, & sottile, più alto d'vn gombito con alcuni capitelli, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel pallido bian-

biancheggiano: Le radici simili all'elleboro nero, sottili, odorate, acute, & alquanto grasse.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

Qvalita. Ha alquanto dell'astersiuo.

Virtv' *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma gioua à chi hauesse beuuto il lepre marino; a morsi delle velenose botte; & a chi hauesse beuuto l'opio, a i dolori di corpo, & alla dissenteria per se sola, ouero con il pari peso di seme di dauco; Gioua alli spasimati, & a i difetti della madrice: La sua decottion rõpe le pietre delle reni beuendola: ristagna il corpo, & prouoca i mestrui.

Virtv' *Di fuori*. L'herba impiastrata mitiga le posteme.

ALISSO.

Singultum Alyssvm *sistit, rabidoq; medetur*
Inde cani, vitia & maculas è fronte repellit.

Nomi. Gre. Αλύσσον. Lat. *Alissum*. Ital. *Alisso*.

Forma. E' picciola pianta, d'vn sol fusto, ruuidetta con frondi ritonde, appresso alle quali è il frutto, che si rassembra à doppi scudetti, nel quale è dentro il seme alquanto largo.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi asperi.

Qvalita. Disecca mediocremente, digerisce, & ha facultà astersiua.

Virtv' *Di dentro*. La sua decottione beuuta ferma il singhiozzo, che non è con febre; pestandosi, & mettendosi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & a gli arrabbiati istessi.

Virtv' *Di fuori*. Tenendosi l'herba in mano, ò odorandosi vale al singhiozzo, che è senza febre. Trita con miele spegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela rossa al collo al bestiame, discaccia le malattie di quelli.

ALISSO DI GALENO.

Digerit Alissvm, *tergit, siccatque* Galeni,
Et faciem purgat maculis à sole creatis;
Ac rabidi sanat morsus canis, & rabiosis.
Proficit exhibitum, penitus rabiemq; repellit.

Forma, Qvalita', & Virtv'. E' simile al Marrobbio nel fusto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Alisso predetto.

ALLIARIA.

Allia *cui nomen tribuunt, incidit, itemque*
Calfacit, attenuat, reserat; tum semine vuluæ
Admoto oppressis prodest mulieribus ijs, quæ
Affectus vteri patiuntur; liberat, atque
Excitat, & crurum plagas hæc illita sanat.

Nomi. Lat. *Alliaria*. Ital. *Alliaria*. Ted. *Knoblauch Kraut*. Franz. *Alliaire*.

Forma. Produce al nascer suo le frondi quasi tonde, simili à quelle delle viole; come che nel nascere diuentino all'intorno intagliate, rassembrandosi alquanto

quanto alla melissa; ma più lisce, manco crespe, & più larghe verso il fusto: le quali stroppicciate con mano, & parimente gustate respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.

Loco. Nasce fra le siepi, & ne gli argini de i fossi.

Qvalita'. E' in tutta la pianta facultà calida, & secca, ma meno dell'aglio.

Virtv' *Di dentro*. Incide, & assotiglia i grossi & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cnochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri conuenienti a dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, percioche dissoluono le ventosità, & mitigano i dolori.

Di fuori. Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiastro, le libera dalla prefocation della madrice, & le risueglia. Le frondi applicate intere saldano le piaghe delle Gambe.

ALNO.

Alnvs *restringit folijs, ijsdemq; resoluit,*
Et delassatos recreat, minuitq; tumores;
Suppositisq; pedum plantis lassata viator
Ex longa duraq; via vestigia firmat
Et matutino conspersis rore necantur.
His pulices, ipsis si tota cubicula spargas:
Cortex exiccat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipso fructuq; simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis.
Illius at lignum nunquam putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq; palustribus ipsum.

Nomi. Gre. πλνθρα. Lat. *Alnus*, Ital. *Alno*, & *Auno*. Ted. *Erlembaum*. Franz. *Aunc*. Boem. *Vuolsa*. Pol. *Olsa*.

Forma. Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, & più neruose: la materia del suo legno è tenera, fragile, & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette serrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & ha dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro tosseggia.

Loco. Nasce appresso à l'acqua correnti, & in luoghi humidi.

Qvalita'. Disecca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è tẽperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchiostro da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto a l'acque. & le palificate, che se ne fanno ben serrate sostentano sopra di loro ogni gran macchina d'edifitio.

Virtv' *Di fuori*. Le foglie fresche impiastrate risoluono, & spengono l'infiammagioni. Messe a i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro allegeriscono la lassezza del caminare. Colte la state con la rugiada, & sparse nelle Camere ammazzano le pulci.

ALOE.

Est oculis Aloe *auxilium, compescit & aluum*
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccat, extergit, tumq; repellit,
Digerit, & stomacho prodest, & vulnera iungit;
Vlcera tum cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Vlcera facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas; hæmorrhoidasq; frequentes
Sistit, & hæc cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit; exacuit sensum omnem, atque intellectum:
Et iecur infarctu purgat, capitisq; dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur:
Intestinorum necat hæc animalia, crinum
Profluuium cohibet; sedisq; epota simulq;
Inflammata auget hæmorrhoidum, tamen ista
Addiuuat exterius admota, arcetq; dolores:

Balsama & ex aloe fiunt, quæ viscera cuncta
Exaperire queunt, obstructa, & lubrica reddunt
Corpora, uentriculum firmant, coliq; dolores
Mulcent, asthmaticosq; iuuant, simul hidropicosq;
Quartanæ & pestis profunt, ducuntur & atri
Humores ipsis, corda exhilarantur & inde.

NOMI. Greci, ΑΛΟΗ. Lat. *Aloe.* Ital. *Aloe.* Spag. *Hierba babosa.* Ted. *Alepatic, & bitter aloes.* Franz. *Aloes.* Arab. *Saber.*

FORMA. Produce le frondi simili alla squilla grosse, grasse, & poco larghe, ritonde, & aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi interualli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & il frutto simile all'amphodillo. spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto, di grande odore, procede da vna sola radice, simile à vn palo fitto in terra.

LOCO. Nasce abondantissimamente in India onde si porta a noi, condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia, in Asia, & in altri luoghi maritimi. Al tempo nostro le piante dell'aloe sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QVALITA'. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. E' molto amaro, è costrettiuo moderatamente. Et lauato corrobora lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene à gli estenuati, perche il suo vso fà tisici.

VIRTV'. *Di dentro.* Stringe, e ferma i flussi del sangue, beuuto il suo succo con acqua fresca, ò tepida. sana il trabocco del fiele, preso con terrmentina, ò con mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga perfettamente il corpo. & mescolato con gli altri medicamenti fa che sian manco nociui allo stomacho. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoide. Euacua senza alcun nocumento la collera, & la flemma, & l'altre superfluità, che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & a gli intestini, & così leua il dolor di corpo, causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomaco, & similmente vale a i mali de gli occhi, che dalla medesima causa procedono: & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho, & conferisce a quelli c'hanno per la medesima collera arida la lingua, & gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & à quelli, che fuor di modo son pallidi; acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi, & distemperanze frigide, & secche del fegato, ma nell'intemperie calda & secca del fegato, & dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre infiammationi del sedere, offende la natura, cioè beuuta, non però applicata.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato con fiel di boue & aceto a l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Cō solida le ferite, sana l'vlcere maligne, massime quelle de i genitali, & del sedere, & vale ancho alle loro infiammationi: applicato con acqua rosa mitiga l'infiammation della bocca del naso, & de gli occhi; & in somma ha facultà di risoluere i liuidi applicato con miele, gioua alla scabritie delle palpebre, & al prurito de gli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie, e alla fronte, con aceto, & olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli, che cascano: con vino & mie le gioua all'vlcere della gola, & delle fauci. Ne i medicamenti de gli occhi si laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elega l'Aloe, che sia puro splendente, frangibile, stretto come vn fegato, & amarissimo.

ALOE AMERICANA.

AMERICANA ALOE *serpentum morsibus obstat*
Gallica dira lues etiam sanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana.* Ital. *Aloe americana.* Gli Indiani. *Maguey. & Metl.* Spag. *Cardon, & Maguey dellas indias.*

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'vn'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, liscie, & molto larghe, che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloe per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'vsano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele, & se ne fanno Camise, come del lino.

LOCO. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne tiuoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezo delle foglie vn fusto grosso, & lungo; & la radice grossa lunghetta, con li suoi ginocchietti, che fanno i germini, come quelle delle canne. E' pianta viuace, & dura per molti anni: se ne fanno cappanne, ch'el fusto serue per legni, & le foglie per tegole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo, che cotto vn poco è come il miele, densato, & depurato è come zucchero, & inacquato diuenta aceto, & aggiontaui la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco sano imperoche offende la testa, & imbriaca, & fa horribilmente puzzar il fiato.

VIRTV'. *Di dentro.* Delle sue foglie tenere si fa conserua. *Di fuori.* Il succo cauato delle foglie arrostite su la bragia, sana l'vlcere, & le ferite, il succo de i germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella regione si mette vtilmente sopra i morsi delle vipere. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignata lutata, pigliato poi per il naso, & per la bocca, sana il mal francese; & perche questo profumo indebolisce assai, non si deue far se non per tre giorni.

ALSINE.

Humorem ALSINE, *frigusq; affert; oculorum*
Inflammata iuuat, valet omnia deniq; ferre
Quæ valet Helxine, ventrisq;, vteriq; dolores
Atq; Hæmorrhoidas mulcet contusa dolentes.

NOMI. Gre. Ἀλσίνη. Lat. *Alsine.* Ital. *Centone, paparina, budella di gallina, pizzagallina.* Ted. *Huuener dormi, ò vogel Kraut.* Franz. *Mouron, centomite.*

SPECIE. Se ne veggono più spetie, cioè la maggiore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Ha le foglie simili all'Helsine, ma più picciole, & non pelose, che paiono orecchie de topi. Peste respirano odore di cocumero, ha il fior bianco, e'l fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura frigida, & humida, come la portulaca: onde refrigera, & senza astrittione.

VIRTV' *Di dentro.* Dassi a i fanciulli nel gran calore del male; imperoche estingue il calore, & prohibisce molti accidenti, come spasmo, & paralisia, gli vccelli che stanno in gabia si ricreano con questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQVA che da l'herba si destilla, ha le virtù di quella della portulaca, & dassi vtilmente per se sola, ò con vino a i Tisici. *Di fuori.* L'herba, il succo, & l'acqua vale assai a tutte l'infiammagioni, & alle ferite. Del succo si fanno impiastri refrigeranti per l'infiammagioni del fegato. Impiastrasi l'herba con polenta nelle infiammagioni degli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata al ventre, mitiga i dolori del corpo, & della madrice: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo sassi, & applicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il dolore. E' conueniente alle posteme calde, & alle mediocri erisipile.

ALSINE SERPEGGIANTE.

ALSINE SERPENS, *eadem fert, ac patienti*
Funditur auriculæ succus, mulcetq; dolores.

NOMI. Lat. *Alsine repens.* Ital. *Alsine serpeggiante.*

FORMA. E' pianta sarmentosa simile alla seconda clematide, d'altezza supera la statura d'vn'huomo: Ha i fiori herbacei, & bianchicci, hà le foglie della grandezza dell'Helsine. I fiori che hanno sei foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel principio verdi & poi diuentano negri i suti sollicoli, il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bianca, fibrosa, lunga, & sarmentosa, ch'ogn'anno rinuoua i suoi fusti.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi, & nei canetti, & tutta la state fiorisce.

VIRTV'. & QVALITA'. Vale a tutte le cose, che gioua l'Helsine, & l'Alsine, & ha virtù refrigerante, & astringente.

ALSINE CORNICVLATA.

CORNEA *& ægilopas sanat, siccatq; oculorum*
ALSINE, *crassumq; acuit simul illita visum.*

NOMI

NOMI Lat. *Alsine corniculata*. Ital. *Alsine corniculata*.

FORMA. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alsine, ma più lunghette, pelose, & opposte fra di loro, à due, à due, nelle concauità dell'ali produce fioretti bianchi, che succedon poi à loro certi corneti, ne i quali è il seme picciolo negro, la radice è inutile.

LOCO. Nasce fra le biade.

QVALITA'. E' pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alsine.

VIRTV'. *Di fuori*. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fà acuta la vista applicato. L'ACQVA destillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi.

ALTERCO
Leggi Hiosciamo.

ALTHEA.

ALTHEA *est oculis, mammis, abscessibus ingens*
Præsidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum præsertim, laxatq; & digerit, inde
Mitigat, atq; leuat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiccat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpitq;, & discutit, atque
Concoquit, & vulnæ iuuat inflammata; simulq;
Præclusa; à partu trahit eius pondera; & ipsas
Relliquias; tremulosq; iuuat, pariterq; lapillis.
Difficili, & lotio prodest, dysentericisq;
Ischiadi, hęc vdis stomachisq; emendat, & albas
Hæc maculas; sistitq; iectum sanguinem, & alui
Profluuium; contra vesparum pollet apumq;
Et similes ictus, ruptis, tussiq; medetur.

NOMI Gre. Ἀλθέα, & Ἐβίσκος. Lat. *Althea, & biscus*. Ital. *Maluauisco*. Arab. *Chitini*. Ted. *Ibischis*. Spag. *Hierua cannamera*. Franz. *Guymauue*.

FORMA. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembrasi il suo fiore à quello delle rose: il fusto è lungo duo gombiti: produce la radice viscosa, & arendeuole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre. fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

QVALITA'. Le foglie, e i fiori son calidi, & secchi nel primo grado, & nel secondo grado la radice. La quale han facultà di risoluere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire: & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella dissenteria, & ne gli sputi del sangue.

VIRTV' *Di dentro*. La radice cotta in vino ò acqua melata, & beuuta sana tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infirmità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta gioua alla dissenteria, alle sciatiche à i tremori, & à i rotti, la decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beue si in aceto inacquato, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trafigge. L'ACQVA stillata dalle sue radici, hà le virtù medesime, & dassi vtilmente con vino à bere a gli Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte espressione; si piglia la colatura, & con zuccaro se ne fa in rotule vna confettione chiamata policresto, molto felicemente vsata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandro da Cinita. *Di fuori*. Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata d'alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastrata sana l'vlcere, mollifica, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina, & applicata di sotto gioua all'oppilationi, & infiammagioni della madrice: Il che fa patimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene la bocca, mitiga il dolor de i denti: Il seme verde, & secco vnto con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

AMANDOLE
Leggi Mandorle.

AMA-

AMARACO MAGGIORE.

Calfacit, astringit, & siccat AMARACVS, *atque.*
Digerit, abstergit, tenuatque, & roborat, inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq́, & menstrua pellit,
Suggillata abolet, tum tormina discutit ipsa,
Roborat, & cerebrum; luxatis atque tumori
Proficit, & vitijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit, & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et iecori prodest, & quos dat scorpius ictus
Illita compescit; stomachoque est vtilis, atq́,
Frigentes morbos, vteri statusq́, repellit.

NOMI. Gre. σάμφικον αἱ ἀμάρακον. Lat. *Amaracus.* Ital. *Maggiorana, persa maggiore.* Spag. *Maiorana.* Ted. *Mayeran.* Franz. *Maroue, ò Mariolaine.*

SPETIE. E' l'Amaraco di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramosa, produce le frondi ritonde, & pelose, simili à quelle della calaminta, hà i fusti sottili, & arrendeuoli: fà i fiori in cima del fusto, come l'origano di colore herbaceo, fà il seme minuto, hà la radice legnosa, & con molte barbe. Si semina, & si trapianta l'autumno co i rami, & con le radici.

LOCO. Nasce spontaneamente in Cizico, in Egitto, & in Cipro, & coltiuasi per i giardini.

QVALITA'. E' pianta molto odorata, & calda, & secca nel terzo grado, è composta di parti sottili, hà facultà di digerire, assotiglia, apre, & corrobora.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie fatta in vino beuesi vtilmente nei principij dell'Hidropisia, ne i difetti dell'orina, & ai dolori del corpo. Vale à tutti i difetti frigidi della testa, & de i nerui beuuta. Il succo, & L'ACQVA, che se ne destilla messa dentro nel naso, conforta il ceruello, prouoca lo starnuto, & gioua a i letargici: Messa l'acqua sù la lingua, restituisce la voce: rallegra, & corrobora mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'vso ancora della maiorana ne i cibi è molto vtile.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi secche impiastransi con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiammagioni; impiastrate con miele suaniscono i liuidi, applicate di sotto ne i pessoli prouocano i mestrui, impiastransi con aceto, & sale alle ponture de gli scorpioni, & incorporate con cera alle gionture smosse, alle posteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.

Cuncta MINOR *præstat, quæ maior* AMARACVS *affert.*

NOMI. Gre. Ἄμαρακον λεπτυφύλλον. Lat. *Amaracus tenuifolia.* Ita. *Persa gentile.*

FORMA. Produce le frondi, i fusti i fiori più piccioli, & più odorati che la maggiore.

LOCO. E' molto coltiuata per il suo buono odore ne i testacci per tener su le logge, & su le finestre.

QVALITA', & VIRTV'. E' calda, & secca nel terzo ordine, assotiglia, risolue, & può quel che la maggior puote.

AMARANTO PRIMO.

Ventriculi fluxus AMARANTHVS *sistit; idemq́,*
Frigidus, ac siccus, compescit menstrua rubra.
Albaq́, tum pariter confert ad sputa cruenta.

NOMI.

NOMI. Gre. Ἀμάραντος. Lat. *Amaranthus.* Ital. *Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore.* Ted. *Sana bludm.* Franc. *Paße veloms.*

FORMA. Produce le frondi di basilico, maggiori, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago, e bello, & si morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

LOCO. Piantasi per tutti i giardini, & tiensi ne i vasi su le logge, & finestre.

QVALITA'. Refrigera, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto, gioua à diffenterici, & celiaci. Restringe i mestrui superflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora a quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fa abondanza di latte.

AMARANTO SECONDO.

MIRAE nomen habet, miros variosq; colores
Quod gerat in folijs, species hæc est Amaranthi,
Conuenit atque ipsi, vires quoque gestat easdem.

NOMI. Lat. *Amaranthus altera.* Ital. *Amaranto secondo, & merauiglia.*

FORMA. Ha le frondi come il primo Amarantho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fa un mirabil vedere, non fa fiore, ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro, a quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

LOCO. Piantasi ne i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

QVALITA' & VIRTV'. Hà le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimirarlo.

AMBARES.

AMBARES bilis feruorem temperat, atque
Excitat hic fructus conditus vota ciborum.

NOMI. *Chiamasi quest'arbore in Canaria Ambre, & il frutto ambares.* Li par. *Amberts.* Turch. *Harb.* Indian. *Ambares.*

FORMA. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, a cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'vn verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'una noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & il maturo hà miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tessitura di nerui molto intrecciata, & dura.

LOCO. Nasce in Canaria.

QVALITA'. E' questo frutto d'vn agro grato.

VIRTV'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conserua dura lungo tempo.

AMBRA.

Leggi in fin dell'opera.

AMBROSIA:

AMBROSIAE vires stringunt, pariterq; repellunt,
Humorem, & reprimunt, qui partē incumbit in vllam.

NOMI. Gre. Αμβροσία. Lat. *Ambrosia.* Ital. *Ambrosia.*

FORMA. E' vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili a ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soaue: la sua radice è sottile, & lunga.

LOCO. Nasce nei monti, & ne i colli in luoghi ameni.

QVALITA', E l'ambrosia astringente, & ripercussiua.

VIRTV'. Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & restringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

AMNI.

Calfacit hoc AMMI, succurrit morsibus atris
Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, ictus
Serpentum sanat, vuluas purgatque, resistit
Difficili vrinæ; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, fœcundaq; redditur ista
E' sterili Mulier.

NOMI. Gre. Ἄμμι. Lat. *Ammi.* Ital. *Ammi, & Ameos.* Spag. *Ammi.* Ted. *Amei.*

FORMA. Hà il fusto simile al finocchio, le foglie simile à quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del cimino, acuto & di odore d'origano.

LOCO. Nasce l'Italiano nel Monte Gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

QVALITA'. E' amaretto, & acre, è calido, & secco nel terzo grado, & hà del digestiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficultà d'vrina, & morsi de velenosi animali. Prouoca i Mestrui, & l'orina: Fà pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altre tanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. *Di fuori.* Impiastrato con mele risolue i liuidi. Fattone profumo da basso con vua passa, ò ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la purgation di tutto'l corpo, ò con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odoreranno l'Ammi.

AMOMO.

Calfacit, & siccat, spissat, maturat AMONVM,
Conciliat somnum, minuit capitisque dolores,
Discutit, inflammata iuuat, ie corique medetur,
Subuenit atque oculis, confert pariterque podagris;
Inflammata leuat tum viscera, fœmineisque
Succurrit morbis, & quos dat scorpius ictus;
Maturat collecta simul, tum renibus affert
Auxilium.

NOMI. Gre. Ἄμωμον. Lat. *Amomum.* Ital. *Amomo.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0039-8 DFG

mo. Arab. *Hamemis, ouero Hamama.*

FORMA. E' vn picciolo arboscello, che dal legno si rauuolge in se stesso, in forma di Racemo. Ha il fior picciolo, simile a quello delle viole bianche, & le foglie simili alla brionia: è di colore aureo, & il suo legno è rossiccio & odoratissimo.

LOCO. Nasce in Armenia, in Media, & in Ponto, A' noi non si porta il vero, & nõ è da vsare per l'Amomo altro che l'Acoro, che sono de virtù consimili.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è constrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La sua decottione beuuta cõferisce a i fegatosi alle malattie delle reni, & alle gotte. Mettesi nelli antidoti. *Di fuori.* Prouoca il sonno posto sù la fronte, & leua via il dolor della testa. Matura, risolue l'infiammagioni, & le posteme Meliceridi. Gioua impiastrato con basilico alle punture de gli scorpioni, & ai gottosi. Allegerisce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntaui l'vua passa. Messo ne i pessoli, & ne i bagni, ouo si fanno seder le donne, gioua a i difetti della Madrice.

ANACARDI.



Sensibus, ac neruis frigentibus auxiliatur
ANACARDVM itidem cerebrum corroborat, atq;
Mnemosynem; tamen vlcerat, vrit, & ipsam
Præsertim iuuenum vim sanguinis; huicq; medetur
Lac bouis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et scabiem sanat, lepræ pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Anacardus.* Franz. *La Choselle di brisille.* Ital. *Anacardi.*

FORMA. Sono frutti d'vn'arbore, che si rasembrano al cuore d'vno vcello di color rossigno: dẽtro a i quali è vn liquor rosso, & in mezo vn'animella bianca Nascon in Sicilia.

QVALITA' & VIRTV'. Son caldi, & secchi vicino al quarto grado: son acti, il liquore è buono a i sensi corotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i sensi, & de i nerui, & del ceruello: è vlceratiuo, & adustiuo del sangue, & imperò è velenoso, & massime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte di vacca beuuto; & similmente l'olio delle sue animelle. Sana le volatiche, le serpiginì, la rogna, & la lepra: ma non molto dapoi bisogna lauare il luogo vnto con acqua rosa, ò con acqua fresca.

ANAGALLIDE MASCHIO.

Siccat ANAGALLIS, Purgatq; aluumque, caputque,
Discutit ex oculis nubes, & vulnera iungit;
Vrinamq; ciet; serpentiaq; vlcera, siue
Illa nomas dicas, cohibet; dentumq; dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atque
Vtilis est iecori, plagisq; recentibus, arcet
Inflammata; datur renum morbisq; medela;
Hydropicos sanat, pupilla effunditur inde:
Atque infixa foras mittuntur spicula tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit, & illita sedem.

NOMI. Gre. Αναγαλλις. Lat. *Anagallis.* Ital. *Anagallo, Morso di gallina.* Spag. *Muruges.* Ted. *Gauchheil.* Franc. *Murgelline, ò Mouron.*

SPETIE. E' di due sorti vn maschio, che fa il fior rosso, & l'altra femina col fior azurro.

FORMA. E' pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi son picciole, & alquanto ritonde, simili all'Helsine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il seme ritondo con fiori rossi, e fusto quadrangolare.

LOCO. Nasce ne gli horti, & in terreni grassi.

QVALITA'. E' astersiuo, & possiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiua, e mitiga i dolori.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta con vino gioua contr' al morso delle vipere, & contra i difetti del fegato, & delle reni. E' salutare contra peste, imperoche pigliata auanti al sonno, coprendosi bene, & sudando tira fuori gli humori pestiferi. Il succo ouero L'ACQVA, stillata beuuta & applicata conferisce a i morsi de i can rabbiosi. Onde i cacciatori vsano spesso quest'herba, quando i lor cani son dalle fiere offesi, conferisce a gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre. *Di fuori.* Mitiga l'infiammationi, & massime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo sassi, & applicata, che ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le saette, spine, & altre cose infisse:

fisse: & sana l'vlcere serpeggianti, & mordaci: messo ne gli occhi con mele, ne leua via i fiocchi, & conforta la vista. Il succo gargarizato purga la flemma della testa, & messo nel naso purga il ceruello, e vale a i dolori de i denti messo nella narice contraria. L'herba impiastrata venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.

FOEMINA ANAGALLIS, *cœlesti flore refulgens,*
Cuncta potest quæ Mas, reprimit tamen ipsa valenter
Prociduam sedem admota.

NOMI. Gre. Ἀναγαλλὶς θηλυς. Ital. *Anagallo femina.*

FORMA. Non è differente dall'altra, se non che questa ha i fiori cerulei. Et nasce come l'altra.

QVALITA' & VIRTV'. Ha le facultà, & virtù medesime dell'altra, eccetto che questa impiastrata ti torna dentro il budello, che esce dal sedere: onde si può comprendere, che il maschio ha più facoltà attrattiua della femina.

ANAGIRO.

Reddit ANAGIRIS *facileis partusq́, secundasque*
Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit
Si doleat caput; & maturat, concoquit, atque
Discutit, & vomitus facit.

NOMI. Gre. Ἀναγυρις. Lat. *Anagyris.* Ital. *Anagiri, & Faua inuersa.* Spag. *Anagiro.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore e minore.

FORMA. E' vna pianta, che cresce in albero di spiacenole odore, le cui frondi, & similmẽte i rami son simili al Vitice: il fiore è come quello del cauolo racemoso: produce il seme in certi lunghi cornetti, vario di forma simile a i Rognoni, ritondetto, fermo, ilqual s'indurisce quando si matura l'vua, & è si duro, che quantunque si infonda nell'acqua lungo tempo, non si doma, ne si intenerisce punto. Il minore poi produce bacelli più sottili, & più minuto seme. Fa le foglie a tre a tre con fiori d'oro racemosi. La materia del legno è durissima, & come il legno santo dentro nera, & intorno gialla: se ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i bale strieri ne fanno archi gagliardissimi.

LOCO. Nasce l'vno e l'altro copiosissimo nelle selue de i nostri monti Appennini.

QVALITA'. E' arbore di graue odore, & acre, hà virtù di riscaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità, c'hanno in loro, sono meno acute, & impero ripercuotono le posteme: ilche non fanno le secche; percioche queste sono incisiue, & diseccatiue: di pari, & simili virtù sono le corteccie della radice: & questo puote anche le minore.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute le frondi al peso d'vna dramma prouocano i mestrui, il parto, & le secondine, cacciano fuori la creatura morta. Con sapa giouano a gli Asmatici, sospiriosi, & col vino dansi al dolore del capo. Il seme mangiato prouoca valorosamente il vomito. *Di fuori.* Le frondi tenere trite, & impiastrate ti percuotono le posteme: appendonsi al collo alle donne che difficilmente partoriscono: ma si lieuano subito partorito: la corteccia della radice risolue, & matura. Il minore Anagiro hà le facultà medesime, & non è il Liburno.

ANANAS.

Calfacit, & facilis cotiu est, humectat ANANAS

Estur, & hic medicos, nondum transiuit ad vsus.

NOMI. *I Canaresi lo chiamano Ananas, & Ananasa.*

FORMA. E' l'Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. E' simile al carcioso, ma non hà le spine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliesi in capo di vno anno: & partendosi in lungo per il mezo si rassomiglia al melone.

LOCO. Nasce in Brasil, donde fu prima portato, & hora non solo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouauasene in molti luoghi.

QVALITA'. E' calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritruouisi. E' molto succhioso. Tagliato col cortel per trauerso si corrompe in vn giorno.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. E' facile a digerire. E' in vso per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO.

Radicis succo iecori SYLVESTRIS ANANAS
Subuenit ardenti, lotij mulcetq; calorem,
Inflammata iuuat.

NOMI. *Chiamasi questa pianta da gli* Ara. *Queura*; Par. *Ananasa Chuxtaid.* Pers. *Pix Coxtuuch. da gli* Ind. *Ananas brauo, & Ananas siluestre.*

FORMA. E' questa pianta dritta, & d'altezza d'vna lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchiccio. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà a piedi gran quantità di frondi maggiori, & più spinose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di soaue odore. Nella cima de i rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quãdo è secca. Rassembrasi alla prima vista a vn gran pino il suo frutto, & la foglia a quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

QVALITA'. E' il sapor del frutto delicato, & austero.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie tenere si mangiano & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammagion della verga.

VIRTV'. *Di fuori.* E' medicamento molto giouevole per l'Erisipile.

ANCVSA.

Sumitur ad Renum medicina ANCHVSA *dolores.*
Ad iecoris vitia, ad suffusos felle; lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq; linitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq; medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq;
Partus; emendat vetera vlcera, & vsta medela est
Tandem sacro igni, atq; astringit, corporis atq;
Expellit latas tineas, serpentis & ori
Si mansum folium iacias, interficis illum.

NOMI. Gre. ἀνχόυσα. Lat. *Anchusa.* Ital. *Ancusa.* Ted. *Rodt ocsenungen.* Spa. *Sagen.* Fran. *Orcharetti.*

SPETIE. E' di tre spetie differenti per grandezza & sottigliezza di foglie, & di fusto.

FORMA.

FORMA. La prima ha le frondi simili alla lattuga appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparse per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della State, imbratta le mani di sanguigno colore. La seconda hà le frondi minori, ma della medesima asprezza, i rami sottili, nei quali è il fiore di colore purpureo, come nell'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rosseggianti: dalle quali al tempo della metitura destilla vn liquor sanguigno: la terza, è simile all'altre, hà il seme rossigno, & minore.

LOCO La prima nasce in luoghi grassi, & non coltiuati: ma l'altre in luoghi magri, & arenosi.

QVALITA. La prima ha la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta à condensare i corpi, & ad estenuarli alquanto, & parimente ad esterger la collera: ma nelle frondi non è tanta virtù: quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicamentosa; percioche ha vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'e la terza, più amara, & più medicamentosa.

VIRTV' *Di dentro*. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, a i defetti delle reni, & della milza, & doue sia la febre si dà con acqua melata. Le frondi beuute con vino ristagnano il corpo. Le frondi della seconda, & le radici mangiate vagliono a i morsi de i velenosi animali: la decottion della terza beuuta con hissopo, & nasturtio caccia fuor de il corpo i vermini larghi. Si piglia a i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

VIRTV' *Di fuori*. La radice della prima ha virtù costrettiua, cotta con olio, & cera gioua alle cotture del fuoco, & all'vlcere vecchie: sana impiastrata con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate giouano a i morsi de i velenosi animali, & specialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole poscia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell'Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con mele s'applicano alle giunture smosse con vn poco di farina. La decottion delle radici sparsa per la stanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.

Est ANDROSACES *humens, atque acris, ab ipsa*
Ex vino pota hydropicis vrina cietur;
Herbæ & decoctum epotum quoque semen easdem
Demonstrant vires; iuuat illita itemq; podagras.

NOMI. Gre. Ἀνδρόσακες. Lat. *Androsaces*. Ital. *Androsace*. Spag. ..... Franz. .....

LOCO. Io l'ho ritrouata a Ciuità vecchia, & a porto Hercole in certi scogli del mare.

FORMA. E' l'Androsace vn'herba sottile, amara, che sparge alcuni sottili giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'vmbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E' herbetta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

QVALITA'. E' amara, acuta, salsa, & humida: dissolue, & disecca.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'vrina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decottion dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, ò vino cotta, ò in poluere.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente l'herba in sù le podagre.

ANDROSEMO.

ANDROSAEMVM *aluum purgat cum semine, sanatq;*
Ischiadem; folia extergunt, siccantque, deinceps
Sanguinis eiecti cohibent vim; atq; illita prosunt
Ambustis.

NOMI. Greci. Ἀνδρόσαιμον. Lat. *Androsæmum*. Ita. *Androsemo*.

FORMA. E' differente dall'Hiperico, & dall'Asciro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rosseggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendon vn liquore simile al vino: sono nella sommità de i suoi fusti assai concauità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramuscelli, attorno a i quali sono i fiori gialli, & piccioli; serrasi il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili a quello del papauero nero.

Loco. Nasce nei colli, & luoghi montosi.

Qvalita'. Il seme purga il ventre, & le foglie astergono, & diseccano, riscalda, & disecca: & le foglie tritandosi spirano odor di ragia.

Virtv' *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuere i robusti vn poco di vino, & i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poco di radice di cappari mescolata trita con terebinto, al peso d'vna dramma, & così fare di quattro in quattro giorni.

ANEMONE.

Fœmineæ vuluæ, ac lacti prodest Anemonè
Et dysentericis confert, capitique dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq; expurgat, pituitas extrahit, atque
Elicit, & sanat dentes, lacq; euocat, inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq; caput, lepras expellit edaces,
Serpentumq; ictus, emendaturq; cicatrix.

Nomi. Greci. Ανεμώνη. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *Iac Kaik, Mamura*. Spagn. *Hyerua viento, ò Amapollas de frol chiquita. Ritrouansene di cinque spetie.*

Forma. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma più intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi, & strisciati, ne i quali sono da loco a loco le foglie più picciole, & più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & cō vn capitello nero nel mezzo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, riton detta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa le foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quali come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei chiari, & con vn capitello in mezzo, & vna zazzera di capelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre, & al gusto parimente acuta. La terza ha le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & ha i ramuscelli sottili lungo vn palmo e mezo, & tondi, nelle cui sommità escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprirsi pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto presso al picciuolo, la radice hà egli sottile, & fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'vno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli, & in luoghi coltiuati.

Qvalita', Hanno tutte le sue spetie facoltà di cauare, tirare, & aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & disecca, & astringe, & riscalda quasi come il Ranoncolo.

Virtv'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e'l medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vlcere sordide, & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano lv'gne grosse, & deformi applicate in forma di linimento medicano l'infiammagioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & conseruandoli dalla putredine: i fiori vagliono alle medesime cose. Et L'Acqva stillatane è più piaceuole, & più commoda alle cose predette.

ANETO.

Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat Anethvm,
Concoquit, & ructus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibus, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, perq; vtile morbis
Fœmineis, genituram extinguit, concoquit, atque
Conciliat somnum, lotium mensesque ministrat.

Nomi. Gre. Ἄνηθον. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*. Sp. *Heneldo*. Arab. *Sebet*. Ted. *Hoch kaut*. Fran. *Anet*.

Forma. E'tanto simile al finocchio, che spesse volte

volte, se il gusto non ne fosse il giudice ingannarebbe l'occhio, cresce col gambo alto vn gombito & mezo, ramoso, con foglie capigliose, fior gialli, & con ombrelle, & seme come il finocchio: la radice non ha egli molto lunga, ma fibrosa, laqual perisce cascato il seme, ma ogn' anno seminandosi si rinnoua.

Logo. Seminasi ne gli horti quasi per tutto, & in alcuni luoghi nasce spontaneamente.

Qvalita'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel principio del secondo: ma abbruggiato è caldo & secco nel terzo grado.

Virtv' *Di dentro*. La decottion del seme fatta in vino prouoca il latte, risolue le ventosità, & leua i dolori del corpo: ristagna il corpo, & parimente i vomiti, alleggerisce il singhiozzo, & il medesimo fa il succo cotto con acqua: vsasi per condimento de i cibi, in cauoli, & in pesce, & in altre viuande: ma vsato troppo nuoce alla vista, & disecca la sperma: mettesi in molti medicamenti, & olii, & vnguenti, si come nel nostro oracolo delli spetiali habbiam dimostrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioco Re, & il modo di comporla è questo. Prẽdesi seme d'aneto, di senocchio d'aniso d'ameos, di petrosello ana dragme sei, ttifoglio acuto odorato. dragme vna, miglio, serpollo, farina di veccia, succo d'angelica, ouero opoponaco ana dramme due, trite, & setacciate queste cose, se ne faccian con vino trocisci, & secchi si riserbino, i quali sono prestantissimo antidotto contra veleno. *Di fuori*. la decottion dell'aneto è vtile per sederui dentro le donne per i defetti della madrice. Il seme abbrugiato risolue impiastrato le posteme del sedere, & vale all'vlcere humide, massime de i luoghi naturali: fassi dalle foglie, & da i fiori, & olio vecchio chiaro. L'Olio d'aneto, per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i pori, risolue i vapori, & le posteme, & le durezze, e mitiga i dolori, & rigori delle febri, & prouoca il sonno, el'sudore: & fassi come quel diruta. L'Acqva destillata da tutta la pianta è efficace à tutte le cose predette.

ANFODILLO MAGGIORE.

Abstergitque, oculisque, & testibus Hastvla *confert*

A *Regia, cit lotium, succurrit & ipsa venenis,*
Discutit, extergit scabiemque, & menstrua ducit;
Demorsosque iuuat serpente, parotidas inde
Sanat, & ambustis eadem, surdisq; medetur;
Pernio cædit ei; recipitq; alopecia crines;
Ipsa scolopendræ obsistit, nigroq; veneno
Mirifice, gestat quod scorpius; inde capillos
Crispat, & inde valet pascentia ad vlcera: itemque
Sordida, et ad mammam inflatam, tubercula, ad aures
Et purulentas, furunculis inde fugatur.

Nomi. Greci, Ασφόδελος. Lat. *Asphodelus, Hastula regia.* Ital. *Anfodillo, & cento capi.* Arab. *Axeras.* Tede. *Geldè vurtz.* Spag. *Gamones.* Franz. *Afrodiles.*

Forma. E' pianta folta di foglie simili à quella
B del porro, ma più lunghe, & più strette con il filo della schiena così prominente, & acuto, che quasi paiano le foglie triangolari: produce il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, liscio, & senza nodi, & i fiori nella cima spicati, & bianchi quantunque se ne truoui vna spetie, che fa i fiori gialli à modo di stelle, da i quali nascono poi le bacche tonde, & verdi grosse come pisellì, nelle queli si chiude il seme triangolare, & nero. Fiorisce particolarmente come la scilla, & il verbasco, cominciando dal fondo della spiga. E' dotata di copiosissime radici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie, grosse, come sono le dita della mano, ma sottili nell'origine, & grossette da basso con vna cerra codetta sottile in fine.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i terreni grassi.

C Qvalita'. La radice è calida, & secca, astersiua, resolutiua: è piena di succhio, & al gusto amara, & acuta. La cenere della radice è più calda, più secca, & più sottile, & più potente nel digerire.

Virtv'. *Di dentro*. Le radici prouocan l'vrina, & i mestrui beuute con vino al peso d'vna dramma. Medicano i dolori del costato, à i rotti, à i spasimati, & alla tosse. Mangiate ne i cibi alla quantità d'vn dado fan vomitare. Dannosi vtilmente al peso di tre dramme contra il morso de i serpenti, ma bisogna impiastrare ancora il morso con i fiori, con le frondi, & con le radice cotte nel vino. Il seme, & i fiori beuuti nel vino resistono marauigliosamente à i veleni della scolopendra, & de gli scorpioni: purgano il corpo questi medesimi: la radice beuuta fortifica gli appetiti di Venere, la medesima beuuta con vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli hidropici. Beuuto il vino della decottion della radice caccia fuori le pietre delle reni, & preso alla quãtità d'vn bicchiere prouoca dopo il bagno subito i mestrui ritenuti. *Di fuori*. Le radici cotte in vino, impiastransi vtilmente nelle vlcere sordide, & quelle che menano. Applicansi alle infiammagioni delle poppe, & dei testicoli, impiastrate con polenta, vagliono alle nouelle infiammagioni. Cuocesi il succo delle radici con vino vecchio dolce, mirra, & zaffarano, & fassi vn medicamento efficacissimo per gli occhi. Distillasi il succo per se stesso tepido, ouero insieme con incenso, mele, mirra & vino nell'orecchie che menano marcia. Destillato p se nell'orrecchia della parte contraria mitiga il dolor de' denti la cenere della radice vnta fa rinascere i capelli cascati.

L'OLIO cotto nelle radici scauàte conferisce alle buganze vlcerate, & alle cotture del fuoco: & destillato nel le orecchie gioua alla sordità. La radice spegne le vitiligini prima strisolate al Sole con vna pezza di lino, & poscia impiastratani suso. Impiastransi vtilmente queste radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne, & parimente alla scabbia, le medesime bollite con iusquiamo, & incorporate con pece liquida curano, & leuano il puzzore delle ditella. La radice strisolata sopra il capo raso, fa rinascere i capelli ricci. Cotta & applicata sana le posteme, che vengono dopo l'orecchie: sanano pestandosi queste radici, & facendosene vnguento con assogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fa rinascer presto i peli nelle cicatrici dell'vlcere.

ANFODILLO MINORE.

Nondum compertum est, vtrum ASPHODELVS *in vsus*
Sit MINOR *hic medicos, sit ne ipsi aut vlla facultas.*

NOMI. Lat. *Hastula Regia minor, & Asphodelus minor.* Ital. *Anfodillo minore.*

FORMA. Ha le foglie, e'l fusto come il maggiore, ma le foglie sono lunghe, & sottili, i fiori gialletti: le radici son numerose, ma lunghette, & sottili, che nel bianco gialleggiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & sassosi, & trouato ne ho io molte volte nelli scogli del mirabile e stupendo Bullicame della magnifica, & nobilissima Città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & specialmente oltre à i famosi suo bagni, di molti virtuosi semplici così nell'ampia e fertile pianura, come nell'eccelso & ameno monte.

QVALITA', & VIRTV'. Ancora non è venuto in vso alcuno della Medicina.

ANGELICA.

Calfacit, & siccat mulcet dentumq; dolores
ANGELICA, extenuat, aperit, pestiq; resistit;
Digerit, & tusi confert, contraq; venena
Pollet, & est cordi, stomachoq; perutilis, atque
Vlcera consolidat, correptos pesteq; sanat;
Corrigit atque oris fetorem, & liberat inde
Morsibus a rabidi canis; & concreta resoluit
Sanguinis; inde cibi sumendi vota ministrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq;
Roborat, & purgat, stomachum iuuat, & mala cuncta
Frigida compescit.

NOMI Lat. *Angelica.* Ital. *Angelica.* Ted. *Angelic.* Franz. *Angelique.*

SPETIE. E' di tre spetie, cioè maggiore, ch'è la domestica, minore, ch'è la saluatica: & vi è poi l'Aquatica.

LOCO. Si coltiua in Misnia, & in Sassonia, & in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domestica si caua con le radici; ma la saluatica nasce ne i monti, & se bene è piu picciola, è nondimeno più virtuosa. *Regnat in exiguo præcellens corpore virtus.*

QVALITA'. La domestica è calida, & secca nel secondo grado: ma la saluatica è più acuta, & è calda, & secca nel terzo grado: apre l'Angelica, assottiglia, risolue, penetra, incide, dissolue le ventosità, & digerisce i grossi, & lenti humori flemmatici, & resiste a i veleni, & alla peste.

VIRTV' *Di dentro.* La radice resiste mirabilmente a i veleni, & dissolue il sangue appreso, & vale vnicamente per preseruarsi dalla peste, conferisce a gli humori flemmatici, & viscosi, & vale alle crudità guarisce la tosse, che si prende per freddo. fa sputare gli humori grossi del petto beuuta la sua decottione fatta nell'acqua, ò nel vino, consolida l'vlcere dell'interiora: fortifica mangiata lo stomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: dassi vtilmente al peso d'vna dramma con vin bianco a i fanciulli al tempo de i Morbiglioni, ò d'altri mali contagiosi con acqua di Cardo santo, di tormentilla con vn poco d'aceto, & con vn poco di Teriaca. L'ACQVA destillata dalle radici vale a tutte le cose predette: conferisce mira-

mirabilmente nella contagion della peste, & nelle febri pestifere, & furiose pigliandosene meza dramma con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest' acqua facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere puo supplir per Teriaca. Alli dolori del corpo cagionati per freddo si dà vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere della radice rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vale alla pleuritide, a i vitij del polmone, alla difficultà d'vrina, & caccia fuor la creatura, e i mestrui, & risolue tutti i tumori interni, & dassi anco cotta nel vino. *Di fuori*. La radice masticata, & messa nella concauita de i denti vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor del l'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela mentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, e i incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, e alle podagre da grande aiuto, consumando i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunatti. Il seme ha le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'vlcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi con vtilità grande.

ANGVRIA.

Aluo & vesicæ CVCVMER *stomachoq; salubris,*
At venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinamq; mouet; sedatq; dolorem,
Extinguitq; sitim, refrigerat, atq; dolores
Ex oculis pellit, veneris quoque vota, febresq;
Is generat prauas, vbi iam putrescere cœpit;
Emendatq; animi defectus, non bene coctus
Et nocet; imminuit genituram; abstergit & inde,
Difficilis coctu est.

NOMI. Lat. *Anguria*. Ital. *Cocomero, & Anguria*. Arab. *Dullaba*. Ted. *Gurchen*. Spagn. *Cogombro*. Franz. *Cocombres*.

FORMA. Fa le foglie intagliate simili a quelle della Coloquintida: ma maggiori, più ruuide, & i sarmenti che si distendono longamente per terra, come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto molto più grosso de i peponi, verde, liscio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida molto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Ha dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, tirondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma con più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QVALITA. E' frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio degli assetati la State.

VIRTV' *Di dentro*. Vale nell'ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all'aridità della lingua: i semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'vrina: vsandosi troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non possa dallo stomaco, corrompesi, & conuertesi in humore simile alli mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fa contraria operatione, ma prouoca più l'vrina. Generano i cocomeri nello stomaco flemma viscosa, che diffondendosi cruda per le vene à chi l'vsa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti a gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea à quelli che hanno la flemma nello stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni hipocondriache. *Di fuori*. Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell'ardentissime febri per l'aridità della lingua. L'ACQVA destillata da i cocomeri ha le medesime facultà, che ha quella de i meloni.

ANISO.

Lac ANISVM *donat, gratum facit oris odorem,*
Discutit & flatus, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Venerem, siccat, contraq; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Iucundumq; facit vultum, capitisq; dolorem
Mitigat, exoneratq; ipsum vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq; caducis;

Et

Et faciles reddit partus, tineasq; repellit
Vestibus, & lassos reficit.

NOMI. Gre. Ἄνισον. Lat. *Anisum*. Ital. *Aniso*. Spag. *Mathalua, & Yerua dulce*. Ted. *Aniso*. Franz. *Anis*.

FORMA, Produce il gambo tondo alto vn gombito, con molti rami, & ombrella bianca di odore simile al mele, doue nasce il seme lunghetto, giocondamente odorato con vn sapore mescolato di dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto. Cresce con foglie minori dell'Appio, ma meno intagliate quelle che sono per terra, ma quelle che son nel gambo, & ne i rami sono molto più intagliate.

LOCO. Seminasi ne gli horti, ne i campi, & ne i giardini: lodasi per il primo in bontà quel d'Egitto.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado. B
E' amaretto, & acuto, riscalda, & disecca.

VIRTV' *Di dentro*. Il suo seme, ò la sua confettione emenda il puzzor della bocca, & fa buon fiato: & è vtile a gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, prouoca l'vrina, mitiga la sete, la decottion beuuta dissolue la ventosità del corpo. Gioua al fegato, al polmone, allo stomaco, e alla madrice, impero che conforta, riscalda, & aiuta la concottione. Vale al singulto, a i dolori di corpo, alla disenteria, a i flussi, a tutte le sorti di ventosità, & durezze: gioua contra i veleni, & prouoca il latte, fortifica il coito: & l'OLIO che si destilla da esso pigliandone alquante gocce in vino, ò in brodo vale alla vertigine, strettezza di petto, prefocation della madrice, vomito, ventosità, & alla crudità dello stomaco, alla hidropisia, & a gli altri mali, che da frigidità, & ventosità procedono: & spetialmente vale a i nerui, & C
membri indeboliti, disecca i mestrui bianchi. *Di fuori*. Il seme tanto verde quanto secco pesto, & applicato a gli occhi caua fuori le cose che vi son cascate dentro, & tira fuori parimente i veleni, & sana i morsi velenosi. Facendo profume con aniso, e storace calamita gioua al dolor della testa, il seme pesto, ò il succo messo caldo con olio rosato entro le orecchie, ne leua il dolore. Messo l'aniso tra le vesti le difende dalle tarme, & quelli che terranno in mano vna pianta d'aniso, non saran molestati dal mal caduco. Messo nel pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acquetta il singhiozzo, prouoca il sonno, & caua le pietre dalle reni. Messo sotto il capezzale, di modo, che chi dorme ne senta l'odore, leua i sogni fastidiosi: odorandolo le donne partoriscono facilmente. L'ACQVA stillata da i fiori dell'aniso, vale alle cose predette, & con polenta se ne fa linimento a i frenetici, & così a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ò spasimo. Alche vale ancora l'olio, che da gli Alchimisti si caua dell'aniso. Cauasi de gli anisi vna QVINTA ESSENZA, Mettendoli in infusione per 24. hore in acqua vite, tenendo la boccia poi per altretanto tempo in bagno caldo, poi colando con espressione. La qual colatura si destilla poi secondo l'arte, finche il rimanente nella boccia sia ridotto a consistenza di miele. Dalsi di questa Quinta essenza poi, ò in ouo, ò in brodo, ò vino, da mezo scropolo fino ad vno scropolo a tutti i mali che si da l'olio: & vnta di fuori vale mirabilmente a i nerui attratti, & a tutti i mali, che da fredda causa procedono.

A ANONIDE.

Os quibus id fœtet valide commendat ONONIS.
Atq; hæmorrhoidas sanat, dentumq; dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rodit
Vlcera; tum ruptis, conuulsisq; ipsa medetur;
Ischiadi prodest; carnosa huic hernia cedit;
Extenuat, lotium q; ciet: tum calculus ipsa
Rumpitur abstergit: iecoriq; & renibus inde
Obstructis confert; incidit, fertq; calorem.

NOMI. Greci, Ὀνωνὶς Lat. *Anonis*. Ital. *Anonide, Bonaga, & resta boue*. Spag. *Gattilhis, & Gattinos*. C
Ted. *Soll Kraut*. Franz. *Buybundes*.

FORMA. Ha i rami folti più lunghi d'vna spanna, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i suoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & sottili simili a quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò del loto de i prati, alquanto pelose, & odorate d'odore non ingrato. Producono i suoi ramuscelli fermi, forti, & appuntate spine. E' la sua radice bianca, & i suoi fiori sono incarnati, & porporeggianti.

LOCO. Nasce ne i prati, & altri coltiuati, & non coltiuati tereni.

SPETIE. E' di due spetie, l'vna spinosa con fiori incarnati, porporeggianti, & l'altra senza spine in alcun loco con li fiori gialli.

QVALITA'. La radice è calda nel terzo grado, è D
astersiua incisiua, & estenuatiua & diseccatiua. Vsasi la scorza della radice, che non solo prouoca l'vrina, ma rompe le pietre.

VIRTV' *Di dentro*. Gran virtù ha la scorza della radice, che beuuta con vino prouoca l'vrina, & rompe le pietre: corrode le labra dell'vlcere: & la sua decottione sana l'hemorroidi. Molti con l'vso di questa si son curati dalla ernia carnosa: & questa decottione beuuta è molto gioueuole nelle opilationi del fegato, & delle reni. Inanzi che diuenti spinosa si condisce col sale, & è ne i cibi gratissima. Fassi delle radici fresche vn'ACQVA, la qual beuuta non solo rompe, & caccia fuore le pietre delli reni, & prouoca parimente l'vrina, ma disoppila il collo della vesica quando si truoua pieno di tenaci, & viscosi humori. Et si fa in q̃sto modo.

Pigliansi

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0048-5 DFG

riglianſi di ſcorze di radice d'Anonide freſche lib. 4. & ſi macerano prima minutamente tagliate in lib. 8. di maluagia, & dipoi ſi lambiccano per bagno d'acqua calda: & ſerbaſi l'acqua, ch'è buona per i ſudetti malori, & danſene ſei once per volta. Faſſi oltre a ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della veſica, & daſſene vna dramma con vin bianco. Recipe oſſa di neſpoli dra. 1. gomma dram. 4 ſemi frig. regolitio, ſeme di ſaſſifragia añ. dram. meza, ſeme di vrtica, di litoſpermo, di braſſica, d'aſparagi, di pimpinella añ. ſcr. 1. ſeme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. faſſi poluere ſottiliſſima, & prendeſi tre hore auanti al cibo. Prendeſi ancora con grandiſſima vtilità per le renelle, & pietre della veſica vna meza oncia di queſta confettione in rotule la mattina a digiuno, beuendoſi ſopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte ſian ſtate infuſe le ſcorze di queſte radici freſche, & alquanto peſte. E faſſi confettione con due dramme di queſta poluere, & con ſofficiente quantità di zuccaro diſſoluto in acqua di ſaſſifragia, ò di poligono minore. Et ſi dee ſeguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere. Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiui humori dalle reni, & dalla veſica.

VIRTV' *Di fuori*. Lauandoſi la bocca con la decottion della ſcorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della ſcorza della radice leua via preſtamente l'eſcare.

ANONIMO.

Mira eſt ANONIMVS *naturæ planta, manuq;*
Tecta ſtatim retrahit ſeſe, & conſtringitur vna.

LOCO. Naſce queſta pianta in Malauar, di marauigliosa natura, la quale toccata con mani toſto ſi ritira, & riſtringe in ſe ſteſſa.

FORMA. Fa le foglie di polipodio, & i fiori gialli, neſſuno de gli antichi, ch'io ſappia, ha fatto di queſta pianta mentione.

ANTILLIDE.

Subuenit ANTHILLIS *lotio, renumque dolori*
Fœmineiſque locis confert, & vulnera ſanat,
Vlceraque, hæc morbis confert pariterq; caducis.

NOMI. Gre. Ανθιλλίς. Lat. *Anthillis*. Ital. *Antillide*.

SPETIE. E' di due ſpetie, cioè prima, & ſeconda.

FORMA. La prima ha le frondi ſimili alle lentichie, tenere & parimente i ſuoi ramuſcelli dritti, & alti vn palmo. E' la ſua radice ſottile, & corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è ſimile all'aiuga, ma più hirſuta, più breue, & più aſpra; produce il fior purpureo di grauiſſimo odore, & la radice come quella della cicoria.

LOCO Naſce nei luoghi ſalſi, & aprichi.

QVALITA'. E' al guſto ſalata, ha facoltà aſterſiua, diſſeccatiua, e conglutinatiua.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta al peſo di mez'oncia con vino gioua molto a quelli, che malageuolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch'è ſimile all'Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTV' *Di fuori*. Trite ambedue & applicate con olio roſato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre a ciò medicano ancora l'vlcere, & le ferite.

L'ACQVA che da tutta la pianta ſi diſtilla, vale alle coſe medeſime.

APIASTRO.
Meliſſa.

ANTHIR-

ANTHIRRINO.

ANTHIRRINVM *oculos albugine liberat, atq;*
Est amuletum; contra & quos scorpius ictus
Intulerit; facileis menses hoc denique reddit:
Affectus & vluæ emendat, eoq; peruncti
Augentur forma, nullo possuntque venena,
Carmine vel lædi.

NOMI. Greci, ἀντίῤῥινον. Lat. *Antirrhinum.* Ital. *Anthirrino.* Spagn. *Cabezza de tornera.* Ted. *Streich Kraut.* Fran. *Mauzon violette.*

SPETIE. Si ritrouano dell'Antirrhino molte e diuerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è pur pureo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco: ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il silueſtre ha più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il frutto molto bugiato, la radice picciola sottile, che sta nella superficie della terra. Questo Antirrhino silueſtre non è in alcuno vso della Medicina.

LOCO. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle muraglie antiche.

QVALITA'. E' nelle facultà sue quasi simile all' Aster'attico, ma men'efficace.

VIRTV' *Di dentro.* Non è in vso alcuno della medicina.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e'l seme s'impiastrano vtilmente con olio rosato alla prefocation della madrice, & per prouocar'i mestrui. L'herba è così nemica de gli scorpioni, che vedendola solamente restàno come insensati. La medesima ligata sopra la fronte, suanisce i fiocchi bianchi de gli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col suo seme, & oglio di giglio, ò di ligustro; & fa più gratiosi à i principi portandosi a dosso: & è contrario a medicamenti nociui.

ANTORA.

Contra Aconita valet diram contraq; Napellum
ANTORA, *lumbricos interficit atq; dolores*
Partibus internis sedat, pestiq; medetur,
Et papulis, cordi, & vitijs quoque subuenit eius;
Vipereos sanat morsus, animalium & ictus.

NOMI. Lat. *Antora, ouero Antitora.* Ital. *Antora, Zedoaria d'Auicenna.*

FORMA. E' vna pianta, che nasce presso al Napello, fa il gambo alto vna spanna & meza, sermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie sottilmente intagliate, poste da ogni banda vgualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

LOCO. Nasce nel monte di Serrasanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

QVALITA' & VIRTV' *Di dentro.* Vagliono le sue radici non solamente contra al Napello: ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vtilmente nella pestilentia, & nelle petecchie, a i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in somma ha le facultà del Dittamo.

VIRTV' *Di fuori.* Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature tanto è grande & potente la sua facoltà. Le frondi insieme con i fiori peste, & applicate tirano fuori le saette, & altre cose infisse nella carne, non solamente de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre a ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremutone sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini a digiuno. Conferisce ancora nelle antraci, ne i cancari, & ne i buboni pestiferi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0050-5 DFG

APARINE.

Contra serpentes contraq; Phalangia prodest
Asperula, ipsius premitur vi sanguis abundans;
Discutit hæc strumas, abstergit, siccat, & aures
Ipsa dolore leuat, tum vulnera glutinat, atque
Mammillas eadem, dysentericosque iuuabit;
Confert vlceribus.

Nomi. Gre. Ἀπαρίνη. Lat. *Aparine, & Asperula.* Ital. *Speronella, & Aparine.* Spag. *Psera.* Ted. *Kleb, Kraut.* Fran. *Grateron, Riebles.*

Spetie. Vna aspera, & l'altra liscia. La prima si chiama Asperugo, la seconda Mollugo.

Forma. Cresce con molti piccioli rami, aspri, & quadrati; con frondi compartite per intervalli intorno al fusto a modo di ruota, come la rubbia; produce il fior bianco, il seme tondo, duro bianco, concauo in mezo a modo d'vno ombilico. L'herba è sì ruuida, che si attacca alle vesti.

Loco. Nasce ne i campi massime fra le lenticchie, & presso alle siepi.

Qvalita'. Ha in se alquanto del sottile, & è astersiua, & di seccatiua.

Virtv'. *Di dentro.* Il succo del seme del fusto, & delle frondi dato con vino al peso d'vna dramma, è valoroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpioni, & di quei ragni, che si chiamano Falangi. Medica i dolori dell'orecchia destillatoui dentro. Et al medesimo vale L'acqua stillata da tutta la pianta, della quale beuuto due ò tre volte il giorno vn cucchiaro ristagna i flussi, & dassi vtilmente a disenterici a bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandissimo.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo applicato mitiga il dolor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnano il sangue delle ferite. La poluere della secca sana le ferite, & parimente l'vlcere sparsaui sopra. L'herba trita con assogna impiastrata risolue le scrofole.

AFACA.

Astringens Aphaca frutex sed paruulus alui
Semine compescit fluxus, stomachique; sed atros
Humores gignit, confert at morsibus atris.

Nomi. Gre. Ἀφάκη. Lat. *Aphaca.* Ital. *Afaca, Cerruio i Gualdesi.* Ted. *Vuild vuichen.* Fran. *Vesse sauage.*

Forma. Fa le frondi simili alla veccia, ma minori, & più sottili Il fusto quadrangolare, il fiore incarnato, i bacelli simili a quelli de i biselli, ma più corti assai, & maggiori di quelli delle lenticchie: ne i quali è dentro il seme maggior della veccia, nero.

Loco. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le biade, & seminasi ne i campi.

Qvalita'. Il seme è amaro, di terrena sostanza, astersiuo, & astringente.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme abbrustolato, & trito, & cotto a modo di lente ristagna il flusso dello stomaco, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mangiasi al tempo della carestia come la lenticchia, ma difficilmente si digerisce, & genera humori malenconici: nutrisconsi i palombi, & le galline, & altri vccelli di questo legume, & diuentano molto grassi. Et dell'herba secca s'ingrassano i buoi e i caualli l'inuerno, & serue per fieno.

Virtv'. *Di fuori.* La farina del seme incorporata con vino impiastrasi non solo a i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata spegne le lentigini, i quosi, & altre infettion della pelle. I terreni doue si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuentano secondi, & grassi, come quelli doue si seminano le faue e i lupini. La farina dell'Afaca mettesi ne gli impiastri che si fanno per l'antraci, & per le cancrene, & piaghe maligne.

L'acqva stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

APIO HORTENSE.

Calfacit hoc HORTENSE APIVM, *cit, discutit, affert*
Renibus auxilium, sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat, tentat caput, atque caducum
Proritat morbum, stomachi tamen vtile id oris;
Atque vterum mundat, lotium mensesque ministrat;
Duritiam reprimit mammarum, affertq; venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq; dolores;
Denique thoraci prodest, tussique medetur;
Vulneribus confert.

NOMI. Gre. σελινον κηπαιον. Lat. *Apium hortense.* C Ital. *Petrosemolo, & Pitrosello.* Arab. *Cheres.* Spag. *Perexil.* Fran. *Persil de iardin.* Ted. *Petrelin.*

FORMA. E' pianta volgare, ha foglie di coriandro, che da vn ramo n'escono molte, tagliate attorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto mutata forma, sono lunghe, & anguste. Fa i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile a quel dell'aniso, ma più picciolo, & più lungo. Ha vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & dentro col midollo legnoso. Il maschio non è molto dissimile dalla femina, se non che ha le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu gia in grande honore, percioche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

LOCO. Seminasi per tutti i giardini.

QVALITA'. E' diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* E' il petrosello molto vsitato nelle cucine, per dar molta gratia a i cibi: Mangiato crudo ò cotto prouoca l'vrina, & i mestrui: la decottion delle foglie, & della radice si beue vtilmente contra i mortiferi medicamenti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca più efficacemente l'vrina: vale a i morsi delle fiere, & a quelli c'hauesser preso il litargirio: risolue le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A' gli antichi era prohibito il mangiarlo, per esser'egli dedicato alle viuande de i morti, per offender la vista, & per causare il mal caduco, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuuto con vino: mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezo de i cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima prohibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora a dar buon'odore al corpo, & a far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. *Di fuori.* Impiastrasi con pane, ò polenta alle infiammagioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomacho, risolue le durezze delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con butiro, & applicato caldo. Il succo stillato con vino nell'orecchia ne leua il dolore: la decottion del seme con chiara d'ouo risolue i liuidi. Sana l'vlcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme à tutte le cose è più efficace che le foglie, & la radice più del seme. L'ACQVA stillatane vale alle cose predette.

APIO MONTANO.

Cit lotium MONTANVM APIVM *mensesq; lacessit,*
Additur Antidotis.

NOMI. Gre. ορεσσελινον Lat. *Apium montanum.* D Ital. *Apio montano, Selino.* Arab. *Acraselinum.* Spag. *Perexil montesino.* Fran. *Persildes montaignes.*

FORMA. Ha il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice, attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui sommità produce certi piccioli capi, simili a quelli della Cicuta, ma molto più piccioli, nelli quali si riserua il seme lungo, acuto sottile, & odorato simile al cimino.

LOCO. Nasce ne i monti in luoghi alpestri & sassosi.

QVALITA'. Non è da gli altri apij differente percioche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezo del terzo.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme & la radice beuuta in vino prouocano l'vrina, & i mestrui, & caccia fuor le renelle. Mettesi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO PALVSTRE.

Discutitur grauitas APIO *hoc simul oris, & auris,*
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Duritiam emollit mammarum orisque medetur
Vlceribus; ciet vrinas, mensesque, secundosque
Educit partus, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussique medela est,
Frangitur atque ipso vesicæ calculus; inde
Os & suaue facit, contraque venena resistit.

NOMI. Greci, Ἐλειοσέλινον. Lat. *Apium palustre.* Ital. *Apio, & apio acquatico.* Spagn. *Perexil d'Agea.* Arab. *Asaris.* Ted. *Epiffech, ò Epicch.* Franz. *Persil de kau.*

FORMA. Hirade & lisce frondi, ma quasi però simile all'Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nel l'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, & di frondi è assai maggiore dell'hortense.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi: & si trapianta, e seminasi ne gli orti presso a fonti.

QVALITA'. E' caldo nel secondo, & secco nel terzo grado: il seme è astersiuo, aperitiuo; a quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & a i fanciulli è inimico.

VIRTV' *Di dentro.* E' parimente come l'hortense in ogni cosa valoroso, ma particolarmente ne i morsi de i ragni.

VIRTV' *Di fuori.* Fa gli effetti medesimi, che l'Apio hortense. L'ACQVA che da tutta la pianta si destilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficultà dell'vrina, alla viscosità delle reni, alle renelle, & alla pietra, massime bollitoui dentro il litospermo, ò filipendula, ò liquiritia, ò anonide, & simili. Fattaui bollir la tamarice vale alla durezza della milza, & del fegato: con la scariola, fumoterra, ò finocchio vale all'itteritia, & al l'hidropisia. Ne i profumi prouoca i mestrui, & l'altre superfluità della madrice.

A APIO RISO.

B

Calfacit, & siccat valde RANVNCVLVS *herba,*
Vrendique gerit vires, ipsaq; citatur
Pustula; tum panis eadem, strumisq; medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vi sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabros expedit vngues,
Pernio, formica, & verruca subinde leuantur,
Atq; coloratur, renouatur & ante cicatrix.

NOMI. Greci, Βατράχιον. Ranunculus. Ital. *Ranoncolo, Apio riso, Pie coruino, Piè di gallo, herba scelerata.* Sp. *Yerua belida,* Ted. *Hanon fuosz.* Fran. *Bacinis.*

C

SPETIE. Le spetie del ranoncolo sono sei: come che habbiano tutte vna medesima virtù.

FORMA. Quella della prima spetie ha frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, & macchiate. Produce il fior giallo, splendēte, & qualche volta purpureo. Il fusto è sottile alto vn gombito: produce la radice biancha, picciola, & amara, con molte radicette capillari, ma con sottili radicette per intorno come l'elleboro.

LOCO. Nasce in luoghi humidi presso al'acque.

QVALITA'. Tanto la radice quanto che tutta la herba è eccessiuamente calida, & secca, abbrugia, & come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue prendere dentro al corpo. Le frondi vlcerano la carne con dolore.

D

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie, i fiori, e i fusti teneri vlcerano la carne non senza dolore. La decottion del le foglie applicata tepida giouа alle buganze. La radice secca, & trita messa nel naso fa starnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vsandosi le foglie con discretione, guariscono la rogna, & estirpano l'vnghie guaste, & leuano i segni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano similmente alla tigna, lasciandosi sopra poco tempo, ch'altrimente scorticatiano la pelle: la decottion tepida facendone fomento, sana, come s'è detto le speronaglie. Le foglie peste con assogna senza sale, & applicate sanano l'vlcere, leuandone la carne souerchia, ma non vi si lasci far troppa dimora, & applicate con sterco porcino tēpono le scrofole, & l'al-

tre posteme in poche hore. Chiamasi Apio riso quel lo, c'hà le foglie più lanuginose, perche se ne muoiono ridendo come per allegrezza coloro, che lo mangiano. ma ciò auiene, perche mangiandosi fa ritirar i nerui, di modo che fa slungar la bocca di sorte, che nel morire par propriamente, che coloro ridano, che se lo mangiano. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: purga l'humor malinconico, & par che induca allegrezza, & che faccia ridere, ma se si pigliasse in gran quantità occiderebbe, facendo morir l'huomo ridendo. Dassi alla difficultà d'vrina con l'elettuario liton tripon, & alla pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & nõ rotte conferisce, ma se sanno sangue non è da vsarla, che acrescerebbe la flussione.

A

di questo gr. 3. a gli hidropici al più con zuccaro rosato. Ritrouasi l'Apios falso, ma con frondi & fiori simili a quei de i bisselli.

APOCINO.
Brassica canina.

B

APIOS.

Traditur hydropicis, pituitas detrahit, atq;
Bilem APIOS, *vomitus has supra, hanc infraq; p alui*
Atq; salutaris, sic purgat corpus vtrinque.

NOMI. Greci, Ἄπιος. Lat. *Apios.* Ital. *Apios.*

FORMA. Produce due ò tre fusti simili a i giunchi, rossi, sottili, & poco alti da terra: le sue frondi sono simili a quelle della ruta, ò dell'hiperico, ma più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il seme picciolo, & la radice simile allo sfondilo alla forma d'vn pero, ma più tonda & piena di humore, di dentro bianca, di fuor negra.

LOCO. Nasce ne i monti in Puglla, & in Candia.

QVALITA'. E' mediocremente questa pianta calida & secca, & purga leggiermente.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici mangiate fanno nausea, & vomito, & non sono al corpo nociue: la parte superiore della radice presa euacua per vomito la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto. Il suo succo beuuto al peso d'vno obolo e mezo: purga per vomito, & parimente da basso. Volendosi cauare il succo, si pesta la radice, & mettesi in vn catin di terra, pieno d'acqua, & meschiasi bene insieme, & ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna pena, & seccasi. Dansi

C

AQVIFOGLIO.

Mollit AQVIFOLII *radix, itidemq; resoluit,*
Discutit, articulos luxatos adiuuat; ossa
Glutinat effracta, atque arcendis muribus eius
Suspendas virides fronde, castamina circum
Queis falsæ pendent carnes.

NOMI. Lat. *Aquifolium.* Ital. *Aquifoglio, & Agrifoglio.* Ted. *Sechpalmen.*

FORMA. E' vna pianta grande come l'Osiacanta, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son simili a quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, eccetto per alcuni interualli, durette, salde, & carnose, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella parimente delle verghe, che manda fuori: le quali così con tutti i suoi rami son vencide molto arrendeuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto simili à quelle del rusco: onde da molti è chiamata questa pianta Rusco arboreo, con vn nocciolo dentro bianco.

D

LOCO. Nasce ne i monti Appennini nelle nostre selue di Sparagaia.

QVALITA'. Le radici mollificano, & risoluono.

VIRVV' *Di fuori.* Vale la decottione della radice per mollificare le gionture indurite, & per le discolationi; imperoche risolue, & mollifica le durezze, & l'infiammagioni, & ristaura le rotture benissimo

dell'

dell'ossa: il che più valorosamente opera la scorza della radice cotta, & applicata: mettonsi le foglie per prohibire, che i topi non mangino la carne secca & salata attorno alle funi, à cui si suole appiccare al palco; imperoche le spine delle foglie pungentissime non ve li lasciano accostare. Della scorza pesta se ne fa vischio che serue per far panie da vcellare.

AQVILEIA.
Chelidonia Media.

ARABICA SPINA
Spina Arabica.

ARACO.

Purgat, & abstergit, desiccat, & inde resoluit
Hasq; suo vires medicamine monstrat ARACVS.

NOMI. Gre. Ἀρᾶκος. Lat. *Aracus*. Ital. *Araco*.

FORMA. Va serpendo per terra col fusto angoloso, arrendeuole, & alquanto aspro, non dissimile dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i fusti: fa i fiori non grandi a modo di quei dell'Orobo, da i quali nascono i bacelli, simili a i pisseli, ma minori, dentro a i quali è il seme aspro, ritondo, & di color fosco.

LOCO. Nasce nei campi fra le biade.

QVALITA' & VIRTV'. E' astersiuo, risolutiuo, desseccatiuo, & mondifica, & purga.

ARECA.

Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exiccat, sistit sputumque cruentum
Et vomitum, & fluxum compescit ventris ARECA.

NOMI. *In Malauar si chiama Pac, & Areca. Al troue Suppari, Pinan.*

FORMA. L'arbore è dritto, & fongoso con le foglie di palma, & col frutto come noce moscata: ma più picciolo, ouero come le piu picciole noci inglandi: di dentro è duro, & ha alcune venette bianche, & rosse, nõ è totalmente ritondo, ma è da vna banda schiacciato, & rauuolto in vno inuoglio assai lanuginoso: di fuor, di colori alquanto flauo, assai simile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di questa pianta mi fu mandato di Padoua dall'illustre & eccellente signor Cartuso il ritratto naturale, & poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i quali furono poi piantati dall'Illustrissimo signor Cardinal Dezze, nell'amenissimo giardino del molto Illustre & Reuerendissimo Monsignor Vincentio Portico Arciuescouo di Ragusa mio compare, padrone, & benefattore singularissimo: Prelato tanto benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouincie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto diuersi sommi Pontefici, si come a tutto'l mondo è molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è quì luogo ne tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici fatti di questo signore, ne dir quanto sia stato e sia caro a tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e delle gran rimunerationi che per merito del suo valore ha hauuto, & hauerà sin che viue dalle Serenissime maestà di quel regno.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali in Malauar.

QVALITA'. E' frigida & secca, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. L'ACQVA destilatane per lambicco vale a i vomiti, & a flussi colerici del ventre, & anche alla disenteria.

VIRTV' *Di fuori*. Masticato il frutto purga il ceruello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti, & le gengiue, & ferma gli sputi del sangue.

ARANCI.

Inducunt frigus, siccantq; AVRANTIA MALA
Aeria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus & ipse
Ventriculum firmat, flatus pellitq; liquore
Sacchareo; succoq; sitim restinguere possunt
Aeria, & hinc illis prosunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt prædulcia, floribus vnda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritui vires auget, datur vtilis inde
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute spectantur, frangit, ducitq; lapillos
Seminibus stillata vnda.

NOMI. Lat. *Aranci, Melangole qui in Roma.* Ted. *Pomerantz.* Franz. *Pomme d'orenges.* Spag. *Arangio, & Aranzo.*

SPETIE. Si ritruouano de i dolci, de i bruschi, & di mezo sapore.

FORMA. E' vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnose, liscie, odorate, & tralparenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della persorata. Ha rami arrendeuoli, & spinosi, & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di soauità d'odore così i cedri, come i limoni, da i quali si distilla l'acqua molto soaue, & cordiale. Fa i frutti ritondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fa vn'olio pretioso; la carne di dentro è molle al gusto parte dolce, parte vinosa, bianca, & piena d'amari semi, i quali piantati producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QVALITA'. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinosa, è frigida & secca nel secōdo grado, & le dolci nō son priue di qual che calore. Il seme è calido & secco nel secondo grado.

VIRTV *Di dentro.* Ha quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zuccaro corrobora lo stomaco, scaccia la ventosità, & la flemma, ch'è nello stomaco. L'ACQVA che si destilla de i semi beuuta A rompe le pietre delle reni, & della vesica aggiungendoui due ò tre goccie d'olio di vitriolo. L'ACQVA che si destilla da i fiori supera di soauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febri pestilentiali, doue si vedono le petecchie, che beuutone sei once prouoca il sudore, & corrobora il cuore: beuuta al peso d'vn'oncia e meza gioua alle infirmità della madrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & però è molto a proposito nelle febri, & in tutte le putredini, ch'estinguono la sete, & resistono alla putredine, & i dolci vi nuocono. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori messa nelle pittime, & altri medicamenti cordiali, corrobora il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

B

ARBOR DI GIVDA.
Siliquastro.

AEBORE DELLA VITA.

C

ARBOR odore suo vehementi hæc nomina VITAE
Nacta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisq; in partibus ipsa est.

D NOMI. Lat. *Arbor Vitæ.* Ital. *Arbore della Vita.* Franz. *Arbre de vie.*

FORMA. E' vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro, nodoso, con la scorza che nel rosso nereggia, con molti rami distesi a foggia d'ali, i fiori nascono nell'vltime foglie come quei del cipresso, piccioli gialletti, alcuni de i quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritrouasene in Francia, & per ancora ch'io sappia non è in Italia.

QVALITA'. E' pianta calda e secca, amaretta, odoratissima che conforta la Vita dōde ha preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTV'. Essendo pianta amaretta, & di parti sottili, è verisimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire.

ARBOR

ARBOR CONTRA'L FLVSSO.

Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS ARBOR
Ista gerit nomen, quæ contra fluxa vocatur.

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum*. Ital. *Arbore contra il flusso*.

FORMA. E' vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Ha vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie ha vna pellicciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta: ha la scorza più d'vn dito grossa solida, & graue.

LOCO. Nasce nell'Indie nuoue.

QVALITA'. Ha nel gusto mirabile astringentia, con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, rispira da lei buono odore.

VIRTV' *Di dentro*. Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi che siano con sangue, ò senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua piccola fatta in poluere in vin rosso, ò acqua ferrata la mattina à digiuno tre ò quattro volte, vsando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene a quelli che patiscono flusso. Et tutta via si scopriranno di quest'arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo signor CORTVSO.

ARBOR MALENCONICO.

ARBOR TRISTIS erat nympha olim Solis amica,
Quæ præferri aliam sibi dum quereretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Idcirco nunquam floret, nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. *Chiamasi nell'Indie orientali, Parizataco, & Syngadi.* Lat. *Arbor tristis.* Ital. *Arbore malenconico, percioche fiorisce sempre di notte.*

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine cō nodi da vno spatio a l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d'vn velo bianco, ma nella parte domestica è più verde, & più aspretta. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo con cinque bottoncini piccioli nella punta, & ciascuno ha quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezo, & di giorno stanno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è bellissimo bianco della grandezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'vn colore, che nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si dilettano di parlar metaforicamente: & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'vn gran signore chiamato Parisataccho, la quale fu inamorata del Sole, da cui fu per amor d'vn'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'vsanza loro abbrugiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aborisconо il Sole, ne mai alla sua presenza apparisconо. E' cosa piaceuole a veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi bellissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'aparir del Sole non solo cascano per il più i fiori, ma le frondi apparisconо quasi secche. Il frutto è della grandezza d'vn lupino d'vn verde chiaro fatto à forma di cuore con vna diuision per mezo, &

da ogni banda è vn ricettacolo, in cui si serra vn seme simile a quel delle silique pur simili a vn cuore. E' questo seme bianco, e tenero coperto d'vna pellicina verde chiara, ch'amareggia. In Portugallo non è nato il suo seme, ne ha germogliato il suo ramo trapiantato.

Loco. E' peculiare arbore di Goa. & dicono esser portato di Malaca, & Malauar.

Qvalita'. Il fiore è odoratissimo.

Virtv'. Il suo fiore per esser delicato, & fragile non serue à cosa alcuna, eccetto che de i picciuoli, de i quali per esser gialli si seruono i paesani per dar colore alle viuande; percioche tingono come il zaffaranno. Il seme vale nelle medicine cordiali. L'acqva stillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in essa.

ARBVTO.

Roborat, astringitque, inspissatque Arbvtvs; *eius*
Est stomacho infestus fructus; capitiq, dolorem
Infert, aduersus pestem, contraque venena est;
Arboris & foliis corium densatur ab eius.

Nomi. Greci, Κομαρός. Lat. *Arbutus* Ital. *Arbuto, Albatro, & Cerase marine.* Spag. *Madromethro, & Madronho.* Fran. *Arbausier.* Arab. *Hattladib.*

Forma. E' simile al lauro, & le frondi sue sono mezzane tra l'elice & il lauro, ma alquanto grosse, di colore più presto pallido, che verde, dentate per intorno & con la costola del mezo rosseggiante. Il tronco è ricoperto d'vna scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più grossi, & più lisci. Fiorisce di Luglio, & d'Agosto, con fiori piccioli, bianchi, & simili a quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tante campanellette, da cui nascono i frutti tondi, grossi, come sorbe, i quali nel principio son verdi, & di poi gialli, & rossi quando son maturi, aspri al toccarli, & senza nocciolo alcuno, come le fraghe, a cui parimente si rassomigliano. Sono al gusto sciapiti, & austeri, & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che siano pieni di sensibili teste. Mangiano questi frutti volontieri l'inuerno i tordi, & li merli, & però sono ruffiani

A de gli vcellatori a far fruttare i lacci, che ascondono fra le frondi.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle valli delle selue.

Qvalita'. E' l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo stomaco, & fa doler la testa: astringe, robora, e condensa.

Virtv'. E' molto valoroso doue bisogna corroborare, & ristringere, sono molti sperimentatori, che danno L'acqva lambicata delle frondi, ò dei fiori con poluere d'osso di cuor di ceruo per cosa gioueuole nella peste, massimamente auanti che si confermi il male, & la sua decottione, & la poluere delle frondi fa il medesimo.

Virtv' *Di fuori.* Vale la poluere delle frondi al flusso spargendola sopra il ventre vnto prima con olio

B mirtino. Con le frondi secche i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.

C

Conuenit articulis, neruos iuuat Argemone;
Verrucas tollit, consumit & ipsa lienem;
Conuulsos, punctosque simul, scabiemq, iuuare, &
Inflammata potest compescere, vulnera iungit,
Discutit & strumas collectis illita prodest,
Ictibus atque anguis, dysentericisque medetur,
Expurgat nubes; anginas, atque podagras
Adiuuat.

D

Nomi. Greci, Αργεμώνη. Lat. *Argemone.* Ital. *Argemone.*

Forma. E' del tutto simile al papauero saluatico. Ha le frondi intagliate come l'Amomo, il fior rosso, & la testa nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fà la radice ritonda & gialla.

Loco. Nasce ne i colli, & alla campagna.

Qvalita'. E astersiua, & digestiua, & il succo della radice è acuto del color del zafferano.

Virtv' *Di dentro.* Beuesi vtilmente alla disenteria con acqua, & beuesi per presentaneo rimedio con vino a i morsi de i velenosi animali: beuuta in vino al peso di due dramme consuma la milza.

Virtv'

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0058-0 DFG

VIRTV' *Di fuori.* Trita, & empiastrata fresca sana i tagli, & mitiga le infiammagioni: gioua allo spasmo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vlcere, & le ferite, & le percosse: pesta con aceto & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.
Ophioglosso.

ARISARO.

Præstat ARISARVM, *multoq; est acrius Aro*
Fistula sanatur eius radice nomæque,
Exitiumq; affert, cuicunque sit illita radix
Ad genitalia.

NOMI. Gre. Ἀρίσαρον. Lat. *Arisarum.* Ital. *Arisaro.*

FORMA. E vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Hà le foglie dell'Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale hà una guainetta diuisa da una banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA'. E molto più acuto dell'Aro.

VIRTV' *Di fuori.* Impiastrata la radice ferma l'vlcere, che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

ARISARO FALSO.

Siccat ARISARVM PSEVDO, *astergitque, aperitque,*
Calfacit, incidit, pariterq; ac digerit ipsum.

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum, Arisarum falsum.* Ital. *Arisaro falso.*

FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamente in campagna di Roma.

QVALITA'. La radice è calda, & secca.

VIRTV'. Hà virtù incisiua, astersiua, digestiua, & aperitiua. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, hà le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.

Calfacit, & nerues confirmat ARISTOLOCHIA *hæc,*
Serpentes contra bibitur, contraq; venena,
Et putrida hæc eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, vitijs stomachiq; medela est,
Prociduasq; inhibet vuluas; obstatq; venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesq;, secundasq;,
Et partum oppressum; pleuritideq; vtilis, alte
Compressis, & conuulsis, tum vulnera sanat,

Extra-

Extrahit & vermes, gingiuas mundat, itemque
Et dentes, iuuat atque ex alto præcipitatos.
Astmathicosque iuuat, mulcet, curatque podagras,
Sanat Epilepsin, ruptis, pestique medetur,
Et ventrem soluit.

NOMI. Gre. Αριστολοχία. Lat. *Aristolochia rotunda.* Ital. *Aristologia ritonda.* Arab. *Zaraund, ò Zargued.* Ted. *Osterlucri.* Spagn. *Astronomia.* Franz. *Aristologie.*

SPETIE. E' di tre spetie, ritonda, lunga, & clematide.

FORMA. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di buono odore con qualche acutezza, tenere, ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germini, & lunghi sarmenti. Fà i fiori in tutto il fusto lunghetti, li quali dall'origine d'vn picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'vn color, che di fuori nel verde giallegia, & di dentro nel nero porporeggia: da i quali nascono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza di vna noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'vn melo, ritonda come vng rapa, ponderosa, & di color di bosso, amara, & di graue odore.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QVALITA'. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disecca. E' astersiua, risolutiua, & incisiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale di tutte solamente la radidice, la quale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestrui, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua à gli spasmati, à i rotti, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla milza, à i dolori del costato, & alli vitij del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morsi velenosi, & se ne piglia al peso d'vna dramma: gioua à i dolori, che si generano da crude ventosità causate da opilatione & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine: caua applicata a modo di impiastro le spine, le saette, & le scheggie dell'ossa: ferma l'vlcere corrosiue, & putride, & riempe le concaue mescolata con melo, & con radice d'iride: mondifica le gengiue, e i denti, e li fa bianchi. Vale a tutti i flussi la decottione: là radice pesta con calce, & gittata nell'acqua sbalordisce i pesci. Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristologia ritonda i cirugici nulla possono felicemente operare nell'arte loro.

L'ACQVA stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & preserua dalla peste. La medesima acqua, ò la decottione valle alle punture del costato, & à i dolori, & tumori del ventre, & gioua all'vscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.

A ARISTOLOCHIA LVNGA.

Cuncta eadem quæ præstat ARISTOLOCHIA *rotunda*
LONGA *valet, contraque anguis morsum, atq; venena*
Præcipue præstat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit, & menses, & partus, atque secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdita subter.

NOMI. Gre. Αριστολογία σφογγύλη. Lat. *Aristolochia longa.* Ital. *Aristologia lunga.*

FORMA. L'Aristologia lunga, che è il maschio, & dattilite: hà le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami sottili, & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come vn pero, verdi, ne i quali è il seme; la radice è grossa un dito, & lúga una spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amara:

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra canneti.

QVALITA'. E' manco vtile che la ritonda: è astersiua, & calefattiua forse più della ritonda; & impero doue bisogna asterger poco, come nell'vlcere della carne, & fomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente sia dibisogno d'assotigliare è validissima la ritonda.

VIRTV'. Vale a tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente à tutti i morsi de gli animali velenosi, & contra i veleni impiastrata è beuuta con vino.

L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale à tutte le cose predette.

ARI-

ARISTOLOCHIA CLEMATITE.

Creditur hæc eadem pollere, at viribus infra
Est CLEMATITIS.

NOMI. Greci, Αριστολοχία κλέματις. Lat. *Aristolochia Clematitis.* Ital. *Aristologia Clemitite.*

FORMA. E' la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili, & sarmentose radici, come la sarsa pariglia: ma è più soauemente odorata.

LOCO. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QVALITA'. E' asterſiua, & calefattiua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTV'. Credesi che la Clematite possa far tutto quello, che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'vsano i prosumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE.

Arboreos inter fœtus suauissima gustu
ARMENIA, & flauam sedant cum frigore bilem
MALA, sitimq; simul; nam frigida sunt, & acutis
Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum
Debilitant, prosunt hæmorrhoidumq; dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq; coquuntur;
Instant, atq; mouent aluum, fluidamq; relinquunt:
Expressum è nucleis oleum inflammata retundit,
Atq; hæmorrhoidum mulcet, finitq; dolores;
Et sanat linguæ defectum, aurisque, lapillos
Eijcit, & coli sæuissima tormina sedat.

NOMI. Greci, Αρμενιακὰ μῆλα. Lat. *Mala Armeniaca, Præcocia.* Ital. *Armoniache, Moniache, & Grisomele.* Arab. *Mermex.* Ted. *S. Io. persich.* Spagn. *Albiques, Albarchigas, Aluaricogues.* Franz. *Abricoz.*

SPETIE. Rittouasene di più spetie, differenti di grandezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E' vn'albero, che poche volte cresce in grãdezza notabile: produce le foglie simili a quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, sottili, & liscie, lequali nascono quattro, ò cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

LOCO. Nasce nelle vigne, negli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Sono più corrottibili nello stomaco, che le pesche, & muouono i flussi del ventre; se bene estinguon la sete, la colleta, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo stomaco, ma l'indeboliscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del mangiar, beuendoci sopra un poco di vino. L'olio che si fa dei lor noccioli beuuto al peso di quattro once con un'oncia di maluagia caccia fuori le renelle, & gioua alli dolori colici. *Di fuori.* L'olio che si caua da i noccioli loro uale marauigliosamente alle infiammagioni dell'hemorrhoidi, alli enfiagioni dell'vlcere, a gli impedimenti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQVA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

ARO MAGGIORE.

ARVM estur, pestiq; salubre est, vlcera sanat,

Ser

Serpentesq; fugat, contra datur atq; venena,
Et sugillatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest ambustis, atq; podagris.
Affectosq; iuuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo exteritur, lotium hoc mensesq; ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quæcunque dracunculus.

NOMI. Gre. Ἄρον. Lat. *Arum, Aron, Canis priapus.* Ital. *Aro, Giaro, Gigaro, Balaazon.* Spag. *Yaro.* Tod. *Clein vatter vantz.* Fran. *Vit. de chien.*

SPETIE. E' di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le foglie hedracee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragontea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, lequali l'inuerno verdeggiano, & la State si seccano. Il gambo fa egli d'vn palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è inuolto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & lascia vn germine diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno à modo di ghirlanda è il seme picolo & tondo, ilquale col tempo diuien verde, & à l'vltimo rosso, i grani del quale non altrimente stanno attaccati intorno al gambo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacce del frutto vinose, & al gusto acute: la radice ha egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggono nell'Eleboro d'acutissimo sapore.

LOCO. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

QVALITA'. Scalda, & disecca, nel terzo grado, asterge, incide, assottiglia, & risolue, & ha del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E' diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene ha pochissima agrimonia, onde lessa si mangiane i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde non è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia ha tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

VIRTV'. Ha le medesime facultà che ha la Dragontea, onde alcuni la chiamano Dragontea minore. *Di dentro.* La poluere della radice presa con la Teriaca, ò con altri medicamenti al peso d'vna dramma è presentaneo antidoto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie presone vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa con due dramme di zuccaro conferisce a gli Asmatici mirabilmente, imperoche incide & risolue la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: è vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'humor malenconico, & la flemma. A prouocar i mestrui si danno in duo bicchier di vino due drãme della poluere del seme, ò della radice, il che gioua ancora a quelle donne, che nel parto non purgano, che tira fuori le secondine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua, ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle contr'alla tosse: al che cõferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice sia stata cotta. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre ò quattro dramme sana i rotti. *Di fuori.* Gioua la radice impiastrata con sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con mele è rimedio sicurissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percioche ne fa sciogliere le grosse, & viscose superfluità; le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'vscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiastrata vale alle lividezze, & alle infiammagioni del gorguzzole. L'ACQVA stillata purga & sana l'vlcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente succhio delle bacche mescolato con olio rosato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il cascio lo diffendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite: emenda la brutezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le donne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata GERSA, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vsano queste radici alcuni per trastullo a cacciar via dalle lor mense i ghiotissimi parasiti, mettendone la poluere delle secche nelle viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così fissamẽte loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non togliono l'ardore gargarizandosi con latte, ò inghiottendo pian piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiuia bianca insalata, che mangiandosene al secondo ò terzo boccone si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare con grandissimo riso de i circonstanti: ma il remedio è mangiar subito del pan bagnato in altro aceto.

ARO MINORE.

Vrit & attenuat MINVS ARVM atque ordine quarto
Calfacit, & siccat, reseratq; abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arcet quæ lurconesq; veraces,

Et pa-

Et parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atque adeo fauces illa occupat, atque ita magno
Afficit ardore, vt non vlla vorare deinceps
Possint, ni sensim curen vel inire butyro
Vel gargarizent albo de lacte recenti.

NOMI. Gre. Ἄρον μικρόν. Lat. *Arum minus.* Ital. *Gigaro minore.*

FORMA. Produce le foglie à modo di saetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vinose, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copiose lunghe, & sottili, & sparse per tutto sottoterra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipollinegranella, bianche grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

LOCO. Nasce ne i monti, & particularmente nel monte Baldo, nel Veronese.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel quarto grado.

VIRTV'. Ha facultà adustiua, assotigliatiua, incisiua, & astersiua: & fa con più efficaccia la burla ai parasiti, che non fa il maggiore.

A QVALITA'. Riscalda, disecca, ma meno del nostrale. Astergeincide, apre, prouoca, & assottiglia.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta, & condita con mele gioua à gli asmatici, & con olio di mandorle, dassi lessa à quei, c'hanno la tosse, che purga il petto da vi scosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. *Di fuori.* S'applica lessa alle lagrime de gli occhi, à i liuidi, alle infiammagioni del gorguzzole, aggiuntoui farina di faue, & sapa; & applicata con olio vale alle motici gonfie.

ARO D'EGITTO.

Calfacit, & siccat, abstergit, prouocat ARVM AEGYPTI, *incidit, tenuatque, aperitque, medetur*
Pectoris & morbis cunctis, expectorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq; valenter,
Asmaticosq; iuuat, veteri tussiq; medela est,
Sugillata aufert, tonsillis proficit, atque
Inflammata leuat, hæmorroidumq; dolores.

NOMI. Greci, Ἄρον Αἰγυπτίον. Lat. *Arum Aegyptium.* Ital. *Aro d'Egitto.*

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi maggiori dell'Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo grosso, & con vn canaletto in mezo. Nõ fa ne fusto ne fiore ne frutto: la sua radice è bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicette attorno come quella dell'Aro nostro.

LOCO. Nasce in Egitto, & ritrouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocassia.

B

ARTANITA.
Ciclamino.

ARTEMISIA.

C

Calfacit ARTHEMIDIS, *neruorumq; herba dolores*
Finit, tum stomachi cruciatus, atque lapillos
Frangit, & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Enectos partusq; ciet; strumisq; medetur,
Et pariter vuluæ; inflammataq; mitigat ipsa.
Adiuuat ischiadas siccis è frondibus vna
Cum vino epotus puluis, ipsamq; viator
Si gerat, haud vnquam languescet fessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutos
Atque venefictis reddit, seruatq; penates.

D

NOMI. Gre. Ἀρτεμίσια. Lat. *Artemisia mater herbarum.* Ital. *Artemisia.* Spagn. *Artemisia.* Ted. *Bayfuosz.* Franz. *Armase.*

SPETIE. E' di due spetie maggiore, & minore, le quali non differiscono se non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombito, & mezo, & spesso maggiori, rosseggianti, tondi, e strisciati: ha le foglie più lunghe, & più larghe dell'assenzo, & più carnose, & bianche dalla parte di sotto. Fa fiori copiosissimi in grappoletti, nella sommità

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0063-7 DFG

sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati, & biancheggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa. A

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argeni de i fossi.

Qvalita'. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: rispira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

Virtv' *Di dentro*. L'Attemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuuta tre volte il giorno, riscalda la madrice, & prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte caccia fuori. La sua decottion con mele, ò zuccaro mitiga la tosse, gioua alla prefocatione, & infiammagione della madrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preso à digiuno. Beuesi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cose predette: la radice beuuta purga cosi efficacemente la madrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, ò l'herba beuuta conferisce a coloro, c'han preso l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del ventre: & è rimedio à l'oppio: & pigliasene meza dramma per volta in mezo bicchier di vino. L'acqva stillata dalle foglie vale alle cose medesime, & cosi lo siroppo che si fa d'Artemisia. *Di fuori*. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro vale à cacciar fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia facendone fomento gioua a' dolori di nerui, & à gli spasmi. A quei che son faticati per il viaggio dà gran ristoro la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso, doue sia bollita l'artemisia vale all'vscita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre à ciò alle scrofole pesta, & applicata con grascia. Dicono che portata l'artemisia à dosso non lascia stancare i viandanti, & leua le forze à i cattiui medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

ASSARINA.

Assarina aperit obstructa, exiccat itemque
Calfacit, abstergit, tenuatq;, incidit; & atros
Humores purgat, crassosq;, vstosq;, luemq;,
Hæc eadem sanat, tribuit cui gallia nomen,
Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui;
Hydropicis confert, suffusis felle, caducis
Et morbis, & item paralysi.

Nomi. Gre. Ἀσάρωνα. Lat. *Asarina*. Ital. *Asarina*.

Forma. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell'Asaro, ruuidette, & leggiermente fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla, se bene assai minori, & non senza odore. Hà le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarezza.

Loco. Nasce ne i monti.

Qvalita'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & asterge. B

Virtv'. *Di dentro*. Beuuta la poluere di tutta la piãta con acqua melata, ò con oximelle caccia per disotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle gionture. Dassi vtilmente la sua decottione al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alla paralisia. Prouoca l'vrina, e i mestrui, & ammazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

ARTIO. C
Bardana.

ASARO.

Conuulsis prodest, ac ruptis rustica Nardvs,
Difficilè & si qui spirent, est ipsa salubris;
Adiuuat & tussim veterem, suspiria, & illos

Aegrè

D

Aegre qui lotium emittunt; folia illita stringunt,
Et sanant ægrumq, caput, mammasq, tumenteis
A partu; at radix excalfacit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deycit alvum
Albus vt elleborus; fœmellas purgat, itemq;
Quartanas sanat febres; eadem diuturnæ
Ischiadi, hydropicisq; valet conferre salutem.

NOMI. Gre. Ἄσαρον καὶ νάρδος ἄγρια. Lat. *Asarum*, *Nardus rustica*. Ital. *Asaro*, *Nardo saluatico*, & *Baccara*. Spag. *Asara*, *Baccara*. Ted. *Haseluurtz*. Franz. *Cubaret*. Pol. *Kopynick*.

FORMA. E' herba odorata, & coronaria: fa le foglie simili all'edera, ma molto minori, & più ritonde, come quelle delle viole mammole, ma più dure, & più nere. Ha i picciuoli lunghi splendenti, & flessibili, & incauati da vna banda, nel testo ritondi; produce i fiori fra le foglie presso alle radici, porporei, & odoriferi, simili di forma a i ectini del iusquiamo, dentro de i quali è il seme come quegli de gli acini dell'vua: produce molte radici, nodose, sottili, biancheggianti, & torte, simili alla gramigna; ma più sottili, & odorifere.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, nelle selue, & in altri luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, massime le radici, le quali di facoltà son simili a quelle dell'acoro: apre, assottiglia, risolue, incide, & penetra, & ha nondimeno qualche poco dell'astringente, massime le frondi.

VIRTV' *Di dentro*. Le radici beuute al peso di due dramme fino a quattro, ò cinque, con acqua melata prouocano i mestrui, & col siero caprino purgano come l'eleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'vrina, giouano a gli hidropici, & a gli sciatici, a i rotti, a gli spasimati, alla tosse antica, & alla difficultà dell'vrina: beuute con vino son salutifere a i morsi de serpenti. Vagliono ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendosi perde la sua virtù, & dato trito sottilmente muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Asaro con oximelle prouoca i mestrui. Si curano i Contadini nostri dalla febre terzana & quartana beuendo il decotto di queste radici fatto nel vino con mele, cinnamomo, macis, & simili spetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, ò solamente i giorni, che non hanno la febre, & così non solamente cacciano gli humori del corpo per di sotto, ma per vomito ancora, facendosi vngere nel principio del parosismo il filo della schiena, & le piante de i piedi cō l'olio caldo infrascritto dell'Asaro, mettendosi in letto caldo, che così sminuiscono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadini, & da huomini robusti, & gagliardi.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie applicate conferiscono a i dolori del capo, all'infiammagioni de gli occhi, alle fistole lachrimali, a i tummori delle poppe per il parto, & al fuoco sacro: fattone corona alla testa prouoca il sonno. Il succo dell'Asaro con tutia preparata stillato ne gli angoli de gli occhi fa acuta vista, & leua le caligini, & le nuuole de gli occhi. Lauandosi la testa con la liscia, doue sia bollito l'Asaro corrobora la testa indebolita per freddo, & aiuta la memoria. L'OLIO nel qual sia stato l'Asaro al sole l'estate con vn poco di laudano vnto al fil de la schiena, & alle piante de i piedi prouoca il sudore, & sminuisce gli horrori, & i rigori delle febri vngendo però vn hora auanti al parosismo. Bisogna cogliere queste radici quando cominciano a spuntar fuori le foglie, & si deuon seccare al sole nō douendosi adoprar fresche, percioche secche all'ombra si mussano subito. A prouocar i mestrui prendesi d'Asaro squinanto, spico an. dram. 4. seme d'Apio, di petrosello an. dram. 2. olio di mandorle amare, olio di giglio bianco an. onc. 1. olio di cheiri, termentina, grasso d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. à far vnguento col quale aggiontoui vn poco di greco s'vngon le reni, il pettinicchio, & le parti da basso. A facilitar'il parto, prendesi di cinnamomo, storace, mirra an. dram. 1. olio di mandorle dolce, e butiro fresco an. onc. 2. assogna, grasso de gallina an. dram. 3. cera noua q. b. à far vnguento, col qual si vngano le parti sudette, & il coderizzo, dopò il fomento fatto di malua, & d'aristologia ritonda: & il medesimo conferisce à mandar fuori le secondine aggiuntoui colloquintida, & agarico.

ASCIRO.

Seminis ASCIRI virtutes bile referta
Excrementa trahunt, ipsæ ischiadiq; medentur;
Desiccant folia, extergunt, ambustaq; sanant,
Vulnera coniungunt.

NOMI. Gre. Ἄσκυρον. Lat. *Ascirum*. Ital. *Asciro*.

FORMA. E' vna spetie d'hiperico: ma differente per la sua grandezza; percioche è più folto, & i rami sono ancora maggiori, & più legnosi, & rosseggianti: le frondi sono sottili, & i fiori gialli, & il seme produce ragioso, simile a quello dell'hiperico, il qual strifolato con le dita subito insanguina le mani.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & coltiuati in vigne, & giardini.

QVALITA'. Il seme ha virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto astersiua, & diseccatiua, di modo che si può credere che ella possa curare le cotture del fuoco.

VIRTV'. *Di dentro*. Cotta la pianta in vino è valorosa medicina per la sciatica beuendola. Il seme beuuto in acqua melata vale alle sciatiche, percioche solue molto gli humori colerici: ma bisogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta salute.

VIRTV' *Di fuori*. Il seme impiastrasi vtilmente in sù le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino austero, & applicate saldano le ferite grandi, & giouano alle podagre.

ASPALATO.

Oris terra vngens ASPALATHVS *vlcera sanat,*
Exiccat; purgatque nomis genitalia, stringit,
Calfacit, elidit partum; rimasq; coercet
Sedis; tum potu cohibetur sanguis, & aluus
Sistitur, vrinæq; emollit discutiendo
Angustas tumidasq; vias, putredine tandem
Vlcera; carbones nigros imitantia, purgat.

NOMI. Gre. Ασπαλάθος. Lat. *Aspalathus*. Ital. *Aspalato*.

FORMA. E' vno arboscello, sarmentoso, armato di molte spine, & odorato.

LOCO. Ritrouasi in Spagna in diuersi luoghi, & il suo succedaneo è il seme del vitice.

QVALITA'. E' al gusto acuto, & parimente costrettiuo; ma nelle sue facultà è egli manifestamente contrario; per esser caldo per le parti acute, & frigido per le parti austere, è diseccatiuo, & vtile per le putredini, & per i flussi, & è temperato:

VIRTV' *Di dentro*. Beuendosi la sua decottione, stringe il corpo, & lo sputo del sangue, & risolue le ventosità, & l'angustie dell'vrina.

VIRTV'. *Di fuori*. Lauandosi la bocca con la sua decottione fatta in vino è molto vtile all'vlcere maligne di quella; infondesi nell'vlcere, che vanno pascendo ne i membri genitali, & parimente alle sordide, & ne i polipi del naso: messo ne i pessoli per suppositorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.

Renibus ASPARAGVS, *duraq; perutilis aluo*
Morsibus, atque oculis prodest, sterilescit & illa
Fœmina, quæ asparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obstructa aperit; suffusis felle inuamen,
Humectatque simul; mulcet dentumq; dolores;
Lumina clara facit, lotium cit, mollit & aluum,
Discutit, abstergit, stomachoq; est vtilis; aufert
Pectoris, & spinæ, coxendicis, & cruciatus.

NOMI. Gre. Ασπάραγος. Lat. *Asparagus*. Ital. *Asparago*. Spag. *Asparagos*. Arab. *Helum*. Ted. *Spargan*. Franz. *Esparge*.

SPETIE. E' di due spetie, l'vno domestico coltiuato ne gli horti, & l'altro saluatico, che per se medesimo nasce, & di questo ne son tre spetie, cioè palustre, montano, & petreo chiamato propriamente cotruda.

FORMA. Gitta questo prima i germini, i quali si chiamano propriamente asparagi, la primuera dalle radici tenere graili, & grossi in cima come sono quelli dell'orobanche: & questi crescendo poi si assottigliano, & producono i rami pieni di foglie sottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio: fa i fiori piccioli, da i quali nascono poi le bacche rosse, simili a quelle del rusco in cui è dentro il seme. Ha la radice più presso al fusto spognosa, dalla quale escono di sotto altre copiose radici, come nell'elleboro, & nel rusco bianche, & lunghe più d'vna spanna.

LOCO. L'asparago domestico si coltiua per gli horti.

QVALITA'. E' astersiuo senza manifesta calidità, ò frigidità, & per questo libera dall'opilatione le reni, e'l fegato.

VIRTV' *Di dentro*. Gli asparagi cotti in brodo cõ aceto, sale, & olio è cibo delicato, come è il lupolo quando è tenero: mollifica il ventre, purga il petto, moue l'vrina, & accresce il seme genitale: la radice cotta in vino apre l'opilation del fegato, scaccia il morbo regio, gioua a quei che patiscono renelle, dolor di vesica, & sciatica: la decottion delle foglie, & del seme fa il simile: la radice

dice cotta con fichi secchi, & col cece gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezo cotto, & condito come di sopra li confetisce: mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena, & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fan puzzar l'vrina.

VIRTV' *Di fuori.* La radice tagliata minuta, cotta in vino, ò in aceto gioua applicata à i membri smossi; & medesimamente à i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i canneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.

Pronocat, abstergit, aperit CORRVDA, *ministrat*
Et lotium fœtens, eademq; valenter amara est.

NOMI. Gre. Ασπαραγος αγριος. Lat. *Asparagus silueſtris.* Ital. *Corruda Asparago silueſtre.*

SPETIE. Se ne troua di tre spetie come s'è detto di sopra.

FORMA. La Corruda ha le foglie capillari, bianchiccie, & sottili, & non pungenti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluatichi, ma vn poco più grossetto.

QVALITA'. Gli asparagi saluatichi sono in VIRTV' simili al domestico. Possonsi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gamboni subito dapoi che si cogliono gli asparagi, i quali sono astersiui quantunque non appaiono manifestamente calidi, ne frigidi. Et di quì è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La corruda asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

ASPLENO.

ASPLENVM splenem absumit, iecoriq; medela est,
Auxilium prestat pariterq; humoribus atris
Sanat singultus, in vesicaq; lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regius, atque
Gallicus est nomen; tum stranguriæq; medetur;
Et gonorrheam detento semine sanat.
Et sterilem facit.

NOMI. Gre. Ασπλενον. Lat. *Asplenum, Scolopendrium.* Ital. *Aspleno, Cetrach, Herba indorata.* Spag. *Doradilla.* Arab. *Scolopendrion.* Fran. *Cetrach.*

FORMA. Produce più frondi da vna radice, simili alla scolopendra veleno so animale. Nasce senza fusto senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del polipodio, ma più breui & più anguste, di sotto gialle, & tuuide, & qualche volta inargentate, & di sopra verdi: la radice è negra, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri & humidi. Et io ne ho colto spesse volte gran quantità nel romitorio di santo Marzo vicino a Gualdo mia patria, oue nasce in gran copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezzo della terra vi fa bellissime fontane.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisiuo, & apertitiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta nel vino risolue l'opilationi del fegato, & della milza, conferisce al trabocco del fiele, & alla pietra delle reni, & della vesica: gioua a que' c'han la quartana, imperoche purga l'humor malenconico, dissolue il sangue congelato nel petto ò per caduta, ò per altra cagione: gioua alla difficultà dell'vrina, & alla gonorrhea, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizato sottile, con succo di procacchia, ò di piantagine. Dassi la decotion dell'herba vtilmente à bere in tutti i mali malenconici, & massimamente nel mal Francese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recipe Polipodio quercino radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. vna, citrach. M. 3. lupuli cuscuta capeluenere.

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiij. d'acqua finche ritornino à cinque, alla collatura s'aggiunge di zuccaro bianco libre 4. & cuocesi a cottura di sciroppo. Si fa del citrach ancora conserua, & fassene elettuario mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, prendendosi di conserua di cetrach onc. 1. trocisci di cappari dram. meza, confettion de Diagalanga, diarrhodon abb. ann. scropp. 2. limatura d'acciaio macerata & bollita in aceto, & trita sottilissimamente dram. 1. e meza, di seme di portulaca dram. meza con siroppo acetoso si fa elettuario, & se ne piglia a digiuno la mattina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di portulaca, & siroppo acetoso simplice. Alli humori malenconici si fa giulebbe così. Recipe siroppo acetoso. s. siroppo di pomi dolci an. onc. 2. acqua di fumosterno, di buglossa, di lupuli an. onc. 4. si faccia giulebbo aromatizandolo con dram. mezza di sandali cittrini, & con dram. 1. di scorze di cedro, & si dia in tre ò quattro voltre. L'eccellentissimo Aspleno nasce in Candia, doue s'è ritrouato, che le pecore che pascono nei luoghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ACQVA stillata dalle frondi vale a tutte le cose sudette: conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi impiastrate con vino sù la milza, la sminuiscono. Credesi, che ligate a dosso alle donne esse sole, ò con milza di Mulo le facciano diuentare sterili, colte di notte quando non luce la luna.

ASPERELLA ODORATA.

ASPERVLA exhilarat vino coniecta medetur
Et cordi, & iecori, ac pellit contagia pestis.

NOMI. Lat. *Asperula odorata.* Ital. *Asperella, & Aspergula odorata, cordiale, stellaria.* Ted. *Hertz freiydt.* Fran. *Muguet, Iecoraria, Hepatica.*

FORMA. E' simile nelle frondi all'Apatine, e alla rubia, ma più bassa, & più odorata con fusti torti à pena alti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono fuori a sei, & sette, à foggia di stelle, le quali non son ruuide come quelle dell'apatine: i fiori son bianchi: il seme picciolo, & ritondo, la radice sottile, e serpeggiante. Tutta la pianta sparsa per la stanza, e calpestata co i piedi spira suaue odore.

LOCO. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue, & in luoghi opachi.

QVALITA'. Ha le medesime qualità che il gallio, ma più deboli.

VIRTV'. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buono appettito, & aiuta a digerire, gioua al core, & al fegato, & vale alla contagion della peste. L'ACQVA stillatata dalla sua pianta è cordiale, & vale alle cose predette.

ASPERELLA.
Equiseto.

ASPHODELO.
Anfodilli.

ASSA FETIDA.
Xiride.

ASSENZO.

Tædia discutiunt, pellunt q; ABSINTHIA menses,
Cal-

Calfaciunt, stringunt, stomachum firmantque, cientq;
Vrinam, crapulamq; arcent, bilemq; repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq; doloribus addunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq; bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasque aures, nubesq; oculorum;
Subueniunt iecori, ac spleni; murisq; venenis
Sunt aduersa, simul quæ gestat Aranea, & ijs, quæ
Aequoreusq; draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho affecto remouere laborem,
Vndæ intraq; cutem possunt, & vermibus obstant.

NOMI. Gre. Ἀψίνθιον. Lat. *Asinthium*. Ital. *Assenzo*. Spag. *Aßentios, ouero Alosna*. Arab. *Absynthiũ* Ted. *Vuermuot*. Franz. *Absince*.

SPETIE. Quattro sono le spetie dell'Assenzo, il volgare pontico, il marino, il santonico; & il serifio d'Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell'Artemisia, & del Partenio: fa i fiori piccolini, & gialli, da cui crescono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice ha egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliesi l'assenzo quando è pregno di seme, alla fin di Luglio, & secca si all'ombra.

LOCO. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pontico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il santonico presso al mare, e'l serifio in Egitto.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel terzo il pontico, ò Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E' insiememente amaro, costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, astersiuo, corroboratiuo, & diseccatiuo; il serifio è vn poco più caldo del pontico, & più estenua: il santonico manco estenua, riscalda & disecca, che il serifio.

VIRTV' *Di dentro*. L'assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, o'l vino d'assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: amazza i vermini: è salutifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestrui: gioua a i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il seme beuuto ristringe la disenteria, e'l flusso. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'assenzo nelle febri coleriche si dà apparendo i segni della concottione, che purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle budella non solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborando lo stomaco, e'l fegato, leuando da questi membri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la ventosità del corpo, & gioua alle infermità frigide & humide: mangiato da prima l'assenzo impedisce i nocumenti delle crapule. Il VINO dell'assenzo fatto al tempo delle vendemmie vale alle cose predette: il succo beuuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'ACQVA stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell'assenzo conserua per gli idropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte altrettanto zuccaro, finche s'vniscano bene insieme, poi si lascia come l'altre conserue ben fermentare al Sole per vn mese: dassene mezza oncia alla volta tre hore auanti pranzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell'assenzo per l'infirmità predette siroppi diuersi, trocisci, & olij, si come a pieno si vedrà nel nostro ORACOLO degli spetiali.

VIRTV' *Di fuori*. L'ACQVA dell'assenzo applicata alle tempie, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell'orecchie leua la marcia. Pesto l'assenzo con mele, & nitro; & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell'assenzo mitiga il dolor de i denti: & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiastrato mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, alche vale ancora l'olio. Conserua le vesti dalle tarme, & messo il suo succhio nell'inchiostro difende i libri da i sorci. Conserua per molti anni insieme con l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre bestiuole, & mettendoli attorno dell'origano siluestre, non li si appresseran le formiche. Vnto con olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell'assenzo aspersa nel muro & nella littiera, ne caccia via le cimeci. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminose de gli huomini, & de gli altri animali, l'herba applicata alle ferite sana le fratture.

ASTER ATTICO.

ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi
Guttura vim; pueris morbos pellitq; caducos;
Morsibus atq; cani rabiosi imponitur herba hæc,
Serpentesq; incensa fugat; lachrymisq; oculorum
Ardenti & stomacho prodest, sediq; cadenti,
Inguinibusq; simul, coxendicis atque dolori.

NOMI. Gre. Ἀστὴρ Ἀττικός. Lat. *Aster Atticus*. Ital. *Aster Attico, Amello*. Ted. *Stern Kraut*. Fran. *Petitte Espargoutte, Amello de virgine inguinale*.

FORMA. Rileua a noi stella d'Atene, percioche i suoi fiori, li quali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili per l'ambito di certe frondicelle che le circondano, alle stelle. Ha le foglie lunghette

& pelose, come quelle dell'oliua: ma minori, di sapor aspro, & amaretto, ha la radice capillare, di non ingrato odore. Vn'altro ha il fior tutto giallo.

Loco. Nasce in luoghi aspri, inculti, & arenosi, ne i colli, & nelle valli.

Qvalita'. E' composto di mista virtù, come la rosa; restrigera, ma non così gagliardamente, di gerisce, & disecca, per la qualità amara, che si ritruoua.

Virtv' *Di dentro*. La parte purpurea del fiore beuuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & contra i serpenti. *Di fuori*. Giouano le frondi impiastrate al feruor dello stomaco, alle infiammagion de gli occhi, & dell'anguinalia, & a l'vscita del budello del sedere, impiastrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor con la man sinistra, & legato in su l'anguinaglie ne leua via il dolore. Pesto con assogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo scaccia i serpenti.

A

ASTRANTIA.
Imperatoria.

ATANASIA.
Tanaceto.

B

ASTRAGALO.

Cit lotium radice Astragalvs, *atque fluentem*
Compescit ventrem, sistit quoque sanguinis vndas,
Vlceribus fauet antiquis, stringitq; valenter.

Nomi. Gre. Ἀστράγαλος. Lat. *Astragalus*. Ital. *Astragalo*. Ted. *Knoll n Kraut*.

Forma. E' vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili a quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo, & la radice ritonda, grande, come quella del rasano, con altre radicette attorno, ferme, dure, nere, & intrigate in se stesse come cotna, al gusto constrettiue.

Loco. Nasce ne i luoghi ventosi, opachi, & doue lungo tempo giace la neue.

Qvalita'. E' costrettiuo, & spistatiuo, & però si connumera tra le cose che valorosamente diseccano.

Virtv' *Di dentro*. La radice beuuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'vrina, & vale alla disenteria beuuta con vino rosso. *Di fuori*. Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in polvere, & sparsaui sopra sana l'vlcere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente si pesta.

C

ATTRATTILE.

Scorpio quos infert aduersus Atractylis *ictus*
Pollet; percussos, donec teneatur ab ipsis
Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem;
Depositaq; illa sic recrudescere, vt ante.

Nomi. Gre. Ἀτράκτυλις. Lat. *Atractilis*. Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico*.

D Forma. E' vna pianta spinosa simile al cartamo quantunque habbia ella le frondi molto più lunghe nella sommità de i fusti, i quali nel più del resto son senza, & ruuide. Questi vsano le donne in vece di fusa, ò rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni d'acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, e inutile.

Loco. Nasce ne i colli in luoghi inculti, & asperi.

Qvalita'. E' caldo & secco.

Virtv'. La chioma sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le ponture de gli scorpioni. *Di fuori*. Dicono che tenendosi l'Attratile in mano da coloro, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini.

ATRIPLICE.

Frigus, & humorem medicans inducit ATRIPLEX
Suffusos & felle iuuat, tum mollit & aluum,
Discutit & panos, & scabros detrahit vngues;
Expedit infarctus iecoris, vomitumque lacessit.

NOMI. Greci, Ἀτράφαξις καὶ χρυσοκαχάνον. Lat. *Atriplex*. Ital. *Atriplice, & Reppice, & Treppice*. Spag. *Armoles*. Ted. *Molton*. Franz. *Choux connes, dames fames*.

SPETIE. E' di tre spetie, hortense, siluestre, & marino, & il siluestre è di tre altre spetie.

FORMA. Il domestico produce le frondi di fattezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima a modo di saette grasse, & piene di humore di colore più presto giallo, che verde: il fusto il quale il piu delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli all'altezza di tre ò quattro gombiti, su per i quali nasce il seme in certi sollicoli schiacciati, simili a quelli del nasturtio, ma di forma assai maggiori.

LOCO. Si semina il domestico ne gli horti, & ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le muraglie della città.

QVALITA'. E' frigido nel primo, & humido nel secondo grado, & il domestico è più frigido, & più humido del saluatico, & però è più commodo per mettere sopra i flemmoni, che cominciano (& sono in augumento molli, & feruenti) che non sono i saluatichi: li quali si conuengono nello stato, & nelle declinationi, & quando s'induriscono: è il lor seme astrettiuo alquanto, più che quel del domestico, & digestiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Vsasi per il più a far torte alla Lombarda, mescolandolo con cascio, butiro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbaggi: mollifica il vẽtre, il che è da intendere del saluatico, imperoche il domestico per esser difficile a digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna cuocerlo a più acque: genera molti mali, come lentigini, papule, & è inimico allo stomaco. Non è herba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli horti di questa, percioche in quindeci dì, ò venti si semina, & si mangia nei cibi lesso, come s'è

A detto. Il suo seme beuuto con acqua melata guarisce cõ loro a cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fegato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con molta molestia, & però non è da darsi se non a i robusti, & villani al peso d'vna dramma al più con vn poco di cinnamomo. *Di fuori*. Applicato tanto crudo quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte le durezze: sana con la malua applicato l'infiammagioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & nitro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa cascar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.

B

C *Digerit, abstergit, tenuatque, inducit* ATRIPLEX
Aequorea, & reserat pariter, liquat, excitat aluum,
Ventriculum humentem siccat, putredine & æque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues tenuatque tumenteis.

NOMI. Gre. Ἀτράφαξις, Ταλάσσια. Lat. *Atriplex marina*. Ital. *Atriplice marino*.

FORMA. Serpe per terra, hà le foglie biancheggianti simili a gli spinaci, ma più piccioli, produce il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli ineguali, come in grappoletti. Ha la radice con molti rami, & capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i lidi del mare:

D QVALITA'. Per la salsedine sua solue più il corpo che gli altri, & è più astersiuo.

VIRTV' Mangiato cotto ne i brodi solue più il corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astersiuo, più incisiuo, assotigliatiuo, aperitiuo & conseruatiuo dalla putredine. purga, ma rade gli intestini, disecca lo stomaco, gioua a gli Hidropici, & smagra li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.
Vuluaria.

AVA-

AVACARI.

AVACARI antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysenterias mirum medicamen habetur.

NOMI. *Gli Indiani orientali lo chiamano Auacari.*

FORMA. E' vn picciolo arboscello, che fa le foglie, il fiore e'l frutto del tutto simile al Mirto, ma assai più astringente, & ha odore di trifoglio.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

QVALITA'. E' astringente.

VIRTV' *Di dentro.* E' merauiglioso per le disenterie inuecchiate, che da cagion fredda procedono: è stato sperimentato in persona, c'hauendo per vn'anno intiero patito di disenteria, & non hauendoli alcun'altro rimedio giouato mai, pigliò la scorza di questa pianta pesta, & fattala macerare in acqua di riso la pigliò in guisa di prisana, & ne guarì.

AVELLANE.

Impinguat, siccat, veteri tussique medetur
PONTICA NVX, tẽtatque simul stomachũque, caputq;
Calfacit, & siccat, stringit, postique resistit;
Morsibus hæc eadem prodest confertque venenis;
Ventriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum
Auget, alopeciæ pilos ridditque; dolores
Atque ciet capitis, vomitumque; ægreque sub ipso
Concoquitur stomacho, frangit, ducitque lapillos.

NOMI. Gre. Καρυα ποντικα Lat. *Corylus, Nux auellana, pontica, seu prænestina.* Ital. *Nocciole, Auellane nocelle.* Spag. *Auellanas.* Ted. *Haselnuess, Saselmus bau, Saselstrauch.* Franz. *Noisilles, Noilettes, Auellaines.*

SPETIE. Sonuene delle domestiche, & delle saluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle rosse. Delle domestiche le lunghe son più gentili al gusto, & massime quelle che nel guscio forte rosseggiano, & son fragili da rompere, le quali sono di così soaue sapore, che si possono ageuolmente conferir'a i pistacchi. Maturansi le lunghe assai più tardi, che non fanno le tonde.

FORMA. La pianta delle nocciole rare volte cresce in altezza, ma manda fuori dalle radici subito più pedoni, da i quali escono i rami frondosi, & di molte vergelle lunghe, & senza nodi. Produce le foglie quasi simili all'Alno, ma più larghe, più crespe, più sottili, & per intorno dentate. Vestesi di sottil corteccia, quasi per tutto ponteggiata di bianco. Non ha grosse radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel cascar delle foglie, simili del tutto al pepe lungo, & ognun ha la sua nocciola. Durano in sù l'albero fino al principio della primauera, & seccandosi cascano nel germinar delle foglie, onde nascono poi le nocciole, le quali si vestono d'vna verde & callosa membrana à modo di barba, dal che sono state chiamate da alcuni noci barbate, quantunque se ne truouino di quelle senza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, si vede il guscio manifestamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna sottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte rossa, & in alte purpurea.

LOCO. Le domestiche si ritruouano ne i giardini, & nelle vigne, le saluatiche nascono per tutte le selue, & per le fratte.

QVALITA'. Sono più terrestri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & secche, sono poco sane allo stomaco, & a i sottili intestini, onde disse Macro.

Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris.

Nutriscono più che le noci, imperoche sono più dense, & meno oliose: & nutriscono meno che l'amandole: nuotano sopra al cibo nello stomacho, & fanno doler la testa, ma le fresche manco, che le secce: generano la collera, & mangiandone copiosamente sono infeste allo stomaco, & mangiate non mature fanno venir la disenteria, massime le rosse.

VIRTV' *Di dentro.* Le fresche son ventose, & difficili à digerire, & moleste allo stomaco, & così le secche. Il latte cauato dalle secche, come si fa da l'amãdole gioua a i celiaci, & dissenterici, e stringe il ventre come fanno i suoi fiori beuuti con vino rosso, ò con acqua ferrata. L'auellane secche, & mature trite & beuute con vino, ò con acqua melata giouano alla tosse antica: arrostite & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & prohibiscono che non descenda dalla testa al pet-

al petto, donde nasce poi la tosse: i gusci crudi poluerizati, & beuuti con vino rosso brusco, ò con acqua ferrata al peso di due dramme ristagnano i flussi del corpo, & i mestrui: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & contra i morsi de gli animali velenosi. E' stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del pranso, libera dal dolor delle reni, & dalla renella a fatto: al che fassi anco questa poluere vtilissima. Cenere di scorze d'auellane, cenere di lepore, gomma d'amandole an. onc. 1. cenere di scorpioni onc. 1. e meza: seme di malua, d'Appio, di iusquiamo an. dram. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2 si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere sottilissima, della quale si dia vna dramma la mattina a l'alba con vin bianco sottile. *Di fuori*. La cenere delle nocciole abbrusciate insieme col guscio incorporata con grascia di porco, ò grasso d'orso sana la tigna, & fa rinascere i capelli: & incorporata con olio, & applicata alla fronte a i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. E' stato ispermentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmente si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpioni. Et per questo si crede, che giouino a i morsi loro, & de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'OLIO che si caua dalle nocciole, gioua non poco a i dolori delle gionture, & delle podagre, che col calor, che possiede risolue, & mitiga il dolore, & con la facultà secca, che ha, consuma gli humori, che fanno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, prohibendo parimente la flussione.

AVELLANE INDIANE.

Astringit FAVFEL, *corroborat, atque medetur*
Fluxibus, & calidis morbis, dentumque dolori,
Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum &
Inflammata simul, dysenteriamque coercet.

NOMI. Lat. *Auellanæ Indicæ*, Indiani. *Faufel*, che sono vna spetie d'areca, Ital. *Nocciuole d'India*.

SPETIE. Se ne portano a noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

FORMA. La maggiore e simile alla noce moscata, eccetto che da vna parte non è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapore astringente. Nasce con vno inuoglio lanuginoso, ò capillare, barbato come la noce d'India, & l'arbor che la produce è simile a quello della noce d'India, ma minore.

LOCO. Se ci portano dall'Indie insieme con le noci moscate.

QVALITA'. Rinfresca il Faufel, corrobora, & valorosamente astringe.

VIRTV *Di dentro*. Il Faufel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuuto ogni giorno a digiuno al peso d'vna dramma con vin rosso austero, ouero con succo di cotogni, ò con acqua ferrata: & corrobora lo stomaco, e gli intestini. *Di fuori*. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti smossi: & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

AZAROLO.

PRIMA *gerit fructus ex se se* MESPILVS *aeres,*
Atque his exiccat, stringit refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucumque & gutturis, ijdem
Vtiliter dantur fructus pregnantibus, illas
Ne quando aut illos lædat pellacia fetus.
Sacchareoque solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.

NOMI Gre. Μέσπιλον, ἢ Μεσπίλι. Lat. *Mespilus prima*. Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*. Arab. *Zarar, Zarur*.

FORMA. L'Azarolo ch'è il primo nespilo di Dioscoride è arbore non molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, e d'vna mediocre altezza, sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi à quelle dell'Appio, ò del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto cō errore per l'Oxiacanta, ma io lo chiamo Azarolo silue-

stre:

ſtre: produce i fiori bianchi a zocche, & i frutti lunghetti, roſſeggianti, della groſſezza delle neſpole, ò de i ſorbi: ma con più picciolo ombelico: & con tre ſoli noccioletti dentro: maturanſi l'autunno, & per il più il meſe di Settembre.

Loco. N'è copia ne i giardini, & nelle vigne.

Qualita'. E' frutto acerbo inanzi che ſi maturi, rinfreſca, & diſecca, & aſtringe: la qual qualità è ancora ne i germini, & nelle foglie.

Virtv' *Di dentro*. Il frutto è aggradeuole al guſto, & grato allo ſtomaco, fanno appetito, onde ſi conuengono molto à conualeſcenti queſti frutti, i quali ſono gratiſſimi alle donne grauide, & leuano loro la nauſea: ſi condiſcono con zuccaro per l'vſo di tutte le coſe predette. *Di fuori*. Fermano le fluſſioni delle fauci gargarizando con la decottion loro.

BAARAS.

Mira quidem præter cunctas eſt planta Baaras,
Si vera eſt fama, & verum ſi narret Ioſeph,
Nam flammę eſt ſimilis planta hæc ignita colore,
Veſpere & effulget ardentis ſyderis inſtar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec vllis
Viribus ipſa etenim retrahit ſe ſe vſque, fugitque
In terram, ſi quis manibus conuellere tentet,
Nec ſiſtit; donec iacias vel menſtrua in ipſam
Vrinam ve ſupra muliebrem. Velitur ipſa
Denique circa ipſam fodendo, vt pene retecta
Auulſu & facilis videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumque ſequi per tela per ignes
Auſa, trahet ſic ipſa foras, animamque ſub auras
Emittet radice educta, omnique periclo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Dæmone vexatis radix imponitur iſta,
Qui nulla potuere alia ſanarier arte,
Liberat extemplo patientes Dæmone miſſo:
Aſt hæc Mandragoræ tribuerunt omnia quidam
Falſo impoſtores, totus queis fallitur orbis.

Nomi. *Chiamaſi queſta pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue naſce.*

Forma. Ha nel ſuo colore quanto alle foglie ſimiglianza con le fiamme di fuoco, di modo che la ſera ſplende come vna ſtella.

Loco. Naſce in Baaras donde ha preſo il nome.

Qualita'. Queſta radice non ſi puo cauare ſe non malageuolmente, imperoche come vi s'approſſima alcuno ſi ritira continuamente ſotterra, ne mai ſi ferma, ſe prima non ſe li getta ſopra, ò ſangue meſtruo, o vrina di donna: ma con tutto queſto non biſogna toccarla cō mano, ma portarla pendente altrimente ſubito fa morir chi la tocca. Cauaſi però in queſto modo: Scauaſi la terra intorno intorno alla radice, tanto ch'ella ſia quaſi del tutto fuori, & di poi ve ſi lega vn cane, il quale volendo ſeguir'il ſuo padrone tirando la corda con impeto caua fuori queſta radice, & ſubito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è dipoi più pericoloſo il toccarla.

Virtv'. Meſſa a doſſo queſta radice a gli ſpiritati, che non ſiano poſſuti ſanare per altra via, ſubito li libera cacciando fuora gli ſpiriti. Ioſeph de bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

BACCARA.

Bacchare *diſcutitur grauitas ceruicis; anhelis*
Ruptis; conuulſis, euerſiſque ipſa ſalubris
Difficili vrinæ confert, ac morſibus, atque
In tuſſi veteri; prodeſt aduerſus & angues;
Eycit & partus ipſaque puerpera læta eſt;
Ignibus & ſacris confert, capitisque dolori
Illita, tum ſomnum gignit: dehinc gratia odoris
Veſtibus inſeritur; magna eſt oculisque medela.

Nomi. Greci, βακχάρις. Lat. *Baccharis*. Ital. *Baccara*.

Forma. Ha le foglie aſpre, di grandezza mezane, tra quelle delle viole, & del verbaſco. E'il ſuo fuſto angoloſo, alto vn gombito, alquanto ruuido, dal qual procedono i ramoſcelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggiāti: ſono le ſue radici ſimili a quelle dell'elleboro nero, d'odore del cinnamomo.

Loco. Ama locchi aſpri & ſecchi.

Qualita'. Riſcalda, & diſecca, apre, & prouoca.

Virtv'. La radice cotta nell'acqua conferiſce alli ſpaſimati, a i rotti, coloro che caſcano da alto & alli ſtretti

li stretti di petto, che malageuolmente rispirano. Alla tosse vecchia, & a i difetti dell'vrinare. Prouoca i mestrui, & beuesi vtilmente con vino contra il morso de i serpenti. *Di fuori*. La radice fresca applicata di sotto tira fuori il parto: conuiensi la sua decottione alle donne di parto per sederui dentro: secca, & poluerizata si sparge a dosso per far buono odore, & mettesi nelle casse ancora. Le frondi per hauer virtù costrettiua, s'impiastrano vtilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammagioni de gli occhi, & delle poppe per cagion del parto. Alle posteme fresche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al fuoco sacro: il suo odore prouoca'l sonno.

BALAVSTI ORIENTALI.

Cinguas CYTINVS *firmat, siccatq; cruentas,*
Et vomitum, & menses rubros compescit & albos,
Atque gonorrhæam; tum proficit enterocelis,
Et dysentericis; stabilit dentesq; labantes:
Vulneribus confert, ipso & prohibetur abortus.

NONI. Lat. *Cytinus*. Ital. *Balaustio orientale*.

FORMA. Il balaustio è pianta orientale, che senza alcun frutto fa i suoi fiori molto maggiori di quelle del melo granato, i quali ancora essi son chiamati balausti: le foglie e i rami di questa pianta sono del tutto simili al melo granato: ma i suoi fiori sono pieni di foglie come le rose d'India, d'vn rosso fiammegiante & d'vn viuo colore, molto aggradeuole a gli occhi.

LOCO. Ritrouansi hoggi queste piante in molti giardini d'Italia, e massime in quello della gloriosa Madonna de gli Angioli.

QVALITA'. Son questi fiori frigidi, & secchi nel terzo grado, & astringono valorosamente, come ancora i balausti volgari, così del domestico, come del siluestre granato.

VIRTV' *Di dentro*. Fassi delle più sottili foglie de i balausti vna conserua di zuccaro come quella delle rose valorosissima per il flusso de i mestrui tanto bianchi quanti rossi: pigliasene vn'oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di granati acetosi, ò acqua ferrata: vale parimene nella gonorrea, ne i vomiti, & nella disenteria, & non hauendosi di questa conserua si potrà pigliar del zuccaro rosato vecchio, & aggiongendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di questi fiori, farà quasi l'effetto medesimo. *Di fuori*. Per i mestrui superflui se ne fa quest'vnguento. Recipe Balausti orientali, spogna di rouo canino, Alume an. dram. 1. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera bianca q.b. A cicatrizare prendi balausti, bolo armeno, litargirio, alume, verderame adusto, & lauato, piombo adusto an. dram. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, seuo, pece greca an. onc. 2. si riduce il tutto a forma d'vnguento. Per saldar le ferite se ne fa questa poluere da applicarsi con chiara d'ouo balausti bolo armeno, sangue di drago, sarcocolla, mastice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di siderite onc. 1, si fa poluere sottilissima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, ò lanugine intiera di foglie di salce dram. 2. A ritener la creatura, o'l flusso de mestrui, balausti coralli rossi, mastice, galle an. dram. 3. olio di cotogni. mirtino, lauati con acqua rosa, & di piantagine, & con decottion di bistorta. an. onc. 1. cerussa dram. 6. termentina lauata con succo di bursa pastoris onc. 4. facciasi empiastro cocendosi la cerussa prima ne gli olij: mescoland'ogni cosa con succo di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.

Ambustis, neruis, vteroque MOMORDICA *prodest;*
Auxilio est ruptis, internaque vulnera iungit,
Mitigat & partus, hæmorrhoidumque dolores,
Mam-

Mammarum vlceribus confert, & vulnera nerui
Præsertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatque cicatrices, & tormina sedat;
Denteque crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatque valenter.

NOMI. Lat. *Momordica, viticella.* Ital. *Balsamina, viticella, Momordica, pomo di Gierusalemme.* Ted. *Balsam Kraut.* Franz. *Marueilles, & lat. Charantin.*

FORMA. Produce assai, & lunghi sarmenti, con i quali si va ella auuolgendo a ciò che troua, le cui frondi sono quasi simili a quelle della brionia bianca, ouero delle viti vinifere: ma più picciole, & più minutamente intagliate: dalla origine delle quali nascono assai viticci, con i quali si và ella arrampando in su le pergole, in su le seriate, in su i graticci, & in su gli arbuscelli, che si pongono ai piedi. Il suo fiore è simile a quello de i cocomeri, di color palido, da cui si genera poscia il frutto simile di figura all'vouo delle galline; ma non però così grosso, & così egualmente tondo, con certe picciole & ruuide bolle rileuate sopra la scorza, a modo di spine, come si vede nelle frondi del dissacco. E' questo frutto auanti che si maturi verde, ma diuenta poscia nel maturarsi roscio. Apresi, & crepa in più pezzi, quando è maturo per se stesso, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simile a quel dell'angurie: ma più picciolo, & sopra alla bianca & sua più dura scorza è vestito d'vna cartilagine grossissima & viscosa assai molle & tenera, & per intorno il seme è dentato. La sostanza del pomo è assai ben carnosa, ma non però tanto, che riempia tutto il suo vacuo: ha breui & sottili radici.

LOCO. Non nasce in Italia se non seminato.

QVALITA'. Ha le qualità medesime del Telephio, masime la femina.

VIRTV' *Di dentro.* La poluere dell'herba data al la quantità d'vn cucchiaro con acqua d'equiseto, ò di piantagine consolida le ferite dell'interiora: la medesima vale a' dolori colici, a i dolori del parto, & del vẽtre.

VIRTV' *Di fuori.* Hanno le sue frondi virtù di consolidare tutte le ferite, massime de i nerui: masticata gioua a' dolori de i denti, gioua applicata all'vlcere del Thorace, a i rotti. L'OLIO fatto per espression de i semi, ò per infusion dei suo frutto in olio commune al sole, ò messo sotterra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il letame, consolida quasi balsamo tutte le ferite & massime de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mãmelle leuandone il dolore & l'infiammagione: & parimente all'vlcere, posteme, & dolori della madrice, quando vi si getta dentro con la siringa: vale al dolor del parto, & a quello dell'hemorrhoidi mirabilmente: Per il che si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettendo per ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida: spegne il feruore delle cotture del fuoco, & dell'acqua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture de i nerui, & leua via, & assotiglia le cicatrici. Se le donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con herbe matricali, & vnta la bocca della madrice con quest'olio, se cõgiunghino poscia col marito, facilmente s'ingrauidano, & è oltre a ciò cosa molto salutifera quest'olio per l'vlcere della madrice.

A

BALSAMINA FEMINA.

B

Quæ prior illa eadem ista MOMORDICA *femina præstat.*

NOMI. Lat. *Balsamina altera.* Ital. *Balsamina femina, ò maggiore.*

FORMA. Produce il gambo grosso alto vn braccio e mezo, carnoso, & pieno di succhio, & di copiosi rami. Le foglie lunghe come di salice & per tutto dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda torta di dietro da i quali nascono i frutti non molto dissimili a quelli dell'altra balsamina, appuntati così in cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di color verde, & di poi giallo, i quali maturandosi crepano da per loro, & cascane fuori il seme simile alle lentiche. Ha molte grosse, & ferme radici.

C

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

QVALITA'. Ha la balsamina, massime questa le qualità del telefio.

VIRTV' Ha le virtù medesime della prima, massime a sanar le ferite. I pomi infusi nell'olio hanno in questo tanta virtù, che tagliate le parti le consolidano: di modo che tagliate l'orecchie ad vn caual bianco, & a vn nero, si possono con quest'olio attacar l'orecchie biãche al nero, & le nere al caual bianco.

BALSAMO.

D

Elidit menses, partus simul atque secundas

BAL-

BALSAMVM, *& exiccat; horrores febribus aufert;* A
Calfacit, ex oculis nubes & discutit; anguis
Aduersatur item, cunctis simul atque venenis;
Vrinamq; ciet, tum concoquit, vlcera purgat
Sordida, tum laterum mulcet, capitisq; dolores;
Ischiadi, tussi, conuulsis, atque caducis
Proficit hoc morbis; simul & pulmone grauatis,
Angustæ vrinæ, crudis stomachisq; & anhelis;
Vulneribus capitis confert, vertigini & ipsi,
Torminibusq;; trahit squammas ex ossibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungit;
Corpora & halenti tandem putredine seruat.

NOMI. Gre. βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον, καρποβάλσαμον. Lat. *Balsamum, oleum, balsami, lignum balsami, Fructus Balsami.* Ital. *Balsamo, olio di* B *balsamo, legno di balsamo, frutto, ò seme del balsamo.* Arab. *Balesem.* Fran. *Baume.* Ted. *Basam.*

FORMA. La grandezza di quest'arbore è come d'vn Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano a quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile a quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fa il liquore del quale non se ne porta a noi del sincero; pero in luogo dell'opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò lo statte della mirra, o delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe vsuali.

LOCO. Nasce in Soria.

QVALITA'. Il vero balsamo è calido & secco nel C secondo grado, portasi nuouamente dall'Indie occidentali vn liquore odorissimo molto simlle alla stirace liquida, il quale coloro, che lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo: ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra, ò il succo della stirace. Et con buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani; ne quell'altro si potrà vsar qualche balsamo artificiale, si come s'insegnano eccellenti nel nostro oracolo de gli spetiali.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto il liquor del Balsamo prouoca l'vrina, rompe le pietre, gioua alli stretti del petto, dassi con latte a coloro, c'hauessero beuuto l'aconito: mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne D gli antidoti, & vale a i morsi de gli animali velenosi. Il seme non ha tanta virtù, & manco d'ambeduo il legno. dassi commodamente a bere il seme ne i dolori laterali, ne i difetti del polmone; alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all'asma, à difficultà d'vrina, dolor di corpo, a i morsi de i serpēti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità, a i dolori del corpo, allo spasimo, & al morso de i velenosi animali: prouoca l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori.* Efficacissima virtù ha questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch'offuscan la vista, & la pupilla de gli occhi. applicato con cerotto rosato gioua alla frigidità della madrice, prouoca i mestrui, le secondine, & il parto, caccia vngendosene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore, purga le sordine vlcere, matura & digerisce le crudità: applicato il seme in profume è molto vtile alle Donne, & sedendosi nella decottion del seme apre l'opilation della madrice, tirandone fuora l'humore. Il liquore oltre a ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di euphragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.

Calfacit, emollit XILON, *& siccat, & eius*
Pectoribus confert semen, tussique medetur,
Emaculat lentes, sperma auget, sanguinis atque
Profluuium sistit, vulnusq; abstergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia asperitasque linito
Hoc palpebrarum lenitur.

NOMI. Greci. Ξύλον, βάμβαξ. πάμπαξ. ὁ ἐριόπορον. Lat. *Gossipium, Officinæ cotum, bambax, bambasum.* Ital. *Bambagia, Cotone.* Ted. *Bannol.* Franz. *Coton.*

FORMA. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari. & il fiore che nel giallo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d'vn melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma mlote volte maggiore, di color berrettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, la quale nettasi, pettinasi, & filasi per l'vso di molte cose, come parimente s'adopra la non filata.

LOCO. Seminasi hoggi in Italia, & io l'hò vista in Cornetto più volte, & a ciuità Vecchia Enne in Candia in Cipro, in Sicilia & nella Puglia, & se ne comincia a seminare in Viterbo.

QVALITA'. E' la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla del seme fresco è A vtilissima alla tosse, & a molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTV *Di fuori.* La bambagia abbrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profume al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre, adoprasi vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'vlcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'OLIO che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

BANGVE.

Conturbat cerebrum BANGVE, *vel inebriat, atque*
Externat, placidosq; mouet de pectore risus,
Luxuriamq; ciet, veneremq; irritat edendo.

NOMI. *I Portughesi chiamano questa pianta bangue.*

FORMA. E' vna pianta non molto dal canape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape: oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contratio del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Gli indiani mangiano di questo seme, & così parimente delle foglie per luxuriare più volontieri; il succo tratto dalle foglie peste, & tal'hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaca se non vi si meschia noce moscata, ò il macere, ò i garofani, l'ambra o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in estasi, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire a Martino di Sousa consiglier regio, & al quale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua animo d'andare in sogno in Portugallo, in Brasilda, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua solamente vn poco di banhue condito con zuccaro, & aromatizato.

BARBA DI BECCO

Prima.

B

C

Vesicæ, & Renum vitijs succurrit, & aluum
Siflit, & vrinas ciet HIRCI BARBVLA, *sedat*
Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque
intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. τραγοπώγων. Lat. *Barbula hirci.* Ital. *Sassefrica, Barba di becco.* Spag. *barba di capron.* Ted. *Bochs bart.* Fran. *Barbe de boue.*

SPETIE. E' di due spetie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima spetie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, il gior D no, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte. Rassembrasi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi che escon fuori, quasi alla barba d'vn becco, & di quei ha preso il nome: ha la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vsa il verno nell'insalate. Da i fiori nasce vn capo papposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiosamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QVALITA'. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi ne i cibi cruda & cotta. Gioua a l'ardor dello stomacho, a i vitij del petto del fegato, & delle reni, & della vescica. L'ACQVA stillata da tutta la pianta, ò il succo delle foglie gioua a pleuritici.

VIR-

VIRTV' *Di fuori*. L'Acqua lambicata, ò il succo delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda marauigliosamente.

BARBA DI BECCO Seconda.

Abstergit, cohibet firmatq; hæc BARBA SECONDA HIRCI, *& radicis constringit lacteus eius Succus, at ipsa cibis non est vt prima suauis.*

NOMI. Gre. τραγοπώγων, ἕτερον. Lat. *Barbula birci altera*. Ital. *Barba di becco purpurea*.

FORMA. Questo tragopogono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose a basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme: fa ancora il gambo parimente simile & articolato con apparenti concauità d'ali appresso a i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei a modo di stella. La radice ha dura & piena di latte al gusto amaretta.

QVALITA'. E' costrettiua, & asterſiua, massime il succo della sua radice.

VIRTV. Astringe, & asterge, ma per esser amaretta, non è buona a mangiare.

BARBA SILVANA. Piantagine aquatica.

BARDANA.

Viperea expellit BARDANA *venena, iuuatq;*
Contra serpentes, venerem prohibetq; ; medetur
Strumis ; vulneribusq; recentibus, atque vetustis
Vlceribus : sanat panos, igniq; medetur
Sacro nec non articulisq; dolentibus, atque
Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta
Extussit : semen potum lenire dolores
Rite valet coli, frangit, ducitq; lapillos ;
Semine quæ poto prohibet lapidesq; renasci.

NOMI. Gre. Ἀρκτιον & προσώπειον, *Perche quei che ne i teatri non voleano esser conosciuti, si velauano la faccia con queste frondi*. Lat. *Personata*. Ital. *Bardana*. Spag. *Bardana*. Ted. *Greß Kleiten*. Franz. *Gloteron*.

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle del le zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantunque si ritruoui ancora qual che volta senza fusto: le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Hà la radice grande negra di fuori, & bianca di dentro. Il suo frutto sono le lappole con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti. con fiori porporei, & col seme minore del cnico, nero, & lunghetto.

LOCO. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi, & anche ne i prati, & nelle campagne.

QVALITA'. Digerisce, disecca, & mediocremente costringe.

VIRTV' *Di dentro*. La radice beuuta al peso d'vna dramma con i pinocchi giouaa coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto con mele, prouoca l'vrina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'vna dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fianchi. & giouaa quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & a quei ch'è stato loro cauata la pietra, prohibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decottion della radice. La quale condita cō zucchero è vtilissima a coloro che patiscono disenteria, & renelle. *Di fuori*. Le foglie fresche s'applicano

vilmente a l'vlcere vecchie, perche estinguono il calore, & mitigano il dolore: Poste sopra i membri rotti ò dislocati giouano grandemẽte. Applicate a i febricitanti mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col seme della bardana aggiuntoui il nitro. La decottion delle foglie mista con nitro assogna, & aceto applicandola alle ferite le sana, lauate prima le ferite con essa decottione. La radice pesta con sale, & applicata sana i morsi de i cani rabbiosi: le frondi impiastrate ò la radice pesta & impiastrata mitiga il dolore de i ligamenti delle giunture.

BASILICO DOMESTICO.

OCIMA *sunt oculis, stomachoque infesta, sed ictus*
Virosos sanat, eadem quoque tormina sedant.
Calfaciunt, siccant, tenuant, terguntque stuporem
Dentibus & remouent, sternutamenta cientque,
Cordaque letificant, præbent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem stimulantque, premuntque
Destillata; cient & lac, somnum alliciuntque;
Vesparum & morsus, & quos dat scorpius ictus
Imposita ista iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant tristes, & mentis nubila pellunt;
Continuoque vsu dant lendes, vermiculosque.

NOMI. Gre. ὤκιμον. Lat. *Ocimum, basilicum.* Ital. *Basilico, cioè Regio per la prestantia dell'odore, per il quale è degno della casa regia.* Spag. *Albahaca.* Ted. *Basilien.* Franz *Basilich.*

SPETIE. Tre sorti di basilico si ritruouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutissime foglie.

FORMA. Il maggiore ha le foglie lunghe, larghe, grasse, & assai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quasi simili a quelle de gli Aranci. Il mezano ha le frondi minori assai. Ha l'vno & l'altro i fiori spicati, bianchi, da i quali vien poi il seme nero, & l'vno & l'altro è di soauissimo odore.

A LOCO. Seminasi ne gli horti, & poche sono quelle case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in sù le loggie, & ne i giardini.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & ha in se vna humidità superflua, & però non è a proposito ne i cibi, come ammmistrato di fuori sia per maturare, & per digerire molto conueneuole: ha facultà aperitiua, espulsiua, & prouocatiua: è nemico dello stomacho, per essere molto duro a digerire.

VIRTV' *Di dentro.* Secco si mette ne i cibi come la persa, & il rosmarino: fatto bollir le vendemmie nel mosto gli da gratissimo odore, & sapore. Cotto nel vino sana la dispnea, & tosse, prouoca l'vrina, & i mestrui. Il seme infuso nel vino per vn giorno, fa vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale,
B gioua alle verruche del petto, & alle crepature della lingua: Il seme beuuto con vino gioua a i morsi delle vipere, & de gli altri animali velenosi, gioua alle passioni del cuore, & alla malinconia, & geneta allegrezza. L'ACQVA sua stillata conforta il cuore, & gioua alla sincope.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche, ò l'acqua stillata applicate alla fronte vagliono al dolor di testa. L'acqua ha virtù di rinfrescare, & per questo s'applica all'infiammagioni de gli occhi, del capo, & a i tumori del petto, & dell'altre parti. Il succo messo ne gli occhi mondifica le caligini. Il seme ò l'herba messa nel naso fa starnutare.

C

BASILICO MINORE.

D

OCIMA *quo melius sentis fragrare* MINORA
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam maiora ex his, quæ diximus ocima posse:
Torminibus, capiti, stomaco, cordique medentur.

NOMI. Gre. ὤκιμον μικρότερον. Lat. *Basilicum minus.* Ital. *Basilico gentile, & garofonato.*

FORMA. Ha le frondi picciole molto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama basilico gentile, & garofonato. Fa il fusto quadrangolato.

LOCO. Seminasi come l'altro.

QVA-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0080-2 DFG

QVALITA'. Quanto è più odorato, tanto è più calido dell'altro.

VIRTV'. *Di dentro.* Quanto più è odorato tanto è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, & più cordiale, & più conueneuole per mettere ne gli Elettuatij per il core: conferisce allo stomaco ancora, ma mangiato copiosamente nei cibi indebolisce la vista. L'età presente difende allegramente il Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando, che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino, & con vn poco d'aceto sana le punture de gli scorpioni marini, & terrestri, non meno che si faccia la Ruta, & la menta. Se alcuno sarà ferito dallo scorpione, in quel dì c'hauerà mangiato il basilico difficilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera pidocchi.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da il basilico ad odorare con aceto nelle sincopi, & a coloro che tramortiscono, & ad altri difetti del cuore: & medesimamente a letargici, & infiammati. Gioua applicato con olio rosato, ò mirtino a i dolori del capo, & con vino alle nuuolette de gli occhi. Fassi ontione al filo della schiena, & alle piante delle mano, & de i piedi con succo di basilico, gioua grandemente a i rigori delle febri lunghe innanzi che venga il parosismo.

BASILICO SALVATICO.

Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES *illi medicina feratur*
Ischiadique etiam datur vtilis ipsa medela.

NOMI. Gre. ὠκιμοειδες. Lat. *Ocimoides, ocimastrũ.* Ital. *Basilico saluatico.* Spag. *Albahaq. Mentesina.*

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico domestico nelle biade, con rami hirsuti, riquadrati, & più alti d'vn palmo, nelle cui sommità nascono fiori bianchi, & qualche volta rossi porporeggianti, & dopo quelli vi si trouano alcuni vasetti simili a quelli del iusquiamo. dentati per intorno nella bocca, dentro a i quali è vn seme nero, simile a quello del melanthio. Ricolgonsi questi vasetti secchi da i fanciulli; imperoche quando son vacui di seme soffiandouisi dentro con le labbia suffolano acutissimamente.

QVALITA'. La radice è inutile, il seme è composto di parti sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme beuuto nel vino, ha virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipere, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle sciatiche con mirra, mele, vino, & pepe.

BASILICO AQVATICO.

Luminis ad fluxus ERINVS, *Nasique iuuamen*
Pollet, & exiccat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.

NOMI. Gre. ἐρίνος. Lat. *Erinus, & ocimum aquaticum.* Ital. *Erino & basilico aquatico.* Spag. *Bassho delhagoa.*

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma minori, & intagliate in cima, & produce cinque, ò sei fusti, alti vna spanna, il fiore è bianco, & il seme nero, & acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore simile al latte.

LOCO. Nasce appresso alle fonti, & a riui dell'acque:

QVALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & imperò è egli ripercussiuo, & disseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi vagliono contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Vsasi a i flussi dell'orecchie, & del naso, il seme trito con mele, vale alle caligini de gli occhi. L'herba è vtilissima a i dolori dell'orecchie con alquanto nitro impiastrata, ò destillato il succo nell'orecchia con solfo, & nitro.

BATATAS.

Est in delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam iucundumque saporem,
Conseruæq; etiam fiunt radicibus eius.

NOMI. *Questa pianta è stata a gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes.*

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & liscì sparsi per terra, con foglie attorno simili a quelle de gli spinaci: non si sa ancora se fa frutto ò fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca.

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuouo, & nell'Isole vicine, donde è stata trasportata in Spagna, & ama luoghi caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zuccaro, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

BATRACHIO.
Ranuncolo.

BATTISOCERE
Ciano.

BEDEGVAR.
Spina bianca

BELLIDE MAGGIORE.

Vtilis ad strumas, vel si caluaria fracta est,
Floribus est BELLIS, *Thoracisque vlcera; prestat*
Bellis & ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Vlcera, tum linguæ fuerit si pustula in ipsis.
Astrictamque aluum lenit; genit alia tandem
Inflammata iuuat, extinguit, & inde resoluit.

NOMI. Lat. *Bellis maior.* Ital. *Primo fior maggiore Fior di Primauera, o primola vera maggiore.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima.

FORMA. del Maggiore. Produce le foglie larghe in cima, & streue presso al picciuolo, quasi poco manco, che tonde grossette all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice a modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lunghette come quelle del senetione: fa più gambi di vna sola radice, alta vn gombito, tondi, & fermi. nelle cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, ò di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli diuisa in più, & diuerse fibre non molte profonde.

LOCO. Nasce ne i prati, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA'. E' di natura frigida, & humida.

VIRTV' *Di dentro.* Il succo beuuto gioua a i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo. I fiori si mettono nelle beuande delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate sanano le pustule vlcerate della bocca, & della lingua. L'herba fresca mangiata cotta nel brodo delle carni mollifica il corpo stittico.

L'AC-

L'ACQVA stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore interno. *Di fuori.* Vagliono i fiori alle scrofole: & le foglie fresche applicate à tutte l'infiammationi dell'vlcere, scacciano il calore mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluono i tumori. vagliano alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra, & per se sole alle infiammagioni de i membri genitali, peste, & applicate.

BELLIDE MINORE.

Omnia quæ maior BELLIS MINOR *ipsa ministrat.*

NOMI. Lat. *Bellis minor.* Ital. *Primo fior minore. Fior di prima vera.* Ted. *Maszuerlem.* Franz. *Marguerite.*

FORMA. Fà le frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fa picciuoli sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'vn palmo, & nasce ne i prati.

QVALITA', & VIRTV'. Vale a tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.

At MINIMA *in vasis seritur, passimq; per hortos*

Vtque corona solet præcingere tempora BELLIS;
Et reliquas cunctas. genus istud viribus æquat.

NOMI. Lat. *Bellis minima.* Ital. *Margarite, & fior di primauera gentile.*

SPETIE. Sono di più sorti di colori.

FORMA. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghette, & grossette & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi, che alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri che nel bianco rosseggiano, ò di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

LOCO. Si seminano negli horti, & nelle testacce.

QVALITA', & VIRTV'. Tutte hanno la virtù medesima.

BELVEDERE.
Ossiride.

BERBENA.
Verbenaca.

BERBERO.

BERBERVS *exiccat baccis, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq; malis vinum datur vtile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Celiacisque simul, dysentericisque bibendo:
Ardentemque sitim sedat, reprimitque cadentem
Inde columellam. reiectum & sanguinem, itemque
Vlcera quæ serpunt, exiccatque humida; pellit
Intestinorum, cæditque animalia; fauces
Et guttur seruat, premit inflammataque eorum.

No-

NOMI. Lat. *Berberus. Crespinus.* Ital. *Berberi, Crespino.* A Ted. *Versich.* Franz. *vinette.*

FORMA. E' il Crespino vna pianta, che cresce sù da terra con solti sarmenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluatichi, tutte dall'alto a basso armate di certe acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascono à tre à tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza de i bastoni è bianca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi producе quasi simili à quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio giallo in groppoletti, quasi come che fa l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuentano rossi, fiammeggianti simili alle granella de melagrani: ma non sono così grossi, di sapore acetoso, & stittico.

LOCO. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

QVALITA'. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo: ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & è assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corrobora, & ferma.

VIRTV' *Di dentro.* Dassi il vino de i berberi nelle maligne, & acutissime febri perciò che mescolati con giulebbe violato non solamente spegne merauigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma prohibisce che i vapori maligni, & velenosi non così facilmente cottano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & à vomiti colerici, & nella disenteria: Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestrui. Amazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, cō vn poco di zuccaro. Conferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto cō zuccaro à modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti: & vale a i Catarri caldi, vsandolo la sera nell'andar a letto. *Di fuori.* Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestrui. Ferma i denti smossi lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolue gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vuola: e prohibisce con la stittici tà sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'vlcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi de gli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli de gli occhi, che patiscono.

BETA.

Bietola.

BETEL.

B

Assidue mandunt indi, conferre putantes
BETELLIS folia, & firmare in corpore vire
Vt Veneri seruire queant; cerebrumq; iuuare
Coráq, simul credunt, quamuis id inebriet ipsos
Assiduoq, vsu simul occupet intellectum.

NOMI. *Chiamasi Betel da gli Indiani.*

FORMA. E' vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa l'edera, ne può star ritta senza sostentacolo: non fa frutto ne i fiori, & sono le sue foglie quasi simili a quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nerui euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

C LOCO. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano poi di Alessandria.

QVALITA', & VIRTV'. Le foglie masticate, vagliono alla preseruatione della sanità, corroborano il corpo, & eccitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbriachino quando se ne mangia troppo quantità & confondano l'intelletto; onde le Donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbruscia i corpi morti de i mariti ne mangiano tanta quantità, che impazziscono.

BETONICA.

D

Omnibus à morbis reddit BETONICA tutum,
Morsibus

Morsibus auxilio est serpentum, menstrua pellit,
Pectoris aduersus bibitur, laterisq́; dolores;
Et sanat stomachi vitia; & Medicamina praua
Exigit; Ischiadi prodest, morbisq́; caducis;
Ruptis, vessicæ, renumq́; dolor ibus affert
Auxilium; lassos recreat, frangitq́; lapillos;
Accelerat partus, prodest contraque venena;
Difficiles flatus sanat, dentemq́; dolores
Mitigat; affectis tabe, insanisq́; medetur,
Et Iecoris tollit fastidia, itemq́; lienis;
Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
Sistitur, Ebrietas prohibetur denique turpis;
Vulneribus capitis multum valet, atque tuetur
Hæc animos hominum, tum corpora tuta periclis
Nocturnisq́; vijs reddit loca; sacra, sepulchra
Vmbris defendit, ne sint quandoque timori;
Præterea cunctis sancta hæc in rebus habetur:
Hinc vulgo est dictum plusquam Betonica polles.

NOMI. Gre. κέστρον καὶ ψυχότροφον. Lat. *Betonica*. Ital. *Betonica*. Spag. *Bretonica*. Ted. *Betommen*. Franz. *Betoesne*.

FORMA. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia lunghe, molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità de i fusti in modo di spica, come fa la Timbra, ricolgonsi le frondi, & seccansi per l'vso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'elleboro.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidi.

QVALITA'. Ha la Bettonica virtù incisiua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fa nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado completo, ò nel mezo del secondo.

VIRTV' *Di dentro*. La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & a i rutti acetosi; conferisce molto a i defetti della madrice: & in somma è vtile a tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacho, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'opilation della madrice, gioua a cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile à quei c'han sospetto d'hauer preso il veleno beuuta con vino vna drã ma della sua poluere: che per vrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco a gli iterici, frenetici, comitiali, paralitici, e a gli sciatici, cotta in acqua, & beuutane la sua decottione. Il medesimo fa L'ACQVA stillatane, ò la conserua de i fiori con zuccaro, & la poluere dell'herba secca vagliono a molte cose, ma principalmente a i dolori della testa, prese per se, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due dramme con acqua melata prouoca il vomito cacciando fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba beuuta al peso di tre dramme con vino: sana i morsi de i velenosi animali. Mangiata per auanti non lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'vrina & solue il corpo, & prouoca i mestrui beuuta con vino al peso d'vna dramma: rompe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La bettonica in somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino vagliano alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita con la sua decottione, son mirabil remedio a i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori artetici, & delle podagre applicate. L'ACQVA stillata applicata con pezzette, mitiga il dolore della testa, & de gli occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fa cerotto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, asterge digerisce, & desecca. Fassene ancora siroppo, & se ne fa ancora berrettini per corroborar la testa. Fassene ancora vna liscia per confortare il ceruello, & la memoria cosi. Prendesi di Betonica, origano, saluie, fiori, & herba di camomilla, ana M. 2. si mettono in vn caldaio, & sopra si mette la cenere, & sopra vi si getta acqua piouana & si fa liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia a lauar la testa vi s'infonde vn sacchettino pien di rose di maiorana di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M. 1. Agarico vn poco contuso dramme due. Dicono oltre a cioche messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vscir fuori, ma s'ammazzano insieme. Fassi errino del succo delle radici di Bettonica di maiorana ana oncia mezza, mele schiumato onc. 1. vino bianco onc. meza, nigella, noce moscata, ana scrop. 1. si mescola il tutto & mettesi tepido a digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

BETVLA.

BETVLA *calfaciet folijs, siccabit itemq́;*
Absterget, viresq́; dabit, simul attenuandi:
Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
Calfacit, & mollit cortex bitumine plenus;

Can-

Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vessicæ, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq; nitorem
Conciliat, sanatq; oris potu vlcera grato;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caseus & tineis, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Flagrantq; vt tædæ tanquam bitumine plenæ.

NOMI. Greci σημύδα. Lat. *Betula*. Ital. *Betula*. *Bidel*. Ted. *Bircken*. *Boebrika*.

FORMA. Hà le frondi simili al popolo negro, per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di sopra più ruuide, & più verdi: non produce frutto alcuno, quantunque faccia le pannicole come i nocciuoli: il tronco pertugiato con succhiello, rende grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, oue lungamente giace la neue, & nelle selue esposte a settentrione.

QVALITA'. Le foglie riscaldano, & seccano, risoluono, assottigliano, astergono, aprono, & sono amare: ma la scorza, ch'è bituminosa riscalda, & mollifica.

VIRTV' *Di dentro*. Il succo, ch'esce la primauera dal tronco pertugiato hà virtù merauigliosa per romper le pietre tanto nelle reni, quando nella vescica, beuendo sene lungamente.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo suo cauato come di sopra, sana la putredine della bocca, fa buon fiato, & leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio preserua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della cenere della scorza. Il legno s'adropra à molte cose massime a farne carbone per liquefare i metalli, & a farne bachette per castigar l'insolentia de i fanciulli nelle schuole. Del legno si fanno ancora cerchi per far corbe per esser molto arrendeuole: la corteccia serue per far faci per lume la notte: ch'abbrugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruciarsi cotal liquor nero à modo di pece, che serue à leuar le cicatrici, & à sanar la lepra, & il medesimo liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cicatrici. L'ACQVA, che dalle foglie fresche destillasi, vale alle cose predette, & a sanar particularmente l'vlcere della bocca.

BIEDONE
Blito..

BIETOLA BIANCA.

Digerit, & tergit, reseratq; obstructa, doloresq;
Auris BETA *leuat, offendit largius esa;*
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cit Lotium, expurgat, dysentericisq; medetur,
Furfuribusq; caput purgat, lendes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vitiligine sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq; medetur;
Vimq; gerit nitrosam, & succo est noxia; pungit
Intestina, premit serpentiaq; vlcera tandem.

NOMI. Gre. τεῦτλον. λευκὼν. Lat. *Beta alba*. Ital. *Bietola bianca*. Spag. *Aselgas*. Ted. *Mangold, pießen*. Fran. *Porree*.

SPETIE. E' la Bietola di tre sorti, bianca, nera, & rossa.

FORMA. Della bianca. Ha le foglie più larghe dell'altra, quasi simili all'atriplice, ò al Rombice hortése, per intorno leggiermente intagliate: il fusto è di duo gombiti, liscio, fa i fiori piccioli gialletti, il seme copioso, inegualmente ritondo, & aspretto. La sua radice è bianca, longa, come quella del raphano, & tenera.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti.

QVALITA'. E' la Bietola nitrosa, & calida, & secca nel terzo grado. E però è digestiua, & astersiua, & purga per il naso, ma cocendosi se ne priua, & fassi leggiermente digestiua, contraria all'infiammagioni, & è più astersiua, & più digestiua la bianca, che la nera; imperoche la nera hà in se alquanto del costrettiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Nutrisce poco, come fanno parimente tutti gli altri herbaggi, nondimeno molto meglio s'accommoda alle opilationi del fegato, che non s'acconcia la malua: & massime quando ella si mangia con senape, & con aceto: & gioua marauigliosamente à coloro, che della milza patiscono; di modo che più presto si crede esser in tal cosa medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti cotte lesse alquanto, acconce con aceto olio & sale, & le radici condite seruono l'inuerno per insalata ad eccitar l'appetito, & a mitigar la collera, ch'è nello stomacho. La radice mangiata leua il fettor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'her-

L'herba mangiata nuoce allo stomaco per esser mordace cotta, & mangiata con aglio ammaza i vermini & valea i morsi de i serpenti.

VIRTV. *Di fuori*. Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiammagioni, & dell'vlcere vecchie, risoluano i tumori, & estinguano il souerchio calore. La cenere della radice netta onta con mele, & aspersa di sale se ne fan sopposte per fanciulli che patiscono di vermini. Dicono che si fa l'aceto in vn'hora, se quattro radici di bietola nette, & peste si mettono in due libre di vino. Il succo messo ne i cristieri euacua senza dolore. Et messo nel naso purga la testa. Cotta nella liscia, netta il capo dalla fatfarella, & da i lendini.

BIETOLA NEGRA.

BETA *autem* NIGRA *paulum vi distat ab alba,*
Sed coquitur cum lente simul, quo comprimat aluum,
Quod radix eius multo vehementius affert;
Illita pruritum sanant folia, ictibus atris
Subueniunt, ventris sistunt hæc denique fluxus.

NOMI. Gre. τεῦτλον μελανον. Lat. *Beta nigra.* Ital. *Bietola nera*. Spa. *Aselgas.* Ted. *Sbezz mangold.* Franz. *Ioatre reparee*.

FORMA. Produce le foglie, il fusto, i fiori, il seme, & le radici simili alla bianca, ma le foglie sono minori, & negrette.

LOCO. Seminasi come l'altre ne gli hotti.

QVALITA'. Poco è nelle qualità dell'altre differente.

VIRTV'. *Di dentro*. Cotta nelle lenticchie, & mangiata ristringe il flusso del ventre, al che più vale la radice, & il succhio beuuto vale al morso delle serpi velenose.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in acqua, & impiastratatolle il prurito oue vi sia: il succhio applicato vale a i morsi de gli animali velenosi.

BIETOLA ROSSA.

Nec RVBRA *à reliquis multum differre videtur*
Oxibaphisq, etiam præconcinnatur edendo;
Semiq, cocta sale, inque simul seruatur aceto.

NOMI. Gre. τεῦτλον. ἐρυθρον Lat. *Beta rubra.* Ital. *Bietola rossa*.

FORMA. Produce le foglie più strette dell'altre, più dure, & rosseggianti. Ha la radice non punto dissimile da quella delle carote rosse, come ch'ella sia di forma più grossa, & al gusto più dolce. ha il fusto parimente rosso, & il seme simile a quello dell'altre.

QVALITA'. Non è molto differente dall'altre nelle sue qualità.

VIRTV' *Di dentro*. Non è molto differente dall'altre nelle sue virtù. Vsansi le radici di questa bietola commodamente nelle insalate l'inuerno lesse prima nell'acqua, ò cotte sotto la cenere calda, & di poi tagliate in fette sottili, & acconce con aceto, olio, sale, & pepe. Acconciansi ancora prima meze lesse, & di poi tagliate in fette, & messe in macera con sale nell'aceto forte, per mangiar con gli arrosti: & quelle che sono così preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & sono al gusto gratissime.

BIETOLA SALVATICA.
Piombagine.

BIONDELLA.
Centaurea minore.

BISLINGVA.
Hippoglosso.

BISMALVA.
Alcea.

BISTORTA.

Stillantem vrinam cohibet BISTORTA, *necatq;*
Lumbricos, vomitum sistit, tetra vlcera sanat,
Pesteq; præseruat, bibitumq; ad cuncta venena;
Et gonorrhoeam curat, tum præcipitatos
Adiuuat; hac sanguis prohibetur vulnere; confert
Pestiferis febribus, papulisq;; & menstrua sistit;
Roborat atque vterum proprio lapsumq; reponit
Illa loco, ac tandem prohibet committere abortum.

NOMI. Lat. *Bistorta.* Ital. *Bistorta, Serpentina.*

FORMA. Produce le frondi simili alla rombice, lisce, & rossigne di sopra, & di sotto quasi celesti. La radice grossa contratta, & contorta a modo di serpe che giace: le foglie nel primo nascimento sono rossigne, ma cresciute poi si rassembrano non poco a quella della rombice, quantunque siano più lisce, & di sotto purpuregne: & all'intorno ondeggianti. Produce il gambo tondo, sottile, alto vn gombito nel quale sono le foglie molto minori: fa i fiori spicati nella cima del gambo, rossigni, oueramente purpurigni, & il seme quasi come d'acetosa. La radice, è à l'occhio come di canna ma tenera, & piena di succhio, storta come vn serpente, vestita di nerigna, & sottil corteccia, se bene la polpa di dentro rosseggia, la quale gustata si sente manifestamente costrettiua.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & ne i pascoli.

QVALITA'. E frigida, & secca nel terzo grado, astringe, corrobora, & ha quasi le medesime facultà dell'Acetosa.

VIRTV' *Di dentro.* La radice poluerizata si beue al peso di vna dramma contra il veleno della peste, che il caccia via per sudore: sana la disenteria, & gli altri flussi del corpo. Beuuta prohibisce l'aborto, beuuta con succo di piantagine fa ritener l'vrina: raffrena il vomito della collera fattane pasta con chiara d'ouo, & poscia cotta sopra vna tegola & mangiata: ouero beuuta la poluere con vino di granati. L'ACQVA stillatane, ò la decottion della radice, dissolue i grumi del sangue, & beuuta la sua acqua stillata digerisce, & gioua al trabocco del fiele. La decottion delle radici è rimedio per tutti i veleni. Vale nella pestilentia, & nelle febri pestifere, nellequali si scuoprono le peteechie: & beuuta con vino vale contra i morsi de i serpi velenosi, onde ha preso il nome di serpentina. Vale purgato prima il corpo vna dramma di poluere di questa radice, beuuta con acqua ferrata alla gonorrhea, nel che fa mirabile effetto. Ammazza i vermi del corpo stringe tutti i flussi: mettesi nelle beuande, che si fanno per le ferite interne: conferisce a quelli che sputano sangue.

VIRTV' *Di fuori.* Messa nella concauità de i denti con vn poco di alume adusto, & piretro, & mele, non solo ne leua il dolore, ma prohibisce il flusso de gli humori in quella parte, & purga la testa. La poluere aspersa sopra le ferite vi stagna il sangue. Applicata al ventre, al pettinicchio, & alle reni con aceto fa ritener l'vrina. Ristagna i mestrui, sedendosi nella sua decottione: & parimente trita, & vnta insieme con mele & con spigo in su'l corpo. Fassi Cristero alla madrice per disseccare, & astringere l'humide vlcere di essa così. Prendonsi radici di bistorta oncie quattro, scorze di granati, balausti, mortella ana onc.j. foglie d'equiseto di hipoquistido, di lentisco ana M.i. acini d'vua, seme di piantagine ana onc.meza. rose secche.p j. cuoconsi tutte queste cose in acqua piouana ferrata, nella qual sia dissoluto vn poco di alume, & con questa decottione si faccia cristiero alla madrice: fatta poi l'asterſion vi si aggiunge mirra, iride, scorze d'incenso, & simili per incarnare. A prohibire le sconciature si fa questo vnguento. Prendesi di radici di bistorta oncia meza, bolo armeno coralli rossi ana onc j. balaustij orientali dramme due, olio rosato omphacino, & mirtino, & di cotogni ana onc.j. con cera rossa q. b. si faccia vnguento, col quale si onga il ventre, & le reni aggiuntoui vn poco di aceto lauato ben prima con acqua rosa. A fermare il vomito del sangue, & i flussi colerici si fa questo vnguento. Recip. olio rosato onfacino, di cotogni ana onc.ij. galle, scorze di granati, balaustij, mortella, bistorta ana dramme due, bolo armeno.dram.iij. Acacia onc.j. Cera q.b. con vn poco di aceto, si faccia vnguento. A confortare, & ridurre al suo luogo la madrice. Recipe radice di bistorta

stotta, libr. meza, legno aloe sandali citrini, noce moscata, berberi ana onc. meza. Cinnamomo dramme tre, garofani, squinanto, fiori di camomilla, ana dram. 2. incenso mastice, gallia moscata, storace, calamita, ana scrop. j. mosco fino scrop. mezo con cera, laudano, & pece, si faccia impiastro alla madrice: poi si faccia questo prosumo. Recip. radici di bistorta. cipero, castoreo, scorze di ghianda, balausti, ana dramm. j. con cera, & termentina si facciano trocisci da far prosumo alla madrice. L'ACQVA stillata dalla radice sana applicata i morsi de i ragni, & de i serpenti: vale alle gangrene del naso, gittandoui sopra poi della sua poluere.

BLATTARIA.

Calfacit, exiccat, ad se BLATTARIA *blattas*
Contrahit, vlceribus confert, tingitq; capillum;
Inflammata leuat simul hæc, oculosq; tumenteis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbascum aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E' simile al verbasco nel fusto, & nel fiore: ma le frondi sono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui di fiorire nascono alcuni bottoni simili a quelli del lino, ma più duri, & più lisci, doue è dentro il seme.

LOCO. Nasce nelle campagne.

QVALITA'. Per esser ella amara, riscalda, & disecca.

VIRTV' *Di fuori*. Messa ne i luoghi, doue sia dibisogno, tira a se le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferisce all'vlcere, fa biondi i capelli, & giouta alle infiammagioni & tumori de gli occhi.

BLITO ROSSO
Maggiore.

Humorem frigusq; gerens non vtile BLITVM
Est stomacho, turbat ventrem, tamen ictibus affert
Auxilium, dederit quos scorpius; atque linitur
Tempora si, clauiq; pedum, doleantue lienes.

NOMI. Gre. βλίτον. Lat. *Blitum.* Ital. *Blito, Biedone, & Bietolone.* Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè bianca, & rossa, & il rosso è di due sorti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore cresce all'altezza d'vno arbuscello, con foglie, & fusti purpureggianti simili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi con gran numero di pannicole all'intorno, piegate verso terra come pennacchi, & rossi come quelli dell'amaranto. Il fusto produce egli grosso come vn braccio, duro, & per il lungo stiseiato. Produce il seme bianco su per il fusto in racemi simili alle pannicole del panico saluatico.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. E' frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuocesi per mangiare nell'acqua, & friggesi poi nella padella, con olio, & con butiro, aggiungendoui poi del sale, & dell'aceto, ò dell'agresto, benche molte volte fà vomitare, genera dolor di stomacho, & di budella, & flussi di corpo, mouendo la collera. Dassi il succo nondimeno a bere nel vino al morso de gli scorpioni.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrasi in sù i calli de i piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza insieme con olio di cappari.

BLITO ROSSO MINORE.

Humectat BLITVM RVBRVM *refrigerat, atque*
Emollit, menses & prouocat inde morant eis,
Adq; molas præstat, educendasq; secundas.

NOMI. Gre. βλητὸν μικρον. Lat. *Blitum rubrum.* Ital. *Blito rosso, biedone.*

FORMA. Hà le frondi simili all'amaranto, ma più rosse, è rossa parimente la radice. Di modo che rõpendosi par che sanguini tutta: fa i fiori come d'altro spicati.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti.

QVALITA'. Refrigera, humetta, & mollifica.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua particularmente à prouocare i mestrui, & a cacciar fuori le mole, & le secondine pigliandone il vapore le donne da basso mentre bolle, si che ascenda alla madrice.

BLITO BIANCO.

ALBVM *cuncta potest* BLITVM, *quæ cætera possunt.*

NOMI. Gre. βλήττον λεύκον. Lat. *Blitum album.* Ital. *Blitore biedon bianco.*

FORMA. Produce le frondi simili al Blito rosso, ma minori, & bianchicce, il seme nasce tra ramoscelli nelle concauità delle ali, ne i fiori spicati come il panico.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi non coltiuati, & ne gli horti.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le virtù, & qualità medesime de gli altri Bliti.

BONACA.
Anonide.

BONIFATIA.
Hipoglosso.

BORAGINE.

Gaudia fert cordi, minuit BORAGO *rigores*
Febris, & horrores, tum tussibus auxiliatur,
Calfacit, humectat, gustu gratissima edendo,
Et vires recreat; animæ & solatia vino
Auget; Mnemosinem firmat, mœroribus atque
Proficit, & morbo surgentibus, & quibus infert
Syncopa vim; lætos humores gignit & ipsa;
Et faciles reddit partus, ducitq; secundas.

No-

NOMI. Greci, βουγλωσσον. Lat. *Buglossum, Borago, Corago.* Ital. *Boragine.* Arab. *Lasenalt liaur.* Spag. *Borraias.* Ted. *Burrettsch.* Fran. *Borraue.*

FORMA. Produce le foglie larghe, lunghe, aspre, & ruuide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di sottilissime spine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente, il gambo è alto vn gombito, & qualche volta molto maggiore, carnoso, concauo, & per tutto spinoso, con molti rami, i fiori ha ella a modo di stelle, d'vn viuido celeste colore, se bẽ se ne truoua di quella, che lo fa bianco dal mezo de i quali esce vna punta nera: ma non però pungente, con seme nero, & strisciato. Ha la radice bianca, grossa vn dito, al gusto dolce, & viscosa, la quale spuntata si trapianta.

LOCO. Nasce ne gli horti per se stessa, & così copiosa, che malageuolmente se ne può stirpare. Ma prima che si semini, bisogna tener per vn giorno auanti il seme con vn poco di stabbio in vna pezza bagnata.

QVALITA'. E' nel temperamento suo calida, & humida, & però messa nel vino, fa rallegrare, prouoca l'vrina, & estingue la sete.

VIRTV' *Di dentro.* S'ha questa pianta acquistato il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle passioni del cuore, si chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendosi col tempo il nome sia stato permutato il C. in B. Ha mirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua a i malenconici, è salutifera nel cibo con gli spinaci. Cotta nell'acqua melata gioua alla tosse, causata dall'asprezza delle fauci: Il succo delle foglie beuuto vale contra veleni, & le morsure di tutti gli animali velenosi. Quella che ha tre fusti gioua mangiata alla terzana, & quella che n'ha quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, ò nelle insalate rallegra il cuore, & di qui si dice.

Ego Borago gaudia semper ago. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale in tutte le febri, & parimente la conserua, che si fa de i fiori con zucchero, & gioua a coloro, che vaneggiano nelle febri, & mitiga l'infiammagioni de gli occhi applicata l'acqua tanto di dentro, quanto di fuori. I fusti cotti, & crudi mangiati, giouano all'infiammation del fegato. Fassi del suo succo vn siroppo molto cordiale, che conferisce al tremor del cuore, & alla sincope, sana la opilation della milza, & conferisce nella mania, & nella malinconia. Fassi prendendo il succo depurato di boragine libre quattro di zuccaro chiarificato libre 2. Cuocansi alquanto, poi prendasi meza libra di fiori freschi di Boragine, si pestino vn poco, poi si cuocano in giusta quantità d'acqua, & la colatura si aggiunga alle cose sudette, & si faccia siroppo.

VIRTV' *Di fuori.* La cenere della boragine temperata con acqua melata conferisce molto alle infiammationi, & all'vlcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandosene la bocca, & ha tutte le virtù dell'echio, & l'vno è succedanio dall'altro.

BOSSO.

Confert si qua lues teneat quem Gallica BVXVS
Adiuuat, & si quis cupiat rufare capillos.

NOMI. Gre. πύξος. Lat. *Buxus.* Ital. *Bosso.* Ted. *Buchsbaum.*

FORMA. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più grosse, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commoda per tessere spaliere ne i giardini. Fa il fior verde, & il seme rossigno: è dispiaceuole à tutti gli animali, come la ruta: il suo odore è noioso, onde il dormir sotto il bosso fa doler la testa. Il suo legno è spessissimo & durissimo, & grauissimo, & giallo, & per questo non si marcisce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'vso presso à gli intagliatori, fra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Parasole, il quale con molta vigilanza, & diligentia hà intagliate le figure del presente Herbario.

LOCO. Nasce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corsica.

QVALITA'. Disecca, astringe, corrobora, & mediocremente scalda.

VIRTV' *Di dentro.* Cotto & tornito prima come il legno sana il mal Franzese beuendone la sua decottione, & fa il medesimo effetto che il legno santo, & sana il flusso del ventre & la sua radice mangiata gioua a i morsi de i serpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie, & i rami bolliti nella liscia fanno biondi i capelli.

BOTRI.

Vestibus inseritur, quoniam infert BOTRIS *odorem,*
Et quoniam à tineis, illas blattisq; tuetur,
Enecteosq; ciet partus, & menstrua, morbis
Pectoris & confert, vteri lenitq; dolores,
Abstergitq; aperitq;, incidit, calfacit, atque
Asmaticis eadem pariter medicina salubris.

NOMI. Greci, βότρυς. Lat. *Botrys.* Ital. *Botri.* Ted. *Krottenk raut.* Franz. *Millegrane.*

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami, sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rossigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

LOCO. Nasce nelle riue de i torrenti, & nelle valli.

QVALITA'. Riscalda, secca, apre, incide, asterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* Cotta in vino, & beuuta questa pianta gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale à tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua agli empiemaci, & à gli stretti di petto così beuendosene la decoccione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca con decottion di regolitio. Vale ancora a tisici, che sputano la marcia presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie fatta cō zuccaro & messa a bollir con le carni fa buon sapore.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata su'l ventre, mitiga i dolori della madrice. Et però è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fà vna frittata, & mettesi così calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta pronoca loro i mestrui, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preserua dalle tarme, ma da loro ancora buono odore. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è pettorale, & prouoca i mestrui, & l'vrina.

BRANCA ORSINA, Acantho.

BRASICCA.

BRASICCA *cit, sistit superatq; venena, merumq;*
Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum
Emollit, tussim lenit, vocem renouatque;
Calfacit, & siccat, fungorum arectq; venena,
Discutit, abstergit, lotium mensesq; ministrat,
Pellit & enectos partus, conglutinat vlcus,
Vt vulnus, confert nodosis atque podagris;
Discutit, & crapulam, vini noxamq; repellit,
Ictericosq; iuuat, splenesq; aduersus itemq; est
Serpentes, rabidosq; canes, Animæ grauitatem
Conficit, & stomacho est aduersa; interficit atque
Lambricos; partus faciles reddit q; ; nocet q;
Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum;
Somnum interturbat, conflat mœroreq; succus
Torpet.

NOMI. Gre. κράμβη. Lat. *Brassica.* Ital. *Cauoli.* Spag. *Colhes.* Ted. *Koel.* Franz. *Choux vers.*

FORMA. Sono varie & diuerse spetie del cauolo, cioè brassica liscia, & crespa, cauoli torsuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fa i fiori gialli, & il seme simile a quelle delle rape,

pe, tinchiusa ancora in simili silique, di color rossetto, & alquanto amaro. Il liscio ha le foglie grandi, & bianchicce, Il crespo l'ha crespe, & più tonde: il torsuto produce il torso grande, con larghe frondi.

Loco. Seminasi e trapiantasi per tutti gli horti. & vigne.

Qvalita'. E' calda, & secca nel primo grado, è disseccatiua, mollificatiua, glutinatiua, & aftersiua.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiata gioua al tremor delle membra, & alla debolezza della vista: mangiata doppo pasto risolue i nocumenti della imbriachezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con nitro, & iride mollifica il corpo, beuuto cō vino gioua a i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie crude con aceto giouano a coloro, che patiscono nella milza: masticate, & succhiatone il succo, ristaurano la voce perduta. La decottion beuuta solue il corpo, & prouoca i mestrui. La Brassica cotta leggiermente & mangiata muoue il corpo, ma biscotta lo restringe: il seme del cauolo pesto grossamente, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col medesimo brodo gioua presentaneamēte a i dolori colici, cotto il caolo due volte ristagna il corpo, & mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massimamente mangiandosi senza pane; il medesimo fa il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua questo medesimo alli fegatosi, & a disettosi di milza, a coloro che patiscono della pietra del le reni, & renelle, gioua ben cotto a i tisici, mangiandosene spesse volte. Dassi il succhio con vtilità grande a bere al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, & māgiato con pepe lungo, & beuutone poi il brodo genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattono i fanciulli: cotta la midolla de i gamboni nel latte di mandorle, & di poi pesta, & composta con mele ouero con zuccaro a modo di elettuario, gioua lambendo a gli stretti di petto, & alla tosse: i fanciulli che mangiano de i cauoli crescono più presto. Conferisce a i podagrosi, māgiata con ruta, & coriandro, La Brassica condita gioua all'ardor dello stomacho, eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il cauolo è vile ad ogni sorte di male, & per questo non è merauiglia se i Romani, huomini di tanto valore hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono sei cēto anni continui di tutti i mali solamente co i cauolli. L'Acqva destillata da i cauoli crespi fioriti, beuuta a digiuno prohibisce l'embriachezza, & solue manifestamente il ventre: dassi per proprietà occulta al morso del can rabbioso con antidoti & senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermini, massime data con vna dramma del suo seme.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie applicate mitigano l'infiammagioni, & il dolore, conferiscono alla rogna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime applicate alle podagre con farina di fien greco & aceto facendone empiastro, mitigano il dolore loro, & vagliono all'vlcere sordide & vecchie. L'vrina di chi habbia molti giorni magnati i cauoli applicata, sana le fistole, & le cancrene, & le petecchie i fanciulli debili lauandoli con essa si rendono gagliardi. La cenere de i cauoli con assogna sana l'vlcere che serpono. La liscia fatta con questa cenere gioua mirabilmente al foco sacro. L'acqua stillata applicata leua la morphea, & le lentigini del viso. E gran de inimicitia tra il cauolo & la vite. La decottione de i cauoli gioua applicata a i nerui, alle gionture, & alle ferite fresche & vecchie.

BRASSICA Campestre.

Brassica campestris *tantæ est acrimoniæ vt ipsa.*
Brassicæ ad hortensis vires accedere possit.

Nomi. Lat. *Brassica campestris.* Ital. *Brassica campestre.* Spag. *Collejon.*

Forma. Ha i fusti biancheggianti, ritondi, con alquanti rami, le foglie per interuallo simile alla perfoliata, di colore come la Brassica, al gusto acute; i rami procedenti dalle ale sottili, ne i quali sono i fiori bianchi simili a quelli della Brassica: poi fanno i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo minutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

Loco. Nasce copiosa nel regno Marciano, & nella campagna di Vienna.

Qvalita' & Virtv'. Per la sua acrimonia si può giudicare, che habbia le medesime facultà della Brassica. Ma particolarmente L'Acqua stillata da tutta la pianta vale mirabilmēte beuuta al peso di quattro oncie a i morsi del can rabbioso, & similmente applicata al morso con pezzette di lino sottilissime. Ammazza parimente beuuta al peso di due oncie i vermini de i fanciulli.

BRASSICA CAPVCCIA.

Viribus a reliquis CAPITATA *haud Brassica differt,*
Ni quod deterior mensis censetur in ipsis,
Atque nocentior.

NOMI. Gre. Κράμβη, κεφαλωτὸς. Lat. *Brassica capita.* Ital. *Cauolo cappucio.*

FORMA. Fà prima le foglie grandi ritondette, che stanno in giro al pedicone le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c'hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch'è simile a quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fa cosi. A mezo Ottobre si piglian i cappuci con le radici, s'appicano a l'aria, per venti giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra. Fioriscon poi, & come è maturo si coglie il seme.

LOCO. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. Non è differente dal l'altra brassica, se non che ne i cibi è più dell'altra nociua che genera humori melanconici, & offende la vista. Se nel cuocersi i cauoli li si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son men nociui cotti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso con finocchio. Volendosi in vn conuito magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda con aceto, & cosi dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fusse mangiato, ne beuuto.

A

BRASICA Marina.

B

Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, *cui nomen Mare dat, quo dicta Marina est.*

NOMI. Gre. Κράμβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina.* Ital. *Soldanella, & brassica marina.* Fran. *Cheu de mer.*

C FORMA. E' molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche questa ha le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, sottile, & pendenti ad vna per vna da i suoi rosci ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera. hà il succo bianco quantunque nõ ne sia copiosa, & è al gusto salso, & alquanto amaretto, & denso di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomacho: produce i fiori della smilace liscia, c'hanno la similitudine d'vn calice.

LOCO. Nasce ne i liti del mare.

QVALITA'. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accomoda a tutte le cose, che s'accomodano le qualità dette.

VIRTV'. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli D Hidropici: & il medesimo fa la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuuta con vino.

BRASSICA CANINA.

Calfacit, exiccat, tum digerit ipsa CANINA
BRASSICA; *viq, sua pereunt hominesq, Canesq,*
Atque lupi pariter, vulpes, Pantheraq, picta.

NOMI. Gre. Ἀπόκυμον. Lat. *Apocymum.* Ital. *Piploca, brassica canina.*

SPE-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0094-4 DFG

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, vna serpeggiante, & l'altra non.

FORMA. E' vna pianta, che produce picciole viticelle di noioso odore, & arrendeuoli, come sarmenti, & malageuoli da rompere, le cui frondi rasembrano quelle dell'edera, ma più tenere, & più appuntate nella cima, di spiaceuole odore, & alquanto viscose, & piene di giallo liquore, produce certi baccelli simili a quelli del Nerio, di spetie di follicoli, lunghi vn dito, ne i quali è dentro vn seme nero, picciolo, & duro.

LOCO. Nasce in Soria, & nella Puglia.

QVITA'. & VIRTV'. E' grandemente calda, ma non tanto secca, & però digerisce impiastrata. E' veleno a gli huomini, & le frondi incorporate con grasso, & con pasta, & fattone pane, ammazzano i cani, i lupi, le volpe, & le panthere, quando si danno à mangiare. La serpeggiante ha mediocre qualità, & virtù.

BRIONIA.
Vite bianca.



BRVSCIACVLO.
Cotula fetida.

BVGLOSSA.

Calfacit, humectat BVGLOSSVM, *abscessibus atque*

A *In febribus confert, recreat vires, animiq;*
Inde voluptates auget, tussiq; medetur
Cordaque lætificans herba est gratissima edendo
Sanat & insanos.

NOMI. Lat. *Buglossum vulgare.* Ital. *Buglossa.* Ted. *Echserung.* Franz. *Bugloſſe.*

SPETIE. Enne di due spetie, domestica, & saluatica. Maggiore, & minore.

FORMA. La domestica fa le foglie lunghe come la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per terra, hispide, & irte, simili alla lingua di boue, ma punteggiate di certe macchiette bianche con aculei sottilissimi Ha i fiori porporei, ma più piccioli della boragine, col seme negro: la sua radice è simile a quella della boragine, ma più grossa, & più carnosa. La minore ha le frondi più
B picciole, hirsute, ma senza aculei. La saluatica cresce con frondi più picciole, bianchicce, & senza aculei col fusto grosso, & peloso, & aspretto con fiori negri: la sua radice è grossetta, lenta, & dolce. Ve ne è vn'altra saluatica minore simile ī ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

LOCO. La domestica nasce negli horti, & la saluatica nelle Campagne.

QVALITA'. E' calda come la boragine, & mediocremente humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi moltiplica il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabilmente. Le foglie, le radici, e il seme cotti ogn'vn per se nel viuo ò in altro modo prese, scacciano dal cuore il veleno. L'acqua stillata da questa pianta, & la conserua fatta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore, scaccia la malinconia, purifica il sangue, & mitiga l'ardor delle febri. Il
C seme pesto, & beuuto con vino prouoca il latte. Fassi del succo di buglossa lib. viij. depurato di zuccaro libr. iiij. fiori di buglossa pesti lib. j. cuocansi i fiori in acqua, & alla colatura s'aggiungano le cose predette, & cuocāsi perfettamente: ma perche il succo della buglossa si caua difficilmente perche mentre si pesta se ne fa mucillagine, per questo come è pesta si lasci in luogo fresco, per vna notte, & il giorno sequente si chiarifichi, spremuto il succo, con chiara d'ouo. Questo sciroppo genera allegrezza, & conforta il cuore, & per questo conferisce molto nelle Febri d'ogni sorte, gioua alla mania, & alla malinconia, & a tutti quei mali parimente, che procedono da humori adusti, & melanconici, come rogna, lepra impetigini, & simili, & conferisce molto nelle sincopi, & nel mal Francese, massime accompagnato col si
D roppo di sumosterra, de pomis simplice, & di Lupoli cō decottione conueniente.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie, le radici, ò il seme, peste, & cotte in vino, & applicate calde giouano al dolore de i lombi.

BVLBO.

Et stomachum, & venerē cit BVLBVS, *Semen adauget,*
Concoquit, atque inf lat, alimentaque praua ministrat,
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Maturat, stomachum firmat, reuocatque ciborum
Vota, iuuat vires, & digerit, extrahit atque
Spicula; gangrenas cohibet, simul atque podagras
Et Venerem stimulat; ad prolem semina gignit;
Humores crassos expectorat; atque dolores
Articulis arcet, luxatis proficit, atque
Collisis, arcet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & tentat neruos, hoc visus hebescit.

NOMI. Gre. Βολβὸς ἐδώδιμος. Lat. *Bulbus, esculentus.* Ital. *Cipicchie.* Spag. *Cebolla ascalonita.* Ted. *Ascalonitez.* Fran. *Des escallotes, des appetites.* Arab. *Basarazis.*

FORMA. Il Bulbo nostro (hauendo conformità con quello de gli antichi) ha le frondi sottili, & tonde, che tirano a quelle del zaffarano, ma più grossette: le cipolette fa come le scalogne, che tirano nel rossigno.

QVALITA'. E' delle qualità della cipolla: malageuolmente si digerisce, genera ventosità, & però pronoca la libidine, onde disse Martiale.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra,
Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

& Columella.

Quæque viros acuunt, gelidas armantq; puellas
Iam Megaris veniant genitalia semina bulbi.

& per questo disse Ouidio.

Daunius an libicis bulbus tibi missus ab oris
An veniat Megaris noxias omnis erit.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati i bulbi eccitano auidità dell'apetito ne gli stomachi infermi, & giouano a coloro, che sputano la marcia dal petto, & dal polmone. Nuocono alla vista & a i nerui, & son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati son conueneuoli a i rotti.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato con mele giouano alle cancrene, & alle Podagre, & con vn poco di pepe a gli hidropici, & a i morsi de i cani, & spégono le lentigini: & per essere amaretti, & costrettiui astergono, & insiememente conglutinano & disseccano ancora.

A

BVLBO CASTANO.

B

Calfacit, & siccat BVLBO CASTANON, *& estur*
Cruda & cocta huius radix mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emittunt, aperit, lotium, mensesq; ministrat.

NOMI. Gre. Βουλβὸ χάστανον. Lat. *Bulbo castanon.*

C Ital. *Bulbo castano. Castagne agresti, che dalla forma del bulbo che ha la sua radice, & dal sapor delle Castagne, ha preso il nome.*

FORMA. Ha le frondi sottili, & diuise, simili a quelle dell'aneto, il fusto sottile alto duo palmi, i fiori bianchi in vna vmbrella, nella quale è poi il seme picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del finocchio, odorato, di colore negriccio: la radice sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la polpa, di sapore in mezo tra la pastinaca, & le Castagne.

LOCO. Nasce nella Holandia, & nella Zelandia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella Germania in Britannia.

QVALITA'. E' questa radice calda, & secca moderatamente il seme è più caldo, & più secco: & è aperitiuo, & diuretico.

D VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi questa radice cruda, ma cotta in acqua è più soaue, è vtile a coloro, che sputano il sangue, & a quei, che non possono ritener l'vrina. Et per questo conferiscono molto alli tisici, alli precipitati da alto, & a coloro che per cadute da Caualo sono fracassati, & pesti, onde vrinano poi sangue, & non possono ritener l'vrina.

BVLBO ERIOPHORO.

BVLBVS ERIOPHORVS *dat, quod gerit intus in escã.*

NOMI. Lat. *Bulbus eriophorus*. Ital. *Bulbo eriophoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, doue non fiorisce in certi giardini.*

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Cipolla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe come il giacinto, ma più dure, & men succolenti, & carnose, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sapore: Fa il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto, ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla. La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA', & VIRTV'. La radice di questo bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si mangia, secondo alcuni: ma in Italia non se n'è fatta isperiẽza ancora.

BVLBO VOMITORIO.

Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS *esto*
Vessicæq; malis prodest, fert plusq; caloris
Hic quam esculentus Bulbus.

A NOMI. Gre. Βολβὸς ἐμετικός. Lat. *Bulbus vomitorius.* Ital. *Bulbo che fa vomitare.*

FORMA. E' simile all'altro bulbo nelle frondi, ma son però di questo più negre, & più lunghe: fa i fiori come il giacinto volgare, & la sua radice è simile all'Aglio.

QVALITA'. E' più caldo che il bulbo da mangiare.

LOCO. Nasce nelle colline.

VIRTV'. La radice mangiata, ouero beuuta la sua decottione, gioua a i difetti della vescica, & fa vomitare.

B

BVPHTHALMO.

C

BVPHTHALMVM *muscas, & apes necat, ipsa tumores*
Sedat, duritias & discutit, inde colorem
Arquato infectis morbo solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

NOMI. Greci, Βούφθαλμον. Lat. *Buphthalmum. Oculus bouis.* Ital. *buftalmo, occhio di boue.* Arab. *Bihar.* Ted. *Rinds aug.* Franz. *Oeil de beeuf.*

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le frondi simili a quelle della Camomilla; ma più breui, più larghe, & più dure: I fiori son gialli tutti, maggiori di quelli della Camomilla gialla, simili a gli occhi donde han preso il nome.

D

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne gli argini de i fossi, e attorno alle Castella.

QVALITA'. I fiori sono più acuti di quelli della Camomilla, & però son più digestiui, & risolutiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta l'herba subito per alcun tempo, dopo il bagno restituisce il colore naturale a coloro, c'hanno il trabocco del fiele. & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, ò la decottion, la quale fa nausea & facilita il vomito. L'infusion delle frondi fatta nel vino, beuuta prouoca l'vrina, & vale a i dolori colici, & renali.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori triti con cera, & applicati risoluono i tumori, & le durezze.

BVR-

BVRSA PASTORIS.

Inflammata iuuat, stringit, refrigerat, vna
Ignibus & sacris PASTORIS BVRSA *medetur;*
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa.
Adq; cruenta; recens illataq; vulnera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus, vndantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq; prematur,
Ictericas facies ea sic aurigine mundat.

NOMI. Ital. & Lat. *Bursa pastoris. & herba cancri.* Ted. *SecKel Kraut & tescel Kraut.* Franz. *Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.*

FORMA. Fa i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili a quelle della verbenaca: ma quelle del fusto si rassembrano a quelle del Thlaspi: Ha la radice sottile, & bianca: fa i fiori nella sommità de i rami, bianchi, da i quali procedono certe siliquette schiacciate, che rappresentano l'imagine d'vn cuore, col seme dentro minuto: chiamasi Bursa pastoris perche la sua siliqua ha la forma d'vna di quelle scarselle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quasi per tutto, massime presso alle strade, & vicin'a gli antichi edificij.

QVALITA'. E frigida, & secca, & stittica, & astringente.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle foglie secche con vino rosso, ò con acqua piouana doue sia estinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & del sangue per vrina, & ristringe i mestrui souerchi, & vale a tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale L'AQVA stillatane, beuuta per alquanti giorni. La decortion fatta delle foglie in acqua piouana con piantagine & bolo armeno vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue: Fattene frittelle con le foglie e mangiate ristagnano i mestrui, & altri flussi.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi ristagna il flusso del sangue del naso, & delle ferite. Il decotto fatto di questa pianta, & della persicaria, ristagna sedendouisi dentro, i mestrui. Pesta, & messa nelle scarpe, & a piedi nudi calcata gioua al trabocco del fiele.

CACATREPPOLA.
Tribulo.

CAIOVS.

Instimulat venerem, scabiem CAIOVS *& aufert,*
Discutit è facie lentes, simul atq; lichenas.

NOMI. *Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Caious.*

FORMA. Il Caious è vn'arbore grande con foglie di pero. Il frutto è della fattezza, & grandezza d'vn'ouo di papera, le quali essendo piene di succo, & sono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto vien fuori vna certa Noce simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericcio meschiato di rosso. Ha questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spognosa piena d'vn'olio spessissimo & caldissimo di dentro ha vn nocciolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericcia, la quale per mangiarlo bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia spetie d'Anacardi.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali in Brasil.

QVALITA'. E' questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTV' *Di dentro*, I frutti mondi, & leggiermente arrostiti si mangiano, ne son men grati al gusto che i pistacchi & stimolano à venere.

VIRTV' *Di fuori.* L'olio che hà quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le lichene, & la rogna.

CA-

CALAMANDRINA.
Camedrio.

CALAMINTA.

Calfacit, & siccat CALAMINTA, *& menstrua pellit*
Vrinasq; simul; ruptis, vulsisq; medetur,
Necnon corminibus, simul & spirantibus ægre;
Et tineas, partusq; necat, vermi vtilis auris;
Serpentesq; fugat; recipit turpisq; cicatrix
Ex hac candorem, morbosq; a nomine Regis
Hæc eadem expurgat; nigro obsistitque veneno,
Auxiliumq; refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.

NOMI. Greci καλαμίνθα. Lat. *Calamintha*. Ital, *Calamento, Mentuccia, Nepetella*. Arab. *Calamentum*. Ted. *Vuilden poley*. Spagn. *Neueda*. Franz. *Paullio sauuage*.

SPETIE. E di tre sorti, cioè montana, agreste, & fruticosa.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli purpuregni, i quali nascono da mezo il gambo, fino alla cima, come nel Pulegio, quantuuque nella montana sian più copiose nelle chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie publiche, & appresso le siepi, & parimente ne i colli.

QVALITA'. E di sottile essenza, calida, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno inditij manifesti parte per il gusto, & parte per l'isperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperimento è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & lauando la pelle: & finalmente vlcera la carne, & fa sudare, & disecca ogni corpo, & ha del digestiuo, & dell'astersiuo.

A VIRTV'. *Di dentro*. Il succo beuuto con vino scaccia i lombrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni infrigidite, mitiga i dolori della madrice & prouoca i mestrui: & questo lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'vrina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Conforta questa beuanda lo stomaco, & purgato prima lo stomacho, scaccia la febre terzana, & gioua a gli asmatici, spasmati, & a i dolori di corpo, al vomito colerico, & a i freddi, & tremori, che vengono nel principio delle febri. La poluere delle foglie beuuta con mele, & con sale ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Il che fa parimente trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata: mãgiata cruda, & cotta l'herba, & beuutole sopra del fiero del latte gioua alla lepra. Cotta con zuccaro vale al trabocco del fiele, alla difficultà dell'anhelito, alla tosse antica, alla fredda intemperie delle viscere, & a quelli che patiscono di milza, & per questi mali si è fatto poi il diacalamento semplice, & composto & lo sciroppo in questa maniera Recip. calaminta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squinanto ana once cinque, & meza libra d'vua passa, mele, ò zuccaro libre due, & acqua q. b. & si fa bollir il tutto.

L'ACQVA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo ò il vino doue sia bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle, ammazza i vermini stillato nell'orecchie: sedendo le donne nella sua decottione si prouocan loro i mestrui, & si mitigano i dolori della madrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne con lana, prouocano i mestrui, ma ammazzano le creature. Fattone profumo fanno fuggir le serpi: cotte in vino, & impiastrate fan biãche le cicatrici, & spengono i liuidi. Impiastransi vtilmente sù le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, brusciando la pelle di sopra.

CALAMO ODORATO.

Stringit ODORATVS CALAMVS, *tussiq; medetur,*
Cal-

Calfacit, & siccat, lotium cit, menstrua ducit;
Subuenit & renum vitijs, ruptisq; leuatq;
Substillum lotium, dentum mulcetque dolore.

NOMI. Gre. κάλαμος ἀρωματικὸς. Lat. *Calamus odoratus.* Ital. *Calamo aromatico.*

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

LOCO. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QVALITA'. E' callido & secco nel secondo grado, ha dell'astrettiuo, dell'apperitiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia; ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, ch'el calamo aromatico volgare; ò s'vsi l'asaro, ò l'iride, ò il giunco odorato; ò il phu maggiore, ò il nardo celtico.

VIRTV' *Di dentro.* Beuuto prouoca l'vrina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si beue commodamente all'hidropisia, alla difficultà d'vrina, à vitij delle reni, e alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata gioua a tutti i mali frigidi, & ventosi, & a l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato a i luoghi delle donne prouoca i mestrui: Conferisce alla tosse, quando d'esso solo & mescolato con termentina per modo di fomento per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decottione è vtile a sederui dentro le donne per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & ne gli empiastri. Alla madrice si fa questo profumo. Calamo aromatico belzui, ana dramme due, gallia moscata, one. mezza con draganti infusi in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.

CALENDOLA.
Caltha.

CALLITRICO.
Hormino.

A

CALTHA.

B

CALTHA *aperit, visum acuit, pestiq; resistit,*
Et iuuat arquatos, cit menstrua, digerit, atque
Calfacit, extenuatq;, oculis confertq;, dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.

NOMI. Gre. *Caltha.* Ital. *Fior rancio, fior d'ogni mese, & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora calendula: & perche si gira al girar del Sole, è detta sposa del Sole, & horologio de i contadini.*

FORMA. Nasce con frondi lunghette non acute, C simili ad vn certo modo a quelle del Leucoio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezo, ramoso, fa i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci d'odor graue, & giocondo à vedere, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli aperti, che cauandolo fuori si rassembra à l'vnghie delli vccelli. Ha la radice bianca, & dritta i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

LOCO. Nasce spontaneamente per le strade, & seminasi ne i giardini massime quella, c'ha le foglie de i fiori doppie.

QVALITA'. E' calda, & secca, & si conuien più alle parti esterne del corpo, che all'interne: assottiglia, apre, digerisce, prouoca, quantunque nel gustarla si senta c'habbia alquanto del costrettiuo.

D VIRTV'. *Di dentro.* Prouoca i mestrui beuendosi il succhio, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succo beuuto al peso d'vn'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiasi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buono odore, & sapore. Conferisce quest'herba ne gli affetti del cuore, nelle difficultà del respirare, & nel trabocco del fiele. Fassi de i fiori, & delle cime tenere con rosso d'ouo vna frittata, che mangiata ferma i mestrui superflui.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA stillata dalli suoi fiori, & frondi leua l'infiammation de gli occhi istillatui dentro, ò con vna pezzetta applicata, & assottiglia la vista & vale come quella del cardo santo, & della scabiosa a i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite. La poluere de i fiori messa con bambagio nel dente leua

te, ne leua il dolore. I fiori & le foglie secche facendone profumo alla natura prouocano merauigliosamẽte i mestrui, & le secondine ritenute nel parto. Il fiore fa i capelli flaui, facendolo.

CAMOMILLA.

Calfacit ANTHEMIS, *tenuat, iecoriq; medetur,*
Suffusos & felle iuuat, sedatq; dolores,
Et lassis confert, emollit, duraq; laxat;
Constipata facit rara, & protensa remittit;
Suffusam expurgat bilem; tum menstrua pellit,
Vrinamq; ciet, partus simul, atque lapillos;
Desiccatq; eadem, sic oris & vlcera sanat;
Aduersusq; inflata iuuat, tum tormina contra,
Cor poris humani morbis hæc denique cunctis
Est prope præsidium magnum mortalibus ægris.

NOMI. Gre. ἀνθεμις, & χαμαί μηλον. Lat. *Chamæmelum.* Ital. *Camomilla.* Spagn. *Manzanilla.* Ted. *Camillen.* Franz. *Camomille.*

SPETIE. E' di più sorti, vna col fior tutto giallo, cõ vno odor soauissimo di mele appie tutta la pianta. L'altra con le frondi del fior intorno bianche, ch'è l'vsuale.

FORMA. Ha i rami alti vna spanna, & più, folti, con molte concauità d'ali, con picciole frondi sottili, & copiose. i capitelli suoi son tondi con fiori nel mezo di color d'oro, & di fuori nella rotondità del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, & in alcuni altri porporei, di grandezza come foglie di ruta, di odor soaui.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & magri, & appresso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le biade.

QVALITA'. Riscalda, & dissecca nel primo grado: è nella sottilità sua simile alla rosa: ma nella calidità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono all'huomo familiari, & temperate: & però ha ella il principato di giouare nelle lassitudini, più che ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & mitiga i dolori, & rarefa.

VIRTV' *Di dentro.* Cotta con vino, & beuuta

A la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi dentro, prouoca i mestrui, il parto, l'vrina, & le pietre delle reni: Apre le opilationi del fegato, & della milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice, delle reni & de gli intestini: sana, risolue l'vlcere del polmone. vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. I fiori beuuti con acero vagliono al mal caduco. L'ACQVA stillata vale alle cose predette, & è vtile alle donne di parto. Quest'acqua ò la sua decottion è molto vtile al dolor del petto beuuta con zucchero.

VIRTV' *Di fuori.* I fiori cotti in acqua con olio camomillino sono molto vtili ne i cristeri, percioche mitigano, & sanano i dolori delle reni, della madrice, de gli intestini & della vescica: sedendosi nella lor decottione, ò applicati in pessoli mitigano i dolori del ventre,
B & della madrice. Il loro odore l'Acqua, & la liscia corrobora il capo, e'l ceruello. La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di Camomilla è buono a molte cose, apre i pori, risolue i vapori, ferma la flussion de gli humori, corregge le male qualità, conferisce a i nerui, & a i membri neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. I fiori raccolti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendosi poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi patisce qual si voglia spetie di febre, li guarisce, se subito che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto caldo a sudare ben coperti.

C

CAMPANELLE.
Vilucchio.

CAMPHORA.

D

CAMPHORA *desiccans, estq; ordine frigida terno,*
Inflammat iuuat, mulcet capitisq; dolores,

Renibus & iecori confert, & supprimit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.

NOMI. Gre. καφουρα. Lat. *Caphura.* Ital. *Canfora.* Ted. *Campher.* Fran. *Camphre.* Arab. *Kaphor, & Kafur.*

SPETIE. E' di più spetie: ma la migliore è la lucida, & risplendente.

LOCO. Nasce nell'Indie orientali, in Malaca, & Sunda, & Burneo.

FORMA. La Canfora è vna gomma d'vn'arbore, ch'è delle fattezze della noce iuglande, con foglie biancheggianti simili a quelle del Salice: ma non si sà anchora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di color di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più nero, & è di mediocre sodezza. E' altissimo, & grande arbore, con rami distesi, & come dicono, molto bello da vedere. Conoscesi la sincera dalla contrafatta mettendosi in mezo d'vn pan caldo, quando si caua del forno, & s'ella si disfa in humore è buona; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quando non si conserua con diligenza ben serrata nelle scatole, qualche volta se ne và in fumo: il perche si costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo, ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psillio, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La canfora roza si fa per arte lucida, & bianca subliman dola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda insieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata si secca a l'ombra, ne manca molto di peso, & resta assai più bianca.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel terzo ordine, non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben si getti nell'acqua, & quantunque ancora sia di odore acutissima, & così sottile, che spesso si risolua in fumo. Et che sia frigida lo mostra l'isperienza: percioche nelle ophthalmie, & nelle infiammagioni de gli occhi, & nel cotto del fuoco ha ella la frigidità della neue.

VIRTV'. *Di dentro.* Tolta per bocca vale efficacemente alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne tolta per bocca con poluere di Carabe in acqua di Nimphea, Prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla fronte, e alle tempie prouoca il sonno: ma odorandola spesso, disseccа il cerebro, & fa vegghiare. Facendone vna palla, & odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il dolor del capo causato da caldi humori, spegne l'infiammagioni, & massime del fegato, infrigidisce le reni, & ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni delle ferite, dell'vlcere delle erisipile, & d'ogn'altro calido humore. Vale alla gonorrhea, & al flusso de i mestrui bianchi delle donne impiastrata sopra al pettinicchio, testicoli, & reni distemperata prima con mucilagine di psillio, ò vero con agresto, ò succo di solatro. Ristagna il flusso del sangue del naso messaui dentro con seme d'ortica abbruciato, & impiastrata in sù la fronte con succo di sem preuiuo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'infermità calide de gli occhi. & applicata alli Testicoli spegne la lusuria. Fassene ACQVA per far bella faccia.

A CANAPE.

Aegre concoquitur, capitique aduersa, simulq;
CANNABIS *e stomacho humores creat ipsa malignos,*
Lumbricosq; necat, genituram extinguit, & oua
Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;
Tentat; & articulos mollit, pariterq; podagras;
Iumentorum aluo succurrit, calfacit; vstis
Et dyssentericis prodest, tollitq; tumores;
Pleurilicosq; iuuat.

NOMI. Greci, κάνναβις. Lat. *cannabis.* Ital. *Canape.* Spag. *Canamho.* Arab. *Scododonegi, & canab.* Ted. *Zalter hauff* Franz. *Chanure.*

SPETIE. E' di due sorti, maschio, & femina: domestico, & saluatico.

FORMA. Produce vn sol gambo: il maschio cresce più alto d'vn'huomo. Produce dal gambone assai rami vacui, di modo che si rassembra ad vn'arbuscello, di sorte che si fa del suo duro gambone il carbone per far la poluere per gli Archibugi: la femina fa i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben fiorisce, non fa seme. Hanno ambedue le foglie come di frassino: ma minori, & più sottili, & leggiermente all'intorno dentate, se bene nel maschio sono alquanto maggiori, & più nereggianti. Nascono sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna sola radice con assai fibre intorno. Il seme si genera solamente nel maschio, ritondo, di color cineritio, la cui midolla è dolce & bianca: Le frondi sono di abomineuole odore.

QVALITA'. E' molto calda & secca. Risolue ventosità, offende la testa, & spegne il seme, & la virtù generatiua. Auuertiscano donque le donne Prothome dichesse quanto errore fanno a dar a i fanciulli epilettici la decottion di questo seme, con tanto nocumento della testa.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiasi il seme della Canape come i legumi, ma offende lo stomacho, & estingue il seme genitale. Il seme beuuto con latte, estingue la sete. E' difficile a digerire, & offende la testa, & lo stomacho, & genera cattiui humori: Ha tanta possanza, che infuso il seme nell'acqua, l'apprende. La decottion delle foglie gioua beuuta al flusso del corpo de i buoi, & de i Caualli, & di qui è ch'alcuni danno la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme magnato spesso offende come quel del coriandro, & fa delirio; & il latte del seme beuuto gioua a i pleuritici.

VIRTV'. *Di fuori.* Fansene le funi, che tanto seruono in mille essercitij, & tela, le frondi verdi, ò L'ACQVA stillata gioua a tutte l'infiammationi massime del capo, & delle podagre applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animaletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica peste applicate vagliono alle erisipile. La decottion delle foglie sparsa per terra, fa venir fuora i lumbrici. & sparsa per casa ammazza le pulci, & cosi fa vn ramo di Canape tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline, moltiplica l'oua. La decottion ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli.

CANAPE SILVESTRE.

CANNABIS AGRESTIS *Cocta inflammata resoluit Illita, & articulos laxat, inflataq; curat.*

NOMI. Greci, κάνναβις ἄγρια. Lat. *Cannabis syluestris.* Ital. *Canape saluatico.*

FORMA. Il Canape siluestre ha i fusti simili all'Althea, ma minori, più neri, & più ruuidi, alti vn gombito, le cui frondi son simili al domestico, ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile a quello dell'Althea, & cosi la radice.

QVALITA'. E' delle qualità della domestica.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le virtù della domestica.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta, & impiastrata mitiga l'infiammationi, risolue l'enfiature, & disfa le durezze, che come tufi si generano nelle gionture. E' la sua corteccia vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.

CANNA.

Abstergit, crines compescit ARVNDO *fluentes,*
Luxatis confert, igni sacroq; medetur,
Sanat Alopecias, cinere & de cortice facto;
Roborat, astringit, folijsq; virentibus, atque
Inducit frigus, menses, lotiumque ministrat
Radix pota, recensq;, ac tusa, atque illita tandem
Ictibus auxilio est, quos durus scorpius infert.
Demum infixa trahit de corpore; gallico itemq;
Indica ceu ligna, aut cina, & ceu sarsa parilla,
Succurrit morbo.

NOMI. Gre. κάλαμος. Lat. *Arundo.* Ital. *Canna.* Ted. *Rother.* Spag. *Canas.* Franz. *Cannos.*

SPETIE. Se ne ritruouano di molte spetie, ma le principali sono la domestica, & la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i cacchi delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne, cresce al più delle volte all'altezza di dieci gombiti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturandosi diuentano salde, & robuste, & se ben son vacue dentro, essendo nodose non si rompono cosi facilmente. Hanno la scorza squamosa, & cartilaginosa, ruuida, fragile, le foglie son lunghe simili alla sagina. Le radici storte, & dure & nodose simili all'Iride. Taglianſi ogni anno le canne vguali a terra: ma poco di poi rinascono dalle radici, & ĩ vn'anno crescono alla medesima lũghezza, & grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i cannetti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' frigida & secca: la scorza adusta riscalda, & disecca quasi nel terzo grado: ma più disecca, che non riscalda. Le foglie verdi rinfrescano, le secche, & la scorza astringono, astergono, & corroborano: & la radice hà virtù attrattiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici beuute prouocano i mestrui, & l'vrina, & il medesimo fanno secche in poluere beuute. Fassene vn'acqua per le renelle in questo modo. Prendonsi delle radici di canna ben nette, radici di saue con mezi i fustoni ana lib. ij. & si fa acqua a lambicco di vetro, nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne da a bere quando i patienti sentono il dolor delle reni quattro once per volta. Fassi vn decotto per il mal Francioso della radice di canna, & radici di

Apio, come si fa quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTV' *Di fuori*. Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano a i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le saette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con mele Et applicati con aceto vagliono a i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile & l'altre infiammationi, & il fuoco sacro. La cenere delle corteccie sue vnta con aceto guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orecchie assorda l'huomo; impero che cascando nell'orecchie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fa del tutto assordire; quasi come fa la Tipha con la sua lanugine. A leuate i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargirio lauato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fa poluere, s'incorpora con olio di tartaro, s'onge la faccia la sera, & la mattina si laua con acqua calda, ò nel bagno. La cenere della scorza della canna applicata con assogna di Leone, o di Volpe, sana la tigna. E tra le canne, & la selce mortale inimicitia, & però ligandosi presso al vomero, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i canneti: ma tanto maggior amicitia poi si ritruoua tra le canne, & gli Asparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fa vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e i larghi per tre persone.

CANNA ZVCCARINA.
Zucchero.

CANNA D'INDIA.

Fistula laxatur, radice enutrit HARVNDO INDICA, *cremat eq; cinis pascentia & oris vlcera præsertim cohibet, senibusq; leuamen Scipio, quo illustres homines vtuntur & ægri.*

NOMI. Gre. πάπυρος. Lat. *Papyrus, Gladiolus India.* Ital. *Canna d'Indica.* Atab. *Burdi, & Berdi.*

FORMA. Fa le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce come quelle del Nenufare, con fiori porporei, dopò i quali succedono i semi neri della forma, & grandezza de i piselli.

LOCO. Nasce in India, & se ne ritruoua in molti giardini d'Italia.

QVALITA' & VIRTV'. Dilata le bocche delle fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Ha la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'vlcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, ò in vino consolidano l'vlcere fresche & quelle sperialmẽte che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran signori, per esser forti, & leggiere s'adoprano a sostentare le deboli forze della conualescenza, è della vecchiezza loro.

CANTABRICA.

Contra serpentes est CANTABRICA *bibenda Sæpius, illorum nam morsus atque venena Edomat, & pellit; tum cordi Lata medetur.*

NOMI. Lat. *Cantabrica plinij.* Ital. *Cantabrica.*

FORMA. Ha il fusto, & le frondi come la prouinea, & così va per terra serpendo, d'altezza d'vn gombito, con fioretti in cima porporei lunghetti, & senza odore, con certi vasetti dentro a i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QVALITA'. E' al gusto amaretta.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, aggiuntoui

giontoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco di radice di Aristologia ritonda.

VIRTV'. *Di fuori*. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.
Adianto.

CAPNO.
Fumaria.

CAPPARI.

CAPPARIS *incidit, purgatq; & menstrua pellit*
Officit, at stomacho, multum confertque lieni,
Calfacit, & siccat, tenuat, iecoriq; medetur,
Digerit, abstergitque etiam, tum discutit; atque
Vota cibi, lotiumq; ciet; dentisque dolores
Atque auris sedat, fastidia, & inde ciborum
Discutit, atque sitim creat, excitat inde tumorem, &
Inflata; ac neruos, ac lumbos adiuuat idem;
Conuenit & ruptis, conuulsis; turbas & aluum

NOMI. Gre. Κάππαρις. Lat. *Capparis*. Ital. *Cappari*. Arab. *Cappar*. Ted. *Capren*. Spag. *Alchapparras*. Fran. *Capprez*.

FORMA. E' pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde a modo d'hamo, A come quelle de i Roui: produce le frondi tonde simili a quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è simile all'oliue, ilquale aprendosi produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, ilquale dimostra nell'aprirsi le granelia simili a quelle del melagrano, picciole, & rosse; ha molto grandi, & legnose radici, & numerose.

LOCO. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuolti a mezo dì.

QVALITA'. E' caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamente acerba: il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualità contrarie; imperoche è per l'amaritudine è astersiua, aperitiua, & incisiua; per l'acuità, calefattiua, incisiua, & digestiua; & per l'acerbità contrattiua, indurati-
B ua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza questo è il più valente, & cosi fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

VIRTV'. *Di dentro*. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuocono in acqua, & si mangiano con olio & aceto. I conditi con sale giouano alle podagre, à i flemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & à quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono mancati i mestrui: la natura del fiore & del frutto è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'vrina & i mestrui; il frutto, ò il seme beuuto alla quantità di due dramme per quaranta giorni continui sminuisce la milza, con vino. purga la testa, l'vrina, e i grumi del sangue vale in somma a tutte l'o-
C pilationi del ventre, dell'vrina, & de i mestrui: La radice masticata gioua al dolor de i denti. I frutti mangiati conditi in insalata con aceto melato, eccittan l'appetito. Il succo delle foglie, ò delle radici distillato nell'orecchie v'ammazza i vermini.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion de i frutti fatta in aceto tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti; la medesima decottione leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati risoluon le scrofole. Alla durezza della milza: se ne fa empiastro con farina d'orzo: & L'OLIO che si fa de i cappari vale a i tumori, & dolori della milza. La scorza infusa in aceto, & applicata sana la morphea bianca.

D

CAPRIFOGLIO.
Periclimeno.

CAPRINELLA.
Piombaggine.

A

CAPRIOLA.
Gramigna.

CARCAPVLI.

CARCAPVLI; *facilem reddit partum q̃, secundasque*
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E' vn'arbore grande alto grosso, fa il frutto grande, diuiso in fette come il melone, coperto d'vna scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

LOCO. Nasce in Malauar, & secco si porta in altri paesi.

QVALITA'. Il sapor del frutto è austero, & poco grato.

VIRTV'. *Di dentro.* Si mangiano questi frutti, & tiensi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi. & il succo loro serue per aceto nell'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito. Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine, & per prouocare il latte, come è molto efficace ancora a facilitare il parto.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie leua le nuuole de gli occhi. Et per questo vsano di applicar il succo, & l'herba pesta sopra l'vnghia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio ha nuuola, ò cataratta, con felice successo.

CARCIOFI.

B

Cit lotium CINARA, *atque graues emendat odores,*
Calfacit, & siccat, bilem tum gignit & atram,
Expurgat Renes, lotium crassumque ministrat,
Roborat & stomachum, commendat & oris odorem,
Et venerem stimulat, tum lepras, atque lichenas
Sanat, tum succus tandem fluit improbus inde.

NOMI. Greci, σκόλυμος. Lat. *Carduus hortensis, Cinara.* Ital. *Cardo, carciofo, & archichocco.* Ted. *Strobildron.* Spag. *Cardo de comer.* Franz. *Carciophe.*

C SPETIE. Ritrouansi carciofi spinosi, & non spinosi, domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non ha spine fa le foglie grãdi, numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina, ò Chameleonte nero, nella parte di fuori biancheggianti: fa il fusto lungo pieno di foglie, col frutto simile a quel del pino, ma senza spine. Quello c'hà le spine, in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto, ch'apprende il latte, col seme di carthamo, cõ la radice ferma, grossa, & non ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose: con fior ne i capitelli in alcun purpureo, in alcun bianco, & in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volontieri, & a i boui non è ingrato.

LOCO. Il domestico seminasi per tutti i giardini:
D & il saluatico nasce nelle campagne, & per le siepi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, e secco nel secondo. Et le medesime qualità ha ancora il saluatico.

VIRTV'. *Di dentro.* I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici con sale & pepe: mangiati i carciofi corroborano lo stomacho, fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati fanno buono odore a tutto il corpo, & prouocano l'vrina ma puzzolente, beuuta la decottion della radice fatta in vino leua ogni noioso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterrandoli l'autunno in terra, teneri si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene: imperoche con pepe, & sale per vltimo cibo si mangiano cosi crudi per sigillare, &

re,& corroborare gli ſtomachi. Serbanſi i torſi de i carcioſi ſecchi a l'ombra per tutto l'inuerno. Generano come i Tartufi humori malenconici. A conoſcere ſe vna donna è grauida, ſe le dia à beuere quattro once del ſucco di queſte foglie, & ſe lo vomiterà è grauida. Al che ſi fa ancora la pruoua tenendo l'orina della donna, per tre di in vetro, poi ſi cola con vna pezza di lino biãca, nella quale rimarranno (s'è la donna grauida) certi animaletti, che roſſi dinotano il maſchio, & i bianchi la femina & a queſto propoſito ſi mette il latte in vna ampolla a i raggi del ſole, & ſe s'apprende è maſchio. E ſe il latte meſſo nell'vrina dell'iſteſſa donna va al fondo è maſchio come ſe la donna ſente lo ſputo dolce è maſchio, ſe amaro è femina. Metteſi ancora vn'Ago polito nell'vrina della donna la ſera in vaſo di rame, & ſe l'ago la mattina ha macchie roſſe è grauida, ſe negre & verdi non è grauida. Ma ritorniamo a i carcioſi. *Di fuori.* La radice peſta, & applicata leua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il corpo.

CARDAMOMO.

Calſacit & ſtomachum firmat, crudumq; coquendi
Vim CARDAMOMVM *gerit, ad morboſq; caducos*
Proficit; iſchiadi, tuſſi, neruiſq; ſolutis
Confert; ad rupta & bibitur, conuulſaq; itemq;
Tormina; difficili vrinæ, renumq; medetur
Morbis; & ſcabiem delet, pſoraſque; lapillos
Frangit; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perimit vermes, tineas ventriſq; repellit;
Enecat & partus, & flatus diſcutit; ictus
Inde venanatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpius intulerit.

NOMI. Gre. καρδάμωμον. Lat *Cardamomum.* Ital. *Cardamomo, meleghetta.* Arab. *Cordumeni.* Spag. *Grana di paradiſo.* Ted. *Cardomomlin.* Arab. *Saccolaa.*

SPETIE. Se ne porta a noi di tre ſorti, maggiore, mezana, & minore.

FORMA. Tutte queſte ſpetie ſono ſerrate ne i ſuoi follicoli; tutti di forma differenti: imperoche il receptacolo del maggiore ſi raſſembra quaſi ad vn fico, ò adunpero col ſeme dentro roſſiccio, angoloſo, & di guſto acuto, & odorato. Il mezano produce i follicoli lunghetti dentro a i quali ſono i ſemi triangolari, ſtriſciati con la punta ribattuta, & manco roſſicci. Il minore ſi rinchiude in vn picciolo capitello triangolare ſimile al frutto del faggio, interiore, bianchiccio dentro, & col ſeme ritondetto, & aſpretto più acuto, & odorato del mezano: ma il maggiore è il più acuto, & odorato.

LOCO. Portaſi in Europa da Aleſſandria di Egitto, & i Portugheſi ne portano dall'Indie orientali, in Calicut, e in Malauar.

QVALITA'. E' caldo, & ſecco, ma non però è tanto caldo come il Naſturtio, ma quanto è egli più ſoaue, & odoriſero del Naſturtio, tanto è meno caldo di quello. Ha oltre a queſto alquanto dell'amaro; ma il noſtro volgare non è quello de gli antichi, non c'è amarezza alcuna, ne il ſuo odore offende la teſta, ne meno è contumace a frangerſi.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme del Cardamomo peſto, & beuuto ammazza i vermi, beuuto con vino vale all'infermità delle reni, a i morſi de gli ſcorpioni, a i veleni, & alla difficultà dell'vrina: beuuto con acqua conferiſce al mal caduco, alla ſciatica, alla riſolution de i nerui, alla toſſe, a i rotti, a ſpaſimati, & a i dolori del corpo: beuuto al peſo d'vna dramma con la ſcorza della radice dell'alloro ſpezza le pietre.

VIRTV'. *Di fuori.* Maſticanſi i ſemi nell'influentia peſtiſera, con aceto s'applicano vtilmente ſopra i morſi de i velenoſi animali: ſana nel medeſimo modo la rogna: & mettonſi ne gli vnguenti. Maſticati inſieme col Betre, purgano lo ſtomacho, & il capo dalla pituita.

CARDIACA.

CARDIACA *exiccat, aperitq; obſtructa, tremori*
Et cordis confert, neruoſq; emendat, itemq;
Calſacit, & prodeſt conuulſis, ac paralyſi;
Extenuat craſſos humores; menſtrua tandem
Vrinaſq; ciet, partus facileiſq; miniſtrat.

NOMI.

NOMI. Lat. *Cardiaca.* Ital. *Cardiaca.* Ted. *Hertz. Gespan.* Franz. *Gripaume.*

FORMA. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi più tonde, crespe, pelose, & intagliate per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi a due a due, distanti di par'interuallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano sono molto simili, se ben minori, a quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, doue i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fa il marrobbio produce la radice che nel rosso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

LOCO. Nasce nelle piazze, & lungo le strade accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

QVALITA'. Al gusto è così amara, che facilmente si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Vale al batticuore, ond'ella ha preso il nome; lodasi nello spasimo, peni paralitici, & per quelli, che patiscono il mal caduco. Apre l'oppilationi, prouoca i mestrui, & l'vrina: mundifica il petto, & i nerui, assottiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data a bere con vino, al peso d'vna dramma alle donne che non possono partorire, fa mirabile effetto.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi cotte con butiro applicate al fianco, ò al pettinicchio, vagliono a i dolori colici, & matricali: cotte in olio d'assenzo, ò d'amandole amare & applicate all'vmbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO.
Senetio.

CARDO DAL LATTE.
Cardo di S. Maria.

CARDO DI Santa Maria.

CARDVVS *hic* SANCTAE *qui dicitur esse* MARIAE
Calfacit, & mundat, tenuat q., aperitque, sed ipsa
Radice; obstructa hæc iecoris decocta repellit,
Cit lotium, & menses, lactis simul vbera complet;
Obstructis venis, renum vitijsque iuuamen,
Pleriticisque affert, suffusos felle, simulque
Adiuuat Hydropicos.

NOMI. Lat. *Carduus Mariæ.* Ital. *Cardo di S. Maria, ò più presto Cardo asinino per esser egli la lattuga de gli Asini.* Ted. *Stech Kaut.* Franz. *Artichauc sauuge.* Volg. *Cardo dal latte per apprendere il suo fiore il latte.*

FORMA. E' vna pianta che fa le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre a ciò tutte penticchiate di bianco: Fà il gambo alto duo, & fin a tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de i quali sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscano la state come gli altri cardi, di colore purpureo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile a quello de i carciofi produce la radice ferma, profonda & amara.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi inculti, & quasi per tutto lungo le publiche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano ne gli horti.

QVALITA'. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion della radice si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'vrina ritenuta. & però conferisce nell'hidropisia, nel trabocco del fiele, & ne i difetti delle reni. Prouoca la medesima i mestrui, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro. danno alcuni la poluere della radice nella ptissana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe per moltiplicare il latte alle donne: altri danno L'ACQVA lambicata delle foglie, & a i pleuretici, & per farla più vigorosa v'aggiungono alcuni meza drá ma del suo seme in poluere.

CAR-

CARDO SANTO.

CARDVVS *vlceribus confert* BENEDICTVS; *itemq;*
Vulneribus, vermesq; necat, pestiq; resistit;
Confert quartana affectis, domat omne venenum,
Sanat Apoplexin pueris, omnesq; dolores
Corporis emulcet, confert vteroque, deinceps
Et iuuat affectos, posuit cui Gallia nomen
Morbo, & calfaciens dehinc tormina discutit idem,
Sudore mq; ciet.

NOMI. Lat. *Carduus benedictus*. Ital. *Cardo benedetto, & Cardo santo. Herba turca da alcuni*. Ted. *Cardobenedict, & spinea distel*.

FORMA. Cresce con gambi tondi & arrendeuoli, pelosi, & strati per terra; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose per intorno quando son mature produce i ricci nelle sommità da i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circundati da spinose foglie, le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritroua dentro, in vna lanugine, come ne i carciofi, & nel cartamo. La radice hà egli bianca diuisa in più fibre.

LOCO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, asterge, & digerisce. E' pianta famosa & di grande stima presso a tutte le Nationi.

VIRTV'. *Di dentro*. Per le rare, & prestantissime virtù sue è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perduta memoria, & l'audito. La poluere delle foglie beuuta con vino consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento à i tisici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestrui. La poluere delle frondi beuuta al peso di meza dramma con vino è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore. Il vino doue sia bollita quest'herba fa il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba vale contra tutti i veleni & contra il mal Francese. Et L'ACQVA stillata da questa pianta beuuta, ha saluati molti, c'hauean preso il veleno, & a vn putto dormendo alla campagna con la bocca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne vsci per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questa è rimedio a tutti i veleni i mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quartana, & per ogni altra febre putrida, al che si da parimente vna drãma della sua poluere con la sua acqua lambicata. Vale nel medesimo modo all'epilessia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA, ò il succo vale all'imfiammagioni de gli occhi applicata, alle cotture del fuoco, & all'vlcere pestilentiali, sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'vlcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & a prouocar i mestrui. La lanugine del fiore applicata sana le ferite. L'herba cotta & calda applicata è voloroso rimedio a i morbiglioni.

CARLINA.

Cameleon bianco.

CARLO SANTO.

CAROLVS *exiccat, tum calfacit ordine bino*
SANCTVS, *ventriculum confortat, & oris odorem*
Commendat, stabilit dentes, morboq; caduco,
E cordi confert, vtero succurrit, & extra
Menstrua tarda trahit, minuit capitisq; dolores,

Et

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0109-7 DFG

Et dentum; gingiuis proficit, & pituitas
Ex ipsis ducit, minuit quos gallica pestis
Dat cruciatus, & vomitus de pectore ducit.

NOMI. Lat. *Carolus sanctus*. Ital. *Carlo santo*.

FORMA. Portasi dalla nuoua Spagna vna radice di marauigliosa virtù, la sua forma è come i nostri lupoli, che ha la foglia simile a loro, & a lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli ha doue andar in alto: ma se non ha doue appogiarsi si distende sopra la terra, il suo colore è verde oscuro. Non fa fiore, ne frutto; l'odor suo è graue alquanto, ma grato. La radice fa vn fusto grosso, & poi da lui manda molte radici; che sono della grossezza d'vn dito grosso. E' nel colore bianchiccia. Ha la scorza, che facilmente si stacca. Masticata la radice ha in se amarezza notabile, con qualche acrimonia.

LOCO. Nasce nella prouincia del Meccioachan, in luoghi molto temperati, in terre che nõ sono secche, ne molto humide.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha questa radice la virtù nella scorza, della quale presa la poluere con vino, ò con decottion di coriandoli, & cannella risolue le ventosità, & conforta lo stomacho, prouoca i mestrui, apre l'opilationi purgato prima il corpo. Gioua molto a i dolori del mal Franzese presa ò in poluere, ò la sua decottione, & gioua similmente al mal caduco. Nelle passioni del cuore maggiormente communicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della scorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peso di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezzo d'acqua tanto che cali la metà, & subito aggiungere scorze secche di cedri al peso di quattro reali, & di canella fatta in poluere al peso di duo reali, & dar li vn boglio con queste cose, poi tor via l'acqua, & colarla. Di questa decottione prendasi vn bicchiero tepido con zuccero a l'alba, dormendoci sopra: ma prima debbono precedere le vniuersali, & debite purgationi. & nel pigliar di questa decottione s'ha da osseruare buono ordine & gouerno nel vitto.

VIRTV' *Di fuori*. Fatte prima le vniuersali, & debite purgationi. Gioua masticandola a digiuno, & sputando, alle destillationi, & catarri della testa, che fa venir fuori molta flemma, & humori dalla testa, che sarian andati allo stomacho, ò ad altre parti. Et molte volte masticandola fa vomitar molta colera, & flegma, & cosi conforta lo stomacho, le gengiue, fortifica i denti, & prohibisce la loro asprezza; & fa che non si putrefanno, ne corrompono, fa buon fiato masticandola, & perche è amara bisogna da poi lauarsi la bocca con vino per leuarne l'amaritudine. Gioua parimente al dolor della testa, & al dolor de i denti, massime masticata la scorza di questa radice con vna foglia di tabacco.

CARO.

Calfacit, atque ciet lotium, stomachoq; salubre est
CARVM, inflata leuat, commendat & oris odorem,
Digerit, & siccat, reseratq;, incidit, & estur;
Concoquit, & flatus pellit, tum tormina sedat.

NOMI. Gre. καρὲς. Lat. *Carum*. Ital. *Caro, & carui*. Spag. *Alcaraueа*. Ted. *Matt Kumich*. Fran. *Caruit*.

FORMA. E' simile alla pastinaca saluatica, con più gambe da vna sola radice, quadrangolari, sottili, & alte vn gombito, da i quali nascono i rami con l'ombrelle piene di fiori banchi. Il seme è più lunghetto dell'anisso, angoloso, nerigno, odorato, & acuto: & ha radice lunga amaretta, & acuta.

LOCO. Nasce per tutto ne i prati, & nelle colline, & negli horti.

QVALITA'. Il seme è calido, & secco come l'anisso quasi nel terzo ordine, & mediocremente acuto. E' aperitiuo, incisiuo, risolutiuo, & espulsiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta è vtile come la pastinaca, riscalda lo stomacho, prouoca l'vrina: si mescola vtilmente col pane, & dà buon sapore al cascio: fà buon fiato, aiuta la digestione, mettesi vtilmente ne gli antidoti. Gioua il seme a tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vsato spesso ne i cibi acuisse la vista: mangiasi l'herba tenera cotta come gli spinaci, & altri herbaggi.

VIRTV'. *Di fuori*. Risolue le ventosità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn sacchetto del suo seme caldo. La farina del seme si mette vtilmente ne gli impiastri, che si fanno per l'enfiagioni, & liuidezze, & le percosse. Il caro non è la Carotta rossa.

CAROBOLE.
Silique.

CA-

CAROTTA.

Difficilis coctu est, inflatq; CAROTA, paresq;
Ipsa gerit vires vis, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hæc æstur aceto
Rubra, sed alba modo Rapæ est in iure coquenda
Carnium.

NOMI. Lat. *Carotta.* Ital. *Carotta, & carotola.*

SPETIE. E' di due spetie, vna che fa le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco men d'vn braccio d'vn'huomo, & l'altra, che fa le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

FORMA. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fa la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

LOCO. Seminasi ne gli horti per vso de i cibi.

QVALITA'. Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E' destinata più alla cucina, che a i medicamenti, & ha alquanto dell'astersiuo, & è calida & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiate ne i cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono così facilmente, & generano ventosità & non danno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'vrina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fassene mostarda & serue in cambio d'vua a quest'effetto. Fattene fette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fa pattorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce a modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carotta rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.

CARPESIO.

CARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq; ciet, pellit renumq; lapillos.

NOMI. Lat. *Carpesium.* Ital. *Carpesio.*

FORMA. E' simile a quella pianta, che si chiama Phu. che noi chiamamo Valeriana.

LOCO. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

QVALITA'. E' nelle sue qualità simile al phù, quãtunque sia nelle sue parti più sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viscere, prouoca l'vrina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.

Est foliis arbor sat proxima CARPINVS vlmo,
Radice & firma, & crassa, quæ vulnera succo
Iumentis sanat; scabiem detergit & illis
In GVALDI syluis hæc passim crescit, & albo
Est ligno, solidoq; simul, pariterq; tenaci;
Vnde parat bobus, iuga Villicus aspera noster.

NOMI.

NOMI. Lat. *Carpinus.* Ital. *Carpino.*

FORMA. Nasce quest'arbore saluatico con foglie simili a quelle dell'olmo: ma più sottili, fa il tronco assai alto: ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruuida corteccia: Ha i rami assai sorti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i piccuoli triangolati, pallide, & grosse come silique, la cui punta di mezo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dentro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno bianca salda & tenace. Di cui i nostri cõtadini, & lauoratori di Morano, & Sparagaia in Gualdo ne fanno i gioghi per i buoi.

LOCO. Nasce per tutte quasi le selue.

QVALITA, & VIRTV. *Di fuori.* Il succo delle frondi sana le ferite de i giumenti, & la rogna. Al che vale parimente la decottione delle frondi.

A VIRTV. *Di fuori.* Il succo delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARPINO NEGRO.

Est sterilis, fructuq; carens NIGRA CARPINVS *Arbor*
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosæ
Conflantur bullæ, soleant quæ gignere muscas;
Atque receptaculis tandem arescentibus, inde
Euolat ipsorum totus grex agmine facto.

NOMI. Lat. *Carpinus nigra.* Ital. *Carpino negro.*

FORMA. E' arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fa le foglie larghe & lunghette, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

QVALITA'. Le frondi han virtù costrettiua, come l'oleastro.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata dalle foglie, vale a i dolori colici beuuta, & alla disenteria, & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in aceto, & beuuti giouano a chi sputa il sangue.

CARTAMO.

Per vomitum purgat, emollit CARTHAMVS *aluum,*
Pectus & emundat, sedat coliq; dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Arquatis, claramq; facit vocem, vtimur eius
Floribus obsonijs vescendo.

C NOMI. Greci κνίκος. Lat. *Cnicus.* Ital. *Cnico, cartamo, croco hortẽse, zafferan saracinesco.* Arab. *Cartham, carthamus.* Spag. *Alacor, & semente de pappagaios.* Tedesc. *Vuildessaffran.* Franz. *Saffran bastardo, & sauuage.*

FORMA. Fa il gambo alto un gombito, & qualche volta maggiore, tondo, diritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascono da mezo il gambo in sù dirtti più di vna spanna: le foglie ha egli lunghe, grossette, ferme, liscie, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debilissime spine, le quali sono attaccate a i rami senza piccinolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carciofi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte a modo di
D stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Luglio ne i dì canicolari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose copiosi folti, & simili al zafferan. Il seme fa egli bianco, fatto a cantoni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuosa. La radice ha lunga.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' calido il seme nel terzo grado, vsandolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; disecca nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Il fior secco mescolato col zafferanno è in vso per dar colore alle viuande, è condimento de i poueri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si spreme dal seme fresco beuuto al peso di vn'oncia con tre oncie di brodo di pollo, ò di acqua melata mollifica il corpo, & purga le flegme viscose di

sotto

sotto & di sopra, onde giona mirabilmente a i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, ò in acqua d'orzo beuendone quattro ò cinque once. Il suo fiore preso al peso d'vna dramma con acqua melata vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzo vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne dà mez'oncia. La midolla preparata con acqua vite presa al peso d'vna dramma vale alle predette cose: ouero con zuccaro si fà della midolla vn lambitiuo, che purga il petto, asterge il polmone, fa la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. E' buon à dar color di zaffera no tanto a i cibi, quanto all'altre cose.

CARVI.
Caro.

CASSIA FISTVLA.

Venerem tum lenit, tum CASSIA FISTVLA *soluit,*
Emundat stomachum, ex illo pellitq; dolores;
Illitaq; hæc eadem iuuat inflammata, nocetq; his,
Imbecilla quibus sunt viscera: acredine bilem
Expoliat; pectusq;, & fauces lenit acerbas;
Fit sanguis clarus, prohibentur & inde lapilli;
Citq; eadem lotium, purgat bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Cassia fistula, cassia solutiua ægyptia siliqua*. Ital. *Cassia fistola, cassia solutiua*. Franz. *Casselaxatiue*.

FORMA. L'arbore che produce la cassia è assai grande con scorze di color di cenere, con le foglie più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialeggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco. Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature di colore rosso nereggiante: alle cui interior parti è vna polpa nera partita da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile a quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di spetie dal carobolo.

LOCO. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, & graue, & che nel dimenarla non si senta sonar'il seme.

QVALITA'. E' calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutiua, & mitigatiua de i dolori.

VIRTV' *Di dentro*. Chiarifica il sangue, spegne l'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente a fanciulli, & ad altre persone alle qualli non si conuengono gagliardi medicamenti: purga anchor l'humor malinconico, & la flegma mediocremente. Si da al peso d'vn'oncia, fino a dieci dramme, che presane tre, ò quattro dramme a pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltra, che a lo stomacho, & le prime vene, & per questo si dà sicuramente nel principio delle febri, & in altre infirmità calide, pria, che si caui il sangue: ma bisogna non tardar più d'vn'hora a magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuerta in nutrimento. Nuoce la cassia a quelli c'hanno lo stomacho debile, ò patiscon infermità ne gli intestini, ò hanno ventosità, ò vlcere nelle reni, ò nella vessica. Però per lo stomacho s'aggiunge vn poco di cinnamomo, ò mastice, ò hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, ò mirabolani. Per la ventosità finocchio, ò aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

VIRTV' *Di fuori*. Fattone linimento spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'infiammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

CASSVTA.
Cuscuta.

CASTAGNE.

CASTANEAE *stringunt, inflant, ægreq; coquuntur*
Et caput offendunt, siccant, veneriq; vigorem
Præstant, discutiunt, dysentericisq; medentur;
Ex his fit panis, tritici si copia desit,
Qui multum nutrit; rabidis & morsibus ipsæ
Impositæ prosunt; duras mollireq; mammas
Hæ possunt.

NOMI. Gre. κάστανα ἡ σαρδιάναι βαλάνοι. Lat. *Castaneę.* Ital. *Castagne.* Ted. *Kosten.* Spag. *Marones.* Fran. *Castaignes.* Boem. *Kristany.*

SPETIE. Sono di due sorti, domestiche, & saluatiche, le domestiche grandi son i maroni.

FORMA. E' arbore grande & ampio con foglie lũghe, come quelle della noce; ma più venose, & per intorno intagliate, il suo frutto si rassembra al riccio, con la noce dentro solida, da vna parte piana, & dall'altra gibbosa con tre coperte, la prima sottile, & acerba, & amara, poi la secõda dura di color tanè, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è solida, & dura ma facilmente si spacca: gli alberi sono vtili per le fabriche delle case, per far traui, correnti, tauole, doghe, & cerchi da botte; ma per legna da fuoco sono del tutto inutili.

LOCO. Nasce nei monti, & luoghi ombrosi, & settentrionali.

QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado. è costrettiua, & diseccatiua.

VIRTV' *Di dentro.* La polpa delle castagne mangiata è vtile a chi hauesse beuuto il veleno, massime quello chiamato ephemero: arrostite nella bragia, & mãgiate con zucchero giouano alla tosse antica; Ristagnano le secche valentemente i flussi stomachali, ò del corpo, & vagliono alli sputi del sangue: difficilmente si digeriscono, generano grossi humori, nocciono alla testa, son ventose, & fanno stitico. Sono più vtili a mãgiarle cotte, che crude, & le secche sono più sane. Il pane che si fa della farina delle castagne secche difficilmẽte si digerisce: ma gioua a i celiaci, & dissenterici. L'ACQVA in cui sian cotte le castagne con le lor membrane conferisce a i flussi del ventre, alla disenteria, & a gli sputi del sangue. Le castagne arrostite sotto la cenere, & mangiate con pepe, & con sale, ò con zuccaro, sono men dure a digerire me-

A no stiticano il corpo, generano vẽtosità, & fanno minor dolore di testa. Se si digeriscono danno notabile nutrimẽto, ma non però buono: & per esser molto ventose prouocano al coito. La scorza interior delle castagne beuuta al peso di due dramme con vino brusco, ristagna tutti i flussi del corpo, & gli sputi del sangue: & con il pari peso di limatura d'auorio ristagna ancora i mestrui bianchi delle donne beuuta con acqua di fiori di nenufari bianchi. Nelle montagne doue si raccoglie poco grano si seccano le castagne sù le grate al fumo, & poscia si mondano, & fassene farina, che valentemente supplisce per farne il pane. Cotte le castagne sotto la cenere leggiermente & monde si cuocono in vn teame con olio pepe, sale, & sugo d'aranci, & seruono per tartufi. *Di fuori.* Peste con mele & con sale s'applicano vtilmẽte su'l morso del can rabbioso, & impiastrate con aceto, & farina d'orzo

B risoluono le durezze delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.

C

CASTANEA *& stringit, flatus & gignit* EQVINA
Esa & anhelosis, necnon tussiq; grauatis
Prestat equis; etiam in reiecto sanguine prodest.

NOMI. Lat. *Castaneę equinæ.* Ital. *Castagne caualline.*

FORMA. E' questa pianta assai grande, con foglie grandi diuise come sono quelle del ricino in sei parti fino al picciuolo, ilquale è assai sottile & lungo: fa i ricci nelle cime più alte. cosi grandi come sono i nostri di rossigno colore, ma con più dura, & più grossa corteccia, le

D cui spine, se ben son rare, & poche, son nondimeno molto più ferme, più grosse & più dure, che quelle delle nostrali. Non hanno dentro più d'vna castagna sola non molto dalle nostre dissimile: ma più grossa, & mal formata; la cui scorza è più grossa, & più ferma di quella de i nostri marroni, & nerigna di colore, eccetto la parte dinanzi con la quale stà attaccata al riccio, è questa scorza assai grossa ne ha sotto di se altra scorza più sottile che ricopra la castagna.

LOCO. Nascono in Constantinopoli.

QVALITA'. Astringono, & mangiate generano ventosità, & son spiaceuoli al gusto.

VIRTV' *Di dentro.* Giouano mangiate a i caualli, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la tosse. Dansi anchora a quelli che vomitano, ò sputano il sangue.

CA-

CASTAGNE PVRGATIVE.

Quas PVRGATIVAS *appellant ordine primo*
CASTANEAE *calidæ sunt; purgant leniter alvum,*
Ac facile, & minima, nullaq; grauedine laßant.

NOMI. Lat. *Castaneæ purgatiuæ*. Ital. *Castagne purgatiue*.

FORMA. E' vn frutto d'vn'arbore di molta grandezza, a modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prédono si leua via questa pellicciuola, perche altrimente farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma senza di lei sono vna purgation molto piaceuole.

LOCO. Nascono nella costa di Nicaraqua.

QVALITA'. Sono calde nel primo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Purgano con facilità, & senza grauezza preparate come s'è detto. Arrostite operano meno. Si prendono con vino, ò con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, e star poi in guardia.

CASTRANGVLA.
Galiopsi.

CATAPVTIA MAGGIORE.
Ricino.

CATAPVTIA MINORE.
Lathiri.

CAVCALIDE.

Vtilis & stomacho est, & cordi CAVCALIS, *ipsa*
Calfacit, & siccat, fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq; ministrat,
Et vitia emendat renum; tum digerit, inde
Extenuat iecoris pituitas, atque lienis;
Inuitatur ea mensaq; cibiq; cupido.

NOMI. Gre. καυκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petrosello saluatico*. Franz. *Persil sauuage*.

FORMA. Fà il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hanno chiamata dauco saluatico, & ha le foglie simili all'apio vicino alle radici ma nel fusto, & ne i rami sono simili a quelle del finocchio con seme odorato, & con radici simili a quelle della pastinaca.

LOCO. Nasce nelle campagne in luoghi inculti.

QVALITA'. E' nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & disecca, apre, prouoca asterge, è assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi cruda, & cotta, prouoca l'vrina. E' cordiale, & il succhio di tutta la pianta caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Et dissolue, & assottiglia la flegma. Il seme beuuto, acuisce la vista, prouoca i mestrui, dassi nella gonorrhea insieme con l'aspleno, & col seme di vitice; beuuto alquãti giorni continui con vino fa feconde le donne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata purga lo stomacho, & il ventre, eccita l'appetito, tollẽdo la nausea, & il fastidio. Gioua a i melanconici ò l'herba mangiata ne i

cibi, ò il succhio beuuto, oueramente il seme, il che sa parimente L'ACQVA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si da vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora a chi patisce di mal Francese.

VIRTV' *Di fuori*. Gioua impiastrata a i morsi velenosi, & all'aposteme pestifere.

CECI.

Cit CICER, *extergit, lac auget, sperma colorem;*
Inflat idem, ac renum frangit, pellitq; lapillos;
Calfacit, exiccat, incidit, discutit atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat, manantiaq; vlcera sanat,
Verrucasq; simul; emendat itemq; lichenas,
Atque venenatos ictus, gangrenaq; ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, ægre
Concoquitur, venerem stimulat, læduntur ab ipso
Renes, vessicæq; etiam quas vlcera rodunt.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spag. *Grauancos*. Fran. *Cices, ò chiches*. Ted. *Kicherem, Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPETIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito con foglie lunghette dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, hà il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gõfij, con vna punta sottile in cima, ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Ha la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primauera in grasso terreno, & ricogliasi la state.

TEMPO. Si mietono come si seccano le silique, che se si estirpassero più presto il seme diuenterebbe rugoso.

QVALITA'. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, astergono, aprono, hanno virtù astersiua, attrattiua, discussiua incisiua, & eccitan ventosità.

VIRTV' *Di dentro*. Mangiasi verdi, come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta a digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua a gli hidoprici. Ma il troppo vso de i ceci nuoce alle reni, & alla vescica vlcerate. La decottion de i ceci col rosmarino si dà vtilmente a bere a gli hidropici & a quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimulano i ceci à venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno à magnare à stalloni.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con eruo all'infiammagioni de i testicoli, & a quella spetie di formiche, che si rassembra a i porri, cotti con orzo, & con mele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano a Luna nuoua con li ceci quanti son porri, poi legati in vna pezza si gittan dietro a le spalle. La farina de i ceci cotta in acqua d'endiuia risolue impiastrata i tumori del fegato, & gioua a i morsi de i serpenti velenosi cotta nella decottion d'hiperico, Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

CECI SILVESTRI.

Abstergit, referat CICER *hoc* SYLVESTRE, *calorem*
Inducit, siccat, ventrem subducit, idemq;
Hoc generat flatus internos, atque dolores.

NOMI. Gre. ἐρέβινθος ἄγριος. Lat. *Cicer sylueſtris*. Ital. *Ceci saluatichi*.

FORMA. E' molto simile al cece domestico, ma non ha le foglie denticulate & le silique sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, & hauendo più amaritudine che'l domestico, asterge più, & è più aperitiuo.

VIRTV'. Solue il ventre, ma genera ventosità, & dolori de gli intestini.

CE-

CEDRI.

CITRIA *non tenuem dant succum, ægreq; coquuntur*
Et rubeæ bilis reprimunt vim, menstrua ducit
Illorum semen, quod contra est dira venena,
Contra illos primum dederit quos scorpius, ictus;
Mala veneficium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accersunt suauem; consertaq; eundem
Vestibus infundunt, tineas iisdemq; repellunt.
Et pestem in melius mutant. corruptumq; aera eorum
Reddit odor; bilemq; atram sunt citria contra,
Et mœstos morbos; stomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen est concoctu candida eorum
Difficilis caro.

NOMI. Gre. μηδικὴ μῆλα. καὶ κιτρομῆλα. Lat. *Citria mala, mala medica.* Ital. *Cedri.* Spag. *Cidras.* Ted. *Citron.* Franz. *Citron, & Citrinaten, dal citrin color della scorza.*

SPECIE. Ritrouansene de i maggiori, & de i minori.

FORMA. L'albero che li produce, come sia alquanto più picciolo, è nondimen poco dissimile da quello de gli Aranci, & de i Limoni, le frondi, le quali tanto di verno quanto di state gli rimangon verdi, sono quelle istesse de gli Aranci, & tutte traforate da quasi inuisibili pertugi, ha i rami molli, & arrendeuoli vestiti di verde corteccia, & parimente spinose: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnosi, & odorati: non si vede il cedro mai senza frutti; imperoche alcuni maturi cascano, alcuni si maturano, & altri nascono, & nati crescono. Vedesi ne i frutti non poca differenza, così nella grandezza, come nel sapore: Imperoche alcuni tanto s'ingrossano, che non cedono a i peponi, come sono quelli, che se ci portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi maritimi: hanno la scorza rugosa, & inequale, d'vno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gusto, ma non tanto succhiosa alla quale dentro il seme, simile alle granella dell'orzo: ma più grandi, vestito d'assai duro guscio, le cui animelle sono amare.

A LOCO. Ritrouansi nelle regioni calide, massime lungo le riuiere del mare, & de i più famosi laghi.

QVALITA'. La scorza è calda & secca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado: La parte acetosa è frigida nel terzo grado. Il seme è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Il Cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, resiste a i veleni, & muoue il corpo. Lauandosi con la sua decottione la bocca fa buon fiato, & il medesimo fa il succo. Mangiansi efficacissimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di cose strane. La lor carne difficilmente si digerisce, & genera flegma grossa, per il che commodissimamente si mangia col mele. La scorza aiuta la digestione gioua alla malinconia: mangiata moderatamente conforta lo stomacho, ma immoderatamente vsata l'offende. Condita con mele riscalda il ventre, purgalo da cattiui humori, & aiuta la concottione de i cibi. Il seme è rimedio a tutti i veleni, massime a i morsi de gli scorpioni beuuto: prouoca i mestrui, & fa aborto. La parte acida raffrena la colera, & estingue la sete cruda, ò confettata, & vale a i contagij della peste: E' bene mangiare i cedri crudi con gli arrosti. La scorza condita con zuccaro, ò mele corrobora lo stomacho, e il cuore. Si fa dell'agro di cedro conserua & siroppo, molto vtili nelle febri pestilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rosa fin che sia ben cotto, con zuccaro & beuendosi di questa espressione la mattina vn cucchiaro ò due, assicura da ogni veleno & da ogni contagio di peste.

VIRTV' *Di fuori.* Tenuti intieri i cedri nelle casse, & ne gli armarij danno alle vesti buono odore, & le preseruan dalle tignole, & il medesimo fanno le scorze. Il seme applicato gioua alle ponture de gli scorpioni. Lauandosi vna notte intiera l'occhio col succhio del cedro, lo fa guardar torto. Fassi delle scorze vn profumo per quelli che patiscono sincope, in questo modo. Recipe scorze di cedro secce onc. mezza, incenso, mastice ana dram. tre. Facciasi poluere per profumo. Per fermar il catarro faccisi bollir nella liscia scorze di cedro, fior di Camomilla, & scorze di lauro, & lauisi la testa. I cedri nascono più belli, se vicino a loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn'Olio per arte chimica ilquale è di mirabil virtù, che resiste vnto al cuore, & a i polsi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri pestifere, & maligne, & nelle petecchie. & vnto a l'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.

Cedrvs & exiccat, & calfacit ordine terno
Maior, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta, putredine viua
Conficit infusa: est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq; interficit auris;
Atque cauos dentes frangit, sedatq; dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illita, inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq; vlcera purgat.

Nomi. Gre. κέδρος. Lat. *Cedrus*. Ital. *Cedro, & la sua rascia cedria. L'arbor cedrelate.*

Spetie. E' di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. E'arbore grande come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua spetie fiorisce, & non fa frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore: & sempre nascono i nuoui auanti che caschino i vecchi: hanno il seme simile al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda è molto odorata. La materia del legno s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

Loco. Il maggiore si truoua in Soria nel monte Libano in Giudea.

Qualita'. E' caldo & secco quasi nel terzo grado: ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue: per il che putrefà ella la carne molle senza dolore alcuno, assottiglia, risolue, digerisce, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro*. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'vn Ciato purga, & salda l'vlcere del polmone: messa ne i cristeri ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il patto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria. L'olio sospendendoli sopra lana come si fà quel della pece. vtile a tutte le predette cose. I frutti del cedro nuocono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, à i rotti, & alle destillationi dell'vrina: beuuti con pepe trito, prouocano i mestrui.

Virtv'. *Di fuori*. Corrompe la Cedria i corpi viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti. Corrompele vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E' vtile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leuane il dolore: fa il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiãmationi del gorguzzole, & della squinantia: Ammazza vngendosene i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle ceraste con sale, & vngesi nella elefantia; L'olio cauato dalla cedria sana la rogna de i quadrupedi: Vngendosene il corpo insieme con midolla ò grasso di ceruo non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

CEDRO MINORE.

At Minor *exiccat* Cedrvs, *dentemq; dolores*
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq;
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptos
Extrahit & fœtus; hac exteriusq; cicatrix;
Illius at fructus capiti infert sæpe dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, tussiq; medetur,
Difficili & lotio, ruptis; vulsisq; fugatq;
Serpentes, mensesque ciet.

Nomi. Greci, ὀξυκέδρος. Lat. *Cedrus phœnicia*. Ital. *Cedro minore. Oxicedro.*

Forma. Non par differente in altro dal Cinebro, che nel frutto, qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

Loco. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di Narni, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

Qualita'. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre, risolue, &c.

Virtv'. *Di dentro*. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nondimeno giouano alla tosse, a gli spasimati, & à quelli che

che patiſcono ſtillicidio d'vrina. Beuute con pepe prouocano i meſtrui. Vagliono ancora contra il lepre marino, beuute con vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngendoſi con le bacche & con midolla ceruina ò con aſſogna tutto il corpo aſſicura da i ſerpenti, & per queſto ſi mettono ne gli antidoti. Meſſi i frutti ſopra i carboni viui fanno nelle Camere grato profumo.

CEDRO LICIO.

Calfacit, & ſiccat LYCIA, *& facit omnia* CEDRVS
Quæ oxicedrus agit, minus attamen iſta valenter.

NOMI. Gre. κέδρος, λυκία. Lat. *Lycia cedrus.* Ital. *Cedro licio.*

FORMA. Fa le foglie aſſai minori della fenicia, più ſpeſſe, & manco ſpinoſe, di modo che pare che ſia vn picciolo ginepro, ſe ſi ſtropicciano le ſue frondi con le dita ſpirano non ingrato odore: Fa le bacche minori del l'altro, roſſeggianti, di ſapore amaro, & di non diſpiaceoule odore.

LOCO. Naſce in certi monti della Morauia.

QVALITA'. Riſcalda, & diſecca, ma manco che l'oxicedro.

VIRTV'. Fa quaſi le operationi medeſime che l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non tanto valentemente.

CEDRONELLA.

Meliſſa.

CEDRVOLO.

Abſtergit CVCVMIS, *friget pariterq;* SATIVVS
Ordine bino humet, veſicæque vlcera ſanat.
Vrinamq; ciet; reuocant animoque liquentes
Olfactu, morſusq; canum folia illita ſanant
Cum vino, à menſis iuuat hos arcere ferentes
Lethales ſuccos ſtomacho niſi forte coquantur

NOMI. Greci, σίκυος ἥμερος. Lat. *Cucumis ſatiuus.* Ital. *Cocomero, cedruolo.* Spag. *Cogombro.* Arab. *Chathe.* Ted. *Cocumeru vnd. citrullen.* Franz. *Cocombre.*

SPETIE. Enne di due ſorti vno di figura d'vn Cedro, l'altro lungo, che ſi raſſembra ad vna ſerpe.

FORMA. E' pianta ſarmentoſa, che va ſerpendo per terra con foglie di Viti, aſpre & ſcabroſe, fa fiori gialli, da i quali vengono i frutti medeſimamente aſpri, che creſcono alla grandezza tall'hora d'vn cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con molte verruche.

LOCO. Seminaſi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. E' di più ſottile eſſenza quando è ben maturo, & di più groſſa auanti che ſi maturi: ma partecipa di virtù aſterſiua, & inciſiua, onde prouoca l'vrina, & fa il corpo ſplendido, & maſſimamente ſtropicciandoſi con la poluere del ſeme. E' di frigida, & di humida natura nel ſecondo grado: come che la ſua radice ſecca, diſecchi nel principio del terzo grado, & è più aſterſiua che'l frutto, & la polpa loro. E'l ſeme diſecca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme prouoca mediocremente l'vrina; beueſi vtilmente con latte, & con vino paſſo nell'vlcere della veſcica; vengono in frequente vſo i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni ſiano ben digeriti, non dimeno mentre che confidandoſi di ciò ſe n'empiono copioſamente ſenza tumore, ſi raguna lor pian piano nelle vene vno humor frigido, & groſſo, che malageuolmente ſi può conuertire in buon ſangue dalla virtù digeſtiua, che ſi truoua nelle vene: & però è da aſtenerſene: perche il mal nutrimento loro, che pian piano s'accumula nelle vene, putrefacendoſi poi per ogni leggieretta occaſione genera febri acutiſſime, lunghe, & mara-

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata fa vomitare.

VIRTV' *Di fuori*. L'odor del cedruolo rileua quelli, che per accessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino conferiscono a i morsi de i cani, & cõ mele alle epinittidi. Le scorze messe in sù le parti dinanzi del capo giouano a i fanciulli nelle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte prohibiscono i flussi, che discendono a gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle & stemprato con vino ne leua le macchie.

CEFAGLIONI.
Palma.

CELIDONIA.
Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.

Vtilis est ruptis, tussi, laterumq; dolori

A CENTAVREA, *trahit* MAIOR, *tum vulnera sanat,*
Roborat, astringit, sistitq; hæc sanguinis vndas;
Tormina dira leuat, vteri pariterque dolores,
Menstrua tarda trahit, partus pellitq;, secundasq;
Extrahit; hydropico que iuuat, icericq; medetur;
Feleque suffusis iuuat hęc, serpenteq; morsos;
Et vomitus sistit,

NOMI. Greci, κεντάυριον μεγάλ. Lat. *Centaurium magnum*. Ital. *Centaurea maggiore*.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate a modo di sega; rassembrasi il suo fusto a quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui sommità
B sono alcuni capi come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile a quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, salda, di lunghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettiua, con alcuna dolcezza & acutezza insieme.

LOCO. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrasanta.

QVALITA'. E' al gusto acuta, & costrettiua, & leggiermente dolce. Ha facultà attrattiua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperoche il prouocare i mestrui da inditio di calidità; la facultà poi astrettiua dimostra
C la sua frigidità. La sua radice non si conserua più di dodici anni.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale a i morsi de gli animali velenosi: al che vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo; ma se ci è febre con acqua, & gioua parimente a dolori del corpo, & della natura; per se facilita lo sputo, & gioua a i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambitiuo gioua à gli asmatici: Beuuta con dauco gioua a i pleuritici, & a i mali del polmone: gioua nel vino a i tisici. Dassi la radice vtilmente à gli hidropici, itterici, è rotti, spasimati, & fegatosi. Ammazza la creatura viua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, ò con aqua se vi è
D febre gioua allo sputo del sangue. Non è questa il legitimo Reupontico.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere della radice insperſa sana l'vlcere maligne. Applicata fresca la radice, ò alquanto inanzi bagnata, & poi pesta consolida le ferite. Messa in forma di collirio nelle parti secrete delle donne, prouoca i mestrui, & il parto, & il suo succo fa questo medesimo, & vale applicato a i morsi de i serpenti. Cocendosi la radice pesta con la carne in più pezzi tagliata la congiunge insieme.

CENTAVREA MINORE.

CENTAVREA MINOR *nervos iuuat, vlcera purgat,*
Vtilis est oculis, est vtilis atque lieni,
Subuenit & iecori pariter ventriq; salubris,
Enecat & tineas, alphis, variq; medetur,
Vulnera coniungit, vermesq; expellit ab aure;
Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
Deiicit & bilem, reseratq; obstructa, cutisq;
Exterit insecta, ad capitis manantia confert
Vlcera, & ad papulas, illum & qui febre laboret,

NOMI. Greci, κεντάυρειον μικρόν. Lat. *Centaurium minus.* Ital. *Centaurea minore, biondella.* Spag. *Fel di terra.* Franz. *Centaure poules.* Ted. *Biter Kraut.*

FORMA. E' herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolate, più lungo d'vn palmo: fa il fiore simile alla lichnide di color rosso porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & piccioline, rassembrasi il seme suo al grano, la radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, disecca, senza mordacità, imperoche è amara, con vn poco d'astrittione. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramoscelli, massime le frondi, che vi nascono, & parimente i fiori sono vtilissimi.

VIRTV'. *Di dentro.* Cuocesi vn manipolo di questa centaurea co i fiori in vino, ò acqua alla consumation della metà, & questa decottion beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi vtilmente a bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora a gli itterici: Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decottione, ò infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i venni del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestrui, gioua a i dolori colici, & al medesimo gioua la sua poluere beuuta con vino, ò fattone pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & a dolori arteticì. Fansi ancora della sua decottione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'vna dramma con mele, caccia fuori i vermini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'vna dramma vale mirabilmente a i morsi delle vipere. L'ACQVA stillata da questa pianta, è più soaue ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo cauato in questo modo. S'infonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba sopraauanzi all'acqua, & fredda si cola e spreme, poi si rimette a bollir la colatura, à consistenza di mele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde si condensa al Sole.

VIRTV' *Di fuori.* Il succo è vtile nelle medicine de gli occhi con mele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestrui, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico caccia fuori i vermi, purga l'vlcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde & applicata. Lauandosi con la sua decottione leua via le lentigini, & le macchie della pelle. E' questa buon succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.
Piantagine.

CENTINODIO.
Poligono.

CENTONE.
Alsine.

CEPEA.

Stillanti vrinæ prodest CEPAEA, *leuatq; vessi-*

Vessicæ scabiem, foliis simillima tandem est Portulacæ.

NOMI. Greci, κεπαία. Lat. *Cepæa.* Ital *Cepea.*

FORMA. La Cepea è simile alla portulaca, ma ha le frondi più nere, & la radice sottile.

LOCO. Nasce in luoghi non coltiuati, & ne i liti arenosi.

QVALITA'. E' simile alla portulaca.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi beute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabbia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano mucanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

CERASE: Ciregie.

CERINTHA.

Cum sit grata apibus CERINTHE *Hæc planta vocatur*
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum bugloßo vires hæc gestat easdem.

NOMI. Lat. *Cerinthe.* Ital. *Cerintha per esser ella a gli api gratissima.*

FORMA. Produce quattro ò cinque rami da vna sola radice, ritondi pieni di succo, alti vn gombito, con molte foglie per intorno, lunghette obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee asperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie nascono altri ramuscelli, ritorcendosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo al lunghezza de i ramuscelli, lunghi, concaui dal mezo in sù, & di fuori gialli, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettano sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo, negro simile al seme dell'echio, ò del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

LOCO. Nasce in Portugallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primauera, & si risemina ogni anno.

QVALITA'. E' simile alla boragine.

VIRTV'. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO. Souero.

CEREFOGLIO.

Oxibapho immisto reliquis vescuntur vt herbis
Hoc CAEREFOLIO *crudo; & coctum simul estur*
Cum beta, atque alijs immistum hortensibus herbis,
Atque olera hoc iunctum gustu iucunda ministrat.

NOMI. Gre. καιρεφυλλόν. Lat. *Cerofolium.* Ital. *Cerfoglio* Ted. *Krebel Kraut.* Franz. *Cerfueil.*

FORMA. E' pianta fragile, & tenera, produce sei foglie pendenti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gombito, e mezo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombelle bianche, in cima de i ramuscelli, da i fiori delle quali nascono alcuni cornicelli dritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino a tre ò quattro per picciolo, & per la più parte rossigni: ne i quali è dentro il seme lunghetto, & nero: ha la radice corta & diuaricata.

LOCO. Nasce per tutti gli horti d'Italia.

QVA-

QVALITA'. E caldo, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi cotto, & crudo con gran piacer dello stomacho, ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna, & odorata, con vna certa acuita, ch'à pena si sente, se non si mastica bene: il che fa, che mescolato il cersoglio con gli altri herbaggi, gli fa molto più aggradeuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme cō gli altri herbaggi, & cotto con le biete. L'ACQVA stillata, ò il succo dell'herba dissolue il sangue appreso, & gioua alle pietre delle reni, & a prouocare i mestrui, & a mitigare il dolor del costato.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie trite, & impiastrate risoluono i tumori, & dissolue l'humore che sta sotto la pelle appreso, ò per caduta, ò per percossa.

CETRACH.
Aspleno.



CHAMECISSO.
Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.

Comulsis prodest, minuit TRIXAGO *Lienem*
Cit lotium & menses; spleni tussiq; medetur,
Calfacit, rxiccat, purgat vetera vlcera, ducit
Per lotium bilem, longos capitisq; dolores
Expellit, datur ictericis, pestiq; medetur;
Discutit ex oculis nubes, & prestat ad omnes
Frigentes capitis morbos, contraque venena
Serpentum valida est, vermesq; ex auribus arcet;
Hydropicosq; iuuat, partus trahit, enecat inde
Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,
Atque ea, cui nomen descripsit tertius ordo.

NOMI. Greci, χαμαιδρυς. Lat. *Trixago, & trifsago*. Ital. *Chamedrio, quercinella, calamandrina*. Arab. *Chamedrios*. Ted. *Bathengel*. Spag. *Chamedros*. Franz. *Germadree*.

FORMA. E' pianta lunga vna spanna, le cui frondi sono picciole, & amare, di figura, & d'intaglio simili a quelle delle querce. Ha il fior picciolo, quasi porporeo, di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme. & all'hora le frondi son simili à quelle dello scordio.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, aspri, & sassosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, vince in esso la qualità amara, & ha alquanto dell'acuto.

VIRTV'. *Di dentro*. E' nelle virtù poco differente dalla bettonica, Cotta in vino, ò in acqua aggiunto alla colatura vn poco di mele, ò zucchero è remedio efficace contra la tosse, l'hidropisia fresca, la durezza della milza, & la difficultà d'vrina. La medesima decottion vale contra i veneni prouoca i mestrui, & e vtile à i mestrui bianchi massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere, gioua a gli spasimati. beuuta la polugre al peso d'vna dramma con vino, ò con L'ACQVA sua stillata prouoca i mestrui, & fa partorire; beuuta con aceto risolue la milza, & beuuta con vino è valorosissima a i morsi delle serpi velenose, & parimente vale a tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo, a malenconici, a gli stupidi, a i paralitici, & a gli spasmati. Il seme beuuto al peso d'vna dramma purga la collera per la via dell'vrina, & però molto si conuiene egli al traboccо del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fa ancora il vino beuuto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente nelle febri terzane, & quartane. Fassene vno siroppo per la milza così. Recipe di camedrio, cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M. j. Radici di cappari, d'apio, d'enula, d'iride di reg olitio an. onc. meza. scorze di rad. di tamarice, tamarice, cipero añ. dram. tre. anisi, finocchio seme d'apio ana dram. vna, vua passa monda onc. vna. cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte. & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc. tre, & si fa siroppo chiaro, del quale se ne pigliano a l'alba quattro once.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrata vale a i morsi de gli animali velenosi. Le frondi vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & a l'vlcere corrosiue cotte nel l'olio. Sedendo le donne nella sua decottione ferma lo ro i mestrui bianchi, & mitigano le passioni della madrice. Cotta in aceto, & con fermēto applicata quest'herba a lo stomacho, ferma il vomito causato dal freddo. Fatto vn sacchetto delle sue frondi con nigella & applicato caldo alla testa ferma il catarro. Con aceto, vino, mele, od olio sana le ferite. & mandan via la farfacella della testa bollite queste frondi, con lupini nella liscia.

CHA-

CHAMEDAPHNE.
Laureola minore.

CHAMEDRIO SECONDO.

Et planta est elegans, oculo & iucunda CHAMEDRIS
ALTERA, *non grato gustu sentitur amaro,*
At non ingratum redolet, viresq; prioris
Possidet.

NOMI. Greci χαμαίδρυς ἑτέρα. Lat. *Chamedrys altera.* Ital. *Calamandrina, ò querciuola seconda.*

FORMA. Ha le foglie quercine, ma più sottili, & più intagliate all'intorno, più copiose, più dense, & più oscure. Ha i gambi quadrati, sottili, legnosi, & alti vna spanna, & meza, ramosi, ne i quali sono i fioretti porporei tra le foglie distinti per vguali interualli intorno a i rami, come nel primo chamedrio: la radice hà egli ramosa, & bianca. E' veramente pianta elegante & all'occhio gioconda: al gusto amara, ma con odore non dispiaceuole, come di ragia di Pino.

QVALITA'. E' caldo, & secco in fine del secondo grado, è men dell'altro amaro.

VIRTV'. *Di dentro.* La sua decottione fatta in acqua melata è gran rimedio contra la tosse, contra l'hidropisia fresca, & contra la grossezza della milza. La medesima pronoca i mestrui, resiste a i veleni, & mondifica, & apre l'opilationi delle viscere, & in somma giouà a tutte l'infirmità frigide. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alla cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate vagliono a i morsi velenosi, & cotte nell'olio son presentaneo rimedio alle rotture, alle ferite, & a l'vlcere corrosiue.

A CHAMELEA.

B

Scito CHAMAELAEAM *suffusis felle inuamen,*
Et lassis, iecorij, graui; tum sordida purgat
Vlcera, tumq; ipsa crustosa, & margo fugatur;
Detrahit & bilem, pituitam purgat & alnum,
Estq; hominum, pecorumq; oculis medicina salubris;
Difficile a partu si fœmina purgat, id ipsum
Corrigit.

NOMI. Gre. χαμέλαια. Lat. *Chamælea.* Arab. *Mezereon.* Ital. *Chamelea.* Ted. *Zylande.*

FORMA. E pianta sarmentosa, & fai suoi rami alti vna spanna, le frondi simil'all'vliuo, ma più sottili, dense & amare, le quali gustate pungono la lingua & scorticano il gorguzzole.

LOCO. Nasce ne i monti, & vicino alle siepi.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado, & morde la lingua, & le fauci più che l'aro.

VIRTV'. *Di dentro.* La scorza della Chemelea presa al peso di vno scropolo preparata, è efficace rimedio all'hidropisia, alla malinconia, & all'itteritia. preparasi macerandola duo ò tre giorni nell'aceto, poi lauata tre ò quattro volte con acqua fresca, si secca all'ombra: ma non si deue pigliar senza zuccaro, ò senza succo di regolitio. Et più sicuro, & più certo rimedio è la decottion de i fiori: le frondi conformate in pillole con due parti d'assenzo, & acqua melata soluono la collera, & la flemma; imperoche cosi non si disfanno nello stomacho, ma escono di sotto tutte intiere.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle frondi tritte con mele purgano l'vlcere antiche, & maligne, & netta no le macchie della faccia.

CHAMEPITHIO.
Aiuga.

CHA-

CHAMELEON BIANCO.

B

ALBVS *lumbricos pellit* CHAMAELEO. *sanat*
Hydropicos; perimitque canes, muresq;, suesq;
Difficile ad lotium facit, extenuatq; tumores,
Pesti, & pestiferis morbis, pariterq; venenis
Ipse est antidotum.

NOMI. Gre. χαμαιλέων λευκόν. Lat. *Chameleon albus.* Ital. *Carlina, & Chameleog bianco.* Spag. *Cardo pinto.* Franz. *Charline, ò Chameleon blanc.*

FORMA. Ha le foglie simili al cardo, ma più aspre, più acute, & più valide di quelle del cameleon nero. C Non fa fusto, ma produce nel mezo spine simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fa rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al carthamo: nelle colline amene fa la radice grossa, & ne i monti sottile, bianca nella sua profondità, & alquanto aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti, & aridi.

QVALITA'. La radice riscalda nel secondo grado, & disecca nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo della radice beuuto con vn poco di vino ammazza i vermini larghi del corpo. Dassene vna dramma con vino commodissimamẽte a gli hidropici. La radice trita & beuuta con vino al peso d'vna dramma, è salutifera contra la peste. La D sua decottione prouoca l'vrina, & vale al veleno delle serpi aggiuntaui vna dramma della sua poluere. Si confetta la radice come il cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata la radice con polenta ouero con acqua, & con olio ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto ixia, che si ritruoua in queste radici, quantunque sia mortiferò veleno, nondimeno preso in poca quantità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di Candia per veggiar la notte mentre s'essercitano in certi lor lauori, ne togliono certa poca quantità doppo cena senza nocumento veruno.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice conforta quelli che la portano a dosso, & da loro vigore.

A CHAMELEON NERO.

At NIGER *& scabiem sanat, tristesq; lychenas;*
Emendat vitia in facie, terra vlcera sanat,
Discutit & scabiem, sedat dentumque dolores;
Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsum
Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. χαμαιλέων μελας. Lat. *Chameleon niger.* Ital. *Chameleon nero.* Spag. *Cardo pinto.* Ted. *Eber wurtz.* Franz. *Chiardonette.*

FORMA. Haurebbe le frondi simili al cardo, se nõ fussero di quelle alquanto minori, più sottili, & distinto di rosso colore. Produce il gambo alto vn palmo, & più, grosso vn dito di color rossigno, i fiori fa egli nell'ombrella, spinosi, iacintini, di diuerso colore. La radice è grossa nera, densa, & qualche volta corrosa, la quale rotta gialleggia, & nel mangiarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in luoghi secchi, montagnosi, & nelle matemme.

QVALITA'. La radice ha vn poco del velenoso, asterge, digerisce, & mollifica, disecca nel terzo grado, & nel secondo riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ammazza i cani.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con vn poco di vitriolo, assogna, & olio cedrino ongendosene guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo, & bitume cotta nell'aceto, & messa sù l'impetigini le sana. La decottion della radice lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti, & ancho posta la radice sopra il dente che duole con altrettanto pepe, & cera. Cotta nell'aceto conforta i denti, & si rompe ancora mettendouisi calda dentro con vno stile. Spegne applicata con solfo, le macchie della pelle, & le vitiligini. Sana le vlcere corrosiue, nere, & sordide. L'ACQVA stillata dalla radice infusa in acqua rosa, lauandosene la bocca fa buon fiato, conserua le gengiue dalla putredine, & ferma i denti smossi, & ne leua il dolore, massime aggiontoui vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn bollore; Sana parimente le impetigini, le lentigini, & leua i panni, & le macchie della pelle facendola colorita, e splendente.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0125-2 DFG

CHARAMEIS.

Ambela expurgat pariter bilem, & pituitam,
Cit vomitum, Asthmaticis confert, dat vota ciborum.

Nomi. *Chiamano i Canarini questa pianta charameis, gli Arabi, Parsio, Turchi Ambela.*

Forma. Il maggiore. E' vn arbore grande come vn Nespolo, la foglia è verde chiara, come quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto giallo, tutto fatto a fette molto bello. Il minore è della medesima grandezza: ma ha la foglia più picciola del melo, & i frutti minori.

Loco. Nasce ne i boschi, & ne i monti vicini al mare.

Qualita', & Virtu'. Il sapore di questi frutti è proprio come quel dell'Agresto con vn'agro appetitoso. Mangiansi verdi maturi, & insalati, & conseruansi con sale & aceto tutto l'anno per eccitar l'appetito. La decottion di questi frutti fatta con sandali danno i medici Canarini con felice successo nelle febri; la scorza del maggiore al peso di due dramme con vna dramma di senape beuuta in acqua melata gioua a gli asmatici facendo grande operation per da basso, & per vomito. & se l'operation fusse troppo grande, mangiano vna charobola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto canarino. Et lauano il capo con acqua fredda, se il flusso non cessa.

CHEIRI.

Leucoio.

CHELIDONIA MAGGIORE.

Dentibus, atque oculis confert Chelidonia *multum,*
Suffusos & felle iuuat; tum lumine claros
Hæc visum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; scabiem & sanat, detergit & ipsa.

Nomi. Greci, κελιδόνιον μεγα. Lat. *Chelidonium maius*. Ital. *Celidonia maggiore*. Arab. *Memiram*. Ted. *Schel Kraut*. Spag. *Celiduena, & yeruas dellas golondrinas.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, & qualche volta maggiore, con frondosi ramuscelli: le frondi fa simili al ranoncolo, ma più teneri, di colore, che tende al ceruleo; sono i suoi fiori simili alle viole bianche, le quali escono secondo l'ordine di ciascuna dalle sue frondi, ha il succo giallo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La radice nella parte di sopra è solamente vna, nel basso si diuide più capillari. di color simile al zafferano. Produce le silique simili a quelle del papauero cornuto, sottili, lunghe, di forma piramidali, nelle quali è il seme maggiore di quello del papauero.

Loco. Nasce in Italia per tutto, & massime presso alle siepi, lungo le vie, & nelle muraglie vecchie.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado, & è astersiua.

Virtu' *Di dentro*. La radice beuuta con vin bianco & aniso gioua al trabocco del fiele. La decottione di tutta la pianta conferisce alle opilationi, all'hidropisia, & fa gran seruitù a coloro che sono bolsi, beuendone a l'alba vn buon bicchiero con zucchero, & sudandoci sopra. Gioua parimente a quei che han la rogna, & piaghe antiche nelle gambe, ò in altre parti della persona. Et il medesimo fa L'acqua, che se ne stilla beuuta per alquanti giorni. La Celidonia cotta in olio rosato, & aggiungendo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca è efficacissimo rimedio contra la peste.

Virtu' *Di fuori*. Il succo cotto con vn poco di mele in vaso di rame, conferisce alle caligini de gli occhi, & il succo di tutta la pianta cauato la state, & secco a l'ombra & fattone trocisci vale alle nuuole de gli occhi. La radice impiastrata con vino sana le volatiche, & l'vl-

& l'vlcere, che vanno ſerpendo, & maſticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba meſſa nelle ſcarpe & calcata co i piedi nudi gioui al trabocco del fiele: & applicata ſopra le mammelle delle donne, reſtringe il fluſſo de i meſtrui. Peſta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'vmbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, ſana l'vlcere, & le ferite ſparſa ſopra. Il ſucco leua le nuuole de gli occhi, & i fiocchi applicato con latte di donna, & aſtergele cicatrici.

CHELIDONIA MINORE.

Hæc MINOR *exiccat* CHELIDONIA, *calfacit, vrit,*
Eijcit & pſoras, ſcabros vnguesque; caputque
Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.

NOMI. Gre. κέλιδονιον μικρὸν. Lat. *Chelidonium minus.* Ital. *Celidonia minore; ſcrofolaria minore.* Ted. *Fergon duertx, blanter Kraut.* Spag. *Scrofolaria minore.* Franz. *Couilos depreſtes.*

FORMA. Produce le frondi ſimili a quelle dell'edera più ritonde più piccole, & più tenere, & alquanto più groſſette, ſtanno ſtratiate per terra ſenza fuſto, ha molte, & picciole radici procedenti da vna medeſima baſe agomicciolate ſimili al grano; delle quali ſolamente tre ò quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primauera, di color d'oro, & nelle foglie ha certe macchie purpuree: ſi perde in breue tempo, percioche la primauera & naſce, & ſi ſecca.

LOCO. Naſce appreſſo a l'acqua, & a i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QVALITA'. E' calda, & ſecca nel quarto grado: maſſime quella che naſce in luoghi ſecchi, & eſſendo più acre della maggiore, vienne ad eſſere ancora più di quella vlceratiua.

VIRTV' *Di fuori.* L'herba con la radice cotta in vino, & mele facendoſi con la decottion gargariſmo purga la teſta, & dal petto caua fuori i viſcoſi humori. & il medeſimo fa il ſucco meſſo con mele nel naſo: le foglie, la radice, il ſucco, la poluere & L'ACQVA che ſe ne ſtilla ſana efficacemente le morici, & le ſcrofole, dalche ha il nome di ſcrofolaria minore: quantunque ſecondo Dioſc. & Gal. ſia tanto acre, che vlcera la carne, non dimeno ciò s'hà da credere di quella che naſce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice inſieme co i ſuoi granelli, alle hemorthoidi applicate con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adoſſo ſolamente.

CHELIDONIA MEDIA.

Cretica vina, croci momentaq; dant AQVILINAE
Ictericos herbę ſanantia ſemina potu;
Peſtiferamq; luem, iecoriq; abſtructa repellunt,
Subuenit hæc ruptis, conuulſis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq; ſimul, tum ſputa cruenta
Compeſcit, vitijs internis omnibus affert
Auxilium; iuuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, ſanat ſcabiemq; lepramq;.

NOMI. Lat. *Aquilina, & Aquilegia.* Ital. *Aquileia, & Celidonia mezana.* Ted. *Agley, Akleley, Ageley.* Franz. *Ancolie.*

FORMA. E' vna pianta fruticoſa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi & ſottili, nella cima de i quali naſcono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color d'oro, in altri di color paonazzo, ò d'incarnato, alcuni con foglie ſemplici, & alcuni con foglie doppie: ſpargonſi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne ſi veggono dalla parte di ſotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali naſcono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & queſti fiori raſſembrano palombelle, & dentro a ſuoi capi ſi contiene il ſuo ſeme minuto, lucido, & netto. Ha le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quaſi come quelle del coriandro.

LOCO. Naſce ne i monti, & nelle ſelue, & ſeminaſi ne i giardini.

QVALITA'. E' moderatamente calida, & è alquanto digeſtiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice cotta nel vino, & A
beuuta gioua a i rotti, & a gli spasmati: gioua a gli asmatici, & a gli hidropici. Gioua a i difetti del sangue, & conferisce, a tutti i vitij interni del corpo. & se ci fusse febre si potrà cuocer la radice nell'acqua, & aggiungertui vn poco di zuccaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'vna dramma in vino con vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'vlcere interne del corpo, & discaccia tutti i veleni, & dolori del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo della radice, & delle
foglie sana le ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestrui, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, lauatolo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolue le caligini de gli occhi; gioua istillatoui dentro a i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermini, & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'vlcere il succo infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; netta la rogna, & tutti i vitij della pelle; & il medesimo fa la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione, & applicandoui di sopra pezze bagnate in essa decottione.

CHERMES.
Grana di Tintori.

CHERVA MAGGIORE. D
Ricino.

CHERVA MINORE.
Lathiri.

CHINA.

B

Radix CHINA *valet, quæ pollent indica ligna,*
Et quæcunque simul sarsa parilla potest.

NOMI. *I Persiani chiamano questa radice bedefrangi, che vuol dir mal francioso. Gli Indiani Lampatan, gli Spagnoli China, dalla region doue nasce.*

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie à simiglianza della
C pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossetta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino a gli arbori, percioche s'abbraccia a quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTV'. *Di dentro*. Si prende vn'oncia di questa radice, & tagliata in tacchie s'infonde in sei libre d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia in infusione per vẽtiquattro hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce à fuoco lento, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne da al peso di dieci oncie calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiasi poi meza pollastrina allessa, ò vn quarto di gallina con poco sale. Al principio del mangiare si beuerà vna scudella di brodo caldo, poi si mãgierà il pollo col biscotto, & in fine si piglierà vn poco di cotognato. Il beuere sarà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fa la seconda decottione. E nobil medicina per ogni sorte di mal Franzese, per le piaghe vecchie, & per l'vlcere. Disfa le postemе antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte di Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'itteritia, & ogni mala complessiõn del fegato. Conferisce alla paralisia, alla difficoltà d'orina, & a tutte l'infermità de i nerui, & all'infermità malenconiche, & frigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & soda, & che non sia toccata dalle tarme.

VIRTV'. *Di fuori*. La schiuma che fa questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'vlcere maligne,

CHRI-

CHRISANTHEMO.

Est CHRYSANTHEMVM *olera inter cetera edendo,*
Aequatis hilarem reddit pariterque colorem,
Calculos atque ipse eijcitur.

NOMI. Gre. χρυσανθέμον. Lat. *Chrisanthemum*. Ital. *Chrisanthemo*.

FORMA. E' vn'herba tenera, & folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del bufalmo, sopramodo splendenti.

LOCO. Nasce, ne i grani, & presso a i Castelli.

QVALITA'. E' caldo, & secco come il buphthalmo.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiansi i suoi fusti come gli altri herbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'vscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vescica.

VIRTV' *Di fuori*. Tritii fiori con cera, risoluono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

CHRISOCOME.

Calfacit, astringit CHRYSITES *menstrua ducit*
Inflammata iuuat iecoris, pulmonis, & acris
Illius est radix.

NOMI. Greci, χρυσόκομον. Lat. *Chrysocome, Chrysitis*. Ital. *Chrisocome*.

FORMA. Cresce all'altezza d'vna spanna, la cui chioma è corimbacea, simile all'hissopo. Ha la radice pelosa, sottile, simile a quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto non dispiaceuole, & assai simile al cipero, cioè con vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi, & sassosi.

QVALITA'. La sua radice, è calida, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' conueneuole alle infiammagioni del fegato, & del polmone. Toglisi cotta con acqua melata per prouocare le purgationi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice applicata al ventre ferma il flusso, & la dissenteria.

CHRISOGONO.

Radix attrita, immixta & CRYSOGONIS *aceto*
Morsibus occurrit muris, cui nomen Arachne est.

NOMI. Greci, χρυσόγονον. Lat. *Chrisogonum*. Ital. *Chrisogono*.

FORMA. E' folta pianta, le cui frondi son simili à quelle della quercia & il fiore suo è simile al rapo, di dẽtro rossissima, & di fuori nera.

QVALITA', & VIRTV'. *Di fuori*. La radice trita, & impiastrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.

Hęc cui CRISTOPHORVS *dat nomen planta venena*
Dira

Dira gerit veluti aconita afferre videntur.

NOMI. Lat. *Christophoriana.* Ital. *Herba di san Christofano, aconito baccifero.*

FORMA. Fa i fusti teneri, non più lunghi, ò alti d'vn piede, intorno a i quali sono le frondi simili a quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano: con fiori sottili muscosi, candidi, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diuentan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'vua. Ha la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E' pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinasce.

LOCO. Nasce ne i monti della Germania & presso al Rheno.

TEMPO. Fiorisce di Maggio, & fa i suoi frutti d'Agosto.

QVALITA', & VIRTV'. E' spetie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.

Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR
Suppeditat CYANVS *deiectis subuenit alto,*
Sanguinis & eiecto, pariterq; recentia iungit
Vulnera, tumq; oris vi magna hic vlcera sanat.

NOMI. Greci, κύανος. Lat. *Cyanus maior flos frumentorum.* Ital. *Fior campese, fiore aliso, battisecola, & battisuocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Braueola.*

FORMA. Il ciano maggiore ha le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intiere, simili a quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

LOCO. Nasce ne i monti più spesso, che ne i campi.

QVALITA'. Ha virtù, & facoltà refrigeratiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il fiore, ò il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale a i morsi de gli scorpioni, & de i ragni, & resiste a gli altri veleni. Il seme pesto, & beuuto al peso di mezza dramma purga lo stomacho dalla colera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie dassi a bere a coloro, che cascano da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine a quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, ò con acqua d'equiseto a i rotti al peso d'vna dramma.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA stillatane vale applicata all'infiammagioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'vlcere della bocca.

CIANO MINORE.

At MINOR *auxilio est* CYANVS *quos scorpius infert*
Ictibus, atque atros quoscunque phalangia morsus
Intulerint, sanat; obstat cunctisq; venenis,
Pestiferis planta & confert in febribus omni.

NOMI. Greci, κύανος. Lat. *Cyanus.* Ital. *Fior di frumento, battisecula battisocera.* Ted. *Kornblumen.* Franz. *Blaueola.*

FORMA. Produce il Ciano minore le foglie lunghe bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fa molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie per intorno, ma minori di quelle, che sono al basso, & senza barbole. I fiori fa egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliette de i quali sono tutte all'intorno intagliate, vscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vn squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et ha sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

LOCO. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

QVALITA'. Ha facoltà refrigeratiua.

VIRTV' *Di dentro.* Vale a tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti giouano alle ponture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, & parimente a tutti

tutti gli altri veleni; & ancora contra le febri maligne, & pestilentiali.

VIRTV' *Di fuori*. Il succhio guarisce l'infiammagioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fanciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di color ceruleo le lettere.

CICERBITA.
Sonco liscio.

CICERCHIA.

Calfacit, & siccat, retinetq; Cicercvla easdem
Cum pisis vires, æqueq; est vtilis ad res,
Vrinamq; ciet, forsan vehementius illis,
Grarior inq; cibis; ciceri quoque ad omnia par est,
Quoscunque egregie medicos vtaris ad vsus.

NOMI. Greci, λάτυρος. Lat. *Cicercula, pisum græcorum.* Ital *Cicerchia.* Ted. *Richern.*

FORMA. E' ineguale con molti angoli. Fa il fusto angoloso, sottile, con molti rami per terra sparsi, come i pisselli minori, con foglie acute, & lunghette, cō fiore come quel del pisello bianco, con filique ritorte.

SPECIE. E' di due sorti, cioè domestica, & saluatica.

LOCO. La domestica nasce per tutto seminata, la siluestre nasce in luoghi inculti.

QVALITA'. E' calda, & secca.

VIRTV'. Ha le medesime virtù, che i pisselli, & vale alle cose medesime: ma più efficacemente, che i pisselli prouoca l'vrina, & è più grata ne i cibi: & è simile al cece ne i medicamenti. E di nutrimento simile a quello de i faggiuoli, ma nutrisce più, per esser di più grossa sostanza.

CICLAMINO.

Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
Cyclamen, tergit, placat dentumq; dolores;
Attrahit, incidit, manantiaq; vlcera sanat,
Digerit atque aperit, menses cit, soluit & aluum,
Accelerat partus, itidem prodestq; podagræ;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique succo,
Discutit & strumas.

NOMI. Gre. κυκλάμινος. Lat. *Cyclaminus, rapum terræ, panis porcinus.* Ital. *Pan porcino, ciclamino.* Ted. *Schuuem prot, & dopsel.* Spag. *Pan de puerco.* Franz. *Ciclamen, pain porcin. Perche i porci lo mangiano volontieri.*

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore ha le frondi d'edera, porporei, varie con alcune macule di sopra & di sotto biancheggianti: ha il gambo lungo quattro dita, nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di viole, di giocondo odore, la radice è nera, schiacciata simile ad vn rapo: il minore fa la radica grossa come nocciole, & come ceci.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luoghi ombrosi.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado: è astersiuo, incisiuo, aperitiuo, attrattiuo, digestiuo, & prouocatiuo.

VIRTV' *Di dentro*. La radice non è troppo sicura: è conueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi. Alcuni nondimeno l'vsano per vna forte purgatione, & dassene del succo vno scropolo, ò due con vino, ò acqua melata con giouamento à gli ittetici, che prouoca loro il sudore, solue la flegma viscosa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, & però gioua a gli hidropici, conferisce ai dolori colici. L'acqua stillata dalle radici beuuta al peso di quattro once con mezz'oncia di zuccaro fino, ristagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina, & salda le rotture delle vene.

VIR-

VIRTV'. *Di fuori*. E' vtile la radice impiastrata ad aprire le scrofole, i tumori, & a sanar la lepra, & la rogna maligna. Tirato il succo su per il naso conferisce a i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa. L'ACQVA stillata dalle radici tirata sù per il naso vi ristagna mirabilmente il flusso del sangue: il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza: & ne i cristieri che si fanno per i dolori colici. Le radici peste stroppicciate intorno al sedere, ò postoui di sopra il succhio con lana prouoca l'emorrhoidi. Sana la radice la sordita, & i zuffoli dell'orecchie, tagliãdola minuta, & facendola bollir'in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare a letto, & la mattina si laua il luogo con vin bianco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mandorle di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce, al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in bocca, sana i difetti della lingua, delle gingiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizasi il succhio con acqua di piantagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguzzole: impiastrata la radice sana i morsi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta sù la cenere calda, se ne fa vnguento vtilissimo per le speronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

CICORIA.

INTYBVS *est iecori medicina, & morsibus atris,*
Astringit, stomachumq; iuuat, refrigerat, atque
Exiccat, tollitq; famem, capitisq; dolorem
Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos
Eijcit & partus; renes corroborat & cor
Vessicamq; sacris est ignibus, atque podagris
Vtilis, & febribus frigentibus, & iecur algens
Roborat, & calidum refrigerat.

NOMI. Gre. σόρις ἄγρια. Lat. *Cichorium*. Ital. *Tornasole*, *Girasole*, *Cicoria*, *radicchio*, *scariola*. Ted. *Mgueis*. Spag. *Cicoria*. Fran. *Cichoree*.

A SPETIE. E' di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara. Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiuia, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno tagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La siluestre fa le foglie lunghe intagliate come quelle del sonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili a l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del sole. Il seme è simile all'altro. La radice ha più dura, & più amara della domestica. Errano coloro che tengono, che l'intibo siluestre sia il hieracio, ò la lattuga siluestre.

B LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che par che mostri la strada a i peregrini.

QVALITA'. Sono frigide, & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astersiua; & l'vna & l'altra ha virtù astrettiua.

VIRTV' *Di dentro*. Cotta in vino & beuuta purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuuto al peso d'vna drãma in vino gioua ne i parosismi delle febri. La decottion delle foglie ò delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del fegato, & della milza, & è vtile à gli hidropici. L'ACQVA stillata ha le medesime virtù & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata con aceto ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, percioche lo corrobora & gli allegerisce l'ardore. E' valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà costrettiua, che posside, cotta perde la facoltà aperitiua, & però è errore a darla a i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze. & è vtile non solamente il suo succo, ma l'herba istessa secca & beuuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali è gran rimedio la cicoria con le frõdi, & con la radice bollita in brodo di pollo senza sale, beuendosi à l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zuccaro, ò con vn'oncia & mezza di mel rosato solutiuo, & meza oncia di oximel semplice, che non solo fa gli effetti predetti, ma fà ritornare il perso appetito, & lubrica il ventre.

D VIRTV' *Di fuori*. Le frondi applicate vagliono all'vlcere, a i tumori, & a l'infiammaggioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. L'acqua è più efficace, & è efficacissima all'vlcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiastrate vagliono alle ponture de gli scorpioni, & con polenta a l'ardor dello stomaco. Il succo della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'assoda.

CICORIA CONSTANstinopolitana.

Nec BIZANTHAEVM CICORAEVM *cedere nouit*
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq; facultas,
Radice at constat numerosa, pendet & illa
Instar aphodeli.

NOMI. *Perche questa cicoria è stata portata da Constantinopoli, e stata chiamata cicoria constantinopolitana.*

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluatica, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che finalmente suanisce in lanugine: hà radici assai pendenti, come quelle dell' Asfodillo, simili però di figura alle silique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbosi.

QVALITA'. E' frigida, & secca come l'altre cicoree.

VIRTV'. Hà le medesime virtù, che l'altre cicoree.

CICORIA VERRVCARIA.

Verrucas tollit, hinc VERRVCARIA *dicta*

A *Est* CICHORAEA, *alio quoque nomine dicta zacintha.*

NOMI. Lat. *zacintha.* Ital. *Cicoria verrucaria, & condrilla verrucaria.*

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluatica, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto all'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, & qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante, & fatto sottilmente à spighe per intorno, oueramente à fette, come il pepone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & ne i giardini si semina per medicina.

QVALITA'. E' frigida & secca come l'altre cicoree.

B VIRTV'. E' veramente marauigliosa la virtù di questa pianta à guarire i porri, imperoche alcuni, c'haueuano tutte le meni carche di porri, si sono risanati con hauer mangiato vna volta sola vna insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il suo seme preso per tre giorni continui al peso d'una dramma con vino bianco nell'andarsene à letto. Beuesi vtilmente la sua decottione à i morsi de i cani rabbiosi.

CICVTA.

C

D *Feruet caule, tamen foliis, ac semine friget,*
Virginibusq; CICVTA *vetat concrescere mammas;*
Sistitur ac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq; venus, pariter genitalia torpent;
Hæc luxata iuuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguit, emendat & vlcera tetra;
Inflata & sedat oculorum; omnesq; dolores;
Auxilioq; merum solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si uino est pota, iuuamen.

NOMI. Gre. κώνειον. Lat. *Cicuta.* Arab. *Sucaram.* Ted. *Ziger Kraut. Scherlingh.* Spag. *Ceguda.* Franz. *Cigue.*

FORMA. E' quest' herba di tediſſimo odore, donde discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso come il

me il finocchio grande, le frondi simili à quelle della fe- A
rola: ma più strette, producono i rami nella sommita loro l'ombrelle in cui sono i fiori biancheggianti, il seme è vguale à gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E' contraria alla ruta.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle uie.

Qvalita'. E' frigida nel sopremo grado quanto'alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è calido.

Virtv'. *Di dentro.* E' mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità. di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrisce gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini che la mangiano di tal B
sorte, s'addormentano, che diuentando stupidi paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle si sono suegliati mezo scorticati non senza gran terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti.

Virtv'. *Di fuori.* Spremesene il succo pestando le cime auanti che si secchi il seme, & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'usa secco in molte cose della medicina: mettesi comodamēte ne i cossitii che si fanno per allegerire i dolori. Ferma impiastrato il fuoco sacro, & l'ulcere, che se ne vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastrata attorno à i testicoli, toglie l'imaginationi, che dormendo prouocano altrui à lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoui il calore. Messa in sù le mammelle delle donne di parto di- C
secca il latte, & messa in sù quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastrata a i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In somma l'herba, il succo, & L'acqva stillata gioua alle infiammationi di tutte le parti del corpo.

CIMBALARIA.

Albos compescit menses, & bile refertos
Cimbala cui nomen dant, maturatq; tumores;
Et ualet illa eadem, veneris quæ claustra valere
Dicuntur uentris, ac illita vulnera iungit.

Nomi. Lat. *Cymbalaria.* Ital. *Cimbalaria.*

Forma. E' vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, a modo di chioma, con numero grande di gamboncelli sottili, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie tenere simili a quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascendo da sottilissimi picciuoli s'arrampano, & s'intessono come iuittieci.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edificii humidi, & tra sassi.

Qvalita. E' di facoltà humida, & frigida, con qualche astrittion come l'ombilico di venere.

Virtv'. *Di dentro.* Ha le virtù medesime del l'vmbilico di venere, & mangiata in insalata gioua non poco a i flussi bianchi colerici delle donne.

Virtv'. *Di fuori.* Sana applicata le ferite, & peste ferma il sangue delle ferite. Impiastrata matura i tinconi, & il suo succhio applicato con pezze guarisce i taroli, lauato prima il luogo con uin rosso, doue sian bolli te rose secche, & galluzze peste. L'acqva stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.

D *Calfacit, & siccat mire os pallore* Cvminvm
Inficit, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, tum digerit, atque
Cit lotium, stomachumq; iuuat, vuluisq; medetur,
Asthmaticis confert, & testibus auxiliatur,
Citreus atque color nimio nascetur ab usu
Illius, & pallor, si quis bibat, illitus aut sit;
Hoc & acutus erit cibus, hoc sedatq; dolores.

Nomi. Greci κύμινον. Lat. *Cuminum.* Ital. *Cimino.* Ted. *Kimmel.* Spag. *Comino.* Franz. *Comin.*

Forma. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & uno, ò al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Ha la radice bianca quasi ritonda nella superficie della terra.

terra. Il seme è di grauissimo odore: ma a molti non dispiaceuole.

LOCO. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abondantemente fruttifica nelle maremme, seminasi fra li herbaggi la primauera.

QVALITA'. Il seme è calido come l'aniso nel terzo grado, & è diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Riscalda, astringe, disecca, è grato alla bocca a molti: cotto con olio, & fattone cristiero conferisce a i dolori del corpo, dissolue le uentosità, & gli humori viscosi; leua la Nausea, & beuuto con vino doppò il bagno gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficultà, & all'ardor dell'urina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto a i difetti del respirare, & con vino contra a i morsi de i uelenosi animali; beuuto impallidisce tutto il corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Ferma il sangue poluerizato, & messo nel naso. Applicato con mel rosato & cera risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio conferisce a i dolori del corpo, & alla uentosità. Impiastrato con una palla, farina di loglio, ò fauastanta, & con cera gioua alle posteme de i testicoli: trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestrui souerchi: Bestone il fumo ò impiastratone la faccia la impallidisce, onde gli hipocriti usano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mondo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura gioua a far sterili le donne sterili: gioua applicato per se solo alle epifore de gli occhi, & alle cataggioni loro messo con mele: La poluere del cimino consuma la carne, & i pesci in luogo del sale. L'OLIO, che per boccia si distilla dal cimino sua la tarda concottion del cibo, risolue le uentosità, gioua alla tosse, & a gli asmatici, a i dolori colici, alle difficultà d'urina, & ardore; & è saluifero alla milza ferita.

A *Inflammata iuuat, inflataq; tormina sedat;*
Ventriculoq; fauet, & prodest morsibus atris,
Sugillata leuat, confert renumq; lapillis,
Stillanti & lotio; singultus toluturipso.

NOMI. Gre. κύμινον ἄγριον. Lat. *Cuminum siluestre*. Ital. *Cimin saluatico*.

SPETIE. Ritruouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & sottile su per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate a modo di sega, & sette come quelle del gingidio. Ha oltra di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme squamoso più acuto al gusto del domestico: il secondo non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simili a quel del melanthio.

B

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Riscalda disecca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi il seme con acqua contra a i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi de gli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondo beuuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & a quei che vrinano il sangue, beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

VIRTV'. *Di fuori*. Masticato, & poscia applicato con male, & uua passa spegne i liuidi, & sana le posteme de i testicoli fattone empiastro con le cose medesime.

C

CIMINO SALVATICO.

Calfacit, exiccat, aperit SYLVESTRE CVMINVM
Digerit, incidit, tum prouocat, atque resoluit,

D

CIN-

CINNAMOMO.

Extenuant, virusq; adimunt, caligine ocellos
Cinnama odora leuant, lotiumq;, & menstrua pellit,
Calfaciunt, siccant; incidunt, extenuantq;,
Discutiunt, stomachum purgant, vterumq; dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vsus adhibetur ad omnia magni
Conciliat somnos, & prodest tussibus, atque
Concoquit, & vitijs infarctos expedit; affert
Vrinam facilem, serpentem morsibus inde
Auxilio est, itidem dederit quos scorpius ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Destillata etiam cohibet, succurrit idemque
Cardiacis intraque cutem si fluxerit vnda,
Confert; vessicam lædit, committit abortum.

NOMI. Gre. κινάμωμον. Lat. *Cinnamomum*. Arab. *Querfaa, & querfe*. Ital. *Cinnamomo, cassia, cãnella, che altro non vuol dir in Greco, che legno odorato.*

FORMA. E' vn'arbore della grandezza dell'oliua, & tall'hora più picciolo, di molti rami quasi dritti come quelli del salcio, di foglia simile al lauro di colore, ma nelle fattezze tira a quel del cedro, di fior bianco, di frutto nero, & ritondo, quasi della grandezza dell'auellana, ò simile a picciole oliue. La cannella non è altro che la scorza interior dell'arbore, il quale ha come il souero parimente due scorze, ma non così grosse, & così distinte: scorticato l'arbore si taglia la scorza interior (gittando via la prima) in pezzetti quadrangolari, & riuolti in modo di scartocci si gettan per terra, doue dal calor del Sole piglia poi diuersi colori, ò rosato, ò cinericio, & quella canella, che non sarà ben gouernata diuenta biachiccia, & all'incontro quella che sarà dal troppo calor del Sole abbrucciata, diuenta nera, & leuata via vna volta la scorza dell'arbore, non la toccando più per tre anni. L'eletto cinnamomo è quello che è molto odorifero, sottile, & alla lingua mordace.

LOCO. Nasce nell'Indie di Maluco, & nell'Isola di Zelan.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è di parti sottili.

A VIRTV'. *Di dentro*. Conferisce alla testa, desiccando il catarro, riscalda, & conforta lo stomacho, risolue la ventosità, & incide gli humori viscosi. Gioua a gli hidropici, & all'oppilationi del fegato: prouoca beuuto l'vrina & i mestrui, massime aggiuntoui vn poco di mirra, conferisce contra i veleni, & morsi d'animali velenosi. E' di grande vso a tutte le cose. si conserua poluerizandolo, & con vino si fan pastelli, & secchi all'ombra si ripongono. Distillasene L'ACQVA in questa maniera prendesi una libra di perfetta cannella, & mettesi in una boccia di vetro, & infondesi sopra libre quattro d'acqua rosa, & vna libra e meza di maluagia ouero di vin bianco, & potente, & poi si stilla a bagno caldo tenuto il tutto per ventiquattro hore prima in infussione. Vale quest'acqua, oltre a l'esser gratissima al gusto, & molto
B odorifera, beendosene vna, due, ò tre once alla volta secondo il bisogno a tutte l'infirmità frigide, & ventose, come quella, che incide, disgrega, & dissipa la flegma viscosa, risolue la ventosità, & conforta tutte le viscere, cioè lo stomaco, il fegato, il cuore, il polmone, la milza, & ancora specialmente il ceruello, & i nerui, acuisce la vista, vale alle sincopi, & a tutte l'altre passioni dal cuore. Conferisce oltre a ciò, a i ueleni, & a i morsi, & alle punture di tutti gli animali uelenosi, prouoca i mestrui, & l'vrina, ristagna i flussi dello stomacho, & tolle via il fastidio, & la nausea beuuta con succhi di cedro: è vtilissima alle malattie della madrice; gioua alla strettura del petto, a i paralitici, a gli spasimati, & a coloro, c'hanno il mal caduco: fà buon fiato, & è gratissima al gusto. In somma è vtilissima quest'acqua in ogni infirmità, oue sia biso
C gno di scaldare, d'aprire, d'incidere, di digerire, & di corroborare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo, il quale conferisce a gli humori superflui dello stomacho, & alla lor putrefattione, digerisce la flemma & aiuta la digestione. Fassi ancora del cinnamomo la tragea, che è gioueuole presa doppo il cibo, imperoche aiuta la concottion del cibo, prohibisce i catarri, & l'ascenso de i uapori al ceruello. Fassi continouamente l'acqua di cannella, cioè la decottione per quegli ammalati, a i quali i medici prohibiscono il uino, io uso farla far così con molta sodisfattion de gli infermi, percioche uien bianca, & odoratissima. *Fò* prender la cannella acciaccata un poco, & posta in una saluietta bianca doppia, se li getta sopra l'acqua bollente: & nella colatura si mette del zucchero poluerizato, & serbasi al fresco, si può far passar ancor l'acqua più d'una uolta, secondo che più diletta nel beuerla.
D VIRTV'. *Di fuori*. Mettesi ne gli vnguenti pretiosi. L'OLIO che per lambicco si caua dalla cannella, assottiglia le caligini de gli occhi, & fa acuta la vista: netta le lentigini della faccia, & con aceto asterge le macchie della pelle, & mettesi utilmente ne i collirii. In somma l'Olio, & l'acqua della cannella uagliono a tutte le cose, alle quali è buona la cannella, ma più efficacemente.

CI-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0136-3 DFG

CINOCRAMBE.

CYNOCRAMBE *aluum ciet, atque olera inter edendo est,*
Detrahit inde & aquam, & pituitã, denique & aluum,
Pauperibusq; olus est, grato vescuntur & ipsi.

NOMI. Greci, κυνοκράμβη. Lat. *Cynocrambe.* Ital. *Mercorella bastarda.* Ted. *Vuildbindel Kraut.* Franz. *Mercuriale sauage.*

FORMA. Produce un gamboncello alto due spanne, tenero, & bianchiccio, le frondi sono simili a quelle della mercorella, & per interualli bianchiccie. Il seme è presso alle frondi, picciolo, & tondo.

LOCO. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, nei campi, & appresso le muraglie, de i castelli.

QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute le frondi insieme col fusto soluono il corpo, cotte come gli altri herbaggi solnono la collera, & la flegma, & gli humori grossi, & aquosi, ma più per vomito, che per da basso. *Di fuori.* Le foglie impiastrate giouano alle infiammagioni & alli tumori, verdi per se sole, ò con assogna.

CINOGLOSSA VERA.

CYNOGLOSSA *canum morsus iuuat, auxiliatur*
Faucibus, emollitq; aluum, ambustisq; medetur,
Profluuio, & crinium; siccat, refrigerat, atque
Impositis foliis suraram hæc vicera sanat.

NOMI. Gre. κυνόγλωσσον. Lat. *Cynoglossum, lingua canina.* Ital. *Cinoglosso, lingua di cane.* Ted. *Hund zung.*

SPETIE. Ritrouansene due sorti, cioè maggiore, & minore differenti solamente nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le sue frondi simili alla piantagine, che fà le frondi larghe, ma però più strette, più breui, & lanuginose anzi spinose come quelle del dipsaco. Non fà susto, & giace per terra.

LOCO. Nasce in luoghi arenosi.

QVALITA'. E' frigida & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino beuuta mattina, & sera mollifica il corpo: giouna alla dissenteria, alla gonorrhea, & a i catarri, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date fine a mezo scrupolo due hore dopo cena prouocano il sonno, & sermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere, & poluerizata, messa dentro con farina, ò con fermento sana le morici cieche.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi incorporate con assogna vecchia medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione, & alle cotture del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammagioni delle ferite, & sopra le piaghe della gambe, la sanano, & cosi medesimamente il succo, ò L'ACQVA stillata sana l'vlcere del mal francioso applicata.

CINOGLOSSA Volgare.

CYNOGLOSSA *autem siccat* VVLGARIS *itemque*
Inducit

Inducit frigus, foliisq; recentibus arcet
Inflammata procul quæcunque, & vulnera placat;
Hæc hæmorrhoidum mulcet pariterq; dolores
Illita.

NOMI. Lat. *Cinoglossum vulgare.* Ital. *Cinoglosso volgare lingua canina.*

FORMA. Produce le foglie lunghe, larghe, beretti ne aspre e pelose, numerose da una radice. Fà il fusto lon go più d'un gombito, con assai rami verso la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come quelli dell'echio, onde nascono certe lappolette.

LOCO. Nasce per tutto nelle strade, & ne gli argini de i fossi.

QVALITA', & VIRTV'. E' refrigeratiua, & dis seccatiua. Et ha le medesime uirtù, che la vera. & pesta fra duo sassi giouà applicata alle morici.

CINQVE FOGLIO.
Pentaphillo.

CIPERO.

Calfacit, & siccat CYPERVS, *dat commoda vulvis,*
Hydropicosq; iuuat. menses, lotiumq; ministrat,
Et iuuat aduersus quos infert scorpius ictus,
Illitaq; vlceribus, quæ pascunt ora, iuuamen
Præcipue est, intraq; cutem si turget aquæ vis
Extrahit; inseriturq; in vestes gratia odoris,
Calculus atque ipsa eijcitur.

A NOMI. Greci, κύπειρος. Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipero.* Ted. *Vuilder galgan.* Spag. *Iuncia auellanda.* Franz. *Souchet.* Bohem. *Galgan plancy.*

SPETIE. Se ne truouano di due sorti, differenti solamente nella radice, ch'una la fà come la galanga, & l'altra gialla detta curcuma; la quale non è quella di serapione, che è la sua la che idonia maggiore.

FORMA. Ha le foglie simili al porro, ma meno lunghe & assai più strette, & sottili. Il fusto ha alto un gombito, & qualche uolta maggiore, angoloso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le foglie che ha nella sommità del fusto, sono molto minori, & distese per intorno a modo di stella, fra le quali escono alcune panicole, come B picciole spiche, nelle quali è il seme. Produce le radici nerigne, simili alle oliue, & qualche uolta lunghe come quelle della galanga. & però molti la chiamano galanga saluatica. Sono queste radici al gusto amarette alquanto, & odorate; & queste sono in uso nella medicina. & usansi in uece della spica celtica, & indiana: la curcuma non è in uso se non per dar colore giallo. Il miglior cipero è quello, che si ci porta di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può torre del nostrano.

LOCO. Nasce in luoghi paludosi, & humidi.

QVALITA'. E' odorato. & ha facultà di riscaldare, & diseccare senza mordacità alcuna; corrobora, astringe, incide, & è aperitiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici bollite in acqua & beuute giouano a pronocare i mestrui, & l'urina; beuon C si uilmente per la pietra, & per l'hidropisia; & uale alle ponture de gli scorpioni beuuta la decottion loro: la decottion fatta nel uino, & beuuta giouà alla tosse.

VIRTV'. *Di fuori.* Fattone fomento alla natura delle donne, medica le frigidità, & opilation loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina nelle piaghe corrosiue della bocca; & mettonsi con giouamento ne gli vnguenti, che saldano. La poluere di queste radici, con altrettanto di bacche di lauro impiastrata con urina de fanciulli sopra al uentre, giouà a gli hidropici: impiastrate queste radici al uentre de i fanciulli prouocan lor l'urina: & giouano a i morsi de i serpenti: la seconda spetie detta curcuma messa in ogni pelosa parte del corpo in modo di linimento, fà cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medesima curcuma fà bella tintura a i panni D delle mattrone Romane, aggiuntoui scorze di quercia, fuligine, & garofani con un poco di zafferano. Et da anco tintura bella alla cera smorta.

CIPOLLE CANINE.
Hiacinto.

CIPOLLA.

CAEPA *iuuat stomachum reuocando sitimq́, famemq́,*
Calfacit intense, incidit, cit menstrua tarda,
Vrinamq́, trahit, purgat caput, utilis alno est,
Atque obstructa aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proriuaq́, cibi uotum, genitaleq́, semen;
Acris at est esu cruda, atque incendit edentes,
Officit & stomacho, gignit capitisq́, dolores;
At cocta ad tussim & thoracem est utilis asprum.

NOMI. Gre. κρόμμυον. Lat. *Cepa.* Ital. *Cipolla.* Arab. *Basil.* Ted. *Zuuibel.* Spag. *Cebolha.* Franz. *Cignon.*

SPETIE. Sono le cipolle di uarie sorti; secondo la uarietà del colore, & della quantità loro. Le maggiori son quelle che si portano a Roma da Gaeta, lequali quantunque siano grossissime & rossissime sono nondimeno molto dolci, & tenere, & sono spetie di cipolle ancora le scalogne.

FORMA. Nascono le cipolle con foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fusto alto più d'vn gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima nascono i fiori in guisa tale, che formano vna palla, dai quali esce poi un seme nero simile a quel del porro. La radice han grassa, rotonda, con molte scorze, di varia grandezza, & sapore.

A QVALITA'. Riscalda nel quarto grado, & è composta di parti grosse.

VIRTV. *Di dentro.* Mangiano i contadini la mattina le cipolle con sale, & pane contra l'infettion dell'aria con buon successo: ma quei che non son soliti alle fatiche non le mangino crude, percioche offendon la testa, & fanno impazzir, turbando la mente, offendon la vista, & cagionano il letargo, se bene mangiate spesso, muouono il corpo, & prouocan l'urina. Crude tagliate, & infuse per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dandosi il dì seguente a bere a i fanciulli l'acqua nella quale sono state macerate. Mangiate spesso accrescono la uirtù genitale, ilche più vigoroso fà il seme. Cotte le cipolle sotto la cenere si danno vtilmente a mangiare con mele, & zucchero a gli asmatici, & a quelli che tossono.

B VIRTV'. *Di fuori.* Il succo delle cipolle messo con mele ne gli occhi, ne leua i fiocchi, & le caligini, & le cataratte, & rischiara la uista; messo nell'orecchia, ne leua il romore; tirato su per il naso purga la testa: impiastrasi con aceto, ruta, & mele in sù i morsi de i cani. sana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le posteme con fichi, & uua passa. Fattone soppostе guarisce le morici, & prouoca i mestrui. Fassi contra la peste, & tumori pestiferi vn'vnguento mirabile così: cauasi la cipolla dalla banda delle radici, s'empie di teriaca, ricuopresi, cuocesi sotto la cenere, poi leuate le prime scorze si pesta, & fassi empiastro, ch'apre le posteme, maligne, pestifere. A' far nascere le cipolle di smisurata grandezza. Si metta il seme della cipolla nel seme della zucca. Si conseruano le cipolle, tenendole al
C fumo, mettendole nell'acqua salza tepida, asciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo, che non si tocchino.

CIPOLLA SETTILE.

SECTILIS *inque hortis seritur* CAEPA, *& ualet ipsa*
Obsonia,

Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Viribus & pollet, quibus est uulgaris ijsdem.

NOMI. Greci, κρόμμυον σμυτον. Lat. *Cæpa sectilis.* Ital. *Cipolla settile.*

FORMA. Produce le foglie, il fusto, il fiore, e'l seme simili alle cipolle uolgari, ma minori, & più sottili; fà il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primauera si tosano, & coltiuansi le radici. Rinascono poi le foglie, & fendonsi sotto terra le cipolle, onde son state chiamate fissili: vogliono alcuni che le foglie di tutte le spetie delle cipolle si debbano tagliare, accioche la virtù rimanga a basso, & non si diffonda di fare il seme.

LOCO. Seminasi ne gli orti per condimento de i cibi.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime qualità, & virtù, c'han le altre cipolle le quali tutte mangiate sono ventose, & imperò quelle che sono ne i temperamenti loro più secche, sono manco ventose, & danno miglior nutrimento. Et le cotte sono molto più vtili, che le crude.

CIPRESSO.

Vessicæ confert, & tormina dira CVPRESSVS
Discutit, astringit, exiccat, calfacit, atque
Difficili lotio prodest, fluuidumq; capillum
Sistit, & auxilio est vessicæ, ventriculoq;,
Et dysentericis prodest, tussiq; medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimit. Enterocelas;
Suffitu culices abigit, tingitq; capillum;
Supprimit hæc eadem reiectum sanguinem, & inde
Vlceribus confert. & dentibus auxiliatur.

A NOMI. Greci, κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus, Cupressus.* Arab. *Saro.* Ital. *Cipresso.* Franz. *Cipres.* Ted. *Cipressen.* Spag. *Cipres; boem, cyprijs.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maschio, & femina, la femina cresce in acuto a guisa di piramide, & il maschio dilata i suoi rami, senza acuminarsi punto. L'vno & l'altro sono di quelle piante, che crescono in grande altura, con diritto tronco, & con i rami solamente in cima.

FORMA. Produce il cipresso le foglie come la Sabina baccifera, perpetue, ma più verdi, & più lunghe. Fà le noci tre volte l'anno, simili a quelle del larice: ma più grosse, più belle, & più sode, nelle quali è il seme. Distilla dal suo tronco vna ragia quantunque poca, simile alla terebinthina, cosi di sostanza, come di ualore. La
B materia del legno è durissima, & di giocondo odore, & gialleggia.

LOCO. La propria patria de i cipressi è l'Isola di Candia, percioche quiui in ciascun luogo, che si muoua la terra, senza seminaruene il seme, vi produce la natura i cipressi. Nascono parimente ne i monti Idei, che rimirano a Troia, copiosissimi: hanno i cipressi in odio i fiumi, & l'acqua, & imperò piantatiui appresso si seccano.

QVALITA'. Ha facoltà frigida, & costrettiua, & disecca senza mordacità, & calidità, corrobora, conglutina, & risolue: & ha tanta mordacità, & calidità solamente, quanto bastali a far penetrare al fondo l'acerbezza, che in se contiene: & però risolue, & consuma sicuramente, & senza nocumento alcuno, le humidità,
C che stanno ascose nel profondo delle vlcere putride, & fracide.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la poluere delle sue frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo, & un poco di mirra, & uale similmente alla difficultà dell'vrina. beuonsi ancora vtilmente le sue noci peste con vino per gli sputi del sangue, à flussi del sangue, alla disenteria, alla strettura del fiato, all'asma, & alla tosse; & il medesimo fà la lor decottion: la quale fatta in uin uecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture intestinali, ma bisogna tener continuamente sopra la rottura, le foglie trite uerdi, & ben ligate. La raspatura del legno beuuta con vino prouoca i mestrui, & gioua a i morsi de gli scorpioni.

D VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi peste con fichi secchi, mollificano le durezze & guariscono i polipi del naso, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'vgne scabrose: Ammalpate su una tegola calda con vino & applicate risoluono l'ammaccature, & i liuidi; consolidano applicate l'hernie intestinali. Trite le foglie, & messe sù le ferite, le consolidano, & ristagnano il sangue. Peste, & cotte in aceto fan neri i capelli applicate i mettonsi sole, & con polenta ancora in sù il fuoco sacro, & in sù l'vlcere, che vanno serpendo, & in sù i carboni, & infiammagioni de gli occhi con farina d'orzo, incorporate con cera, & messe sù lo stomacho, lo fortificano, il succo vnto con olio, lena le caligini de gli occhi, & applicato con fichi secchi sana i vitii de i testicoli. La decottion delle noci fatta

ti fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & così fa la decottion delle foglie, lauandosi spesso con esse la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'vgnia di mulo incorporata con olio mirtino prohibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Vsano alcuni il cipresso a i carboncelli, & alle formiche, perilche fare lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidità di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le tacchie del legno messe tra le vesti, le diffendono dalle tarme, ò tignole.

CIREGIE.

Aeria sana magis quàm dulcia, sed CERASA *aluum*
Sistunt sicca, nimis soluunt q, recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri tussi solet esse medela;
Illa eadem humectant, incidunt, tollitur inde
Bilis flaua; aperit cerasum q, obstructa; ciet q,
Vrinam; tandem refrigerat, & pituitam
E stomacho expellit.

NOMI. Gre. κεράσια. Lat. *Cerasia*. Ital. *Ciregie*. Ted. *Kirsen*. Spag. *Cerasas*. Franz. *Cerises*.

SPETIE. Sono di varie spetie secondo la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine sono in più prezzo, l'aquaiuole sono in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malageuolmente, per esser fuor di modo tenere, si posson portare, che non si fiacchino, le corbine per esser dolci son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'vsino ne i conuiti, per tinger'elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino cinque Ciregie. Vn'altra che le produce in grappoli come l'vua, &c.

FORMA. Fanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi a zocche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rossi, attaccate con lunghi picciuoli, vencidi, & arrendeuoli con nocciuoli dentro assai duri, come son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi à cui si mette letame al piede, imperoche non si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sottertandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, a i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma così coltiuati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nocciuoli, tagliandosi l'albero quando è picciolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, doppo al che bisogna con destrezza da ogni parte cauar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno e in cima con sterco di bue, & in capo dell'anno s'incalmi l'arbore con le puche che non habbino produtto il frutto, sarà sempre le ciregie senza nocciolo.

LOCO. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci muouono il corpo, le austere lo ristringono.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiate fresche lubricano il corpo, le austere lo ristringono. L'ACQVA, stillata dalle Cerase subito colte dall'arbore a lento fuoco, messa in bocca a quei c'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal paroxismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato gioua alla tosse antica, fa buon colore acuisce la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino vale al mal della pietra.

VIRTV' *Di fuori*. La gomma delle ciregie dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.

Et frigus CERASA *inducunt* AVSTERA, *cibiq,*
Vota cient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, ceu dulcia corrumpuntur;
Inde febri, atque siti hæc faciles concedimus vsis.
A pedibus purgata vui: miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus alui.

Vtilia, adque sitim pellendam, uota cibiq́,
Vrgenda hæc conseruantur condita liquore
Saccareo.

NOMI. Lat. *Cerasa austera.* Ital. *Visciole, & ciregie amarine, marasche.*

SPETIE. Son varie, & diuerse spetie di uisciole, ma tutte però chi più, chi meno, hanno dell'acetoso, & del mordente. Le palombine sono d'un gusto molto aggradeuole; imperoche hanno vn dolce, & un mordace non eccessiuo.

QVALITA'. Rinfrescano, diseccano, astringono corroborano.

VIRTV'. *Di dentro.* Non si corrompono cosi facilmente nello stomacho, come le dolci, lodansi per seccare, per confettare, & per sapori, & gieli per ispegner la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste monde da i lor picciuoli, & d'vue marure vn vino al gusto aggradeuole, ch'estingue la sete, eccita l'appetito, & beuesi vtilmente ne i flussi del ventre.

CIREGIE NANE.

Si CHAMAECERASI *baccis vescare, saporem*
Austerum sapiunt; siccant, stringuntq́; sed inde
Hæ dysentericis prosunt.

NOMI. Gre. *παμαικέρασος.* Lat. *Chamæcerasus.* Ital. *Ciregio nano.*

FORMA. E' vn'arboscello poco più alto d'vna spanna, fa le bacche della grandezza delle guisciole, con breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

LOCO. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

QVALITA', & VIRTV'. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente più dell'altre costrettiue, & astringenti.

CIRSIO.

CIRSII *habet uires radix sedare dolorem*
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.

NOMI. Gre. *κιρσιὸν.* Lat. *Cirsium.* Ital. *Cirsio.*

FORMA. E' vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso a modo di rosa, le quali sono nei cantoni per alcuni interualli spinose, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglossa, leggiermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è ritonda, & spinosa, nella quale sono alcuni bottoncelli porporei, che se ne volano poscia in lanugine.

LOCO. Nasce in luoghi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice leua i dolori delle varici, legataui sopra.

CISTO MASCHIO.

Vlceribus tusis, ambustisq́, illita confert
Atque nomis CISTVS, *dyssentericisq́, medetur.*

Vul-

Vulnera coniungit, prodest ventriq; soluto;
Astringit, stomachiq; emendat rheumata fluxi.

NOMI. Gre. κίστος. Lat. *Cistus*. Ital. *Cisto*. Spag. *Cerguacos*. Arab. *Romiet*.

SPETIE. E' il cisto di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. E' picciola pianta, ouero arboscello, ma ramoso, & con assai foglie ritonde acerbe, & pelose, fa il fiore rosso simile al melagrano.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'appennino.

QVALITA'. Le sue foglie hanno del costrettiuo, & dell'esiccatiuo massime i fiori, ne è il cisto cosi frigido, che non habbia però vn certo tepido calore.

VIRTV'. *Di dentro*. I fiori pesti, & beuuti in vino austero due volte il giorno vagliono ne i flussi disenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue del naso.

VIRTV'. *Di fuori*. Fermano applicati in forma di linimento, le vlcere, che vanno serpendo, & mescolati con cera conferiscono alle cotture del fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, facendosi vn bagno della lor decottione, fermano i flussi dei mestrui delle donne. L'ACQVA stillata dalle frondi, & da i fiori, irrorati alquanto con acqua di piantagine, vale a tutte le cose predette, & in somma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di corroborare.

CISTO FEMINA.

Roborat astringit, desiccat, FOEMINA CISTVS
Viresq; omnino, quas mas, ostentat easdem.

NOMI. Greci, κίστος θῆλυς. Lat. *Cistus fœmina*. Ital. *Cisto femina*.

FORMA. Fa le foglie lunghette, pelosette, & bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori assai di quei nel maschio.

LOCO. Nasce ne i colli aridi, & sassosi.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, & virtù, che ha il maschio; imperoche astringe, disecca, & corrobora.

CITINO.

Balaustio.

CITISO.

Lac auget CYTISVS, *collectaq; discutit, atque*
Digerit, vrinamq; mouet, refrigerat inde;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, vbi ipse est
Alliciens.

NOMI. Greci, κύτισος. Lat. *Cytisus* Ital. *Citiso*.

FORMA. E' vna pianta tutta bianca come il Rhanno, & produce i suoi rami alti vn gombito: & qualche volta maggiori, attorno a i quali sono le frondi, simili a quelle del fien greco, ma minori, & con il dorso più eminente. Queste trite con le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simili a i ceci freschi.

LOCO. Nasce spontaneamente in campagna presso a Napoli.

QVALITA'. Le foglie fresche del Citiso sono frigide, le secche mediocremente calide, & sono digestiue come quelle della malua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion delle foglie beuuta prouoca l'vrina. Le foglie secche macerate per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion col vino fa grande abondanza di latte alle nutrici, & a gli altri animali ancora. Ogni animale volatile, & quadrupede si pasce, & s'ingrassa di questa herba, & gli Api se ne dilettano sommamente.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi peste, & impiastrate con pane insieme col seme, risoluono i tumori nel principio che cominciano, & peste insieme col seme, & applicate senza pane mitigano l'infiammationi, come fanno medesimamente le frondi del loto. L'ACQVA stillatane, vale alle cose medesime.

CLE-

CLEMATIDE PRIMA.

CLEMATIS *effluxus compescit, tormina sedat,*
Auxilioq; potest esse ipsa & morsibus atris;
Roborat, exiccat, stringit, refrigerat, alui
Profluuium sedat, dysentericisq; medetur
Et vulua, sistitq; fluentes sanguine nares;
Conceptusq; iuuat, finit dentumq; dolores;
Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

NOMI. Greci, κλημάτις, δαφνειδὴς. Lat. *Clematis prima vinca peruinca.* Ital. *Prouinca, vinca, peruinca, Clamatide dei sarmenti che sparge per terra, & dafnoide dalle foglie del lauro.* Ted. *Singrien.* Franz. *Peruenche.* Spagn. *Prouinque.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fai sarmenti arrendeuoli, come i giunchi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la terra, ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda oliuati, ferme, & del tutto verdeggianti dall'origine delle quali nel principio della primauera, nascono i fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie acconcie in vn vasetto verde, oue stà attaccato il picciuolo assai longo & sottile: ha copiosissime radici sottili bianche, & longhe che se ne vanno serpendo per terra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie differenti sono la maggiore, & la minore, perche quella non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto maggiori di questa.

LOCO. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, & nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.

QVALITA'. Refrigera, & disecca, astringe, corrobora & è fortemente amara.

VIRTV'. *Di dentro.* Delle frondi sue, & parimente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vino ristringe la disenteria, & gli altri flussi del corpo, & i mestrui le frondi mangiate nelle frittelle; Beuute le frondi in aceto giouano parimente a i morsi de gli aspidi.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le frondi di sotto ne i pessolli con latte, & olio rosato mitigano i dolori della madrice, masticate alleggieriscono il dolore de i denti, & s'impiastrano vtilmente al morso delle serpi velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca mitiga il dolor de i denti: messa l'herba per alquanti giorni nella botte, rischiara il vin torbido. Ligata quest'herba intorno alle cosse, ristagna il flusso de i mestrui, & prohibisce che le donne grauide non si sconcino. Messa sopra il capo, & circondata intorno al collo, ristagna il sangue del naso. & mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiastri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.

Calfacit, & siccat, renum confertque lapillis
FLAMMVLA, *difficili lotio; simul articulorum*
Ischiadisque eadem sanat, coliq; dolores,
Quartanam & febrem.

NOMI. κλήματις ὑτέρα. Lat. *Clematis altera.* Ital. *vitalba porporea.*

SPETIE. E' di due spetie, vna che fa il fior porporeo, & l'altro bianco.

FORMA. Produce le sue viticelle rossigne, vencide, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutissime, & vlceratiue; auuiluppasi questa intorno a gli alberi, & saglieui sopra come fa la smilace, le foglie escono da i sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna parte sola, d'vna, ò al più di due diuisure. I fiori fa ella porporei molto dell'altra maggiori, ma però solamente di quattro foglie aperte, in croce, dal quale nasce il seme acutissimo & feruentissimo al gusto, è la sua radice appresso a i sarmenti grossa; ma diuisa poco di sotto in sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.

QVALITA'. Hanno le frondi facultà caustica, & adustiua, di modo che fanno scorzare la scabbia, il perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo seme trito, & beuuto in acqua melata solue p di sotto la collera, & la flemma.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate guariscō la scabbia, & la lepra.

CLE-

CLEMATIDE TERZA.

TERTIA CLEMATIS *excalfacit ordine quarto,*
Excoriat lepras, purgatq́, est acris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trahit, & pituitam.

NOMI. Lat. *Clematis tertia.* Ital. *Vitalba.*

FORMA. Fa i sarmenti rossigni, & arrendeuoli, le foglie simili alla predetta, se ben più all'intorno intagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad vlcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappolosi, & quasi del tutto simili a quelli del mirto, dopo al cader de i quali vi si genera vna chioma, come di bianchi capelli, la quale finalmente scossa dal vento, lascia il frutto nudo triangolare acutissimo al gusto, & negretto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle selue aggirandosi a gli arbori.

QVALITA'. E' calida nel quarto grado.

VIRTV' *Di dentro.* Ha le medesime facoltà dell'altre. *Di fuori.* Si fa bollir in olio la sua scorza di mezo, poi leuata la scorza si aggionge verderame, & cera, & fassene vnguento per la tigna mirabile; lauata prima la testa con decottion d'ortica, ò con la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il verderame, & ci si lascino asciugar suso le pezze.

CLIMENO.

Si pressus CLYMENI *sit planta succus ab omni*
Sanguinem ad eiectum, & de naribus erumpentem
Sistendo confert, muliebria flumina sistit;
Cœliacis & opem simul ille affectibus affert,
Adque cicatricem perducit vulnera sæua.

NOMI. Greci, κλύμενον. Lat. *Clymenum.* Ital. *Climeno.*

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile a quello delle faue: ha frondi di piantagine, & nelle sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi, come si vede nelle cime de i gigli paonazzi.

LOCO. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è quello de i monti.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro.* Spremesi il succo di tutta la pianta insieme con la radice, il qual per esser frigido, & costrettiuo, si da vtilmente a gli sputi del sangue, a i flussi stomacali, & parimente a ristagnare i mestrui rossi delle donne: ristagna ancora il sangue, ch'esce del naso.

VIRTV' *Di fuori.* Le frondi ò i follicoli triti, & impiastrati sù le ferite fresche, le salda e cicatriza.

CLINOPODIO.

Calfacit, exiccat, partus, & menstrua pellit,
Ad rupta & CLYNOPODIVM *conuulsaq́, pollet*
Stranguriasque simul, pariter serpentis ad ictus;
Pendentesque aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλυνοπόδιον. Lat. *Clynopodium.* Ital. *Clinopodio.*

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo, è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rassembransi i suoi fiori a quei del marrobbio compartiti per distinti interualli, simili alla forma loro a i piedi delle lettiere.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

SPETIE. E' di due sorti, cioè primo, & secondo.

QVALITA'. Ha facoltà di scaldare, ma non però di bruggiare. E' composta di parti sottili, & però è da

è da giudicare, che sia calido, & secco nel terzo grado. A

VIRTV. *Di dentro.* Beuesi l'herba & la sua decottione a gli spasimi, alle rotture, alle destillationi d'vrina, & a i morsi delle serpi: prouoca i mestrui, & parimente il parto: ma beuuta di lungo per alquanti giorni stirpa fuori quelle specie di bozzi, che si chiamano Acrochordoni. La decottion fatta in vino alla consumation della terza parte ristagna beuuta il corpo: ma se vi è febre si faccia con acqua.

COCCOLE DI LEVANTE.

B

INDICVS *ad pisces est* CVCCVLVS *arma necandos.*

C

NOMI. Lat. *Cucculus indicus.* Ital. *Cucculo indiano, coccole, & galuzza di leuante.*

FORMA. E vn frutto simile ad vn cece, di color cinericio, che tira al nero, liscio.

LOCO. Nasce nell'India.

QVALITA', & VIRTV'. Di questo frutto nessuno ch'io sappia ha trattato: ma ritrouasene bene in tutte le spetiarie d'Italia, ch'ad altro non serue che a pasta da pigliar pesce, & si fa in molti modi da diuerse persone, in diuersi luoghi, ma la miglior pasta è questa. Prendonsi i vermi terrestri rossi, lauate con vin rosso, & tagliati minuti s'aspergono di litargirio, di poluere di cerquella biacca, & coccole di leuante, & farina di miglio irrorando poi con acqua vite. Et questa vale ad ogni pesce.

COCOMERO ASININO.
Leggi Cocomero siluestre.

COCOMERO DOMESTICO.
Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO.
Leggi Cedruolo.

C O C C O.
Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.

Anguinus CVCVMIS *maculas expellit ab ore,*
Ischiadi confert pariter tabernacula rumpit,
Purgat, & auriculæ sanat dentisq; dolores;
Et sparsas pellit maculas, leprasq; lichenasq;,
Et confert lumbisq; dolentibus, atque podagris;
Omnia dehinc inflata leuat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum succus, & auri
Surdæ instillatur fructusq; educitur eius
Succo ELATERIVM, *quod menses cit, necat atque*
Si supponatur partus; à nomine regis
Naribus infusum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle, aut felle linitur
Ac prodesi bilem, pituitam & deijcit ipsum,
Præsertim hydropicis, stomachoq; iniuria nulla
Deiectu ex illo solita est quandoque moueri.

NOMI. Greci, σικυος ἄγριος. Lat. *Cucumis sylueſtris, cucumer asininus.* Arab. *Chese albimar.* Ital. *Cocomero saluatico, & asinino.* Ted. *Vuilder cucumar.* Spag. *Cogombrillos amargos.* Franz. *Cogombre sauuage.*

FORMA. Fa le foglie simili al cocomero domestico, ma più aspre, & più hirsute, dalla banda di sotto bianchiccie, fa i sarmenti, che se ne vanno scorrendo
D per terra, lunghi due braccia, & così ruuidi, che stringendosi con mano, par che pungano, come se fossero spinosi, I fiori nascono ne i sarmenti per tutto dalle cauità dell'origine de i ramoscelli le quali sono stellati, & parimente gialli, come quelli de i domestichi, con vn bottoncello di dietro, il quale crescono diuenta come vna ghianda, quantunque più lungo, & più grosso: tali adunque sono i cocomeretti salualichi, pelosi, ma così grossamente, che i suoi peli sono poco manco che spine. Questi maturandosi il mese d'Agosto biancheggiano, & non si possono così poco toccare che si spiccano con tal furia dal picciuolo, che schizzano fuori il seme, & il succhio nelle mani di chi li tocca, come se vscissero d'vn schizzatoio. La radice fa lunga vna spanna, & qualche volta più, & grossa come il braccio dell'huomo, bianca, densa, succhiosa, & molto amara,

come

come è tutta la pianta.

LOCO. Nasce in luoghi sabbionicci, ne i coruli delle case.

QVALITA'. Riscalda, & disecca: Tutta la pianta è in vso, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro: ma caldo si leggiermente, che non cede il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice ha virtù & facoltà molto simile, percioche è astersiua, digestiua, & mollificatiua, & la sua corteccia è più diseccatiua. Fassi del frutto in questo modo L'ELATERIO. Tolgionsi della pianta quei cocomeri che come si toccano saltano, & spruzzano il succo, & serbansi cosi per tutta vna notte, & poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù, si prendono i cocomeri con ambedue le mani, a vn per vno, & tagliansi per mezo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto, spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi cosi alquanto far residenza, & poscia si mette in vn'altro catino, il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si spreme, & gettansi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole coperto con tela, & come ha fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che stà di sopra insieme con la schiuma, il che si fa tante volte, che si purifichi dall'acqua, & che l fondaccio, resti asciuto, ilquale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. E' vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino a dieci: la maggior quantità del suo vso a i tempi nostri, è la quantità di quattro grani per volta, & la minore vn grano; A i fanciulli se ne dà vn grano. E' d'auuertire, che non se toglia più della debita quantità, percioche aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion della radice gioua a quelli che hanno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio, purgano la collera, & la flemma, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomacho in questo modo. Prendesi meza libra della radice, & fassi bollire in due libre, & quattro once di vino bianco, & si dà in tre mattine a gli hidropici, & più fino a tanto, che'l ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione a gli stretti di petto, volendosi che purghi di sotto vi s'aggiunge vn poco di sale, ma a prouocare il vomito si distempera il succo della radice con acqua, & con vna penna si mette dentro la gola. L'ELATERIO solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle giontture, & cura i dolori di quelle. Facendo vomitar troppo, si dia a bere acqua fresca. Gioua oltre à ciò al trabocco del fiele & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma, & in Viterbo dando loro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zucchero rosato, all'alba, senza dormirci sopra.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastrata con polenta risolue ogni vecchia infiagione. Applicata con ragia di terebinto rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastrata risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i denti, che dogliono. La poluere della secca mondifica l'impetigine, la scabbia, & le viuligini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata con mele, & spegne i lividi delle percosse. Il succo della radice incorporato con farina di faua applicato mondifica la faccia. Il succo, ò L'Elaterio messo nel naso con latte conferisce al trabocco del fiele, & gioua à gli antichi dolori della testa nel medesimo modo. Conferisce nella squinantia applicato con fel di toro, ò mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO.
Equiseto.

CODA DI LEONE.
Orobanche.

COLCHICO.

Ventriculo aduersus BVLBVS *reperitur* AGRESTIS,
Pruritumq, ciet, iugulatq, inimicus edenteis;
Lac Bouis antidotum huic est.

NOMI. Gre. κολχικὸν. Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico, & zafferano saluatico*.

FORMA. Produce nella fin dell'autumno il suo fiore biancheggiante, poi tira nel turchino simile al zafferano, & dopo il fiore le frõdi simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Lo-

Loco. Nasce ne i prati, & nelle siepi, & ne i pascoli.

Qualita'. E' caldo, & secco nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. Mangiata la radice ammazza strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli speciali, che non mettano queste radici in vece d'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma per succedaneo si metta la centaurea minore. A chi hauesse mãgiate queste velenose radici gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij contra i fonghi.

Virtu'. *Di fuori*. Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiastrata con mele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni in breue tempo applicata con mele & farina di faue, ò di veccia mollifica le durezze: gioua alle dislogationi de i membri, & con aceto, & seme d'ortica mondifica la pelle. Et questa radice con nitro fa bianchi i peli negri de i caualli.

COLOCASSIA.

Faua d'Egitto.

COLOQVINTIDA.

Dentes confirmat Colocynthis, *inanit & aluum*
Intestinorum & vitijs renumq, medetur.
Lumborum, tussiq, simul; dentumq, dolorem,
Ischiadisq, simul tollit, coxendicis atque;
Humoresque trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; tum morbus ab ipsa
Regius auxilium recipit, pariterque podagra.

Nomi. Greci, κολοκυνθίς. Lat. *Colocynthis*. Ital. *Coloquintida*. Arab. *Chandel, & Halandel*. Spag. *Coloquintida*. Ted. *Coloquint*. Franz. *Coloquinte*.

Forma. Produce i sarmenti & le frondi intagliate simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra; fa il frutto ritondo simile ad vna palla mezana, & amarissimo il quale si debbe ricorre come comincia a gialleggiare al fin dell'autumno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Seminasi ne gli horti.

Qualita'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che ha, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua, percioche esce sempre fuor del corpo auanti a quelli humori, ch'ella purga.

Virtu'. *Di dentro*. La midolla del frutto tolta a debita quantità, & fattone pillole con mirra mel cotto acqua melata, & nitro solue il corpo: Cocendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) acqua melata ouero mosto cotto, & lasciandosi poi rifreddare all'aria al discoperto beuendosi purga per disotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il polmone: & però si da ella nelle vertigini, nella epilessia, nell'apoplesia, nell'emicrania, & ne gli antichi dolori della testa; dassi parimente a paralitici, & a gli spasimati, prohibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E' la sua operatione veramente valorosa a tutti i dolori frigidi delle gionture, & spetialmente alle sciatiche, & alle podagre, non solamente data ne lle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina; de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie. Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, da indirio, che sia medicamento pericoloso. Macerando la sua midolla per tre hore in vino, & dandosi l'espressione andandosi a letto, purga la collera dello stomacho, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe & infusa in acqua melata gioua al trabocco de fiele. La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vsarsi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alandal secondo che da Mesue vien insegnato: ne si conuiene a vecchi, ne a putti, ne a donne grauide, mà solo a giouenti, & robusti, & al più se ne diano otto ò dieci grani con siroppo de stechade, ò mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

Virtu'. *Di fuori*. Tocca con mano, & odorata muoue il corpo; & tre semi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù la cenere nel frutto della coloquintida, scauato prima dal midollo, fa diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & prohibisce, che non caschino: destillato nell'orecchie ne leua il dolore, & il sussulare, che vi si sente. Mescolato con fiele di boui, & vnto sopra l'vmbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla coloquintida per storta, vngendosene il ventre solue il corpo, & ammazza i vermini, ilche fa parimente l'istessa coloquintida applicata all'vmbilico, & l'olio cauato per espression come quello dell'amandole, da i semi della coloquintida, solue il corpo e ammazza i vermini, ongendone l'ombilico, i polsi, e'l ventre. Lauandosi i denti con l'aceto

l'aceto doue sia bollita la colloquintida, mitiga il dolore. Il seme pesto cō aloe, & mirra consetua i corpi morti.

COLVTEA.

Exhilarat pecudes, illisq; Colvtea valde
Vtilis est esu; pinguescunt namque; saginatq;
Eius oues pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, soluit & aluum
Epotum semen.

Nomi. Gre. κολουτέα. Lat. *Colutea.* Ital. *Colutea.*

Forma. E' la colutea arbore più presto grande, che picciolo, il quale produce il frutto in sisique grandi come le lenticchie: Ha le foglie molto simili à quelle del fien greco; i primi tre anni fa vn sol gambo, & il quarto mette fuora i rami, & diuenta albero.

Loco. Nasce in gran copia nella valle anania, & ne i monti di Gualdo, & nasce, seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato con letame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'asconderfi del l'atturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, finche cominci a germinare.

Qvalita'. Disecca nel primo grado, & nel principio del secondo disecca.

Virtv'. *Di dentro*: Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore metauigliosamente l'ingrassa.

A

CONDRILLA
Prima.

B

Quæ cichoreis Condrillae est illa facultas;
Hæc aluum sistit, maculas emendat & albas;
Quod gummi ex ipsa procedit, menstrua pellit,
Replicat & pilos, queis non est ordo, vagantes;
Auxilium & tandem serpentum morsibus affert,

Nomi. Gre. χονδρίλλη. Lat. *Condrilla.* Ital. *Condrilla, & terracrepolo.* Spag. *Leitugas, & leichugas dentre los planos.* Fran. *Leitteron.* Arab. *Candarel.*

C Spetie. Ritrouasene due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

Forma. La prima condrilla la quale è spetie di cicoria, fa il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta più sottile, ne i cui rami si ritruoua vna gomma simile al mastice grossa quāto vna faua. La radice è più breue, & piena di latte. Hà i fiori alcuna volta cerulei, & tall'hora candidi.

Loco. Nasce ne i sodi, & ne gli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata a mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.

Qvalita'. Non è punto dissimile nelle sue qualità a quelle della cicoria.

Virtv'. *Di dentro.* Beuuta con vino gioua a i morsi delle vipere; il succo della cotta beuuto per se stesso, oueto nel vino ristagna il corpo, aiuta la concettione, & apre l'opilationi del fegato, & della milza.

D

Virtv'. *Di fuori.* La gomma che si truoua ne i suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantità d'vna oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestrui: L'herba pesta insieme con la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendosi i trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conserua, & fa rinascere i peli delle palpebre. Il che fa similmente la sua radice fresca quando con la punta d'vn'aco si mette il suo succo in su la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.

Altera CONDRILLA *est quæ concoquit, atque reflectit*
Crinum in palpebris quæcunque incommoda succo.

NOMI. Gre. κονδρίλλα ἑτέρα. Lat. *Condrilla altera.* Ital. *Condrilla seconda.*

FORMA. Produce le frondi lunghe a torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, sottile, & appuntata leggiera, rosseggiante, & piena del medesimo liquore.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

QVALITA'. Il frutto, & le frondi han facoltà digestiua.

VIRTV'. Ha le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.

Enecat & pulices CONIZA, *atque illita prodest*
Vulneribus; panis, atque ictibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs vterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, abortusq;
Excitat.

NOMI. Gre. κονίζα. Lat. *Coniza.* Ital. *Coniza, & pulicaria.* Ted. *Geel muntz.* Spag. *Attadegua.* Franz. *Herbe auxpuces.*

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & ha larghe le frondi, & di graue odore, simili a quelle dell'oliue pelose, & grassa; il fusto cresce all'altezza di duo gombiti, il fiore è fragile di color giallo, & amaretto, ilquale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QVALITA'. Scalda, & disecca nel terzo ordine, & è amara, & acuta.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i menstrui, e'l parto, & parimente alle destillationi dell'vrina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & beuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino gioua all'opilatione del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre l'ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache; le frondi impiastrate tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte giouano alla frenesia: peste & applicate alle piante de i piedi fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemente al freddo, & al tremor delle febri. L'herba messa sopra al grano lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

Est CONIZA MINOR, *quæ maior ad omnia pollens;*
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Præcipuas, rubro vino austeroq; bibatur
Quotidie illius si puluis.

NOMI. Gre. κονίζα μικρα. Lat. *Coniza minor.* Ital. *Coniza minore, & pulicaria minore.*

FOR-

FORMA. La coniza minore ha le foglie più strette, & più sottili di color di mele, che trite s'attaccano alle dita: ha il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre cose è simile a lei.

LOCO. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & amenni.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuuta la sua poluere in vino rosso, & austero. Et vnta leggiermente sana i dolori della testa.

CONIZA TERZA.

TERTIA *quæ tribuunt esset* CONIZA *priores*
Cuncta, infirma tamen magis, inde hæc auxiliatur
In disenterijs ex vino sumpta, sed illud
Si rubrum austerumq;.

NOMI. Gre. *τρίτη κονίζα.* Lat. *Coniza tertia.* Ital. *Coniza terza, & coniza mezana.*

FORMA. Ha il fusto più grosso, & più molle dell'altre con foglie mezane di grandezza tra la maggiore, & la minore, ma di più grato odore.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che la maggiore, ma debilmente, & beuute due dramme della sua poluere in vino rosso austero sana la disenteria.

CONSILIGINE.
Elleboro falso.

CONSOLIDA
Maggiore.

CONSOLIDA *eruptis euersis atque medetur*
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq; coniungit recte, dehinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficit; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnaq; coquantur.

NOMI. Greci. *συμφυτὸν.* Lat. *Simphitum maius.* Ital. *Consolida maggiore.* Ted. *Vual vvitz.* Spag. *Consuelda maiore.* Franz. *Orielle deasne.*

FORMA. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angoloso, leggiero, & concauo di dentro, come quello del sonco, attorno al quale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili a quelle della buglossa. E'il fusto per lungo a i suoi cantoni tutto peluto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile a quello del verbasco, sopra le frondi, & parimente a tutto il fusto è vn'aspra lanugine, la quale nel maneggiarla causa prutito. Sono le sue radici di fiori nere, & di dentro bianche & di sostanza viscose; ci è di quella che fa anche i fiori porporei, & bianchi, tutti però d'vna medesima forma.

LOCO. Nasce abondantissima ne i prati.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado & è costrettiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici trite & beuute in acqua melata giouano a i rotti, & a quelli, che sputano il sangue, e spurga le superfluità, che sono ne i polmoni: dassi con acqua a i dolori delle reni: la sua decottion fatta nel vino si beue alla disenteria, & a i superflui mestrui rossi. Prendesi con aceto melato a gli spasimi, & alle rotture. Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'arteria. Fassi della consolida vn siroppo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'vlcere freiche del polmone, & per la tosse: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia degli humori. Prendonsi di radice di consolida once due, di regolitio oncia vna, foglie e radici di farfara M. duo, pinocchi vn'oncia, è mezà, giuggiole venti, seme di malua dramme, due di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, & zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiastrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome. Impiastransi le radici vtilmente con frondi di senetione nelle infiammaggioni. Messa a cuocere con la carne tagliata l'attacca insieme: applicata alle rotture de gli intestini le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

CONSOLIDA. Minore.

AT MINOR *ad linguæ fauciumq; & gutturis affert*
CONSOLIDA *vlceribus, inflammatisq; iuuamen,*
Atque his, queis mediam dictum esl prodesse solere.

NOMI. Lat. *Consolida minor*. Ital. *Consolida minore*. Ted. *Brußellan*.

FORMA. Fai gamboncelli quadri pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette; i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E'la radice capigliosa come quella della piantagine.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QVALITA'. & VIRTV'. Vale all'infiammagioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della golla, & nell'altre facoltà è conforme alla mezana; imperò che la sua decottion beuuta caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce a coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, ilche fa parimente L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo sana l'vlcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

A CONSOLIDA Mezana.

CONSOLIDA *ex alto deiectis subuenit, adque*
Confractis MEDIA, *& ruptis; ad vulnera pollet*
Interna, atque externa, adque vlcera præstat & oris,
Et gingiuarum, & sexus vtriusque pudenda
Et cancros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit.

NOMI. Lat. *Consolida media bugula*. Ital. *Morandola, consolida mezana, herba laurentina.*

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso, li fiori fa ella celesti che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità a modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro*. Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauenato, & appreso, & per questo gioua il succo a quelli, che sono caduti da alto.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'vlcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancaro, & alle vlcere maligne. Facendo empiastro con scabiosa, con questa consolida, & assogna, doppo che il cancaro sarà ben mondificato cō la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che volgarmente si dice, che chi ha quest'herba non ha bisogno d'alcun Cirugico.

CON-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0152-2 DFG

CONSOLIDA. A
Reale,

Inflammata oculis expellit, itemq; tumores
Regia Consolida; ictericis datur vtilis, adque;
Ardores valet vrinæ, educitq; lapillos;
Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.

Nomi. Lat. *Consolida regalis flos regius. Delphinium.* Ital. *Consolida regale, Speron di Caualiero, & calcatrippa.* Ted. *Rutterſporn.* Franz. *Pie d'allouette, & ios. Regalle.*

Forma. Produce il fusto sottile, alto vn gombito, dal quale escono molti ramoscelli lunghi, folti, & C parimente sottili, come si veggono nel melanthio saluatico. Le foglie ha ella lunghe, strette, & capigliose, raccolte insieme come in vn cespuglio; i fiori sono veramente porporei di grandezza delle viole, del cui fondo esce fuora vn cornetto simile a gli speroni de gli antichi, onde s'ha ella acquistato il nome di speron di caualiere. Il seme è come di melanthio serrato i picciuoli cornetti.

Loco. Nasce la consolida reale per il più tra le biade.

Qualita'. Ha facoltà di refrigerare, & d'astringere.

Virtu'. *Di dentro.* I fiori, & L'acqua destillata da loro guariscono l'infiammagioni intrinseche, & giouano a gli itterici. La decottion di tutta la pianta è lodata per gli ardori, posteme, veleni, vomiti, passion coleriche, ritenimento di vrina, pietre, sciatiche, & metresi nelle beuande delle ferite, ma più valoroso è il succhio. Il seme vale a i morsi de i serpenti, a coloro, che patiscono di renelle, & difficoltà d'vrina, & a quelli ch'vrinano il sangue.

Virtu' *Di fuori.* L'acqua distillata da i fiori lodasi alle infiammagioni de gli occhi, alla debolezza della vista, & alle caligini de gli occhi, & cosi l'herba impiastrata con vn poco d'acqua rosa: Vale ancora a sanare le ferite fresche, & l'vlcere parimente. L'herba impiastrata con mele, risolue i tumori.

CONVOLVOLO.
Volubile.

COPPA DI GIOVE.
Pianta massima.

CORALLINA.
Mosco marino.

B

CORI.

Calfacit, extenuat Coris, *purgatq;, aperitq;,*
Digerit, expurgat, lotiumq;, & menstrua pellit;
Proficit ad morsus, si quando phalangia mordent,
Sanat opistotona in cervicibus, ischiademq;.

Nomi. Greci, κόρις, Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

Forma. E' vn frutice, che produce le frondi simili all'erica, rosse, più grosse, & più picciole, non più alte d'vna spanna, d'odore aggradeuole, & acuto, ha i D fiori simili all'hiperico, gialletti, ma minori.

Loco. Nasce ne i colli, & ne i monti in luoghi aridi.

Qualita'. Apre, riscalda, assottiglia, digerisce, & espurga.

Virtu' *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca i mestrui, & l'vrina. Preso con vino gioua a i morsi di quei ragni che si chiamano falangi, conferisce alle sciatiche, & allo spasmo, che si chiama opistotono.

Virtu'. *Di fuori.* Vngesi il seme con pepe ne i rigori, che precedono alle febri, & all'opistotono vtilmẽte con olio.

CORV.

Planta est, vt dicunt, & sicca, & frigida CORV,
Quæ dysenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitũ, stomachum & iuuat imbecillũ.

NOMI. *E' questa pianta in lingua canarica chiamata Coru. Et i Portughesi, che sono nell'Indie la chiamano herba maluarica, perche quei di Malauar furno i primi, che insegnarono il modo di seruirsene.*

FORMA. E' vn frutto della grandezza dell'arbuto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madre selua.

QVALITA'. E' frigida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Con questa pianta guariscono gli Indiani ogni sorte di dissenteria, hauendo però prima purgato il corpo della maggior parte dell'humor peccante; perch'altrimente ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo della pianta ancor verde datone a digiuno sei once per volta gioua alla debolezza dello stomaco, & ritiene il vomito dato con acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco a macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiunge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del seme di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn oncia di butiro senza sale, & si mette tutto a stillare, & se ne caua vna ACQVA, della quale se ne prendon quattro once, & si mescolano due once d'acqua rosa, ò di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiongere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fa l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai Christeri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi mangiare a gli ammalati riso nel siero, & polli cotti in acqua rosa.

CORIANDRO.

Expellit tineas CORIANDRVM, *& semen adauget,*
Sensum animumq; grauat, fuerit si largius ipsum
Assumptum stringit, serpentiaq; vlcera sanat.
Calfacit, incidit, ventrisq; animalia pellit;
Inflammata iuuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumpto dementia, succus, & eius
Occidit potus, vires gerit atque veneni,
Sacchareoq; caput, tectum candore grauabit
Post epulas: carnes coriandum æstateq; seruat.

NOMI. Greci, κορίων καὶ κορρίωννον. Lat. *Coriandrum.* Ital. *Coriandro, & coriandolo.* Arab. *Rusbor.* Ted. *Coriander.* Spag. *Culantro, & ciliandro.* Franz. *Coriandre, pitartima.*

FORMA. Cresce il coriandro col gambo sottile; ma però lungo vn gombito, e mezo, tutto circondato di rami, le foglie da basso ha egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggiano nel gambo, & ne i rami nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo, & strisciato. L'herba fresca ha vn fastidioso odore, quasi come di cimeci, & cosi ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & fra le biade, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. Il coriandro verde è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamenro caldo, & astrettiuo, & adoprasi di dentro e fuor del corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* E' da fuggire il souerchio vso del coriandro, imperoche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde connumerasi ancora tra veleni, alche è rimedio il vino potente beuuto, la sepa con liscia, l'olio, la salamoia, brodo di pollo ben salato, Therica presa con vino, & parimente la poluere di radice vencitossico, diambra, & diamosco messi nelle viuande vsandolo moderatamente è buono allo stomaco, & lo conforta, ritiene i cibi nello stomaco fin'a tanto che perfettamente si cuocano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, percioche reprime l'essaltationi velenose, & non si deue pigliar se non preparato come s'è detto. Beuuto con vin dolce ammazza i vermini, & prouoca i mestrui. Abrustolato ferma il ventre, gioua alle infiammagioni, ferma il flusso del sangue beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno, & quelli che lo beuono diuentano muti, & pazzi alche oltre a i rimedij sudetti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua, pigliando la donna vn grano di questo seme li si fermano i mestrui superflui per vn giorno, se duo per duo dì, & per tanti dì quanti piglierà grani.

VIRTV' *Di fuori.* L'erba pesta con farina di faua ouero da veccia, & olio rosato gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali: La poluere del coriandro applicata con mele sana il carboncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato. & applicate sanano l'erisipile. Conserua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto doue sia il coriandro. Il qual trito, & sparso sopra la carne fa l'effetto medesimo. Le frondi mescolate tra il grano lo conseruano. Il coriandro macerato per vn giorno

no nell'aceto, & sparso per la camera ammazza le pulci.

CORIDALA.

CORYDALA *ex uino si quando sicca bibatur*
Siue recens sit sumpta cibis, auferre dolores
Est coli pollens.

NOMI. Gre. κόρυδαλις. Lat. *Corydalis*. Ital. *Coridala*.

FORMA. E' congenere con la fumaria maggiore: Cresce questa pianta con foglie come di coriandro, ma più picciole, & più sottili, fa i gamboncelli alti un sommesso sottili ramosi, & ben carichi di foglie con fiori simili ad augeletti conformi alle lodole. Ha molte, & copiose radici, lunghe, bianchiccie, & sottili.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. La poluere beuuta in vino, ouero magnata l'herba gioua a i dolori colici.

CORNIOLO.

Astringunt, siccant, & sistunt CORNA *valenter*
Vulneris ora solent eadem coniungere magni,
Et sanant morbum cui cessit ab impete nomen;
Ebrietas; illis tardatur; commoda dantur
Hæc dysentericis, prauo tamen improba succo
Sunt; & apes horum flore occiduntur amaro.

NOMI. Gre. κράνια. Lat. *Cornus*. Ital. *Corgniolo, & i frutti cornole, cornie, & corguali*. Ted. *Coentlbaua*. Spag. *I frutti cornizolos*. Franz. *Cornaille*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il maschio, & la femina.

FORMA. Il maschio ha le foglie simili a quelle del sanguino: ha la scorza nerusa, & sottile, la materia del suo legno è durissima & salda simile al corno, ond'egli ha tratto il nome. Cresce all'altezza di dodici braccia. La femina come che faccia poco tronco, fa pur'assai vergelle simili al uitice, & sono assai più uencide, & men salde di quelle del maschio. In Ida monte di Troia il maschio non fa frutto: ma in Italia producono i frutti l'uno, & l'altro. Il legno del maschio è senza midollo, & imperò migliore, & più forte di quello della femina. Il maschio produce, & matura il suo frutto la state, & la femina nel fine dell'autunno, manco buono assai di quel del maschio. E' d'auertire, che non si piantino ne si lascino appresso a i lochi delle Api percioche mangiando elle i suoi fiori muoiono, quantunque facciono il contrario ne gli huomini. E' quest'arbore di mediocre grandezza, & il più delle uolte vergelloso, con breue tronco, onde nascono le uerghe ferme robuste & nodose, che seruono per gameti nell'arte della lana: & il legno perche è durissimo s'adopera commodamente per far i denti delle ruote de i molini. Produce come s'è detto, le frondi quasi come il sanguino venose, lisce, & mediocremente carnose: Fa i fiori piccolini, muscosi, & gialli, da i quali nascono i frutti roag, & lunghetti come oliue con durissimo nocciuolo, nel principio uerdi, & poi rossi.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare valentissimamente, & d'astringere.

VIRTV'. *Di dentro*. I frutti sono efficace rimedio a tutti i flussi del uentre, imperoche costringono al paro delle nespole, ò de pruni saluatichi. Si conciano come l'oliue, & fassi della lor polpa conserua come de i cotogni, con zucchero ò mele, che vale alla disenteria, & a corroborar lo stomaco.

VIRTV'. *Di fuori*. L'humore, che risuda dalle frondi, ò da i virgulti che si brusciano gioua vnto alle impetigini. L'olio che si caua del legno vale a i dolori arteticci, & franciosi. Le frondi, & i germini suoi consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE
Pianta massima.

CORONOPO DOMESTICA.

Aluum constringit percocta CORONOPVS *esa,*
Mul-

Multaq; uentriculo fert commoda; pollet & ijsdem
Quas plantago infra uires dicetur habere.

NOMI. Greci, κορονόπους. Lat. *Coronopus.* Ital. *Coronopo, herba stella corno ceruino.* Ted. *Krain.* Spag. *Guaiabelha.* Franz. *Corn de cerf, ò sanguinaire.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, domestico, & saluatico.

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette, sparse per terra a modo di stella, donde ha preso il nome. Ha il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Ha una sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie è molto simile alla piantagine.

LOCO. Seminasi in tutti gli horti.

QVALITA'. La radice è astrettiua, & diseccatiua, & l'herba frigida, & secca.

VIRTV'. Mangiasi nelle insalate, & ha le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi a i flussi stomacali. Mangiata non rompe ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor souerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.

SYLVESTRIS *radix serpentum morsibus, atque*
Cætera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex uino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisim depellere præstat.

NOMI. Lat. *Coronopus sylueſtris.* Ital. *Herba stella saluatica, & serpentina.*

FORMA. Ha le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nell'odorate loro insalatuccie saluatiche. Ama luoghi atidi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice secca in polue re, & beuuta nel uino è ualoroso rimedio alli morsi delle uipere, & d'altri uelenosi animali.

A

CORRAGO.
Boragine.

CORREGIOLA.
Poligono.

CORRVDA.
Asparago siluestre.

B

CORTVSA.

C

Neruorum lenit iunctiurarumq; dolores
CORTVSA, *atque eadem iucundo spirat odores;*
Confirmat, stringit, tum uulnera & vlcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq; medetur,
Spiritui, & cerebro confert; prodestq; malignis
Vlceribus strictis quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq;, exiccat denique & ipsa.

D

NOMI. Lat. *Cortusa.* Ital. *Cortusa, cosi chiamata dal cognome del cortesissimo et Illustre Signor Iacomo Antonio* CORTVSO *gentill'huomo Padouano suo inuentore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.*

FORMA. E' una pianta con foglie come di uite, ma molto minori ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua con assai lunghi picciuoli, i gambi sa ella sottili, diritti, & nudi, nella cui sommità sono i fiori, i quali con non poco artificio di natura sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezo parimente di color d'oro: Ha copiose radici lunghe, & sottili. Trouasene di quella, che fa i fior uiolacei, & ancora bianchi. Ma la prima si rituuoua più copiosa: spira questa pianta, mentre, ch'è verde d'uno odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, ilche nella seccha del tutto suanisce.

Lo-

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

QVALITA'. E' di parti sottili, perilche riscalda più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado. la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risoluere, desiccare, & costringere.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue & per le ferite cassali cõferisce à i rotti presa per bocca.

VIRTV'. *Di fuori*. Conforta odorata gli spiriti, e'l ceruello: mitiga i dolori de i nerui, & delle giunture causati da qual si voglia materia; imperòche messi i suoi fiori al Sole lungamente in vgual parte di olio rosado completo, & di mandorle dolci fatto di fresco, & vntone poi li luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'vlcere, & le ferite, vsanla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondono ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCI.
Vesicaria secunda.

COTOGNI.

Aurea præcellunt, stomachumq; CYDONIA firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq; solutam,
Inducunt frigus, non ægris commoda tantum,
Sed sanis etiam; lethalis & ipsa veneni
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
Ast odor illorum ceruicem percutit, ægre
Concoquere hæc; crudis siquidem vescare, valebis.

NOMI. Greci κυδώνια μῆλα. Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogne.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitten*, ò *Quitten.* Spag. *Membrillos.* Franz. *Pomes de coing.*

SPETIE. Rittrouansi delle cotogne tre sorti in Italia delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne picciole, piatte, compartite in fette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della secõda spetie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma non così gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli annesti fatti de i meli cotogni in sù gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in sù le mele cotogne. Crescono queste della terza spetie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezo tra l'vna, & l'altra spetie.

FORMA. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della inclita signoria di VENETIA: Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E' la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio più bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggiermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

QVALITA', Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrettiue frigide, nel primo grado, & secche nel secondo.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrettiue; percioche di tutte oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacelisca li sì da vn poco di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno sauori, gieli, cotognate, in varij, & diuersi modi, conueneuoli non solamente, a gli ammalati, ma vtile, & aggradeuoli ancora all'vso de sani. E' cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangino delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo serrano il corpo, così mangiate di poi fanno il contrario, & prohibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succhio delle mele cotogne vn medicamento saluberrimo per i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbato di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia di ciascuno duo scropoli: fansi di poi bollir tutte queste cose insieme, finche calì la terza parte, & colanosi diligentemente, & di questo medicamento si dà a bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli amalati purgati benissimo.

VIRTV'. *Di fuori*. Le radici delle struthie ligate intorno al collo guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna nella decottion delle frondi, gioua all'esito della madrice, lauando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mu-

mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiãmagioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condiscono vogliono essere benissimo mature, altrimente s'indurisceno, & diuentano legnose. Quelle che per l'inuetro si ripongono crude, non si debbono mettere appresso a l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fà corrompere, & infracidare. Conseruansi le mele cotogne incretandole, & secche al Sole appendendole, conseruansi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo, & nel mele, al qual danno poi soauissimo odore. Per fare vn cotogno di marauigliosa grandezza, vi si metta dẽtro vn seme di rapa, riempiendo, & atturando bene il buco, doue è passato il seme.

A

delle viscere, & per i malori della madrice, delle reni, & della vescica. Onde vogliono che conferisca grandemente a i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralisia, all'asma, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, a i vermini del corpo, alle pietre delle reni, a prouocare i mestrui, il parto, & le secondine, beuẽdosene la decottione, ò la poluere, ò mescolandone i bagni che si fanno artifitiali. Lodandola ancora per i dolori colici, per le sciatiche, & altri dolori di giontture, facendosi, cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succidaneo.

COSTO.

Calfacit, vrinam cit COSTVS, *menstrua ducit,*
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deiicit & ventris tineas, neruisq; solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq;
In facie vitia.

NOMI. Gre. κόστος. Lat. *Costus.* Ital. *Costo.* Arab. *Kostor ò Chast.*

SPETIE. Il costo volgare è di due spetie, amaro, cioè, & dolce.

FORMA. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più solte, & più rutide, & distese per terra, quelle cioè che sono piu propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami sù per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrelle, con fiori gialli, & seme tondo. Ha la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

QVALITA'. Il costo volgare, è calido ma non tanto quanto il vero.

VIRTV'. *Di dentro.* Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori ventosi dello stomacho, per l'opilationi

B

COTILEDON.
Vmbilico di venere.

COTINO.
Scotano.

COTVLA FETIDA.

C

D

Fœtet, & inde solet FOETENS *hæc* COTVLA *dici,*
Est mordax, & acuta, exulcerat illita carnem,
Exuritq; anum, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.

NOMI. Lat. *Cotula fetida.* Ital. *Cotula fetida, & brusciaculo.*

FORMA. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per il che da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

LOCO. Nasce per i campi.

QVALITA'. E calda, & secca valorosamente: ha vn sapore acutissimo & di sorte, che vlcera la carne, d'odore & di facoltà è simile al castoreo.

VIRTV'

VIRTV'. *Di dentro*. Vale a quello, che vale il castoreo, essendo ella amara.

VIRTV'. *Di fuori*. Sedendo le donne nella sua decottione gioua all'esito della madrice. Nettandosi i viandanti che sgrombrano il corpo ne i campi con quest'herba, sentono brusore nelle patti da basso.

CRESCIONE.
Sisimbrio aquatico.

CRESPINO.
Vua spina.

CRESPINE.
Sonco aspero.

CRISPOLA.
Buphtalmo.

CRITHAMO.

Abstergit CRITHMVM, *lotiumq́, & menstrua tarda*
Cit; siccat, mollitq́, aluum, confertq́, podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumque colorem,
Fœmineis morbis, & renibus auxiliatur.

NOMI. Gre. κρίθμον. Lat. *Crithmum*. Ital. *Crithmo, finocchio marino, & herba di san Piero*. Ted. *Baulen, & meer fenichen*. Spag. *Perexil de la mar, & vnas de agnu la yerua*. Fran. *Basille, & fenoil marin*.

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie, tre marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E' vn'herbetta frutticosa per tutto piena di frondi, la qual cresce alla grandezza quasi d'vn gombito, con frondi al gusto salse grasse, biancheggianti, come sono quelle della procacchia quantunque più lunghe. Produce i fiori bianchi, & il seme simile a quel del rosmarino, tenero, odorato, & tondo. Rompesi quãdo è secco, & ha di dentro vn nocciolo simile ad vn granello di grano: Le radici, le quali hora son tre, hora son quattro son grosse vn dito, & spirano d'vn giocondo, & aggradeuole odore.

LOCO. Nasce nelle maremme, & in luoghi aspri, & sassosi, & nelle riue del mar Adriatico. oue siano scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirreno, & massime intorno al monte Argentaio, & per tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal mare è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è egli nelle sue facoltà diseccatiuo, & astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion della radice, delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta vale alle difficoltà d'vrina, al trabocco del fiele, & a prouocare i mestrui. Mangiasi il crithmo crudo, & cotto come l'altr'herbe de gli horti, & muoue il corpo; & il seme beuuto con vino scaccia le ventosità, consorta, lo stomacho, & le reni, & fa buon colore a quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, & cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi ancora in salamuoia.

CRITAMO.
Terrestre.

TERRESTRE, *at* CRITHMVM *referat, siceatq́, recidit, Digerit, atque simul hoc demum excalfacit ipsum*.

NOMI. Lat. *Crithmum, quartũ*. Ital. *Crithamo terrestre*.

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & durette, le quali escono tte insieme da vn medesimo picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate come le falci da mietere il grano, & quelle, che sono ne i fusti si veggono molto più picciole, & più strette; il fusto produce con molte concauità di ali, & parimente nodoso, nella cui sommità si spargono i rami, ne i quali sono le ombrelle bianche, & fiorite, che producono poi vn seme lunghetto, picciolo, acuto, & odorato. Fa la radice simile alla pastinaca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma masticãdosi bene è nell'vltimo acuta, & odorata.

LOCO. Nasce copiosa in Boemia, & massimamente intorno alla Città di Praga fra le biade, & lungo le vie nelle riue de i campi.

QVALITA' & VIRTV'. Apre, digerisce, riscalda, disecca, & mediocremente incide.

CROCO

CROCO.

Et claros oculos CROCVS *efficit, & fugat ipsis*
Ex oculis fluxus, nubes & discutit, inde
Calfacit, & siccat, mollitq;, & concoquit, atque
Exhilarat corpus, mulierem augetq; colorem,
Cit lotium, crapulæque resistit, & ebrietati;
Inflammat sacri demulcetq; ignis, & auris
Collecta exhaurit, venerem stimulatq;, caputq;
Tentat, & immodico fastidia conficit vsu
Pallorem q;, hominem sed risu concutit vsque;
Lætitiaq; necat nimia si non moderate.
Ex vnda bibitur.

NOMI. Gre. κρόκος. Lat. *Crocum, & crocus.* Ital. *Croco & zafferano.* Ted. *Saffran.* Arab. *Zahafaran, & zafaran.* Spag. *Azaffran.* Fran. *Zaffran.* Boem. *Isfran.* Pol. *Szafran.*

FORMA. E' il croco veramente a tutto il mondo notissimo. E' vna pianta con foglie capigliose, lunghe, strette, come quelle del tragopogono, quantunque molto più strette, & copiose, strate per terra, & morbide da toccare. Fa il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello à vedere dal mezo del quale escono alcune fila rosseggianti, & nella cima grossette a modo di tromba, con le quali escono dal medesimo cẽtro alcune linguette gialle, simili del tutto a quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchio predetto: doppo a i fiori succedono le foglie, le quali non stimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & si perdono la primauera, di modo che la state mai non appaiono. Ha la radice cipollina, circondata da diuersi inuogli, che nel nero rosseggiano, come si vede nelle radici del gladiolo. Godesi il croco d'esser calcato co piedi.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i cãpi trasponendo le sue cipolline in terreni leggieri: tiene il principato in Italia L'aquilano, trouasene nondimeno dell'ottimo, & dell'elettissimo, nell'Vmbria nell'ameno territorio di Gualdo felicissimo Gouerno al presente dell'Illustrissimo, & giustissimo Signor Cardinal Ramboglietta.

TEMPO. Fiorisce doppo l'Equinottio dell'Autunno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilie, per il spatio di pochi giorni, & insieme con i fiori, presto manda fuori le foglie. Calpestandosi spesso diuenta più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della terra fiorisce al suo tempo, ma presto il fiore primato dell'alimento suanisce. Trito il croco, con melo, ò altra cosa dolce non da colore alcuno. Cauansi le cipolline di terra, ogni quattro anni la primauera, & serbasi ne i granai tutta la state, & repiantansi poi nel principio dell'Autunno.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, è secco nel primo, tenendo in se vn certo poco del frigido, & del terrestre, apre, ripercuote, digerisce, corrobora, & ancora mollifica Sofisticasi mescolandoui sapa, perche più pesi ouero pestandolo con fior di cartamo: ma l'odore, e'l colore scuoprono la magagna.

VIRTV'. *Di dentro.* Il croco conforta il cuore, purifica il sangue scaccia i veleni dal cuore, mangiato, ò beuuto prouoca l'orina, e i mestrui, fa buon colore vsato moderatamente. Beuuto con sapa vale contra l'ebriacchezza stimula la lussuria. gioua al trabocco del fiele, massime beuuto con vin dolce, ò maluagia. La radice beuuta con sapa prouoca l'vrina, ma beuuta al peso di duo, ò tre dramme, è mortifera è così il fiore, il quale gioua nella debolezza, & all'vlcere dello stomaco, del petto, del fegato, del polmone, delle reni, e della vessica mangiato ne cibi: ma il souerchio vso, & l'odore, offende la testa, offusca l'intelletto, fa l'huomo pallido, & lo fa morir ridendo, apportando troppo allegrezza.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua a i membri paralitici, mollifica le durezze de nerui, & se ne fa l'ossicrocio vtilissimo a questo effetto, mescolasi vtilmente ne i collirij, che si fanno per gl'occhi, con latte di donna, il seme del croco siluestre trito con mano, ò sospeso al collo, vale efficacemente a i morsi de gli scorpioni è vtile a i difetti del sedere, e della natura, messo ne gl'impiastri, è parimẽte alle posteme dell'orecchie. Masticato il zaffarano, & poscia buttatone il fiato al viso delle donne, che si sono lisciate, gli fa il volto pallido.

CRVCIATA.

Astringit CRVCIATA, *recensq; huic hernia cedit*

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρὰ Ital. *Gentiana minore*

nore, & cruciata, & pettimbros. Lat. *Cruciata.* Ted. *Creuutz vvrtz sperenstich; seu Madelgeer.* A

FORMA. Nasce con fusto tondo, e verso la cima rossigno, sù per ilquale, distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono a due per due le frondi grassette lunghe, e quasi simili a quelle della volgar saponaria, è però non punto dissimili da quelle, che produce la gentiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all'intorno delle frondi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fà la radice bianca, lunga, amarissima, & forata in più luoghi, a modo di croce, onde s'ha preso ella il nome di Cruciata.

LOCO. Nasce nè sodi & ne i monti, & in luoghi incolti vicino alle strade.

QVALITA'. E' calida nel terzo grado, e secca nel scdo. B

VIRTV'. *Di dentro.* Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi, e punture de gl'animali velenosi & ha tutte le virtù della Gentiana; e però si doureb be ella chiamare Mettimborsa, auuenga che per le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'essere tenuta, & serbata trà l'oro nelle borse. *Di fuori.* Impiastrata la radice in su'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra la poluere.

CVBEBE.

Languentem stomachum firmant, purgantq; CVBEBAE
Pectus, & à lentis, crassisq; humoribus, atque
Discutiunt flatus, pariter prosuntq;, trahuntq;
Si mansæ fuerint, gelidi capitis pituitam.

NOMI. Lat. *Cubebæ.* Ital. *Cubebe.* Arab. *Quabeb, cumus, cubacchini.*

FORMA. E' vn seme, ouero frutto aromatico, prodotto dalla sua pianta in racemi, è simile questa pianta ad vn melo ordinario, ma più picciola, con foglie di pepe, ma piu strette, & và serpendo a guisa di pepe, il frutto sta attaccato a i racemi, & ogni granello ha il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.

LOCO. Nasce in Cũda, & Ioaa nell'Indie Orientali.

QVALITA'. E' dalle qualità del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

VIRTV'. L'vsano gl'Indiani messo a molle nel vino per eccitare il coito; conforta lo stomacho, mundifica il petto, da gl'humori grossi, gioua alla milza, caccia le ventosità del corpo, & conferisce alle infirmità frigide della matrice masticato lungamente, insieme con mastice tira gagliardamente per sputo la flemma della testa.

CVSCVTA.



Calfacit, exiccat, detergit CVSCVTA, *itemq;*
Roborat, & sanat morbos a nomine Regis;
Cit lotium, iecoris reseratq; obstructa; lienis
Expedit infarcti vitia; excrementaq; pellit
E' venis; puerorum est febribus vtilis ipsa,
Ventriculumq; grauat diuturno protinus vsu.

NOMI. Lat. *Cuscuta.* Ital. *Cuscuta.* Ted. *Flochssaiden.* Franz. *Couche in icy. vulgo podagra di lino. Cassuta.*

FORMA. E' vna pianta, che senza hauere in terra alcuna ferma radice nasce, & saglie sopra l'altre piante, & sono i suoi rossi cirri simili a i viticchi delle viti di merauigliosa lũghezza, cõ i quali s'auolge, & s'auuiluppa cosi C strettamẽte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strangola, & le gitta per terra per il troppo peso de i gomiccioli, che rauolgendoui vi si genera sopra: non produce fronde alcuna, ma bene il fiore bianco, & alinoso seme, ma superfluo.

LOCO. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccellẽte spetiale, e famoso simplicista M. Nicolò ĩ Perugia alla palla d'oro, solea dirmi Cuscuta di lino, & epithimo di thimo.

QVALITA'. E' calda nel primo, & secca nel secondo grado, ha facultà astersiua, & confortatiua, con vna certa sua stitticità, ch'ella contiene cõ laquale corrobora.

VIRTV. *Di dentro.* Apre l'opilationi del fegato, & parimente della milza, mõdifica le vene, e'l sangue da gli humori tanto colerici, quanto flemmatici, & malenconici, prouoca l'vrina, cura il trabocco del fiele causato D da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fanciulli, & a gli hidropici, ma il suo troppo vso per essere costrettiua aggraua lo stomaco, il quale nocumẽto se gli toglie meschiando con essa de gli anisi, purga naturalmente per di sotto la collera rossa, ilche fa ella assai più ageuolmente quãdo si meschia con assenzo, per ilche si da meza libra della sua decottione con vn'oncia & meza di zuccaro. L'ACQVA stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Francioso pigliãdone quattro ò sei onze la mattina, & coprendosi bene per sudare, perciòche purifica il sangue, & netta le vene da i vitiosi humori, da i quali nascõ le febri, massime ne i fanciulli. *Di fuori.* Facendone fomento, ò sedendo nella sua decottione, gioua a tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera.

DATTOLI.

Dactilvs haud facilis coctu est, capitiq; dolorem
Infert, estq; mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis; & stomachis, dysentericisq; medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitq; valenter;
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis,
Necnon vessicæ; tum corpus adauget edendo.

Nomi. Gre. φοινιξ. Lat. *Cariotæ, carotides, fructus palmæ, Dactili.* Ital. *Dattoli.* Ted. *Dattelu.*

Forma. Sono i Dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

Loco. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

Qualita'. I dattoli sono caldi nel primo grado, & secchi nel secondo.

Virtu' *Di dentro.* Giouano a quelli che sputano il sangue, giouano a i flussi stomachali, & dissenterici, il frequente vso loro gōfia il ventre, difficilmente si digeriscono nocciono alla testa, & allo stomacho, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: ma l'eletuario che si fa di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmēte la flēma, e la colera. *Di fuori.* I noccioli abbrugiati, & estiti nel vino, fermano i peli dalle palpebre, che cascano.

DATVRA.

Floribus ambesis cerebrum, mentemq;, Datvra
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.

Nomi. *Questa piāta è da gl'indiani chiamata Datura.*

Forma. E' d'vn fusto grosso, di foglie grādi, simili all'Acanto, mà vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hanno molti neruetti spatsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del colore di quel del rosmarino, & per il più è ritondo.

Qualita'. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al gusto alquanto amarette, con odore, che quasi si rassembra al rafano.

Loco. Nasce in Malauar.

Virtu'. *Di dentro.* Quando i ladri voglion robbare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli danno a mangiare, perciò che tutti coloro, che ne mangiano perdono il ceruello, & vēgono in grandissime risa, & in gran liberalità; Dura tale alienatione vn giorno, per curarla, si prouochi il vomito, & con cristeri faccinsi diuersioni, & con ligature, & frittioni alle gambe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

DAVCO.

Calfacit, & siccat Davcvs, *menseq;, secundasq;*
Eijcit, & lotium; dissentericisq; medetur,
Dira venena fugat, confert capitiq; dolenti,
Subuenit euersis, contusis, tormina sedat.
Extrahit infixa, & lapides, hic cit quoque ructus;
Inde leuat tusses, atque ictibus auxiliatur.

Nomi. Gre. δαυκον. Lat. *Daucum.* Ital. *Dauco,* Arab. *Gezar.* Ted. Ber. *Vurtz.* Spag. *Dauco.* Franz. *Carote sauuages.*

Spetie. E' di tre sorti vno cretico, il secondo simile all'apio, & il terzo simile al coriandro.

Forma. Quello che nasce in Creta, fa le frondi simili al finocchio, ma minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spanna, l'ombrella simile al coriandro, il fior bianco, e bianco parimente il seme, acuto e peloso, il quale masticandosi spira di soauissimo odore; e lunga la sua radice vn palmo, & grossa vn dito.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi.

Qualita'. Il seme di tutti ha facultà di scaldare, & di prouocar l'vrina.

Virtu'. *Di dentro.* La radice, le foglie, il seme, hanno pari virtù che l'apio, ma nel tirar fuori sono più sorti, & più preste nel mitigare i dolori. Il cretico è il

migliot de tutti, il ſeme del quale beuuto prouoca l'vrina, i meſtrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo mitiga la toſſe antiqua, beuuto con vino, gioua a i dolori del corpo a i morſi de i ragni, & d'altri animali velenoſi. L'ACQVA ſtillata da tutta la pianta ha le virtù medeſime, & è efficace contra i veleni, e gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

VIRTV'. *Di fuori*. Riſolue le poſteme impiaſtrandui ſuſo.

DELFINIO.
Conſolida reale.

DENTARIA.

Vulnera ſi penetrent, illis DENTARIA *prodeſt,*
Omnibus atque alijs; ruptis pariterq; medetur.

NOMI. Lat. *Dentaria*. Ital. *Dentaria*. Ted. *Bers ſanichel.*

SPETIE. E' di due ſorti, vna con foglie, & l'altra ſenza.

FORMA. Fa le foglie, come il pentafillo, ma maggiori, con la radice bianca quaſi come vna filza di denti.

LOCO. Naſce nelle ſelue ombroſe, & in altri luoghi opachi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice conglutina, reſtringe, corrobora; daſſi vtilmente a bere nelle rotture ogni giorno con vino auſteto, al peſo d'vna drãma, & con acqua d'equiſeto, alle ferite caſſali, & del petto & del polmone.

DENTE DI CANE O DI LEONE.
Endiuia.

DIAPENSIA.

SANNICVLA exiccat, cohibet, refrigerat, atque
Roborat, & reprimit, internaq; vulnera ſanat,
Glutinat; huic cedunt, & fiſtulæ, & Enterocelę;
Adiuuat ex alto deiectos.

NOMI Lat. *Diapenſia, ſiue ſannicula*. Ital. *Diapenſia, ſannicula, & cinque foglio maggiore*.

FORMA. Ha le foglie del cinque foglio, con piccioli ritondi, ſottili, & vincidi nella ſommità de i fuſti naſcono certi capitelli, bianchicci, della forma & della figura delle frage.

LOCO. Naſce ne i colli, e ne i monti.

QVALITA'. E' calda, e ſecca nel ſecondo grado, & con vna certa amaritudine aſtringe.

VIRTV'. *Di dentro*. Le ſue virtù ſono ſimili a quelle del pentafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione ſana i vitij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla ſciatica, & a tutte ſorti di fluſſi di ſangue tanto ne gli huomini, quanto che nelle donne. Daſſi la decottione di tutta la pianta nelle ferite caſſali alle fiſtole, & alle rotture, & al medeſimo vale la poluere delle foglie, & delle ſue radici.

VIRTV'. *Di fuori*. Sana le ferite freſche d'onde ha preſo il nome, s'impiaſtra alle rotture & fratture vtilmente, come la conſolida maggiore. Impiaſtraſi, alle rotture, & alle fratture con giouamento molto mirabilmente, ha tanta virtù in glutinare, che meſſa nella pignatta, rattacca i pezzi della carne.

DISSACO.

Verrucis LABRVM VENERIS, *vimisq; medetur*
Alliciuntq; sui vermes, si dentur in esca
Piscículos; febres quartanas DIPSACVS *arcet,*
Siccat, & abstergit, vimas sedisq;, simulq;
Curat, lanificum seritur tum semen ad vsum.

NOMI. Gre. Δίψακος. Lat. *Labrum veneris*. Ital. *Cardo da panni, & dißaco*. Afr. *Diboscos*. Franz. *Cartendestel*. Spag. *Cardencha, cardo penteador*. Ted. *Cardon, & carden*.

FORMA. Il dissaco ilquale si chiama labbro di Venere, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti quei luoghi, doue si lauorà di lana imperòche, con la ricciuta testa, che produce egli con ritorte spine nella sommità de i fusti si cardano i panni, & le berette per trarne fuori il pelo, produce il fusto alto pieno d'horride spine, rassembransi le sue frondi a quelle della lactuga, mà sono spinose, & a due a due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto sono lunghe, & hanno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezo del dorso loro, nell'ali sono assai concaue, & però spesso la rugiada, ò la pioggia vi rimane onde ha preso nome dissaco. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa a modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia: ritrouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

LOCO. Seminasi il domestico, & con molta cura si coltiua ne i campi in Italia per l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente: Come che communemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

QVALITA'. La radice del dissaco dissecca nel secondo grado, & ha alquanto dell'astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ancora non è venuta in cognitione alcuna sua virtù di dentro se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolitio l'estingue.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice cotta nel vino, & poscia pesta fin che venga a modo di cera sana le fessure del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vase di rame, sana secondo che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana, vi si truouano l'autunno, & i pescatori vsano cotali vermi per esca de pesci mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla fronte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'acqua stillata dalle frondi gioua all'vlcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede gioua alle caligini, & rossezza de gli occhi. Et asterge le macchie della faccia.

DITTAMO.

Omnia tela trahit DICTAMNVS, *itemq; sagittas;*
Eycit, & partus transfucrsos, siue peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum, menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
Olfactuq; fugat, quæcunque infecta veneno,
Contactuq; necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq; etiam sanat, pestiq; resistit.

NOMI. Gre. Δίκταμνος. Lat. *Dictamum*. Ital. *Dittamo di Candia*. Arab. *Mescatremsia, & bari*. Ted. *Vuildem poley*. Fran. *Ditamo real*. Spag. *Ditamo*.

FORMA. Il dittamo di Candia, è herba acuta liscia, e simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricopette di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, da i suoi ramuscelli sottili, escono i fiori purpurei, odorati, & indi il seme.

LOCO. Nasce il vero, & più valoroso dittamo solamente nell'Isola di Candia, ne quiui però, per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

QVALITA'. Ha le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più nella sua essentia sottile.

VIRTV'. *Di dentro*. Prouoca come il pulegio i mestrui, cáccia fuori le secondine, & le creature morte. Il suo succo, ò la decottione resiste a i veneni, sana i morsi de i serpenti. Et è prestantissimo rimedio a i medicamenti velenosi, e alle fatture. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, & le fron-

e frondi, & si beuono con acqua & non solo fanno parcorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E' cosa vera quella che si dice delle saette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro, subito che mangiano il ditamo.

VIRTV'. *Di fuori*. Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa ammazza le creature, tanta è grande la sua facultà. Applicate le frondi è i fiori tirano fuori le saette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso sana mirabilmente le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo alle zinne delle capre multiplica il latte.

DITTAMO.

Falso.

Hæc eadem PSEVDODICTAMNVM *conficit, illa*
Omnia debilius tamen.

NOMI. Gre. ψευδοδικτάμνον. Lat. *Pseudictamnum*. Ital. *Dittamo falso*.

FORMA. Il falso dittamo hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno a i fusti come quelli del marrobio: le frondi nascono ritondette a due a due su per i fusti, & i fiori sono porporeggianti, con sapor di pulegio ma meno acuti. Degenera secondo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi più domestichi, & più grassi; percioche il vero ama il terreno de i luoghi aspri.

LOCO. Nasce come l'altro in Candia, & ritrouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

DITTAMO.

Bianco.

Calfacit, & siccat DICTAMNVM, *& menstrua ducit*
Tum tineas ventris necat Album, & tormina sedat;
Extrahit & partus enectos, atque secundas;
Renibus auxilio est, frangit pellique lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huic cedit; multis est morbis dulce leuamen,
Pesteque præseruat, confert morbisque caducis,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.

NOMI. Lat. *Dictamnum album*. Ital. *Dittamo bianco*. Ted. *Gemeiner diptam*. Franz. *Diptam bastarde*. *Frasinello dal volgo*.

FORMA. E' bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili a quelle del frassino, onde da alcuni è chiamato frassinello. Il gambo fa egli alto duo gõbiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro che ne produce i cedri, d'vno odore acuto, ma non però spiaceuole: Ha la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca, carnosa, & con vn neruetto di dentro non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le silique quadrangolari, & ruuide al toccare, nelle quali è dentro il seme nero, & aguzzo.

LOCO. Nasce nei colli ripidi, & sassosi di Gualdo.

QVALITA'. La radice, di cui è solamente l'vso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, & asterge, & diseeca, & prouoca.

VIRTV' *Di dentro*. Mettesi con vtilità grande ne gli antidoti, che si preparano contra veleno, per la peste, per i morsi, & ponture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'vna drãma con vino, ò con decottion di acetosa, ò di grammigna ammazza i vermi. Dassi ancora a i frigidi difetti della madre, perciò che prouoca ella i mestrui, le secondine, & le creature morte nel corpo, ò beuuta con vino al peso di due drãme, ò applicata alla natura, ò fattone fomẽto con pulegio di sotto. Presa cõ vino alla istessa quãtità gioua a i dolo-

i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Mettesi ancora nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche. Hannola vsata alcuni per il mal franzese felicemente dandone la mattina a digiuno con la decottion del legno guaiaco. Dassi con gran giouamento a gli epilettici, e ad altri morbi freddi del ceruello. Vale a preseruarsi dalla contagion pestifera presa in qual si voglia modo. In somma questa radice è vtile a molte cose.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata alla natura, ò fattone di sotto fomento con pulegio, prouoca i mestrui, le secondine, & le creature morte. Le filique, & i fiori toccandosi eccitano il prutito, & ne i luoghi più caldi sono ancora vlceratiue.

DOLCE AMARA.

Vite siluestre.

DORONICO.

Ignoto fuerat DORONICVS *ante venenos,*
Sed tu tanta Orbi dona hæc CORTVSE *tulisti,*
Expertus canibus; magnas hinc reddere grates,
Et seruatorem nostræ te dicere vitæ
Debemus; violasq; tibi, tibi lilia plenis
Dent nimphæ manibus, sertis frontemq; coronent,
Æternumq; tuum viuat per sæcula nomen.

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus.* Ital. *Doronico falso, & aconito pardal. minore.*

FORMA. Ha le foglie, i fusti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodose, come di gramigna, le quali propaginandosi, & dilatandosi generano dell'altre simili a gli scorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non sono punto differenti dall'altro aconito, i quali tutti son gialli come del Chrisantemo. Questo aconito cioè il doronico volgare che s'vsa nelle spetierie il Signor Iacomo Antonio Cortuso gentill'huomo Padoano, diligentissimo ritrouator di piante, fù il primo che auuisò il gran MATTHIOLO, che i doronici, che s'vsano nelle spetiarie, altro nõ sono, che vna spetie d'aconito pardaliãche. Onde meritamente deuesi chiamare demonico, & non doronico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti doue albergano i Caprij, & i Cerui.

QVALITA', & VIRTV'. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane a mangiare mez'oncia cõ la carne cruda. Renda dunque l'età nostra grate di questo amplissimo dono, & parimente la posterità tutta al cortessissimo Cortuso chiamandolo ad alta voce conseruatore della sanità nostra, sparghino le Ninfe sopra l'honorata sua testa gigli & viole, vestinlo tutto di soauissime rose Narcisi, & giacinti, & cinghinlo d'Edera, & di Baccare, acciòche viua per tutti i secoli futuri. Et in tãto lascino i Medici del tutto l'vso de i doronici velenosi, & mortiferi, & gli spetiali li gettino al fuoco, & li bandiscano fuor delle spetiarie, vsando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peso, ò i garofani per la metà del peso: & commandino gli ottimi, & clementissimi Principi, che gouernano meritamente il Mõdo, che si leuino questi, & mill'altri abusi dalle spetiarie. Massime poiche in questa età nostra merce del Matthiolo si ritrouuano tanti & tanti non solo Medici ma Signori, & Gentill'huomini, che hanno la vera cognitione de i semplici medicamenti. Ma per tornare a i doronici, è da sapere, che non solo son mortifero veleno a i cani, alle volpi, & a i lupi, ma a gli huomini parimente: come la noce vomica ancora. dalla quale fù ammazzata vna donna vecchia, la quale hauẽdo grattato del cascio sopra vna grattacascia, con la quale vn suo figliuolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammazzar certi cani, che abbaiauano la notte, & mangiandosi il detto cascio in vna minestra miseramente se ne morì.

DRABA.

Calfacit, exiccatq; Arabis, seu DRABA, *valetq;*
Ad pituitosos affectus pectoris ipsa;
Pro pipere obsonijs miscetur semen & eius.

No-

NOMI. Greci. Δαρυβὶς, & Δρυβὴ. Lat. *Draba, barbari nasturtium orientale.*

FORMA. L'Arabide è alto vn gombito, ha i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frondi da ogni parte simili, a quelle del lepidio, ma più tenere, è più bianche.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, lungo le riue dei campi.

QVALITA'. E' herba molto acuta, simile per tutto al nasturtio, onde valorosamente riscalda, & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Cocesi quest'herba con la Tisana per i vitij flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO.

Siccat & incidit, reserat DRACVNCVLVS, *inde*
Calfacit HORTENSIS, *mulcet dentumq; dolores,*
Digerit, atque ciet lotium, viresq; coquendi
Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus acetoq;
Estur, & insigni valet ipse acredine; tandem
Attrahit, is mansus pituitam; supplet aceto
Erucæ ipse vices; pellunt contagia pestis
Ex ipso stillatæ vndæ, laudemq; merentur.

NOMI. Lat. *Dracunculus hortensis.* Ital. *Dragoncello, & dragone.* Franz. *Targon.*

FORMA. Il dragoncello, che si coltiua ne gli horti di tutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le salse s'vsa di continuo, ha le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fa la gramigna. Questa dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messo sotto terra in vna cipolla, ouero scalogna, ò radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fa i fiori piccioli, biancheggianti, & racemosi senza seme.

LOCO. Piantasi quasi per tutti gli horti.

QVALITA', & VIRTV'. Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo, non si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: disecca, incide, digerisce, apre, & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'vrina, & aiuta la concottione. Vsasi nell'insalata con la lattuga L'ACQVA stillatane preserua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.

ARBOR *habet fructus sitis vt* DRACO *magna leuetur*
Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis,
Vique astringendi pollet, non illius vsus
Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta
Infelix, muliebris item defluxio ab ipsa
Supprimitur, motos dentes confirmat, itemq;
Gingiuas.

NOMI. Lat. *Draco arbor.* Ital. *Dragone arbore.* *La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risuda, chiamasi sangue di Drago in lachrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.*

FORMA. E' vn'arbore grande, come il pino, a cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Ha il tronco grosso; ha otto, ò noue rami alti duo gombiti, vguali, & nudi, i quali si diuidono di nuouo in tre ò quattro altri rami alti più d'vn gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hanno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, con vna costola in mezo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggiante ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risuda vn'humore il quale condensato in lagrima, chiamasi SANGVE DI DRAGO. La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro; ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fa questa pianta i frutti della grandezza d'vna cerasa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

LOCO. Nasce nell'isola di Porto santo, vna isola delle canarie.

QVA-

QVALITA'. Ha facoltà costrettiua, massime la sua lagrima.

VIRTV'. *Di dentro*. Il frutto è molto buono a leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona a fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente per gli sputi del sangue, & per i flussi. Ha la virtù medesima, che la pietra hematite. Conuiensi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato il sangue di drago con cerato le cotture del fuoco, & le pustule: Contrafassi il sangue di drago in pani con sangue di becco, matton pesto, rubrica sinopica, & sabrile, & sorbe secche. & altri lo contrafanno, con rubbia, rubriche, verzino; ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore; imperciochè il vero è di rubicondissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, che tutto il contrario nel contrafatto discernesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.

Tussibus auxilium, ruptisq; DRACVNCVLVS *affert,*
Proritat venerem, tum calfacit ipse trahitque,
Astringitq;, simul ambustis atque medetur,
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata leuat tum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus, oculosq; albedine priuat;
Absumitq; albas maculas, aurisq; dolorem
Expellit tactus serpentis ab ictibus illic est
Qui manibus folia, aut radicem perfricat huius:
Ex hac vnda valet sæua ad contagia pestis.

NOMI. Greci, δρακοντία μεγάλη. Lat. *Dracunculus maior.* Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina.* Arab. *Luf.* Ted. Natter *Vvrtz.* Spag. *Taragontia.* Franz. *Serpentine.*

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti, maggiore, minore, & aquatica.

FORMA. La maggiore produce il gambo diritto alto duo gombiti, & grosso come vn baston diuerso di coloti, & liscio, di modo che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'vna inuolta nell'altra, simili alla zombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere, quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E' la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

QVALITA'. Ha la dragontea vn certo che di similitudine con L'aró nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, però più scalda, & è composta di parti più sottili: ha oltre acciò leggiermente del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha le medesime virtù dell'aró, scaccia i veneni dal cuore presa la radice con vino: lessa ouero arrostita con mele & fattone elettuario purga il petto, giouà gli asmatici, a i rotti, a gli spasimati, a i languidi, a i catarri che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice purga tutte le viscere, diseccando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'ACQVA stillata dalle foglie vale alle contagioni della peste datane al peso di tre once con vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

VIRTV' *Di fuori*. Pesta, & fattone vnguento cō mele ferma, & purga l'vlcere maligne, corrosiue, massimamente aggiuntoui la brionia, fansi di questa, e di mele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con mele, spenge le vitiligini, & stirpa, i polipi, & i cancri. E' vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche giouano alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice fa scontiare le dōne, & il succo d'ambedue mitiga i dolori delle orecchie, destillandouelo con olio. Le frondi come constrettiue sanano le ferite fresche, è le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre a ciò si dice, che coloro, che stroppiccieranno le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che porteranno in mano la sua radice non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate a i morsi de gl'animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.

His maior pollet, MINOR *estq;* DRACVNCVLVS *ijsdem*
Viribus

Viribus & radix, cum melle est eius edendo;
Quæ dat anhelosis, tussi, asthmaticisq́; iuuamen,
Conuulsisq́; simul; foliis putredine ab huius
Caseus immunis seruatur; potaque vino
Istimulat venerem; cancrosa, malignaq́; purgat
Vlcera; tum polypos, & carcinomata pellit;
Euocat, & partus, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul & caligine, tandem
Auribus infusus; expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negant, vel presso posse feriri.

NOMI. Greci, *Δρακοντία μιγρὰ*. Lat. *Dracunculus minor*. Ital. *Dragontea & serpentaria minore*. Ted. *Cleynnatter vvurtz*. Franz. *Petite serpentarie*.

FORMA. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte pinticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto pinticchiato, di porporee macole, di modo, che rappresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto, è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde & di dentro, che nel nero porporeggia, che a similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuora vn racemo, come d'vua feruente, e mordace al gusto. Ha la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

LOCO. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTV'. *Di fuori*. Vale alle medesime cose che la maggiore, & se ne fa vna poluere secretissima per questi effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di anfodillo, tagliate minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di sollatro, ò piantagine, finche si spessisca, & in cambio di arsenico si puote mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogli cosa sottilissima, si gitti sul male & se fa la carne negra, ha penetrato à bastanza, se non si reiteri & all'hora si metta butiro con frondi di cauoli, leuata l'eschera, si medichi con vnguento di tutia, & sopra a tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre a ciò messa la preditta poluere, si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali asciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattiua.

DRAGONTEA.
Aquatica.

Viribus hæc Planta non multum distat ab Aro.

NOMI. Lat. *Dracunculus aquaticus*. Ital. *Serpentaria aquatica*. Ted. *Vuasser Natter vutz*.

FORMA. Produce le foglie quasi come il corgnale, e la radice come di canna lungha, & nodosa è cosi acuta come è quella dello aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali sta fermamente colligata in terra; dalla radice nascono alcune foglie lunghette quasi come quelle dell'arisaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate a lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dentro il seme nero, picciolo, & lunghetto circondato dalla polpa del frutto.

LOCO. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA', & VIRTV'. Scalda, e disecca eccessiuamente, è però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee & l'aro, ma più debilmente.

DVRIONI.
Leggi Iaca.

EBE-

EBENO.

Astringitq; Ebenvs, iucundum & spirat odorem
Exterit egregiè, infirmis oculisq; medetur.

Nomi. Greci, ἴβενος. Lat. *Ebenus.* Ital. *Ebeno.* Arab. *Abanus, & Abenus.*

Forma. E' l'ebeno di materia densissimo: & impero quantunque secco di molti anni, messo nell'acqua se ne va al fondo. E' notissimo il secco in Italia, per ritrouarsi di questo legno appresso coloro, che fanno i pettini per la testa, molti tronchi, & similmente appresso a coloro, che fanno le corone de i Pater nostri.

Loco. Nasce nell'India, & in Ethiopia.

Qualita'. L'ebeno è di quei legni, che triti si dissoluono nell'acqua. E' composto di sottili parti, & ha virtù astersiua, & calida.

Virtv'. *Di fuori.* Ha l'ebeno virtù di chiarificare la vista: & gioua marauigliosamente a i catarri, che vi discendono, & alle pustule: al che gioua più valorosamente se stropicciandolo sopra vna pietra da arrotare, si mette poscia ne i collirij. Infondesi la sua limatura nel vino per ventiquattro hore, & poscia si pesta, & fassene collirij. Et alcuni in cambio di vino la pongono nell'acqua. Abbrugiasi l'ebeno in vn vaso di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni: & lauasi come il piombo abbruciato, & vsasi poscia alle infermità secche, & scabrose de gli occhi. In India fanno dell'ebeno le statue, & i bastoni regali: Fannone parimente tazze da bere, percioche credono esser l'ebeno valorosissimo contra alle malie, & fatture. Et impero non è marauiglia se così si vende caro quello che si porta in Italia, essendo così ancora stimato ne i luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'indie il trasportasse a Roma, fu Pompeo Magno nel trionfo di Mittidate.

A

EBVLO.

B

Anginę confert Ebvlvs, pestiq; resistit,
Digerit, exiccat, conglutinat, vlcera sanat,
Nigrantesq; facit crines; & menstrua ducit;
Ischiadi prodest, affert oculisq; iuuamen;
Gallicus atque dolor mulcetur & articulorum.
Et podagræ hoc ipso, atque illa omnia denique recte
Non Ebulus medicos est planta incommoda ad vsus
Hærentem articulis pituitam, viscida quamuis
Crassaq; sit, purgat: decoctum herbæq; pedumq;
Oedemata, & longis morbis contracta resoluit;
Detrahit & bilem semen vino & pituitam
Absortum; in vino coctę radicis & vsus
Hydropicis confert.

C

Nomi. Greci, χαμαίακτη. Lat. *Ebulus.* Ital. *Ebulo, & nebbio & podagraria per giouare alle podagre. Kameactis.* Ted. *Attich, & Niderel holler.* Spag. *Fyez guos, & subugo pecquenno.* Franz. *Hyeble.*

Forma. L'ebulo, ch'è la seconda spetie del sambuco chiamato chameacte, è molto più picciolo del sambuco, & è più presto da esser messo tra le spetie dell'herbe; che de gli arbori, produce il fusto quadrangolare, & nodoso, le frondi sono di mandorle, ma più lunghe, le quali escono compartite per interualli da ogni nodo, pennute, e di spiaceuole odore, & intaccate per intorno. Ha l'ombrella simile a quella del sambuco; & parimente il fiore, & il frutto, ha lunga radice grossa vn dito.

D

Loco. Nasce nelle piazze, & ne i chiostri delle Chiese, & intorno alle muraglie de i castelli, & lungo le vie.

Qualita'. E' caldo & secco, & ha tutte l'altre facultà del sambuco.

Virtv'. *Di dentro.* Solue per il corpo gli humori aquosi, ma nuoce allo stomacho; cuoconsi le sue frondi tenere, & mangiansi per soluere la collera, & la flemma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua a gli hidropici, confetisce a i morsi delle vipere quando si beue nel modo medesimo. Le bacche dell'ebulo cotte, & condite col zuccaro preso al peso d'vna dramma ò due, ogni terzo giorno, tiran fuori l'acqua de gli hidropici, & il medesimo fa vna dramma del

suo

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, con decottion d'iua, che cosi gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Francese: & il medesimo fa la poluere della radice.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion delle foglie gioua facendone fomento a quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, ongendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezze della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonsi parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristieri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestrui. L'empiastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche dell'ebulo si tingono setole, & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngendo le podagre è mirabile, mettesi anche il secco ne i cannelli verdi i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dentro vi si truoua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

ECHIO.

ECHIVM habet semen capitis serpentis ad instar
Nec modo per cussis radix succurrit, at vltra
Illam qui sumpsit, vetat a serpente feriri;
Praterea lactis fluuium nutricibus affert.

NOMI. Greci. ἐχίον. Lat. *Echium*. Ital. *Echio, & buglossa saluatica*. Ted. *Vildossenzungen*. Spag. *Terua della biuora*. Franz. *Buglossa sauuage*.

FORMA. L'echio il quale chiamano alcuni alcibiaco, ha le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili a quelle dell'ancusa, ma minori, rossette, grasse, & spinosette. Ha molti, & sottili ramuscelli: & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rosseggianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme, simile di forma al capo delle vipere. E' la sua radice nerigna, & men grossa d'vn dito.

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germanico, il siluestre, & l'Italiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle riue de i campi.

QVALITA'. E' calido, ma non con molta siccità; imperò che genera il latte.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni. & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme. & è veramente non picciola merauiglia a pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando cosi a gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di cosi velenosi; & mortiferi animali. L'ACQVA che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fa de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuuto con vino moltiplica alle nutrici il latte. Lo SIROPPO fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prendesi il succhio d'echio deputato lib. iiij. de zuccaro lib. ij. di fiori di echio lib. meza, & siano freschi i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cose dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fa pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lasci star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne sprema il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicate le frondi peste vagliono a i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; imperoche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, suegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messo l'herba pesta in sù la morsura, & cosi fù liberato dal veleno. L'ACQVA stillata non solo beuuta, ma applicata gioua a i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammagioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino & applicate calde giouano a i dolori de i lombi.

EGILOPA.

Grano saluatico.

ELA-

ELAFOBOSCO.

Calfacit, exiccat, lotium ciet ELAPHOBOSCVM,
Discutit inflata; & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq; medetur,
Et valet ad cunctos, quos fecit aculeus ictus;
Angustumque etiam, quæ fistula dicitur, vlcus.

NOMI. Greci. ἐλαφοβοσκον. Ital. *Elaphabosco.* Lat. ELAPHABOSCVM.

FORMA. Ha il fusto nodoso, simile al Finocchio, ò vero al Rosmarino: produce, le frondi larghe due dita, ma molto più lunghe, come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruuide. Ha il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallicci. La radice è lunghe tre dita, e grossa solamente vno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quando è tenero, si mangia come l'altre herbe.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QVALITA'. Ha facultà di scaldare, per essere cõposto de parti sottili, & disseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTV'. Il fusto quando è tenero si mangia come gl'altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, imperciochè si dice che pascendo lo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

ELATERIO.

Cocomero siluestre.

ELATINE.

ELATINE astringit frigusq; inducere pollet,
Et dysenteriam sistit, dehinc adiuuat ipsa
Inflammata oculi.

NOMI. Greci. ἐλατίνη. Lat. *Elatine.* Ital. *Elatine.* Arab. *Athin.*

FORMA. Ha frondi simili a l'helsine, ma minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi vna spanna, di numero cinque, ò vero sei, pieni de frondi.

LOCO. Nasce trà le biade, & ne i colti.

QVALITA'. E' frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTV' *Di dentro.* Gioua a i flussi cotta con vino rosso, & a i dolori del ventre, e de gl'intestini presa per alquanti giorni; & beuutane la decottione vale alla dissenteria. *Di fuori.* Gargarizata con vino gioua a l'vlcere putride della bocca, gioua a i flussi, & all'infiammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastrano con polenta. L'herba verde pesta, & applicata alla fronte mitiga l'ardore, & l'infiammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che vi concorrono.

ELEAGNOS.

Vitici est similis ELEAGNOS, *creditur inde*
Illa eadem, vitex quæ præstat, reddere posse.

NOMI. Greci, ἐλαίαγνος Lat. *Eleagnos.* Ital. *Olinagno.*

FORMA. E' vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre specie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi; sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

LOCO. Nascene copiosamente sopra l'Isole che nuotano.

QVALITA'. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime facultà, & virtù.

ELLE-

ELLEBORO BIANCO.

GANDIDVS ELLEBORVS *cit menses, strangulat, atque*
Purgat, & appositum partus necat; ipse dolores
Dentum comminuit: sanat scabiemq́, lepramq́;
Pthiriasim tollit, sternutamenta cietq́;
Discutiturq́ ipso ex oculis caligo, necantur
Mures, gallinæ, muscæ, veteriq́ medetur
Tussi intra, ischiadis, hydropicis, lepriq́ podagris,
Torminibus, mœroribus, hinc morbisq́ caducis:
Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic
Sumitur haud procul a magno discrimine vitæ
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas:
Sic etiam ruptis, suppuratisq́ medetur.

NOMI. Greci. Ἐλλέβορος λευκός. Lat. *Elleborum, siue veratrum album.* Arab. *Cherbachem.* Ital. *Elleboro bianco.* Ted. *Veis inscy vures.* Spag. *Verde gambre blanco, seu Ierue de balestre.* Fran. *Veraire; & ellebore blanc.*

FORMA. E' l'elleboro nelle frondi simili alla pian engine, ò alla Bietola saluatica, ma più breue, più nere, e rosseggianti: il fusto concauo, alto quatro palmi, ilquale come che si comincia a seccare, tutto si scorteccia. Ha molte radici, e sottili: le quali nascono, da vn capo lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quelle delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di suluo colore.

LOCO. Nasce copioso ne monti di Gualdo, & ne i luoghi aspri.

TEMPO. Debbonsi ricorre le radici quando si miettono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile e carnoso, che presto muoue gli starnuti. La sua virtù dura trenta anni.

QVALITA'. E' caldo, e secco nel terzo grado, & è astersiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga l'Elleboro bianco per vomito, varij & diuersi humori, prouoca i mestrui, dassi coll' esula, col latiri con gran danno de corpi humani. La radice macerata in oximelle e di nuouo secca si da al peso di mezza dramma con vino a i malinconici & a quelli che serneticano. O volendone fare vna beuanda, s'infonda la radice duo giorni nel vino, ò si coca in brodo, & si dia a beuere, secondo la robbustezza

A dell'amalato, vale a quelli che patiscono il mal caduco a i tisici, a i quartanarij, a quelli che patiscono l'elefantia, ò spasmi, ò dolori. Dassi ancora a gli effetti sopradetti facendolo bollire in vn melo Cotogno, & così preparato darne fino alla quantità di mezo scropolo: E medicamento molto pericoloso: percioche strangula, dato in superflua quantità, ne altro antidoto ne vale contra questo, se non mangiare le mele cotogne.

VIRTV'. *Di fuori.* Messo nel naso con le foglie della maiorana, purga facendo starnutare il ceruello. Mitiga il dolore di dentro cotta la sua radice nell'aceto, & facendone lauanda, purga l'vlcere antiche, e netta la rogna. Cotta con la lessia, & lauandosene la testa ammazza i pidocchi & le lendini: cocõsi le radici nel latte per ammazzar le mosche; percioche gustandolo subito si moiono. Ammazzansi con questa radice i topi, i
B ghiri & le galline, temperato col mele e farina: ma più efficace dell'elleboro bianco è il nero. Fassi del succo di queste radici vn veleno, il rimedio del quale (come s'è detto) sono le mela cotogne.

ELLEBORO NERO.

C

Enecat ELLEBORVM NIGRVM *porcosq́, bouesq́;*
Inde & equos; partum extinguit, morbumq́ caducũ,
Appositu mensesq́ vocat, dentumq́ dolores
Mitigat, expellit scabiem, lepraq́, lichenasq́;
Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abstergit, verrucas tollit & inde
Duritias strumasq́ coquit bilem & pituitas
Attrahit; hydropicis, insanis, atque podagris
Proficit, hoc pariter paralysis tollitur inde
Et suppuratum quodcumque, & fistula demum
Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.

NOMI. Greci, ἐλλέβορος μελας. Lat. *Elleborum nigrum.* Ital. *Elleboro negro.* Arab. *Carbachem, seu carbech asued.* Ted. *Christ vultz.* Spag. *Verdegambre negro.* Franz. *Viraire, & Elleboro noire.*

FORMA. Produce le frondi verdi simili a quelle del Platano, ma minori, & quasi simili a quelle dello spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intagliate. Produce il fusto aspro, & i fiori che nel bianco purpu-

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnico. Ha le A radici sottili, & nere le quali hanno origine da vn capo quasi simile alla cipolla delle quali è l'vso.

Loco. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi. Il più valoroso è quello che nasce in Anticira, onde è venuto il prouerbio Nauiget Anticiras.

Qvalita'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è astersiuo, & al gusto è più caldo del bianco.

Virtv'. *Di dentro.* E' l'vso di questo Elleboro peticoloso: ma ne i corpi più robusti si può sicuramente vsare, pur che non si ecceda il peso d'vna dramma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusion si può sicuramente dare in ogni corpo, per purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con vino è veramente più valoroso, & solue per disotto la collera tanto nera quanto gialla. Vsasi nelle febri periodiche & lunghe. Dassi a coloro, che B impaziscono, & nel dolore antico della metà del capo, ilquale chiamano Emicranea. E' questo elleboro commodissimo alle viscere, alla madrice, & alla vescica, quãdo hanno bisogno di medicina purgatiua. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. Et imperò è vtile all'antico trabocco del fiele. Dassene al peso di tre scropoli, ò poco più, ò poco manco. Dassi con vino passo, & aceto melato, & vi s'aggiũge per farlo più soaue, qualche seme aromatico, gioua, a i malenconici, comitiali, a tisici: Quartanarij, elefantici, spasimati, & a quei che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo delletteuole ammazza i Sorzi.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato in pessoli prouoca C valorosamente i mestrui, sparsa la sua poluere sana l'vlcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, e la lepra: Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Hidropici con farina d'orzo, & vino. La radice messa nelle fistole callose, per duo ò ver tre giorni continui ne leua via tutta la callosità. La decottion fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendesi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuatone l'olio, poi si fan bollir fin quasi alla consumation dell'acqua. Fassi poi forte espressione: & la colatura si fa bollire con giusta quantità di siroppo rosato solutiuo, a giusta spessezza, & serbasi in vetro. Dassene a i mali sudetti, da vno scropolo fino a meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparation che farlo bollir in melo cotogno. Si metton le scorze in infusion per ventiquattro hore in acqua di cinnamomo in cui sian pria infusi gl'anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla, fin che sia spessito, & se ne da vno scropolo ò in forma di pillole, o con qualche liquore. l'infusion del l'elleboro sana la quartana. Dassi vulmente al peso d'vno scropolo due al più di questa poluere a i sudetti mali. Recipe scorze d'elleboro ʒ.i. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice an. scrop. i. fassi poluere sottilissima,

ELEBORO nero falso.

Est Pseudoellebori *collo suspensa venenis*
Aduersa, hæc eadem perimit tamen intus
Assumpta est radix Nigri *Lethale venenum.*

Nomi. Lat. *Elleborum alterum.* Ital. *Elleboro femina, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero silueſtre, & consiligine.*

Forma. Fa le foglie diuise in noue parti fino al picciuolo a modo di stella, & quasi come l'Aconito cinoctono, ma più diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti, & i fiori verdicci, ma però simili a gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore, che fa nausea.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & di Febraio, & il Marzo fa i fiori verdicci, & ben spesso nel germinare pertugia la nieue.

Qvalita'. E' caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

Virtv'. *Di dentro.* Ammazza, massime le volpi, & i lupi.

Di fuori. Sospesa al collo resiste a i veleni, & fa che il veleno preso non noccia. Chi vuol cauar gli Ellebori D è bene che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & cosi lo caua poscia sicuramente. Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo vapore aggraua la testa.

ENAN-

ENANTHE.

ENANTHE *folijs & caule, & semine poto*
Cum mulso vino, reiectat sæpe secundas,
Radix ex vino lotio in stillante iuuamen.

NOMI. Greci, οἰνάνθη. Lat. *Oenanthe*. Ital. *Enante, & filipendula ma falsamente.*

FORMA. Ha frondi simili alla pastinaca, il fior bianco, e'l fusto grosso, alto vna spanna; il suo seme si rassembra a quello dell'atriplice: produce la radice grande, la quale si spande in molti ritondi capitelli.

LOCO. Nasce nelle pietre.

QVALITA', & VIRTV'. Il fusto il seme, & le frondi beuute con vino melato, prouocano le secondine. La radice beuuta con vino vale alla destillation dell'vrina.

ENDIVIA.

INTYBVS *est iecori, stomacho, ventrique salubris,*
Inflammata oculi mulcet, confertque podagris,
Et morsus sanat, quos scorpius intulit atrox;
Cocta & cruda estur, sacro hæc ignique medetur.

NOMI. Gre. σέρις. Lat. *Intybus*. Ital. *Endiuia*. Arab. *Dumbebe, aundebe, ò endeba*. Ted. *Endiuien*. Spa. *Endiuia*. Franz. *Endiuie*.

SPETIE. Ritruouasene di molte spetie, cioè domestica, & saluatica. La domestica ci è la maggiore, & la minore, detta scariola.

FORMA. La domestica maggiore ha le foglie larghe come la lattuga: ritruouasene ancora con le foglie strette, & crespe col fusto alto duo gombiti, con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

LOCO. Seminasi per tutti gli hotti.

QVALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che la siluestre, & è più humida, & è costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' vtilissima allo stomaco. La decottion fatta nel vino beuuta muoue il corpo, & purga fuori gli humori viscosi. Il seme beuuto con vino auanti al paroxismo delle febri gioua grandemente. La decottione delle foglie, ò della radice, beuuta calda apre l'opilationi del fegato, & della milza & è vtile a gli hidropici. L'ACQVA stillatane ha le medesime virtù, & gioua principalmente a gli ardori dello stomaco, alle febri ardenti, & alle passioni del cuore.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi bianche applicate giouano a tutte l'vlcere, a i tumori, & alle infiammagioni della testa de i fanciulli, & alle podagre. Il che fa più efficacemente l'acqua stillata, & è valorosissima contra l'vlcere pestilentiali & gioua mirabilmente alle infiammagioni, & caligini de gl'occhi.

ENVLA CAMPANA.
Leggi Helenio.

EPHEMERO.

RIS SYLVESTRIS *radice emittit odorem*
Ac stringit, dentumque solet lenire dolorem,
Illos ac sistit, tum discutit ipsa tumores.

NOMI. Gre. κολχίκον. Lat. *Colchicum, siue ephemerum*. Ital. *Colchico, ephemero, & iride & zasferano saluatico. Et falsamente hermodattilo* Arab. *Surugen*. Ted. *Bildsoffran*. Franz. *Chiennee*.

FORMA. Produce le frondi di giglio, ma più sottili, il fusto è simile, ma più sottile, il fior bianco & amaso, il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle selue, & ne i prati, & in luoghi opachi.

QVALITA'. E' caldo & secco nel secondo grado, & ammazza strangolando.

VIRTV'. *Di dentro.* E' velenoso, però non si metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il remedio del suo veleno è il latte beuuto. *Di fuori.* La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiastrata con mele, & semola tira fuori le saette. Et con farina di faue ò di veccia, o le frondi cotte nel vino risoluono, & mollificano i tumori. Conferisce a i luoghi smossi, alle motici, & con aceto, & seme d'ortica fa bella pelle.

EPITHIMBRO.

Soluit EPVTHIMBRVM *ceu soluit epithimon aluum*
Segnius at facit hoc.

NOMI. Lat. *Epithymbrum.* Ital. *Epithimbro.*

FORMA. E' simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo, & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, ciò è Satureia.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debilmente.

EPITHIMO.

Tormina tum sedat, tum soluit EPITHIMON *aluum;*
Discutit inflata, & vomitus mouet; atraq; bilis.
Illo purgatur: datur in mœroribus: inde
Pectoris in vitijs quoque sumitur.

NOMI. Greci. ἐπίθυμον. Lat. *Epithymum.* Spag. *Cabellos.* Ital. *Epithimo.* Arab. *Efitimo.* Franz. *Teigne de thimo.*

FORMA. Sono certi capelli sottili, flaui, con fiori, & capitelli simili alla Cuscuta, che nascono, & viuono sopra al Thimo.

LOCO. Nasce & nutriscesi sopra al Thimo, in luoghi aprici, & australi.

QVALITA'. Hale medesime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde: percioche riscalda, & disecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga beuuto con mele per di sotto la flemma, & la malenconia. Gioua particolarmente a i malenconici, & a i ventosi, dandosene loro per fino a quattro dramme con mele, sale, & vn poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & senza molestia. Vale nell'infermità del capo, come melancholia, mal caduco, vertigini, dolori antichi, & simili causati da humori malenconici. vale al tremor del cuore, alle sincopi, & alle infirmità malincoliche, che nascono in quelle, è oltre a ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni. è medicina solenne per il cancaro, per la lepra, per l'vlcere melancholiche, & parimente per la quartana. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la sciatica, e per le cotture. Fassi dell'epithimo vno sciroppo nel modo, che Mesue insegna, che euacua la melancholia, & gli humori adusti, & conferisce a tutti i mali, che da questi procedono: & dassene fino a quattro once. l'epithimo in poluere si può dar cinque scropoli, fino a due dramme con oximelle, o sapa, o acqua melata con vn poco di sale. La decottion fatta d'vn'oncia in brodo di pollo purga senza molestia, & è più del polipodio sicuro.

EQVISETO.

Sanguinis HIPPVRIS *fluxum compescit, & alvum*
Supprimit, vrinamque ciet, tussique medetur,
Vtilis Ischiadi, & ruptis iungit q̃, cruenta
Vulnera, tum cohibet, sanguis cum naribus exit.

NOMI. Greci. ἱππουρις. Lat. *Equisetum.* Ital. *Coda di cauallo. Cauda equina.* Arab. *Demben alcail.* Spag. *Coda de mula, rabo de mula.* Franz. *Prela.*

SPETIE. Ritruouasene di quattro spetie differenti solo nelle frondi.

FORMA. Produce il primo quasi nel nascimento suo vn certo germoglio grosso, & tenero il quale chiamano Paltrufali vsati ne i cibi di Quaresima prima cotti lessi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di pesce, ma di tal sorte i contadini se ne riempino, che si costipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; sono i suoi fusti vacui, nodosi, & pieni in se stessi, rosseggianti, & ruuidi intorno a i quali sono le frondi simili a i giunchi, folte, & sottili. Cresce in alto soprauanzando i vicini arboscelli, onde pendono poscia le sue nere chiome come vna coda di cauallo. E' la sua radice legnosa, & dura. Le frondi sono aspre, onde alcuni l'hanno chiamate asprella. Queste s'vsano à nettare gli stagni, & à far politi i lauori di legname. Laltre spetie hanno le frondi minori, & più breui.

LOCO. Nasce in luoghi aquosi, & per li fossi.

QVALITA'. Ha insieme con amarezza virtù costrettiua, & però disecca valorosamente senza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha gran possanza a fermare i flussi del sangue. E' i succo delle foglie beuuto ferma i flussi, conferisce a gli sputi del sangue, & alle vrine sanguigne beuuto due ò tre volte il giorno alla misura di tre cucchiari, beuuto con vino gioua alla dissenteria, a i dolori de gli intestini, alla tosse antica, a gli asmatici, & a i rotti, & al medesimo vale la poluere delle frondi, ò tutta la pianta cotta in vino, & beuuta, & prouoca l'vrina, vale a tutti i flussi del sangue, à l'vlcere de gli intestini, delle reni, & della vesica. Le frondi beuute con acqua consolidano le ferite delle budella, & della vessica, & parimente le rotture intestinali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose medesime.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo messo nel naso ferma il sangue, & il medesimo fa l'acqua stillatane. Le frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite fresche in pochi giorni, & vi fermano il sangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida sana l'erisipile, le pustule rosse, & l'infiammagioni del sedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferisce alla dissenteria.

ERICA.

Digerit, atque angui folium producit ERICA
Infensum, & cõtra hunc flore, atque cacumine prodest
Illita; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
SYLVESTRIS, *minimeque boni solet esse saporis.*

NOMI. Greci, ἔρικα. Ital. *Erica.* Lat. *Erica.* Ted. *Heiden.* Spag. *Queiro.* Franz. *Bruyere.*

FORMA. E' vno arbuscello non molto differente dalla Tamarige, di color di Rosmarino, & quasi di simili foglie, fiorisce due volte l'anno: cioè la primauera, & l'autunno con fiori piccioli, copiosi, & rossigni, ne ritruouasi fiore di che più si dilettino le api. Ma il lor mele si vituperа, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque i certi luoghi doue le Api si pascono di questi fiori, si ritruoui bonissimo mele. Et questo può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Nasce in luoghi atidi, campestri, & ne i colli, & nelle selue. In Toscana cresce molto grande, & se ne fanno le scope da spazzare le case, & però si chiama volgarmente l'erica scoparia.

SPETIE. Ritruouasene di tre sorti. La seconda è dalla prima differente ne i rami, che gli ha più sottili, & nelle foglie che sono più lunghe, più acute, più sottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

QVALITA'. E' calda, & secca. & ha facultà di digerire per transpiratione.

VIRTV'. *Di dentro.* L'Acqua stillata dall'erica giova alla colica, massime essendoui calore, & sete, beuuto a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germini teneri medicano applicati a modo d'empiastro le morsure de i serpenti, & risoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiscono dolori artetici nella decottion de i fiori freschi, ne sentono giouamento, percioche si risolue l'humor viscoso dal qual nascono i dolori.

ERIGERO.
Senetto.

ERINGIO.

Discutit ERINGVM, *lotium cit, Menstrua pellit,*
Calfacit, & siccat, inflata & tormina sedat,
Est iecoris contra infarctus, itidemq; lienis;
Toxicaq;, affectus cordis, contraq; rubetas
Stranguriam, obstructos Renes, praeclusaque vulua,
Atque infixa trahit de corpore, sistit & aluum,
Atque arcet crapulas; adque vlcera gallica confert.

NOMI. Gre. ἡ γύγγιον. Lat. *Eringium.* Ital. *Iringo.* Ted. *Brachon distel.o Mastreuu.* Spag. *Cardo corredor.* Franz. *paracault.*

SPETIE. Rittuouasene di tre spetie. Terrestre, marino, & liscio.

A FORMA. l'Eringio montano è vna pianta spinosa ha le frondi larghe per intorno aspre, & al gusto odorate mentre son giouanette, ma crescendo poscia intorno a i fusti diuentano spinose, nelle cui sommità sono alcuni ritondi bottoni, armati da dure, & pungentissime spine, le quali per ogni intorno in forma di stelle gli circondano. E' il color loro hor verde, hor pallido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice sua è lunghetta, larga, grossa vn pollice, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata. l'Eringio marino ha le foglie più larghe, intagliate per intorno, & spinose, & di color verdigino, ha il fusto più carnoso, & più grosso, & liscio, con capitelli celesti, ha le radici lunghe tenere, & grosse vn dito. l'Iringio liscio è senza spine, con foglie larghe, & lunghe, intagliate per intorno, con molti fusti,
B ramosi con piccioli capitelli nella cima, aspretti, con la radice più grossa dell'altre.

LOCO. Il Montano nasce in luoghi aspri, campestri, & arenosi. Il Marino nasce ne i liti del mare. Il liscio nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA'. Nella calidità è temperato, & mediocremente disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* Le sue giouanette frondi s'vsano ne i cibi condite con sale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilation della milza, del fegato, & gioua al male de i lombi, massime fatta in vino, & vale ancora nelle hidropisie, & al trabocco del fiele. La poluere della radice vale beuuta nel brodo delle ranocchie che si mangiano, contra al veleno delle botte, del tossico, & dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Dassi la me-
C desima a tutti i difetti del cuore con acqua di buglossa, o di melissa. Vale parimente alla stranguria, alle opilation delle reni, & della madrice. Presa auanti al cibo prohibisce l'imbriacarsi, & ristagna il corpo. Si cōdisce la radice con mele, come la carlina, & vale alle cose predette. L'ACQVA lambiccata dalle foglie tenere si da con manifesto giouamento quaranta giorni a bere a chi patisce vlcere di mal francese; imperoche molto conferisce ella al fegato, & dassi parimente nelle febri quartane, & cotidiane, con il medesimo giouamento, gioua contra i veleni, come beuuta vna dramma della poluere della sua radice trita con seme di pestinacca siluestre. Rittuouasi che con l'vso di questa radice alcuni si son liberati dal mal della pietra, il succo delle frondi cauato col vino, gioua beuuto alla scolation delle reni. *Di fuori.*
D La radice portata al collo dicono che risolue le scrofole. Impiastrata con mele tira fuori le spine, i bronconi, & le saette, che sono fitte in qual si voglia parte del corpo, & risolue le scrofole, i tinconi, & le posteme, che vengono dietro alle orecchie. Portata a dosso dicono che fa gli huomini grati, & humani.

ERINGIO MARINO.

A

Discutit ERINGVM, *lotium mensesq;* MARINVM
Prouocat, atque minus quam Radix altera, siccat,
Attamen hæc vires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eringium Marinum.* Ital. *Iringio, & Eringio Marino.*

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come s'è detto di sopra.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi, & presso a i lidi del mare, & in Corneto, & in Ciuità vecchia n'ho visto io copia grandissima.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice è manco diseccatiua de l'altra. ma ha le medesime virtù, & facultà che ha l'altra.

B

ERINGIO LISCIO.

ERINGI at PLANI. *radix non pollet vt antè*
Dicta, sed exiccat minus, & minus omnia præstat.

NOMI. Lat. *Eringium planum, siue læue.* Ital. *Iringio liscio, & Iringo senza spine.*

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, per intorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

C

LOCO. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QVALITA', & VIRTV'. La sua radice disecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tutte le cose.

ERINO.
Basilico.

D

ERISIMO.

ERVSIMVM *extenuat, prodest contraque venena,*
Purulenta domat, queis thorax, excreat; illa
Regius & morbus, coxendixq; indeleuatur;
Calfacit hæc eadem, est & fluxibus vtilis herba;
Inde sitimq; mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quòd vulgo fistula dicta est:
Et renum mulcet semen coliq; dolores.

NOMI. Gre. ἐρύσιμον. Lat. *Irio. erysimum.* Ital. *Erisimo, & Irione.* Ted. *Hederich, & vuilder seneff.* Spag. *Rinchaon.* Fran. *Vellar, & tortelle.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti vencidi come correggie i fiori son piccioli, & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti come quelli del fien greco, ne i quali è dentro il seme picciolo simile a quello del nasturtio, al gusto forte & acuto.

LOCO. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QVALITA'. E' calido, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & assottiglia i grossi humori.

VIRTV' *Di dentro.* E' molto efficace alla tosse, & catarri del petto, massime quando si sputa la maccia, vale al trabocco del fiele, & alle sciatiche, inghiottita pian piano con mele, giouaa i veneni mortiferi. Fassi del-

l'erisimo

l'erisimo vno sciroppo per la raucedine cosi. Prendesi di erisimo vna radice de farfara d'elenio, rigolizio, de boragine, di cicoria capeluenere an. M.j. fior cordiali, de rosmarino, bettonica an. p.iij. anisi. 3. iij. vua passa onc. 1. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de succo di irione ò di erisimo, & cō giusta quantità di zucchero si faccia siroppo. *Di fuori.* Conferisce applicato con acqua, ò vero mele a cancheri occulti, alle postemme che vengono dopò l'orecchie, alle durezze delle poppe, & alle infiammagioni de testicoli.

ERITRODANO.
Rubia.

ERVCA.
Ruchetta.

ERVO.

Calfacit, & siccat ERVVM, *lotiumq; ministrat,*
Exterit, incidit, emollit, & vlcera sanat;
Atque cutis vitia in facie, lentiginem & ipsam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangrænasq;, nomasq; diu non serpere perfert,
Duritias mollit mammarum; deinde capillos,
Denigrat, sumptumq; cibis damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq; medetur,
Difficili simul vrinæ, pariterq; tenasmis;
Crassa simul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Comminuit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.

NOMI. Gre. Ὄροβος. Lat. *Eruum.* Arab. *Herbum Kaisene. Gli speciali lo chiamano Orobo.* Ital. *Ervo, ò Moco.*

SPETIE. E' di due sorti cioè bianco, & rosso, & euuene la terza spetie secondo alcuni, ch'è in mezo fra queste di color pallido.

FORMA. E' vna picciola pianta, & sottile cō strette frondi, & vassene ne i campi per terra con molti rami & sottili intrigati insieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lentichie. Le quali nascono in quantità di quà, & di là da vn solo picciuolo, ouer ramoscello nella cima del quale ne rimane fuori dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporeo, & qualche volta li fa ancora bianchi. Sono i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori, ma assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piselli. I baccelli fra granello & granello sono cosi serrati, come se fussero stretti con filo. Enne di bianco, & di rosso.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i cāpi, & in molti luoghi si semina.

QVALITA'. E' l'orobo caldo nel primo, & secco nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operation sue è astersiuo, incisiuo, & aperitiuo: ingrassa māgiandolo, prouoca l'vrina in modo, che qualche volta fa vrinar sangue: & ha ancora facultà di mollificare, & fa buon colore mangiandolo.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato troppo spesso fa grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, & p la vescica, cō dolori delle budella. Cotto ingrassa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il vētre, fa buō colore. Et la farina si fa in questo modo. Prendesi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano, poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Preso l'orobo con aceto gioua al dolor delle budella, alla difficultà d'orina, & al tenasmo. Fritta la farina con mele mangiata alla quantità d'vna noce si conuiene a i tisici, che non sentono il vigor del cibo, & vale a quelli, c'hāno nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del petto, ciò che vi si ritroua attaccato di grossi humori, & oltre a ciò presa nel modo medesimo sminuisce la milza. Mettesi la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche senza essa non si possono fare i trocisci di vipera. *Di fuori.* La farina dell'Orobo con mele purga l'vlcere, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'vlcere, che serpendo caminano, raffrena le durezze, & le cancrene: & risolue le durezze delle poppe: rompe i carboncelli, & sana i fani, & l'vlcere dette da Greci Theriomata. La medesima farina macerata con vino, & applicata medica a i morsi de gli huomini, de i cani, & delle vipere. Facendosi fomento con la sua decottione si sanano le bugance, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'anguinaglie. I baccelli freschi pesti insieme con i fusti & foglie, fanno neri i capelli impiastrandonisi sopra.

ESVLA.
Pitiusa.

ETHIO-

ETHIOPIDE.

Aethiopis datur ischiadi, vulnisq; medetur,
Faucibus & scabris, nec non laterumq; dolori;
Vtilis Hydropicis valde est; saniemque vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq;.

NOMI. Greci, Αἰθιοπὶς. Lat. *Aethiopis*. Ital. *Etiope*, & *Etiopide*.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle del verbasco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo sopra la radice, il suo fusto è quadrangolare, ruuido simile a quello dello Aprastro, ouero dall'Arctio, nel quale sono molte concauità d'ali; Il seme è alla grossezza dell'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Medesimo Cespe molte radici lunghe dependono piene, & al gusto viscose, le quali seccandosi, diuentano nere, & indurisconsi come corna,

LOCO. Nascene assai copia in Ida monte di Troia, & in Messenia, & ritrouasene qui in Roma in molti giardini.

QVALITA', & VIRTV'. Gioua a gli spuri della marcia, alle sciatiche, a i dolori del costato, a gli hidropici, & all'asprezza della canna del polmone, quando si beue la decottion della radice, il che fà ella ancora composta in lattouario con mele.

EVFORBIO.

A Calfacit eximie, exiccatq; EVPHORBIVM, & vrit,
Subuenit & neruis, conuulsis, atque dolori
Coxæ, atque hydropicos iuuat, horum ducit & vndas;
Asti iecur, & stomachum accendit, tum viscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.

ANTEVPHORBIO.

Viribus aduersis est ANTEVPHORBIVM, & acres
Euphorbi superat vires, ipsiq; resistit.

NOMI. Greci. ἐυφόρβιον. Lat. *Euphorbium*. Arab. *Euforbion*. Ital. *Euphorbio*. Spag. *Euforuio*. Franz. *Euphorbe*. Gre. ἀντέυφορβιον. Lat. *Anteuphorbium*.

FORMA. l'Euphorbio è vno arbore di Libia: di
B spetie di serola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal cui grãdissimo feruore spauriti gli habitatori di quei paesi, legalo nel ricorlo intorno a l'albero ventri di pecora ben netti & lauati, & poscia con vna lancia pertugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due spetie, vno cioè che risplẽde come la sarcocolla, della grossezza d'vno Orobo. & l'altro, che si condensa in quei ventri, di color di vetro. debbesi eleggere il trasparente, & bianco. l'Anteusorbio ha foglie di portulaca.

LOCO. Nasce nella Libia, si multiplica piantando le foglie in terra, si come si pianta l'Opuntia.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado. Ha facultà caustica, & combustiua. Ma l'Anteusorbio refrigera, & ha possanza di resistere all'Euforbio.

C VIRTV'. *Di dentro*. Beuuto abbrugia tutto il giorno, solue la flemma grossa, & viscosa da i profondi luoghi del corpo, & mõdifica le viscere, & la concauità delle gionture da i grossi humori, & malageuoli da eradicarli: Mondifica i nerui, & consuma l'humidità che sono incarcerate, & imbibite in quelli. E' l'Euforbio di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici. Dassene da vno sino a tre caratti; imperoche tre dramme di Euforbio ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni corrodẽdo lo stomaco, & le budella, & è excoriatiuo. *Di fuori*. Vnto con olio di cheiri conferisce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, come paralisia, tortuta, spasimo, tremore, & stupore. Vale a i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della milza. Fa stranutare gagliardamente. Vnto alle parti posteriori del
D capo, conferisce a i letargici, & smemorati. Fassi dell'Euphorbio nelle spetiarie vn'olio, il quale alle cose sudette è valorosissimo. Fansi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli a gli hidropici. Dura sincero per cinque anni. Connumerasi tra veleni l'Euforbio, & il suo vero antidotto è il seme del cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.

EV-

EVPHRAGIA.

Suffusos oculos iuuat, & caligine mersos
EVPHRASIA, *& vitijs oculorum ipsa omnibus affert*
Auxilium; atque animo pariter dat gaudia & auget.

NOMI. Lat. *Euphragia.* Ital. *Eufragia.* Ted. *Augutrest.* Franz. *Eufraise.*

FORMA. E' vn'herbetta la quale cresce communemente all'altezza d'vn palmo, con crespe, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stittiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color bianco, che tira qualche volta nel porporeo.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QVALITA'. E' calida, & secca, & per ispetial dote della natura conferisce a gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi. & ophthalmica, è asterfiua, & costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiata tanto verde quanto secca: gioua a tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'vso del quale fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunque persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humori tali difetti, & da materia frigida, & grossa, & sono stati alcuni quasi lungo tẽpo ciechi, che con l'vso d'un'anno di questo vino, si sono poscia ralluminati: & molti cõ l'vso della eufragia hanno lasciati gli occhiali senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dassi vtilmente la poluere d'eufragia a i difetti de gli occhi al peso di vna dramma con vino a digiuno, per molti giorni e Mesi fatta cosi. Prendesi di eufragia, di finocchio ana oncie due. Macis scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. *Di fuori.* Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi applicata a gli occhi per se sola, ò cotta in vino, ò vero applicando il suo succo.

Ma L'ACQVA stillatane è piu commoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora: massime aggiungendoui vn poco di Sale armoniaco, & tenendola vna notte in A infusion in bacil di barbiero, timenandola prima benissimo.

EVONIMO.
Fusaria.

EVPATORIO DI DIOSCO.

B

C

Expellit iecoris vitia EVPATORIVM, *& affert.*
Auxilium dysentericis; serpentis & ictus
Restituit, mundatq;, aperitq; obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.

NOMI. Gre. εὐπάτοριον. Lat. *Eupatorium.* Ital. *Agrimonia.* Arab. *Casat.* Ted. *Odermeng.* Spagn. *Agrimonia.* Franz. *Agremoine.*

FORMA. E' herba frutticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, neteggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, su per il quale sono le frondi distinte per interualli simili a' quelle del cinquefoglio, ò più presto del canape, diuise in cinque, D ò uero più parti, neteggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezo fusto in sù: peloso, pendente verso terra, & appiccasi quando è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rossetta come quella del pentaphillo. Ritruouasene dell'odorato nella montagna di Caprarola: luogo amenissimo per giardini, & stupenda fabrica; fatta dall'Illustrissimo & Magnanimo Cardinal FARNESE mio Signore.

LOCO. Nasce appresso le siepi, ne gli argini de i campi, & in luoghi inculti.

QVALITA'. E' composto di parti sottili, & ha facoltà senza manifesta calidità di incidere, & di mollificare: la onde apre & netta l'opilationi del fegato, alquale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

VIRTV'

VIRTV' *Di dentro*. Vale contra l'opilatione del fegato cotto in vino, & beuuto: Similmente il seme beuuto con vino conferisce a i difetti del fegato, alla disenteria, & a i morsi delle serpi: La decottion fatta in vino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente la stranguria, & prouoca l'orina con vn poco di zuccaro. L'herba si mette nelle beuande, che si fanno per le ferite intrinseche.

L'ACQVA stillata dalle frondi, mitiga la tosse, mõdifica il petto, scaccia l'itterritia, gioua a i febricitanti, & sana i dolor colici. *Di fuori*. Le frondi peste, & applicate con grasso di porco medicano l'vlcere, che malageuolmente si consolidano. Gioua a i liuori, alle cicatrici, & cotte con semola in vino & applicate giouano alle dislocationi, & cotte in aceto, & butiro su la padella fanno l'effetto più gagliardamente.

L'ACQVA purga, & sana l'vlcere, & altri mali della bocca, & vale nelle febri lunghe, & erratiche.

EVPATORIO D'AVICENNA.

VVLGARE EVPATORIVM *habet detegere vires*
Calfacit, & siccat, incidit, & vlcera sanat,
Et scabiem, pariterq; recentia vulnera iungit;
Cit lotium, & menses; qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam; obstructo iecoriq; medetur;
Intestinorum & vermes necat, atque lieni
Proficit est pecori folium, quod tusse grauetur.
Vtile, anhelosis & equis, si mandere possint.

NOMI. Lat. *Eupatorium vulgare: & Auicennæ.* Ital. *Eupatorio volgare, & Eupatorio d'Auicenna.* Ted. *Kunigundt kraut.*

FORMA. Fa i fusti alti tre gombiti, rosletto, ritondo, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce, pelose, amare al gusto, & d'odor medicinale non ingrato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella porporeggianti, che si risoluono in pappi, ha la radice con molte fibre, ma inutile.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fossi.

VIRTV'. *Di dentro*. Pestansi le frondi, & cauase il succo, del qual secco al sole si fan trocisci vtili in molte cose nelle medicine. La decottion beuuta, & parimente il succo, vale a tutti i difetti del fegato causati dall'opilationi: il perche dassi vtilmente nelle hidropisie, nelle enfiagioni vniuersali, nel trabocco del fiele, & nelle opilationi, & durezze della milza. Dassi il succo a bere con profitto grande per le posteme frigide dello stomacho: gioua la decottion delle frondi alle febri lunghe, & flegmatiche, causate dall'opilationi. Prouoca i menstrui, & l'orina, & guarisce la rogna, & il prurito, & massimamente cotto con il sumoterre, & siero di capra; nel che il succo è molto più valoroso, ilquale beuuto, molto vale ne i principij della lepra. Il succo al peso di due dramme preso in pillole ammazza i vermini del corpo: & il medesimo fa l'infusion delle frondi in vino beuutane da i fanciulli mezo bicchiero. Le frondi si conuengono vtilmẽte alle pecore, & altri animali quadrupedi per la tosse, & per la strettura del petto & del fiato, & però si da vtilmente a i caualli bolsi, & addolorati. Dicesi essere stato conosciuto dalli cacciatori che i cetui feriti dalle saette si sanano pascendosi di quest'herba. *Di fuori*. L'herba impiastrata vale alle posteme fredde dello stomacho: I fiori sanano applicati l'vlcere, & le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scacciano tutti gli animali velenosi: Il succo fatto di fresco, s'vnge commodamente con sale, & con aceto per cacciar uia la Rogna.

EVPATORIO di Mesue.

Digerit AGERATVM, *lumbricos enecat, atque*
Calfacit, incidit, purgat, siccatque, resoluit,
Sic inflammatos mundat, stomachumq;, iecurq;
Roborat, ac tandem confirmat viscera cuncta;
Extenuat, stringit, prohibetq; putredine, terget,
Cit lotium, obstructa & reserat, bilem & pituitam
Purgat, duritias vuluæ emollit, & affert
Prælongis febribus finem, mireq; medetur.

NOMI. Gre. Αγήρατον. Lat. *Ageratum, & Eupatorium Mesue.* Ital. *Agerato. Eupatorio di Mesue, & herba Giulia.*

FORMA.

FORMA. E' pianta fruticosa d'altezza d'vn gonbito, ha fusti, & frondi d'origano vnite con ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua piãta secca.

LOCO. Nasce nell'vmbria, & per tutta Toscana in luoghi inculti di lungo al Teuere.

QVALITA'. E' caldo nel primo, & secco nel secõdo grado, & è composto d'vna sostanza calda, & sottile onde ha facultà di digerire, & risolue leggiermente l'infiammagioni, & è amaro. Ma non tanto quanto la gratiola, laquale falsamente è presa per questo Eupatorio.

VIRTV'. *Di dentro*. L'infusion de i fiori fatta nel vin bianco beuuta al peso di due once fa mirabile effetto contra i vermini de i fanciulli, purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi, mondifica, & purga, prohibisce, che non si generino humori putridi. Et sana le malattie, che da quelli procedono, & cura le febri lunghe con lodeuol successo, & finalmente stringe, onde corrobora lo stomacho, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemente. *Di fuori*. La sua decottione applicata in profumo, prouoca l'vrina, & mollifica le durezze della madrice, & dell'altre secrete parti delle donne.

EVPATORIO VOLGARE
Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA.
Telesio.

FAGARA.

Calfacit, exiccat, iecoriaue FAGARA *rigenti,*
Et stomacho prodest, ventrem sistitq; fluentem.

NOMI. Lat. *Fagara*. Lat. *Fagara d'Auicenna*.

FORMA. E' vn frutto, simile ad vn cece, d'vna sottil scorza coperto, di color cinericcio, tendente al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'vna sottile, & nera membrana. Il frutto intiero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma a quel frutto, detto coccole di leuante, ch'à prima vista potria ingannare, & prendersi per quello.

LOCO. Si porta, come dice Auic. di Safala.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. E' buona alla frigidità del fegato, & dello stomacho, & gioua etiandio alla concettione, & stringe il ventre. *Di fuori*. Fattone profume alla madrice, la prepara alla cõcettione deseccando le sue humidità superflue.

FAGGIO.

Gingiuas, & labra iuuat, vitia inde repellens
FAGVS *confirmat, torpentia membra, tumores*
Exiccat, crines denigrat; & illita confert
Profluuio crinum.

NOMI. Gre. φηγός. Lat. *Fagus*. Ital. *Faggio*. Arab. *Chinas*. Ted. *Buchbaum*, Spag. *Haia*. Franz. *Fau*.

FORMA. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, me più salde, più carnose & liscie, & nõ crespe. Il frutto suo poi, ilquale in Toscana si chiama Faggiuolo è di fuori tondo hirsuto & scabroso di guscio dentro dal quale è il frutto triangolare, coperto da vna più sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle Castagne. L'animella che vi stà dentro, è di dolce & di grato sapore; ma al gusto assai constrettiua. E' cibo gratissimo: la faggiola a i Ghiri; imperoche valentemente s'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti se ne prendono la notte nelle selue. Piace la faggiuola molto a i Topi, & però le ne è abondanza, vengono a schiere da paesi lontani, insegnati dalla natura a pascersene nelle selue. Mangianla volontieri ancora i Tordi i Merli & altre sorti, di augelli. Leggesi che molti habitatori si sono difesi dalla fame sostenendo l'assedio con la Faggiuola.

Loco

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura quãto che ne i monti, & ne i colli.

Qvalita'. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto ha in se qualche calidità, & sono astrettiue.

Virtv' *Di dentro*. La decottione delle foglie tenere ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitigano mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre, & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & a i sorzi, & ghiri sono gratissimi.

Virtv'. *Di fuori*. Le frondi del faggio masticate vagliono alle malattie delle gingiue, & delle labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra a far linimenti per tirar fuora le pietre delle reni. Le foglie fresche risoluono applicate l'infiammagioni. L'acqua che nelle concauità de i faggi, & nelle quercie antiche ritrouasi, è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & de prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio serue a tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia. & la lor cenere serue a fare il vetro.

FAGGIVOLI.

Aegrè Phaseolvs *coquitur, conflatq; calorem & Humorem inducit; venerem stimulatq;, deinde Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi Si mixtus, vel si cum cari semine edatur. Somnia tetra facit, magnoq; referta tumultu Dum virides siliquę, ac tenerę elixantur, & inde Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto Conditæ oxibaphum faciunt, ac dantur in escam. Phaseolus mansus tum morsus sanat equorum Illitus; & sucis mulierum iungitur ipse.*

Nomi. Greci, φασίολος. Lat. *Phasioli*. Ital. *Faggiuoli*. Spag. *Fasiolos*. Franz. *Fasiolis*. Ted. *Faselen mildodex melsch. bouen*.

Spetie. Se ne ritrouano di più sorti cioè bianchi, rossi, gialli, & pintichiati di diuersi colori.

Forma. I faggiuoli bianchi, che si seminano ne i campi non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, non dimeno piu larghe, & più molli, le foglie nascono a tre a tre nel suo picciuolo con fiori bianchi ma minori di quello del pisello, da i quali procedono i cornetti lunghi acuti, nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancono, dentro a i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi eccetto nell'ombelico doue sono neri.

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta doppo la mettitura.

Qvalita'. Sono caldi, & humidi nel primo grado ma i rossi, & i gialli son più calidi delli altri.

Virtv'. *Di dentro*. I faggiuoli come le faue mangiati ne i cibi gonfiano & affannano lo stomacho: ma generano il seme virile & solecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo zuccaro, & galanga, sono in ciò più efficaci cotti nel latte vaccino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, ò con carui. Fanno oltre a ciò sognare cose terribili. I cornetti teneri si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi saporitamente col pepe, ouero lessi prima & poi infarinati, & fritti nell'olio ò nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollificano il corpo. Mangiati crudi aiutano & prouocano il vomito.

Virtv'. *Di fuori*. I faggiuoli secchi masticati, co i denti, & applicati fanno proprietà di guarire i morsi de i caualli, & leuarne il dolore. Fanno dei fagiuoli belletti le donne, pigliando vna libra di fagiuoli, & altretanta medolla di pan bianco aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra con mez'oncia di melone, oncie tre di amandorle di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto mestoui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stilla acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.

FARFARA.
Tossilagine minore.

FARRAGINE.
Segala.

FARRO. A

B

Vtile FAR *stomacho, ventriq; salubre fluenti,*
Estq; boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq; pedum clauis, callisq; iuuamen
Affert; ventriculusq; æger non concoquit illud;
Attamen id capitis poterit mulcere dolorem;
Hoc vitare senes debent namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq; liquore.

NOMI. Lat. *Far*. Ital. *Farro*. Ted. *Teuschen* C
reis.

FORMA. Fa la spica come l'orzo così il granello: ma più bianco, & più duro, & è notissimo in Italia.

QVALITA'. Ha le medesime qualità che il tritico & l'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiato ne i cibi è di buon nutrimento & ingrassa & da maggior nodrimento che l'orzo; mollifica il corpo, & quanto alle altre qualità è temperato. Mangiato con mele & zuccato, ò con aceto & porro è più facile a digerire. Fassi il farro di grano mettendolo a molle nell'acqua per vn poco, poi nel mortaio si scorza, & si secca al sole, & indi si macina grossamente di modo che di vn grano si faccino quattro, o cinque parti, & secco riserbasi.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina del farro applicata con menta, vale al dolor di testa, & con vino gioua alle cotture, & alle speronaglie, cõferisce alli calli delli piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sedere. E' nel farro vn vermicello, ilquale messo nelle cauità de i denti, & chiusso con cera fa cader i denti guasti.

FAVA.

Est FABA *difficilis coctu, mala somnia gignit,*
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa viret, siccat, abstergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq; iuuat, collecta, tumores
Discutit, & mammis, genitalibus, atque simulq;
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri motus, furunculus ista
Comma turescit, corpusq; augetur ba esu.
Sugillata rapit, reprimitq; hæc sanguinis inde
Erupta; & testes, mammas, neruosq; dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia fresa
Est minus.

NOMI. Greci. Κύαμος. Latin. *Faba*. Ital. *Faua*, Arab. *Bacale*. Ted. *Bonen*. Spagn. *Hauas*. Franz. *Faue*.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie delle Faue differenti in forma in colori & in grandezza. Percioche alcune sono grandi, alcune picciole, alcune ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco, altre di color rosso, & altre di color nero.

FORMA. Producono le faue il gambo quadrato, non dritto: ma storto & articolato, voto di dentro, non D
senza concauità, oue nascono i fiori, i quali escono più insieme attaccati l'vn sopra l'altro, da vn solo piciolo da vna banda sola, & sono di diuersi colori peloletti & crespati: Nascono i rami da i fusti dispari, da i quali nascon le foglie grasse quattro per bãda. Nascono parimente dalla sommità de i rami alcuni semplici vitticci: ma così sottili che facilmente si perdono. Fanno le faue i primi baccelli nella più bassa parte del pedone, è sono maggiori più grossi, & più carnosi di tutti gli altri legumi, con vna punta in cima a modo di spina, ne i quali sono dentro le faue grosse & picciole secondo le spetie loro. Ha vna sola radice con alcune fibre capillari all'intorno.

LOCO. Seminansi le faue ne i campi, come gli altri legumi. Le seminano alcuni solo per ingrassare i campi: imperoche come le piante son cresciute ben morbide, & che gia cominciano a fiorire

gli

gli Agricoltori le voltano con l'aratro & le seppeliscono A in terra, & così infiaccandosi ingrassano il terreno.

QVALITA'. Sono frigide, & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide, & sono poco lontane dal temperamento nel diseccare & nel infrigidire astringono, risoluono, diseccano, astergono, ingrassano & sono ventose.

VIRTV'. *Di dentro*. Generano carne molle, & spognosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno a mangiare doppo gli altri cibi che danno alimento più humido, & non generano cattiuo sangue, non son tanto ventose; ma grauano la testa. Il souerchio vso delle faue perturba la mente & fanno grosso ingegno & fanno far sogni turbolenti. La decottion delle faue prohibisce il generare le pietre nelle reni, & nella vessica & per certa proprietà loro diuertiscono che le destillationi non vadano al petto B che eccitarebbon tosse grandissima.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina delle faue cotta in aceto ò vino risoluono i tumori de i testicoli, & cotte le faue, & applicate a i piedi mitigano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata cō sogna de porco gioua impiastrata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.

C

Has FABA SYLVESTRIS, *quasipsa domestica vires*
Gestat, & hæc eadem præstat medicamina morbis.

NOMI. Greci, πύκαμος ἄγριος. Lat. *Faba sylueſtris.* Ital. *Faua saluatica.*

FORMA. Fà i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili a quelle della domestica con fiori che nel bianco porporeggiano da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati ma minori di quei domestichi, ne i quali si cō tiene il seme ritondo, di sapor di faue.

LOCO. Nasce nelle campagne della Puglia.

QVALITA', & VIRTV'. Credesi che habbia le medesime facoltà che la domestica.

FAVA INVERSA.

Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.

Astringit FABA, *tum stomachis* AEGIPTIA *prodest.*
Et dyssentericis, auris minuitq; dolorem,
Vrinamq; ciet; tum siccat calfacit, atque
Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

NOMI. Greci. πύκαμος αἰγύπτιος. Lat. *Faba egyptia, & colocasia.* Ital. *Faua d'egitto, & colocasia.* Spag. *Haua d'egitto.* Franz. *Faue d'egipte.*

FORMA. Produce le sue foglie grandi come cappelli: il fusto d'vn gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiorire i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio in modo D di bolle. Ha la radice più grossa di quella della canna, la qual si chiama colocasia.

LOCO. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, & gittandosi poscia nell'acqua. Seminasi hormai ancora in Italia.

QVALITA'. Queste faue come son maggiori delle nostre communi così sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiansi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettiue, & bone allo stomaco, & perciò sono vtili alla dissenteria, & a i flussi stomacali, & più valorosa è la decottion de i gusci fatta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrasi vtilmente a i sudetti mali la farina in vece di polenta allo stomacho. Quella parte verde, che si truoua in mezo alla faua al

gusto amara, giouia i dolori d'orecchie, se prima trita, & A poi cotta con olio rosato vi si distilla dentro, & s'applica di fuore

FAVE PVRGATIVE.

PVRGATIVA FABA *expurgat bilem, ac pituitam*
Nec grauat, humorem & crassum: colique dolores
Articulique iuuat; sed sicca est ordine primo,
Et calida in terno.

NOMI. Lat. *Faba purgatiua*. Ital. *Faue purgatiue*.

FORMA. Sono queste faue a simiglianza delle nostre, saluo che sono più picciole del colore, & della fattezza delle nostre. Hanno nel mezo della faua, che diuide le due metà, vna pellicella sottile, come tela di cipolla.

LOCO. Portansi queste faue dalle Indie occidentali, cioè da Cartagena, & dal nome d'Iddio.

QVALITA'. Son calide nel secondo grado, & nel principio del terzo, & secche nel primo.

VIRTV'. *Di dentro*. Purgano queste faue preparate senza molestia la collera, & la flegma, & anco gli humori grossi misti, è medicamento da gli Indiani molto apprezzato per la facilità del pigliare: ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella pellicella c'hanno nel mezo delle due faue; percioche se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran pericolo: & cosi medesimamẽte s'ha di tener pensiero di brustolarle, che questa è la loro preparatione, se ne da da quattro fino a sei, & più & meno secondo la qualità & robustezza di chi le piglia. Si pestano, & in poluere si danno col vino, o veramente la medesima poluere si mescola con zuccaro, prendesi, beuendo appresso vn sorso di vino. Presa questa poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto ben regolarsi nel viuere.

FAVFEL.
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.

B

C

MAS *pellit tineasque* FILIX, *minuitque lienes,*
Serpentes fugat, & stomacho aduersatur, abortum
Et facit, & sterilem reddit, tum cimice tutos
Seruat, cumque necat, confert ceruicibus inde
Iumenti, ulceribusque: aluum soluitque, trahitque
Bilem & Aquam.

NOMI. Gre. πτέρις. Lat. *Filix Mas*. Ital. *Felce maschio*. Arab. *Sarax*. Ted. *Vuald. Farn*. Spagn. *Helecho yerua*. Franz. *Osmunda regale, & la fougert masse*.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, maschio cioè, & femina.

FORMA. Il maschio fa le frondi come la femina, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha vn picciuolo alla lunghezza d'vn gombito, intagliate le frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spiaceuole. Ha la radice fra terra, nera, lunghetta con molti germini, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi, & ombrosi.

D QVALITA'. E' al gusto amara, & alquanto costrettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma disecca gagliardamente senza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso di dramme 4. con acqua melata, caccia fuori del corpo i vermini larghi: ilche fa ella piu valorosamente: quando si da con quattro oboli di scamonea, ouero di elleboro nero: ma bisogna che coloro che cosi la tolgono mangino prima dell'aglio: sminuisce la grandezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per bocca ammazza il fanciullo nel corpo della madre, & caccia fuori il morto, & fa sterile le Donne. Le foglie tenere mangiate mollificano il corpo.

VIRTV' *Di fuori*. Trita la radice con sogna di porco giouà alle ferite delle saette di canna. Imperoche è tra la canna & la felce non picciola inimicitia, & peri-

sce

sce tutta la felce che sia circondata da canne piantate, & cosi per lo contrario moiono le canne cinte per intorno dalla felce; Questa felce ha il seme rouerscio delle foglie: ma cosi minuto che ingannando l'occhio a fatica discernesi. Cogliesi tagliandosi le foglie appresso le radici: le quali appicati sopra panni di lino, ouero sopra carta vi lasciano cadere sopra il seme. Fassi ciò alla fine del mese di Giugno; nelqual tempo si matura. Il volgo crede che il seme della felce non si possa ricorre se non la notte di Santo Giouanni con alcuni incanti: con ilquale vogliono che si caccino i diauoli che gli fanno la guardia. Ma queste superstitioni non hanno credito appresso gli huomini giuditiosi & intendenti. La radice del felce maschio tira fuori le saette fitte nella carne. Fassi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, o d'olio vn'Vnguento mirabile in questo modo: Pestansi le radici del felce maschio & se saranno troppo secche vi si aggiunge acqua rosa, ò acqua commune: spremesene il succo co'l quale se ne ongono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.

FOEMINA *at ipsa* FILIX, *non surgit arundine secta,*
Serpentesq; fugat, tineasque expellit & aluum
Emollit, facit ac steriles, committit abortum:
Interit hac cimex, atque vlcera quando repugnant
Ipsa cicatrici, hac sparguntur: & inde medetur
Hæc iumentorum ceruicibus.

NOMI. Greci, φηγοπτερίς. Lat. *Filix fœmina.* Ital. *Felice femina.*

FORMA. Ha le frondi di felce: ma non però procedono da vn sol picciuolo, ma da molti più alti, & sarmentosi Ha molte & lunghe radici ritorte, lequali nel nero rosseggiano.

LOCO. Nasce quasi per tutto massime in luoghi frigidi.

QVALITA'. E' amara: onde ha facultà di scaldare, & di disseccare.

VIRTV' *Di dentro.* Le radici mangiate in lettuario composto con mele; cacciano i vermini larghi del corpo: & beuuto con vino al peso di tre dramme caccia no i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare sterili, & fanno sconciar le grauide che vi passano sopra. Mangiansi cotte le frondi fresche tenere insieme con gli altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingrassansi i porci delle radici delle felci. L'vna, & l'altra radice è nociua allo stomacho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuuta con acqua al peso di doi oboli dopò l'astinenza d'vn giorno alla reuma: ma bisogna prima mangiare vn poco di mele.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere della radice mettesi vtilmente in su l'vlcere humide che malageuolmente si saldano, & vagliono alle malattie del collo, delli animali che si mettono al Giogo, le foglie ammazzano le cimici messe nelle lettiere, & cacciano uia i serpenti. Muore la felce in duo anni quando non si gli lascia mettere le frondi. Ilche si fa più efficacemente quando con vn bastone si rompono i suoi germini: percioche il succo che poscia ne destilla ammazza le radici. Dicono che cauandosi nel tempo del solstitio non rinascono, ne manco quelle che si tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con vn pezzo di canna ligato al vomero. Con il fumo della felce si scacciano i serpenti, & lauandosi la testa con liscia doue sia bollita la felce si fanno i capelli biondi. La radice della felce messa nella botte prohibisce che il vino non si inacetisca.

FERRARIA.

Scrofolaria.

FERVLA.

Calfacit, extenuat FERVLA, *est baculusq; senectæ;*
Vtilis & stomacho; gignit Capitisq; dolores;

Torminibus prodest; asinis gratissima verum
Iumentis reliquis hæc dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores mittit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum sistit, & aluum.

NOMI. Greci. νάρθηξ. Ital. *Ferola.* Spag. *Canambeia.* Franz. *Ferule.*

FORMA. Cresce in grande & notabil altezza. Imperòche passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frondi & alcuni ramuscelli escono da i nodi: ma non però da quei medesimi escono i rami & le foglie le quali son simili a quelle del finocchio ma molto più aspre, & piu larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra per esser tenere grandi & molto diuise quasi a modo di Capelli. Grandissime son quelle che sono vicine a terra: percioche le più alte di luogo in luogo con certa conueniente proportione sminuiscono. Produce la ferola il fior giallo, & il seme scuro, simili all'aneto; ma maggiore. Producono nelle ombrelle il fiore, & il seme ancora i rami, ma propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vno anno, & comincia a rigerminare come l'altre piante, nel principio della prima vera. Ha vna sola & profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'Isole fortunate, chiamata Morion, tanto grandi, che vi diuentano alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

LOCO. Le ferole, sono in Puglia abundantissime per le campagne, & parimente nel Patrimonio di Roma tra Cornetto, & Toscanella, & nelle maremme di Siena.

QVALITA'. Il seme della Ferula; scalda, & assottiglia. & il Medollo del fusto partecipa del constrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La midolla della Ferola verde beuuta è vtile alli sputi del sangue, & à flussi stomacali. Dassi nel vino contra a i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso messaci dentro. Il seme beuuto gioua a i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano causano dolore di testa: condisconsi nella Salamoia. Cauano i pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore, simile ad vno torlo d'ouo duro: il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, ò con carta, ò in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe & sale è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, ma tutti gli altri giumenti mortifero veleno. Toccandosi con la Ferola quei pesci che si chiamano morene subito moiono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vngendosi il seme con oglio per tutto il corpo prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola distilla il sagapeno chiamato dalli spetiali Serapino, ilquale è caldo, & secco nel terzo grado, & dissoluto il succo di ruta frange gagliardamente le pietre della vescica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & leua l'vnghielle dell'occhi, messoui in questo modo, prendasi del Serapino vna dramma, dissoluasi in vna oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vna oncia di zuccaro con tre dramme di latte di donna. Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catarri, & per il mal caduco, gioua ongendosene a i membri relassati, & fattone profume apre l'opilationi della madrice. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggieri son buon sostegno a i vecchi tremuli, & infermi.

FICHI.

Calfacit, humectat, abstergit, discutit, aluum
Cit lotiumq; simul, FICVS, *tum menstrua ducit*
Maturat strumas, emollit, concoquit, atque
Expurgat renes, tussi veteriq; medetur;
At matura recens aluum soluitq;, cietq;
Sudorem papulasq; sitimq;, & tormina sedat;
Sicca auget vires, aluo vtilis, arteriæque
Renibus, & vessicæ, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisque & anhelis valde est apta, caducis
Et morbis; tussi & veteri; vitiusque medela est
Pulmonum, iecorique, obstructis, atque lieni;
Pernio cædit ei, tum ventrem hæc flatibus implet,
Excitat & scabiem, & pruritum, tum sub inanem
Sublaxam & carnem generat; nimio illius vsu
Hectica fit scabies, & lendum copia; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha dehinc frigens, poterit nihil inde nocere;
Dum ne sint nimiæ immodicoque fruaris in vsu.

NOMI. Greci. σύκα. Lat. *Fichus* Ital. *Fichi.* Arab. *Sin, fin, tin.* Ted. *Feiger.* Spag. *Igos.* Franz. *Figues.*

SPETIE. Sono varie sorti di fichi, differenti così di forma, come di colore. Imperoche alcuni sono come i peri, alcuni stiacciati, come le cipolle, & altri sea questi due mezzani, & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporei, altri gialli, altri rossicci, & altri vergolati, porporei, & bianchi. Lodansi per i migliori i più grassi, i più dolci, & quelli spetialmente, ch'hanno spessa la scorza quando son ben maturi.

maturi. Celebransi in Toscana i Pisani i Brogiotti, & i Perugini. Maturansi l'Autunno l'Agosto & il Settembre: ma i primaticci chiamati grossi da Dioscoride si maturano il mese di Luglio, seccansi il Settembre i maturi al Sole sopra i graticci non solo per vso de i cibi: ma ancora per vso delle medicine.

FORMA. Il fico è notissimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, vestesi di bianca corteccia tutta piena di latte, al gusto constrettiuo, acuto, & amaro, di modo che puo vlcerare la carne, applicandosi sopra. La materia del legno è bianca, fongosa, & tenace: come di vite, & però è ottima per far li scudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui viene che ne'luoghi freddi non allignano i fichi. Produce i frutti senza fiore appresso al nascimento delle foglie, ne i più estremi rami.

LOCO. Ritrouasi gran copia de fichi in Spagna & in Italia per tutti li horti, vigne, & giardini.

QVALITA'. I fichi quantunque non generino tãto di mali humori, quanto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Estate: nondimeno non sono anco eglino priui de i vitij & nocumenti di quelli. Ma più di quelli hanno questo di buono, che presto si digeriscono, & ageuolmente penettano per tutto il corpo. Sono manifestamente astersiui, delche ne fa certi, che mangiati da chi patisce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunque tutti i cibi Autunnali diano a i corpi poco nudrimento. I fichi nondimeno ne danno più de gl'altri: ma non però è la carne, che si genera del nudrimento loro soda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche son ventosi anch'eglino. Il perche non farebbono mangiati poca molestia nel corpo, se non fusse il lor presto partirsi dallo stomaco: percioche non restando lungo tempo, non possono gonfiare troppo il corpo di vento. E però non sono così malitiosi come gl'altri frutti dell'autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mancano, che non siano priui d'ogni nocumento. E i fichi & l'vua si come sono il capo & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, è come più nodriscono di tutti gl'altri che poco durano: così parimente generano pochissimi cattiui humori. Che nudriscono assai, ne fanno testimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando assai più fichi & vua, che pane in quelli intieri dui mesi, che fanno la guardia, diuentano grassi, & carnosi, quantunque la carne loro non sia dura ne densa: ma tenera & fongosa: & però finito quel tempo presto si suanisce & si risolue. I fichi secchi come che si lodino di molta vtilità: nondimeno chi li mangia spesso & in gran quantità, sente che non sono senza nocumento: imperoche non generano troppo buon sangue. Ilche fa fede la quantità de i pidocchi che di quindi si generano. Hanno virtù extenuatiua & incisiua con la quale soluono il corpo & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza quando sono infiammati: imperoche riscaldano i fichi nel primo grado completo, ouero nel principio del secondo, & seccano nel mezzo del primo. Il latte & il succo delle foglie è grandemente calido, constringe, exulcera, apre, & solue.

VIRTV'. *Di dentro.* I fichi maturi freschi sono nocciui allo stomaco & soluono il corpo, Giouano a quei che patiscono della Renella, aprendo le vie, lubricando, & astergendo: onde per dopò che se ne sono mãgiati, si mandano fuori molte renelle: ma facilmente si ristagna il corpo mosso da i fichi, & sono manco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la sete & spengono il caldo. I secchi nudriscono il corpo, & sono vtili alla gola, alle reni, alla vessica, à i suspiciosi, a gl'hidropici a gli stretti di petto. La decottion loro fatta con Hissopo & beuuta purga i vitij del petto. Vale alla tosse vecchia & a i vecchi defetti del polmone. Pesti con nitro & seme di Cartamo & mangiati mollificano il corpo. Gargarozzasi vtilmente la decottion loro alle infiammagioni della faccia. Beuuto il latte del fico insieme con mandorle trite solue il corpo, & apre l'oppilationi della madrice. I fichi secchi pieni dentro di noci ò d'amandorle sono medicamento contra veleno & presane ogni mattina tre, aggiontoue fronde de ruta, & vn granello di sale preseruano dalla peste. Scriue Galeno che nella sua vecchiezza hauena vsato di continuo Fichi secchi, & vua & che ammalandosi spesso per il mangiare de i frutti dalli ventiotto anni si astenne da mangiare frutti se non all'vltima sua vecchiezza, nõ mangiando altri frutti, che fichi & vua, & che tutti gli Amici che per suo consiglio si astennero da i Pomi vissero sani. I fichi secchi, vsati però in debita misura fanno molti giouamenti al corpo: ma vsati troppo generano cattiuo sangue & fanno pidochi. *Di fuori.*

La decottion de i fichi gioua alla squinantia & alla rauedine facendone gargarizzi. Risoluono le scrofole, & i Tumori della madrice applicati con farina di orzo & di fien greco temperate con fermento è sale, aprono le posteme pestifere. Pesti con sale sanano applicati la rogna & le vlcere maligne, giouano all'hidropici, cotti con assenzo, & farina d'orzo applicandola al ventre. Il latte del fico messo nell'orecchia con succo di senape leua il ciuffolo dell'orecchia. Il latte del fico messo nel latte vaccino lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo: imperoche apre troppo è consumatma di fuori gioua a molte cose, massime messo dẽtro alle concauità de i denti ne lieua il dolore, leuansi i porri toccandoli con le fronde & sotterrandole. Il latte applicato giouan a i morsi de i serpenti. I Cucchiari fatti del legno del fico fanno cuocere più presto la carne, la qual appiccata all'arboro del fico la frolla subito: percioche dall'arbor n'esce vn acuto & incisiuo vapore che fa quest'effetto, & attaccato al fico vn toro feroce, in vn tratto si humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle saette come l'Alloro. Mangiandosi i fichi vi si beua sopra acqua frescha. Le frondi vagliono per prouocar le hemorroidi stropicciandosene il sedere.

FICO D'INDIA.

Planta est naturæ miraculum OPVNTIA; *edendo est Fructus, sed rubrum lotium facit, atque cruentum.*

NOMI. Lat. *Ficus indica. Opuntia.* Ital. *Fico d'India.*

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce intorno ad Oponte, onde è chiamato Opuntia, la quale genera le radici dalle foglie, che spiccandosene vna foglia dall'albero, & piantandosi in terra sino al mezo, non solo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le foglie, di modo che con quest'ordine nascendo le foglie dalle foglie se ne cresce vna pianta come vn'Albero senza tronco, senza rami, & senza germini. Di modo che si può questa pianta connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie così grosse, che eccedono la grossezza d'vn Police per la più parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli Nodi. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie quasi simili a i fichi: ma più grossi, & coronati in cima d'vn colore che nel verde porporeggia. La polpa loro è come ne i nostri fichi, ma più rossa, di modo che imbratta le mani.

LOCO. E' pianta forestiera, & in Europa, & in Italia se ne ritroua in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Delle qualità & Virtù di questa pianta non se ne sa ancora cosa vera & certa. Quelli che mangiano questi fichi fanno l'orina rossa come sangue, il che a forestieri ha fatto alle volte grandissima paura con non poco spasso de i paesani.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicate le foglie calde spaccate per mezo, giouano alle percosse del petto, & fanno ritornare al sesto loro le costole piegate, per caduta, o per altre percosse. Mitigano ancora i dolori delle gionture.

FICO D'EGITTO.

Quem SICOMORVS *habet illo de cortice succum,*
Discutit, emolit, conglutinat, vtilis aluo est,
Sed stomacho aduersus fructus, paruiq; alimenti

NOMI. Greci. συκομόρος. Arab. *Mumeiz, & Iumeiz. Aliumeiz. & Giumeriz.* Ital. *Sicomoro.*

FORMA. E' il Sicomoro Albero grande simile al fico abondante di latte, le cui spessissime frondi si rassomigliano non poco a quelle del Moro. Produce il frutto tre ò quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico, ma su per il tronco, simile a i Fichi saluatichi, quãtunque assai più dolce senza esser punto di dentro granellosi. E' albero fertilissimo: ma non però si maturano i suoi frutti, se prima non si graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro giorni poscia si maturino. Ma subito che si ricolgono ve ne rinascono delli altri, vscendo da i medesimi luoghi, onde furon spiccati primi: & così maturi i secondi rinascono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro, così come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno, per esser solido robusto, & nero commodo a molte cose. Ha vna proprietà oltra tutti gli altri alberi, che tagliato sta sempre verde ne mai si secca, se non si getta nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni: percioche standosi al fondo si secca & viensene poscia quando è seco per se stesso a galla sopra l'acqua.

LOCO. Nasce copioso in Caria in Rhodo in Syria & in Egitto.

QVALITA'. Cauasi dall'Albero vn liquore nel principio della primauera auanti che produca il frutto battendoui leggiermente con vna pietra, la corteccia di sopra, conciosia che grauemente battuta niega poscia il liquore: Coglieſi questo nel lagrimar fuori con lana ouero con vna spognia & poscia si secca & si serba formato in pastelli in vaso di terra. Ha questo liquore facultà di consolidare di mollificare, & di risoluere.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiato il frutto è vtile al ventre: ma offende lo stomacho. *Di fuori.* Mollifica il succo & risolue le posteme dure, che malageuolmente

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al morso delle serpi, alla Milza dura, a i dolori dello stomacho, & al freddo che viene nel principio delle febri.

FICO D'EGITTO falso.

PSEVDO *autem* SICOMORO *aliqua de parte facultas*
Est deleteria, ac baccę verticula prębent
Ossibus, vnde preces traiecto ad sydera filo
Enumerare licet.

NOMI. Lat. *Pseudo sycomorus.* Ital. *Sicomoro falso.* Mauritani. *Azada zacht, zizipha candida. Pistacchio saluatico, staphilodendro.*

FORMA. E il sicomoro falso vn Arbore grande le cui frondi sono simili a quelle del loro volgare: ma più lunghe & più acute, come quelle del frassino. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & molto copiose, & odorati, & dentro vi è come vn garofano di color nero certo calicetto. Produce le bacche verdi delli ossi, delli quali i Monachi ne fanno le corone forandole, & infilzandole con vno spago.

LOCO. Non nasce questa pianta in Italia spontaneamente: ma ci si porta da altro luogho; ma ritrouasene nelli hospidali & ne i chiostri delle Chiese.

QVALITA'. & VIRTV'. Il fiore è calido nel terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opilationi del ceruello, è molto nociuo il frutto al petto, & allo stomaco. L'ACQVA delle foglie ammazza i pidocchi. Et fa crescere i capelli facendoli più lunghi. Ha questa pianta facultà velenosa, & ad altro non si sa che sia buona.

FIENGRECO.

FOENVM *oculos* GRAECVM *emendat, confertq́, podagris*
Chiragræque itidem, articulisq́; daturque ciundos
Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat;
Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix
Pellitur: emollit, dissoluit & vtile vuluis
Est valde: alarumq́, grauem hoc emendat odorem:
Furfuribusq́, caput, nec non porrigine purgat,
Et crinem, capitis manantiaque vlcera; splenem
Extenuat.

NOMI. Gre. Τῆλις, καὶ Βούκερος. Lat. *Fœnumgręcum.* Ital. *Fiengreco.* Arab. *Olba, belbe.* Ted. *Fengrec.* Spag. *Alfornas.* Franz. *Fenigrec.*

FORMA. E' notissimo seme il Fiengreco nelle speciarie, la cui pianta fa le frondi simili al trifoglio, & all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, & più gãbe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il seme in alcuni cornetti inarcati, lunghi, sottili, & appuntati, grossi, & di noioso odore: Ha molte, & sottili radici. Seminasi il seme di Marzo.

LOCO. Seminasi in terreni grassi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo ordine, & secco nel primo, & imperò impiastrato in su le posteme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma. Asterge, digerisce, risolue, mollifica, &c.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme beuuto con acqua melata mollifica le posteme interne, & l'assottiglia, & preso con vn poco di mele caua fuori tutti i cattiui humori delli intestini, & mitiga i dolori di tutti i membri interni, & gioua all'vlcere del petto. *Di fuori.* La farina del fien greco mondifica, & risolue, è buona a i flemmoni tanto interiori, quanto esteriori cotta con acqua melata, & composta con aceto & nitro, & applicata a modo d'impiastro, sminuisce la milza. Sedendosi nella decottion del fien greco, gioua alle malattie della madrice & luoghi naturali delle donne, causate per opilationi, o per posteme la Mucillagine del fien greco cotto nell'acqua mondifica i capelli, la farfarella, & l'ulcere del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne i pessoli per mollificare & aperire ne i luoghi naturali delle Donne. Il fien greco verde con aceto vale all'vlcere,

re, & alle debolezze de i luoghi medesimi feminili. Gioua similmente la decottion del fien greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente a i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del fien greco insieme col mirtino mondifica i capelli, & le cicatrici delle membra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro spegne le lentigini stropicciataui sopra, o impiastrataui con mele, guarisce la rogna vlcerata aggiuntoui la quarta parte di seme di Nasturtio, & vnta incorporata con aceto. Risolue l'infiãmagioni della verga, & de i Testicoli cotta nell'acqua melata, & impiastrataui sopra con assogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & à tutti gli altri dolori di gionture causati da humori freddi: Incorporata con vino mondifica i cancri: La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, prohibisce i flussi degli occhi: & la medesima messa ne l'occhio mitiga il dolore & l'infiammagioni. Vale ne i dolor colici in tutti i modi.



FILIPENDVLA.

Confert asthmaticis hæc FILIPENDVLA, *flatus*
Discutit, & stomachi; lotium ciet, atque secundas:
Calculus eijcitur simul hac, renumq́; dolores,
Tum morbusq́; cadens; membra & frigentia cuncta
Adiuuat.

NOMI. Lat. *Filipendula*. Ital. *Filipendula*.

FORMA. Ha molte foglie che da vn picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lunghette, & dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO. Nasce ne i prati & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado il che la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua melata prouoca le secondine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillation di quella, & gioua al trabocco del fiele, & a i dolori, & alle pietre delle reni. Risolue le ventosità dello stomacho, conferisce alli stretti di petto, & quasi a tutte le infermità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, vsandosi la poluere della radice secca lungamente ne i cibi.

FINOCCHIO.

FOENICVLVM *exicat & calfacit, inde lapillos*
Comminuit, purgat, regisq́; a nomine morbum;
Mammas lacte replet: purgatq́; puerpera si qua
Indiget; exacuitque oculos, renumque dolori
Prodest, & bibitur vino serpentis ad ictus:
Adiuuat atque canum morsus, & menstra pellit:
Aluum itidem sistit, tum stranguriæque medetur.

NOMI. Gre. Μαραθον. Arab. *Racinigi*. Ital. *Fenocchio*. Ger. *Fenichel*. Spag. *Hinoio, & funco*. Gal. *Fenoil*.

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, ilquale è più del domestico valoroso, & del domestico sene ritroua ancora del dolce ilquale è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, con molte foglie sottili, simili a i Capelli con molte concauità d'ali, in cima de i fusti sono l'ombrelle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con vna leggiera amarezza & odorato.. Nelli horti seminasi il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lungha, grossa vn dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVA-

QVALITA'. Riscalda il seme nel terzo ordine, & disecca nel primo; ma il saluatico disecca & riscalda più valorosamente.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme del finocchio cotto in vino, & beuuto, gioua a i morsi de i serpenti, scaccia i veleni, prouoca i mestrui & l'orina, gioua alle pietre delle reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il souerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida è secca. La confettiõ fatta del seme caccia fuori li humori flemmatici. E' vtilissimo l'vso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme ristagnano il corpo, giouano a i morsi delle velenose serpi, rompono le pietre & purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera abondantissimo latte, & purga le femine di parto. Nobilitarono il finocchio le serpi, spogliandosi la vechiezza co'l gustarlo, & rifacendosi la vista gia offuscata acutissima. Dal che fu conosciuto da gl'huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori.* Le radici peste incorporate con mele, & poscia impiastrate sanano i morsi de i cani, & massime delli arrabbiati, & vale a tutti gl'altri morsi velenosi, lauata prima la ferita con l'vrina, ò con aceto. L'ACQVA stillata dal finocchio vale a tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, ò dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole vale alle caligini delli occhi dissoluto con l'acqua di Finocchio & conforta applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale vn liquore simile alla gomma: & però quando fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezo & gl'accostano al fuoco, acciò che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine dell'occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gli occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'autunno duo palmi alti da terra, empiendo la concauità di quel che rimane in terra, di zucchero candio poluerizato & atturando il cãnõ di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno si tagliano, & raccogliesi il liquor che v'è dentro.

FIOR DEL SOLE.

Vulnera coniungit FLOS SOLIS, *& vlcera sanat,*
Roborat, & cohibet, tum sistit sputa cruenta,
Estq; pudendorum vitijs medicina salubris,
Et dyssentericos fluxus, & sanguina sistit
Sanguinis.

NOMI. *Flos solis.* Ital. *Fior del sole.*

FORMA. E' questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chironio: ma è vna spetie di sinfito, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & superficiale acuta al gusto.

QVALITA'. & VIRTV'. Consolida ageuolmente le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'vlcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauandone con essa l'vlcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente a bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI S. IACOMO.
Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI.

Calfacit, & siccat FLOS *hic* TINCTORIVS, *aluo*
Vtilis & stomacho, tum fluxibus auxiliatur:
Proficit & tussi, tum confert morsibus atris,
Compescit ructus acidos, aluiq; dolores
Emulcet.

NOMI. Lat. *Flos tinctorius.* Ital. *Fior de tintori, detto cosi perche l'vsano i tintori per tingere in giallo.* Ted. *Ferbb lunrex.* Fran. *herbe aiaunir. Nel patrimonio di Roma si chiama Scopa per farsene le scope.*

FORMA.

FORMA. Non è molto dalla ginestra dissimile, cō rami herbacei, & ruuidi, angulosi con foglie più lunghe della ginestra, con fior giallo nella forma di quel del pisello, con seme ne i bacelletti come le lenticchie, con la radice legnosa. Fiorisce di Maggio, & Giugno.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba verde cotta in vino o acqua, gioua beuuta a fermar i vomiti, & i flussi. Et conferisce a i morsi de gli animali velenosi, & de i serpenti. Il seme trito, & beuuto mitiga il dolore del ventre, & gioua a i rutti acetosi. *Di fuori.* Il seme trito, & messo nel naso ristagna il sangue, & vnto con olio prouoca il sudore. I fiori nello spuntar loro si condiscono con sale & aceto come i cappari, & sono al gusto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE.
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Caltha.

FIOR VELLVTO.
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano indiano.

FLAMMOLA.
Clematide seconda.

FOLIO INDIANO.



INDICVM *habet* FOLIVM *quas Nardus ad omnia vires,*
Vrinamq; ciet, halitum commendat & oris;
A tineis vestes immunes seruat & ipsum.

NOMI. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio Indiano. Gli Indiani lo chiamano Tamalapatea, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, è stato chiamato Malabatro. Gli Arabi lo chiamano Cadegi dell'Indie.*

FORMA. Il folio Indiano è simile alla foglia del narancio, ma vn poco più stretta in punta, è di color verde, con tre coste per il mezo, & è odorato quasi dell'odore de i garofani, & non è di tanto graue odore, come il Nardo, o come il Macis, ne meno è di cosi sottile & acuto odore come la cannella: & nasce in vn'arbor grande lontano dall'acqua.

LOCO. Nasce in cambaia nell'Isole orientali.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo.

VIRTV'. Ha le virtù del Nardo, ma più efficacemente, prouoca l'orina, fa buon fiato masticandolo, & preserua le vesti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il sonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

FONGHI.

Noxius est vsus FVNGORVM, *namque venenum*
Exitiale ferunt: Alimenta his praua creantur,
Sed stomachum tamen oblectant: aduersa venenis
Fungorum, antidotumque Pira.

NOMI. Gre μυκητες. Lat. *Fungi.* Ital. *Fonghi. Arabatar, o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spagn. *Hongos.* Franz. *Potyron.*

SPETIE. Sono i fonghi di molte sorti: ma le principali son due, cioè buoni da mangiare, & mortiferi. Ritrouansene nella nostra vmbria diuerse spetie, Ma tra tutti gli altri tengono il principato quelli, che chiamano prognoli, che nascono ogni anno l'Aprile alle prime pioggie, & ne i Monti di Gualdo in vna nostra villa detta sparagaia, vi nascono odoriferissimi, aggradeuolissimi al gusto, & senza pericolo. Stimansi oltre a questi quelli, che si chiamano porcini; imperoche prima lessi nell'acqua, & poscia fritti, prima bene insa-

rinati

rinati, sono molto ghiotti al gusto, quantunque siano di tutti gli altri più pericolosi: percioche di questa spetie più che di tutte l'altre se ne ritrouano di malefichi, & mortali: Ma da chi ha qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quando si vogliono cuocere; percioche si mutano di più & diuersi colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putrefannosi subito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo così interi cotti in su la graticola, ò vero in sù li carboni, percioche così cocendoli non si possono manifestamente così ben conoscere, come si fa nel romperli, ma non però sempre nuocono i fonghi per esser velenosi, ma spesse volte per mangiarsene troppo: perciòche per esser molto viscosi, & grossi opilano il transito a gli spirti arteriali, & così qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri contadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'oglio, & herbe odorifere. Habbiamone oltre a questi altre varie, & diuerse spetie, come sono quei, che nascono presso alle ferule, chiamati felenghi, i prataioli, i turini, i boleti, l'orcelle, le dittelle, le carderelle, le manine, l'ordinali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i fonghi (i quali non sono altro che vna superflua humidità della terra, d'arbori, ò di legni putridi, ò panni marci) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono così pericolosi (purche non nascono in arbori velenosi) come quelli di terra; percioche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino a rospi, ne sopra a serpente morto, o altro animale velenoso. L'Agarico, che è spetie di fongo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auidità, & forza della gola, che si lasciano gli huomini così condurre a mangiare i fonghi senza rispetto, oue spesso fanno essere ascosa la Morte. Tanto sono in vso a tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i fonghi nelle mense, che per hauerne d'ogni tempo, si sono ritrouate nel Reame certe piette, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gittandouisi poscia sopra dell'acqua tepida producono i fonghi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cantine, & serbansi con gran custodia per questo effetto. Chiamansi ancora fonghi quei bottoni neri, che si concreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tempi humidi auanti le pioggie i quali son proprio di figura d'vn fongo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia a inhumidirsi l'aria, la fauilla, che suole eshalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria, si condensa nelle lucerne. Vagliono questi fonghi a tingere le ciglia, oue i peli vi fossero troppo rari. Chiamansi fonghi ancora per similitudine alcune escrescenze carnose, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & fonghi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pannicoli, che escono fuori dell'osso rotto, ò trapanato di figura d'vn fongo.

A Forma. Si vedono i fonghi, in diuerse forme, & varij colori, & son notissimi a ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'vn Cappello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

Qualita. E' vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i medicamenti velenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, ò mangiandoli auuertir che sian ben cotti, & ben conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluatichi, ò le frondi, ò la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente qualità putredinosa. Il nutrimento loro è flemmatico, & mangiandosi copiosamente generano cattiui humori.

B Virtv. *Di dentro.* E' molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli; imperoche molti mangiandone se ne son morti, & noi con la nostra theriaca n'habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intiere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & mele la Theriaca, alche vale ancora l'oximelle, aristologia ritonda, oua fresche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono ne i nostri Monti Appennini tra herbuccie odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano così cattiui humori come gli altri, & così sono parimente quei fonghi chiamati ditella, per fare i deti sottilissimi & lunghi come la mano.

C Virtv. *Di fuori.* I fonghi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'infiammagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Muscarij col latte ammazzano le mosche. Mangiati i fonghi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori mantengono il fuoco cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricuocono in acqua con nitro.

D

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA.

Frigida sunt, & sicca simul, lotiumq; ministrant
Fraga, Sitim & sedant, reuocant & vota ciborũ,
Destillata premunt, cohibent fluxusque, labantes
Et dentes firmant, gingiuasque: attamen ipsa
Saccharo, itemque mero prohibentur posse nocere:
Arrident æstate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera sanant.

Nomi. Lat. *Fragaria.* Ital. *Fragolaria, & le fraghe, fragole.* Ted. *Erdiben.*

Forma. E' vna pianta, che va per terra, con foglie di pentaphillo: ma maggiori, a tre a tre da vn picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi simili a quelli de i roui, dalli quali nascono le fragole ha i fusti piccioli, sottili, pelosi, & arrendeuoli, ha il frutto rosso simile a quello dell'arbuto ma minore, ha numerose radici, sottili. Et in alcune i frutti son bianchi.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, nelle selue, & per le strade appresso alle siepi.

Qualita'. Le foglie & la radice son calde, & secche: Ma le fragole son frigide, & humide. Ma tutta la pianta ha virtù costrettiua.

Virtv'. *Di dentro.* Le fragole oltre a l'esser molto aggradeuoli la state ne i cibi, conferiscono a gli stomachi collerichi, & spengon la sete, & mitigano il souerchio calor di tutto il corpo: se si putrefanno nello stomacho accendono la febre: ma il rimedio è lauarle col vino, & mangiarle con vn poco di zuccaro. Il vino che si caua dalle fraghe imbriaca. Et l'acqua stillatane pigliandone tre cucchiari tre volte il giorno gioua a i leprosi, conforta il cuore, purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfresca il sangue. La decottion della radice & dell'herba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fiele, prouoca l'vrina, & conferisce alla milza, vale alle infiammaggioni del fegato, & mondifica le reni, & la vesica.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo delle frondi sana, & consolida le ferite infiammate. L'acqua stillatane vale all'vlcere della bocca, & della gola gargarizata, & applicata netta le macchie & leua il rossor della faccia. Alcuni stillano le fragole con sale per le macchie de gli occhi, ò vero fanno star per otto giorni le fragole con sale in vaso di rame, & con quel liquor che n'esce lauano gli occhi: Lauandosi la bocca con la decottion di tutta la pianta, in vin rosso, si confortan le gengiue, & fermansi i denti smossi, e'l catarro. Il vino delle fragole medica l'vlcere calide della faccia, schiarisce gli occhi, & disecca i chuoli del viso, & la lepra: Massime tenendo le fraghe in putrefattion infimo in vaso di vetro.

FRASSINELLA.

Digerit, attenuat cui nomen Fraxinvs *affert*
Planta, aperit, siccat, tum calfacit ordine hino;
Adiuuat & partu, lotium mensesque, secundasque
Educit, stomacho prodest vteraque rigenti
Asthmaticosque iuuat, tum confert morsibus atris,
Additur antidotis, pellit contagia pestis.

Nomi. Greci. πολυγόνατον. Lat. *Poligonatu.* Ital. *Poligonato, Frassinella, Ginocchietto.* Ted. *Vuez vvtz.* Franc. *Geniculiere.*

Forma. E' vna pianta che fa i gambi alti vn gombito, & qualche volta maggiori, tondi, & lisci, intorno a i quali nascono le foglie come di lauro: ma più larghe, strisciate, ferme, dispari, & al gusto alquanto costrettiue. Fai fiori bianchi, iquali nascono dalle cauità di tutte le foglie appresso al gambo, tre per picciuolo, da cui nascono le bacche grosse, come pisselli, che nel nero rosseggiano, ouero del tutto rosseggianti. Produce le radici come di canna, bianche, tenere, & non molto profonde, lunghe però, & per tutto geniculate, dense, & alquanto graui all'odorato, & ogni anno alla radice s'accresce nuouo ginocchietto.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli.

Qualita'. Ha le facultà sue miste, con vn certo che del costrettiuo, & parimente dell'acuto, & vna certa fastidiosa amarezza, da cui risulta vna insoauita indicibile. E' calida, risolue, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro.* Mangiati dodeci, o sedeci dei suoi semi purgano di sopra, & di sotto. Le foglie verdi cotte in vino, o vero la poluere delle secche al peso di meza dramma presa per bocca purga la

la flemma, & i viscosi humori. L'ACQVA stillata dalle radici beuuta caccia fuori il sangue appreso, le pietre delle reni, & prouoca l'vrina, & i mestrui, & sana l'vlcere interne del corpo. Condisconsi oltre a cio le radici con zucchero che son buone a fermar i flussi bianchi delle donne. Errano manifestamente coloro che pensano che la Frassinella sia il secacul de gli Arabi. Il quale è vna radice Indiana simile al gengeuo. Le radici della Frassinella si condiscono con zucchero, ò mele.

VIRTV'. *Di fuori*. Conferisce la radice impiastrata alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & fa bella la pelle. Le frondi verdi masticate, tirano dalla testa la flemma, & prouocano lo starnuto.

FRASSINELLO.
Dittamo bianco,

FRASSINO.

Contra serpentes, & contra corpus obesum est
FRAXINVS; & iecoris prodest, laterumq; dolori:
Et lepram, & turpem scabiem quoque tollit, aquasq;
Extrahit; & surdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq; est ordine bino
Semen auis linguæ cui nomen, concitat atque.
Instimulat venerem, mediocriter & simul humet.

NOMI. Greci. Μελία. Lat. *Fraxinus*. Ital. *Frassino*. Ted. *Eschenbaum*. Spag. *Frasno*. Franz. *Fresnè*. *Boemi Gelin*. Pol. *Zesion*.

SPETIE. Si ritruouano di Frassino due spetie; l'vno cresce in bella, & altissima procerità, & ha il legno bianco, venoso, neruoso, flessibile, senza nodi, & crespo: Ma quello della seconda spetie è più picciolo, non cresce troppo, è più ruuido, scabroso, & più giallo.

FORMA. Ha le frondi simili a quelle de i lauri, ma sono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i suoi ramuscelli sia vna sola fronde, per portar egli insieme tutte le frondi cō vn sol picciuolo: dal quale escono le frondi, come da certi nodi congiunte, del pari, con assai ampio interuallo d'vna coppia all'altra, come parimente si vedono procedere nel sorbo. Produce il suo frutto in vn follicolo minuto a similitudine di mandorle, ò di lingua d'vccello, onde vien detto lingua aius, rossigno, amaretto, & medicinale al gusto.

LOCO. Nasce nei monti, & nelle selue.

QVALITA'. Riscalda, & secca, risolue, asterge, assottiglia, & resiste a i veleni, de i serpenti, de i quali è tanto nimico il frassino, che mai si ritrouò serpente, che gli andasse tanto appresso, quanto ricuopre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'essere stato prouato, che se dentro ad vn cerchio di frondi di frassino si mette in vna banda il fuoco, & nell'altra vn serpe velenoso: più presto si mette a passare il serpe per il fuoco, che per il frassino. La onde si vede che sempre per benignità della natura, produce il frassino il fiore auanti che le serpi escano di terra, ne mai lascia le frondi, se prima non ritornino nelle cauerne loro.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie ò il lor succo beuuto con vino giouano al morso delle vipere. Il succo spremuto da i germini teneri del frassino beuuto è antidoto contra veleno. Giouа agli hidropici, & beuuto per qualche tempo smagra i troppo grassi. La decottion della scorza sminuisce la milza, & giouа al fegato opilato, al che vale parimente beuendosi in vna tazza di legno di frassino. L'ACQVA stillata dalle foglie del frassino è rimedio efficacissimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decottion delle foglie fatta in vino giouа beuuta al mal del fegato, & della milza: & al medesimo vale l'OLIO del frassino cauato per descensorio beuuto. Il frutto beuuto giouа a i dolori del petto & a prouocar l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori*. La scorza abbrugiata & applicata con olio rosato sana la rogna. La schiuma che risuda dal legno arso con succo di ciclamino, & di ruta messo nell'orecchia sana & leua la sordità. Mettendosi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta sopra al foco di frassino, verran tutti i Sorci a buttarsi in quel fuoco.

FRVMENTONE.
Grano Saracinesco.

FVMARIA MAGGIORE.

Quæ dat cumque minor eadem FVMARIA MAIOR
Præstat; radice obsistit pesti, atque veneno;
Ictericosque iuuat, sudorem cit, lotiumque;
Effluxusque alui longos cum semine poto
Compescit; sed facta eius radice farina
Vlcera desiccat manantia, denique mundat.

NOMI. Greci. Καπνὸς ἑτέρα. Lat. *Fumaria altera.* Ital. *Fumosterno maggiore.* Ted. *Hol vurtz.*

FORMA. E pianta fruticosa molto tenera con foglie di coriandro, di cinericio colore, con fior purpureo, & con radice come l'Aristologia ritonda dentro vacua di color di bosso, & d'odor d'aristologia.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orzi, & vicini alle siepi.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice è amara, & vale insieme con le foglie a tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste à i veleni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'vrina, & gioua al trabocco del fiele: beuesi vtilmente il seme a i lunghi flussi del ventre. *Di fuori.* La poluere della radice disecca, & mondifica l'vlcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.

Cit lotium, reddit que oculos FVMARIA *claro,*
De lachrymare facit, strumas & discutit, aluum
Et soluit; bilem, atque humores purgat adustos:
Calfacit; exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabiemq́, lepramq́,
Atque obstructa aperit, prodest vitijsque lienis.

NOMI. Greci Καπνὸς. Lat. *Fumaria. Spet. fumusterre.* Ital. *Fumosterno.* Arab. *Scebiterig. O. Sabeteregi.* Ted. *Erdt rauch.* Spag. *Palumelha.* Franz. *fumeterre.*

FORMA. Nasce ramusculosa, & molto tenera, cō frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

LOCO. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi, Nasce ancora nelle muraglie, & nelle ruine de gli edifitij, & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grassi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado imperciochè è acuta & amara. risolue assottiglia, & penetra.

VIRTV'. *Di dentro.* Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abondanza gli leua non poco di auttorità, & di valore. Ne solamente è ella solutiua; ma corrobora, & conforta anchora le viscere, facendo vnir insieme i villi loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta punto chi la toglie. Bene ha ella di bisogno d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la sena, il siero caprino, la grana, & l'vua passa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti: & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, & mondifica, & chiarifica il sangue. E' valoroso medicamento a tutte l'infirmità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancari, lepra, rogna, volatiche; & simili, & parimente a tutte l'infirmità, che procedono da opilationi. Conforta il fumosterro lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferisce alle febri coleriche, & a quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di Maggio, & fassene poluere, che presa con acqua melata solue il corpo, & beuuta con vino inacquato conforta lo stomacho, & il medesimo fa la decottion fatta in vino, ò l'infussione. La sua decottione aggiuntoui mirabolani, & sena, purga facilmente gli humori predetti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'humor melanconico il succo del fumusterro mescolato con succo di mercuriale, facendone siroppo con zucchero. L'ACQVA stillata da tutta la pianta è salutifera a gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'vna dramma con vn scrupolo o duo di radice d'esula beuuto con acqua calda, & prouoca il vomito, & sana l'hidropisia: il medesimo succo tenuto in bocca sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decottion

del

del fumoterre & di finocchio, apre l'oppilationi del fegato, & per vrina risolue il trabocco del fiele. Fassi del fumoterre lo sciroppo secondo che insegna Mesue, che vale a tutte le sudette infirmità. Fansene ancora le pillole in questo modo. Recipe mirobalani citrini, chebuli, & indiani dramme cinque, di aloe dramme sette, scammonea dramme cinque, con succo di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre volte ui si aggiunga il succo riseccandola.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo è acuto, & chiarifica la vista: ma fa lagrimare, come fa il fumo, onde ha preso poi il nome: gioua alla rossezza, & ad altri vitij de gli occhi. Vnto con gomma prohibisce il nascer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medesimo con succo di lapatio al pari peso con vn poco di aceto & mele netta e guarisce ogni sorte di rogna.

FVSARIA.

Vermiculosq́, necat, ceruicem & furfure tergit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA *capras,*
Materie ex ligni torno fusiq́, parantur.

NOMI. Greci, εὐνονιμος. Lat. *Euonimus*. Ital. *Silio. Fusaria, fusano & fusaro, perche del suo legno si fanno le miglior fusa, ch'adoprino le donne per filare.*

FORMA. E' vn'albero cosi grande, come il melagrano, con foglie quasi simili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano, comincia a germogliare il mese di Settembre, & fiorisce la primauera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la scorza è simile alle silique del ricino, se non che è liscio, & diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è il seme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del bosso, ma non cosi graue, ne cosi dura.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi, & nelle selue.

QVALITA'. & VIRTV'. Mangiato il frutto da i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frondi, le quali spetialmente ammazzano le capre, se presto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre de i frutti da gli huomini, dicono che li purgan di sotto & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti, che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fa lauandosene la testa i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo & ammazza i pidochi. Ma per far bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel distillato in modo che venga l'olio. Fassi di questi frutti a questo proposito in questo modo vn vnguento. Pestansi questi frutti & fannosi bollir con lardo battuto, & vin bianco, poi ben cotti si cola il tutto con forte espressione, & con gelato si raccoglie l'vnguento, & serbasi a l'vso.

GALEGA.

Ruta capraria.

GALIOPSI.

Discutit, & strumas GALIOPSIS, *duritiasq́,*
Gangrenas eadem, tum putrescentia sanat,
Panos, atque nomas, pariterq́, parotidas ipsa.

NOMI. Greci, γαλίοψις. Lat. *Galiopsis*. Ital. *Ortica morta, & fetida*. Ted. *Vuelch neßel*. Spag. *Ortica muerta*. Fran. *Ortie*.

FORMA. Ha le frondi, e i fusti d'ortica, ma nõ pũgenti, con fiori porporei sottili di fetido odore, & ritruouasene di quella c'ha nelle frondi vna machia di latte.

LOCO. Nasce nelle piazze, nelle strade, & nelle ruine, & nelle siepi.

QVALITA'. & VIRTV'. Le frondi, il fusto, è il seme, & il succo risoluono le durezze, e i cancari, le scrofole, i pani, & le parotide impiastrate le foglie tepide con aceto, & mettonsi con sale in sù l'vlcere putride, & cãcrenate, & corrosiue. Applicate peste sù l'ĩchiodature

del cauallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il medesimo fa il zucchero candio messoui con vn ferro caldo dentro.

GALLIO.

GALLIVM *& est lassis recreatio, sanguinis atque*
Profluuium cohibet: iucundum & spirat odorem:
Et venerem stimulat, combustis atque medetur:
Et densat liquidum, lac inde coagulat ipsum.

NOMI. Greci. Ταλιον. Lat. *Galium*. Ital. *Galio*. Ted. *Meger Kraut*. Spag. *Coaria leche, yerua*. Franz. *petit Munguet*.

FORMA. Il Gallio è stato cosi chiamato per mettersi in vece di Caglio per far'apprendere il latte, produce il fusto dritto, & le frondi simili all'aparine: ma più sottili, & più liscie, & il fiore nella sommità giallo, folto, sottile, copioso, & odorato, col seme ritondo, negro, & picciolo. Ritrouasene ancora con fiori bianchi in luoghi palustri.

LOCO. Nasce copioso per tutto, presso alle siepi, & ne i fossi, in luoghi paludosi, & per le strade.

QVALITA'. E' caldo: & secco, & alquanto acuto, & ha buono odore.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice mangiata prouoca al coito. *Di fuori*. Il fiore s'impiastra su le cotture del fuoco, & ristagna i flussi del sangue, fa apprendere il latte, onde si puo vsare in vece di presura, & di caglio mettendouelo dentro. Trito & messo nel naso vi ferma il sangue. Cotto il gallio nell'acqua gioua alle lassitudini de i piedi, & de gli altri membri, lauandosi, & fatto bollir ne i bagni de i fanciulli guarisce loro sicuramente la Rogna. Mettesi il gallio ne i ceroti, che si fanno con olio rosado, & si lasciano poi al sole, fino che diuentino bianchi, & vsansi poscia per le lassitudini.

GALLA.

GALLA *bonum, atque malum nobis prænunciat annũ,*
Gingiuis fluxis prodest, vuæq; medetur
Vlceribusq; oris, sedat dentisq; dolorem
Hæc; eadem crines denigrat; sanguinis atque
Profluuium ipsa premit: dysentericisq; medela est:
Corpore tum siccans cuncta excrescentia tollit.

NOMI. Greci, κηκίς. Lat. *Galla*. Arab. *Hases*. Ital. *Galla*. Ted. *Galloepstel*. Spag. *Galla*. Franz. *noix di galle*. Boem. *Galles aneb Bublin Ki*.

SPETIE. Sono due spetie di Galle vna picciola detta omphacite, rognosa, salda & rare volte pertugiata. L'altra maggiore, la quale è grossa come noce, leggiera, & fungosa. Et tutte queste sono prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

LOCO. Nascono in tutte le piante, che producono ghiande.

FORMA. Sono le galle notissime a ciascuno.

TEMPO. Nascono quando il Sole esce del segno Gemini: & quando sono tocche dal troppo caldo, si seccano, & restano vane.

QVALITA'. La picciola disecca nel terzo grado, & refrigera nel secondo, è medicamento valorosamente acerbo, & nella maggior parte terrestre, onde disecca, & ripercuote i flussi, & oltre a ciò costringe, & riduce insieme tutte le membra rilassate, & languide: & valentemente ripugna a tutti i flussi. La maggiore è meno disseccatiua dell'altra, quanto è manco acerba. Non si descriue la forma loro, perche sono in Italia, & altroue notissime.

VIRTV'. *Di dentro*. Le galle cotte in acqua, & con questa cocendo i cibi, fermano la dissenteria, & tutti i flussi: alquale vso si danno ancora le galle poluerizate in vino rosso. Nel resto hanno le facultà della scorza tenera della quercia: debbonsi queste meschiare ne i cibi, o veramente cuocere intere in acqua insieme con qualch'altra cosa conueniente a i flussi, massime stomacali. In somma sono da vsare le galle a stringere, a fermare, & diseccare doue fa dibisogno.

VIRTV' *Di fuori*. Trite le galle in poluere risoluono le superfluità della carne, ristagnano i flussi delle gengiue, & dell'vgola, & saldano l'vlcere della bocca. il lor nociuolo leua il dolor de i denti, messo nelle cauernosità

uernosità di quelli, ò vero fatto vn cerotto alle tẽpie con pece, ò ragia di pino con poluere di galluzza, & alume, & si dee mettere dalla banda che'l dente duole. Bruscia-te le galluzze in su i carboni, fino che siano bene affocate & poscia spente cõ vino, ò vero cõ aceto, ò con salamoia acetosa stagnano il sangue: Sedendosi nella lor decottione, è efficace rimedio a far ritornar la madrice dislocata, & a ristagnare i flussi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano a i flussi disenterici, & stomachali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamente oncie 5. di vetriolo romano, oncie 3. di gomma arabica oncie 2. & di sale, ò d'alume vna drãma, & mettesi tutto insieme in vn boccal vetriato, & poi si gitta sopra cinque libre di vino bianco gran de ben caldo, & sertasi di poi il vaso, & mettesi la state p quindeci giorni cõtinui al sole, & il verno si mette al forno della stufa, & ogni dì si mescola molto bene con vna bacchetta. Fassi vn'inchiostro perfettissimo senza galle, e senza vitriolo portatile. Prendendosi di Mele libra vna, duo rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizata, & per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'assoda con fumo di stampa, & si stempra con acqua, o cõ liscia. Hanno le galle in se questa particular virtù, che predicono ogn'anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompendosi quelle, che si ricogliono secche, & non pertugiate, cioè le grandi, se vi si ritruouano dentro mosche, significa guerra, se ragni peste, se poi vi si ritruouano vermini, ò formiche, significano carestia. La onde si può dire, che la quercia produce frutto & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consacrata a Gioue.



GALLITRICO.

Hormino.

GARIOPHILATA.

Arineis tutas vestes cui CARYOPHILLVM

Imposuit nomen, reddit, queis gratia odoris
Inseritur, peste & praseruat; eiq; resistit.
Et dysentericis prodest, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: sistit sputumq; cruentum:
Vlceribus confert.

NOMI. Lat. *Caryophillata.* Ital. *Garofonata, & Gariophillata.* Ted. *Bedicken Vurtz.* Fran. *Bonoiste, Galliot, o Ressize.*

SPETIE. Campestre, & Montana.

FORMA. Della campestre. Fa le foglie ruuidette, pelose, & in cima tripartite, con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte p intorno dentate. Produce il gambo ramoso, non grosso, tõdo, articulato, ruuido, & alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nascon i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si cõtiene il seme: Ha copiose, & sottili radici, rossigne, cõ vn'odore simile a' garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. La radice, di cui è l'vso riscalda, disecca, apre, & corrobora.

VIRTV. *Di dentro.* E' da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono vtilmente nelle beuande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuuta gioua a i flussi stomachali, & alla disenteria, & a gli sputi del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta gioua alle crudità dello stomacho, a i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità massime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. *Di fuori.* La poluere della radice sana le ferite, & l'vlcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate confortano il cuore, ricreano gli spiriti, & resistono alla peste, & giouano al cerebro infrigidito. Messe nelle casse danno buono odore alle vesti, & le preseruano dalle tarme, massime preparate prima con aceto.

GARIOFILATA MONTANA.

Est MONTANA *etiam de nomine* CARYOPHILLI, *Quæ*

Quæ siccat, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit, pollet q; ijsdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.

NOMI. Lat. *Caryophyllata montana.* Ital. *Garofonata saluatica, & Gariophillata montana.*

FORMA. Produce le foglie più grosse, & più crespe, & più pelose dell'altra, & più strate per terra, con lunghi picciuoli, ruuide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi senza rami, sottili, ne i quali sono alcune picciole, & rare fogliette, & nella sommità vn fior solo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della Gariophillata volgare, il quale sfiorendo genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E' la sua radice lunga vna spanna, è grossa come il dito picciolo della mano, ma non diuisa ne fibrata come l'altra, rossigna al gusto costrettiua, con odore parimente de Garofani.

LOCO. Fu ritrouata dal molto Illustriss. & famosissimo Matthioli in Boemia, nel Monte corconos, onde nasce il fiume dell'Albi.

QVALITA'. Non solamente riscalda, & disecca, ma costringe, consorta, & corrobora.

VIRTV'. Ha le medesime virtù dell'altra; ma molto più valorose, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.

Est CARYOPHILLON *cordi stomachoq; salubre.*
Et venerem stimulat, tum lædit viscera; siccat,
Calfacit, atque aperit, emendat & oris odorem:
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et visum exacuit: tum nausea tollitur illo,
Ventrem constipat, si præfocetur & aluus
Hoc bibitur: nimij ducuntur & inde calores.

NOMI. Gre. Καρυοφύλλον. Lat. *Caryophyllus.* Ital. *Garofani, & Garofoli.* Arab. Tur. Pers. *Calafur.* Ted. *Naegel,* Spag. *Clauos de especia, & clauellos.* Fran. *Girofles. Gli* Ind. *Chanque.*

FORMA. E' simile il tronco dell'albero che produce i garofani, al bosso, ha le foglie dell'alloro ma più strette simili a quelle del persico, o del salce: ma di più lungo picciuolo, fa molti rami, produce gran copia di fiori, i quali son prima bianchi, dopo verdi, & indi diuentano bionati, & poi indurati si fanno garofani, i quali son chiamati da portughesi clauo per hauer vna testa a modo di chiodo partita con denti in quattro parti diuisa in guisa di stella: si generano nell'estremità de i rami scelli, come il frutto del mirto. Questo fiore mentre è verde è tanto odorato, che passa d'odore tutto il resto de i fiori. Colgonsi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli sotto stoie di palma, dal fin di Settembre per tutto Febraio, & si lasciano per duo o tre giorni seccare, & poi si serbano, & per conseruarli lungo tempo, s'inaffiano con acqua marina, accioche non si tarmino. I picciuoli doue sono attaccati i garofani, si chiamano fusti.

LOCO. Nasce in gran copia nelle Molucche nell'Indie Isole Orientali, le quali sono cinque, & la principal di queste, è Giloulo, non troppo discosto dal mare, ne meno molto vicino. Nasce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in nessuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Nasce quest'arbore da per se dalli garofani, che sono caduti, doue per le molte acque, che continuamente piouono, atte a dar nutrimento alle piante, nascono gli arbori, liquali in otto anni si fanno grandi & durano poi cento anni.

QVALITA'. Sono i Garofani caldi, & secchi quasi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati ne i cibi giouano a i difetti dello stomacho, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuuti con vino, o vero con succhio di cotogni ristagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona vista. Giouano alla frigidità del fegato: & però si danno vtilmente in quella spetie d'Hidropisia, ch'è detta Anasarca. Aiutano la concottione: ma il souerchio vso loro fa stittico; onde ristagnano i flussi del ventre abbrustolati. Beuuti in poluere al peso di quattro dramme con latte di vacca, ò veramente di capra, corroborano al coito, & dispongono a generare figli maschi. Mangiati preseruano dalla peste: Mettonsi ancora vtilmente ne gli antidoti, che si fanno per corroborar lo stomacho, & il capo.

VIRTV' *Di fuori.* Odorati vagliono nelle sincopi riuocando subito i patienti. Masticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbrustolati impiastransi molto vtilmente con mastice, sommachi, coralli, & balaustij, ne i difetti dello stomacho, & massimamente in quelli doue è bisogno di stringere, & di corroborare. Assottigliano, & acuiscono la vista, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi messiui dentro triti sottilissimamente. Masticati purgano l'aere infetto, & preseruano dalla peste. Fomentati similmente, & presone il fumo con il naso liberano dal serramento di quello, & giouano al catarro. Mettesi la poluere de i Garofani sopra la commissura coronale del capo per dolor di testa causato per frigidità.

L'ACQVA stillata da i garofani verdi è di marauiglioso odore, & è molto giouevole ne gli affetti del cuore. Mettonsi finalmente i garofani ne i sacchetti che si

fanno

fanno per corroborar lo stomacho, e'l cernello, & sono migliori i sottili che i grossi. Si condiscono verdi con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI Domestichi.

Et calidi & sicci sunt FLORES CARIOPHILLI,
Et cordi prosunt, vertiginibusq́, stupori;
Prosunt conuulsis ijdem, morboq́, caduco;
Lumbricosque necant, correptos pesteq́, curant,
Suntq́, venenati cuiusq́, animalis ad ictus
Auxilio; a peste his est præseruare potestas.

NOMI. Lat. *Caryophylli flores domestici, & nonnullis vetonicum.* Ital. *Garofoni fiori.* Ted. *Grasbluam.* Franz. *Giros floes. Ocilletz.*

SPETIE. Questi fiori dall'odor c'hanno di Garofani, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di varij colori: imperoche altri sono di colore cremesino, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri incarnati, & altri macchiati di tutti i colori prescritti, fatti cosi per arte di periti giardinieri, i quali serrando insime in vna penna d'oca il seme di tutte le sudette spetie, & piantandola poi in terra, ne nasce vna sola radice, & vn sol gambo, dal quale nascono poi i fiori cosi vergati di diuersi colori. Piantandosi a modo d'insito vn cacchio di garofani su vna radice di cicoria due dita sotto terra, dicono che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i saluatichi tanto de i rossi quanto de i bianchi; ma in tutte le parti loro piu gracili, & più minuti con fiori parimente pieciuoli cō cinque foglie solamente per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ritruouansene de gli odorati ancora.

FORMA. Produce il domestico le foglie lunghe, come fa il tragopogano: ma però più breui, più grasse, più curue, & nella cima acute, produce da vna radice più, & più gamboncelli tondi, & articulati, lisci, & alti vn gombito, & anche qualche volta maggiori con tre o quattro ramoscelli in cima, nelle cui sommità escono i calici, ò vero ricettacoli, doue si contengono dentro i fiori, i quali sono lunghetti, & in cima dentati in modo di corona, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odore propriamente di garofani; onde s'hanno preso il nome, & sono di varij colori.

LOCO. Ritruouansene seminati, o traspiantati per tutti i giardini in cassette di legno, ò in vasi di terra quasi per tutte le finestre.

QVALITA'. Son caldi, & secchi mediocremente, & odorati.

VIRTV' *Di dentro.* Vagliono i Garofani, massime quelli che nereggiano per le sincopi, & tremore del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epilessia, nella paralisia, ne gli spasimi, & nelle stupidezze beuuta la lor poluere con acqua di bettonica, o di maiorana. Fassene la conserua con zuccaro, come delle rose; La quale è vtile non solamente a tutte le cose predette, ma a tutte le sorti di veleni, & a i morsi & a tutte le punture de i velenosi animali, & però si dà con giouamento per ammazzare i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla peste, il che molto più efficacemente fa il succhio cauato da tutta la pianta; percioche beuuto al peso di quattro once, libera coloro, che già sono infettati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al cuore, & alle infiammationi delle febri, & al mal caduco: Presa a digiuno mitiga il dolor de i denti, lauandoli poi con la decottion de i fiori, o delle frondi, risolue i catarri, accelera il parto. & prohibisce l'ebbriachezza presa a digiuno, & beuuta con vino prohibisce che i viandanti nō si recidano, & non si stracchino nel viaggio: presa con aceto melato leua la nausea, & prouoca l'appetito; gioua a conualescenti, & presa con acqua calda fa lubrico il corpo, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle podagre, & l'enfiagioni del ventre: La poluere de i fiori beuuta con vino vale alle punture de gli scorpioni. Fassi de i fiori L'ACETO. infondendoueli dentro, & dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per riuocare i tramortiti, & per i difetti della testa beuuto, & per confortare il cuore.

L'ACQVA stillata da i fiori o dalle foglie, vale a tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere de i fiori vale aspersa all'vlcere cancherose. Lauate prima co'l succo delle foglie: L'aceto fatto de i fiori è buono per riuocare i tramortiti, & per preseruarsi dalla peste odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le mani, & mitiga il dolor di testa applicato alla fronte, & alle tempie: ò a tutta la testa con pezze di lino. L'olio che si fa di questi fiori gioua applicato al morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, alle ferite de i nerui, alle podagre, & a i dolori artetici.

GARO-

GAROFANI SILVESTRI.

Omnia dant flores SILVESTRIS GARYOPHILLI,
Sed non tanta tamen quæcunque domestica præstant,
Conterit illorum succus, ducitq; lapillos.

NOMI. Lat. *Caryophilli sylvestres.* Ital. *Garofani saluatichi.*

FORMA. Producono le foglie i fusti e i fiori come i domestichi, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori hor rossi, hor bianchi, senza odore.

LOCO. Nascono spontaneamente in luoghi incolti, aridi, & sassosi.

QVALITA', & VIRTV'. Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestichi, ma debilmente. Et la lor radice beuuta cō vino al peso di tre dramme sana coloro, che sono stati morduti dalle vipere. & il succo di tutta la pianta beuuto al peso di quattro oncie rompe, & caccia fuori le pietre: & gioua a coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere con acqua di bettonica al peso di due dramme per alquanti giorni,

GAROFANI INDIANI
Maggiori.

INDICVS *exiccat, reserat quoque* CARYOPHILLVS
Calfacit, abstergit, tenuatq; ac digerit idem
Pulchrior atque est, quàm virtute salubrior hic flos.

NOMI. Lat. *Flos, seu caryophyllus indicus.* Ital. *Garofano indiano maggiore, & fior africano.*

SPETIE. E' di tre spetie, cioè maggiore, mezano, & minore.

FORMA. E' vna pianta fruticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, striściati, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamente intagliate, quasi come quelle del Tanaceto: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati per tutto di numero grandissimo di foglie di colo
B re, hor giallo, hor rāciato, hor pallido; la mezana e simile a questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: che dal primo fiore rinasce la prima. La quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da vn calice, ò vero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo via euidenti, simile quasi a quello della lichnide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & striściati picciuoli: Nasce di quindi il seme nero lungo, fragile & sottile.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & trapiantasi in vasi.

QVALITA'. Scalda questa pianta, & disecca: onde si può ella ragioneuolmente vsare nella medicina: es-
C sendo ancora vn poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'astergere, & d'assottigliare. Ma di dentro è pericolosa ad vsarla; perche è velenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI
Minori.

D

INDICVS *atq;* MINOR *iucundo est* CARIOPHYLLVS
Aspectu, sed odore graui, capitiq; nocente,
Attenuat, siccat, incidit, calfacit, inde
Abstergitq;, aperitq;: magis quàm maior id affert.
Fœtidus

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0206-2 DFG

Fœtidus eius odor poterit monstrare venenum
Quod tegit, vnda potest nebulas abstergere ocellis.

NOMI. Lat. *Caryophyllus indicus minor.* Ital. *Garofano indiano minore.*

FORMA. Non è questa pianta dall'altra differente, se nõ che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezo come nelle rose, questi fiori nel colore & nella forma sono differenti da i sudetti: percioche sono d'vn color d'oro & purpureo insieme, & hanno le foglie cosi grossette & splendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma sono di graue, & spiaceuole odore.

LOCO. Vedesi per tutto ne i giardini, & nelle finestre.

QVALITA', & VIRTV'. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, asterge, & apre più efficacemente questa pianta, che la maggiore, & col suo graue odore offende la testa. Et è velenosa, & s'è visto che si son gonfie le labra a i fanciulli, che inauedutamente haueuan' masticati questi fiori. & si son morti i gatti che insieme col cacio hanno mangiato di questi fiori, & il rimedio del lor veleno sono i medicamenti, che si conuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.

GELSIMINVM *arcet morbos ex impete dictos,*
Calfacit, & siccat, maculas extergit & omnes
De facie, ast oleum positum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos præstat mulcere dolores,
Frigentisq; vteri ad cruciatus rite linitur,
Et gelidum affectum neruorum, atque articulorum.

NOMI. Lat. *Gelsiminum.* Ital. *Gelsimino.* Arab. *Zambac, sambat. Iesmin.*

FORMA. E' il gelsimino vna pianta molto a proposito per conuestire ne i giardini le spalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, cosi per esser molto habile a ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i suoi fiori, & se ne ritruouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei: E' pianta sarmentosa, che facilmente s'arrampica. Nascono i suoi sarmenti dalla radice lunghi, vencidi, & arrendeuoli, da i quali nascono le foglie lunghette, sette per picciuolo, come nel lentisco, & appuntate in cima, arrendeuoli & verdeggianti. Produce i fiori acciò che nella sommità de i ramoscelli, come gigliettì, piccioli & di giocondissimo odore, i quali però tarissime volte fruttificano, se bene in alcuni luoghi fanno vn seme come i lupini.

LOCO. Ama luoghi ameni, & caldi.

QVALITA'. I fiori riscaldano, & seccano nel secondo grado.

VIRTV'. L'olio che si prepara con questi fiori mettẽdolo al Sole, ha le medesime virtù, di quello de i gigli; vale a tutti i dolori frigidi della madrice, & delle giunture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo strato sopra strato d'amandole monde, & di questi fiori, & peste spremendo al torchiello, vale non solo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'vnguento Iasmino, ch'è fatto non di questi fiori: ma di viole bianche, cioè cheiri bianchi.

GAROSMO.
Vuluaria.

GATTARIA.
Herba Gatta.

GELOSIA.
Amaranto secondo.

GENGEVO.

GINGIBER *est oculis, aluo, stomachoq; salubre*
Calfacit, atque coquit, venerem cit, siccat & aluum
Emollit, purgatq; oculos, confertq; venenis;
Conueniensq; cibo est, dat virtutemq; coquendi;
Ventriculumq; iuuat; tum frigida corpora: valde
Calfacit, vlceribus tamen id non conuenit vnquam.

NOMI. Greci, ζιγγίβερ. ζιγγιβερις. & γιγγιβερ. Lat. Zingi-

Zingiber, & Gingiber. Arab. *Lengilel, & Zingilel.* Ted. *Ingber.* Spagn. *Ginginre.* Franz. *Gingibre.* A

FORMA. Il gengeuo è vna pianta di sua spetie, che hà le radici picciole, simili a quelle del cipero biancheggianti, odorate di sapore simile al pepe; eleggonsi le nõ tarlate condisconle molti per tarlarsi elle ageuolmente, & portansi poscia cosi condite ne i vasi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre volte l'anno simili a quelle delle canne: ma quelle che sono in cima del gambo non sono magiori di quelle della gramigna, & da gl'occhietti delle radici rigermina come le canne la radice va serpendo per terra con certi genocchietti. S'ingannano coloro che si pensano che'l Gengeuo sia la radice del pepe.

LOCO. Nasce nell'India, & nella Trogloditica Arabia, & portasi a noi da Calecut, secco in gran copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito secco. B

QVALITA'. E' caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & se non è ben secco si tarla facilmente, & perde il suo vigore.

VIRTV'. *Di dentro.* Vsansi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua; conciuoce i cibi, stimula al coito: risolue la ventosità. Gioua alla debolezza della vista che procede da humidità, & fa acuta la vista, è vtile all'humidità dello stomacho & del fegato, & vale ad incidere & assottigliare i viscosi & lenti humori. Preso al peso di due dramme con altretanto zuccaro, è conueneuole ne i cibi, & costumasi ne i condimẽti, scalda & digerisce, muoue leggiermente il corpo, & è vtile allo stomacho, vale a tutti gli impedimenti della vista, & mettesi ne gl'antidoti; & in somma corrisponde a tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro disecca gl'humori superflui dello stomacho, radduna ti per il mangiare de i pesci & de i frutti, & cõforta molto la natura. Conferisce a i vecchi, & a quelli che sono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi: & molto è vtile l'vso suo l'inuerno, & in paesi frigidi. Quello ch'è condito cõ mele riscalda più, & è più astersiuo; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo stomacho, & più grato a i conualescenti a i quali si dà vtilmente: percioche corrobora in loro tutte le viscere. C

GENTIANA.

Calfacit, astringit, cui nomen GENTIVS *addit;*
Confirmat stomachum; datur ad suspiria, tussim,
Torminaq; & ruptis, conuulsis atque medetur,
Nec non deiectis alto, laterumq; dolori:
Vulnera & ipsa iuuat, serpentiaq; vlcera sistit
Illita; potatur serpentem aduersus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albas.

NOMI. Gre. γέντιανὴ. Ara. *Gentiana, & Genthiana.* Ital. *Gentiana.* Germ. *Entium wurtz, & creutz, wurtz.* Spag. *Gentiana.* Franz. *Gentiane.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiori, minori, & minima.

FORMA. La Gentiana ritrouata da Gentio Re del l'Illiria produce le frondi appresso alla radice simile a quelle della piantagine di colore rossigno: ma quelle che sono da mezzo il fusto in su, & massime quelle della sommità sono alquanto intagliate. Produce il fusto concauo, liscio, grosso vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nelquale sono le frondi con maggior interualo, è il seme, il quale si contiene ne i suoi ricettacoli largo, leggiero, scaglioso simile a quello dello Sphondilio. La radice è lunga grossa, & amara è di colore gialletto con fiore ceruleo lucido a forma di campanelle.

LOCO. Nasce nelle sommità delli altissimi monti in luoghi ombrosi, & in luoghi inculti. Nascene gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, nè ho cauat'io insieme co'l Reuerendo frate Euangelista ratissimo semplicista ne i tempi nostri: le radici della grossezza del braccio d'vn'huomo, & della lunghezza di duo gombiti.

QVALITA'. Riscalda la radice nel terzo grado, & disecca nel secondo, & è molto efficace doue sia bisogno d'assottigliare, mondificare, astergere, & disoppilare. Et non è marauiglia, che la possa far tutto questo, essendo ella amarissima.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice secca & poluerizzata, & presa con vino al peso di vna dramma con altretanta mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua a i morsi de i cani rabbiosi. Ma bisogna tenere aperta la ferita & lauarla con aceto, ò con acqua salsa, & con le coppette tirar fuori il veleno, ouer amente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta con ruta, pepe, & vino al peso di due dramme, gioua a i morsi de i serpenti. Vale vna dramma del suo succo a i dolori laterali a coloro che cascano da alto, è i rotti, & a gli spasimati. Beesi con acqua vtilmente per i difetti del fegato & dello stomacho. Messa la radice in forma di pessolo nella natura delle donne grauide le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le seconde. L'ACQVA stillata dalle radici, gioua alle febri lunghe, ammazza i vermini del ventre. *Di fuori.* Il succo della gentiana sana le ferite profonde: & è vera medicina dell'vlcere cauernose. Il medesimo succo è vtil linimento all'infiammaggioni de gl'occhi: mettesi ne i collirij acuti in cambio d'oppio. La radice sana le vitiligini, & tutti i difetti della pelle. Ricogliesi il succo in questo modo. Pestasi la radice fresca, & lasciasi per cinque giorni continui in molle nell'acqua, con la quale si cuoce poscia tanto, che restino quasi sole le radici, & com'è fredd'ogni cosa, si cola la decottione. D

cottione, la quale poscia si ricuoce insino che si ingrossi come mele, & cosi si serba in vn vaso di terra.

GENTIANA.

Minore.

At radice MINOR *pestis contagia contra*
Præstat; quæ maior, pariterq́, & cuncta ministrat.

NOMI. Gre. γεντιανὴ μικρα. Lat. *Gentiana minor.* Ital. *Gentiana minore, Cruciata.* Ted. *Creuutz, speronstich, ò madelgeer.*

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il quale distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono a due per due, le frondi grossette, lunghe, & quasi simili a quelle della volgar saponaria: & però non punto dissimile da quelle, che produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori i quali sono cerulei più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fa la radice lunga, amarissima & pertugiata in più luoghi a modo di croce: onde s'ha preso ella il nome di cruciata.

LOCO. Nasce lungo le strade ne i monti, in luoghi inculti.

QVALITA', & VIRTV'. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'animali velenosi, & impiastrata la radice in sù'l corpo ammazza i vermini, & sana le scrofole vlcerate, messaui sopra in poluere. & ha tutte le virtù della gentiana. Et però coloro che la chiamano pettimborsa, par ch'habbiano corrotto il nome; percioche mettimborsa si dourebbe ella chiamare auenga che per le molte virtù sue sia degna come cosa pretiosa d'esser tenuta, & serbata tra l'oro nelle borse, ò veramente che dia tãto guadagno a chi l'vsa in medicina, che riempia le borse.

GENTIANA MINIMA.

Sed MINIMA *abstergit maculas, vitium omne cutisq́,*
Vlcere confectas strumas sanatq́, necatq́,
Hæc teretes ventris tineas, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima.* Ital. *Gentianella, & pettimborsa.*

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche, & i rami, ò veramente i gamboncelli, per il più strati per terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggiano simili a quelli della gentiana minore, & cosi nelle foglie.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, & nelle campagne.

QVALITA', & VIRTV'. E' poco differente dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La radice pesta, & applicata al ventre ammazza i vermini: & la poluere della radice aspersa sana le scrofole vlcerate, & applicata con mele leua tutte le macchie della pelle, & salda le ferite.

GERANIO PRIMO.

Profluuium sistit; testis sanatq́, tumores
Hęc PASTORIS ACVS; *dehinc auribus ipsa medetur,*

Et contra phtisim bibitur, tum denique vulua
Discutit inflata.

NOMI, Gre. γεράνιον. Lat. *Geranium.* Ital. *Geranio, acus muscata rostro di cicogna.* Ted. *Storchen, Schnabel.* Spag. *Pigo de cinguenha.* Franz. *becco di cicogne. Ago de Pastori.*

SPETIE. Dioscoride fa due spetie, Plinio tre: ma veramente se ne ritruouano sei spetie.

FORMA. Il primo ha le frondi simili a l'anemone: ma più lungamente intagliate, la radice quasi rotonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fusti sottili, pelosi, & ramosi, pieni di frondi, tra le quali nella sommità de i fusti sono teste col becco simile a quello della grù i quali succedono ad vn fiore purpureo simile alla rosa saluatica: ilquale ha solamente cinque foglie: Ha la radice ritonda maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce sapore.

LOCO. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi inculti.

QVALITA'. La sua radice è dolce, calida, & mangiasi.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta al peso d'vna dramma con vino, risolue l'enfiagioni della madrice, prouoca l'vrina, & gioua alla pietra, alla stranguria, & alla difficultà d'vrina. Il sesto geranio ferma i flussi del sangue, & vale alle ferite intrinseche. Gioua a i Tisici beuuto con vino due volte il giorno. Il seme al peso di quattro dramme con pepe e mirra beuuto gioua a quelli che patiscono quello spasimo, che si chiama epistotono.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale a sanar l'vlcere, le ferite, & le fistole.

GERANIO SECONDO.

Has vires agnosce GERANIVM *habere secundum*
Subuenit articulis quandoque dolentibus; atque
Vulneribus prodest internis: fistula ab ipso.
Sanatur, paruerque recentia vulnera, itemq;
vlcera.

A NOMI. Lat. *Geranium secundum.* Ital. *Geranio secondo.*

FORMA. Il secondo Geranio fa le foglie minori della malua, con sottili fusti, lunghi, & rossigni con fiori purpurei, da i quali nascono poi certe teste con becco di grue, ha la radice sottile, & fibrosa. Il terzo Geranio ha le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranonculo, il quinto l'ha come il pentafillo, & il sesto come l'altea, & tutti questi geranij han quasi le medesime virtù.

LOCO. Nascono i geranij lungo le vie, nelle fratte e in luoghi inculti, e sassosi, & ancora ne i monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il secondo è mirabile a sanar le ferite, & l'vlcere. Et i Cirugici l'vsano felicemente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.
B Sana le fistole, & le ferite fresche applicandoui l'herba con le radici fresca: & facendone fomento gioua alle podagre & a i dolori artetici. Il terzo geranio conferisce a l'vlcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognose. Il quarto gioua a tutte le sorti delle ferite. Il quinto geranio è molto lodato da Cirugici per l'erisipile trito verde, & applicato, & parimente gioua alle infiammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognose. Il sesto vale medesimamente a sanar l'vlcere, & le ferite.

C GIANDE.

Quercia.

GIGLIO.

D

LILIA *præcisis neruis, vestisq; medentur,*
Vlceribusq; fauent, & ducunt menstrua tarda;
Visq; horum emollit, abstergit, digerit, ictus
Serpentum aduersus pollet: tum vulnera sanat;
Emollit

Emollit vuluam radix, manantia purgat
Vlcera tum capitis, lepra q; emendat; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq; mulcet,
Aduersum est semen serpentum morsibus, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Duritias veteri emollit, tum pollet ad omnes
Neruorum affectas frigentes, atque tumores
Scirrhosos; Radix alia virtute repellit,
Et pedibus claues, replicat pilosq; fluentes.

NOMI. Greci. κρίνον. Lat. *Lilium*. Ital. *Giglio bianco*. Ara. *Susen*. Ted. *Lilgen, & gilgen*. Spag. *Azucena, & lirio blanch*. Franz. *Lis*.

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, liscie, grassette, & simili a quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde, i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate & per intorno riuolte, come se fussero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle & poluerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali escie vn festuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina, & per tutto squamosa a modo del sempre viuo. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscose. Piantansi squammandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la state intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentare rossi, ò d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza con cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne cãdidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zafferano, & parimente al seme sostentata da sottili fila.

LOCO. Ritruouasi per tutti gli horti, & i giardini, & per far che fioriscono l'vn dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto deta, ò quattro, ò due, & cosi in diuersi tempi fioriranno.

QVALITA'. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'vna aquosità temperata. La onde l'olio, che si fa di questo fiore digerisce, & mollifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezze della madrice. Le radici, & le foglie trite per se sole diseccano, astergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie astersiue.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta con vin dolce, ò con sapa caccia fuori per di sotto il sangue appreso, & vscito delle vene. Il seme beuuto vale a i morsi de i serpenti. L'ACQVA stillata da i fiori beuuta spesse volte nel parto, fa ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & canella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & a ricuperar la voce. L'istessa conferisce all'infiammationi del fegato, & a gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori*. Fassi del succo di giglio cotto con mele, & aceto in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'vlcere antiche. La radice trita con mele sana le vitiligini, & l'vlcere della testa, & purga la faccia, & ne seua le crespe. pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammation de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continui, auanti che si rimoua tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grascia & olio fa rinascere vngendosene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezze. L'OLIO che si fa de i fiori vale a tutte le adustioni, & infiammagioni, applicandoui sopra le foglie. Vale a tutti i morbi frigidi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora a mollificare tutti l'impedimenti delle gionture & tutte le posteme molto indurite. E' il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne doppo al parto, & massimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo con lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per mollificare le feccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati maturano le posteme calde senza dolore, & massimamente quelle che nascono nelle gionture. La radice cotta sotto la canere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata con mele gioua alle ferite delli nerui all'vlcere della testa, alla rogna, & a leuar le macchie della feccia; massime aggiungendoui olio d'amandole amare mele, & cera. L'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fa grauezza di capo, odorandolo troppo.

D

GILIO CELESTE.
Leggi Iride.

GIGLIO GIALLO.
Acoro falso.

GINEPRO.



IVNIPERVS *siccat, constringit, roborat, atque*
Calfacit, extenuat, reseratque, & digerit. ictus
Contra serpentum pollet, cit fructus at eius,
Menstrua & vrinas, stomacho vtilis, & valet idem
Pectoris in vitijs, contra tussimque, necatque
Is ventris tineas, prodest neruisque solutis:
Et lepram, & scabiem delet, superatque venena,
Angues suffitu pellit; pestique resistit,
Destillata etiam sistit, tum sputa cruenta
Supprimit, & dentum potis est mulcere dolores,
Continuoque vsu curuam tardare senectam
Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
Iuniperi grauis vmbra tamen, capitiq; molesta est.

NOMI. Greci, Ἀρκεύθις. Lat. *Iuniperus*. Arab. *Arconas*. Ital. *Ginepre*. Ted. *Vuech holz*. Spag. *Eenebro*. Franz. *Geneure*. Boem. *Olouuech*. Polac. *Zolauuech*.

SPETIE. E' di due spetie cioè maggiore ch'è il domestico, & il Minore ch'è il saluatico.

FORMA. Rittruouansi i Ginepri, che crescono in albero grosso, & grande, chiamato Ginepro domestico. Fa il frutto come l'altro azurro, ma alquanto più grosso dell'altro l'vn, & l'altro produce le foglie pungenti simili a quelle del Rosmarino: ma alquanto più strette; è il Ginepro legno, che dura le centenaia de gli anni senza corrompersi, & però dicono gli Alchimisti affumati, che il carbone fatto di Ginepro acceso, ricoperto della sua cenere, conserua il foco v'anno di lungo. Fa le bocche cerulee, copiose della grandezza di vn pisello di non ingrato odore. Produce la gomma simile al Mastice: & chiamasi questa gomma (anchor che male) SANDARACA, & VERNICE, da scrittori. Questa quando è fresca, è lucida, & bianca, & trasparente: Ma inuecchiandosi rosseggia; Ma la sandaraca de i greci è vna spetie d'orpimento rosso, velenosa, & corrosiua: perche è da notare, che doue si truoua la sandaraca ordinata nelle scritture arabiche; si deue sempre quiui intendere della gomma di Ginepro, & quando nelle greche, quella minerale simile all'orpimento: Fassi di questa gomma, & d'olio di seme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far lustre le pitture, & per inuerniciare il ferro.

LOCO. Nasce ne colli, ne i monti massime in luoghi acidi.

QVALITA'. E' calido & secco nel terzo ordine: & calido è parimente il suo frutto: ma non però parimente secco: percioche in siccità non passa il primo grado: assottiglia, apre, digerisce, risolue, astringe, & corrobora. La vernice è calida & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuonsi le foglie, ouero il succo loro, ò il succo delle bacche vtilmente contra i morsi delle vipere. La decottion delle medesime prouoca i mestrui, & l'orina: Le bacche sono vtili allo stomacho. Confortano il ceruello, conserua la vista, fortifica tutti i sensi, mondifica il petto, dissolue la ventosità del ventre, & aiutano la digestione. Rompono le pietre; sono vtili alla paralisia, & al tremore, conferiscono contra i veleni, contra la peste, & contra la quartana, fanno buon fiato, fermano le lagrime de gli occhi, fanno buon sangue, & buona memoria, conseruano la sanità, & sanano tutti i mali esterni, & interni del corpo: vagliono contra la gotta frigida, & conforta il cuore. Debbonsi cogliere queste bacche di Settembre, debbonsi infondere in vino con vn poco d'acqua vita per dui giorni: poi sopra vn panno di lino bianco seccarlo al Sole, di queste si piglieranno a digiuno, tre, due, ò tre volte la settimana con vn poco di vino, & la sera quando si và a dormire se ne mastichino tre altre qualche volta.

LA VERNICE si adopra in luogo del succino per far profumi a fermare il catarro calido. Conferisce al catarro, ferma i flussi de i mestrui, disecca le fistole, & le superfluità flegmatiche, che sono nello stomacho, & nelle budella: ammazza i vermini, conferisce alle rilassation de i nerui causati da frigidi humori. stagna lo sputo del sangue, & il vomito preso con poluere de incenso, & chiara d'ouo, & gioua alla dissenteria. La lessia fatta di cenere di ginepro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò di cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di modo che alcuni Idropici con questo medicamento solo si sono sanati. Messe tre bacche di ginepro, & sette di lauro con vna dramma di Cinnamomo, & vna dramma & mezza di poluere di scorze di cassia nel corpo di vna Tortora: & facendosi poi arrostire la predetta Tortora: & pillottare con grasso di Gallina, & dandosi essa Tortora a mangiare la sera due o tre volte la settimana alle Donne che sono propinque al parto, le fa partorire senza molto trauaglio. Fassi vn'antidotto contra veleno, & contra la peste, pigliandosi dramme due di bacche di ginepro, & di terra sigillata vera dramme due, & scropolo vno, con mele & se ne da quanto vna nocchia, con tre oncie d'acqua melata auanti al cibo che magnandosi veleno lo fa subito ributtare. Fassi ancora vna teriaca del ginepro in questo modo. Prendonsi bacche di ginepro fresche si pestano nel mortaio

cuo-

cuoconsi in acqua poi si leuano dal fuoco & in sacchetti si spremono al torcitoro, & il succo espresso si cola di nuouo poi si coce a spessezza di mele, agitando che non s'abbrusci & si cuoca in vaso di terra vetriata; questa triaca che è detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmente a chi patisse pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, è vale a i mestrui ritenuti a' catarri, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomacho, alla peste, alla sincope, alla vertigine a' dolori de gli occhi alla frenesia, alla sordità, al puzzore della bocca, alla hidropisia, al morbo comitiale, alle posteme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomacho & la testa, conferisce al fegato, conserua la vista, preserua da tutti i mali, vale contra vgni veleno, & contagione dell'aere. Deuesi vsare l'autunno l'inuerno & la primauera vna volta ò due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù che possono essere succedaneo del carpobalsamo.

VIRTV'. *Di fuori*. Facendosi profumo col ginepro si scacciano i serpenti. Cuoconsi con giouamento manifesto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino con rose, noci di Cipresso, & foglie di mirtò, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarri che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abrugiata con acqua applicata gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate risoluono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della Cenere di ginepro con vino guarisce la rogna bagnandosene alquante volte. La poluere della Vernice, disecca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui olio sana le setole del sedere, & le fissure, causate dal freddo nei piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istessa messa sopra carboni accesi, mitiga il dolore de i denti, pigliandosene il fumo con vno imbotello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauandosene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie, applicata al ventre con incenso, & chiara d'ouo alla commissura coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. L'OLIO che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'vno contra l'altro, e parimente per lābico di terra, si fa del legno del ginepro benissimo secco vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & così a i dolori di corpo causati da humori freddi, come dolor di nerui di giontute, spasimo, paralisia, & simili. Il bagno, fatto con la decottion del legno del ginepro, gioua mirabilmente a i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.

A

GINESTRA.

B

Vtilis Ischiadi, atque anginæ lenta GENISTA,
Emundat renes, apibus gratissima soluit
Egregie, lotiumque ciet, frangitque lapillos
Vessicæ, & renum, strumam, absceſſumque lienis
Discutit, & confert podagris, renumque dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruentā
Detrahit; & purgat stomacho cordique nocendo;
Alligat & vites; vomitu & soluit pituitam
Deijcit infarctam iunctuis.

C

NOMI. Lat. *Genista*. Ital. *Ginestra*. Spag. *Genestra: Giesta, & Giestrim*. Ted. *Ginst*. Franz. *Geneste*. *Non è lo spartio de i greci*.

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestrella.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginestrella, produce da vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come sono quelle de i biselli; & il seme ne i follicoli, come quello della veccia. Di modo che sono lo sparto, & la ginestra differenti, che lo sparto non ha frondi. La ginestrella poi è aculeata. Ritruouasi nell'Vmbria per tutto le ginestre abondantissime doue oltre all'essere in grandissimo vso per legar le vigne; fanno di se marauiglioso spettacolo il Maggio, & il giugno sopra alle colline, oue nascono, per discernersi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano così abondantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede dalla lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api, & però si piantano attorno a i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fa il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi per le naui, & ne tessono quella tela grossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignolo.

D

Loco. Nasce ne i colli, & ne i monti.

Qvalita'. E' calda & secca nel secondo grado: Ma la ginestrella piu valorosamente disecca, ma senza mordacità alcuna, & ha parimente facultà costrettiua. Tutta la pianta della ginestra prouoca, incide, assottiglia, & nuoce al cuore, & allo stomacho.

Virtv'. *Di dentro.* L'acqva stillata da i fiori della ginestra beuuta, vale contra la pietra, & al medesimo vale il seme pesto, & beuuto al peso di meza dramma che purga per di sotto, & conturba, prouoca, incide, & assottiglia, nuoce alo stomacho, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumento mescolandolo con mel rosato, & parimente con rose, & con mastice, debbesi dare il suo seme con acqua & mel rosato, correggesi ancora il nocumento suo con anisi, & con semi di finocchio, & di dauco. Il fiore sostiene poca decottione; Ma il seme assai più. Solue ancora per vomito non solo per di sotto valorosamente la flegma, & le materie che sono nelle gionture, & mondifica le reni da tutte le superfluità: prouoca gagliardamente l'vrina, & rompe le pietre delle reni, & della vescica. Et non vi lascia condensare dentro materia alcuna in pietra. I fiori beuuti cō mel rosato, ò vero nelle oua, risoluono le scrofole. Il suo oximele, ò vero del suo seme risolue le posteme della milza, vsandosi spesso di vomitare con esso. Conferisce alle sciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Dassi de i fiori da due dramme fino a quattro, & del seme da tre scropoli fino a quattro. Oltre di ciò la ginestra ha le virtù medesime dello spartio, che se bene non sono vna cosa medesima, sono però congeneri. Onde il succo de i germogli della ginestra, beuuto al peso d'vn ciatho de i Greci, vale alla sciatica, & alla squinantia. Fassi ancora de i fiori infusione in acqua marina, cō la quale si fanno vtilmente clisteri a quelli che sono dalla sciatica tormentati. Il seme è bene cominciare a darne al peso d'vna dramma pesto con acqua melata, che purga di sopra, & di sotto la flemma, & cacciala fuor dalle gionture come fa l'elleboro bianco; onde conferisce ai podagrici.

Virtv' *Di fuori.* I fiori, ò le cime tenere pesti, & applicati conferiscono a i morsi de i serpenti, & applicati pesti con assogna sana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia. Et al medesimo vale l'Olio nel qual siano infusi questi fiori tenuto al sole per alquanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigide.

GINESTRELLA.

Ginestra.

GINGIDIO.

Gingidivm *exiccat, stomachoq; perutile, edendo est*
Vrinamq; ciet; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, facetis.

Nomi, Gre. γογγίδιον. Lat. *Gingidium.* Ital. *Gingidio. non è il volgar cerfoglio. E' poco dissimile.*

Forma. E' poco dissimile dalla pastinaca saluatica; ma però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoso pieno di rami d'vn piede e mezo di lunghezza, striscia-to, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole foglie-te all'intorno. Nasce di quindi il seme, nel maturarsi del quale l'ombrelle si ritirano all'intorno, chiudendosi, come quelle della pastinaca: ma sono al toccarle viscose. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gusto amaretta.

Loco. Nasce copioso in Soria: onde il seme portato in Italia, si semina in molti giardini.

Qvalita'. Il Gingidio come dimostra al gusto amaritudine, & stitticità; così parimente dimostra esser ne i suoi temperamenti caldo, & frigido. Ma secondo l'vna & l'altra qualità è diseccatiuo, & amicho dello stomacho; come cosa che non ha poco del costrettiuo: & imperò non ha molto apparente calidità. Disecca nel second'ordine.

Virtv' *Di dentro.* Mangiasi il gingidio cotto & crudo, con grande vtilità dello stomaco: ma non patisce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo: & altri v'aggiongono del vino & dell'aceto: & in questo modo è molto più gioueuole allo stomacho. Mangiato con aceto ristaura l'appetito perduto. E' veramente noto a ciascuno, che il Gingidio è molto più conueneuole nelle medicine, che ne i cibi, per essere egli, non poco amaro, & constrettiuo. Il che manifestamente ne dimostra che non sia in modo alcuno il cerofoglio il gingidio: percioche nel Cerofoglio non si sentono tali qualità manifeste amare, & constrettiue. La decottione fatta in vino gioua alla vessica & prouoca l'orina, & caccia fuori i mestrui & le renelle. L'acqva stillata dissolue il latte appreso, & gioua a i dolori del costato. Il gingidio saluatico è più gagliardo del domestico, & la sua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i mestrui, & vale contra la pe-

ste,

ste, & contra i veleni. *Di fuori.* Le foglie trite, & applicate, risoluono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, ò per cadute, ò per percosse.

GINOCCHIETTI.
Poligonato.

GIOGLIO.

Est fructum Pestis LOLIVM, *vetera vlcera purgat,*
Gangrænasque, leprasque simul, tristesque lichenas,
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effracta, & conceptus adiuuat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ducit ab impete nomen:
Nodosisq; datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.

NOMI. Greci. *αἴρα, & ζιζάνιον.* Lat. *Lolium.* Arab. *Scheilem & zeued.* Ital. *Gioglio; & Lolio.* Ger. *Zuuale. Rueuueyseu, & Iulch.* Spag. *Yoio.* Franz. *Yuraye.*

FORMA. Il Gioglio altro non è che vn vitio delle biade ilquale nel principio del verno nasce fuor di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: con il calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è vna spiga lungha, con alcune siliquete acute poste in ambedue le bande a scaloni, nelle qual stanno come ammontinate, tre ouer quattro granella ricoperte da vn guscio assai malageuole da sgusciare. Maturasi insieme cō il grano.

LOCO. Nasce fra le biade, fra il grano & l'orzo, i semi de i quali per la troppo humidità, o per troppo pioggie si corrompe & conuertesi in gioglio, & per il contrario corrompesi il gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la spelta diuenta vena.

QVALITA'. E calido nel principio del terzo ordine & secco nel fine del secondo: assottiglia risolue asterge, imbriaca, prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumento è l'aceto.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, noce il Gioglio a gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galline. *Di fuori.* La farina del gioglio impiastrata con sale, & con rafani, ferma l'vlcere putride, & corrosiue, & similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solpho viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rogna. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolue le scrofole, & rompe quelle posteme che malageuolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette vtilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento con polenta, mira, zaffarano ò incenso, aiuta a far ingrauidare. Cotta in oximele, & applicata mitiga i dolori & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, & mitiga i dolori del capo applicata alla fronte con grasso d'Anitra.

GIT.

Calfacit, exiccat, tergit, ceditque NIGELLA
Excutit & clauos, suffusaque discutit: inde
Expellit ventris tineas: capiteque dolenti
Subuenit: vrinam & menses ciet, extrahit, & lac,
Spirandique viam facilem facit: inde tumores.
Tollit, duritiasque & cum lentigine lepras,
Serpentesque fugat incensa; atque phalangia contra est,
Illorumque ictus.

NOMI. Greci. *μελάνθιον.* Lat. *Melanthium, siue Git.* Maur. *Xamin, funis, & funizi.* Ital. *Melanthio & Nigella.* Ger. *Scuuartz roenusch, & scuuartz coriandor,* Spag. *Neguilla, & Alipiure.* Fran. *Barbue poyurette & Nigelle. Speti. Nigella. Melantio.*

SPETIE. Enne di due spetie, domestico cioe, & saluatico. Ilquale parimente è di due sorti.

FORMA E' vna pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili, & con fiori in cima celestini aperti a modo di stella. Onde nascono poi i capi piccioli, & lunghetti

con

con vna corona appuntata in cima: nè i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Il qual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: soauemente odorato, & al gusto insiememente acuto, & amaretto. I saluatichi hãno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

Qvalita'. Scalda, & disecca nel terzo grado, & par che sia composta di parte sottili, & in somma è presentaneo rimedio doue bisogna incidere, astergere desiccare, & riscaldare.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme beuuto in vino per alquanti giorni prouoca l'vrina, & i mestrui, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantità; percioche offenderebbe il corpo.

Virtv'. *Di fuori*. Il seme impiastrato su la fronte gioua a i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, & messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le posteme vecchie, impiastrata con aceto. Caua i porri primamente scalzati, messoui suso con vrina vecchia. Cotto con aceto, & teda gioua a i dolori de i denti, lauandosene. Vnto con acqua in su l'ombellico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua a i catarrosi. Fattone fomento fa fuggire via le serpi, & gioua a i morsi de i falangi.

GITTONE.

Pseudomelanthivm *habet pellendi menstrua vires,*
Vrinamque simul: lumbricosq; enecat; atque
Calfacit, attenuat, reserat, tergitque, resoluitq;,
Extergitq; alphos; & cum lentigine cuncta
Fœda cutis: mulcet vteri pariterq; dolores.

Nomi. Lat. *Pseudomelanthium*, Ital. *Nigellastro, Melanthio falso, ruosola, gittone.*

Forma. Fa il fusto alto duo gombiti peloso, con foglie per interuallo a due a due, lunghe & pelose in cima de i rami escono i fiori porporei, & rosati. Il seme in certi calici lunghetti si richiude, negro, ruido simile a quello del melanthto: ma amaro & senza alcuno odore.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

Qvalita'. Riscalda, assottiglia, apre, asterge & risolue, ch'è nel secondo grado calido & secco.

Virtv'. *Di dentro*. Beuuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestrui, & la orina.

Virtv'. *Di fuori*. La farina applicata con mele, asterge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto soppostа alla madrice co'l suo seme mosco & mel rosato, gioua a i dolori madrigali. Et messo in pessoli con mel mercuriale prouoca i mestrui, & la farina applicata ne gli vnguenti sana le fistole, & stagna il sangue.

GIVGGIOLE.

Zizifa, *temperiem gestant, alimentaque præbent.*
Parua, probumq; tamẽ dant succum, ægreq; coquũtur,
Nec stomacho prosunt: pulmoni, & pectoris autem
Ac laterum morbis, affectibus atque medentur
Vessicæ, ac renum lædunt tamen ipsa lienem.
Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omnem
Serosum eijciunt humorem.

Nomi. Greci. ζίζυφα. Lat. *Zizipha*. Arab. *Humen zufalizet, & Hanab*, Spet. *Iuiube*. Ital. *Giuggiole*. Ger. *Rootburstbeerse*. Spag. *Azufecifa*. Franz. *Iuiubes*. Boe. *Iuiuba*.

Spetie. Ritruouasene di due spetie bianca, ciò è & rossa. La bianca è il Sicomoro falso, altrimente chiamato arbor del paradiso.

Forma. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grande del pruno con il tronco per il più presto torto, che dritto, la cui scorza non poco si rassomiglia a quella della vite. La materia del legno è come d'oxiacanta, & le radici sono forti, ferme, & ben piantate. Ha le spine ne i rami per tutto, liscie, lunghe, ferme, acute, che nel nero rosseggiano, come sono ancora i rami, da i quali

quali nascono alcuni lunghi piccioli verdi, vencidi & arrendeuoli, & lunghi più d'vna spanna, da i quali nascono le foglie di qua, & di la, in egualmente attaccate, lunghette, neruose, & ferme: come nella prouinca, & tanto minutamente; per intorno dentate ch'appena vi si discerne l'intaglio, gitta fuori i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, simili all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'vltimo gialle & poi rosseggianti.

Loco. Ritrouasene ne gl'horti, & ne i giardini: quasi per tutto.

Qvalita'. Le giuggiuole mature sono temperate così nel calido, come nell'humido.

Virtv'. *Di dentro.* Si vsano le giuggiole nelle beuande, & nè gli elettuarij che si fanno per la tosse, & per l'asprezza delle fauci. Mitigano l'agrimonia del sangue, creano buon succo, & caccia fuori l'humore sero-so del sangue. La decottion loro gioua alle reni, alla vessica, & al petto. Ne i cibi son solamente dalli sfrenati fanciulli, & dalle donne molto le giuggiole desiderate. Sono di pochissimo nudrimento, molto malageuoli da digerire, & imperò contrarie molto allo stomacho. Fassene sciroppo.

GIVNCO.

Menstrua compescit Ivncvs, *iussimq; Palustris*
Atque aluum sistit, gignit, capitisq; dolores:
Et confert etiam, mordet Aranea: somnos
Conciliat.

Nomi. Gre. σκίρπος. Lat. *Iuncus*. Ital *Giunco*. Germ. *Bintzen Sehmelen*. Spag. *Iunco*. Franz *Ionc*.

Spetie. Il giunco è di due spetie: vno che si chiama liscio, & l'altro acuto per esser egli ben appuntato in cima. Di questo sono parimente due spetie. Vno sterile: & l'altro, che produce il seme nero, & ritondo & questo è più carnoso. Enne vna terza spetie chiamato Oloscheno, più carnoso, & più asperi de i predetti: il quale produce in cima il suo seme simile a l'altro.

Forma. Ha il fusto liscio verde in cima aculeato con la midolla dentro bianca, fa il seme in cima racemoso, rossigno & astringente al gusto, vn'altro se ne troua che non fa seme, con calami più sottili.

Loco. Nascono tutti i giunchi in Mare, ne i fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E'il temperamento de i giunchi di vna essenza terrena, leggiermente frigida, & d'vna acquea leggiermente calda: di modo che possono diseccare le materie inferiore, & trasportare al capo sensitiuamente frigidi vapori, da i quali si causa il sonno.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme arrostito & beuuto con vino inacquato, ristagna il corpo, & i flussi rossi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di testa. Il seme beuuto prouoca il sonno.

Virtv'. *Di fuori.* Le frondi tenere più propinque alle radici, s'impiastrano vtilmente a i morsi di quei ragni che si chiamano Phalanghi.

GIVNCO FLORIDO.

Floridvs *at* Ivncvs *genus id quæ cætera præstant*
Omnia posse suis virtutibus ipse putatur.

Nomi. Lat. *Iuncus Floridus.* Ital. *Florido.*

Forma. Produce molte foglie da vn cespuglio, con molti fusti, come l'altro giunco, nella cui cima sono i fiori bellissimi porporeggianti; da i quali poi procede il seme.

Loco. Nasce in Boemia, intorno al fiume della multa.

Qvalita'. & Virtv'. Credesi ch'habbia le medesime facultà che gl'altri.

GIVNCO ODORATO.

IVNCVS ODORATVS *lotium cit, menstrua pellit*
Tedia ventriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, astringit, sanguinis atque
Profluuium cohibet; tentat caput: inde dolorem
Pectoris, ac iecoris, pulmonumque adiuuat, atque
Renum; singultus compescit, itemque medetur
Vessicæ est morbis muliebribus ipse salubris:
Et datur Hydropicis, conuulsisque inde medela.

NOMI. Greci. σχοῖνος ἀρωματικὸς. Lat. *Iuncus odoratus.* Arab. *Adcher.* Ital. *Squinanto.* Ger. *cãdisch heuu.* Spag. *Paya de nequa.* Franz. *Squinantum & paisiere de cameli.* Boe, *Sity viconue.*

FORMA. Fa le foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite: e più ferme, voltate in su dirittamente verso il gambo. Ilquale esse fra esse, a modo d'vn sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo: & più duro. Nella cui sommita sono i fiori che nel giallo biancheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nella parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

LOCO. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'vso è del fiore de i Calami, & della radice. Et questo vsuale è il vero squinanto.

QVALITA'. Scalda, & ristagna; ve è egli certo alieno dalle parti sottili, la radice è più constrettiua: ma il fiore, è più calido, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoce, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantità si portano a noi: percioche se le mangiano i Camelli.

VIRTV'. *Di dentro.* prouoca l'vrina, & i mestrui, & risolue le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggiermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è vtile a gli sputi del sangue, a i dolori dello stomacho, del polmone, del fegato, & delle reni, & della madrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più constrettiua; & imperò si da al peso d'vna dramma a i fastidij dello stomacho, & a gli hidropici, & a gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di polio: il quale si da vtilmente a beuere alle donne di parto per i dolori della madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione è fomento vtile a sederui dentro per l'infiammaggioni della madrice. La poluere è efficace all'vlcere della bocca, & all'vlcere che vanno serpendo, & vale con vino, ò aceto alle vlcere che sono nello stomacho, & all'infiammatione dello stomacho, & del ventre, facendone fomento.

GLADIOLO.

XIPHIVM *& exiccat, lotium & ciet? attrahit, atque*
Digerit, & menses pellit, tum discutit ipsum
Panos, vique sua refrigerat inde podagras
Innocuum, & suauem reddit panem: ossaq; fracta
Extrahit a capite, & sic spicula corpore fixa;
Quæ supra est radix venerem facit: est tamen illi
Aduersa inferior, sterilis fit fœmina ab ipsa.

NOMI. Greci. ξιφίον. Lat. *Gladiolus.* Ital. *Gladiolo. Senesi, Monacuccie.* Mau. *Kasiflon.* Ger. *Schuertel* Franz. *Glais, & Glaitel.*

FORMA. Fa le frondi più corte, & più strette di quelle dell'Iride, uenose, & appuntate. Il fusto è alto vn gombito: nel quale ordinatamente si veggono i fiori porporei, chiamati monacuccie lontani l'vno da l'altro di pari spatio, le quali fattezze, & figura loro, molto si assembrano a quelle de l'Iride, come che assai più picciolì siano, & di vn sol colore. Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusatoli, bianche, & bulbose, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile a quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si vede che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

LOCO. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nell'Vmbria.

QVALITA'. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra ha virtù attrattiua, digestiua, & diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice che nasce di sopra, dicono che beuuta con vino risueglia gl'appetiti venerei: & che l'altra fa diuentare sterile, & quella di sopra

data

data a beuere con acqua guarisce le rotture intestinali de i fanciulli, & magnate come le castagne risoluon le scrofole & a quello effetto si conserua per tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza della radice trita, & beuuta al peso d'vna dramma con vino, ò con acqua calda conferisce mirabilmente al dolor della vessica, & alla difficultà d'vrina. La poluere dell'herba beuuta con vino gioua al tumor della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beuute con latte d'asina conferiscono a i dolori colici.

VIRTV' *Di fuori*. La radice che sta di sopra, impiastrata con incenso, & vino tira fuor del corpo i bronconi, le spine, l'ossa & le saette. Incorporata questa medesima con farina di Gioglio, & con acqua melata risolue i pani, & però si mette ella in simile empiastri. Applicata di sotto prouoca i mestrui. Fassi per le fistole questo medicamento mirabile. Prendonsi di questa radice once tre con vn poco di cinnamomo & aceto, & vn'oncia è meza di grasso di volpe.

A QVALITA'. Disecca valentissimamente, senza mordacità, & è insiememente amaro & constrettiuo, & diseccatiuo.

VIRTV'. La decottion fatta nel vino gioua beuuta alle durezze della milza. *Di fuori*. Le frondi impiastrate risoluono tutte le posteme, saldano le ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guariscono il fuoco sacro l'vlcere antiche putride & quelle che van serpendo per il corpo. Fassi della spiuma porporea del guado che nuota sopra le caldare de i tintori, & con succo di grani dell'ebulo maturi: posato per quattro ò cinque dì con vn poco di aceto macinato insieme, e seccato sopra il foco l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO DOMESTICO.

Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq; lieni,
Hæc & desiccat, serpentiaque vlcera sanat,
Hæc vulnusque recens conglutinat, atque tumores
Discutit.

NOMI. Greci. ἰσάτις ἡμέρος. Lat. *Isatis dom. & Glastum*. Ital. *Guado domestico*. Germ. *Vueid*. Spago. *Pastel*. Franz. *Gueda & Pastel*.

FORMA. Il Glasto domestico il quale vsano i tintori per tingere le lane, produce le frondi simili alla piãtagine quantunque più grasse & più nere. Il suo fusto auanza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori nella sommità del fusto numerosi, picciolli, sottili, & di color di Oro.

LOCO. Seminasi nelle campagne della Città di Rieti gran copia per vso dell'arte della lana, & in molti altri luoghi dell'vmbria: eccetto in Gualdo mia patria, che non vi si semina, ne vi si raccoglie: onde è vana l'opinion di coloro che stimano che Gualdo sia chiamato dal Guado, se però non è Gualdo nel Ferrarese.

GLASTO SALVATICO.

Sanguinis effluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVESTRIS, *siccatq; simul, splenique medetur*
Firmis humenti putredini & ipsa resistit
Quam sata.

NOMI. Greci. ἰσάτις ἄγρια. Lat. *Isatis siluestris*, Ita. *Guado sal.* Ger. *Vuilde, Vueidt*. Fran. *Pastel sauuage*.

FORMA. E' simile al domestico, come che produca egli le frondi alquanto maggiori, simili a quelle della lattuga: & i fusti sottili, ramosi, alquanto rosseggianti; dalla cui sommità pendono molti follicoli, che rappresentano vna certa figura di lingua, ne i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno, che gialleggia & sottile.

LOCO. Nasce nelle campagne, nè i pascoli, & luoghi inculti.

QVALITA' & VIRTV'. E' manifestamente acuto, il che si conosce al gusto, & all'operare. Et però è molto più diseccatiuo del domestico. Vale a tutte quelle cose, alle quali conferisce il domestico. Beuuto & impiastrato gioua a i difetti della milza, & alle putredini humide & è più efficace del domestico.

GLICIRIZA
Regolito.

GNAPHALIO.

GNAPHALIVM *adstringit, tum prodest enterocelis;*
In potu solijs dysentericisque medetur
Cœliacisque simul, ventris quoque fluxibus inde
Subuenit anginæ, pueros quoque reddere tutos
A tineis poterit collo suspensa malignis.

NOMI. Greci, γναφάλιον. Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnaphalio, Filago, Cartafilago.*

FORMA. Questa pianta è canuta, tomentosa con molti fusti, intorno a i quali per tutto sono le foglie grassette, lunghe, lanuginose, & molli: ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & hanno molte radici legnose.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

QVALITA'. Il Gnafalio fu cosi chiamato, per vsarsi le sue foglie morbide in cambio di bozza, sono bianche, & mediocremente constrettiue, & diseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la disenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea, & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua a l'vlcere putride, & sospesa al collo de i fanciulli gli libera da i vermini.

GORGOLESTRO.
Sio.

GOSSIPIO.
Bambagia.

GRAMIGNA.

GRAMINIS *est radix frigens mediocriter, atque*
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficilis & lotio prodest: & vulnera iungit:
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vessicæ lapidosa simul leuat excrementa.

NOMI. Greci. ἀγρωστίς. Lat. *Gramen.* Ara. *Vagem, Nagien, Thel, Kel, & Negil.* Ital. *Gramigna.* Spa. *Grama.* Franz. *dent dechiee.* Ger. *Guiz.*

SPETIE. Sono le Gramigne di più, & diuerse spetie.

FORMA. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta: la quale se ne và serpendo per terra, con i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle cime sparge ella nuoue radici. Produce le frondi dure, come se fussero d'vna picciola canna, larghette, & in cima puntate delle quali si pascono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'aprile, & fa i fiori bianchicci.

LOCO. Nasce ne i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. La radice è mediocremente frigida & secca, & la sottilità & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiansi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere: percioche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto, & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se ne fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decottion di zucche, & di Riso.

VIRTV. *Di dentro.* La decottion della radice beuuta, gioua a i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vessica. Il seme pronoca piu valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre e i vomiti. La decottione vale all'vlcere della vessica.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita & impiastrata consolida le ferite, il che fa ancora la sua decottione, il che fa ancora l'herba pesta & impiastrata: imperoche ella le preserua dall'infiammagione. Aggiungono alcuni

ni alla sua decottione vino & mele, & vi pongono tre parti di pepe, di incenso, & di mirra, & cuocono poscia tutte queste cose in vn vaso di rame per il dolor de i denti, & macole degli occhi. Il seme gioua a i morsi dei serpenti. L'ACQVA stillata dalle radici, vale alle cose medesime & ammazza i vermini dei fanciulli, come fa ancora la sua decottione, & massime aggiuntoui vn poco di seme santo ò di dittamo bianco.

GRAMIGNA di Parnaso.

PARNASSI GRAMEN *desiccat, succus & eius*
Est oculis præstans medicamen, sistit, & aluum,
Et vomitum; lotium (melius sed semina) pellit.

NOMI. Greci. ἀγρωστὶς παρνασσία. Lat. *Gramen Parnasi.* Ital. *Gramegna di Parnaso.*

FORMA. E' molto più ramusculosa dell'altra. Produce le frondi simili all'edera, il fiore bianco, & odorato: il seme picciolo, & vtile. Produce cinque ouero sei radici, grosse vn dito, bianche tenere, & molto dolci.

LOCO. Nasce nel monte Parnaso.

QVALITA'. Il seme è diseccatiuo, al sapore acerbetto, & di sottili parti composto.

VIRTV. *Di dentro.* Il seme beuuto prouoca l'orina, & sana i flussi stomacali, & del corpo. Il succo quando si cuoce con la egual parte di mele, & di vino, & la metà di mirra, & vi aggiunge la terza parte di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per gl'occhi: ma deuesi poscia serbare in vaso di rame. La decottion della radice gioua a quel medesimo, che l'herba, così di dentro come di fuori.

GRAMIGNA SPINOSA.

Quas primum GRAMEN *vires ostendit easdem*
Hoc gramen iunctum cui nomen ACVLEVS *addit.*

NOMI. Gre. ἀγρωστὶς ἀκανθώδης. Lat. *Gramen aculeatum.* Ital. *Gramigna spinosa.*

FORMA. Fa le foglie, i fusti, & le radici come la prima gramigna: ma ne i fusti da tutte le foglie escono certe spine che hanno tre punte come triboli terrestri.

LOCO. Nasce ne i tetti & nelle mura de gli edificij rouinati.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.

GRAMINIS *at* MANNAE *semen demonstrat orizæ*
Vires propterea, & ventrem constringit alitq;
In mensis mediocriter, atque ex iure resoluit,
Decoctum pingui mammas, si quando laborant
Duritie, atque illo sunt illitæ.

NOMI. Lat. *Gramen mannæ.* Ital. *Sanguinella, & aspriola.*

FORMA. Fa le foglie, & le radici come l'altra: ma più sottili, con molte spiche in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso a prouocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio, & del l'anico. Nasce vestito, & spogliasi dalla scorza pestandosi ne le pile, come il farro, l'orzo, & gl'altri grani che si mangiano.

LOCO. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gl'altri legumi, & nasce ancora in luoghi inculti.

QVALITA'. Ha il seme le facoltà del riso, per il che mediocremente astringe il ventre.

VIRTV'. *Di dentro*. Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'vso de i cibi. Imperoche cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auuanzi: ma è di poco nudrimento.

VIRTV. *Di fuori*. Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolue le durezze loro.

GRANA DI TINTORI.

Constringit COCCVS, *siccat, neruisq; linitur*
Præcisis; oculis suffusis proficit idem
Stillatus: magna & confert ad vulnera, nerui,
Præcipuè.

NOMI. Greci. Κόκκος βαφικὸς. Lat. *Cocchum infectorium.* Arab. *charmes & Kermes.* Ital. *Grana di Tintori.* Gre. *Scarlach beer.* Spag. *grana per attennuir, & grana in grano.* Franz. *Vermillon.*

FORMA. E' vn'arbuscello, ramusculoso che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore puniceo.

LOCO. Nasce in Cilitia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilitia in Pollonia & in Boemia.

QVALITA'. E' nelle facultà sue constrettiua & amara, & disecca senza mordacità alcuna.

VIRTV'. *Di dentro*. E' la grana tra le dõne in vso per prohibire, che non si sconcino le grauide: nel cui timore la danno con buon successo in poluere con incẽso maschio in vn'ouo fresco a bere, con seta cruda.

VIRTV' *Di fuori*. Ha virtù di ristagnare: mettesi vtilmente trita con aceto in su le ferite, & in sui nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, è molto giouevole. Questa grana, & il Cremesino non è vna cosa medesima.

GRANA PARADISI, Cardamomo.

GRANO.

Aegrè concoquitur TRITICVM, *sed calfacit atque*
Obstruit, offenditq; caput; flatuq; redundat;
Ventriculumq; grauat: iuuat & quę frigore adusta,
Faucius auxilio est, tonsillis, atque podagris,
Et lentiginibus, neruisq; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum, prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammataq; cuncta
Discutit, & mammas turgentes lacte, cohercet;
Concoquitur, laxatur item furunculus ipso.

NOMI. Gre. πυρὸς. Lat. *Triticum.* Arab. *Henta, Henca, & Hantha.* Ital. *Grano; & formento.* Ger. *Korn, & vneissen.* Spag. *Trigo.* Fran. *Fourment.*

SPETIE. Varie sono le spetie del grano, nominata da i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

FORMA. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna foglia sola, & di poi mette fuori non pochi germini, i quali non fanno però rami. Stassene tutto il verno in herba: ma come l'aria la primauera si comincia a bonacciare, comincia ancora egli a mandar fuori il gambo, & come ha fatto il

terzo

terzo, ouero il quarto nodo, produce poi le spiche serrate come in vna guaina, ne si vede prima che quasi tutta intiera, vscita che se n'è fuori fiorisce doppo al quarto ò quinto giorno, & altretanto dura di fiorire. Doppo alche il grano s'ingrossa & maturasi fra quarãta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi si maturi più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna pianta di grano hauere ventiquattro spighe. Ritruouasi anco del grano che in vn fusto ha le spicche doppie. Ritruouasi ancora quelle senza reste, & rose, & alcune han le reste lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane vuole essere ben maturo, nato in grasso terreno, netto da ogni mescuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liscio, di colore d'oro, & di quello di tre mesi.

Loco. Seminasi per tutto, mà nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copiosamente.

Qvalita'. Il grano applicato di fuori scalda nel primo grado, quantunque non sia egli diseccatiuo, ne infrigidatiuo: ha alquanto del viscoso, & del opillatiuo. L'amido poi, che si fa del grano è più frigido & più secco. Ma gl'impiastri che si fanno di pane, hanno virtù molto più digestiua, che quelli che si fanno di grano per hauere il pane in se, il lieuito. Imperoche il lieuito ha potestà di tirare, & di digerire quelle cose, che sono in profondo. Il grano mangiato cotto è malageuole da digerire graue allo stomacho, ventoso, & euaporabile molto.

Virtv'. *Di dentro.* Fassi del grano ottimo pane, & a volerlo fare eccellentissimo cerchisi oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impastarlo: laquale sia chiara, di bone fonti, & che non sappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta portione di lieuito, che non habbia poscia il pane a diuentare acetoso. Et molto conferisce per farlo più saporito, & più sano il mettetui vn poco di Sale. Fatta, & formata la pasta non troppo tenera, nè troppo dura si malassa prima, & si timena benissimo, formandone poscia i pani in mediocre grandezza: i quali come son lieuiti a bastanza si cuocono in vn forno che sia moderatamente caldo, imperoche il troppo calore al primo tratto arrostisce, & indura la corteccia di fuori come vn testo, lasciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non solo brutto da vedere: la farina del grano cotto in latte ò in acqua con butiro lenisce l'asprezze della gola, mitiga la tosse, gioua a gli sputi del sangue & all'vlcere del petto. La medesima farina cotta in acqua melata mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vile a quelli che patiscono il flusso nel ventre. Il grano mangiato crudo nuoce allo stomacho & genera i vermini del corpo.

Virtv'. *Di fuori.* Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dentro le gambe fino al ginocchio in vn monton di grano. Gioua masticato il grano al morso de i cani applicatoui sopra. La farina impiastrata cõ succo di iusquiamo s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, & a flussi che discendono a i nerui: & impastata con aceto melato spegne le lentigini. La medesima impastata con vino, ouero con aceto si mette vtilmente in forma di linimento in sù i morsi, ouero in sù le puntute di tutti gli animali velenosi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio con acqua pura, risolue impiastrato tutte le infiammagioni. Il simile fa il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle scrofole tre giorni per spatio d'vn'hora caua fuori le scrofole. La sembola cotta con fortissimo aceto, & applicata calda guarisce la scabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargarizio vale alle vlcere del Gorgozzule, & risolue le tonsille. Il lieuito per essere calido, & attrattiuo gioua a i difetti delle piante dei piedi, & massime a i calli, applicato con sale. L'amido dissoluto in acqua rosa vale al prurito dei testicoli applicato.

GRANO D'INDIA.

India *quod mittit* Frvmentvm *calfacit, atque*
Crassa est illius substantia, & obstruit; inde
Maturos facit abscessus.

Nomi. Lat. *Frumentum indicum. Indiani, Maitz.* Ital. *Grano, & formento indiano.* Ted. *Turchischen Kora.* Boe. *Turechenzyto.*

Spetie. Il grano indiano, il quale malamẽte chiamano alcuni formento Turco; percioche s'è portato dal l'Indie occidentali, & nõ di Turchia, si ritruoua di quattro sorti differenti solamente nel colore delle granella. Imperoche di rosse, di nere di gialle, & bianchiccie, se ne ritrouano.

Forma. Fa il gambo come di canna come ancora le foglie, grosso, tondo, alto, & nodoso come propriamente fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui si fa il zuccato, nella cui sommità produce certe pannicole, come penacchi, ma però inutili, per non esserui dentro seme. Il frutto, doue sono i grani, produce egli serrato, in certe guaine, cartilaginose & bianchiccie, le quali escono dal mezo del gambo dall'vna delle bande. Questo frutto è simile a quello del pezzo, così di grossezza come di lunghezza. Intorno al quale per tutto sono i grani calcati insieme, nudi, lisci, tondi, & grossi come piselli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni spica non

non sono manco di otto, ò di dieci. Pende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Ha molte radici, dure nerouose: ma non però molto grosse. Seminano gli Indiani questo grano in questo modo. Vannosene nel campo alquanti insieme, & accconciansi per dritta linea equalmente, discosto l'vn da l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra vi mettono dentro quattro ouero cinque grani di seme, & con vn piede ricuoprono il pertugio acciò che i papagalli non mangiano il seme, & così con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il campo intero. Ma auanti che seminino tengono in macera il seme duo giorni, ne lo seminano se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna spetie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

Loco. Seminasi in campi grassi, & stercorati.

Qvalita'. E' vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

Virtv'. *Di dentro.* Fa la farina bianca, della quale si fa bel pane, la sostanza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch'il suo nudrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente oppilare. Fanno di questa farina i contadini polente, & le torte aggiuntoui butiro, e formaggio, & è cibo non insuaue: ma genera grosso nudrimento.

Virtv'. *Di fuori.* La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il formento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.

Fit SARRACENO FRVMENTO *panis edendo*
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

Nomi. Lat. *Frumentum saracenicum.* Ital. *Frumento saracino, & frumentone.* Ted. *Hoyden Korn.* Boe. *Voban Ka.*

Forma. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, lequali crescendo diuentano come d'edera: ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rosso, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gombiti, & qualche volta maggiori. Fa i fiori in cime copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, & la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliesi maturo il mese di Luglio.

Loco. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due volte si semina, & si raccoglie.

Qvalita'. E' moderatamente calido, & humido.

Virtv'. *Di dentro.* Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pestanlo ancora, & sguscianlo, & lo cuocono ne i brodi della carne, & se lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di sorte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, la quale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, & sottili, & acconcianle in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingrato al gusto.

Virtv'. *Di fuori.* La farina cotta in latte vale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA. Gratiola.

GRATIOLA.

GRATIOLA *incidit, siccatque & calfacit, inde*
Abstergit, reserat, celeri tum glutine iungit
Vulnera

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum,
Deijcit & bilem, & pituitam.

NOMI. Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola, & stanca cauallo.*

FORMA. Produce le frondi più larghe di quelle dell'hissopo, ha il fiore bianco, ouero incarnato: le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarissima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi simili a quelli del l'Anagallide, ne i quali è il seme minuto. Ha molte radici geniculate, che a guisa di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta vna spanna.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, massime in luoghi paludosi, & ne i prati acquastrini, & di Luglio, & d'Agosto fiorisce.

QVALITA'. Si come è amarissima onde è detta per antifrasi gratiola, così riscalda, disecca, incide, apre, purga, & salda le ferite.

VIRTV'. *Di dentro.* Purga valorosamente la colera, & parimente la flemma così per da basso, come per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuuta la sua poluere, al peso d'vno scropolo, con qualche brodo; ma perche non offenda lo stomacho il fegato, & l'altre viscere, bisogna aggiungerui vn poco di cinnamomo, seme d'aniso, regolitio rasa & zuccaro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua a gli hidropici nelle febri quotidiane & terzane bastarde gli Contadini prendono in vn hostia dieci frondi di quest'herba, peste. Fassene vna beuanda molto vtile in questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egualmente dramme due, & d'vua passa monda mez'oncia. Fansi bollire queste cose in vino fin che redsti a cinque oncie, & la colatura si da tepida all'Alba a i aifetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora all sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gioua al fegato & alla milza aprendo le loro oppilationi, & purgando i lor viscosi humori. Caccia fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini. Fassene ancora infusione, prendendone vna dramma fino a due.

VIRTV'. *Di fuori.* Poluerizata & messa in sù le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessito al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato è cera noua vale all'vlcere & piaghe antiche.

A

B

C

D

GVACATAN.

Vlceribus GVACATAN *confert, tum vulnera iungit,*
Atque hæmorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, cum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si puluere tritum.

NOMI. *Gli Indiani, i Latini, & gli Spagnoli chiamano questa pianta Guacatan.*

FORMA. E' picciola pianta, bianchiccia, puntata, la quale simiglia molto al nostro Polio, eccetto, che non ha odore.

LOCO. Nasce nell'Indie della nuoua Spagna.

QVALITA'. E' diseccatiua quest'herba, astersiua, & cicatrizatiua & è mediocremente calida.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere di quest'herba posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana. Mitiga il dolore delle hemorrhoidi, pestando l'herba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel qual sia stata cotta quest'herba, ò con decottion fatta in acqua, se quelle ve ne sono troppo infiammate, & asciute vi si mette sopra di questa poluere. A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di quest'herba, mettendola sopra i luoghi dolenti vnti prima di termentina, & poi applicando vna pezza di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si leua finche non cessa il dolore.

GRISOMELE.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente Di Leone.

GVADO.
Leggi Glasto.

GVAIACO.
Legno Santo.

GVISCIOLE.
Cerase Amarene.

GVISTICO.
Ligustro.

HARMOLA.
Ruta Sil. seconda.

HASTVLV REGIA.
Ansodillo.

HEDERA.

Vlceribus confert HEDERA, *astringitq́, lieni*
Et prodest, lotiumq́, ciet, capitisq́, dolorem
Mitigat: inde nocet neruis, tineasq́, repellit:
A crapula tutos præstat, dentumq́, dolores
Discutit, ac steriles reddit: tum menstrua, partusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambustos illita sanat,
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem,
Denique & ipsa grauem cum putrilagine tollit.

NOMI. Gre. Κιαστός. Lat. *Hedera. Lella.* Arab. *cussus.* Ted. *Mauer.* Spag. *Hedera.* Franz. *lierre. La minore chiamasi.* ἰστὸς ἑλίξ.

SPETIE. l'Edera è di diuerse spetie, differenti nelle frondi, & ne i frutti: Ma in somma è di due sorti ciò è maggiore, che s'arrampica a gli arbori, & la minore, che s'attacca alle pietre.

FORMA. La maggiore; la quale chiamano arborea fa le prime foglie, che tendono al lungho, quasi come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo bianco che crescendo, & inuecchiandosi, diuentano triangolari. Sono oltr'acciò grosse, & robuste, & molto liscie al toccare, & attaccate per lungo, & sottile picciolo, di vn sapore, che partecipa dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto. Comincia a fiorire quasi nel fine dell'Autũno con piccioli, & moscosi fiori di giallo colore, da i quali poi nascono i Corimbi in grappoletti, maggiori di quelli delligustro. Le bacche de i quali prima sono verdi, & poi nere, quando sono mature il mese di Gennaio & di Febraio. La minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne frutti, ha le foglie sempre triangolari & macchiate. Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai si veggono senza le frondi.

LOCO. La maggiore non solamente nasce nelle selue, abbracciando gl'alberi, & sostentandosi sopra di loro, & stringendoli tanto gagliardamente, che ben spesso gl'ammazza: ma occupa cosi ancora gl'antichi edifitij, i sepolchri, & le muraglie delle Città che finalmẽte smurandole le pietre con le radici che a viua forza si cacciano nelle commissure loro, gli ruina, & insieme con loro se ne cade in terra. La minore rarissime volte si vede sopra gl'alberi grandi; percioche la sua natura è da rampicare solamẽte intorno a i sassi grossi ò, andarsene serpẽdo p terra, ò intorno alle macie, a i terragli, & alle siepi.

QVALITA'. E' composta di qualità contraria imperoche ella ha vn certo che di sostanza constrettiua: la quale, è veramente terrea & frigida. Ha ancora alquãto al gusto dell'acuto; il che arguisce ch'ella sia calida. Et oltra ciò si conosce, & massime nella verde, vna certa sostantia acquea, & tepida: la quale nel seccarsi suanisce, & solo gli resta la qualità terrestre frigida & constrettiua, & quella che è calida, & acuta, & per questo alcuni la fanno calida è secca. L'edera è nemica della vite, & per questo resiste alla imbriachezza.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori dell'hedera secchi & poluerizati beuuti al peso di vna drãma, cõ vino, giouano al flusso del sangue & alla dissenteria. Le foglie, ò i corimbi cotti cõ vino triti, & beuuti prouocano i mestrui: ma fanno sterili. I medesimi corimbi triti, & presi al peso d'vna drãma cõ vino cacciano fuori le pietre, & le renelle. I medesimi corimbi, ouero il succo delle frondi, fanno il corpo languido, & cõturbano la mẽte tolti però in maggior quãtità del bisogno. I corimbi beuuti al peso d'vna drãma dopo le purgatione de i mestrui, fanno diuentare sterili. il succo delle radici beuuto cõ aceto gioua al morso de i falãgi. *Di fuori.* Le frondi tenere, cotte nell'aceto, ò vero trite crude cõ pane, mitigano il dolor della milza, & le guariscono. Cotte in vino, & applicate, sanano tutte l'vlcere maligne, lauando ben prima l'vlcere con detta decottione. Pigliato da basso il fumo della decottione prouoca i mestrui, & il medesimo fanno le bacche messe dentro alla natura. Il succo delle foglie messo nel naso sana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le foglie peste con aceto & acqua rosa, & applicate alle tempie, & alla fronte, sono presentaneo rimedio alla frenesia. Il succo dell'hedera fa negri i capelli, tingendoli con esso. Cotte sette frondi d'edera con altretante animelle monde di persico: nel olio, & nell'aceto, & peste applicate su la frõte, & su le tẽpie, guariscono il dolor di capo, che procede dal ceruello. Vsano le foglie dell'edera molto commodamente Coloro che hãno le fontanelle nelle gambe, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo; percioche mettendouisi sopra aiutano a cauarne fuori gl'humori che vi cõcorrono, & corroborano il luogho. Il che fanno più efficacemente, se nelle medesime fontanelle in luogo di ceci ò pallottine si mettono le bacche dell'edera: Fassi delle frondi berrette tonde, cuscendole insieme p i fanciulli che hanno il capo vlcerato, pieno di lattime. Percioche ne tirano fuori l'aquosità, & la marcia, & guariscono il male. La gomma che destilla dal tronco dell'hedera ammazza vngẽdosene i lẽdini, & i pidocchi, & fa cascare

care i peli. Destillasi nell'orecchia della parte contraria l'olio rosato, nelquale in vn guscio di mela grano habbia no bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo. per il dolor de denti. Fanno i corimbi impiastrati i capelli neri. I corimbi triti & applicati prouocano i mestrui. I piccioli delle frondi, infusi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il succo infuso sana le vlcere putride, & il puzzore del naso. Il succo delle frondi beuuto con vino austero sana la milza. Il seme prouoca l'orina. Facendosi vna tazza del tronco de l'edera, e mettendoui dentro vino adacquato, il uino scappa fuori, & l'acqua rimane dentro pura, tanto è l'hedera impaciente del vino. Il fumo dell'hedera scaccia & ammazza i vespertilioni. Legandosi in vna fascetta i corimbi neri dell'hedera & applicãdosi alla milza legandola con vn filo oueramente alligati medesimamente i pezzi del tronco sanano secondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i serpenti per ricouerarsi eglino il verno commodamente fra essa, godendosi del suo natiuo colore.

HEDERA.
Terrestre.

Abstergit, reserat, tenuatque, internaque sanat
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, *vlceribusq; medetur*
Effossis fucous, polletque ad tormina, & omnes
Intestinorum cruciatus.

NOMI. Gre. Κισσὸς χερσαῖος. Lat. *Hedera terrestris.* Ital. *Hedera terrestre.*

FORMA. Produce lunghi funicoli, & sene trascorre lungamente per terra con foglie tonde, crespe, ruuidette, & per intorno intagliate. Fa i fiori picciolini, & porporei, i quali se ne vengon fuori dall'istesso nascimento delle foglie la primauera nel mese di Aprile. Le radici ha ella sottili, la maggior parte delle quali nascono da i nodi de i suoi lunghi sarmenti, & pian piano penetrano poi in terra.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, lungo le strade, & le mura della città, & delle case, & de gli horti.

QVALITA'. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde si può giudicare ch'ella sia calda è secca, & che possa ageuolmente astergere, assottigliare, & aprire.

VIRTV' *Di dentro.* Ha questa pianta vna spetial virtù di consolidare le ferite intrinseche del corpo, oue elle si sieno, beuandosene la poluere nella sua istessa decottione: ma per fare il remedio più efficace, vi aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, pelosella, pimpinella, stellaria, coda di cauallo, virga aurea, pirola, foglie di cauolo rosso, & radice di cinque foglio, di bistorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel vino ne preparano la beuanda, & dannone a i feriti vn bicchiero che sia caldetta alla volta la mattina, & la sera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto mele rosato che basti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda sia al peso di quattr'oncie per volta. Et pare che questo medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quaranta giorni sanano la sciatica, & gioua la medesima beuanda fatta cõ vino al trabocco del fiele. La medesima decottione fatta con acqua, gioua alla dissenteria. Fatta in vino prouoca l'orina & i mestrui, caccia veleni, & gioua all'oppilatiõ del fegato, & della milza.

L'ACQVA stillata da questa pianta ha le medesime facultà.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo accompagnato con verderame s'adopra vtilmente per sanare le fistole. La herba fresca & pesta tra due pietre viue, & legata sopra i porri gli secca, & falli cadere. La decottion delle foglie fatta in acqua ò in vino gioua all'vlcere putride della gola facendone gargaritio. Et la medesima decottione sana la rogna, & i vitij della bocca, & de i luoghi delle dõne. L'olio nelquale siano state infuse al sole queste foglie, è mirabile a i dolori de gl'intestini, così beuuto come infuso per clisteri.

HEDERA SPINOSA.
Smilace aspera.

HEDISARO.
Securidaca.

HELENIO.

Hunc HELENAE *fruticem lachrymæ genuere, fauetq;*
Formæ, & condecorat corpus, veneremq; benigne
Conciliat, Mensesq; ciet, tineasq; repellit;
Discutit atque animi preclare nubila, & illum
Exhilarat: Muresq; necat, ruptisq; medetur,
Conuulsis, tumidisque; abstergit, calfacit, atque
Exiccat,

Exiccat, tussim emendat: molitur, & inde
Vrinam, dentes confirmat, & vtilis eius
Est stomacho radix condita, cruentaque sputa
Subleuat: atque ictus serpentum pota iuuare est
Ipsa potens, scabiem delet, pestique resistit.

NOMI. Greci. ἔλενιον. Lat. *Helenium*. Ital. *Helenio, & lenula campana, erbella, enola, iella*. Arab. *Facina o Rasea*. Ted. *Alant*. Spagn. *Raiz de alla*. Fran. *Aulned*. Boem. *Vuoman*. Polac. *Oman*.

FORMA. Sono le sue foglie simili a quelle del verbasco, dalle foglie più larghe: ma molto più lunghe, & più larghe, nella sommità acute, con grossa costola. Produce il gambone alto duo gombiti, & assai volte maggiore, grosso, & peloso. Nella cui sommità escono i ramoscelli: onde nascono i fiori gialli, come quelli del Chrisanthemo: ma molto maggiori: Il suo seme è simile a quello del verbasco: il quale toccandosi genera prurito. Ha la radice grande, piena, storta, & nereggiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali si stirpano via, & piantansi come quelli delle canne.

LOCO. Nasce par il più in luoghi humidi, & acquastrini, quantunque alle volte si rittuoui ne i monti, in luoghi opachi, & secchi. La radice si caua la state, & tagliata in fette si secca. Fiorisce di Luglio, & seminasi di Febraio, come le canne, piantando gl'occhi.

QVALITA'. La radice è vtilissima, ne scalda ella subito nel primo affronto, & è calida è secca, con vna superflua humidità, apre, prouoca, concuoce, & incide.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice è vtilissima a gli asmatici, & a quelli che patiscono frigidità di stomacho. Bollita nel mosto, vale alla difficultà del respirare, alla tosse, a i vitij del polmone, alla pontura, alla pietra, a i veleni, & a i mestrui ritenuti. L'ACQVA stillata dalle radici vale alle medesime infirmità. La radice verde cõfettata, come il zenzero vale a i mali sopradetti, & gioua alla peste, & al morso de i serpenti. E vtile allo stomacho, & vna delle sue radici beuuta con vino, è vtile a i morsi de gl'animali velenosi. La poluere della radice secca pigliata lambendo con zuccaro & mele gioua alla tosse antica, & a gl'asmatici, & tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri sanando i difetti loro. Il succo della radice cotta cacia i vermini del corpo, & il succo delle radici verdi con il pari peso di succo d'Hisopo & tre volte tanta acqua di sarsara & zuccaro quanto basti cotto nella forma di giulebbo, gioua beuuto marauigliosamente a gl'asmatici, vsandolo spesso. Il vino che si fa volgarmente al tempo della vendemmia beuuto spesse volte, acuisse molto la vista. Et la poluere della radice beuuta con vino: vale a i difetti della milza. La radice condita con zuccaro ò con mele è molto vtile allo stomacho, & presa dopò cena: nõ solo aiuta la cõcottione del cibo, ma lubrica il ventre.

VIRTV' *Di fuori*. L'Elenio, il quale dicono esser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conseruare egli la faccia delle donne cosi come tutto il resto della carne del corpo, senza alcuna corruptela, facendo le faccie delle donne più gratiose, & più lasciue. L'ACQVA stillata dalle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice verde gioua impiastrata a i morsi de i serpenti, alla peste, & a tutte le posteme pestifere. Le foglie cotte in vino giouano applicate a i dolori de i membri, & della sciatica, ammazzano i vermini. Fassi di questa radice pesta con assogna vn'vnguento securissimo contra la rogna, che si conuiene in ogni età, & in ogni stagione. La medesima pesta & ridotta a forma d'vnguento con mele sana & cicatriza, applicata l'vlcere antiche, & le piaghe cancherose.

HEDERA TERRESTRE.

HELICHRISO.

Siccat & incidit, vestes HELYCHRYSVM *& odore*
Commendat, confertq; ambustis; discutit, atque
Cit lotium; noxis animalium & inde tuetur
Vestibus insertum; concretum sanguinis inde
Digerit: ad rupta & bibitur, coxendicis atque
In vitijs: arcet tum destillata; cietque
Difficilem vrinam, ac menses hoc denique tardos.

NOMI. Greci. ἐλιχρυσον. Lat. *Helichrisum*. Ital. *Helicriso*.

FORMA

FORMA. Cresce all'altezza d'vn gombito con fronde d'abrotano compartite per interualli su per il fusto ben dritto, & saldo: nelle cui sommità è vn ombrella, di color d'oro simile nelle fatezze sue a quella del volgare millefoglio, & di quell'eupatorio che scriue Mesue. Il color de i quali si conserua doppo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vsano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sottile.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & nelle riue, & letti de fiumi.

QVALITA'. Ha facultà incisiua, & diseccattiua, & è caldo, & secco.

VIRTV'. *Di dentro*. Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle serpi, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina, & a i rotti: prouoca i mestrui beuuta con oximelle, & beuuta con vino melato risolue il sangue appreso nella vessica, & parimente nel ventre: beuuta medesimamente a digiuno con vino bianco inacquato al peso di tre oboli, prohibisce il catarro, che scende dal capo. Disecca tutti i flussi, & è allo stomacho inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, & preso co'l vino moltiplica il latte.

VIRTV'. *Di fuori*. Mettesi l'Helicriso nelle vestimenta acciò che le conserui dalle tignole. Applicato con mele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

A

B

HELIOTROPIO MAGGIORE.

C

D

Formicas necat, aluum & VERRVCARIA mollit,
Verrucas, tineas, renumq; expellit arenas,
Extrahit, & bilem, & pituitas, atque lapillos
Frangit, tum prodest, dederit, si scorpius ictus,
Conceptusq; arcet, partus cit, menstrua pellit,
Exiccatq; thymos; luxatis, atque podagris
Proficit.

NOMI. Greci, ἡλιοτρόπιον μεγα. *Speciali verrucaria.* Lat. *Helitropium maius.* Ital. *Elitropio maggiore.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. l'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'vno scorpione: la onde è chiamato scorpiuro: perche già le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche, & più grandi: produce su dalla radice tre, quattro, & spesso cinque fusti con molte concauità d'ale nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: iquali si piegano a modo di vna coda di scorpione è la sua radice sottile & inutile.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

QVALITA', & VIRTV'. *Di dentro*. La decottione fatta nell'acqua beuuta purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture delli scorpioni. Dicono che dandosi vn'hora auanti il principio quattro grani del suo seme a bere con vino liberano dalla febre quartana, & tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta con cimino, caccia fuori le pietre della reni, & ammazza i vermini del corpo. *Di fuori*. Vale applicato alle ponture delli scorpioni: Il seme impiastrato disecca le formiche verrucali, & pendenti, i thimi, & similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi a gl'ardori del capo de i fanciulli, alle podagre, & alle dislogationi delle gionture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto trite fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MINORE.

Excutit at latas tineas, teretesque MINORq;
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
VERRVCARIA.

NOMI. Gre. ἡλιοτρόπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus.* Ital. *Heliotropio minore.*

FORMA. l'Helitropio minore nasce con frondi simili a quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamano acrochordoni.

LOCO. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

QVALITA'. Ha le medesime qualità del maggiore.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba beuuta insieme con il suo seme, nitro, hissopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tanto larghi, quanto tondi.

VIRTV'. *Di fuori.* Toglie via impiastrata con sale quelle verruche che chiamano acrocordoni. Serrandosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annidano le formiche, si muoiono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gamboncello d'heliotropio, non ardiscono uscir fuori, & toccandosi con l'herba, subito si muoiono. Le foglie impiastrate con olio rosato mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancari che serpono.

HELLEBORO.
Elleboro.

HELLEBORINA.
Epipattide.

HELSINE.
Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO.
Vilucchio.

HEMEROCALLE.

Proficit ambustis, ac digerit HEMEROCALLIES,
Pellit aquam, & menses: eademq; repercutit, atque
Illita mammæ, oculi & iuuat inflammata frequenter.

NOMI. Gre. Ημερόκαλλις. Lat. *Hemerocallis.* Ita. *Hemerocalle, & giglio saluatico.* Germ. *Heyduise lilien.* Spag. *Lirio amarillo.* Franz. *Lis iaune.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie differenti l'vna dall'altra ne i fiori più intagliati.

FORMA. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile a quella del giglio domestico.

LOCO. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi per li prati & per le ualli.

QVALITA'. E' frigido & secco, come il Giacinto, & ha facultà digestiua, & alquanto ripercussiua.

VIRTV' *Di dentro.* La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficultà dell'orina. Trita & beuuta, & messa con lana ne i pessoli prouoca alle donne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestrui ritenuti.

VIRTV' *Di fuori.* Mitigano le frondi trite l'infiammaggioni delle mammelle, dopò al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vtilmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del fuoco. Impiastrata la radice mollifica le posteme calide, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata con mele a i tignosi, fa rinascer loro i capelli.

HEMIONITE.

Semine, caule cayens, & floribus HEMIONITIS
Constringit splenem, pariterq; absumit, amara est.

NOMI. Greci. Ημιονῖτις. Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite, & splenio.*

FORMA. Produce le frondi simile alla fillitide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, ne fiore, ne seme.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

QVALITA'. L'hemionite è constrettiua, & amara.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuta con aceto, gioua a i difettosi di milza.

HEMOROIDALE. A

Hæc Hæmorrhoidas sanat, mulcetq; dolores.
Illarum; Hinc merito nomen deauxit ab illis.

NOMI. Lat. *Hæmorrhoidalis.* Ital. *Hemorrhoidale.*

FORMA. Produce frondi di Rãponzolo, & ha le radici che fanno certi bottoncini biãchi. I suoi fiori son gialli.

LOCO. Nasce nelle siepi, & ne i sodi. & ritruouasene nel pattimonio di Roma in molti luoghi.

QVALITA', & VIRTV'. Toccando le Morici con le radici & tenendole alla coscia vn giorno, & poi sospendendole al fumo, risanano le morici, lequali si vengono diseccando secondo che le radici si seccano. Et le medesime peste & applicate, mitigano l'infiammation, e'l dolore loro.

C

HEPATICA.
Lichene.

HERBA BELLADONNA.
Solatro maggiore.

HERBA GATTA.

GATTA *omnes morbos frigentis curat, & vna Pectoris, & stomachi, capitisq;, vteriq;, cademq;*
Discutit inflata, & menses ciet, inde vterumque
Calfacit; atque oculos acuit, capitisq; dolorem
Mitigat hæc longum, Mulier fœcundaq; ab ipsa
Redditur: & prodest stupidis, membrisq; solutis,
Asthmaticis, vulsis, lethargis, atque caducis.

NOMI. Lat. *Herba Gattaria.* Ital. *Herba Gatta.*

FORMA. E' pianta volgare, & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & bianchicce: il gambo alto duo gombiti, quadrato, et cõ molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori bianchi per intorno a i rami, ma quelli che sono nelle cime hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrose radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & è al gusto acuta, & amaretta: chiamasi gattaria per rizzare con essa volontieri le gatte, & non è spetie alcuna di calamento.

B

LOCO. Nasce ne i terragli de i cãpi lungo le vie, & in luoghi humidi, & ritrouasene in molti giardini, & horti.

QVALITA'. Scalda, & diseccea come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramẽte vsare questa in suo luogo.

VIRTV'. Vale spetialmente a tutti i morbi frigidi del capo, del petto, dello stomacho, & della madrice. Et caccia fuor del corpo le ventosità, & imperò gioua ella a coloro che patiscono lungo dolore di testa, a i vertiginosi a gli stupidi, a i sonnolenti, a i paralitici a gli spasimati, & a chi patisce il mal caduco, come ancora a gli stretti di petto a gl'asmatici, & a coloro che malageuolmente spirano. Scalda lo stomacho, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Prouoca tutta la pianta i mẽstrui, tanto presa per bocca, quanto sedendosi nella sua decottione.

C

Vsandosi spesso fa diuentare fruttifere le donne sterili, & massimamente oue la causa sia per frigidità, imperò che scalda ella non poco la madrice. Tirato il succo per il naso purga il capo della flemma, & acuisse la vista: in somma oue sia di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, è valorosa, & buona. Gioua a i rotti, & a quei che son caduti da alto.

HERBA DELLA REGINA.
Tabacco.

HERBA IMPIA.
Gnafalio.

D

HERBA INDORATA.
Aspleno.

HERBA LAVRENTINA.
Consolida media.

HERBA LVCCIA.
Ophioglosso.

HERBA MORA. Tiimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI. Paralisis.

HERBA

HERBA DI GIOVANNI Infante.

Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat, carnem, reficitq; virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, *quæ tenet Herba.*

NOMI. Lat. *Herba Ioannis infantis.* Ital. *Herba di Giouanni infante.* Spa. *La Hierua di Ioan infante, chiamata cosi perche fu discoperta da vn Indiano, che era creato d'vn Signore Spagnolo, che si chiamaua Giouanne. Infante, & perche il detto Giouanni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.*

FORMA. Ha le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna.

QVALITA'. Digerisce, mondifica & incarna.

VIRTV. E' mirabile quest'herba per medicar le ferite, e frezzate; cogliesi verde, & si pesta, & si pone cosi semplicemente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & vi genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto cosi in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA. Ophioglosso.

HERBA DI S. PIETRO. Crethamo.

HERBA GIVDAICA.

AVREA VIRGA ciet lotium, frangitq; lapillos,
Et sistit fluxus ventris firmatq; labantes
Dentes; anginam simul oris & vlcera sanat.

NOMI. Lat. *Virga aurea.* Ital. *Virga aurea, & herba Iudaica, & pagana.*

FORMA. Fà il fusto rosso, alto duo gombiti, & qual che volta maggiore lucido, & liscio: su per lo quale produce ella le frondi oliuasi per intorno minutissimamente dentate, & liscie nella lor superficie. I fiori produce nella sommità del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & se ne volano a l'aria.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue di Capraroia, & di canapina luoghi amenissimi.

QVALITA'. E' amaretta; ha facultà astersiua, & conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile a far orinare & à romper le pietre delle reni, & dassi a questo proposito, L'ACQVA stillata dalle sue foglie, al peso di quattro oncie, con tre ò quattro goccie di olio di vetriolo. Beuuta secca in poluere ristagna il flusso del corpo.

VIRTV' *Di fuori.* Lauandosi la bocca con la decottione vi guarisce l'vlcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, & alle infiammagioni, & vlcere delle fauci, & dell'vgola.

HERBA GIVLIA. Agerato.

HERBA PARIS.

HERBA PARIS *siccat, refrigerat, & simul ista*
Bacca valet; pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores;
Inde paronichias; amentes femina sanant.

NOMI. Lat. *Herba paris, & vua versa, & vua lupina.* Ital. *Herba paris* Ted. *Vuolffs beer. & stem Kraut.* Franz. *Raisin de Renard.*

FORMA. Produce vn sol fusto ritondo, alto due spanne, dal mezo del quale da terra alto vna spanna produce quattro foglie vgualmente distinte in croce, simile a quelle del sanguigno, & nella sommità quattr'altre piccioline, & lunghette, in mezzo alle quali è il frutto porporeo a modo d'vn'picciol'acino d'vua vinoso, & pieno di minuto seme bianco la radice, la quale è assai capigliosa nel bianco gialeggia.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i boschi.

QVALITA'. E' frigida & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuuto al peso de meza dramma è valorosissimo antidotto per cose cattiue prese. & molti se ne sono sanati beuendo solamente venti giorni continui vna dramma di seme di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidotti.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba fresca pesta & applicata sana i tumori, & l'infiammagioni, de i genitali, & parimẽte de gl'occhi: conferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche.

HERBA DI S. GIOVANNI.
Verbena.

HERBA STELLA.
Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA.
Poligono minore.

HERBA VENTI.
Leggi Parietaria.

HERBA DI S. BARBARA.

Calfacit, & siccat, cui dedit BARBARA *nomen*
Herba atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Herba sanctæ Barbaræ.* Ital. *Herba di santa Barbara.*

FORMA. Fa le frondi come la ruchetta con fusto ritondo solido & striato. Fa il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obliqua & lunga.

QVALITA'. E' calda & secca.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana valorosamente le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuisce la carne superflua, & asterge la marcia.

HERMODATILO. Ephemero.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIPPVRI. Equiseto.

HERBA S. CROCE.

Nomine quę SANCTAE CRVCIS HERBA *vocatur ocellis*
Subuenit, & sanat plagas, & vulnera iungit,
Discutit & strumas; cancrum, cancrosaq; sanat
Vlcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;

Discutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccat, stringit, mundatq; resoluitq;;
Et dentum, & ventris mulcet, capitisq; dolores.
Subuenit antiquæ tussi, stomachoq; rigenti;
Renibus & spleni confert, uteroq;, uenena
Dira sagittarum domat, ictibus omnibus atris
Hæc eadem prodest, gingiuis proficit, atque
Conciliat somnum; nuda ossaq; carne reuestit;
Thoracis vitijs prodest, pulmonis itemq;,
Quæ duo sic præstat non ulla potentior herba.
Hanc SANCTACRVCIVS PROSPER, *cum nuncius esset*
Sedis Apostolicæ lusitanas missus in oras
Huc asportauit Romanæ ad commoda gentis.
Vt Proaui Sanctæ lignum crucis ante tulere,
Omnis Christiadum quò nunc Respublica gaudet;
Et Sanctæ crucis Illustris domus ista uocatur,
Corporis atque Animæ nostræ studiosa salutis.

NOMI. *Chiamasi da gli Indiani picielt. Da* Lat. *herba sanctæ crucis, & nicosiana. Da* Spag. *Tabacco. Da un'isola doue nasce in gran copia, & da gli* Ital. *herba S. croce.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, cioè maschio che ha le foglie appuntate, & femina che l'ha rinõdette.

FORMA. E' questa vna pianta che cresce, & viene a molta grandezza, & spesse volte a maggiore d'vn limone. Produce vn fusto dalla radice, ilqual ascende dritto, senza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le sue foglie sono quasi come quelle del limone, bitumino se, & d'odor graue, & pelose, come è anche tutta la pianta d'un colore verde oscuro con fusto tondo, & concauo, ma ripien di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano co'l fusto principale. Su la cima di tutta la pianta, produce il fiore, ilquale è a modo di campanella porporeo, & nel mezo incarnato di non ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili a quelli dell'ocimastro, ma più sottili, ne i quali sta chiuso il seme minutissimo di color leonato oscuro. Ha la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amara, la quale si stima, che habbia la virtù del Reubarbaro.

LOCO. Nasce in molti luoghi dell'Indie, & massime nell'isola di Tabacco, in grandissima copia, donde ha preso il nome. Ama luogi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritruoua qui in Roma grandissima copia, mercè dell'Illustriss. & Reuerendiss. Signor Card. S. Croce il quale di Portugallo la portò in Italia. Ama terra ben coltiuata. seminasi d'ogni tempo, & d'ogni tempo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di Marzo, acciò che si difenda dal giaccio. Tarda qualche volta vn'anno a nascere.

QVALITA. E' calda & secca nel secondo grado; onde ha facultà di riscaldare, risoluere, astergere, & confortare, & ancora consolidare.

VIRTV. *Di dentro.* Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamente di sopra, & di sotto. La decottion dell'herba, ridotta con zuccaro in siroppo, pigliandone spesso in poco quantità, fa vscire la marcia, & la putredine del petto, & però gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fume dell'herba in bocca; & il medesimo siroppo, ammazza i vermi-

A ni del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantità. L'OLIO, che si caua dal seme è valoroso contra il veleno, & morsi delle vipere, beuuto in poca quantità. L'ACQVA stillata dalle frondi, vale beuuta alla tosse antica, & all'asma. *Di fuori.* Consolida, & salda le ferite: perche mõdifica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagion fredda procedono, ponendo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagion frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomacho, & alla durezza della milza, pestando l'herba con vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettendoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn panno di lino, bagnato nel

B lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico, & al pettignone, ongendo prima con olio, doue sia bollito il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s'applica il succo su l'ombellico, poi con vn seruitial di latte, ò d'acqua melata si cauan fuori. Vale la medesima pianta à podagre frigide a dolori artetici all'enfiature, & posteme frigide, alle buganze, & alle ferite auuelenate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il verme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogo di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancari ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso per bocca imbriaca. Prendono gl'Indiani queste foglie, & le masticano mescolando con loro poluere fatta di cappe abbrusciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, secche

C all'ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L'ACQVA stillata dalle foglie, conserua la vista, lauando con essa gl'occhi, & mondifica, incarna, & salda l'vlcere, facendosi in questa maniera. Prendonsi due oncie di poluere impalbabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, o con succo di queste frondi, & sene fanno formelle, & si seccano all'ombra sopra vna tauola, poi lauate l'vlcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. Nel dolor de i denti, cagionato da frigidità posiani vna pallotina di queste foglie, lauando prima il dente con vna pezza bagnata in questo succo, ne leua il dolore, & prohibisce, che la putrefattione non vada inanzi. Alle gengiue scarnate si fa per la poluere di queste foglie con mel rosato, &

D succo di pomi granati sorti vna mistura, che le purga, asterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & francioſe, & a l'vlcere sordide è maligne, a i cancari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quest'vnguento. Prendonsi, queste foglie peste, si fanno bollire a bagno caldo in olio rosato, mutandole tre volte & spremendole, & a quest'olio colato, s'aggiunge altretanto del succo delle foglie, & con cera quanto basta, si fa vnguento senza fuoco, pestando il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga a spessezza d'vnguento. Fassene vn'altro vnguento, pigliando del succo di quest'herba vna libra, di olio commune, di cera noua, di ragia di pino, egualmẽte due once, d'olio d'Hipericõ vn'oncia, si fan bollir queste cose a fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiungono oncie due di terementina, & fassi bollire a cõsistẽtia

d'vn-

d'unguento; ilquale oltra a i mali sopradetti vale ancora alle cancrene, alle scrofole alle cotture del fuoco, alle crepature de i calcagni, & alle setole delle mani, stroppiciandole prima con l'herba pesta, poi mettendole in acqua calda salata, & poi vngendone con quest'vnguento. Vsano gl'Indiani occidentali quest'herba per ristorarsi della stanchezza & per prendere alleuiamẽto nella fatiga, perche nelle feste loro ò balli, si stancano, & s'affatigano tanto, che restano senza potersi muouere, & per potere tornare il giorno seguente a quell'eccessiuo esercitio, prẽdono per il naso & per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti, & stando cosi (oltre che si rappresentano loro uarij imagini & fantasmi) di tal maniera si rinfrãcano, che ritornati in se stessi, restano cosi franchi che altretanto possono trauagliare. Dura questa pianta molti anni, & serue ne i giardini per far spalliere. Quest'herba ha molte vittù, le quali non sono per ancora note in Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giaccone spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spagna si da con felice successo il succo di questa pianta a beuere al peso di due oncie, a quelli che patiscono il mal caduco & a gli hidropici. Nelle piaghe vecchie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grandi che fa quest'herba, perche le cura, & sana marauigliosamente, nettandole, mondificandole d'ogni superfluità (come s'è detto) & generando le carni, & riducendole a perfetta sanità, & ne è gran numero di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, antiche nelle gambe, & altre parti del corpo con questo solo rimedio, con gran marauiglia delle genti. L'ordine che si tiene per curare le piaghe uecchie putride, ben che siano incancherite, è questo. Si sanguini l'infermo prima, & si purghi co'l consiglio di prudente, & esperto medico, poi si prenda di quest'herba, della quale si ponga il succo nella piaga, mettendo sopra l'herba pesta, & questo facciasi vna volta il giorno, gouernandosi bene l'ammalato circa il uitto. Si nettarà prima la piaga d'ogni carne cattiua, putrida, & superflua, finche resti la carne sana. Ne si tema punto, che si faccia la piaga maggiore, perche mangia solo il cattiuo, dopoi incarna la piaga, & poi la riduce a perfetta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chirurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.

HIACINTO Orientale.

Vrinam pellit, siccus frigensq; HIACINTHVS,
Sistit & ipse aluum, pubertatemq; coercet;
Astringit, morboq; datur, qui nomina Regis
Gestat, & inde iuuat, quem mittit Aranea morsum, &
Tormina; habent contra serpens, ac scorpius illum.

NOMI. Greci. Ὑακίνθος. Lat. *Hyacinthus.* Ital. *Hiacinto.* Ted. *Mertzen.* Spag. *Maios flores.* Franz. *Vaccet.*

SPETIE. Ritruouansi varie sorti di giacinti, ma le principali sono due, cioè il nostrale, & l'orientale, il nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale ha le frondi di bulbo: & il fusto alto vna spanna, liscio, & più sottile del dito picciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radice cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua chioma dal mezo in sù del fusto è tutta piena di porporeggianti fiori, che nel maturarsi si inchinano a terra, & duranui suso assai tempo, auanti, che disfiorisçano. L'orientale hà le foglie di giglio, ma più strette, che riguardano in alto, & sono nella cima acute, hà il fusto grossetto nel quale escono i fiori cerulei di soauissimo odore come picciolli giglietti: la sua radice è parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le campagne fra le biade il nostrale: ma l'orientale seminasi, & trapiantasi nelle restaccie, & ne i giardini.

QVALITA'. Il nostrale ha la radice cipollina, secca nel primo ordine, & frigida nella fine del secondo, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggiermente aspersiuo, & constrettiuo, disecca nel terzo ordine, & ritruouasi quasi tra la calidità, & la frigidità mediocre. L'orientale per esser tanto odorifero, si può giudicare che sia più calido, che frigido.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta ristagna il corpo, prouoca l'orina, & gioua al morso de quei ragni, che si chiamano falangi, cioè

del nostrale; il seme per hauer virtù più costrettiua, ristagna i flussi stomacali, & mondifica beuuto con vino, il trabocco del fiele, & gioua beuuto con vino a i morsi de i serpenti.

VIRTV' *Di fuori*. La radice del nostrale trita cō vino, & applicata su' peteniccho a i fanciulli, non vi lascia nascere i peli; l'orientale col suo gratissimo odore conforta il cuore, & il ceruello.

HIDROPEPE.

Pepe aquatico.

HIERACIO.

Hieracium vitijs oculorum proficit, arcet
El nubes; atque exusta hoc pariterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; dehinc adiuuat ictus
Si quos serpentes dederint, vel scorpius; inde
Et faciles facit vrinas, obstatque venenis;
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

NOMI. Gre. ἱερακιον. Lat. *Hieracium*. Ital. *Hieracio, cosi chiamato da gli sparnieri, i quali come si sentono hauer la luce impedita si medicano con quest'herba calpestandola, & stiupandola con i piedi, & mettendosene poscia il succo che ne vien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali la chiamano cicoria gialla*. Ted. *Vabichs Kraut*. Franz. *pissenlict. Grande cicoree. Dente di leon*.

SPETIE. Ritruouasene di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il Hieracio maggiore produce il suo fusto ruuido, rosseggiante, spinoso, & concauo; su per il quale sono compartite le sue frondi, & raramente intagliate simili al soncho: produce i fiori gialli in certi lunghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta come il soncho, & la lattuga, & il minore ha (oltre le foglie minori, & più ruuide) pur assai radici sottili, & lunghette. I fiori sono in ambeduo gialli, i quali seccandosi si cō-

A uertono in lanugine. e cosi se ne volano poi per aria. Hanno ambeduo come hanno prodotto il gambo, il succhio latticinoso, acuto al gusto, & amaro.

LOCO. Nasce per le campagne, & ne i colli, in luoghi inculti, & qualche volta tra le biade.

QVALITA'. E' frigido, & leggiermente constrettiuo.

VIRTV' *Di dentro*. Il succo dell'Hieracio conferisce beuuto a i rodimenti dello stomacho. Beuuto al peso di duo oboli in aceto inacquato purga il corpo; & nel vino vale a i morsi delle serpi; alche si beuono ancora le frondi trite, e'l fusto. Ma più soaue è l'acqua stillata, la quale beuuta gioua alle posteme; & alle febri ardenti; Mitiga L'acqua i dolori del corpo, & la tosse, & estingue il souerchio calore, & prouoca il sonno.

B VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrato gioua a gli stomachi riscaldati, & alle infiammagioni. l'herba impiastrata insieme con la radice, rimedia alle ponture de gli scorpioni. L'acqua stillata vale alla debolezza, & alle macchie de gli occhi: Il succo fa il medesimo: ma più debilmente. Le foglie trite, ò l'acqua applicata cō pezzette sana le pustule nere & ardenti in qualunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i membri: Leua le crespe, & le macchie della faccia lauandola con quest'acqua. Ha tanta possanza quest'herba contra i vitij de gli occhi, che si stima che sospesa al collo leui le caligini loro.

C

HIOSCIAMO PERVIANO.

Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.

D

Conciliat somnum ALTERCVM, *dentumq; dolores*
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat, atque
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorum;
Destillata leuat, tussimque: insania ab ipso
Affertur; sistitq; vndantia menstrua, fluxum &
Sanguinis; à partu mammisq; tumentibus, atque
Testibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

NOMI

NOMI. Greci. Υοσκύαμος. Lat. *Hyoscyamus, & Faba suilla, Herba apollinaris*. Arab. *Altercum*. Ital. *Iusquiamo. Faua porcina, perche mangiandone i porci di quest'herba, vien loro lo spasimo, ma sapendo loro il rimedio corrono all'acque, & cercano i granci, & mangiandoli sono salui. Chiamasi Apollinare; perciòche Apollo ne fu inuentore: chiamasi ancora altercо, perche quei che la beuono escono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie.* Ted. *Bilsome*. Spagn. *Velenho*. Franz. *Haßubene*.

SPETIE. Ritruouasene di tre, ò quattro sorti, vna cioè che fa il seme nero, l'altra bianco, & la terza rossigno. Et il iusquiamo nuouo, ch'è l'herba santa Croce.

FORMA. Produce questa pianta i fusti grossi, le foglie larghe, hirsute, & negre, fa i fiori quasi porporei, il seme nero, & li vasi del seme duri, & spinosi, fa la radice bianca, grossa vn dito.

LOCO. Nasce lungo le strade ne gli argini de i fossi, & nelle ruine de gli edificij, & nelle campagne.

QVALITA'. Questo nero, è frigido quasi nel quarto grado, & però non è da vsarlo; Imperoche fa vertigine, & fa impazzire, & prouoca il sonno profondo.

HIOSCIAMO BIANCO.

ALBVS HYOSCIAMVS *refrigerat, ordine terno,*
Et calidos contra fluxus prodest, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert sensumq; dolorem;
Vndantes sistit menses: oculosque dolentes
Atque aures simul hæc placat, pariter mala vuluæ;
Testibus inflatis, mammisque tumentibus affert
Præsidium, dentum mulcet, cunctosque dolores.

NOMI. Gre. Υοσκύαμος λευκὸς. Lat. *Hyosciamus albus*. Ital. *Iusquiamo bianco*.

FORMA. Fa le foglie non molto dissimili dall'altro, ma ritondette, più grasse, più tenere, più pelose, più rare, & più bianche. I fiori simili all'altra, ma bianchi, oueramente giallicci, da i quali nascono le silique, come nell'altra spetie, ma men folte, & men dure, & manco pungenti, nelle quali è il seme bianco. Hà la radice come l'altra ma più capigliosa.

LOCO. Nasce spontaneamente è seminasi ne gli horti.

QVALITA'. Questo è vtile grandemente nella medicina frigido però quasi nel terzo ordine. Gli altri sono da fuggire, come inutili, velenosi, & mortiferi.

VIRTV'. *Di dentro*. Preso dentro al corpo è veleno, causa vertigine, aggraua la testa, fa farneticare, & altercare chi lo mangia; & per questo è chiamato altercо & disturbio ancora, per disturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli vccelli che se lo mangiano, in breue tempo si muoiono; il rimedio di questo veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, seme d'ortica, nasturtio, & senape, & il rafano, & la cipolla, & l'aglio presi con vino. *Di fuori*. Le foglie i fiori, è il seme, prouocano il sonno, ma vsandosi troppo fa impazzire. Il succo applicato con vna pezzetta a gli occhi, ferma i flussi, & l'infiammation loro. Il medesimo mitiga il dolore dell'orecchie, stillatoui dentro, & il medesimo fa la radice applicata: & pesta con le foglie risolue i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & a morsi de ragni si fa empiastro con queste foglie & assogna vecchia senza sale, & con vino. Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i membri, & delle podagre, tepido con olio rosato, & se vi son vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il sonno la radice cotta in aceto, & fattane lauanda calda, mitiga il dolore de i denti. L'ACQVA stillata da questa pianta ha le medesime facultà. Cauasi del suo seme vn'Olio per espressione, ilquale è molto commendato per saldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il sonno; il medesimo risolue i tumori del petto, & mitiga i dolori. Valea i flussi, & infiammagione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del seme leua le crepature Francioſe delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua fresca dopo la stufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.

Friget HIPECOVM, *vis, & refrigerat eius*

Naturaq; eadem præstat, quæcunque papauer
Præstare est succo solitum.

NOMI. Greci, ὑπήκοον. Lat. *Hypecoum*. Ital. *Hippecoo*.

FORMA. Produce le foglie poco maggiori della ruta: fusti sottili, & arrendeuoli, & hirsuti: ne i quali sono i fiori che nel bianco gialleggiano, tinti però di porpora, nel nascimento loro, nel cui ombilico, è un certo fiocchetto di colore d'oro: da questi dopò al disfiorire, risultano alcuni capi, ricoperti da sottilissimo inuoglio, tutti pieni di nero seme, tuuido, quasi simile a quello del gittone.

LOCO. Nasce ne i campi.

QVALITA'. & VIRTV'. E' frigido quasi nel terzo grado, & ha le facultà & uirtù medesime del papauero.

HIPERICO.

HYPERICVM *sistitq; aluum, frangitq; lapillos;*
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq; dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, crinem denigrat idemq;;
Febri in quartana bibitur; resolutaq; membra
Restituit; cohibetur eo de uulnere sanguis.
Gestantemq; facit gratum, atque a fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata triflia pollens.
Dicitur hinc demonum fuga.

NOMI. Greci. ὑπερίκον. Lat. *Hypericum*, Maur. *Reiofricon & Reiofaricon*. Ital. *Hiperico, perforata, & herba di san Giouanni*. Germ. *Sant Ioans Kraut*. Spag. *Caroroncillo*. Franz. *Mille pertuy, & turcheran*.

FORMA. E pianta ramuscolosa d'una spanna, & rosseggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, simile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita, risuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pelosette, di forma lunghette ritonde, di grandezza delle granella dell'orzo, nellequali è dentro il seme nero, di ragioso odore.

LOCO. Nasce in luoghi coltiuati, & aspri, & fiorisce di Luglio, & d'Agosto.

QVALITA'. Riscalda, & disecca, è di sostantia sottile. Ha facultà aperitiua, risolutiua, conglutinatiua, & forse ancora corroboratiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto con vino, caccia fuori le pietre delle reni, & vale contra i veleni, & i morsi de gli animali velenosi. Vale nelli sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al peso di due dramme con brodo di carne caldo fa andar commodamente del corpo, purgando la colera. La decottion del seme, & delle frondi beuuta gioua a cacciar fuori i veleni, a prouocar l'vrina & i mestrui fatta in vino, & a cacciar le febri terzane, & quartane. Gioua alla sciathica, & a gli sputi, & uomiti del sangue. L'ACQVA destillata da tutta la pianta, gioua beuuta a coloro che patiscono il mal caduco, & per i paralitici è molto lodata.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicato disotto, caccia fuori i mestrui. Le frondi impiastrate insieme col seme, giouano alle cotture del fuoco, & alle piaghe delle gambe. L'herba applicata pesta sopra la morsuta, gioua a i morsi velenosi. Scriuono alcuni esser l'Hipperico tãto in odio a diauoli, che abbrusciandosi, & facendosi fomento con esso nelle case, oue si sentono, subito se ne partono uia, & però è chiamato da alcuni caccia diauoli, ouero fugademoni. L'OLIO, nel quale sieno lungamente macerati al sole i fiori, & le silique uerdi, peste insieme con il seme, sana marauigliosamente, & consolida le ferite, eccetto quelle della testa; il che fa egli tanto più efficacemente, quando si mescola con olio d'abezzo. Vnto in su'l corpo, gioua alla dissenteria, & beuutone un cucchiaro ammazza i uermini. Fassi l'olio d'Hiperico perfettissimo in questo modo semplice, & composto. Prendonsi per far il semplice le cime dell'Hiperico, che cominciano a maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vino odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, atturato ben l'orifitio, poi si spreme, & si rimette altretanto hiperico, & di nuouo si macera, si cuoce, & si spreme, & cosi si fa la terza uolta, aggiungendoui del uino, se ui bisogna, poi si aggiunge alla colatura di termentina, oncie tre di olio vecchio chiaro oncie sei di zafferano scropolo uno. Cuocesi di nuouo in uaso doppio alla consumation del vino, poi si spreme, & fatto c'hauerà l'olio la residentia si purga, & riserbasi Il composto si fa cosi. Prendonsi di olio uecchio libre quattro, di uino bianco potente libra una, fiori d'Hyperico co'l seme fresco, manipoli quattro. Si pesta, & maceta in uaso di uetro per duo giorni, atturato ben l'orifitio, cuocesi in doppio uaso, & alla colatura fatta forte espressione, si aggiungono altri fiori, & cosi si fa per tre uolte, & ad ogni libra di questa colatura s'aggiungono di termentiua fina libra meza, di olio d'abezzo oncie tre, di dittamo, gentiana, cardo santo, tomentilla, carlina, calamo aromatico, ana dramme due. lombrici lauati con vino, più uolte oncie due, pestisi ognicosa, & si mettano al sole per trenta, ò quaranta giorni: poi colato l'olio si serbi in uaso bene atturato. Quest'olio salda come l'altro le ferite grandi; ma molto piu ualorosamente.

Il seme oltr'a ciò dell'hiperico, dato in poluere, con succo di poligono, gioua a gli sputi del sangue.

HIPOCISTIDE.

Stringit HYPOCISTIS, *siccat, sistitque valenter,*
Cæliacosque iuuat, dyssentericosque; solutas
Roborat & partes, valet ad muliebria multum
Profluuia; eiectus sistit se sanguis ob ipsam.

NOMI. Gr. Ὑποκιστις. Lat. *Hypocistis.* Ita. *Hippocisto.*

FORMA. Rassomigliasi al fiore del melagrano, ò vero alle cime dell'orobanche di vario colore cioè rosso verde è bianco. Cogliesene il succo come dell'Acacia. Pestasi il fresco, cauasene il succo, e condensato al sole si riserba.

LOCO. Nasce appresso alle radici del Cisto.

QVALITA'. Ha virtù di diseccare, & constringere valorosamente, & è molto più costrettiuo che non sono le frondi del Cisto. Ha le facultà dell'acacia: ma è alquanto più diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuuto con oua fresche, ristagna il sangue del naso i flussi stomacali, & disenterici; gioua a gli sputi del sangue, & a i flussi delle donne, tanto beuuto, quanto messo ne i cristeri. *Di fuori.* Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & imperò si mette egli vtilmente, nelle epitime stomacali, & del fegato, ne per altro si mette nella teriaca, se non perche fortifichi, i corpi.

HIPPOGLOSSO.

A *Inflata hæc vteri iuuat* HIPPOGLOSSA, *medetur*
Hinc Hydrocelis, & dissilientia iungit;
Vlcera facta niuis vi sanat, sanguinis atque
Profluuium sistit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisq; medetur.

NOMI. Greci. Ἱππογλωσσον Lat. *Hippoglossũ.* Ita. *bislingua & bonifacia.* Ger. *Zapffslin Kraut.* Spag. *lengua de cauallo,* Franz. *Bislingua.*

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi, simili al rusco, & la chioma spinosa, & nella sommità alcune linguette che escono dalle frondi. Questa non è quella che si chiama lauro alessandrino: percioche il lauro alessandrino non produce in mezo alle sue frondi altra frondicella spinosa: ma solo il frutto rosso. Nasce nelle selue, & ne i monti.

B QVALITA'. E' calda & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha maggior virtù nè i difetti madrigali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dandosi vn cucchiaro della poluere delle sue frondi, ouero della radice nelle prefocationi della madrice, libera subito da quelle. Beuuta la poluere della radice al peso di tre, ò quattro dramme in vin dolce, ò in maluagia, facilita il parto, & prouoca i mestrui, & l'orina. E oltre a questo la poluere delle sue frondi, rimedio valorosissimo, & quasi diuino per le rotture, che scendono nelle borse, beuendosi cõtinouamente vna dramma & meza ogni mattina con decottione di consolida maggiore. Ma pare che nè i primi giorni ch'ella si toglie, voglia far vscir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi consolida, & guarisce: Et imperò bisogna nel principio tenere il brachiere, che resiste al suo battere in fuori. Vale ancora a quelli che malageuolmente parlano. Et all'vscita della madrice: I rametti teneri si mãgiano come gli Asparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere delle foglie & della radice, disecca tutte le ferite, & l'vlcere sordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

D

Has HYPPOLAPATHVM *vires* HORTENSE, *ministrat,*
Digerit, abstergit, mundatq;, aperitq;, lapillos
Renibus expellit, pariterque aurigine purgat,
Exterit & scabiem, nec non lentiginem, & alphos,
Turpia idemq; cutis tandem vitia omnia pellit.

NOMI

NOMI. Gre. ἱππολάπαθον. Spet. *Rhabarbarum Monacorum.* Lat. *Hyppolapathum.* Ital. *Rombice maggiore.* Germ. *Munch Rabarbaren.* Gall. *Reubaraen de Marais.* A

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico, Patientia, Rampaide.

FORMA. Il domestico è vna pianta grande, simile al Lapatio minore con foglie, seme, & radici molto maggiori. La radice gialleggia.

LOCO. Seminasi per bellezza ne i giardini.

QVALITA. Ha facultà digestiua, astersiua, mondificatiua, apertiua, e prouocatiua, & è frigido, & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice trita presa con vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la colera, & la flemma. L'infusion della radice fatta in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, beuuta al peso d'vna dramma con vino: & presa con decottion di matrobio, gioua al trabocco del fiele. L'ACQVA, stillata dalle radici fresche fa i medesimi effetti. B

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice applicato con solfo sana la rogna, & con farina de lupini leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO Siluestre.

Ast HIPPOLAPATVM SYLVESTRE, *ea cuncta ministrat,* D
Cætera, quæ lapathi genera omnia ferre putantur.

NOMI. Gre. ἱππολάπαθον ἄγριον. Lat. *Hippolapathũ siluestre.* Ital. *Rombice saluatica maggiore.*

FORMA. Il saluatico ha le foglie grandi, & il fusto alto duo gombiti con molti fiori in cima, rosseggianti. Ha il seme chiuso dentro à certi follicoli rossi. Ha la radice grossa dura, & legnosa.

LOCO. Nasce non solo nelle paludi, & in luoghi acquastrini, ma ancora in su i monti, oue sta grasso, & morbido terreno, & massimamente ne i luoghi, oue le vacche & le peccore sogliono stantiare la notte.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le medesime facultà, & virtù che l'altro hippolapato, & gl'altri lapatij.

HISSOPO.

Calfacit, exiccat, reseratq; HYSSOPVS, *& aluum* C
Emollit, purgat, ventriscq; animalia pellit;
Digerit, abstergit, subducit, tum pituitam
Detrahit; incidit, contra est serpentis & ictus,
Thoracem expurgat; tussi, anguinæque medetur,
Phthiriasique etiam, prurigini itemque resistit,
Et faciles præstat vomitus: prodestque lieni,
Hydropico que iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata simul, bibitur suspiria contra;
Subuenit Asthmaticis, nec non pleuritide captis:
Collecta & sana, dehinc suffocata relaxat;
Quadrupedum scabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos inuitat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat, exacuit visum, latumque colorem
Vescenti præbet inflataque discutit aures,
Et sugillata emendat: tum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menstrua pellit

NOMI. Gre. Υσσωπος. Lat. *Hyssopum,* Ital. *Hissopo.* Ar. *Cyse.* Ted. *Prichlissop.* Spag. *Hissopo hierua.* Franz. *Hissope.*

SPETIE. E' di due spetie montano ciò è, & domestico.

FORMA. Il domestico, è pianta notissima, & volgare, laquale produce dalla radice vna chioma folta di gamboncelli legnosi, sottili, alti vn piede, e mezo, in cui dal capo alla cima sono le foglie longhette attorno attorno vgualmente distanti, simili a quelle della satureia durette, odorate, acute, & amarette: I fiori produce egli spicati nella sommità delli fusti, di colore, che nel cele-

ste porporeggia. Ha molte radici, & legnose. Il Montano ha le foglie i fusti, & i fiori simili al domestico: ma ben sono le sue foglie più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aspre, quantunque trapiantato negli horti s'adomestichi, lasciata la saluatica sua natura, & diuenta simile in tutto al domestico.

Loco. Il domestico seminasi, & trapiantasi per tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma non grassi. Il Mõrano nasce ne i monti, & ne i colli in luoghi aspri.

Qvalita'. E caldo, & secco nel terzo grado, & è composto di parti sottili: e però incide, assottiglia, apre, asterge: & mondifica, & purga la flemma, & digerisce. Il montano ha le medesime facultà: ma molto più efficaci.

Virtv'. *Di dentro.* Cotto con fichi, acqua, mele, & ruta, & poscia beuuto, conferisce a i difetti del polmone, alla tosse vecchia, alla strettura del petto, al catarro, agli asmatici, & ammazza i vermini del corpo, si può far bollir'ancora con vino. Il che fa egli ancora, quando si lambe con mele. Beuuta la decottion con l'aceto melato purga per disotto i grossi humori. Mangiasi cõ fichi freschi triti per far muouere il corpo: il che opera maggiormente, quando vi s'aggiunge l'Iride, & il Nasturtio, & così prouoca ancora il vomito. Fa buon colore. Gargarizasi vtilmente nella schirantia la sua decottione & de i fichi secchi. La decottion dell'hissopo fatta in aceto, lauandosene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua a coloro che hanno il mal caduco, dandosi loro in qual si voglia modo; Ma con molto più giouamento si da egli in pillole composta in questo modo. Pigliasi d'hissoppo, di marrobio, & di castoreo meza drãma di ciascun, di radice di peonia drãma vna, e vno scropolo d'assa fetida. Pestasi dipoi ogni cosa insieme, & col succo dello istesso hissopo, se ne formano sette pillole, & se ne piglia vna per volta diuisa in più parti ogni seta nell'andarsene al letto. Solue l'hissopo facilmente la flemma, & aggiuntoui il sal gemma purga anchora la malinconia. Purga manifestamente la flegma, & spetialmente quella che si ritroua nel petto, & nel polmone. Gioua alle flegmatiche infirmità, tanto de i nerui quanto del ceruello, per hauer egli podestà non solamente di mondificare, ma di fortificare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & spetialmente ne i vecchi, che l'hanno pieno di flemma grossa, & viscosa: & però come s'è detto gioua a gli asmatici, & alla tosse. Risolue l'vso dell'hissopo le ventosità, fa apetito, prouoca i mestrui, & l'vrina, & gioua al freddo, che precede alle febri. Ammazza incorporato con mele, & alquanto di nitro i vermini del corpo, & assottiglia la vista, & gioua al trabocco del fiele. Lo sciroppo d'hissoppo vale à i vitij del petto, & del polmone: che assottiglia, & caccia fuori gli humori viscosi. Et gioua anchora alla milza.

Virtv'. *Di fuori.* Impiastrasi con fichi & nitro a i difetti della milza, & a gli hidropici. La sua decottion fatta in vino puro tepida vale alle infiammagioni. Il suo vapore applicato in modo di profumo, risolue i ciusfoli, & le ventosità dell'orecchie. Trito con sale & cimino si mette vtilmente sopra i morsi de i serpenti velenosi, vnto con olio ammazza i pidocchi, & sana il prurito della testa. Applicato con vino risolue i tumori, & mitiga l'infiammagioni. E' efficace all'vlcere, che menano, & gioua alle suffocationi. Fomentato con olio, sana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba, & de i fiori vnto guarisce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

HORMINIO.

Horminivm *venerem stimulat, tum albedine purgat*
Lumina; fixa trahit; tum discutit inde tumores.

Nomi. Gre. ὀρμινὸν. Lat. *Horminum.* Ital. *Horminio.* Fran. *Orualle.* Ted. *Scharlach.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, domestico cioè, & saluatico.

Forma. l'Horminio domestico produce le frondi simili al marrobio: ma maggiori, & molto odorate & il fusto alto vn gombito quadrato; attorno al quale sono alcune eminentie simili a filique, le quali riguardano verso le radici, fa i fiori porporei, i quali si veggono ne i gambi appresso alle foglie, che escono, distanti per vguali interualli, ne i quali si genera il seme nero, & lunghetto. Il saluatico produce le foglie quasi simili alla salua: il gambo alto vn piede & mezo ruuido, quadrato, & peloso, & strisciato, & i fiori spicati, porporei come di salua; dopo al cader de i quali, nascono i ricettacoli, doue stà dentro il seme tondo, & nerigno.

Loco. Il domestico seminasi ne gli horti, & il saluatico nasce per le campagne, ne i prati, & lungo le vie.

Qvalita', l'vno, & l'altro è caldo, & secco, risolue, assottiglia, & tira fuori.

Virtv'. *Di dentro.* Il vino doue sia bollito l'hormino, riscalda lo stomacho infrigidito, consuma la flẽma, & è vtile alle donne sterili, & a quelle che hanno il flusso de i mestrui bianchi. Ma il souerchio vso di questo vino offende la testa. La poluere delle frondi messa nel naso, prouoca gli starnuti, caccia il catarrho, & purga il ceruello.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle frondi fatta nell'acqua sedendoui le donne prouoca i mestrui, & le seconde. Applicato con mele, mondifica l'argeme, & l'albugini de gli occhi: & risolue con acqua le postema. Caua applicato le spine fitte nelle membra del corpo,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0241-6 DFG

po, & le frondi applicate con aceto, ò con mele risolue le pãnocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso, & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.

IACA MINORE.

Castaneæ similem fructum producit edendo
Iaca & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemque peponis;
Difficilis tamen est stomachus quem concoquat idem.

Nomi. *Chiamasi questo frutto in Malauar Iaca. In Canata Panaz. In Calecut i frutti si chiamano Iaceri, & Durioni.*

Forma. E' vn'arbore assai grande, che fa il frutto nel tronco, & non ne i rami. Il frutto grande di forma di melone, di duo palmi e mezo, di fuori verdeggia, & di dentro tosseggia, è circondato di molte spine in forma d'un Riccio: ma tenere, & molli, & dentro vi sono certe noci assai grandi, ricoperte d'vna scorza dura, la quale è accompagnata poi dentro da certe membrane come quelle del granato, doue stãno i frutti nascosti non troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

Loco. Nasce solamente vicino al mare, nell'Indie orientali.

Qualita', & Virtu'. La scorza del frutto è soaue al gusto, ma è malageuole da digerire, & molte volte si va per secesso in quel modo, che si mangia. Le Noci, che sono dentro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali sono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto varij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alle volte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

IACCEA.

Asthmaticis prodest, & ruptis Iaccea, *itemque*
Inflammata premit pulmonis, tormina sedat
Anginasque suum sanat scabiem que cutemque
Abstergit.

Nomi. Lat. *Iaccea, viola tricolor, & flos trinitatis, triplici colore.* Ital. *Iacea. Fior di Gioue. & minuti pensieri.* Ted. *Ireyssam Kraut.* Franz. *Pensees, & menues pensee.*

Spetie. Ritruouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tonde, & per intorno dentate, ma nel crescere s'allungano. I fusti sono triangolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui, su per i quali, quasi per interualli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole, di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

Loco. Nasce ne i campi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

Qualita'. Riscalda, & disecca mediocremente.

Virtu'. *Di dentro.* Conferisce a gli Asmatici, alle

le infiammaggioni del polmone, alle rotture inteſtinali. A Espurga i tenaci humori dal petto, & dal polmone. Gioua al mal caduco de i fanciulli, & alle lor febri. Et l'herba data a mangiare guariſce i porci della ſchirantia, & non gli laſcia ſtrangolare. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta daſſi vtilmente a i fanciulli per il dolor di corpo, & per il ſouerchio ardore, per l'aſma, & per il mal caduco.

VIRTV' *Di fuori.* Vale alle rotture inteſtinali. Sana la rogna, & leua tutti i vitij della pelle, & ſana l'vlcere contumaci, tanto l'erba, quanto l'acqua applicata.

IBERIDE.

Calfacit, attenuat, aperit, tum ſiccat IBERIS
Extrahit, incidit, duro confertq; lieni,
Iſchiadi prodeſt, & lepras eximit, urit.

NOMI. Gre. Υβέρις καρδαμον ταυτ ἀε ἀγρί σκαρδαμον. Lat. *Iberis.* Amb. *Seitarag, ſchitaregi, ſiue auſah.* Ital. *iberide, & lepidio.* Germ. *vulde Kres.* Spag. *Maſtureio montesino.* Franz. *chaſſerage, & paſſarage, & naſuat ſauuage.*

FORMA. l'iberide, & il lepidio, che ſono vna coſa medeſima, ha le frondi ſimile al Naſturcio, ma nella primauera ſono più verdi di quelli. E' herba lunga vn gombito, & qualche volta minore. Fa la ſtate il fior di color di latte. Il ſeme ſimile al Tlaſpi, acuto & di graue odore. Ha due radici ſimili al Naſturtio con certe ſiliquette ma più minute ritiene il ſeme. La radice è bianca, d'acuto ſapore.

LOCO. Naſce lungo le ſtrade in luoghi non coltiuati, & ne gli argini de i foſſi.

QVALITA'. E' calida & ſecca nel quarto grado, come il naſturtio: ma diſecca manco di quello.

VIRTV'. *Di dentro.* Il ſeme, vale alle coſe medeſime che il naſturtio, ma per eſſer troppo caldo, & vlceratiuo, non è da darlo per di dentro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice ſi loda molto alle ſciatiche applicandola fuſo per quattr'hore trita con graſcia ſalata in forma d'empiaſtro: intendendoſi però, che dapoi entri il patiente nel bagno, & vngaſi il luogo cō lana bagnata in olio. Le frondi applicate con radici di Enula giouan ſimilmēte a coloro che patiſcono milza, & ſciatica, & ſana la ſcabia, & la pſora, ſtimaſi che tenendoſi appiccata al collo la ſua radice lieui via il dolore de i denti.

IBISCO.
Althea.

IELLA.
Helenio.

B

IMPERATORIA.

C

Calfacit, exiccat cui nomen ab IMPERO, *ventris.*
Diſcutit, atque vteri hæc inflatum ventriculique:
Cit lotium, & menſes, lenit colique dolores
Affectusque vteri, ſteriles dat fertilitati;
Concoquit, è cerebro pituitas attrahit inde.
Ruptis hæc prodeſt, conuulſis, Hydropicisq;
Membraq; confirmat cuncta, hinc peſteque medetur,
Atque venenatos ictus hæc proficit omneis.

D NOMI. Lat. *imperatoria.* Ital. *imperatoria.* Ger. *maſteruurtz.* Spe. Ger. *Magiſtrantia.* Franz. *Otruche, & imperatorie.*

FORMA. Produce le frondi, quantunque alquanto minori molto ſimili a quelle dello ſpondilio, che giacciono per terra, durette ruuide, & peloſe. Ha il fuſto alto duo gombiti, che nel verde roſſeggia, tondo, & peloſo, nella cui ſommità fioriſce la ſua ombrella di bianco colore: onde ſi genera poſcia il ſeme aſſai ſimile al ſeſeli, acuto, & aromatico. La radice è lunga quattro dita ò poco più & groſſa vno: creſpa, dura, & lignoſa, di fuori nera, & di dentro verdiccia: laquale è acutiſſima al guſto, mordace, alquanto amaretta, & molto aromatica.

LOCO. Naſce ne gl'alti monti.

QVALITA'. E' calda nel ptincipio del quarto ordine, & ſecca nel terzo. Incide tira fuori, apre, digeriſce

risce, assottiglia, prouoca, risolue, & ha le facultà della Zedoaria.

VIRTV'. *Di dentro*. Caccia valorosamente la ventosità dello stomacho, del corpo, & de la madrice, & però gioua ella a i dolori colici, & stomacali: & prouoca i mestrui & l'orina. Allegerisce la sua decottione il dolor de'denti. Gioua tolta con vino alle prefocationi della madrice: fà ingrauidare oue sia l'impedimento per frigida causa. Aita alla digestione. Tira masticata la flemma del ceruello. La poluere della radice beuuta gioua a tutte l'infermità frigide; & però molto conferisce al mal caduco, allo spasimo, & a paralitici. Libera dalla febre quartana togliendosene vna dramma con buon vino vn'hora auanti al parosismo. Fa buon fiato, conforta tutti i membri de i sensi, & vale alla peste a i veleni, & al morso di tutti gl'animali velenosi. Gioua a gl'asmatici & a gl'impedimenti del respirare: apte l'opilationi conferisce a gli hidropici, & a coloro che patiscono nè la milza. In somma scalda l'imperatoria ogni parte, che sia infrigidita. Vale a tutti i veleni, & a tutti i morsi de gl'animali velenosi per se sola ouero data con succo di ruta capraria, & ammazza parimente i vermini del corpo. Onde meritamente ha presa ella il nome de imperatoria, essendo ella dotata di tali & tante virtù.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata con teriaca, & aceto rosato al cuore nelle febri pestilentiali, lo conforta mirabilmente. Il succo consuma & leua via applicato le carne putride delle canerene. L'herba pesta mitiga il dolore della sciatica, & risolue tutti i tumori.

IMPERATRICE.
Meo.

IMPIA HERBA.
Gnafalio.

IRIDE.

Calfacit; exiccatque IRIS, *minuitque, lienem,*
Conciliat somnum, cit menstrua, soluit & alvum,
Digerit humores lentos, atque vlcera purgat,
Et caput: elidit partus: aboletur & oris
Halitus, hydropicique etiam releuantur ab ipsa;
Elicit & lacrymas, sternutamenta cietquet;
Discutit & crapulas, tussimque, inflataque: tollit
Tormina, & emendat alarum tædia, virusque
Ipsarum graue: tum tenuat, facile efficit vt quis
Excreet: emaciat lentes, faciemq, cutemq,
A vitijs purgat; pituitam detrahit inde
Crassam tum bilem: coxendicis atque dolorem,
Conuulsosq, iuuat, lumbosque; emollit & inde
Strumam & duritiam: tandem vetera vlcera replet,
Ossaque fracta trahit, & nuda hæc carne reuestit.
Lumbricosq, necat, serpentum morsibus obstat,
Eijcit & renum lapides, obstructaque sanat,
Cit lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,
Atque hæmorrhoidas potu eijcit; inde tumores
Testibus inflatis pellit, pariterque dolores
Discutit atque Parotidas.

NOMI. Gre. Ἶρις. Lat. *Iris*. Arab. *asmeni iuni, & aiersa*. Ital. *Giglio celeste, & giglio pauonazzo*. Ger. *Blauu gilgen, Veiluuetz, & Himel scuueltel*. Spa. *lirio cardeno*. Franz. *Glayeul, & flambe*. Boe. & Pol. *Kosatec*.

SPETIE. E' di due specie domestica cioè, & saluatica, & della domestica si ritruoua di diuersi colori, cioè pauonazza gialla & bianca.

FORMA. La domestica nasce con foglie simili ad vna spada, strisciate, & nella sommità appuntate. Produce il gambo liscio, tondo & nodoso, dal quale nella sommità nascono certi ramoscelli, da cui escono i fiori di color delle viole, quantunque dentro nel mezo risplendono di varij, & diuersi colori. Onde hanno preso il nome del'arco celeste. Quindi nascono poi alcuni capi non molto grandi, simili a quelli del gladiolo: ma alquãto più grossi, ne i quali si contiene il seme, come di sesamo. La radice ha ella biancheggiante, soda, & nodosa, dalla cui parte inferiore escono altre copiose radicette picciole, & sottili, come nella valeriana maggiore. Le quali con tutto il resto della radice sono odorate, acute & amarette.

LOCO. La domestica nasce per tutti gl'horti, & i giardini, la illirica è la migliore, & la fiorentina.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel secondo grado, risolue, asterge & matura, incide, apre, digerisce, & incarna.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice trita, & presa con mele, ouero, cotta in vino, ò in acqua melata, & beuuta, purga il petto, assottiglia i grossi, & viscosi humori, facilita lo sputo, & gioua alla tosse, & a i vitij del polmone. La radice trita & presa con acqua melata purga lo stomacho dalla colera viscosa dalla quale nascono le febri & il trabocco del fiele. La radice cotta nel vino & beuutane calda la decottione, mitiga i dolori del corpo, & beuesi vtilmente da coloro che non possono ritenere il seme. La medesima decottione beuuta al tempo del parosismo, mitiga gli horrori delle febri, prouoca i mestri, & fa suauemente dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta, gioua a i morsi de i serpenti scacciando dal cuore il veleno. Il succo beuuto con acqua melata al peso d'vn'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera grossa

sa, & la flemma de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua a gli hidropici, & al traboeco del fiele, a i diffettosi di milza & a gli spasimati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i veleni. Il succo tirato per il naso, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nondimeno allo stomacho, & però non si dia, se non accompagnata con oximelle, & spico nardo. Fassi del succo delle radici vn'elettuario molto gioueuole a gli hidropici, pigliandosene ogni mattina a digiuno mez'oncia. Prendesi di succhio di queste radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciascuna dramme sei, di cinnamomo di garofani di ciascuno dramme quattro & meza, di soldanella vn'oncia & meza, di mele spiumato quanto basta per fare elettuario. Le radici fresche condite nel mele, ouer amente nel zuccaro si danno con vtilità grande a chi patisce di pietra nelle reni, & a gli stretti di petto. E' parimente a gli hidropici, & a i paralitici. La poluere della radice si da con giouamento grande nella sapa calda a i dolori di fianco. Fassi di queste radici l'elettuario diaireos per i difetti del petto. Fassi ancora con la decottion dell'iride con siroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo secondo l'arte, che è molto vtile ad espettorare i viscosi, grossi, & putridi humori a pleuritici, & asmatici, lambendolo spesso: ò pigliandolo alla quantità di sei once tepido all'alba.

VIRTV. *Di fuori*. La radice trita in poluere, gioua a tutti i vitij esteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fistole, a i carcinomi, & all'interrigini & altri danni delle parti occulte. Dissolue le scrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & elleboro leua le macchie della faccia. Messa ne i fomenti mollifica la madrice, la radice messa nella botte da al vino sapore & odore molto grato. Messa nella ceruosa la conserua dolce. I fornari la mettono nel formento per fare il pan buono. Fassi vn'empiastro con la poluere di questa radice molto igoueuole al tumore, & dolore de testicoli in questo modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo dramme due, & altretanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora con vino bianco, & distendilo caldo sopra vn pezzo di scarlatto, & mettilo sopra il male. Le radici secche messe fra le vestimenta, nelle casse danno loro bonissimo odore, & non vi lasci no generare le tignole. La radice trita in poluere, & messa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Fattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

IRIONE.

Erisimo.

IRIDE SILVESTRE

Maggiore.

IRIS SYLVESTRIS *maior desiccat, itemque*
Calfacit; idque facit, quam nostra domestica maius,
Cumq; habeat vires quas ipsa domestica easdem,
Has operi melius, atque acrius exhibet ipsi.

NOMI. Gre. ἴρις ἀγρία μεγάλη. Lat. *Iris silueſtris maior*. Ital. *Giglio azurro saluatico*. Ted. *Vuild btanu gilgen*. Franz. *Flambe sauuage*.

FORMA. Fa le foglie, il fusto, i fiori, & la radice come la domestica, ma più ruuide, & molto minori.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aspri, & nei colli.

QVALITA'. Riscalda, & disecca più valorosamente, che la domestica.

VIRTV'. Ha le medesime virtù, che la domestica, ma assai più acute, & molto più valorose. Et di questi fiori si deue far l'OLIO irino, vtilissimo a i tumori delle mammelle, & de i testicoli.

IRIDE SILVESTRE

Minore.

SYLVESTRISq; MINOR *tenuatq; & calfacit* IRIS
Idque

Idque genus reliquæ quæ pollent: præstat & ipsa,
Sed non tam recte; premiturque è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammæque tumenti
Vtile post partum.

NOMI. Greci. *ἶρις ἀγρία μικρα.* Lat. *Iris sylueſtris minor.* Ital. *Giglio azuro picciolo.*

FORMA. Ha le foglie del gladiolo: ma più lunghe, ha la radice sottile, gialletta, inodorata, che và a modo di gramigna serpendo: ha il fusto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, distinto con certe linee d'oro, d'odore de gli Ammoniaci.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

QVALITA'. Riscalda, & estenua nel principio del secondo grado.

VIRTV'. Vale a tutte quelle cose, che vagliono le altre Iridi, ma con minore efficacia. Fassi de i fiori L'olio, ilquale a i tumori delle Mammelle dopò il parto, & alle infiammagioni delli Testicoli.

A FORMA. Produce nella sommità de i fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme, simili al gusto a quello del Melanthio.

LOCO. Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

QVALITA'. & VIRTV'. Beuesi il seme contra la tosse, & altri difetti del petto con acqua melata, & parimente si conuiene a fegatosi, & a gli sputi del sangue.

IRIONE.
Erisimo.

INTIBO.
Endiuia.

ISATIDE.
Glasto.

ISCARI.
Soda.

ISOPIRO.

ISOPIRVM *sistit menses, & sanguinis omne*
Profluuium, atque aluum; spissat, cohibetq;, iecurque
Adiuuat: & tussim contra potatur, itemq;
Pectoris ad vitia; & confert ad sputa cruenta.

NOMI. Greci, ἰσοπύρον. Lat. *Isopirum.* Ital. *Isopirum.*

B

IVA.
Aiuga.

IVSQVIAMO.
Hiosciamo.

KALI.
Soda.

KEIRI.
Leucoio.

KERVA MAGGIORE.
Ricino.
KERVA Minore.
Lathiti.

C

LABRO
Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DI GIOBBE.

D

Quæ LACHRYMAS *ducit planta est mirabilis, atque*
Ex ipsis nobis orandi afferre coronas
Nititur, hinc certum est superos ad vota, precesq;
Cum lachrymis, cordisque alta attritione vocandos.

NOMI. Lat. *Lachrime Iob.* Ital. *Lagrime di Giobbe:* Spagn. *Lachrymas de Musem.* Narb. *Carmes de nostre dame.*

FORMA.

FORMA. Questa è vna pianta alta vn gombito, & mezo, che hà le foglie e'l fusto di canna, ma più breui & più strette. Ha certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi, & hora berettini, de i quali per essere durissime se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

LAMPSANA.

Prauos in mensis succos LAMPSANA *ministrat,*
Quamque Rumex plus ipsa enutrit; semine verum
Digerit, abstergit, siccatq; excalfacit inde.

NOMI. Greci. λαμψάνη. Lat. *Lampsana, & brassica sylueſtris.* Ital. *Caulo saluatico & rapo falso, & rapastrella.*

FORMA. E' alta di fusto vn piede, le cui frondi sono ruuide, & simili a quelle della senape. Fa il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù, come la rucchetta.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne, & in luoghi inculti.

QVALITA'. Il seme riscalda, disecca, asterge, & digerisce.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiata ne i cibi genera cattiui humori, & nutrisce più della rombice.

VIRTV' *Di fuori.* Applicata ha vittù digestiua, & astersiua.

LAPATIO.

Discutit, abstergit LAPATHVM, *minuitq; dolores*
Dentis, & auriculæ confert, tum digerit, atque
Astringit, stomachumq; iuuat, lotiumq; ministrat:
Prosluuiumq; alui sistit, frangitq; lapillos;
Pellitur aurigo, deletur pustula & oris,
Sanaturq; ipso scabies, præstare canumq;
Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

NOMI. Gre. λάπαθον & ὀξολάπαθον. *Lapathum & rumex.* Spetie. *Lapatium acutum.* Arab. *Hunad, & Humad.* Ital. *Lapatio, & rombice.* Ted. *Ampsser.* Spag. *Labara.* Franz. *Lapais.*

SPETIE. Le specie della rombice sono più, tra le quali quella si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi con dure frondi, & appuntate in cima. Nascene ancora vn'altra spetie ne gli horti, chiamata nell'Vmbria rampalde con frondi molo larghe & lunghe. Ritruoua sene della silueſtra, la quale si chiama reubarbaro de monachi, & l'oxalida è spetie di lapatio.

FORMA. La rombice nasce con foglie simili alla bietola, nera, ma più picciole, & più strette, strate per terra, con il fusto spicato alto vn gombito, con fiori rossi, & seme minuto, lucido, & nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa, & amara. L'oxilapato ha le foglie più lunghe, appũtate in cima, nel resto è simile alla rõbice.

LOCO. Nasce la rombice spontaneamente ne gli horti, & lungo le strade, & in luoghi inculti: ma l'oxilapato nasce in luoghi palustri, & acquastrini.

QVALITA'. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritruoua mista; percioche quantunque habbia del digestiuo; ha però ancora del ripercussiuo. Il seme loro è manifestamente constrettiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme dell'vno & l'altro, & massime dell'oxilapato beuuto sana la dissenteria, & gli altri flussi del ventre. La decottion loro fatta nel vino gioua beuuta al trabocco del fiele. La decottione medesima della radice fatta nel vino, rompe le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere della radice, data con la decottione ò con L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Le foglie, & le radici soluono il ventre, come il seme lo ristringe.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, il succo, & L'ACQVA stillata sanano ogni sorte di rogna, & l'vlcere infiammate. Contra la rogna all'vlcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti vsano il succo, ò la decottione delle foglie, & delle radici fatta in aceto, & la medesima decottione gioua al dolore de i denti lauandosene la bocca, & messo nell'orecchie vi mitiga il dolore. Il succo applicato con vn poco di solfo sana la lepra. l'Oxilapato ha virtù particolarmente à i morsi de i cani rabbiosi, fomentandosi prima la piaga con la sua decottione, & mettendosi poi sopra l'herba a modo d'impiastro poi subito la decottion dell'herba & delle radici. Fassi dell'oxilapato vn'acqua destillata, che leua via tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo in questo modo. Piglianſi d'acqua lambiccata d'oxilapato, & di meloni ben maturi di ciascuna due libre, & aggiungonuisi dentro dieci voua di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizati & mettonsi pur a lambicare in vn lambicco di vetro, & cauasene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, vngendo poi con olio di tartaro, & di mandorle dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di queste radici, cauata a luna scema, & inuolta in bianchissima tela. Credesi che il seme della rombice ligata al braccio sinistro faccia feconde le donne sterili. La radice messa nella pignatta fa cuocer più presto la carne. La radice del lapatio pesta, & macerata per vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicciando con essa le serpigini, & le volatiche tre ò quattro volte il giorno, le sana mirabilmente. Le radici cotte in aceto, peste & passate per setaccio, & fattone vnguento aggiuntoui olio laurino, & vn poco di gengeuo, sanano la rogna, & le impetigini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

LARICE.

Cortice desiccat LARIX. *Emollit & aluum*
Resina, expurgat venes, & calfacit, inde
Glutinat, atque trahit, aperit, tum vulnera iungit
Atque Gonorrheam sistit, mulcetq; dolores
Articulorum, & neruorum scabiemq; repellit.

NOMI. Greci. λάριξ. Lat. *larix.* Ital. *larice.* Ted. *larchembaum.* Franz. *meize, & meleze.*

FORMA. E' il Larice vn'arbore di notabil grandezza, d'vna materia dura, con grossa corteccia, che dentro è rossa. Produce su per il tronco molti rami, nella loro estremità arrendeuoli come quelli del salcio, giallicci, di non ingrato odore. Produce le foglie a pannocchie intorno a i rami dense, lunghe, molli, & capillari. Fa i frutti simili a quelli del cipresso: ma più molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; Manda fuori vna ragia liquida, & copiosa, & produce ancora l'agarico.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle Alpi di trento ve n'è gran copia, & ne i luoghi vicini.

QVALITA'. La scorza disecca, come quella del pino. La ragia riscalda: ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

VIRTV'. *Di dentro.* La ragia presa al peso d'vn'oncia, muoue il corpo. Asterge, prouoca, apre, glutina, & è attrattiua conferisce ai tisici, che lambendola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni, & la vescica, mandando fuori le renelle. Mitiga i dolori artetici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorrhea.

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO, che se ne stilla è vtile a molte cose; ma principalmente vale a saldar le ferite, & a mitigar il dolor de i nerui, & delle gionture. La ragia per se sola sana la rogna de gl'huomini e delle bestie.

LAPPOLA
Personata, & Bardana.

LAPPOLA MINORE
Xanthio.

LASSVLA.
Menta Greca.

LATHIRI.

Expurgat, stomachumq; MINOR CATAPVTIA *ledit,*
Hydro-

Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem, vomitum cit, carmina pellit,
Vno baccæ huius potæ, si dentur in ouo,
Sintque decem numero; vomituq; exire venenum
Quod manet e stomacho, cogit, cum facta recenter
Illa veneficia sint.

NOMI. Gre. λατύρις. Lat. *Lathiris*. Ital. *Cataputia minore*. Ara. *Mendana, & mahendanæ*. Spetiali. *Cherua minore*. Ted. *Spring kraut koerner, & tercib Koeruer*. Spag. *Tartago*. Franz. *Espurge*.

FORMA. Produce il fusto alto vn gombito, & grosso vn dito, & vacuo, nella cui sommità sono concauità d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili a quelle de i mãdorli: ma più larghe, & più liscie: ma quelle che nascono nelle cime de i rami, sono minori, simili nella forma loro alla aristolochia, ouero a quell'hedera che fa le frondi lunghette. Produce il suo frutto nella cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo come quello de i cappari: nel quale sono le granella diuise tra loro da alcune tramezaglie tonde, maggiori de gli orobi. Queste quando sono monde biancheggiano, & al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno valore. E' pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

LOCO. Nasce ne gli horti, & per le campagne.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & humida nel primo; ma il suo latte è più caldo delle foglie & del seme, & è pericoloso a metterlo dentro al corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Chiamasi il latiri dall'effetto che ella fa disoluere per vomito & per di sotto cacapuzza. Questa dicono hauere le virtù medesime che il ricino che è la cataputia maggiore. Et però si corregge, con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la flemma da sette fino a quattordici delle sue granella, & quando si vuole purgare assai si fanno masticare, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocremente si fanno inghiottire così intere, & nell'vno, & nell'altro modo sono contrarij allo stomaco, se bene purgano la flemma, la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dandosi a bere in vn vuouo dieci, ouer dodeci grani del sudetto seme mõdo & pesto, fa fortemente vomitare. Onde si danno vtilmente a coloro, che sono stati affatturati, & che hanno ancora le fatture nello stomaco, & vagliono ancora a tutte quelle cose a cui vale il seme del ricino. *Di fuori*. Il succo latticinoso insieme con olio, vnto al Sole fa cascare i capelli delle ciglia, ma gonfia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolore de i denti, ma bisogna con cera guardare gli altri denti. La natura di questo succo, & del succo del titimallo, è di consumare, & rodere: onde è molto vtile a consumare la carne superflua delle ulcere, & la rogna maligna & stanciosa. Alcuni ne fanno trocisci con farina di faue o di piselli, & la riserbano a l'uso predetto. E' d'auuertire che tre ò quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la menta, oueramente pigliando detti grani, & beuendoui sopra acqua fresca, ouero si possono pigliare con fichi secchi, o con dattoli. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa bella la faccia mescolandola con altre tanta acqua di radice di frassinella, & di fior di faue, lauando le lentigini le pustule, & gli altri difetti della pelle, & per se sola asterge, & mondifica l'vlcere, & le piaghe vecchie, & la rogna. Si come il latte di questa pianta lieua i porri, & calli di piedi, mettendoui sopra poi cera rossa.

LATTAIOLA.

Leggi Condrilla.

LATTVGA.

Conciliat somnos, stomacho LACTVCA *salubris,*
Humectat, reprimitq; tumentia viscera, & aluum
Emollit, venerem & cohibet, refrigerat, auert
Vota cibi multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esa nocet oculis; viresq; coquendi
Adiuuat; vbertas lactisq; augetur ab ipsa;
Restinguitq; sitim, fugit inde acrimonia bilis:
Fœcundas minuit vires aptasq; creando.

NOMI. Gre. θρίδαξ. Lat. *Lactuca*. Arab. *Cherbas, & chas*. Ital. *Lattuga*. Ted. *Lactuch*. Spag. *Lechuga, & alfalfa*. Franz. *Laictue*.

SPETIE. Ritruouasi la lattuga di diuerse spetie: ma non è altra differenza trà di loro, se nõ che l'vna molto più che l'altra aggradisce alla vista & al gusto. Ritruouasi la domestica, & la saluatica, & delle domestiche, quale è crespa, quale serrata, & bianca, & qual dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore delle foglie, per essere più & manco verdi, & n'è vna spetie, c'ha le fogli larghe con macchie di sangue.

FORMA. La crespa fa le foglie crespe, & per tutto all'intorno minutamente frappate, simili a quelle dell'endiuia maggiore: la tonda sparge le sue foglie vgualmente al tondo, le quali in cima parimente tondeggiano, tenere al dente, & bẽ stipate insieme. La capitata poi fa le sue foglie poco differenti dalla tonda, ma queste si serrano così forte insieme, come fanno i cauoli cappucci, onde da molti è chiamata lattuga cappuccina. Enne vna quarta spetie, che nelle insalatte è la più appregiata di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana.

Questa fa foglie grandi, & più lunghe, più verdi, & più grosse di tutte, le quali poi con il tempo si dirizzano insieme, & stringonsi, facendo vn cesto lungo di figura vguale nel qual tempo, le legano gli ortolani in cima, & tirangli la terra attorno, & cosi in breue tempo non solamente si serrano le foglie insieme, ma diuentano di dentro via bianche, & tenerissime da mangiare, è veramente fra tutte l'altre spetie più delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gambo bianco, pieno di latte, & ramoso id cima con foglie piccoline intorno lunghette, dure, & amare, quando s'inuecchiano. I fiori sono in tutte le spetie gialli nelle sommità dei ramuscelli, i quali maturandosi si conuertono in vna bianca lanuginetta la quale è dentro il seme lunghetto, piatto, & appuntato, in alcune bianco, & in alcune nero.

Loco. Nasce la lattuga in tutti gli horti, il quarto ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si coltiua; auuenga che senz'esser trapiantata, non riesce bella ne buona, se non per le oche, ò per gente vile.

Qualita'. E'la lattuga frigida, & humida, nel secondo grado.

Virtu'. *Di dentro*. E' molto grata allo stomaco; imperoche gioua alle sue infiammationi: nudrisce il corpo, prouoca il sonno, mollifica il ventre, genera copia di latte, & mitiga i dolori. Ma il souerchio vso suo induce caligine a gl'occhi: spegne venere, & caccia via le immaginationi libidinose del sonno. Salasi, & serbasi, come l'altre cose salate. E' ottimo l'vso suo, come ancor quello della ruta a coloro che desiderano viuer casti. Cotte sono di maggior nudrimento. Giouano alle indispositioni dello stomacho, & massime a quelli che nõ ritengono il cibo, ma non deue esser lauata.

Virtu' *Di fuori*. Le frondi verdi applicate, giouano a tutte le infiammationi del capo, dello stomacho, & del fegato. L'acqua, lambiccata vale alle cose medesime, & gioua parimente a l'infiammationi de gli occhi, & al fuoco sagro. Il succo della lattuga, applicato alla fronte, & alle tempie, prouoca il sonno a i febricitanti, & mitiga loro il dolor della testa. Applicato a i testicoli, prohibisce le notturne pollutioni, & il profluuio del seme, aggiuntoui vn poco di canfora; ma inhibisce il coito. La mucilagine del seme, ò il latte gioua a gli ardori dell'orina. Debbonsi guardare dall'vso delle lattughe gli stretti di petto, che sputano il sangue: ma piu di tutti quelli, che sono desiosi di generar figliuoli. Per temperare la frigidità della lattuga si deue mescolar con essa la ruchetta, & i vecchi la deuono mangiare piu cotta che cruda. A far la lattuga bianca si asperga nel mezo della rena, & si leghino le foglie. Et per farla piu suaue, & odorate, mettendo il seme della lattuga nel seme del cedro, ouero tenendola a molle in acqua odorata p alquanti giorni, & per seminarla, & inacquandole quãdo son trapiantate con vino melato la sera, & la mattina carpendole, acquistano grato sapore. Per far le foglie della lattuga piu tenere se si circondano di stabbio, & si adacquino spesso, o veramente si leghino duo giorni auanti. A far che la lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramoraccie, prendesi vna bacca di sterco di capra ò di pecora & foratala con vna subbia vi si metta dentro il seme della radice, o di ramoraccia, e di lattuga, & quella bacca inuoltata in stabio si metta poco sotto terra, & datoli sopra vn poco di stabio si adacqui. A far nascere insieme la lattuga, & la rucchetta si leuino le prime foglie della lattuga uicino alla radice, & in quel loco punto con vno stecco vi si metta dentro il seme della ruchetta, & poi si cuopra di stabio. Per far venire la lattuga piu grande si metta nel mezo vn sassetto.

LATTVGA FRANZESE.

LATTVGA SILVESTRE.

Lacteum habet succum, qui abstergit, aquamque per aluũ
Eiecit, argemasque oculi, nubesque repurgat,
Sylvestris lactvca *trahit tum menstrua, somnũ*
Conciliat, præstat lenimentoque doloris;
Scorpio, seu diros, seu nigra phalangia morsus
Intulerint, sanat; venerem tum semen & arcet,
Et pariter pellit coitus ab imagine somni.

Nomi. Greci. Θριδαξ ἀγρία. Lat. *Lactuca siluestris.* Ital. *lattuga saluatica.*

Forma. Questa è simile alla domestica: ma ha piu lungo il gambo, & le frondi più bianche, più sottili, più aspre, & piu al gusto amare, & spinose. Sono le foglie tagliate come quelle del Hieracio maggiore. Sono il fusto, & i fior suoi simile a quello della domestica è piena di latte, & di acuto, e medicamentoso humore,

Loco.

Loco. Nasce ne i campi, & in luoghi inculti.

Qvalita'. E' meno della domestica refrigeratiua, & humettatiua, asterge il suo latte, prouoca il sonno & purga.

Virtv'. *Di dentro.* Ha facultà simile a quella del papauero. Beuuto questo latte al peso di dui oboli con aceto melato, purga l'acqua de gli hidropici. E questa lattuga sonnifera, & però facendo ella dormire, allegerisce per cotal via i dolori. Prouoca i mestrui, & beuesi cõtra le ponture de gli scorpioni, & di quei ragni che si chiamano falangi. Il seme come quello della domestica, rimuoue gli appetiti venerei che vengono ne i sogni, & sminuisce il coito. Tutto questo fa ancora il succo quantunque con minor efficaccia. Cauasene il latte nel tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di terra, prima secco al sole, è vtile come dicono, per purgare l'acque dell'Idropisie.

Virtv'. *Di fuori.* Il succo leua i fiocchi, & le caligini de gl'occhi, messoui dentro insieme con latte humano, & gioua parimente alle cotture del fuoco, & prouoca il sonno applicata alle tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della testa, le foglie verdi, applicate giouano all'infiammagioni del capo, dello stomacho, & del fegato; & gioua parimente a i letargici. Il succo mescolato cõ vin bianco & mele mescolato in vna ampolla, & messo ne gli occhi ne leua le caligini, & rischiara mirabilmente la vista. L'acqua lambiccata delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente nella peste, & nelle febri ardenti. La radice trita gioua a i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. Soleano, ma cõ grande errore stillare la lattuga saluatica gl'antichi spetiali, vsandola in luogo dell'acqua d'endiuia, ma molto meglio fanno hoggidì che in cambio di questa stillano la vera endiuia, ò la cicoria, cõ molto felice successo, & giouamento de gli amalati.

LAVDANO.

Mollit, & astringit LADANVM, *fluidumq; capillum*

A *Compescit lotiumq; ciet, pariterq; secundas,*
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumq; aperit, spissat, compescit & aluum,
Vulua duritiam sanat, pestique medetur,
Et tussim finit, pellitq; ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, reddit q; decoram.

Nomi. Gre. λαδαν. Lat. *ledum.* Arab. *casus: pinguem autem quod ex eo coligitur.* Lat. *ladanum.* Greç. λαδανον.. Arab. *laden, & laden.* Ital. *laudano, & odano.* Spag. *Xara.*

Forma. E' vna spetie di cisto, che cresce in arbuscello simile al cisto: ma produce le frondi più lunghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel tempo de la primauera, vna certa grassezza. Sono constrettiue, & B fanno tutti gli effetti del cisto. Fassi di questo il ladano: imperoche, pascendosi delle sue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella tenace grassezza alle barbe, & al vello delle coscie, & così se la riportano, & gliè la pettinano poscia i pastori, & liquefatta la colano: fannone poi pastelli, & le riserbano. Sono alcuni altri, che tirando, & sbattendo le funi sopra a questi arbuscelli, raschiano poi la grassezza che vi s'appicca, & fannone pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano, che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, nonarenoso, non sordido, ragioso, come quello che nasce in Cipro.

Loco. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi sassosi, & nelle calde regioni.

Qvalita'. Riscalda nel primo grado, ouero nel principio del secondo Ritruouasi ancora qualche facultà constrettiua. E' oltra a ciò nella sua sustantia sottile, & C imperò è mollificatiuo, moderatamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha vn poco del costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Mettesi vtilmente nelle medicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con vin vecchio ristagna il corpo, & prouoca l'orina.

Virtv'. *Di fuori.* Applicato conforta lo stomacho, & aiuta la digestion del cibo. Mettesi ne i profumi che si accendono per far buon odore. Consolida l'vlcere vecchie, applicatoui in forma di empiastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lauandosi più, & più volte con vino bianco, & acqua rosa, & vsasi così preparato per farne palle odorifere, ne i tempi pestiferi, aggiuntoui mosco, ambra, garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano vn'Olio in questo modo. Prendesi di ladano vna libra, mettesi trito in sei oncie di acqua rosa, & D quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella di rame stagnato. Fassi bollire a lento fuoco per spatio d'vn'hora & mezza, & tolta dal fuoco tante volte si cola che si chiarifica. Conferisce a i difetti della madrice, & a prohibire che nõ caschino i capelli: imperoche risolue ogni cattiuo humore, che giace appresso le radici loro: & serra, & chiude i meati, doue sono fitti dentro: facendone profumo prouoca le seconde, & polueriza to con olio mirtino, vino, & mirra ferma la pellarella. Gioua a i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al dolor de denti, & alle gengiue.

LAVE-

A

LAVERO.
Sio.

LAVRENTINA.
Consolida media.

LAVREOLA.
Maggiore.

SYLVESTRIS LAVRVS *sternutamenta cietque*
Mensesq, & vomitus: stomacho sed inutilis; inde
Eycit & capitis pituitasq, extrahit omnes:
Purgant baccæ, aluum soluunt, pariterq, resoluunt.

NOMI. Gre. Δαφνοειδες. Lat. *Daphnoides*. Arab. *Daphnides*. Ital. *Laureola*. Fran. *Laureole*.

FORMA. Cresce con assai rami, vincidi, & arrendeuoli, all'altezza di vn gombito, frondosi, dal mezo fino alla cima: la corteccia, che vestisce i rami, è sopramodo viscosa. Produce le frondi laurine, ma più sottili, più tenere, & malageuoli da rompere, le quali quando si gustano, incendono la bocca, & parimente le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando sono mature, nere. La sua radice è inutile.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi.

QVALITA'. E' calda, & secca, & è molto simile al lauro alessandrino.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi fresche, beuute, soluono la flemma, prouocano i mestrui, & fanno vomitare: masticate, tirano la flemma dal capo. Beuute diece ò quindeci delle sue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramente la poluere delle frondi secche beuuta al peso di meza dramma, purga la flemma, & i uiscosi humori.

VIRTV' *Di fuori*. Le foglie fresche peste, & impiastrate fino che vi si leuino le vessiche ne leuano il dolore. La radice pesta, leua applicata i liuidi.

L'ACQVA. Lambicata da questa pianta, applicata calda alla coscia mitiga il dolore della sciatica, & leua via le macchie, & le crespe della faccia, & della pelle, lauandosi con essa.

LAVREOLA MINORE.

B

C *Ista* CHAMAEDAPHNE *vrinas, mensesq; ciere*
Difficilesque potest partus celerare: leuatque
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti
Illita, & ardores mulcet, refrigerat atque
Præsertim stomachi.

NOMI. Gre. Καμαδαφνι. Lat. *Camædaphne*. Ital. *Laureola minore*.

FORMA. Fa le vergelle alte vn gombito d'vn solo ramuscello dritte, sottili, & liscie. Le frondi produce simili a quelle de i lauri: ma più liscie, & più verdi. Fa il seme ritondo, rosseggiante, attaccato con le frondi.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Ha le medesime facultà, che la maggiore.

D VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi trite, si beueno con vino per leuar il dolor delle budella: Il succo beuuto parimente con vino prouoca l'orina ritenuta, & i mestrui: il che fa medesimamente quando si mette ne i pessoli.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite, s'impiastrano su'l capo per torne il dolore, & mirigano gli ardori dello stomaco, parimente applicate. L'ACQVA, lambiccata fa i medesimi effetti che quella della maggiore.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0252-7 DFG

LAVRO.

Calfacit, & siccat LAVRVS, *tenuatq́, recidit,*
Prouocat, & reserat, emollit, digerit inde
Expellit flatus; vuluæ vitijsq́, iuuamen
Vesicæq́, affert, grauitates atque dolores
Auribus expellit; maculas emendat & albas;
Omnia ad ipsa simul thoracis Rheumata confert;
Aduersusq́, ictus pollet, quos scorpius infert;
Radicis cortex partus necat, atque lapillos
Frangit; item laurus facilem partum efficit, atque
Felicem præstat baccis; pestique resistit;
Induperatorum sunt frondes digna corona,
Atque Poetarum summorum præmia summa.

NOMI. Gre. Δάφνη. Lat. *Laurus.* Arab. *Haur, & gar.* Ital. *Lauro.* Ger. *Lomberbaum.* Spag. *Laurel, & laurerio.* Franz. *Laurier.* Boem. *Balac.*

SPETIE. Del Lauro ne è vna spetie, che producele sue frõdi larghe, & vn'altra, che le produce strette.

FORMA. Producono i Lauri le foglie lunghe, vscendo larghe dal picciolo & appuntate in cima, grosse salde, & odorate, fa i fiori minuti, & muscosi simili a quelli delli oliui, che nel giallo biancheggiano. Da i quali nascono le orbachelle simile all'oliue, ma minori, verdi prima, & dipoi nere, quando sono ben mature, con assai grosso nocciolo. Come si vede nelle bacche del rusco, & dell' Agrifoglio. Colgonsi nella fine dell'autũno, ò nel principio del verno, come le oliue, & cauasene l'olio, che si chiama laurino. E' il lauro albero consacrato da gl'antichi allo splendentissimo Apolline, & honorato da Gioue. & alle porte de i tempij nelle grandi solennità, & parimente a quelle de gloriosi Palazzi, ouunque si aspetti qualche gran personaggio, si mettono i festoni le colonne e gl'archi di lauro. E' oltre a questo il lauro albero pacifico, vgualmente con l'oliuo, & però anticamente tra gli armati nemici se ne mostrauano i rami, era fermissimo argomento di pace. Portauano i Romani il lauro in segno di deità, & di vittoria. & imperò era costume loro di mandar ogn'anno doni in Parnaso ad Appolline per esser quiui i primi lauri del mondo, & dicono che à Roma per coronare gl'imperatori, fusse mãdato da gioue il lauro dal Cielo: percioche sedendosi A vn giorno Liuia Drusilla, laqual fu poi moglie di Augusto in vn suo giardino, venendo vn'aquila dal più alto dell'aria gli lasciò piaceuolmente cader'in grembo vna candidissima Gallina & portaua nel becco vn picciolo ramuscello di lauro carico tutto di suoi odorati frutti. Il che venendo all'orecchie de gli Aruspici, commandarono che serbare si douesse & la gallina, & ogni sobole che di lei si traesse, & che con ogni diligenza si douesse quel ramuscello di lauro piantare. Il che fu osseruato tutto in vna villa di Cesare vicina al Teuere: la quale è detta la villa alla galline. Crebbe poi & ampliò tanto il ramuscello del lauro, (quantunque senza radice vi fosse piantato) & tante propagini vi produsse, che in breue tẽpo vi si vide vna selua di lauri de i quali triõfando poscia vn giorno Cesare, ne tẽne vn ramo in mano, & in testa vna corona, preponẽdo il lauro all'oro, e ad ogni pretiosissima gioia. Il che seguirando poscia i suoi successori, si coronarono anch'essi di lauro parimente ne i trionphi loro: & ne portarono in mano i suoi viuidi rami: li quali dopò al trionfo costumarono di far trapiantare ne i più celebrati luoghi, che fussero ne gli altieri nostri colli di Roma. Il che fu poscia cagione (essendogli fatta ogni possibil cura nel coltiuarli) che più selue di lauri, le quali chiamauano laureti, Come quella, che più lungo tempo dell'altre verdeggiò nel Monte Auentino, si ritrouassero in Roma. Dimostra esser il lauro albero celeste la veneratione, che gli portano gli impetuosi folgori, che partendosi dal Cielo senza rispetto alcuno di diuinità, ò grandezza de Principi, percuotono il più delle volte ne campanili delle chiese, nelle torri, & ne più stupendi palazzi del mondo. ammazzando alle volte gli huomini troppo crudelmente. & nondimeno hanno in tanta veneratione il lauro, che non lo toccano mai, se nõ quando il Cielo vuol dar segno di qualche grandissimo male. Tiensi per certo, che nelle case doue sieno de suoi rami non percuota ne entri alcuna sorte de fulmini. Alche attendendo Tiberio Cesare ogni volta che sentiua tuonare si metteua in capo vna ghirlanda di lauro. Ha il lauro in se virtù di produrre fuoco per se stesso, & vede sene il manifesto effetto, se stroppicando velocemente insieme duo verghe di lauro secche, vi si getta sopra del solfo poluerizato: imperoche subito si accẽde. Sia di verno, ò sia di state, il lauro sempre verdeggia. Coronansi di lauro i Poeti in segno di perfettione, & questo è il premio de gli appollinei celebratori delle muse.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, non lontano dal mare, & circa gli ameni laghi, ne giardini, & nelle selue, & ne i colli aprichi: imperoche non patisce caldo ne freddo, & ha la chioma perpetua.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, amaro, & acuto. Il frutto riscalda, & disecca più che le frondi. La scorza della radice, è manco acuta, & manco calida, & ha alquanto del costrettiuo. Il lauro assottiglia, apre, prouoca, incide, mollifica, digerisce, & scaccia le ventosità.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche del Lauro, leuatane la scorza peste, & prese con mele, ò vin dolce in modo di lambitiuo, sono remedio prestantissimo a i tisici & a coloro che patiscono tosse antica, che difficilmente respirano, & che patiscono al petto destillationi dalla testa, & parimente a coloro che patiscono doglia di corpo.

corpo. Le bacche peste, & beuute con vino, giouano a i morsi de gli scorpioni; la scorza della radice beuuta al peso di uno scropolo con uino, rompe la pietra, & le renelle, & le caccia fuori, & gioua a i fegatosi. Sette bacche di lauro inghiottite dalle donne grauide, quando sono vicine al parto, fanno facile, & felicemente partorire, pigliandole nell'hora del dormire, & beuuto il uino nel quale siano infuse le medesime bacche monde dalla scorza dopò al parto, mitiga i dolori del ventre, & caccia fuori le secondine. Purga il veleno il Corbo, hauendo vcciso il Cameleonte, mangiando le frondi del lauro: con le quali si purgano ancora ogni anno i colombi saluatichi, i merli, & altri vccelli assai. Trite le cime più tenere insieme con calamento, & con sale, & beuute con acqua calda, soluono il corpo, & cacciano la flemma, & i vermini. Trite le foglie del lauro, & beuute con vino, giouano alla ventosità della madrice. Fatte bollire nelle viuande danno lor gratia, massime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cotto, che così è più grato allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua alli dolori, & humori della madrice sedendoui le donne nella decottion delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morsi delle Api, delle vespe, & de gli scorpioni. Asterge le vitiligini, & mettesi vtilmente insieme con vino uecchio, & olio rosato nelle orecchie, che leua uia il dolore, & la sordità. Le cime più tenere del lauro bollite insieme con spica nel vino bianco. Giouano alla sordità, & a i suffoli delle orecchie, pigliandosene il vapore ben caldo, con uno imbutello. Rileuano le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorporano con mele, & con il pari peso di cimino, de hissopo, di origano, & di euforbio, si mettono calde sopra la sommità del capo. Vagliono le medesime a prouocare l'orina ritenuta: se trite con semola di grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi irrorate con vino, & scaldate sopra vna tegola calda, si mettono sopra al pettinicchio. L'OLIO, che si fa delle bacche di alloro, e calido, & aperitiuo mitiga i dolori colici, & i frigidi dolori del ventre, dello stomacho, della testa, del fegato, della milza, delle reni, de i nerui, della madrice: delle gionture, & finalmente a tutte le infirmità conferisce, che da frigidità, & humidità procedono. Hanno i rami del lauro tanta virtù, che piantati, & messi ne i campi, difendono mirabilmente le biade dalla rugine: imperoche tutta la ritirano in se stessi. Le foglie del lauro conseruano i fichi secchi si mettono nella gelattina per darle odore, & mettonsi parimente nella cotognata, s'vsano ancora vtilmente nelle lauande capitali, & in quelle che si fanno per confortare i nerui, & le gambe. Le medesime frondi si mettono ne gli arrosti, per dar loro buono odore, & sapore.

LAVRO REGGIO.

Hæc rubros fructus producit CEGIA LAVRVS,
Quæ non dum medicos vllos transiuit ad vsus.

NOMI. Lat. *Laurus regia.* Ital. *Lauro regio.*

FORMA. Fa questa pianta i frusti, & le foglie come il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno dentate come quelle del Cedro. Fa i fiori bianchi, & le bacche purpuree.

LOCO. Nasce ne i colli, & ritruouasene in molti giardini per farne spallieri.

QVALITA', & VIRTV'. Non si sa ancora qualità ne virtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.

Stranguriæ prodest LAVRVS, *mensesq;, secundasque*
IDAEA *expellit; celereis emittere partus*
Et valet, vrinæ tum destillata iuuare.

NOMI. Gre. Δάφνη Αλεξανδρεια. Lat. *Laurus alexandrina, & laurus idæa.* Arab. *Gar Alexandriæ.* Ital. *Lauro alesandrino.* Fran. *laurier alexandrin.*

FORMA. Produce le frondi simili al rusco, all'ippoglosso: ma più grande, più tenere, & più bianche:

Fa

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spanna, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rusco, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

LOCO. Nasce ne i monti.

QVALITA'. Il lauro Alessandrino è euidentemente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice beuuta al peso di quattro, ò sei dramme nel vin dolce, fa partorire presto, prouoca i mestrui, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue.

VIRTV'. *Di fuori*. La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite, & disecca l'vlcere sordide: facendosi fomento con la sua decottion alla madrice che è vscita fuori la riduce al suo luogho.

LEGNO ALOE.
Agaloco.

LEGNO BALSAMO.
Balsamo.

LEGNO.
Aromatico.

Puluis AROMATICI LIGNI *de cortice factus*
Confortat stomachum, & cordi quoque proficit ipsi.

NOMI. Lat. *Lignum aromaticum*. Ital. *Legno aromatico, ouero legno odorifero*.

LOCO. Nasce nell'Indie Occidentali.

QVALITA'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile a quello della noce moscata, & molto più viuo, & più acuto, & più soaue, & è di più acutezza che il pepe.

VIRTV'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO.
Colubrino.

Lumbricos lignum COLVBRINVM *interficit, ictus*
Atque venenatos sanat, papulasq; repellit
Ardenteis, bilemque simul, vomituque repurgat
Principio exhibitum febris.

NOMI. Lat. *Lignum Colubrinum*. Ital. *Legno Colubrino. Dalli Indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi*.

SPETIE. Nell'Isola de Zeilan, ci sono tre spetie di questo legno.

LOCO. Nasce nell'Isola di Zeila.

FORMA. Cresce all'altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogho ve ne nasce vn'altra. Questa radice è bianca che tira al ceneritio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili a quelle del persico, ma più verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'vn bellissimo colore rosso: il frutto è simile a quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si vede nel periclimeno. E' arbore che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano con spine corte & forti. E' arbore aspro, di scorza bianca, dura, fessa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & vaghe da vedere.

QVALITA' & VIRTV'. La radice di questa piãta è buona al veleno, & a i morsi velenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passion colerica, & gioua nè i parosismi delle febri intermittente, datane in poluere vn'oncia, macerata pria in acqua. percioche fa vomitare gran copia di colera.

LEGNO

LEGNO SANTO.

Hydropicos SANCTVM LIGNVM *adiuuat, Asthmaticosq;*
Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen
Addidit, & renum, & pessicæ tormina mulcet,
Frigenteis morbos, ventosos, inueteratos
Sanat mirificè, simul articulosq; dolenteis,
Ac strumas inflata, atque indurata lienis;
Roborat & stomachum pariter neruosque, caputque,
Adiuuat & podagras; sanat quæcunque cutisque
Confecta: & dentes stabiles facit, atque dealbat,

NOMI. Lat. *Lignum indicum, lignum guaiacanum, & lignum Sanctum.* Ital. *Guaiacan, legno d'india, legno Santo.*

SPETIE. Ritruouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E vn'arbore grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la corteccia, quando è secco, grassa, & gommosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, da i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più ò manco maturo, & il giouane è più valoroso dell'altro, & quello è sempre il megliore, che è più odorifero, & è meglio sempre vsare il più fresco, se bene è più maturo, & consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il giouane dell'istesso tronco tanto di dentro bianco, quanto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato, odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'ho mai vsate per essere elleno quasi vna copertia del legno con poca virtù per essere di communo da venti, soli, & pioggie alterate. Nasce nell'Indie.

QVALITA'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco ragioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla contagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado,

A VIRTV'. *Di dentro.* E' il legno santo marauiglioso rimedio per curare il mal franzese, & dassi la sua decottione, fatta in acqua ò in vino, ò simplice, ò cotto cō altre herbe, secondo il bisogno de gli ammalati, & non richiede strettissima dieta ne il mettere all'oscuro gl'ammalati, perche questo era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infrascritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito allhora, & doi oncie di salza periglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per ventiquattr'hore in acqua tepida: poi si cuoceno a lento fuoco per tre hore ò quatro: poi vi s'aggiunge d'vua passa di Corintho oncia vna & mezza, & vn'oncia di regolitio raso, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, & della collatura se ne danno sei ò sette oncie all'alba quanto più calde si possino sofferire, & altre tante se ne danno tre'hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere a beneplacito; ma bisogna auuertire alla virtù & alla gagliardezza dello stomacho. Presa questa decottione, bisogna coprirsi bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, pioggie, ò venti. Bisogna in questo tempo guardarsi dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloleta, per cauar'fuori i lenti & crassi humori. Circa il vito bisogna vsarlo attenuante per trenta giorni secondo il parere del medico presente. Vn modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in vino, ò brodo all'alba, & dormirui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma a i catarri, a i dolori artetici, alle podagre, alla paralisia, alla appoplessia, & epilessia, & in somma a tutti i morbi frigidi, & fassi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua vite stillata tre volte vn vaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata, & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due ò tre volte: dapoi si coli, & cauisi fuori l'acqua vite, la quale si destilli a bagno caldo; & fatta la destillatione con chiara d'ouo, si chiarifichi quel che rimane in fondo della boccia, & si coli, & haueraſſi la quinta essentia del legno santo. Fassi il VINO del legno santo al tempo delle vendemie, che è buono a tutti i mali sopradetti.

B

C

D VIRTV'. *Di fuori.* La schiuma che si caua mentre bolle il legno santo sana l'vlcere franciose. Et parimente. L'OLIO, che per descensorio si caua di questo legno, gioua mirabilmente a i dolori, all'vlcere, & alle piaghe causate dal mal franzese, & vale a i membri debilitati per freddo, & a confortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la concettione, & in somma vale a sanar le ferite, & l'vlcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tanto con vino, quanto con acqua: ma perche se ne tratta a pieno da molti valenthuomeni nelle pratiche medicinali, rimettendomi a quelli farò fine a questo capitolo.

LENTE

LENTE PALVSTRE

Pestiferis febribus confert LENS *ista Palustris,*
Et fluxus sistit, calidos capitisq; dolores
Mulcet; procidua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Illita proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata iuuat.

NOMI. Gre. φακὸς ὁ σιτί προ τελμάτον. *Lens palustris.* Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia.* Arab. *Tahaleb.* Ted. *Vuas ser hirsen.* Spag. *Lenteya del la goa.* Franz. *Lentille de mer.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie. La prima non fa fiori ne radici, & la seconda si.

FORMA. E' vn mosco simile alle lenticchie: Nasce con foglie tonde, & minutissime, & poco maggiori delle lenticchie, da cui ha preso il nome. Sono attaccate le foglie a sottilissimi capelli, & nuotano sopra l'acque, che non corrono. Queste se (come alle volte suole auuenire per l'inondationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti, subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vanno tanto crescendo, che diuentano vna pianta simile al sisembro aquatico chiamato volgarmente crescione.

LOCO. Si ritruoua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

QVALITA'. E' quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche infiammagioni di tutte le viscere, & parimente per le febri pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA destillata vale alla rossezza de gl'occhi, & infiammagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle mammelle nel principio, imperoche applicata prohibisce manifestamente il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata dell'acqua & posta sopra la frõte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lente per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture intestinali de i fanciulli, & gioua all'infiammagioni di quelle parti. L'ACQVA destillata, applicata con le pezzette, gioua all'infiammationi del fegago. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimente le galline cauata dell'acqua, & mescolata con la semola. L'altra spetie che fa il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per destinti interualli nascono insieme più foglie quadre per picciolo aperte in forma di croce, & sono i loro piccioli lunghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i picciuoli delle foglie nereggiante denso, & duro da rompere attaccato à lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.

LENS *oculis nocua est, stomachoq; astringit; & inflat,*
Somnia terra facit, siccatq;, abstergit & aluum
Discutit, & ventrem, firmat, collectaq; sedat;
Renibus auxilio est, vuluis, mammisq; podagrisq;
Egre at concoquitur, genitaliaq; vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cit, venerem premit, extinguitq; calorem
Sanguinis, est capiti, neruis & inutilis, atque
Pulmoni; & sanguis mærore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.

NOMI. Gre. φακὸς. Lat. *Lens.* Ital. *Lente, & lenticchia.* Ted. *Linsen.* Spag. *Lenteyas.* Franz. *Lentille.*

SPETIE. Ritruouasene varie spetie differenti solo nel colore, & nella grandezza.

FORMA. Produce le foglie minori della veccia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le silique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & piatte, & ricopera da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'vna delle quali fa le lenticchie bianche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fa bertine, & alquanto più grandette. Questa fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra simplicemente bianca. E' nemica della lente l'herba chiamata aparine, imperoche intrigandosi attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auãti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

X LOCO.

Loco. Seminasi per tutto ne i campi insieme con gl'altri legumi.

Qvalita'. Le lenticchie tengono nè i temperamenti loro luogo di mezo in fra il frigido, & il calido, & sono diseccatiue, nel secondo ordine.

Virtv'. *Di dentro.* Quelli che vsano troppo spesso le lenticchie, cascano ne i mali malenconici, come elefantia, rogna, cancari, & scirri, & dolori di nerui, imperoche il suo nudrimento fatto sangue grosso, & secco, diuien humor malenconico. Adunque è cibo conueniente à gli hidropici, & à i sleminatici, & à i bolsi: ma i colerici, a i secchi, à i consumati, & siticulosi è cibo nociuo. Offende la vista con la sua siccità, ma quando la vista è impedita da troppo humidità, gioua, è vtile à i flussi, perche genera sangue grosso, e tenace: estingue gli appetiti venerei, & il seme genitale: & per questo la lenticchia è molto conueniente a coloro che vogliono viuere castamente. Fa sognare cose tremende & paurose, & nuoce alla testa, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta è manco ventosa, & cotta con bieta è manco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decottione, soluono il ventre, ma ricocendosi vn'altra volta fermano i flussi.

Virtv'. *Di fuori.* Giouano a i vitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopò l'orecchie, & le sanano, & le risoluono. Cotte & applicate con polenta mitigano i dolori delle podagre, & con mele mondi ficano, & saldano l'vlcere. Cotte nell'aceto, risoluono le durezze, & le scrofole. Cotte, & applicate: peste su le ferite delle saette le salda, & ferma il sangue.

LENTISCO.

Vrinam ciet, astringit LENTISCVS, *& aluum*
Sistit, & vlceribus serpentibus auxiliatur;
Profluuioq; alui, dysentericisq; medetur;
Gingiuas reprimit, dentes stabilitq; caducæ
Et vuluæ, & sedi confert; halitus & odorem
Commendat, prodest ne sanguis recipiatur;
Plusq; æquo, aut nimis hæc vndantia menstrua sistit.

Nomi. Gre. Σχίνος. Lat. *Lentiscus.* Mau. *Daru,* Lat. *Lentisco.* Spag. *Mata, ouero Aeueira.* Fran. *Lentisq.* Germ. *Mastixbaum.*

Forma. Ha foglie simili al mirto, ma otto per picciuolo da ogni banda quattro, grosse, fragili & verdi oscure; come che nelle estremità loro, & in quella picciola vena, che per lungo le fende rosseggino assai. E' pianta che non perde mai le frondi, & d'ogni tempo verdeggia. E'la sua scorza in tutta la pianta rossigna, vencida, tenace, & attendeuole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali è dentro vn liquore limpido, il quale inuecchiandosi si conuertisce in piccioli animaletti volatili, simili in tutto à quelli, che si veggiono nelle vessiche de gl'olmi, & de i terebinti. Hanno le frondi insieme con tutta la pianta vn'odore, assai graue: & però lo fuggono alcuni, per causare loro nel'odorarlo, & dolore, & grauezza di testa. Produce questa pianta la mastice in Italia: ma poca, & rara, ne così abondante, come fa in Chio, & in Candia. Fa il frutto racemoso, & rosso a modo dell'vua, dal quale si caua L'olio. Ha questa pianta le foglie di sorbo, l'odore di Terebinto & gli acini, come il granato siluestre, rossi, & poi negri, quãdo son ben maturi, & produce questi frutti in diuersi tempi.

Loco. Nasce copiosamente nell'Isola di Chio, di Candia, & di Cipro, & in altr'isole del Mar Egeo, & parimente in Italia, massime nell'Vmbria, & in Campagna.

Qvalita'. Il lentisco è composto d'vn'essenza acquea, legermente calida, & d'vna non poco terrestre frigida per virtù di cui è egli moderatamente costrettiuo. Disecca nella fine del secõdo grado, ouero nel principio del terzo: ma nella calidità è quasi vgualmente temperato. E'costrettiuo, parimente in tutte le parti sue, cioè nelle radici, ne i rami, nè i germogli, nelle frondi, nel frutto, & nella corteccia. Il succo cauato dalle sue frondi è moderatamente costrettiuo: & imperò si bee spesso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la dissenteria. La mastice è costrettiua, & mollitiua. L'olio, che si caua del suo seme è frigido, & costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Le frondi, il frutto, la scorza, & le radici hanno la medesima virtù costrettiua; beuute vagliono alli sputi del sangue, alla disenteria, & à i flussi del ventre, & ad ogni flusso di sangue, vagliono à l'vscita del budello, & della madrice. La Mastice gioua alla debilezza dello stomacho, de gli intestini, & del fegato. Gioua à quelli, che sputano sangue, a quelli che hanno la tosse antica, & à quelli c'hanno lo stomacho debile: ma prouoca i rutti. L'olio che si fa della Mastice trita, riscalda mediocremente, costringe, & mollifica. Il succo cauato dalle frondi del lentisco è moderatamente costrettiuo. Et però si beue esso solo, & insieme con altri medicamenti che curano la disenteria, è conueneuole à gli sputi del sangue, & al flusso de i mestrui, & alle rilassationi del sedere, & della madrice, come cosa, che molto si confa con l'Hipocistide, & con l'Acacia in luogo de i quali si può vsare.

Virtv'. *Di fuori.* La decottion delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & consolida le rotture dell'ossa. Ristagna i flussi de i luoghi naturali delle Donne, ferma l'vlcere, che vanno serpendo, & lauandosi la bocca ferma i denti smossi & corrobora le gengiue.

L'olio

L'OLIO fatto de i frutti del lentiſco chiamato lentiſcino, è conueneuole oue ſia biſogno di coſtringere ſana la rogna delle pecore, & de i cani, & ſi meſcola vtilmente nei medicamenti, che ſi fanno per la lepra, & prouoca il ſudore. L'olio fatto di maſtice vale alle durezze dello ſtomacho, & a i celiaci & diſenterici, leua le macchie della faccia, corrobora il cerebro, i nerui, lo ſtomacho, e il fegato, & in queſto modo ſi fa. Prendonſi di maſtice once tre, d'acqua roſa once quattro, olio onſacino, ò olio roſato lib. vna. Si cuoce a doppio vaſo alla conſumation dell'acqua, & quando vogliamo confortar, & mitigar la laſſitudine de i nerui in cambio dell'Acqua roſa mettiamo il vino. Ongendo le rotture inteſtinali con queſt'olio, & ſopra aſpergendoui poluere di maſtice, & meſſa ſopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio preſentaneo. Fanno i moderni Alchimiſti della maſtice vn nobile olio molto penetratiuo, che riſtora tutti i mẽbri, conforta lo ſtomacho, ajuta la digeſtione, conferiſce alle infiammagioni delle viſcere, matura le poſteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in queſto modo. Prima cuocono la maſtice in vino, poi in vaſo di vetro laſciano ripoſarla per alquanti giorni, poi ſtillano in boccia lutata, col ſuo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto diſtillano a bagno caldo, finche l'acqua ſi ſepari dall'olio, ilquale ſeparano poi dalle parti groſſe per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, trasmutandolo di vaſo in vaſo fin che venga limpido, e chiaro.

A Lat. *Mollis, & lentiſcus peruianus*. Ital. *Lentiſco del Perù.*

FORMA. E' vn'arbore maggiore del noſtro lẽtiſco, ha le medeſime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come graſpi d'vua, di color verde, & poi roſſigno, come quel del ſentiſco noſtrale. Hebbi il ritratto di queſta pianta & con le ſue virtù dal gentiliſſimo ſignor ODOARDO Lopes Medico dottiſſimo & di grande aſpettatione, che va imitando gli honorati veſtigi di M. Filippo Dioniſi Portugheſe ſuo Zio Medico famoſiſſimo & di felice memoria.

LOCO. Naſce nel Perù.

QVALITA'. E' caldo & ſecco queſto lentiſco nel principio del ſecondo grado, ha ſtitticità inſieme con qualche lubricità, & ha nel reſto le facultà del maſtice, B che queſta gomma ſi ſtima che ſia il maſtice vero.

VIRTV'. *Di dentro*. Data vna dramma di queſta gomma con decottion d'vua paſſa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici, ſenza debilitare i membri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del ſeme ſi fa vn VINO, come del Mais, il qual communemente chiamano chica, ò ſora, ilqual beuuto riſolue le ventoſità, & l'infiagioni del ventre, & delle gambe.

VIRTV'. *Di fuori*. Il fumo della decottion ſana le motici, che non ſiano infiammate. Lauandoſi con la medeſima decottion le piaghe, & l'vlcere, le mondifica, & cicatriza & più efficacemente opera queſto il ſucco delle foglie. La decottion delle frondi, delle ſcorze, & della radice & del ſeme riſolue, & conforta con qualche ſtitticità.

C

LENTISCO DEL PERV.

Dicitur hæc MOLLIS; *quod gummi molliat aluum,*
Planta, ſed aſtringit radice, & cortice; tandem
Id facit & ſolijs purgando viſcera cuncta
Roborat & gummi hoc, hæmorrhoidumq; dolores
Emulcet ſemen, plagas atque vlcera mundat
Succus, & hidopricis confert hæc planta ſalubris.

NOMI. *Chiamaſi queſta pianta nel Perù Molle.*

LEONTOPETALO.

D

Has LEONTOPETALI *poteris cognoſcere vires,*
Digerit, exiccat, excalfacit, adiuuat iſtos
A ſerpente mero radix epota, dolorem
Finit, & iſchiadem ſanat.

NOMI. Greci. λεοντοπετάλον. Lat. *Leontopetalum.* Ital. *Leontopetalo.*

FORMA. Fa il ſuſto alto vna ſpanna, & qualche

volta maggiore su per il quale sono molte concauità d'ali: nella cui sommità in alcuni baccelli simili a quei de i ceci, sono distinti due o tre piccioli grani di seme. Rassembransi i fiori di rosso colore a quelli dell'Anemone. Ha frondi di cauolo, ma sono intagliate come quelli de papaueri. Le radici loro sono nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in più luochi scrofole.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle biade, & massimamente in Puglia.

Qvalita'. Ha facultà di digerire, & scalda, & disecca nel terzo grado, massimamente la radice.

Virtv'. *Di dentro*. La radice beuuta con vino vale i morsi delle velenose serpi: ne si ritroua altra cosa, che più presto ne finisca il dolore. Mettesi ancora ne i clisteri delle sciatiche.

LEONTOPODION.

Vis Leontopodio *tubercula discutit. idque*
Appensum his prodest, qui consectantur amores.

Nomi. Gre. λεοντοπόδιον. Lat. *Leontopodium*. Ital. *Leontopodio*.

Forma. E' vn'herbetta lunga due dita, che produce le frondi strette, ma lunghe tre ouer quattro dita, pelose, & appresso alla radice lanose, & bianchiccie. Produce nella sommità del fusto, alcuni capitelli quasi pertugiati: i fiori neri: & il seme inuolto per tutto in vna folta lanugine: il che fa che malageuolmente si conosca. Ha picciola radice, & sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quella pianta che si chiama stellaria; come molti con grande errore hanno stimato.

Qvalita, & virtv'. Dicono che questa pianta portata sopra di se risolue le postemette, & gioua ad acquistar gratia, & beniuolenza.

LEPIDIO.
Iberide.

LEVCOIO.

Menstrua Levcoivm *ducit, minuitq; lienem,*
Fœmineisq; locis dat opem; oris & vlcera sanat;
Elicit & menses, fœtum perimitq;, peremptumq;,
Inde ciet, tergitq; simul, pellitq; secundas;
Atque cicatricem ex oculis leuat, vlcera ad ipsam
Perducit, sanat induratosq; lienes,
Atque vteri tandem phlegmonas, & articulorum.

Nomi. Gre. λευκόιον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri. Alcheiri*. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted. *Golh violen, laiss veil*. Spag. *Violetas amarilhas, & violetas blanquas*. Fran. *Violers rouges, & violetz*.

Spetie. Ritrouansi di queste viole bianche, porporee, gialle, rosse, incarnate, & cerulee, ritrouansi parimẽte delle miste di diuersi colori.

Forma. Crescono tutte le spetie di queste viole alte communemente vn gombito, con il gambo, simile al cauolo, & per tutto ramoso. Ma non sono le foglie tutte consimili: percioche quantunque sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quella spetie, che fa i fiori gialli le produce piu longhe, piu copiose, piu verdi, & piu appuntate. Le altre spetie poi hanno le foglie piu corte, piu larghe, & meno appuntate: & dall'vna, & l'altra parte bianchiccie. I fiori hanno odore della viola siluestre, & il seme in silique.

Loco. Sono questi fiori volgari in Italia a gli horti, alle loggie, & alle finestre alle mura, & a i tetti, imperoche in tutti questi luoghi hora in testi, & hora in cassette le curiose donne per la bontà del loro odore, & vaghezza del colore diuerso loro, le coltiuano per le ghirlande.

Qvalita'. la pianta di tutte queste viole, è calida, asterfiua, & composta di parti sottili. Nel che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi quelli che sono secchi, sono piu efficaci che i verdi, le radici sono di simile facoltà, se non che sono piu terrestri, & di piu grossa sostanza.

Virvv'. *Di dentro*. La decottione di queste viole gioua alle indispositioni del fegato, e delle reni, beuutene quattro o cinque cucchiari due volte il giorno ristorano

rano i membri relassati. Il seme o'l succo, cacciano fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. I fiori freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della madrice. L'ACQVA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifica il sangue, mitiga i dolori, genera quiete, & allegra la mente, ma il succo, e il seme beuuto ammazzano le creature nel ventre della madre.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo purga gl'occhi, & asterge le macchie, & le caligini loro. Il succo misto con mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, sminuisce la milza, & mitiga i dolori delle podagre. La decottion de i fiori, massime de i gialli secchi, sedendouisi dentro cura l'infiammagioni della madrice, & prouoca i mestrui. Incorporati con cera sanano le setole del sedere: & con mele l'vlcere della bocca. Di questi se ne fa L'OLIO, detto olio di cheiri che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio giallo detto cheiri si fa vn verde bellissimo pistandole con vn poco d'alume, & cauandone il succo.

LIBISTICO.
Ligustico.

LICHENE.

Herba LICHEN *præstat suffusis felle iuuamen*
Sanguinis & cohibet fluxum, inflamataq; sedat,
Adiuuat in morbo, cui cessit ab impete nomen:
Defluxusq; oris cohibet, linguæq; valetq;
Apprime affectus iecoris sanare.

NOMI. Greci. λιχὴν. Lat. *Lichen*. Spet. *Epatica*, Arab. *Auzez allacher*. Ital. *Lichene*, & *epatica*. Ted. *Stein leber kraut*. Spa. *Epatica & figadella*. Fran. *Epatique & Porcorau*.

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilaginose grasette, appresso le radici strette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attaccate alle piette, oue risuda qualche rampollo d'acqua di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali nascono alcuni piccioli capitelli, stellati.

LOCO. Nasce ne i sassi, in luoghi humidi.

QVALITA'. Hà facultà astersiua, & alquanto refrigeratiua, & diseccatiua. L'astersiua, & diseccatiua ha ella dalle piette, & l'infrigidatiua ha ella dall'acqua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione beuuta gioua a i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che descendono al collo. Le foglie verdi conferiscon a molte infermità causate da calidità. La polnere delle medesime, ò le foglie secche date con zuccaro vagliono alle cose sudette.

VIRTV'. *Di fuori*. Ristagna impiastrata i flussi del sangue, spegne l'infiammagioni, & chiamasi lichene per curare ella le volatiche. L'ACQVA stillata da queste foglie fresche, vale alle cose medesime.

LICHNIDE.

Calfacit, & siccat LYCHNIS, *deinde apta lucernis,*
Et bibitur contra si quos det scorpius ictus;
Illius & naturæ, adeo est aduersa, moueri
Vt nequeat; bilemque trahit tandem ista per aluum:
Vlceribus crurum & confert pariterque dolores
Hæc hæmorrhoidum mulcet, confertque podagris.

NOMI. Greci. λυχνὶς. Lat. *Lychnis*. Ital. *Lichnide coronaria*.

FORMA. Produce il fiore simile alle viole biãche, le frondi lunghe, pelose, & biancheggianti: i fusti lanuginosi, alti più d'vn gombito, nella cui sommità si vede il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritruouasene qui in Roma di quella che fa il fior bianco.

LOCO. Seminasi ne gli horti per far ghirlande, & nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QVALITA'. Il seme di questa pianta è caldo & secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto al peso di due dramme

dramme, purga la colera per il corpo, & gioua alle ponture de gli scorpioni.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate, sanano le vlcere, & le piaghe antiche delle gambe & il medesimo fa L'ACQVA stillata da tutta la pianta.

LICHNIDE SILVESTRE.

LYCHNIDIS AGRESTIS *semen deducit ab aluo*
Bilem, tum ad morsus pollet, quos scorpius affert,
Appositaq; ipsi torpescit scorpius herba.

NOMI. Greci. λυκνὶς ἀγρία. Lat. *Lychnis siluestris.* Ital. *Lichnide salu.*

FORMA. La lichnide saluatica, è in tutto simile alla domestica. Ma nasce con foglie, & fiori più sottili.

LOCO. Nasce lungho le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

QVALITA'. Il seme di questa è caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme beuendosi al peso di due dramme, purga la colera per il corpo: conuiensi a i trafitti da gli scorpioni. Dicono, che tocchi da questa herba gli scorpioni diuentano stupidi, & pigri.

LICIO.

A *Astringit* LYCIVM, *serpentiaque vlcera sanat;*
Digerit, exiccat, abstergit, discutit, atque
Ex oculis nubem; sanat scabiemque genarum,
Pruritus, veteres, ac fluxus, præstat ad aures
Et purulentas, tonsillas, fissaque labra,
Ad sedis rimas, atque vlcera gingiuarum;
Tussibus & prodest, dysentericisq;, cruentis
Ac sputis; valet ad sedis Phlegmonas, & oris
Suggillata iuuat, flauos, redditq; capillos,
Vlceribus prodest putridis: muliebria sistit
Profluuia: ad rabidi morsus canis indeq; pollet.

NOMI. Gre. λύκιον ἢ ποξακάντα. Lat. *Licim.* Arab. *Hadhadh Kilubem sebzacarag.* Ital. *Licio.*

FORMA. E' vno albero spinoso, che produce i rami alti tre gombiti, & qualche volta maggiori, intorno a i quali sono le frondi dense, & folte, simili a quelle del bosso. Fa il suo frutto simile al pepe, nero, amaro, liscio, & denso. La sua corteccia è pallida. Ha molte radici torte, & legnose.

LOCO. Nasce in Licia, onde ha preso il nome, & in cappadocia, & in molti altri luoghi, & ama luoghi aspri, & ritrouasene ancora in Italia, & in suo luogo si puote vsare il somaccho.

QVALITA'. E' diseccatiua, & composta di sustanze di diuerse spetie la sua facultà: percioche è composta de parti sottili l'vna calida & digestiua, & l'altra è frigida, & terrestre da cui ha la pianta virtù costrettiua: ma veramente ha il Licio più del digestiuo, & del diseccatiuo, nelche ascende nel second'ordine; & ritrouasi nella calidità sua quasi temperato.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Liscio, che si fa dal succo delle bacche, ouero dalla decottione de i rami, & delle foglie, gioua beuuto a i celiaci & dissenterici: Dassi con acqua a quelli che hanno la tosse, & che sputano il sangue. Dassi in pilole, ò in beuanda a i morsi de cani arrabbiati.

VIRTV'. *Di fuori.* Chiarifica le caligni de gl'occhi, & guarisce la scabia, & il prurito, & i flussi vecchi delle palpebre. Gioua all'orecchie, che menano marcia, al gorgozzule, alle gengiue alterate, alle fessure delle labra, & del sedere, & alle scorticature, vngendone i loro luoghi. Sana i panarici delle dita, & le vlcere putride, & corrosiue. Applicato, restringe i flussi delle donne. Fa i capelli biondi, gioua all'vlcere putride, & serpeggianti, & fattone sopposta da basso, ferma i flussi bianchi delle donne. Gioua a i liuidi, & alle infiammaggioni della bocca, & del sedere.

LICOPSIDE.
Cinoglossa volgare.

LIGV-

LIGVSTICO.

Vtile ventriculo est, coquit, inde LIGVSTICVM *& ictu*
Serpentum contra datur; & leuat inde dolores;
Calfacit, atque ciet; tum discutit, vtile tandem est
Conuulsis, atque inflatis.

NOMI. Greci λιγυστικὸν. Lat. *Ligustlicum*. Ital. *Ligustico*.

FORMA. Produce il fusto simile all'aneto, nodoso, attorno al quale sono frondi simili al meliloto: ma più tenere, & più molli, odorate, verso la cima più sottili, & molto più diuise. Ha nella sommità del fusto vn' ombrella nella quale è il seme nero, duro, lunghetto come quello del finocchio di sapore acuto, & aromatico. E' la sua radice bianca, & odorata, simile a quella del panace heracleotico.

LOCO. Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & ombrosi, & massime appresso, oue risorgono l'acque.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice pesta, & beuuta riscalda lo stomacho, aiuta la digestione, caccia fuori i mali humori, & mitiga i dolori interni beuuta al peso di meza dramma in vino: caccia i veleni: prouoca i mestrui, & l'orina, & in somma ha le virtù medesime dell'Angelica. Il seme ha virtù più calida, & è a tutte le cose più efficace. L'ACQVA, lambiccata da questa pianta, conferisce molto alla schirantia, & alla pontura.

VIRTV'. *Di fuori*. Il Ligustico, il quale non è il leuistico volgare, sedendosi nella sua decottione prouoca l'orina, & i mestrui, & caccia fuori le pietre, & riscalda tutti i membri interiori. La radice pesta è buona applicata a i morsi di tutti gli animali velenosi, & del can rabbioso: percioche mitiga il dolore, & caccia fuori il veleno. La radice, il seme, & le foglie tanto nel cibo, quanto che nè i bagni, giouano a purgare le donne di parto. L'ACQVA lambiccata, gioua a i tumori del capo applicata, & facendone gargarizio, gioua all'asprezza della gola. Beuendosi nel fusto concauo del ligustico, conferisce molto alla schirantia, & massime beuendoci quest'acqua, la quale mondifica la faccia & netta tutti i vitij della pelle: & in somma gioua a tutte l'vlcere della bocca, & dell'altre parti.

A LIGVSTICO FALSO.

Semina, radicesq; LIGVSTICA *falsa ministrant*
Quorum calfaciunt vires, Flatumq; repellunt,
Vrinamq; cient, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. *Ligustlicum alterum*. Ital. *Ligustlico falso*.

FORMA. Fa il fusto come quel della ferula con molte concauità d'ali, dalle quali escono i rami con dispati interualli, con cinque foglie pendenti da vn picciuolo per intorno intagliate. Fa in cima de i rami vn'ombrella simile al finocchio, ma con vn seme più lungo, & più grosso. Ha maggior radici, di fuor negra di acuto, & amaretto sapore, e di non ingrato odore la quale dentro poi è bianca.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, & in luoghi aprici.

QVALITA'. La radice e'l seme hanno facultà calida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme, & la radice beuuta cõ vino, ò con acqua lambiccata con la medesima pianta, disolue le ventosità, conferisce alle viscere infrigidite, & gioua mirabilmente alla difficultà d'orina.

VIRTV' *Di fuori*. la decottione, & L'ACQVA lambiccata da questa pianta netta la rogna, & a tutti i vitij della pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad ogni sorte di piaghe & di vlcere.

LIGVSTRO.

Ambustis prodest, crines rufat q; LIGVSTRVM,
Vlceribusq;

Vlceribusq; oris confert; vetera vlcera sanat,
Astringit, capitisq; dolor sedatur ab ipso;
Articulos, neruosq; iuuat, carbunculus atque
Tollitur hoc.

NOMI. Greci. Κύπρος. Lat. *Ligustrum.* Arab. *Kenne, & Henne.* Ital. *Ligustro, Guistrico, Oliuella, & cãbrossene, Alcanna, & Oliuetta.* Tede. *Bebinoltz. Mondoltz.* Spa. *Alfena, Hallena.* Fran. *Troesne, o Trezzillon.*

FORMA. E' vn'albero, che produce intorno a i rami le frondi simili a quelle dell'oliuo, ma più larghe, più tenere, & più verdi, & i fiori bianchi, moscosi, & odorati: Quantũque colti subito si guastino: da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, a modo di racemo piramidale, & tutte insieme si toccano, nere, liscie, & rilucenti, al gusto amare, dispiaceuoli, & piene di porporeo humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno per cibo de gli vcelli, & massimamente de tordi & de merli. Sono queste foglie, come si è detto, simili a quelle dell'oliue, ma più larghette & più verdi, & al gusto costrettiue. Fa le sue verghe assai arrendeuoli, se ben sono salde, & forti, delle quali se ne fanno le gabbie per gli vcelli, & per sforzare i caualli sono bonissime. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li vaccinij; sono fiori, & non frutti: onde si puo dire, che il vaccinio non sia altro che il Hiacintho. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vacinio fusse di color negro, imperoche il color porporeo, di cui splende il Hiacintho molti lo chiamarono nero, dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigræ violæ sunt, & vaccinia nigra.* Cioè neri sono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vacinij esser fiori, & non frutti, per metterli egli con i fiori, a cui ancora sempre li rassomiglia, & non a i frutti. Onde diceua nella Bucolica.

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

LOCO. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & nè i boschi.

QVALITA'. Le foglie, i fiori, & le bacche hãno facultà costrettiua, rinfrescano, & diseccano, & sono di natura nelle facultà, & qualità loro temperate. Imperoche hanno vn certo che del digestiuo, con vna sostanza aquosa, poco calda: & hanno vn certo che di costrettiuo, da vna loro sostanza frigida, & terrestre; Onde diseccano senza molestia, & mordacità alcuna & l'vso loro, è più di fuori che di dentro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro, & il ligustro, esser diuerse piante, & parimente quelli che stimano, il nostro ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

VIRTV'. Le frondi masticate, giouano all'vlcere della bocca, & cosi il succo; sanano i carboni, & mitigano le calidissime infiammagioni. Mettesi la decottiõ loro vtilmente in su le cotture del fuoco: trite, & infuse nel succo dell'herba lanaria, fanno i capelli rossi. Il fiore pesto, & messo con aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decottione delle bacche fatta in vino, ò in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'vlcere sordide, & le piaghe delle gambe, & il succo fresco mitiga l'vlcere della bocca & le salda, & parimente delle fauci. L'OLIO, nel quale sieno stati questi fiori al sole; vale all'infiammationi delle ferite, & al dolore della testa da colera cagionato. L'ACQVA lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata, conferisce a tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & a tutti gli altri flussi di corpo, & a tutti quelli delle donne cosi bianchi come rossi, tanto beuuta, quanto applicata dentro nella natura. Dassi la medesima a bere ne i flussi del sangue, & messa ne gl'iocchi prohibisce il flusso, & le lagrime, & massimamente aggiuntoui vn poco di tutia preparata. Con le bacche mature si da al vin rosso vn color negro, & denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.

Confirmant cerebrum CONVALLIS LILIA, *cordq;*
Omnia tum pariter sic spiritualia membra
Attonitosq; leuant, prosunt cordisque tremori,
Ictibus atque anguis simul & morboque caduco;
Inflammata oculi tollunt partumq; frequenter
Hæc facilem reddunt.

NOMI. Lat. *Lilium conuallium.* Ital. *Lilio conuallio.* Germ. *Meybluom sim.* Franz. *Muguet.*

FORMA. Produce le frondi, quasi simili alla piantagine, se ben più sottili, & non cosi apparentemente strisciate. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrendeuoli, su per li quali sono verso la cima l'vno alquanto distante dall'altro, i fiori bianchissimi, & odoratissimi come quelli dell'arbuto, da iquali il mese di Giugno, & di Luglio si formano alcune baccche, simili a quelle della fraffinella, cioè prima verdi, & di poi rosseggianti. Le radici sono bianche, lunghe, & capillari, senza alcun bulbo.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle lor conualli in luoghi aprici.

QVALITA'. I fiori sono calidi, assottigliano, digeriscono, & prouocano.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA, lambiccata da i fiori corrobora il cuore, il ceruello, & tutti i membri spirituali,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0264-4 DFG

rituali, & ricupera la voce perduta: dassi al batticuore, a i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplessia. E' oltra ciò vtile a i morsi, & alle ponture de i velenosi animali, a far presto partorire, & a far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia, Il VINO, & altri infondono i fiori in vin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & ritambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cose aromatiche, & così serbano quest'ACQVA, Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripongono in vasi d'oro & d'argento peri sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi a coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolongar loro la vita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldissime.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA stillata da i fiori gioua all'infiammagioni de gli occhi, & a tutte l'interne infiammagioni. Bagnandosi con essa la testa è molt'vtile a ricuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vsar nelle pittime cordiali.

LIMONI.

Citria queis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus; extinguit feruorem bilis eorum
Atque sitim succus, facto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillataq; lympha
Contra infecta cutis pollet, vultusq; nitorem
Conciliat; contra febres tum praestat acutas,
Atque illas pariter, quae aliis contagia miscent;
Lumbricosq; necat, renum pellitque lapillos
Immaturorum cum vino potus eorum
Succus.

NOMI. Lat. *Mala limonia*. Ital. *Limoni* Franz. *Limons*.

SPETIE. Ritrouansi de i limoni maggiori, & minori differenti nella bontà, del succo, & nella grossezza della scorza: perciochè i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

FORMA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili a i cedri: ma con più chiaro colore.

LOCO. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouansene in molti giardini in Roma, & in luoghi a lei vicini.

QVALITA'. Hanno le medesime qualità che i cedri.

VIRTV'. *Di dentro*. Fassi del succo de i limoni, così come de i cedri, vn siroppo vtile a spegnere la caldezza della coleta, & nelle febri contagiose, & pestilentiali. L'ACQVA fatta de i limoni: cioè dalla polpa acetosa loro: messa ne i siroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data a bere a i fanciulli, ammazza i vermini del corpo. Ilche fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'vn'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immatuti, beuuto al peso d'vn'oncia, & meza con maluasia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta vn ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore si cauino fuori, quel succo da mirabile aiuto a gli appestati, & a quei che stanno in articolo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, & in cambio del vino si può mettere la decottion di detta Angelica. Fassi anchora dell'agro del limone la conserua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, & vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne a polirsene il viso, guarisce le volatiche, & leua le macchie della pelle, ouunque elle sieno nella persona, & ammazza i pedicelli. Messi i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarme. Il succo del limone mescolato con vn poco di sale commune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artegiani facendo la mano bianca & morbida, massime non asciugandole. Vsano gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, & le mettono con succo di limoni in fino per quindeci giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con vna setola, & poi la mettono nel forno a cocere con l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, all'hora si metta la perla in olio di talco in saggiolo & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da i semi del limone vale a confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro.

LIMONIO.

LIMONIVM *astringit, iuuat intestina, cruenta*
Compescit sputa, & sistit muliebria rubra
Profluuia: & sedat pariter quoque tormina dira
Cœliacosque iuuat, dysenterici sque medetur,
Et scabiem sanat.

NOMI. Gre. λειμώνιον. Lat. *Limonium*. Ital. *Limonio*, Spe. *falso beem rubrum, & Caprinella*.

FORMA. Ha il Limonio frondi di bietola: ma più lunghe, & più sottili. E' il suo fusto dritto & sottile, vguale a quello del giglio, è pieno di rosso seme al gusto costrettiuo. La radice ha egli grossa, & rossa. Ha i fiori bianchi, & piccolini.

LOCO. Nasce nè i prati & in luoghi palustri, & in luoghi ombrosi, & siluestri.

QVALITA'. Le foglie il seme diseccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme cotto nel vino, ouero trito beuuto, gioua a i flussi del sangue del ventre, & ferma i mestrui, & gioua a gli sputi del sangue.

VIRTV'. *Di fuori*. Gioua applicato a tutte l'infiãmagioni.

LINARIA GIALLA.

Abstergit maculas facie, succurrit OSYRIS
Arquatis; obstructa aperit, lecorisq;, cutemq;
Emaculat; sistitq; aluum de hinc Rheumata ventris.

NOMI. Greci. ὄσυρις. Lat. *Osyris*. Ital. *Osiride Linaria, & herba vrinale*. Spag. *Linaria*. Ger. *Garn Kraut*. Franz. *linaue*.

SPETIE. Ritrouasene di molte spetie, diuersa de colori de i fiori, & vna di queste spetie, che per verdura la state si semina ne gli horti, & ne i giardini, chiamata da noi beluedere, che cresce all'altezza di duo, ò tre gõbiti di colore, che nel verde biancheggia, i suoi rametti sono verghe sottili, & rotonde; le foglie sono lunghette, strette & sottili, i fiori picciolini, racemosi di color herbaceo. Il seme fa picciolo, & negretto in vna sottil lanugine ricoperto. Fa la radice fibrosa, Si semina da molti per farne scope; onde vien detta scoparia.

FORMA. Fa i fusti; & le frondi molto simili al lino; onde è chiamata linaria: la quale è copiosissima di fiori d'aureo colore simili a quelli della consolida regia nella forma: ma vn poco maggiore. Sono i suoi rami vencidi, & malageuoli da rompere.

LOCO. Nasce quasi per tutto ne i campi, & ne gli argini de i fossi, molto simili alla esula minore, ma si discerne che (come dice quel verso antico.)

Esula lactescit sine lacte linaria rescit.

QVALITA'. E' calda, & humida, è amara, prouoca l'vrina: onde è chiamata herba vrinale. Ha facultà aperitiua, & di soppilatiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion dell'herba sana beuuta il trabocco del fiele, massime facendola bollire nel vino: apre l'oppilation del fegato. La decottion de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua a i rotti, dissolue il sangue congelato, & caccia fuori i veleni, i mestrui, & le seconde. La poluere de i fiori beuuta con vino a digiuno al peso d'vna dramma, gioua a fermare i catarri, che descendono dalla testa. L'ACQVA, stillata della linaria beuuta con vna dramma di poluere di scorza de radice d'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla se non a gli hidropici.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo della linaria sana applicato il rossore, & le infiammagioni de gl'occhi. La herba istessa, il succo, & L'ACQVA lambiccata sanano le fistule & i carcinomi. Il succo leua via le macchie, & le crespe della faccia. Gioua alle renelle, & a i dolori de i lombi della madrice, & della vessica, sedendosi nella sua decottione. I fiori secchi, difendono le vesti dalle tarme.

LIMONIO FALSO.
Piombagine.

LINARIA CERVLEA.

CERVLEA *arquatis prodest* LINARIA *morbis*
Obstructa & reserat, iecur adiuuat, atque lienem.
Hidropicosque iuuat, lotium cit, Menstrua pellit.

NOMI. Lat. *Linaria cærulea.* Ital. *Linaria col fiore ceruleo.* Ted. *heydenflachs.*

FORMA. E' simile a l'altra linaria: ma ha le frondi più oscure. ha i fiori come la consolida regia simili di forma, & di colore.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & arenosi & in luoghi doue nascono i ginepri.

QVALITA'. E' come l'altra calida & humida.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata da questa pianta beuuta con vna dramma di seme di ebulo, aggiuntoui vn poco di cinnnamomo purga l'acqua de gli hydropici, & prouoca loro gagliardamente l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco del fiele, & all'oppilationi del fegato, & caccia fuori i veleni, & prouoca i mestrui, & le seconde, come fa parimente la decottion de i fiori, & delle frondi fatta in vino.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, ò il succo di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'occhi, & mondifica & sana le vlcere sordide, & le fistole, & il succo per se solo ò con farina di lupini, applicato fa bella la faccia lauando via le crespe, & le macchie, & ogni bruttura dalla pelle.

A LINO.

B

Discutit, emollit LINVM, *abstergitq; resoluit,*
Concoquit, & magnos inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaq; vlcera purgat,
Atque fauos, tussim lenit mulcetque dolores,
Extrahit & vitium de pectore, denique vuluæ
Inflammata iuuat, venerem pariterque ministrat.
Datq; oleum hoc semen nerues, conuulsaq; sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Vtiliter coli in cruciatu: ignique medetur.
C *Combustis; magno auxilio in pleuritide potum est,*
Atque nephritide; præstat ad vsum, ipsumq; lucernæ
Quam commune oleum obsistit diutius igni.

NOMI. Greci, λινὸν. Lat. *Linum.* Ital. *Lino.* Arab. *Bazarichichem, & Beuerchetan.* Ger. *Lien, & Flachs.* Spag. *Lino.* Franz. *Lin.*

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo, tondo dritto, & arrendeuole, con foglie lunghette, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli ritondi, acuti nel fine, è il seme piatto liscio, che ha figura d'vn cuore di color lionato. Ha il lino vna sola radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due volte l'anno, cioè la primauera, & circa il solstitio della state. Quel che si semina la primauera si carpe circa al solstitio predetto: ma quel che si semina circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.

D

LOCO. Seminasi per tutto, ne i campi ben coltiuati, & stabbiati ama luoghi grassi. E' molto nociuo ai campi, imperoche gli smagra, & però disse Vergilio.

Vrit enim campos lini seges, vrit auenæ.

QVALITA'. E' il seme del lino caldo nel primo grado, tenendo il luogho di mezo in fra'l secco, & l'humido. Ha le medesime facultà che il fien greco; imperoche mollifica, concuoce, risolue & asterge.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme del lino pesto, & mescolato con pepe, & mele, messo alla quantità d'vna noce, mitiga la tosse, & prouoca gli appetiti venerei. Cotto in acqua melata, & beuuto, giona all'infiammationi interne, & mitiga ogni sorte di dolori. Tolto con me-

lei

le in forma di lettuario, purga il petto, facendo sputare, & lenisce la tosse. L'OLIO di questo seme dato al peso di tre ò quattr'oncie nella doglia del costato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dandosi fresco nel principio. Et gioua parimente a i dolori colici & renali.

VIRTV' *Di fuori*. l'OLIO del seme di lino, o il seme cotto, applicato, o infuso per clisteri, gioua all'oppilationi della madrice, de gli intestini, & dolori colici, causati da humori viscosi. Gioua alle cotture del fuoco, allo spasimo: & vale a mollificare le durezze de i nerui & delle gionture, & conferisce mirabilmente a tutte le infermità del sedere, & a mollificare le durezze de i luoghi naturali delle donne. Lauato con acqua rosa, ouero di nenufaro, conferisce molto alle cotture del fuoco, & a far cadere l'escara de i cauteri. Il seme risolue tutti i tumori, & cotto in vino leua le macchie della faccia: & applicato crudo con nasturtio, & mele, asterge, & sana l'vgnie scabiose, & corrotte, è oltre à ciò l'OLIO del lino ottimo per l'vso delle lucerne: percioche resiste più lungamente al fuoco, che non fa quello dell'oliue. Et è non solamente in vso de i medici, ma de i pittori, de i muratori, de gli scultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del seme che resta cauatone l'olio macerata in acqua piouana, leua le macchie della pelle, & lauandosene le mani le fa morbide, & polite. La morca dell'olio, aggiuntoui gomma arabica, draganto & mastice, & vn poco di canfora, leua le crespe della fronte, & indurisce le mammelle. Il seme del lino messo nella radice del rasano, coperto di terra produce vna pianta, simile al dragoncello, molto grata nelle insalate: & perche ha sapore di aceto, & di sale, non vi bisogna sale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decottion del seme di lino: mitiga i dolori causati da humori acuti, & gioua alle infiammationi delle parti di tutto il corpo.

LINO SALVATICO.

Discutit inflata hoc LINVM, *pariterq; resoluit*
SYLVESTRE, *emollit iunctura: duritiarum*
Vi affectas eadem, cuncta inflammataq; mulcet,
Calfacit, & mollit semen mediocriter; at non
Sic PSEVDOLINI *folijs, refrigerat, ipsum,*
Quodq; dolet, mulcet; semen contraq; comestum
Aduersum stomacho est; oleumq; ex semine in vsu
Dulcius; expellit semen tubercula, & auris
Inflammata etiam curat, pellitq; dolorem.

NOMI. Greci. Λινὸν αγριον. Lat. *Linum siluestre* Ital. *Lino saluatico*.

FORMA. Produce questa pianta più fusti da vna radice, sottili diritti, ritondi, & arrendeuoli, su per i quali sono le frondi simili a quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto simili nella forma a quelli del lino, & si può questa pianta conciandosi filar come il lino.

LOCO. Nasce alla foresta in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Cotta l'herba insieme con li fiori risolue impiastrata con butiro l'infiagioni, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezze delle gionture, & risolue i tinconi dell'anguinaglie aggiuntaui la radice di Maluauisco, & grasso di gallina, ouero assogna vecchia di porco maschio.

LINO FALSO.

NOMI. Lat. *Pseudolinum*. Ital. *Lino falso*. Ted. *Leindotter*.

FORMA. E' tanto simile al lino, che a pena si puote discernere, se non che i suoi capitelli in cima sono piani: ma nel lino sono aguzzi. Ha il seme dentro flauo, come quel del nasturtio, il quale a gli vccelli gratissimo, & a questo effetto principalmente raccogliesi.

LOCO. Nasce spontaneamente fra il lino, & qualche volta fa le biade: ma di questo non se ne fanno tele.

QVALITA'. Il seme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rifrescano, & mitigano i dolori.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme pesto, & impiastrato co'l pane il fa dolce, & gli da non ingrato sapore: ma il seme mangiato per se stesso conturba lo stomacho.

l'OLIO

l'olio, che si spreme del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre a ciò vale a i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di fien greco. *Di fuori.* Il seme risolue i tumori de i nerui, & gioua all'infiammagioni, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'erba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.

LISIMACHIA FALSA.

Herba hæc LYSIMACHI *pestem fugat; atque capillum*
Flauentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit,
Serpentesq; abigit, & muscas enecat; inde
Vlceribus, plagis, dyssentericisq; medetur;
Sistitur, & sanguis sanantur & vlcera ab ipsa;
Et tantas gestat vires, discordia vt inter
Si fuerit iumenta, iugo minus aspera reddat
Imposita.

NOMI. Greci. λυσιμάχιον. Lat. *Lysimachia.* Ita. *Lisimachia.* Tedes. *Vncy deurich.* *E chiamata lisimachia da Lisimacho Re che fu il primo che la ritrouasse.*

SPETIE. Rittouasene di due spetie, vna che fa il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro.

FORMA. Produce i fusti maggiori d'vn gombito, sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili a quelle de i salci, onde vien chiamata salicaria, al gusto costrettiue: è il suo fiore rosso, ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo, sono le frondi alquanto berrettine.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

QVALITA'. Supera nella lisimachia la facultà costrettiua, & è disseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi mitiga il dolore del vẽtre, ristagna con la virtù sua costrettiua gli sputi del sangue, & la dissenteria beuuto ò messo ne i clisteri.

VIRTV' *Di fuori.* Sestrasi col'herba vtilmente il naso, per raffrenare il sangue che n'esce: le foglie peste, & insieme co'l succo fattone pessoli alla natura, ristringono i mestrui superflui: Il succo messo nel naso, ò nelle ferite, ristagna il sangue: brusciata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

Cit LITHOSPERMVM MAIVS, *frangitq; lapillos*
Discutit, & pellit, facilem solet edere partum;
Et gonorrheam sistit, tum discutit inde
Sanguineam, atque herbas omnes mirabile vincit.

NOMI. Gre. λιθόσπερμον. Lat. *Lithospermum.* Ital. *Litospermo.* Maur. *kulb, Culb, calt, & calab.* Ted. *Meerhirtz, & stain somen.* Franz. *Gremil, & herbe aux perles. Chiamasi questa pianta litospermo, che vuol dire seme lapidoso; chiamasi ancora milium solis dalla candidezza, & splendore del seme: oueramente si dourebbe chiamare milium soler.*

FORMA. Ha frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno de i rami, quali sono diritti, sottili, fermi,

fermi; & legnosi, che serpono per terra, le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi: tra le quali è il seme ritondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rassomiglia alle perle. La radice di fuori è rossa. E cosa veramente miracolosa, tanto è il decoro a vedere disposte a due a due trà le foglie queste perle. E' difficultà grande a credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno, & di Luglio.

LOCO. Nasce per tutta Italia fra le siepi.

QVALITA'. Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche & questo solo è in vso di questa pianta.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme dato à bere al peso di vna dramma, & meza, con meza dramma di aspleno, & duo scropoli di succino bianco, con succo di piantagine, di procacchia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonnorrea; il medesimo seme dato in poluere al peso di due dramme alle donne, che stentano a partorire, cō latte di donna, è medicina più volte sperimentata per farle presto spedire: il medesimo dato a bere con vin bianco al peso d'vna dramma, & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione ò il bagno delle foglie giouano al dolore delle pietre, & è molto potente a cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna spetie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.

Omne LITHOSPERMVM MINVS *affert vtile maius*
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ast ægro in partu mulieres subleuat ipsum
Præcipue semen, si humano & lacte bibatur.

NOMI. Gre. Λυθόσπερμον μικρὸν. Lat. *Lithospermum minus.* Ita. *Letospermo minore, miglio saluatico, & milium solis.* Germ. *klein men hirse, & stein, somen.* Spe. *Millium Solis.*

FORMA. Cresce diritto a modo di arboscello con gammi ramosi, fermi, & tondi, ne cui rami sono le foglie lunghette come nel maggiore, ma maggiori, & più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali, è di poi il seme bianco, & lunghetto simile al miglio: ma cosi lucido, & splendente, come i grani fossero perle. Ha le radici sottili, & numerose.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & ritrouasene per tutta Italia, & non va serpendo come l'altro.

QVALITA'. E' caldo & secco il seme con l'altro.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme vale a tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuuto con vino bianco rompe, & caccia fuori le pietre, & prouoca l'orina: ma più particolarmente conferisce alle donne, che difficilmente partoriscono, se con latte humano sene da loro due dramme poluerizate sottilissimamente.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce come l'altro a mitigare i dolori delle renelle, & a cacciarle fuori.

LOGLIO.
Gioglio.

LONCHITE.

Inflammata abigit plagis LONCHYTIS *& inde*
Hydropicos sanat, pariter minuitq́; lienem,
Vrinamq́; ciet, tum renibus ipsa medetur.

NOMI. Gre. Λονχιτὶς τραχυλεία. Lat. *Lonchitis aspera.* Ital. *Lonchite aspera.*

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe, & rosseggianti, delle quali ne sono assai strate per terra appresso la radice, & poche attorno al fusto: nel quale sono certi capitelli simili a i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta, & buttano fuori vna picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno con quelle del Polipodio. Lunghe vna spanna, & disparimente da ogni banda intagliate.

te. Le quali intagliature sono per tuto all'intorno acutamente dentate, & ruuide; non produce gambo veruno, ne fiori, ne semi come fa il polipodio, & l'asplenó, a cui si rassomiglia. Ha molte & sottili radici, rossigne, come sono quelle della fillite. Il seme della prima è dẽtro a certi inuogli di forma triangolare, simile al ferro di vna lancia, donde si ha preso il nome, Ha la radice simile al dauco. Dell'altra ne sono due spetie, cioè maggiore, & minore, le quali non producono come si è detto ne fiori ne frutti, ne semi, & di quì si può cognoscere la forma dell'vna, & dell'altra.

Loco. La prima nasce in luoghi secchi, & aspri, ma l'altra nascono in luoghi, ombrosi, opachi, & humidi.

Qvalita'. & Virtv'. Beuesi vtilmente la radice della prima per drouocare l'orina, ma quell'altre sono valorose per sanar le ferite, messeui suso verdi: mà secche beuute con aceto, guariscono le milze indurite, & applicate su le ferite le saldano, & prohibiscono che non s'infiammino.

LOTO ALBERO.

Vtilis est Lotvs *stomacho, sed fructus edendo est,*
Aluum eadem sistit, commendat & oris odorem;
Sed dyssentericos arbor iuuat, atque capillos
Rufat, defluxus cohibet, vertigoque ab illa
Tollitur, vndantes menses, morbique caduci.

Nomi. Gre. λωτὸς. Lat. *Lotus*. Ital. *Bagolaro, & Perlaro, & loto*. Arab. *Sedan, & Alsadur*. Ted. *Zurgelbaum*. Spag. *Almoz*. Fran. *Alisier*.

Forma. E' grossissimo di tronco, larghissimo de i rami, & altissimo de procerità. Ha la corteccia sua ben liscia di colore ceruleo oscuro, molto diletteuole all'occhio. Le frondi sono simili a quelle dell'elice, attorno dentate, & sempre auanti mezo Settembre cominciano a biancheggiare. Il frutto è simile F picciole ciregie, attacato come quelle con assai lungo picciuolo: i quali prima sono verdi poscia nel bianco gialleggiano, nel maturarsi arrossiscono, & quando son ben maturi diuentano neri, dolci al gusto, & assai aggradeuoli.

Loco. Nasce ne i monti, & ama le valli, & si ha volentieri appresso le case per la grandezza dell'ombra che fanno i suoi spatiosissimi rami.

Qvalita'. Non è molto partecipe di qualità costrettiua, ma è composto di sottili parti, & disseccatiue.

Virtv'. *Di dentro*. La decottione del legno tornito, si beue & mettesi ne i cristeri per sanare la dissenteria, & per li flussi de i luoghi secreti delle Donne, & ristagna i flussi del corpo. Il suo frutto è dolce buono a mãgiare, facile allo stomacho, & ristrettiuo del corpo.

Virtv'. *Di fuori*. La decottione fa rossi i capelli, & ferma la pelarella. Ritrouasi ancora il loro falso, & il loro d'Africa, che hanno le medesime facultà & virtù.

LOTO DOMESTICO.

Discutit argemas oculorum Vrbana, *& odoram*
Lotvs *aquam præstat, cordi, cerebroque salubris,*
Dira venena fugat, tum confert morsibus atris,
Calfacit, & siccat, lotium mensesque ministrat,
Hydropicosq; iuuat, longis & febribus obstat.

Nomi. Lat. *Lotus satiua. Trifolium odoratum*. Ital. *Loto domestico, trifoglio odorato, Tribolo caualino*. Ted. *Siebengezeit*. Fran. *Vtoches*.

Forma. Fa i fusti alti duo gombiti, & qualche volta maggiori, diritti, fermi, ramosi, ne i quali sono le frondi simili a quelle del trifoglio de i prati, leggiermente per intorno dentate. Fa i fiori racemosi, sottili picciolì, & come le frondi odorati, che nel bianco gialeggiano. Fa il seme in certi follicoli, larghetto, & pelosetto ha la radice longa.

Loco. Nasce ne gli horti, ne i prati, ne i campi, & quasi per tutto.

Qvalita'. Si come è mediocremente digestiuo, & diseccatiuo, così è parimente mediocremente calido, & frigido, & imperò temperato.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme, i fiori, & le frondi cotte in aceto & mele, si pigliano vtilmente contra i veleni, onde si mescola il seme con giouamento nelle

Theriache. Cotti in acqua melata conferiſcono nella pōtia. Cotti in vino pronocano l'vrina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'vrina. Giouano al mal caduco, a i dolori della madrice, & alle preſocationi, & ſuenimenti delle donne. La medeſima decottione beuuta alquanti giorni, ſana nel priuicipio l'hidropiſia: & manda via le febri terzane, & quartene. Il ſeme al peſo di tre dramme, & le frondi al peſo di quatro dramme peſti inſieme, & preſi con vino pronocano i meſtrui.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucchio aggiuntoui vn poco di mele leua via, & aſterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la viſta, lauando ogni caligine. La decottion delle foglie, & del ſeme gioua a i morſi de i ſerpenti, & d'altri animali velenoſi, lauandoſi il luogo con eſſa. Et al medeſimo vale L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta. Laquale è ſoauemente odorata, & però i profumieri l'vſano per dar buono odore alle loro compoſitioni, & con eſſa lauano i guanti. Si meſcola queſta nell'acqua nanſa, & le accreſce gratia; l'Herba ſoſpeſa nelle caſe, ne caccia via i fantaſmi, & gli animali velenoſi. L'acqua lābiccatane per eſſer molto cordiale ſi può mettere nelle pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori ſi poſſono vſare in vece di Meliloto con felice ſucceſſo.

LOTO SALVATICO.

Calfacit, & ſtringit, mulcet coliq; dolores
SYLVESTRIS LOTVS, *faciemq; hac protinus albet.*

NOMI. Gre. Λωτὸς ἄγριος Lat. *Lotus ſylueſtris*. Ital. *Loto ſaluatico*. Arab. *Handa coca*. Ted. *Steinflee*.

FORMA. Fa il fuſto alto duo gombiti, con foglie di trifoglio pratenſe. Il gambo è ramoſo, & ha i fiori nei capitelli celeſti; & il ſeme di fien greco, ſe bene aſſai minore, & del medeſimo odore.

LOCO. Naſce copioſo in Libia, & in Boemia.

QVALITA'. Il ſeme è calido nel ſecondo grado, & ha alquanto dell'aſterſiuo, & è mollificatiua tutta la pianta, & mitigaua de i dolori.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion delle foglie, & del ſeme fatta in vino mitiga beuuta i dolori della veſcica, della madrice, & de gli inteſtini, & conferiſce a i fluſſi del ventre, cotta queſta pianta in vino roſſo, & beuutane poi la decottione.

VIRTV'. *Di fuori*. Il ſucco ſpremuto da i fiori riſolue le caligini de gli occhi, & l'vnghielle loro: & meſſo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decottion de le foglie, & de i fiori ſe ne fa fomento contra i tumori della madrice, & del ſedere. La decottion fatta nella liſcia, ſana le vlcere della teſta. Vnto il loto ſilueſtre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

LVCIOLA.
Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.

Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, *Menſes*
Supprimit, & ruptis, dyſentericisq; medetur.
Et iecori conſert, hinc eſt iecoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior, & Lunaria botritis*. Ital. *Lunaria maggiore, Lunaria del grappolo, & nell'vmbria, chiamaſi Fegatella*.

FORMA. Creſce queſta in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte paſſa l'altezza d'vn ſommeſſo. Produce vn ſol fuſto, neruoſo, & ſottile: dal cui mezo eſce alla banda vn ramuſcello ſimile ad vna coſta, ſu per la quale ſono da ogni bāda otto, ò diece foglie ſcābieuolmente attaccate, groſſe, neruoſe, & dure, & lunate, ſimili a quelle della ſoldanella. Produce nella ſommità del fuſto vn fior roſſigno ſimile a quello della aceto ſella minore: da cui naſce il ſeme tondo, & minuto, quaſi del medeſimo colore: il quale quando è maturo, ſi raſſembra propriamente ad vn grappoletto d'vua. Fioriſce di Maggio, & di Giugno. Queſta maſticata ha ſapore di lumache.

LOCO. Nasce ne gli alti monti in luoghi herbosi, & rittouasene copiosa nel mio monte di Sparagaia in Gualdo.

QVALITA'. E frigida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Sana beuuta le rotture intrinseche, & però molto si loda nelle crepature intestinali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino austero conferisce alla dissenteria, & ristagna i mestrui, & massimamente i bianchi. Fauoleggiano molte cose di questa pianta gli assumati Alchimisti per congelare, & fissare il Mercurio. Et tutta la pianta vale in tutti i modi a i fegatosi.

VIRTV'. *Di fuori*. La virtù di tutta la pianta è veramente mirabile in sanare le ferite, & parimente tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & però conferisce alla dissenteria, & a i flussi de i mestrui. L'OLIO, che si fa delle foglie, mettendolo al Sole, vale alle cose predette.

LVNARIA MINORE.

Calciamenta minor pedibus LVNARIA *equorum*
Ferrea pressa trahit; datur adque ad vulnera potu
Hæc vitium argentum in purum conuertere sola
(Ni Chimistarum sit fabula pura) valebit.

NOMI. Ital. *Sferra cauallo; percioche calcandosi questa pianta da i Caualli caua loro i ferri, & i chiodi de i piedi. Alchimisti Lunaria min.*

FORMA. E' vna pianta rara, che nasce ne i monti, con foglie di securidaca minori, picciole, incauate in cima a modo di cuore. Produce le silique lunghette, compresse, & diuise dalla parte di sotto, da inarcate diuisure come si fussero pieni di pertugi. La cui circonferenza da ogni banda è notabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cauallo, donde ha preso il nome, di modo che pare che la natura non mettesse poco artefício in fabricare queste silique. I gambi ha ella quadrangoli, & strisciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora veduti. Il seme che si contiene nelle silique è come la Luna nuoua cornuto presso gli ALCHIMISTI alzano la virtù di questa pianta fino al Cielo per fissare l'argento viuo. Ma come finalmente si vadino intorno à ciò becando il ceruello dichiaro coloro, che volendo ritrouare il lapis philosophorum, che à mio giuditio non è altro, che la pietra focaia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de gli Alchimisti di ricchi sono diuentati pouerissimi, & da tutti scherniti. Fa questa pianta la radice sottile, & lunga quattro dita: & si potrebbe questa piãta chiamare securidaca montana non hauendo ella poca conuenienza con la securidaca minore, non solamente nelle note, ma ancora nelle virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi questa pianta da i caualli, cauti loro i ferri & i chiodi de i piedi, dicanlo coloro, che ne hauean fatto la proua, senza successo veruno.

LOCO. Nasce ne gli alti monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Lodasi questa pianta nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali, & applicata di fuori sana le ferite, & in altro vso della medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA GRECA.

Calfacit, abstergit, tum cit LVNARIA GRAECA.

NOMI. Lat. *Lunaria græca*. Ital. *Lunaria greca*.

FORMA. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli quali seguono certi follicoli piani, & ritondi dentro a i quali è il seme. La membrana di mezo ha splendore d'argento, & ha la radice annua.

LOCO. Rittouasene ne i giardini.

QVALITA'. Il seme è calido, & secco, & al gusto acuto come è ancora la radice, le quali si mangiano nelle insalate.

VIRTV'. *Di dentro*. Ha le facultà del seme del Thlaspi, & è come quello acuto, onde riscalda, asterge & prouoca l'orina, & i mestrui.

LVPINI DOMESTICI.

LVPINI SALVATICI.

Vtilis est iecori, stomacho, splenique, LVPINVS
Crassa alimenta parit, lotium cit, menstrua, partus,
Calfacit, & sicca abstergit, discutit, atque
Dissipat hic strumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritque probe, & fastidia tollit;
Nec praui est succi; culices necat, atque lienem
Et iecur expurgat; lumbricosque eijcit inde.

NOMI. Greci. Θέρμος. Lat. *Lupinus.* Ital. *Lupino*, Arab. *Tarinus, Arinus, & Tormus.* Germa. *vuic Khonen, Foighonen, & vudffaschbonen.* Spag. *Entramuces, Entramucos,* Franz. *Lupins.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico, & saluatico.

FORMA. Crescono i Lupini con vn solo gambone, assai forte, con foglie diuise in sette parti, molli, pelose, & biancheggianti. Fa il domestico i fiori bianchi, & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro a i quali sono i Lupini non più che cinque ò sei per bacello, & diuisi l'vno da l'altro da certa membrana sottile; Sono i lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn guscio,

A che nel bianco ha vn non so che dell'incarnato, & di dentro sono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuise in più parti. Ha proprietà di stirpare & dissipare tutte le piante nociue che gli nascono appresso, & cominciano sempre a fiorire nel mezo del Gambone. Seminansene assai nell'vmbria non solamente per mangiare: ma per ingrassare i campi. I saluatichi hanno i fiori porporei, & le frondi molto più sottili, & se ne vedono per le campagne, massime nel territorio Viterbese.

LOCO. Seminansi in luoghi sterili; percioche l'ingrassa, & non vogliono coltura.

QVALITA'. Sono i lupini calidi, & secchi grandemente. il che dimostra la loro grande amarezza abstergono, aprono, digeriscono, risoluono, & assottigliano.

B VIRTV'. *Di dentro.* I Lupini indolciti, nell'acqua, & poi seccati, & triti, & beuuti con aceto, cacciano i fastidij dello stomacho, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valorosamente, presa con mele, ò aceto i vermi del corpo. Et il medesimo fa la decottione, o la infusione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntiui ruta & pepe. La medesima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & della milza, prouoca l'orina, tira fuori i mestrui, & le creature morte presa con mele, & mirra, & il medesimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viscere. Quando si mangiano i lupini indolciti, sono duri da digerire: imperoche dura, & terrestre è la sostanza loro il perche generano nè i corpi humori grossi, & crudi.

C VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA nella quale sieno cotti i lupini purga ogni sorte di rogna, le cancrene le vlcere, le vitiligini, i nascimenti delle brozze l'vlcere del capo che menano, & le macole della faccia facendo dola liscia. Cotti nell'acqua piouana leuano via i liuidi della faccia, & i segni de i varoli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiastrata, risolue le scrofole, & le durezze, & sana l'infiammaggioni, le sciatiche & i foroncoli: & la medesima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice di Cameleonte nero, guariscono la rogna de gli Animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele a i luoghi naturali delle donne, prouocano i mestrui, & parimente il parto. La farina s'impiastra ancora vtilmente in su le sciatiche. L'ACQVA

D stillata da i fiori de i lupini mescolata con acqua di fior di faue, & con vn poco d'olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini mescolata con fiel di capra, succo de limoni, & alume zuccarino, lieua le macchie del viso toccandole con questo vnguento spesso. Seminansi vtilmente i lupini tra vn'ordine di viti & l'altro; percioche tirano a se tutta l'amaritudine delle viti, e cosi vengono a far il vino più soaue. Lo sterco d'vn fanciullo, nutrito di lupini con buon pane ben fermentato & salato beuendosi vin vecchio, trito, & mescolato con mele, è rimedio valoroso alla squinantia. Il lupino saluatico è molto più amaro del domestico, & in tutte le cose piu efficace.

LVPOLO

LVPOLO.

Frigidus educit LVPVLVS *de sanguine bilem*
Ventriculi, & iecoris leuat æstus, soluit & alluum;
Vrinamq; ciet, minuit capitisq; dolores;
Gallica dira lues, scabies curatur, & ipso,
Detrahit & menses pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.

NOMI. Lat. *Lupulus*. Ita. *Lupolo*. Germ. *Hopffen*. Franz. *Houblon*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestico, & saluatico non differenti in altro fra essi che nella grandezza, essendo i domestichi più grossi, & più grandi de i saluatichi.

FORMA. Arrampansi i lupoli su per gli alberi, & su per le siepi, & sono molto atti per intesser pergole, cappanne, & altre cose per fare ombra & verdura. Sono le foglie loro come de viti, ò di brionia, hor con tre, hor con cinque intagli per intorno, & ruuide come sono quelle de i cocomeri. Producono i sarmenti ben lunghi, ruuidi, pelosi, & quasi come spinosi, i fiori pallidetti, & racemosi, da i quali nascono i follicoli copiosi, che pendono à modo d'vue, in cui è dentro il seme nero, & amaro.

LOCO. I domestichi si seminano ne i campi in Germania, Polonia, & Boemia, doue si sostentano con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i saluatichi nascono per se stessi nelle siepi, & nelle macchie. Fiorisce di Luglio, & seruono i fiori per far la ceruosa.

QVALITA'. E'l Lupolo caldo, & secco nel secondo grado: ma le cime loro simili à gli sparagi, per hauer molto dell'humido, scaldano poco, & diseccano manco.

VIRTV'. *Di dentro*. le cime de i Lupoli simili à gli sparagi cotti, nell'insalate, ò mangiati altrimenti sono molto delicati ne i cibi: purgano il sangue, mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fegato, & della milza, & sono molto grati al gusto, & cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i veleni. La decottion de i fiori, & de i follicoli si da vulmente a bere a gli auuelenati, & parimente per guarir la rogna, per il mal francese, & per tutte l'altre vlceragioni, che sogliono infettare la circunferenza del corpo. Dassi parimente con manifesta vtilità nelle febri lunghe causate dall'oppilationi del fegato. Il seme trito & beuuto al peso di meza dramma, ammazza i vermini del corpo, e prouoca i mestrui & l'orina. Solue oltr'a ciò il lupolo vn certo che di colera gialla, & mondifica il sangue da quella, & lo chiarifica, & spegne la sua infiammagione. Aumentasi assai il suo valore, quando s'infonde nel siero. Fassi del suo succo con zuccaro siroppo: il quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele, & gioua grandemente alle febri coleriche, & sanguigne, & parimente alle maleconiche, & alle febri composte, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTV'. *Di fuori*. I fiori, & i follicoli aggiunti ne i bagni giouano sedendouisi dentro all'enfiagioni de i luoghi secreti delle donne, & à prouocar l'orina ritenuta. L'herba & parimente il succo incorporato con polenta d'orzo, sana il dolor del capo applicato quando il dolor procede da humor calido, e conferisce alla riscaldagione del fegato, & dello stomacho. Il profumo del lupolo apre l'oppilationi della madrice, & conferisce a quelli che patiscono difficultà d'orina, & a quelli parimente c'hanno la pietra nella vessica. Il pane fatto con la decottion de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro, & la pasta più presto, & più facilmente fermentasi.

MACERONE.
Smirnio.

MAHALEB.

Calfacit, emollit MAHALEB *sedatq; dolores,*
Abstergit, tenuatq; simul, pariterq; resoluit.
Nucleus expressus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio est, dorsoq; simul; pellitq; dolorem;
Deliquijs animi Nucleus succurrit, & idem
Ad coli tormenta valet, renumq; lapillos;
Enecat & ventris tineas, lotiumq; ministrat.

NOMI. Arab. *Mahaleb*. Ital. *Machalep*, & *Mahaleb*.

FORMA.

FORMA. E' questo vno albero non molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia dissimili. Fa i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con vn'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale è vn nocciolo o animella, & queste animelle vsano i profumieri per i fauonetti odoriferi, & per altre loro compositioni. L'animelle son bianche.

LOCO. Nasce nei monti.

QVALITA'. Riscalda, mollifica, asterge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

VIRTV'. *Di dentro.* L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sincopi. Dannosi vtilmente con il vino ne i dolori colici, & renali, ammazzano anchora i vermini del corpo, & prouocano l'vrina.

VIRTV'. *Di fuori.* l'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più valorosamente opera L'OLIO spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fannosi con il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiunge polpa d'animelle di mahaleb, vn'oncia di garofani, sandali citrini, irios ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rosa dramma vna. Si pesti bene irrorando con acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli: poi si aggiunge di storace calamita, di laudano ana dramme sei. Si pesti bene, vngendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si facciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori con acqua vita, & si asciugarà più presto. Fassi ancora vn'acqua odorifera con Mahaleb con poca spesa in questa maniera. Prendesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana drãme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in vn caldaro per mez'hora; rimenando con vna bacchetta poi cola per tela in vn vaso stagnato, copri bene, & come è l'acqua intepidita buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro ò sei grani di muschio, & rimena, & serba. Per conseruarla vn'anno aggiongiui vn'oncia di alume di rocca poluerizato.

MAIORANA.

Amaraco.

MALVA.

MALVA *aluum mollit, stomacho, sed inutilis, at lac*
Proritat, confert valde quoque morsibus atris;
Digerit, ad vesparum ictus & pollet, apumq;;
Cumque oleo hac trita vncti non feriuntur ab illis.
Emollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mitigat hac aures; pollet contraq; venena
Cuncta; atque vrinæ cruciatus tollit, & ægre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat,
Furfuribus confertq; simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; erosam vessicam & viscera sanat.
Ignibus & sacris folia ambustisq; medentur.
Ac demum tam multa valet, tam multaq; præstat,
Vt sic ab antiquis Malua omnimorbia dicta.

NOMI. Greci. Μαλαχη. Lat. *Malua.* Ital. *Malua.* Arab. *chabeze & chabazi.* Ger. *Pappel.* Spa. *Maluas.* Franz. *Malue.*

FORMA. E' tanto volgare & conosciuta la malua, che sarebbe superfluo il dire che ha le foglie ritonde, dentate per intorno con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici bianche, ma è ben da sapere che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.

Sequitur quæ vertice Solem.

Et quella che cresce in albero nõ è altro che la Malua commune tirata con artificiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può così crescere alla lunghezza, & grossezza d'vn'hasta. Il perche commodamente s'vsano i suoi fusti per bastoni, quantunque in più lungo tempo assai più cresca.

LOCO. Nasce spontaneamente per tutto, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. Sono tutte le Malue humide, & nel l'altre qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci, & quanto manco hanno di humidità, tãto han maggior facultà digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in vino, o in acqua giouano alla tosse calida, & a i vitij del polmone. L'vso loro è vtile a i tisici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'anisi multiplicano alle balie il latte. Mitiga-

no

no il dolor della vesica, & de gli intestini, & giouano al tenasmo. La decottion della malua facendone cristeri, gioua à i rodimenti delle budella, del sedere, & della madrice. Gioua la decottione della Malua fatta insieme con le sue radici beuendola à tutti i veleni: ma bisogna che coloro che la beono, continuamente la vomitino. Vale medesimamente à morsi de ragni, che chiamano phalangi; Il seme beuuto col vino insieme con quello del loto saluatico mitiga i dolori della vescica. Chi hauerà beuuto il succo della malua, sarà per quel giorno libero da tutti i mali. Questo succo è saluutero à quei che patiscono il mal caduco. Le foglie della malua mangiate nell'insalate con sale sanano le fistole lacrimali, applicando poi a gli occhi le foglie peste con mele. L'ACQVA lambiccata dalla malua, gioua à tutti i vitij interni, che dalle febri ardenti procedono. Mollifica & rinfresca l'vlcere del polmone & del costato, & per questo conferisce molto nella pontia, & ne i difetti del polmone. Gioua a tutte le interiora, & alla vessica, & alle reni. Il succo della Malua destillato caldo dentro nelle orecchie, ne leua via ogni dolore. La decottion della malua, & delle radici, ouero meza libra del succo loro beuuto caldo facilita il parto. Il seme trito, & beuuto con vino vermiglio vale alla nausea dello stomacho; cotti i germini della malua, & mangiati con olio, sale, & aceto à modo di sparagi nel principio del mangiare, muouono commodamente il corpo, & giouano alla vessica, & alle reni. Dassi il succo de la malua vtilmente a bere a i malenconici al peso di sei oncie, & otto se ne danno quando impazziscono. La Malua in somma gioua al petto al polmone, & à l'aspera arteria, la sua decottion beuuta rompe e caccia fuori le pietre delle reni, & della vessica, & facilita il parto, & prouoca il sonno.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori della malua cotti in vino o in acqua con mele, & allume, facendone gargaritio, giouano alle putredini della bocca, & della gola. La decottione de i fiori della Malua, & L'ACQVA lambiccata applicata, & gargarizata, vale cõtra le infiammagioni della lingua, & di tutte l'altre parti interne & esterne. Vale ancora al fuoco sacro; & alla schirantia. Il succo ò l'acqua lambiccata sana i morsi delle api & delle vespe, & al medesimo vale L'OLIO, in cui sieno stati i fiori al sole. L'ACQVA della malua purga & sana le ferite, estinguendo la loro infiammatione. Lauandosi la testa con la decottion delle foglie. & della radice fatta in vrina sana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le foglie, la radice e'l seme applicate sole o con assogna, risoluono, & mollificano l'vlcere esterne. Le medesime applicate con farina d'orzo cotte in acqua con vn poco d'olio rosato, risoluono, & mollificano i tumori del fegato della milza, & della madrice. Sanano parimente l'erisipile, & la gangrena, & tirano fuori le saette infisse nel corpo. Le foglie il seme & la radice sono molto vtili nelle decottion per i clisteri, & ligati in vn sacchetto, & cotti in acqua, sedendosi quei che patiscono renelle o pietra, in questa decottione ne sentono gran giouamento: percioche si mollificano, & s'aprono i meati della vessica, & scappano fuori le renelle facilmente; facendosi fomento à i piedi con questa decottione, si fermano i catarri della testa. Chi s'vnge con la malua pesta cruda insieme con olio non può esser punto ne dalle api, ne dalle vespe. Le frondi della Malua lesse peste, & applicate con olio, medicano alle cotture del fuoco, & al fuoco sacro, & sedendosi nella sua decottione mollifica le durezze dei luoghi secreti delle donne. La radice della Malua commune secca, & macerata vn giorno nell'acqua, & inuoltala in vna carta bagnata, & cotta sotto la cenere calda, & di nuouo risecchata, leua via stropicciandosene, la ruggine, & il gesso de i denti. Chiamasi omnimorbia, cioè Medicina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.

Omnia MALVA *potest* MAIOR, *quæ cætera possunt Maluarum Genera, vt facile experientia monstrat.*

NOMI. Gre. Δενδρομαλάκη μονοκαυλὲς. Lat. *Malua maior vnicaulis,* Ita. *Malua maggiore, & malua arborea. & maluone, d'vn gambo solo.*

FORMA. Cresce alta come vn'arboscello, con fusto grande, tondo simile ad vn bastone, & con foglie ben larghe, rare, & all'intorno dentate, quantunq; quelle che sono su per il gambone, sieno più picciole, & del tutto simili alla malua uolgare: produce i fiori in cima & su per il gambo, grãdi simili alle rose con foglie simplice & doppie: enne di diuersi colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereggiano, altre sono bianche, & altre incarnate, che cosi nella forma come nel colore imitano le rose. Durano questi fiori assai più lungo tempo delle rose: ma sono senza veruno odore, quantunque non inutili alla medicina. Produce la radice lunga vencida, & arrendeuole come quella dell'althea, & fa il seme come l'altro. Et questa non è la malua arborea.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facultà che l'altre malue, & particolarmente i fiori rossi doppi poluerizati si danno vtilmente con acqua melata a quelli che patiscono la pontia, & dolori di costato, ouero si danno con acqua di fiori di papaueri siluestri.

MALVA

MALVA ARBOREA.

ARBOREAE *vires* MALVAE *experiuntur eadem*
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

NOMI. Lat. *Malua arborea.* Ital. *Malua Arborea.*

FORMA. La malua arborea non è altro che Malua commune tirata con artifitiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'vn'anno, & ritrouasene ne i chiostri di conuenti de frati.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.

Viribus haud differt SYLVESTRIS MALVA, *vel ipsam* MONTANAM *appelles, reliquis; sed præstat easdem.*

NOMI. Lat. *Malua ederacia, & montana.* Ital. *Malua saluatica, & montana.*

FORMA. Produce le foglie lunghette simili a quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate a lunghi piccioli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortense.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

QVALITA'. Hauendo manco humidità dell'altre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

VIRTV'. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i picciuoli si mettono vtilmente nella verga a coloro che per carnosita della vessica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le crespe dalla pelle, il che opera più efficacemente, bullito insieme il seme del fien greco & de lino. Le medesime foglie & fumosterro sanano la rogna facendone lauanda con la lor decottione,

MALVAVISCHIO
Althea

MANDORLE.

Præsumpta impediet frugalis AMYGDALA *Bacchum,*
Somnifera est, aperit, purgat, bilis viget inde
Calfacit, abstergit, lotium, mensesq; ministrat,
Sanguinis eff luxus sistit, tum viscera mundat,
Et pectus; splenis, renum, lateris q; dolores
Mitigat, & coli; iecori, tussiq; medela est.
Conciliat somnum, ventremq; emollit, & aufert
Pulmonum vitia ac renum; bilem excitat inde.

NOMI. Gre. ἀμυγδάλαι. Lat. *Amigdalæ*, Ita. *Mandorle.* Arab. *Faz Kauz, & Lauzi.* Germ. *Mandel Kern.* Spag. *Almendras.* Fran. *Amandes.*

SPETIE. Ritruouansene delle dolci, & delle amare.

FORMA. E' il mandorlo albero assai grande con grosso tronco, ma rare volte dritto, & vestito di ruuida corteccia, & con non molte radici, imperoche per il più non ha se non vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, a cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i mandorli come di persico dal color impoi: percioche in questo sono incarnati, & in quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primauera, & fanno vn frutto simile ad vn cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere si man-

si mangiano, & massimamente dalle donne grauide: imperoche sono appetitose & dilettevoli. Vestonsi le mandorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgon si nel fin della state. Temono il freddo le piante, ne allignano ne i luoghi settentrionali.

Loco. Nascono ne' colli, & nelle valli siluose, in luoghi caldi, & per questo nell'Isole fruttano assai. Seminansi tenendo le mandorle a mollo in acqua tepida al quanti giorni, poi il giorno auanti che si seminino si macerano il fimo liquido, ouero si tengono sol vna notte in acqua melata. I rami presi nel mezo dell'arbore, & piantati con la cima in terra, crescono come quelle piantate con le radici nel principio dell'autonno.

Qvalità. L'amandole dolci sono calide, & humide nel primo grado, le amare sono secche nel secondo: le dolci assottigliano, & astergono, & purgano le viscere, & tirano fuora gli sputi dal polmone, & dal petto. Le amare sono più astersiue, più aperitiue, & più valorosamente purgano i meati delle viscere, assottigliano gli humori grossi, & viscosi, & li tirano fuori del petto & dal polmone, & sanano i dolor colici & renali da detti humori causati, & prouocano più l'orina: ma poco nutriscono. La gomma che stilla dall'arbore, ha virtù disseccatiua. L'olio cauato dall'amandole è temperatamente calido, & ha faculta di astergere, & aprire, & per questo è vtile all'oppilationi del fegato, del petto, & del Polmone. Quello che si caua delle mandorle amare, è più aperitiuo, & piu valorosamente prouoca l'orina, & i mestrui, & rompe le pietre delle reni & della vessica. le mandorle dolci non sono costrettiue & hanno solamente virtù di diseccare & di mondificare & purgano le viscere, & mondificano per via di sputo gli humori del petto & del polmone.

Virtv. *Di dentro*. Le mandorle dolce mangiate ingrassano, & gli mandorlini fan buono stomacho, emendãdo l'humidità & frigidità sua & prouocano l'appetito. Il brodo delle mandorle, ò il suo latte nel quale sia estinto l'acciaio, ristringono il flusso del ventre. Le mandorle amare purgano mirabilmente il petto, & il polmone da gli humori putridi & viscosi, & giouano a gli sputi del sangue. Mangiate nei cibi aprono il petto, il polmone il fegato, la milza, le reni, & la vessica. Onde giouano alla tosse, all'asma & a i difetti del polmone, del fegato, & della milza. I marzapani fatti di mandorle dolci & amido, sono vtili allo stomaco alle passion de gli intestini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare giouа alli sciatici. La gomma del albero giouа a quelli che sputano il sangue. Mangiate a digiuno sei o sette mandorle amare prohibiscono lo imbriacarsi per quel giorno. Le volpi & i gatti mangiando le mandorle amare sene muoiono, allescandole con qualche cibo.

Virtv. *Di fuori*. Peste le mandorle amare con olio rosato, & applicate alle tempie mitigano il dolor della testa. Et leuano le macchie, & le postule della faccia. Peste con vino & applicate sanano la tigna, & l'vlcere della testa che menano. Applicate con mele giouano a i morsi de i cani. La gomma dell'arbore applicata con aceto leua via le lentigini, la serpigine, & altre macchie della pelle. La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liscia fatta della cenere del legno & della scorza delle mandorle ha gran faculta corrosiua: & per questo è molto conueniente a sanare l'vlcere putride & canceroſe. L'olio delle dolci lenisce l'asprezza del petto, della gola, & del polmone, & la durezza & siccità delle giunture: è soaue ne i cibi, & conferisce a gli etici, & tisici, in grassa, accresce il seme genitale, mitiga la tosse, & l'ardore dell'orina, della vessica, & della natura scorticata messoui dentro con la siringa. L'olio tanto delle dolci, quanto che delle amare mitigano i dolori tutti de gl'intestini, massime della madrice, & delle reni, se si beue caldo al peso di sei oncie. L'olio delle amare apre le oppilationi, dissolue le ventosità, & i vapori: ma principalmente giouа alla sordità, & al ciuffolo, & dolore del l'orecchie: mollifica le durezze de i nerui, & leua via le macchie della faccia. Fannosi le mandorle amare diuentar dolci, se scauato il tronco dell'albero; si pertugia poscia quello nella più bassa parte fino alla medolla, & lasciasene bene scolare fuori l'humore, che ne destilla. E' per contrario le dolci diuentano amare, se quando son giouenigli alberi, si lasciano pascere le cime dal bestiame. Bisogna guardar l'amandole dallo stabio de i caualli: percioche o le secca, o le fa sterili. Per fare l'amãdole grosse si pigliano tre o quattro noccioli di mandorle & si legano stretti, poi si mettono in vaso pieno di terra da basilico: ma in modo che quel vaso habbia nel couerchio vn buscio, per il quale habbia da vscir fuori, il germine di quei nocciuoli, i quali si vniranno a fare vn arbore, & al suo tempo farà i frutti assai grossi.

MANDRAGORA.

Conciliat somnum, sedat pariterq; dolores
Mandragoras, & mollit ebur; tubercula, strumas
Discutit, & collecta; iuuat serpentis ad ictus,
Expellit partus, & menstrua, detrahit atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

Nomi. Gre. Μανδραγόρας. Lat. *Mandragoras*. Ital. *Mandragora*. Arab. *Fabora, & Tabrohac*. Germ. *Alraũ* Spag. *Mandragola*. Fran. *Mandragore, & mandreglorie*.

Spetie.

SPETIE. Ritrouasi di due spetie, cioè la negra che è femina, & la bianca che è maschio.

FORMA. La femina fa le frondi più strette & minori della lattuga di spiaceuole odore, & sparsa per terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia: produce i frutti simili alle sorbe pallidi & odorati, ne i quali è il seme simile a quello delle pere. Sono le sue radici grandi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate in se stesse, le quali di fuori sono nere, & de dentro bianche ricoperte di grossa corteccia, e non produce alcun fusto.

LOCO. Nasce copiosa al monte Gargano in Puglia, & ritrouasene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

QVALITA'. Supera nella mandragora la virtù frigefattiua di modo che'ella si pone tra quelle cose che sono frigide nel terzo grado, nõdimeno si ritrouano i suoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità: & imperò hanno virtù di far dormire. la corteccia della radice per esser valorosissima, non solamente infrigidisce, ma ancora disecca: ma quello di dentro è di niun valore.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo cauato dalle scorze de le radici beuuto al peso di duo oboli, purga per il vomito con vino melato come fa l'elleboro la colera nera, & la flemma: ma in vero togliendosene troppo è del tutto mortifero. Fassi della corteccia della radice il vino senza cuocerlo in questo modo. Mettonsi tre mine delle sue scorze in vn cado di vin dolce. Dansene poscia tre ciati a coloro a i quali senza sentir dolore bisogna segare qualche membro, ò dargli il fuoco: imperò che dormendo profondamente non sentono dolore alcuno, & il medesimo fa il vino doue sia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il rimedio è bagnar la testa con aceto, & co'l pepe, ò con altri medicamenti prouocar lo starnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il succo che se ne spreme. Ma coloro che troppo largamente vsano & di mangiarli, & di odorarli, diuentano mutoli. I ciurmatori, & i cerretani danno falsamente ad intendere alle semplice donnicciole sterili, che mangiando delle mandragore che lor potranno far figliuoli: imperoche quelle sono radici di canne di brionia, & d'altre piante intagliate di tal forma, & artificiosamente fatte, & poscia ripiantate con granella d'orzo attorno a quei luoghi, oue si vuole che nascono quelle radicette che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie verdi ò la radice verde applicate con mele, & olio sanano le ferite fresche. La radice pesta con aceto, & applicata extingue il fuoco sacro valorosamente. La medesima impiastrata con acqua risolue le scrofole, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori arterici. Il succo mettesi nelle medicine de gl'occhi, & similmente in quelle che si fanno per mitigare i dolori. Applicato di sotto per se solo tira il mestruo, & parimente il parto. Messo per soppostа nel sedere, fa dormire. Dicesi, che facendosi bollire la radice con l'auorio per sei hore continue, lo mollifica di tal sorte, che ageuolmente se ne può improntare cioche si voglia. Impiastransi conueneuolmente le frondi fresche insieme con polenta alle infiammagioni de gli occhi, & spengono le margini delle cicatrici.

LOLIO di mandragora estingue ogni sorte d'infiammagioni, & prouoca il sonno.

MANGAS.

Est MANGAS *fructus gustu dulcissimus humens*
Ac frigens; nucleis assis sedatq; fluentem
Alvum, lumbricos horum perimitq; medullis.

NOMI. *Chiamano gli Indiani questo frutto mangas.*

FORMA. Questo frutto è di grandezza d'vn Melone, nasce da vn certo cardo aspero, & spinoso cõ certe foglie lunghe dal mezo delle quali sorge vn germoglio ritondo con vn sol frutto.

LOCO. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

QVALITA'. E' frigido & humido questo frutto.

VIRTV'. E' di gratissimo odore si mangia mondato dalla scorza infuso in alcun vino gagliardo come si fa delle persiche duraci. Si condisce ancora con zuccaro, & tal'hora con aceto, olio & sale. Poluerizatoci nel mezo del Gengeuo & dell'aglio. Alle volte si mangia con sale, & tal'hora bollito in acqua. I suoi noccioli arrostiti fermano i flussi del corpo, & il medollo che sta dentro del nocciolo, mentre è fresco per esser amaro ammazza i lumbrici, & le tignole del corpo.

MARINELLE.
Cerase.

MARASCHE.
Cerase austere.

MARGARITE.
Belliche.

MAR-

MARMELOS DE BENGALA.

MARMELOS *veteres sistit medicamine fluxus*

NOMI. *Chiamano gli Indiani, & i Portughesi marmelos, beristrisoles, & cotogni bengalensi.*

FORMA. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il persico, & è del medesimo odore. Fa pochi fiori, & quelle presto se ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde nereggia. Ha la scorza sottile è di grandezza d'vn picciolo narancio, & ridotto a perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

LOCO. Nasce questo frutto in Bengala.

QVALITA'. & VIRTV'. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto o con zuccaro ristagnano i flussi del corpo inuecchiati, & la dissenteria mangiandolo cosi, oueramente datone il succo con zuccaro, & con la polpa del frutto facendo impiastro allo stomacho, & al ventre. Fassene ancora la cotognata come de i nostri cotogni & della decottion della scorza fassene clistero per la dissenteria.

MARO DEL CORTVSO.

MARO.

Calfacit, & stringit MARVM, *desiccat & inde*
Digerit, atque nomas serpentiaque vlcera sistit.

NOMI. Gre. Μάρον. Lat. *Marum.* Ital. *maro.*

FORMA. E' il Maro pianta ramosa, produce i fiori simili all'origano, ma molto più odoriferi, & sono le sue frondi più biãche. Quel del Cortuso ha i fiori rossi.

LOCO. Nasce in Asia, & in Cizico copiosissimo, & in Magoresia.

QVALITA'. E' il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuso è odoratissimo, & acutissimo.

VIRTV'. Sono le virtù sue simili al sisimbrio: e leggiermente costrettiuo, & leggiermente caldo. Laonde ferma l'vlcere corrosiue, & mettesi ne gli vnguenti, che scaldano. Ma quel del Cortuso è più efficace.

MARROBIO.

Vlcera MARRVBIVM *purgat, tussiq; medetur*
Et Iecur, & splenem obstructos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat, pulmonemq;, & calfacit, atque
Siccat; & ad tabem simul, & suspiria pollet.
Eycit & crassam pituitam è pectore; partus
Et faciles reddit; menses trahit, atque secundas;

Morsibus & prodest serpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterumq; dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, vessicam lenit, renesque; nomasque
Pterigia & sistit, tum proficit Hydropicisque.

NOMI. Gre. Lat. *Marrubium.* Arab. *Frasium.* Ital. *Prassio, Marrobio.* Tedes. *Lunge Kraut.* Spag. *Maroto.* Fran. *Marrubin.*

FORMA. E' vna pianta con la radice ramosa, bianchegiante, pelosetta. Produce i fusti quadrati: le frondi d'vn police, ritonde, pelose, ruuide, rosse: crespe, & amare. Produce il seme su per il fusto compartito da più interualli: e'l fiore parimente a modo di ruota ruuido, picciolo, & bianco come quello della melissa.

LOCO. Nasce appresso a gli edifitij nelle ruine, & nè i calcinacci.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, è amaro, & per questo è aperitiuo, & mondificatiuo, & è digestiuo.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion delle foglie fatta in acqua ò in vino con mele, giona a gli asmatici; à i tisici & a quelli che hanno la tosse. Apre l'opilationi del Fegato, & della milza: purga il petto & il polmone & prouoca i mestrui, & caccia fuore le seconde, massime aggiontoui iride secca: giona parimente alle donne che non possono partorire, & a coloro che hauessero beuuto i veleni, ouero che fussero morduti dalle serpi, ma offende la vescica, & le reni. Il succo spremuto delle foglie, vale alle cose medesime, presone alla quantità di tre cucchiari; giona parimente a coloro che hauessero beuuto veleno, ò fussero stati morsi da serpenti; rischiara la vista, & ammazza i vermini del corpo, & dell'orecchie. L'ACQVA, lambiccata dalle foglie dassi come la decottione vtilmente a fegatosi, & però si conuiene nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Fassi del marrobio vna beuanda vtilissima, & certa p il trabocco del fiele che lo guarisce, doue che il male sia causato per oppilatione. Prendonsi di foglie di marrobio due oncie, di radice di buglossa, di elenio, & di eupatorio volgare di ciascuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di legno aloe di ciascuno vna dramma. Fannosi tutte queste cose bollire in tre libre di vin bianco potente, fino al scemare della terza parte, & poi si cola, e dassi di questa decottione purgato che sia l'infermo ogni mattina due oncie con vn poco di zuccaro per dieci giorni continui. Ma quando vi fusse complicata la febre facciasi la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie si mettono vtilmente ne i bagni, che si fanno per le donne che patiscono flussi bianchi, & per quelli che patiscono dolor di schiena del costato, & de i piedi. Il succo messo con mele nel naso rischiara la vista, purga il trabocco del fiele, & mitiga i dolori inuecchiati delle orecchie. Le frondi s'impiastrano in su l'vlcere sordide per mondificarle: fermano i pterigi delle dita, & l'vlcere, che corrodono la carne: mitigano i dolori del costato. Il succo spremuto dalle frondi peste, & secco al sole, rischiara vnto con mele, & vino la vista: & messo nel naso vale al trabocco del fiele. Distillasi per se solo, ouero con olio rosato, per li doli dell'orecchie. L'ACQVA lambiccata dalle foglie, vale contra ogni sorte di rogna, & altri vitij della pelle, & per questo è buona a mettere ne i bagnoli che si fanno por i fanciulli. Fassi del marrobio lo sciroppo chiamato di prassio, ilquale è molto valoroso per i lunghi difetti del polmone, cagionati da frigidi, & tenaci humori. Et per questo è molto giouenole a i vecchi & a gl'almatici; imperoche tira fuori dal polmone le flemme putride grosse & viscose.

MARROBIO NERO.

MARRVBIVM NIGRVM *plata acris, tergit & ipsum*
Aduersusque canis morsus valet: vlcera purgat
Sordida: pressa tenet tum condylomata sedis.

NOMI. Gre. Lat. *Ballote.* Ital. *Marrobio nero, & Marrobio bastardo.* Ger. *Scuuerez Andorn.* Spag. *Marroio negro.* Fran. *Marubin noir.*

FORMA. Produce più fusti da vna sola radice quadrati, neri, & pelosetti. Ha le frondi maggiori del marrobio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra distanti, quasi ritonde, nere, di noioso odore, & simili all'appiastro. Tutti i suoi bianchi fiori circondano come ruota per distinti interualli il fusto per intorno.

LOCO. Nasce in sugli argini de i campi, & per le publiche strade.

QVALITA'. E pianta acuta, & astersiua.

VIRTV'. E' la virtù sua valorosa contra i morsi de i Cani, quando vi s'impiastrano le frondi insieme con sale. Fannosi sbasire le frondi in su la cenere calda per ripercuotere le posteme del sedere, & purgano insieme con mele l'vlcera sordide. La liscia doue siano cotte le foglie, sana la rogna della testa, & la poluere delle frondi sana le marische, che volgarmente si chiaman creste.

MARRONI. Castagne.

MARRVCA. Rhanno.

MAR-

MARTAGON.

Ducit odoratum florem, aspectuq; venustum
MARTAGVM, *radice valet quæ lilia cuncta.*

NOMI. Lat. *Alchimisti Martagum.* Ital. *Martagon, & giglio saluatico.*

FORMA. Produce la radice gialla simile a quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile in cui nascono le frondi assai simili a quelle della volgar saponaria, attorno attorno a modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono a sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

LOCO. Nasce nei monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio, & di Giugno.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale à tutte queste cose che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta destillasi.

MASTVORZO.

INDICA *habent talem speciem* NASTVRTIA *qualem*
Natura ipse refert conuoluulus; est ij rotundis
Ac latis folijs; est flos & luteus illi
Propendens retro, gerit & cornicula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.

NOMI. Lat. *Nasturtium Indicum.* Ital. *Nasturtio Indiano, per esser l'herba acuta come il nasturtio. Gli Indiani chiamano questa pianta mastuorzo.*

FORMA. Hà questa pianta, la quale ha forma de volubile le foglie larghe angulose con vn bel verde. Fa il fiore giallo, ò ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore delfinio per la similitudine che ha del delfino.

LOCO. Ritrouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

QVALITA', & VIRTV'. Per hauere il sapore del nasturtio è da credere che habbia parimente le sue facultà.

MATRICARIA.
Parthenio.

MATRISALVIA.
Menta Greca.

MATRESELVA.
Petielimeno.

MAZZASORDA.
Tipha.

MECCIOCAN.

MECCIOCAN *confert stomacho iecori atque lieni,*
Tergit, & obstructa istorum, tum roborat, atque
Expurgat placide pituitam, & denique bilem
Vtramque

Vtramque, & morbos a regis nomine dictos,
Asthmaticosque iuuat; & confert renibus, atque his
Gallica dira lues quo vexat, longaue febris;
Stranguriæ confert, coli capitisq; dolores
Mitigat antiquos, mulcet curatq; podagram,
Articulosq; iuuat cunctos; tum discutit omnes
Duritias stomachi, iecoris, pariterq; lienis;
Sanguinem & emundat, vtero tum subuenit; affert
Auxilium cerebro & neruis, Pestiq; resistit,
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter hora;
Et lic et euacuet purgans, corroborat ipsum
Corpus, non lassat, reliqua vt medicamina; & ista
Quandocunque voles, sistes purgamina, vinì
Si assumas albi modicam, mirabile dictu.

NOMI. Lat. *Rhabarbarum indicum.* Ital. *Reubarbaro ind. Gli Indiani lo chiamano mecciocan, perche si porta, & si raccoglie nella Prouincia chiamata mecciocan.*

FORMA. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde oscuro, va serpendo, & rauuolgendosi intorno ad vna canna. Fa le foglie tirionde, grandi con vna picciola punta dirimpetto al picciuolo; ha la foglia i suoi nerazetti, è delicata quasi senza humidità. Il fusto è di color leonato chiaro. Dicono che fa certi racemi con vna cert'vua picciola non più grossa del seme del coriandro secco, & che questo è il suo frutto il quale si matura del mese di Settembre. Fa molti rami che si stendono per terra, ma se si mette loro cosa, doue si raccolgano vanno serpendo intorno come il volubile. La radice è grossa, a modo di quella della nostra brionia: ma non è mordicatiua come quella, anzi è insipida, e senza agrimonia alcuna. Quella che si porta dalla nuoua Spagna è radice bianca alquanto ponderosa, & pare a i pezzi che sia di radice grande senza medolla alcuna. La buona è la fresca & bianca che non sia tarlata & nera, & che gustata sia senza sapore, & mordication'alcuna. Importa, perche habbia a far meglio operatione, che sia fresca: perche quanto più è fresca, è migliore, & quanto maggiori sono i pezzi meglio conserua. Raccogliesi nel mese di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conseruasi come il Reubarbaro dentro del miglio rauuolta in vn panno sincerato, che sia sottile.

LOCO. Nasce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale si chiama Mecciocan piena di miniere d'argento, & d'oro, & di assai buona & salubre aria, & che produce molte salutifere herbe per sanare molti mali.

QVALITA'. La sua complessione è calda nel primo grado, & secca nel secondo: percioche è composta di pari aeree sottili, con alcuna stittità, il che si conosce perche fatta la sua operatione, lascia i membri interiori, corroborati, & senza fiacchezza alcuna. Il vino è suo vehicolo: perche con esso fa miglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche non si vomita, & opera meglio. Dassi in ogni età, & in ogni tẽpo, & la sua dose è da meza dramma fino a tre dramme. Fa la sua operatione senza molestia, & è medicina facile da pigliare: imperoche nõ ha ne odore ne sapore.

VIRTV'. Euacua questa radice gli humori colerici, grossi, permisti, & humori flemmatici di qual si voglia sorte che siano, & anco humori viscosi & putridi, & ambedue le colere: euacua l'acqua citrina de gli hidropici con gran facilità. Il suo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & così anco i membri a lui congiunti, si come è lo stomacho & la milza. Cura ogni sorte di oppilatione di questi membri, & tutte le infermità da questo cagionate, come per essempio la hidropisia, & l'itteritia, percioche insieme con la sua bona operatione rettifica la mala complessione del fegato: risolue la ventosità, & con facilità l'espelle. Risolue, & apre ogni durezza di fegato, & di milza, & di stomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il ceruello, & li nerui; euacua gli humori, che sono nel capo. Guarisce i tumori flemmatici, & le scrofole. Fà bnon'opera nelle passioni antiche di testa, & in tutte le distillationi, & discensi antichi, & dolori di gionture così in particulare, come in generale; si come per essempio in gotta artetica, in passion di stomacho, & in dolor del medesimo, euacuando la causa, & consumando la ventosità. In passione d'vrina, & di vescica in dolor de fianchi, & in colica di qual si voglia sorte che si sia fa marauigliosa operatione. Cura le passion di donne, & spetialmente il mal di madre, euacuando, & leuando via le causa, come per la maggior parte venga da humori freddi, & da ventosità, i quali humori da questa medicina si euacuano. In passione di petto, come tosse vecchia, & asma vale assai: imperoche vsando questa radice le leua uia, & la sana. Vale anchora alle passioni delle reni causate da humori grossi, euacuando tali humori, & mandandoli fuori. Vale assai contra il mal franzese euacuando gli humori che peccano, i quali per la maggior parte sono freddi, massimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & espelle senza alcuno incommodo, pigliandone però più volte secondo il bisogno; percioche in quelle infermità vecchie, & antiche non basta vna sola euacuatione, ma vi fa di bisogno di purgar più volte. Il che si può fare con gran sicurezza con così fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarsi nessuno, che con vna euacuatione, non si conseguita subito la salute che si desidera; percioche molte volte è di bisogno di dar più d'vna purgatione per ditadicare, & espellere dal tutto il male humore, cagion di tal'infermità. Euacua questa radice facilmente la causa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri composte, massimamente delle inuecchiate, come sono febri terzane nothe cotidiane, flemmatiche, & altre simili. E così ancora le febri erratiche, & le febre causate da oppilationi. Vsando di questa purgatione quando è necessario, perche in simili infermità lunghe & importune non si ha da contentare il medico di vna sola euacuatione: ma deue andare à poco à poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione si può fare con tanta sicurezza. Può questa benedetta medicina vsarla chi n'ha di bisogno di buon'animo, & con confidenza, che gli habbia da giouare assai. La qual cosa habbiamo noi fin hora veduto in tante, che con giusto titolo si può dare ferma credenza alle sue operationi, già che veggiamo con quanta facilità, & come anco senza accidẽti fa gli effetti c'habbiamo detti, & speriamo ancora ch'ogni giorno se n'habbia à discoprir de maggiori, i quali si po-

si potranno aggiungere a questi. Il medesimo ordine che si hà da tenere nell'amministratione, & nel dare questa poluere fatta della radice del Mecciocan si hebbe da vn medico Indiano, & doppò si è vsata in varij, & diuersi modi. La prima cosa che ha da fare colui, ilquale ha da prender detta poluere, si ha da regolare con buon ordine di viuere, & si prepatino bene gli huomini da euacuarsi, & poi pigliarà di questa radice fattane poluere mezzanamente pestata, & dissoluta in vin bianco si pigli su l'alba. perche il vino corrobora, & da forza a questa poluere. Et perche vi sono alcuni che naturalmente non beuono vino, come madonna Hortensia Ruscona nobile Romana, & mia dilettissima consorte, in tal caso si può dare con acqua cotta di cannella, ò d'anisi, ò de finocchi; & se ad alcuno fosse nociuo il vino si può adacquare con acqua de endiuia, ò di borragine. Si può dare ancora con zuccaro violato, ò con siroppo violato, pcioche con la sua frigidità & humidità si corregge quella poca calidità, & siccità che hà la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario rosato di Mesue, & purgano assai bene. Se ne può dare ancora in pasta di manuscristi, ò in neuole, ò in marzapane. Si dà anco con buon successo con due oncie di siroppo rosato solutiuo, & euacua humori colerici grossi, & flemmatici, & euacua la serosità del sangue. Purga valorosamente l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo. Si piglia la mattina all'alba, & vi si può dormir sopra per mez'hora. Et se alcuno temesse il vomito presa la purgatione, habbia vn torlo d'vouo arrostito ben caldo, & disfatto con le dita & posto in vna pezza di lino, & se lo leghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad adoperare, che senza dubio prohibisce il vomito. Et vna delle maggior eccellenze che habbia questa purgatione è che stà in potestà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che a lui piace, imperòche la può con vn sorso di vino fermare.

A *Suntque sapore suo gratissima semina mensis;*
Herba inpinguat equos, crassa & radice perenni est,
Humorem frigusq; affert, calidosq; repellit.
Hæc fluxus, metitur tum terq; quaterq; per annum,
Namque decem durat, campum si seueris annos;
Stercorat hæc agros; herba & pro gramine seruit.

NOMI. Gre. Μηδίκη. Lat. *Medica. Fœnum burgundiense* Ital. *Medica.*

FORMA. E' la medica nel suo nascere, nelle frondi, & nel fusto simile al trifoglio de i prati, ma nel crescere si gli ritirano le frondi, & diuentano più strette, restando però i fusti simili a quelle del trifoglio: Produce i baccelli a modo di cornetti: ne i quali è il seme di grandezza d'vna lenticchia, ma tondo: Il Molto Illustre, & Re
B uerendiss Monsig. Carlo Arciuescouo Montigli Vescouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, hà portato questo seme, nel territorio di Roma, come il Sig. Conte Fabio Nipote di S.S. Molto Illustre & Reuerendiss l'introdusse in Parigi, & indi si sparse per la Lombardia.

LOCO. E' cominciata la medica a ritrouarsi in Italia, doue si semina per il bestiame. Ama luoghi humidi, & netti, & seminasi d'Aprile, & di Maggio,

QVALITA'. L'herba verde è rifregeratiua.

VIRTV'. Ingrassa pascendola il bestiame: Ma non è da darla in troppa quantità, percioche generando sangue souerchio strangola il bestiame. Ad ingrassare i caualli non si rittuoua cosa migliore della Medica. L'herba applicata fresca mitiga l'infiammagione. Fassi del seme vn'olio, il qual gioua al cremore de i nerui, & del seme si mette nelle viuande, che le fà saporite.

C

MEDICA.

Ad medicos nondum MEDICA *hæc transiuit in vsum*

D

MEDIO.
Viola Mariana.

MELANTHIO.
Git.

MELANZANE.

Proritant Venerem quæ MALA INSANA *vocantur*
Aptaq;

Aptaq; sunt escis, ægre tamen ipsa coquuntur;
Sunt ventosa, lepras gignunt, capitisq; dolores,
Humerosq; atros, cancrosq;, obstructaq; splenis
Et iecoris, longa q; febres; faciemq; colore
Privant iucundo.

NOMI. Lat. *Melengena, mala insana.* Ita. *Petrancie, & melanzane.* Fran. *Pomes damuoers, idest pomi d'amore.* Ted. *Melanzan, Dollopffed.*

SPETIE. Ritruouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchizzi.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghetti bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette, pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & alto vn gombito, & qualche volta minori, tondo, fermo, purpuregno, e poloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano a modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghetti come cocomeri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro bianca, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile a quello del siliquastro, che volgarmente chiamano pepe d'india. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOCO. Seminasi la primauera ne gli horti, & ne i giardini, fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QVALITA'. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTV'. Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il butiro conditi con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i funghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuocono lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata con olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia: ma veramente è cibo poco sano. Vsansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono ventosi, & duri da digerire: & imperò vsandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, opilationi, cancari, lepra, dolor di testa, tristezze, durezze di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra, sono manco nociue.

MELE COTOGNE.

Cotogni.

A MELE FRVTTI.

Exhilarant Animos prædulcia, odoraq; MALA
Frigus & humorem inducunt, & vota ciborum
Proritant, cordi & prosunt; concoctio ab illis
Conficitur; stomachum firmant post addita cœnas;
In morbisque iuuant multum; sed & acria firmant
Ventriculum, succiq; mali est pomum omne parumque
Enutrit; flatumq; creat, melioraque cocta
Omnia sunt.

NOMI Gre. μηλα. Lat. *Mala.* Ita. *Meli pomi.* Arab. *Tufa, & tufulta.* Ted. *Oepffel.* Spag: *Mansanas.* Franz. *Pomes.*

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperoche alcune sono dolci, alcune acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lunghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grande, & altre picciole, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele communi fa vno stipite solo dal quale manda fuore i rami, dilatandosi così in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori, & di dentro rossiccia. Produce le foglie lúghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produce i fiori la primauera in alcuni alberi, bianche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QVALITA'. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però varie & diuerse sono le qualità loro. Tutte le sorti delle mele sono costrettiue, frigide & terrestri chi più & chi meno.

VIRTV'. *Di dentro.* Generano frigido, & sottil notrimento la acetose. Le mezanamente dolci sono téperate, accostandosi però alquanto a calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperoche oltre a l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adú que vsar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsando le austere nelle calidità, & humidità dello stomacho: Le acerbe ne i medesimi effetti più

ti più eccessiui: & le acetose ne i grossi, ma non troppo freddi humori. Conciosia cosa che a i molto freddi & grossi humori cose acute & non acetose ricchieggonsi. le dolci non partecipi d'altro sapore, ne di grossa natura aiutano mirabilmente a distribuire il nudrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa sostanza, solu ono più presto il corpo, che altrimenti. Debbonsi con ogni cura schifare non solo le inutili, ma quelli che più si lodano infino a tanto che non son ben mat ure in su l'albero: percioche sono durissime da digerire, frigide, & malageuoli da passare: & oltra ciò danno cattiuo nudrimento, generando humori frigidi & gr ossi. Ma quelle, che ben mature si riserbano il verno, & fino alla primauera, cotte con pasta attorno, o pur senza nella cenere calda, sono spesse volte conueneuoli alle malattie, & a i conualescenti, mangiandole subito dopo pasto, & qualche volta co'l pane, & massimamẽte, ne i flussi del corpo, & ne i vomiti dello stomacho. Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: percioche cotte per cotal via, si riducono mediocremente costrettiue. In ROMA oltre a tutte l'altre sono in pregio quelle, che si chiamano appie, & quelle che si chiamano melerose, & le detie: impero che in queste tre spetie si ritroua oltre a vn aromatico, & gratissimo odore vn sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et p farle diuentar vermigli si annestano su i mori neri. Le Mele astringenti giouano a gli stomachi che hanno distemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grossi dello stomaco: imperoche incidono, & mandano da basso gli humori grossi. Le dolci si conuengono a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & a quelli che sono stati morsi da velenosi animali. Tutte le mele, massime le non mature nuocono a i netui. Et generano la pietra a coloro che troppo ne mangiano, ma sono vtili alle sincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetose stringono lo stomacho, prouocano l'vrina, & fermano i vomiti. Le dolci muouono il corpo, & cacciano fuori i vermini. E' valoroso rimedio a i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il tronco con vn cerchio di piombo, auanti che fioriscano, & leuarglielo poscia auanti, che si maturino le mela, mettendo il cerchio non più che vn piede alto da terra. Le dolci si danno vtilmente nella doglia del petto cuocendosi sotto la cenere, & mescolandosi con succhio di Regolitia, Amido, & zucchero, facendo però ciò due volte il giorno, due hore auanti al cibo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le mele fracide impiastrate, subito, giouano mirabilmente alle cotture del fuoco. Distillasi da i pomi putridi vn'ACQVA a bagno caldo, la quale conferisce alle infiammationi, applicando la mattina, e sera con pezze di lino; gioua parimente alle antraci, & a l'vlcere che vanno serpendo. Quella che è destillata da i pomi non putridi beuuta mattina e sera al peso di due once, rinfresca, & conforta il cuore. L'acqua poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rossore & alla bruttezza della faccia lauandosi con essa mattina & sera tre o quattro settimane continue.

Questi fiori quãdo cominciano a spandersi si percuotono con vna pertica, mettendo prima vn lenzuolo sotto l'arbore & raccolti si stillano, come s'è detto.

MELEGRANE.

PVNICA MALA *iuuat stomachum prædulcia, verum*
Febribus officiunt, magis at sunt acria tuta;
Frigus, & humorem inducunt, aluumque fluentem
Et stomachum sistunt; acinus sed siccat eorum,
Et magis ipsorum siccare putamina possunt.

NOMI. Gre. ῥοιὰ. Lat. *Malum punicum.* Ital. *melagrano, & pomo granato.* Ar. *Cuman, Ruman, & Roman.* Ted. *Granatopffel.* Spa. *Granadas, & Romanas.* Franz. *Pomes de Grenades, & Mygraínes.*

SPETIE. Ritruouasene de i domestichi, & de i saluatichi, & de i domestichi altri sono dolci, altri acetosi & altri di mezo sapore.

FORMA. Il Melagrano è vn'albero non molto grãde, con foglie quasi oliuari, simili a quelle del Mirto verdi, grossette, & con alcune venette rosse & attaccate con rosso picciuolo. Ha i rami arrendeuoli, & spinosi, & i balausti purpurei, sanguigni aperti di sopra, come quelli del Iusquiamo, & stellati per intorno dalla bocca, de i quali escono le foglie de i fiori simili a quelle de i papaueri saluatichi, con alcuni capelli per drento, con certi granelletti in cima, come nelle rose. Il frutto fa il guscio come del cuoio rosso di fuori, giallo di dentro, tutto pieno di granella quadrangolari, rosse & vinose: Dẽtro alle quali sono alcuni noccioletti minori de i Fiocini dell'vua: le granella sono distinte a grado per grado: da sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: il legno è dentro giallo, ma vestito d'vna corteccia sottile di colore come di cenere.

LOCO. Piantasi i domestichi nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I saluatichi nascono spontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, & aridi.

QVALITA'. Tutti i melegrani sono di buõ nutrimento sono vtili allo stomaco, ma poco nutriscono. I dolci sono più vtili, e più grati allo stomaco: percioche lo riscaldano & sono ventosi: Nelle febri non si conuengono perche accrescono la colera: le forti sono constrettiue, giouano a gl'ardori dello stomaco, e fermano i vomiti, prouocano l'vrina, & offendono la boca, & le gengiue. Quelli di mezzo sapore sono de mediocre natura. I fiori sono costrettiui, diseccatiui, & conglutinatiui. La scorza ha virtù di spissare, & ha le medesime facultà

cultà c'hanno i fiori. I balausti sono grandemente constrettiui. Il vino de i melagranati forti o di mezo sapore è constrettiuo, refrigeratiuo & diseccatiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Ristagna valentemente il corpo la poluere de vn melagrano secco, & arrostito in vna pignatta ben serrata nel forno, beuendola. I fiocini delli saluatichi beuuti in poluere diseccano la hidropisia. La corteccia dell'albero cotta nel vino, guarisce le bugance. La poluere de i melegrani abrugiati intieri come di sopra sono presentaneo rimedio a i flussi & alla dissenteria, dandosene a bere vna dramma è meza con vino rosso brusco. I noccioletti de i melagrani bruschi al peso d'vn'oncia, triti con vna dramma d'incenso, finche se ne facci poluere sottilissima, giouano mirabilmente a i flussi bianchi delle donne, dandosene loro a bere ogni giorno due dramme con acqua rosa. Il succo, & i grani di questi frutti, giouano assai nelle febri ardenti & acute. Ricreano la siccità della bocca, estinguono la sete, & mitigano l'ardor dello stomacho. Et a i medesimi effetti vale lo sciroppo fatto del succo de gli acini. I noccioli de i bruschi adusti, & triti, pigliandoli nel cibo fermano la dissenteria & gli altri flussi del ventre, & della madrice. Cotti in acqua piouana, & beuuti, giouano a gli sputi del sangue. Et il medesimo operano i fiori, & i balausti. La scorza de i granati cotta nel vino & beuuta ammazza i vermini I fiori, & la scorza pesti insieme & presi a digiuno, giouano alla tosse antica. Le melagrane giouano a morsi del Lepore marino. Fassi delle più sottili foglie de i fiori che escono de i balausti con zuccaro, vna conserua, come quella delle rose, certamente valorosissima per il flusso de i mestrui, tanto bianchi quãto rossi, & massimamente quando sene piglia mez'oncia per volta con vino vermiglio brusco, ò con succo di pomi granati acetosi, ò con acqua ferrata. Vale parimente nella gonorrhea, ne i vomiti, & nella dissenteria. Oltr'a ciò si caua da questi grani ben mondi dalle pellicole il VINO: ilquale deputato dalla feccia, si conserua in vaso di vetro, mettendoui sopra l'olio perche non si inacetisca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per picciolissimi che sieno, per tutto quell'anno non sente alcuna sorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacciali fuore. Cauase da i fiori il succo, come dall'hipocisto, & ha virtù costrettiua, & fa i medesimi effetti dell'hipocisto.

VIRTV'. *Di fuori*. Il succo del melagrano spremuto da tutto il pomo, mescolato con mele, vale alle putredine della bocca & delle gengiue, & a tutte l'vlcere corrosiue del naso, dell'orecchie, & delle parti vergognose tanto de gl'huomini, quanto delle donne: sana le piaghe delle gambe. La scorza del melegrano brusco, & applicata pesta con aceto ferma il flusso del sangue delle vene. I fiori pesti & applicati a modo d'empiastro, aggiuntoui vn poco di galluzza, giouano all'vscita del budello. Il succo che si spreme da i nocciuoli de i melagrani, si cuoce con mele per l'vlcere della bocca, de i membri genitali, & del sedere. Vale ancora a gli pterigi delle dita, alle vlcere corrosiue, all'escrescenze della carne, & al dolor delle orecchie, & di petti, del naso & spetialmente quello de gli acetosi. I fiori de i melagrani chiamati citini, costringono, diseccano, ripercuotono, & consolidano le ferite fresche. Lauandosi la bocca con la decottion loro, gioua a i denti smossi, & alla humidità delle gingiue. Mettonsi questi fiori ne gl'impiastri delle rotture intestinali vtilmente, & alle cose medesime vale il guscio da i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato sana le speronaglie. Il VINO di tutti i melegrani si fa de gli acini puri, & ben netti da i gusci, & dalle pellicole loro, spremendole per il torchio, & chiarendolo poscia con i sacchetti, che si fanno per tali effetti nelle spetiarie; & serbasi per li bisogni che giornalmente occorrono: ma bisogna prima separarlo dalla feccia, & poi gittarli sopra dell'olio come si è detto, per conseruarlo per la state.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

MELLICA.
Sorgo.

MELILOTO.

Astringuit, capitis manantiaq́, vlcera sanant
SERTVLA CAMPANA, *& lenit, mulcetq́, dolores;*
Et sedis uitijs, & vulux proficit, atque
Testium & ipsa valet contra vlcera, omnia quorum
A melle & cera sunt, inflammataq́, mollit.

NOMI. Gre. Μελίλωτος. Lat. *Sertula campana*. Ita. *Meliloto*. Arab. *Alchimelmelueh*, Spa. *Corona de Rei*.

FORMA. E' vna pianta alta vn gombito, con i gambi copiosi da una sola radice, & sottili. Produce le foglie di trifoglio strette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui nascono le silique riuolte, doue si contiene il seme minuto rossetto, & odorato; di cui debbe esser l'vso, & non de fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

LOCO. Nasce in campagna abondantemẽte, & nel patri-

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in Cal A
cedonia.

QVALITA'. Ha il meliloto miste le facultà sue con alquanto di costrettiuo: ma è digestiuo, & maturatiuo: imperoche più valorosa si ritruoua in lui la sostanza calida, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla vsato gli Antichi nelle corone. E' il suo odore vicino a quello del zaffarano, & quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scalda nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Mitiga cotto nel vino, beuuto i dolori dello stomacho, & mangiato nell'insalatte, gioua allo stomacho, & cotto in vino con mele beuuto mollifica l'vlcere interne, mitiga i dolori, gioua a i tumori, & durezze della madrice, massime beuuto con maluagia.

VIRTV' *Di fuori.* Mollifica tutte le infiammagioni, & massime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiastro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'vouo arrostito, ouero farina di fien greco, o seme di lino, ò fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle posteme, che chiamano meliceride, & l'vlcere del capo che menano, impiastrato con terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie, mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo, & cotto nella lessia, gioua all'vlcere, & rogna del capo. L'ACQVA lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conserua, applicata alla testa con pezzette di lino: beuuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l ceruello, & preserua da tutti i difetti loro. L'impiastro di Meliloto è valoroso a mollificare tutte le durezze de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.

Exhilarat, reuocat q, animum CITRAGO *labantem,*
Viscera cuncta iuuat, tum subueniu iclibus atris,
Calfacit, & siccat, aperit q, & discutit, inflat;
Vlcera tum sanat; muliebria corpora purgat,
Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit,
Anxietatem animi fugat; & quos scorpius ictus
Aut apis, aut vespæ dederint, vel aranea vincit;
Et morbis vuluarum est, torminibus q, iuuamen;
Atque canis morsus hæc sedat & articulares
Morbos, vulneribus thoracis & inde lieni,
Ac dyssentericis prodest, dentumque dolores
Commutuit, demum hæc oculos caligine priuat
Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsa est.

NOMI. Gre. Μελισσόφυλλον. Lat. *Melissophillu.* Ital. *Melissa, cedronella, & aranciata.* Lat. *Melirena aut* B
apiastrum. Arab. *Bederangie, & Bederangi; & Marma cor.* Germ. *Melissen.* Spag. *Torongil, & Hierua cidrera.* Fran. *melisse, & poncirade.* Lat. *citrago.*

FORMA. E' pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili a quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, & d'vn colore verde più chiaro: hanno odore di pomo Cedro.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & nasce spontaneamente ne i colli & ne i monti, lungo le siepi.

QVALITA'. E' calda & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Le frondi cotte in vino, & beuute, giouano a i morsi di quei ragni, che si chiamano falangi, & parimente a i morsi de gli scorpioni, & a i morsi de i cani. Beuute insieme con nitro giouano alle presocationi de i fonghi malefichi, & a i dolori delle budella: C
Dannosi in lattuario a gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scaccian la malenconia, giouano a quelli che hanno il mal caduco, & conferiscono quasi a tutte l'interne indispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce a gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'oppilationi del ceruello, & gioua a quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimuoue il batticuore, le falze sollecitudini, immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la flemma adusta. Ha virtù leggiermente solutiua; ma tanta però, che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'ACQVA lambiccata a bagno caldo dalla melissa, infusa per vna
D notte in vin bianco, vale a tutte le cose predette. Gioua alla presocation della madrice a i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presane alla quantità di duo ò tre cucchiati a digiuno: percioche reprime gli spiriti, che da cattiui cibi ascendono al cuore. Gioua a i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi impiastrate con vino giouano al morso de gli animali velenosi, alche gioua ancora il fomentarsi con la loro decottione: la quale è buona medesimamente per farui seder dentro le donne, che non si purgano. Gioua lauandosene la bocca a i dolori de denti, & sansene cristieri per la dissenteria: le frondi impiastrate in su le scrofole le risoluono. Mondificano l'vlcere, & messe in su le giunture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camomilla

momilla in acqua, ò in vino, gioua applicato a i dolori, alle presocationi, & all'vscita della mattice, & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lombi, & di tutti i membri. L'ACQVA stillata da queste frondi; sana tutti i vitij della pelle, & conferisce a i morsi de i ragni, de gli scorpioni, & de i cani rabbiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo rischiara; e gli da buon sapore. Aspersa sopra le carni, le difende dalle mosche, & dalla putrefattione. La medesima conforta lo stomacho il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINOpolitana prima.

Cuncta venena fugat gustu sed amara MOLVCCA *est*
Viribus atque suis iuuat anxia corda, medetur
Atque vteri vitijs.

NOMI. Lat. *Molucca prima.* Ital. *Melissa Costantinopolitana prima.*

FORMA. La prima molluca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dentro a i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

LOCO. Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli.

QVALITA'. E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTV'. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomacho infrigidito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, & contra il morso de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con vino, ouero stillatane l'ACQVA, la quale conferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dassi vtilmente nelle febri pestifere.

VIRTV'. *Di fuori.* Conferisce mirabilmente impiastrata à i morsi de gli animali velenosi, & alle postume maligne.

MELISSA COSTANTINOpolitana seconda.

Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA.
Anxia corda iuuat, vitijs vteriq, medetur.

NOMI. Lat. *Molluca.* Ital. *Melissa Costantinopolitana seconda.*

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QVALITA', & VIRTV'. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i difetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA.

Calfacit, & tenuat, reserat, siccatq, secundo
Ordine, & incidit dehinc MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melissæ.

NOMI. Lat. *Melissa moldauica.* Ital. *melissa, & Cedronella moldauica.*

FORMA. Fa i fusti alti duo gombiti quadrati, rossigni, & ramosi, con frondi di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sommità de i fusti porporei, simili a quelli della saluia, che fanno vn giro fra le foglie. Tutta la

pianta

pianta ha odor di Cedro. Ha vna sola radice con molte fibre.

Loco. Seminasi negli horti: ma la prima volta fu portata da Moldauia, doue nasce spontaneamente.

Qvalita'. E' calda & secca nel secondo grado, apre, assottiglia, & è incisiua.

Virtv'. Ha le facultà della Melissa, & per ciò cõforta lo stomacho il ceruello, il cuore, & la madrice, & conferisce a i veleni, & a morsi de gli animali velenosi.

Fassi vna quinta essentia mirabile a tutte le cose predette dalle foglie di questa pianta, tagliandole minute, mettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiusa bene si lascia per alquanti giorni stare al sole, poi si caua fuori, & sene caua tutta la sustantia con espressione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & fassi il medesimo tre volte. Finalmente si stilla questo vino in lambicco di vetro fino, che la residentia del fondo sia ridotta a spessezza di mele, la quale si conserua: data vna dramma di questa quint'essentia in brodo di pollo ò in acqua cordiale, gioua alle cose predette, & conferisce alla peste, & alle contagioni pestifere.

Astringit Menta, *exiccatque, & calfacit, atque*
Singultus sedat, vomitus, colerasque, necatque
Hæc ventris tineas, & sistit sanguinem, & inde
Instimulat Venerem, turgentes latteque mammas
Bompescit, stomachis est vtilis, atque core
Lac in ventriculo nunquam sinit immergantur
Si lacti folia, est non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, tum suppurata repellit;
Cum sale deinde canum morsus iuuat illita vulua,
Tra coitu admota hinc conceptus impedit; eius
Et stillatitias lymphas si linta mammis
Ex primo partu admoueant concreta frequenter
Lactis compescunt; olfactuque excitat inde
Hæc animum: mire manantiaque vlcera sanat
In cæpite infantis.

Nomi. Gre. ἡδύοσμος. Lat. *Mentha.* Ital. *menta.* Arab. *Nahanaha.* Ger. *munz.* Spag. *Hierua buona, & ortelana.* Fran. *mente.*

Spetie. E' la menta di due spetie, cioè domestica, & saluatica, & la domestica è di due sorti, cioè maggiore, & minore.

Forma. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di saluia, ma minori, per intorno dentate con molti fusti nella sommità de i quali produce i fiori spicati, purpureggianti, & pelosetti. E pianta molto viuace, perciochè seminata vna volta ne gli horti non sene può mai più stirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fusti, & fiori rosseggianti molto odorati.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, la domestica, & la saluatica, si troua per le campagne.

Qvalita'. E' al gusto acuta, & ne i suoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente secca, è alquanto amaretta, & acerba, & è composta di parte sottili. Ha facultà di scaldare, di ristagnare, & di diseccare. La saluatica è più potente che la domestica, & la menta che ha le foglie crespe è migliore di tutte.

Virtv'. *Di dentro.* Il succo beuuto con aceto, ristagna il sangue, leua la nausea dello stomaco, ammazza i vermini tondi, & stimula venere. Beuuti tre rami di mẽta, cõ succo di melagrani forti, raffrenano il singhiozzo, il vomito, & la cosera. E' vniuersalmente la menta grata allo stomacho: & vsasi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corrobora il cerebro, & la memoria. L'acqva, stillata da tutta la pianta beuuta al peso di quattr'oncie ristagna securamente il flusso del sangue del naso, & fauorisce le forze veneree, & fa tutti gli effetti che fa la menta istessa. Distillasi quest'acqua dalle foglie, & da i fusti tagliati minutamente beuuta al peso di tre oncie mattina e sera corrobora lo stomacho, aiuta la concottione, apre l'opilationi del fegato, della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il singhiozzo, & il vomito tãto presa di dentro quanto applicata di fuori. Lauandosi con essa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato. Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da basso: Gioua alle mammelle indurate, che applicatauì dissolue il latte appresoui. Vale a tutte le rotture interne, & gargarizata con ruta, & coriandro fa ritornar al suo luogo l'vuola rilassata. Sana la rogna de i fanciulli, se si lauano con essa, o con la decottion dell'herba fatta in lixia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riscalda e conforta lo stomacho frigido.

Virtv' *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua messo in su la fronte mitiga i dolori del capo risolue le poppe che s'enfiano per il parto, ouero per troppo abondanza di latte. Impiastransi con sale a i morsi de i cani le frondi verdi ò secche. Le medesime applicate al core insieme con la saturegia, leuano via il singulto, & le ventosita. Il succo destillato nell'orecchie con acqua melata, gioua a i

ua a i dolori di quelle. Messa la menta nella natura del le donne gioua alla ventosità della madrice. Stropicciata in su la lingua, ne leua l'asprezza. le frondi messe nel latte non lo lasciano apprendere, la menta odorata escita nelle sincopi, & sanano lv'lcere della testa de i fanciulli le frondi applicate. Sana applicata le volatiche. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta & cosi le frondi. Fassi della menta vn'OLIO come quello della ruta, il quale riscalda, & corrobora lo stomaco infrigidito, & indebolito. Sana il singhiozzo & ristagna il vomito, escita l'appetito, & aiuta la digestione. Et fassi con méta domestica & olio Onfacino. Fannosi della menta dui siroppi, cioè il maggiore, & il minore, & l'vn & l'altro confortano lo stomaco, & il fegato, aprono l'oppilationi, & leuano via tutte le infettioni della pelle, fermano la nausea, il vomito, il singhiozzo, & il flusso del ventre. Non è meraviglia se al tẽpo antico nel tempo della guerra era prohibito il mangiar la méta, & per questo Aristotile lasciasse scritto.

Mentham ne comedas nec plantes tempore belli.

Percioche escitando la libidine, era da fugirla, che per il frequente vso delle cose veneree per gagliardissimo che vn si sia s'indebolisce, si consuma, & s'inuecchia, & ritrouasi non solo delle forze, & del corpo debile: ma de l'animo ancora, tutte cose che repugnano alla gagliardezza & all'audatia. La decottione della menta, libera da i dolor colici, & molti affermano hauer prouato che il cascio non si corrompe ne si putrefa vngendolo col succo, o cõ la decottione della menta, ò mettendolo fra essa. Mancando il seme si può impir l'orto di menta, pigliando le cime tenere del mentastro, & con le cime all'ingiù trapiantarlo, che produrrà la menta. Il succo della menta vnto alle tempie mitiga il dolor della testa, & l'herba tenuta in mano, sana le volatiche.

MENTA GRECA.

GRAECA veteri morbis confert MENTA, effugat atque
Serpentes: aperit iecoris q̃, obstructa, necatq̃,
Lumbricos, lotiumq̃, ciet; prodestq̃, lieni;
Calfacit, & siccat, tenuatq̃, abstergit & inde
Hæc caput & stomachum corroborat: ipsaq̃, tandem
Obstructis confert, vomitum quoque sistit; habetque
Tergendi vires, vnde hac lentigo fugatur.

NOMI. Lat. *Mentha Graeca.* Ital. *Menta greca. Salnia romana, Herba di santa Maria, Lassulata, Costo hortense, balsamita maggior.* Ted. *Franauer kraut.* Fran. *Cocb. Menta Saracenica.*

FORMA. Nasce con frondi più larghe, & più lunghe della salnia, di color verde chiaro, che nel vede biancheggiano, fa i fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori: nelle cui sommità sono i fiori gialli, come nel tanaceto, quantunque minori, le foglie sono per intorno dentate: è pianta in ogni parte amara, & d'odore graue & acuto.

LOCO. Ritrouasene copiosamente in tutti i giardini.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado. Onde ha facultà di scaldare, di diseccare, aprire, assottigliare, astergere, prouocare, & corroborare.

VIRTV. *Di dentro.* Mangiate con pane nel principio del pranzo tre foglie di questa pianta, confortano lo stomacho, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, & giouano grandemente a quelle donne, che patiscono preſocation di madrice. Gioua parimente tutta la pianta a i difetti della madrice, & a gli hidropici. Imperoche scalda il fegato infrigidito, & apre le sue opilationi. Vsano le donne di metter le foglie nelle focaccie, & metter il succo nelle frittate, che giouano loro per i malori della Madrice. Altri inuoltano le foglie fresche nella pasta di farina liquida, & posciane fanno frittelle nell'olio, o nel burro, & se le mangiano con gli altri cibi: Il succo di questa piana beuuto ammazza i vermini del corpo: & gioua alla frigidità della madrice, & corrobora lo stomacho: & ristagna i vomiti, gioua alle opilationi, & conforta la testa. La radice presa al peso d'vna dramma o due con vino gioua a quelli, c'han mangiato il lepre marino, a chi è stato morso da Rospi, o ha preso l'opiò: gioua alla disenteria, & a i dolori di corpo: Il seme ammazza i vermini. La decottion delle foglie rompe, & caccia fuor le renelle. La CONSERVA fatta delle foglie con zuccaro, vale a tutte le cose predette.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo applicato corrobora lo stomaco, & ristagna i vomiti. Vngesi il medesimo cõ olio irino ne i difetti della milza. Scaldata l'herba con vin bianco, & messa sopra al pettinicchio, prouoca l'vrina. Et spegne le lentigini, & altri difetti della pelle ongendosi sopra il succhio la sera. Facendosi fomento ò sedendosi nella sua decottion prouoca i mestrui. E le frondi applicate con acqua piouana risoluono le scrofole. Sparia questa pianta per terra, ò facendone prosumo scaccia i serpenti.

MEN·

MENTASTRO.

MENTASTRVM *à partu fœmellas purgat, itemq́;*
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, colique doloribus; inde
Expellit tineas domat & quæcunque venena,
Suffusos & felle iuuat; strumisq́; linitur,
Somnia tum veneris prohibet: tum scorpius illud
Effugit; aduersusq́; ictus potatur, & eius
Et scolopendræ: succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes.

NOMI. Gre. *ἡ λύσσμος ἄγριος.* Lat. *Mentastrum, Menta syluestris.* Ital. *Mentastro, Menta saluatica.* Ted. *Vuild muntz.* Fran. *Mente cheuahne.*

FORMA. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombito, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' caldo, & secco quasi nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha ancora il Mentastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & dassi la sua decottione vtilmente a bere a coloro, che sono stretti di petto, & spirano malageuolmente; & a chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno. Dassi ancora con non poco giouamento a bere nel trabocco di fiele; Beuuto con aceto ammazza i vermini del corpo. Le foglie beuute vagliono ai morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se non da i pescatori, nell'amenissimo lago di Belseno.

VIRTV'. *Di fuori.* Sparso per terra, ouero fattone fumo: caccia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nelle orecchie verminose. Il succo ongendone i Testicoli gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno: Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono a tutti i morsi de gli animali velenosi L'ACQVA stillata da questa pianta vale a tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamente, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose della domestica più potente, gioua beuuta mattina e sera al peso di tre once, al trabocco del fiele, leua il fetor della bocca, che procede da denti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattiui humori, beuuta doppo il bagno gioua a quei, che son rotti.

MENTVCCIA.
Calamento.

MEO.

Est calidum, siccumq́; MEVM *lotiumq́; ministrat,*
Vrinamq́; mouet infantibus, extrahit inde
Menstrua, & emendat vessicæ angusta, leuatq́;
Tum Renum vitia, infarctus iecorisq́;; caputq́;
Tentat, & inflata è stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas: & pectoris inde
Effluxus sistit.

NOMI. Gre. *μῶον.* Lat. *Meum.* Ital. *Meo. Imperatrice.* Arab. *Mu.*

FORMA. Ha le foglie, e'l fusto simile a l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici, nere, lunghe, ritorte in parte, & in parte diritte, acute, & d'vn'odore, che spira tra il graue, e'l soaue, di sapore, dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bianchi in ombrella, e'l seme come il Cimino.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

QVALITA'. E' caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Ha facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta ò cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vescica. Vale nella difficultà dell'vrina, risolue la ventosità dello stomacho, & i dolori del corpo, & dassi nel medesimo modo per l'infirmità della madrice.

Trite queste radici con mele in forma di lettouario, giouano ne i dolori delle gionture, e ne i catarri, che discendono al petto. Prouocano i Mestrui & l'vrina queste radici, ma toltone per bocca più del douere, fanno doler la testa, imperoche per esser elle più calde, che secche, portano su al capo vna certa crudetta humidità, insieme con vna calidità ventosa, & cosi gli nuoce.

VIRTV'. *Di fuori*. Queste radici sedendosi nella lor decottione calda prouocano i mestrui; Impiastrate in su'l pettinicchio, prouocano l'orina a i fanciulli. In cambio di queste si possono vsare le radici dell'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.

MIRA *hæc in flore est varios induta colores,*
Quæ Medicos inter nondum descendit in artes,

NOMI. Lat. *Herba Magnæ admirationis*, Ital. *Merauiglia di spagna. Scarlatea Gelsomini di spagna.*

FORMA. Ha le foglie dell'amaranto, & i fiori o tutti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli. Pianta veramente di gran merauiglia, la quale ancora non è venuta in vso della medicina. Fa il seme nero, & gia si semina per tutta Italia; venuta di Spagna.

MARCORELLA MASCHIO.

A

MARCORELLA FEMINA.

B

MERCVRII *iumentum duplex fit* MERCVRIALIS,
Mas etenim Mares fæmellas fæmina gignit,
Stranguriæ vuluæ, & vessicæ est vtilis, aluum
Soluit, Thoracem purgat mensesq; secundasq;
Excitat: & tollit verrucas; inde trahitq;
Bilem, sed stomachum lædit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI. Gre. Λινοξάστις. Lat. *Mercurialis*. Ital. *Mercorella*. Ger. *Bingel Kraut*. Spag. *Mercuriale. & vrtiga mirta*. Fran. *Mercur*.

C SPETIE. Ritruouasene due sorti, cioè maschio, & femina.

FORMA. Ha la mercorella frondi di basilico, produce il fusto alto vn gombito, & qualche volta ramuscoloso nella cima: sono le sue frondi minori del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte concauità d'ali. Il seme gli pende da i nodi, & nella femina è più racemoso, che nel maschio: nel quale appresso a i nodi è raro, breue, & ritorto: & nella femina sciolto, & bianco. Le frondi del maschio sono negre, & quelle della femina bianche. La radice, la quale è sottile non è di valore alcuno.

LOCO. Nasce nelle campagne & in luoghi coltiuati ne gli horti, nelle vigne, & nelle rouine de gli edificij.

D QVALITA'. E' calda, & secca nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi l'vna & l'altra tra gl'altri herbaggi per soluere il corpo. La decottion de l'vna, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta solue la colera & gli humori aquosi. Mettesi ancora vtilmente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i medesimi effetti che le foglie di sena. E' cosa marauigliosa quello che si dice dell'vna, & dell'altra specie, cioè che'l maschio generi maschi, & la femina femine: quando se ne beue il succo con sapa, subito dapoi alla concettione: ouero che si mangiano le sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con aceto. Beuuta la decottion delle foglie prouoca i mestrui, & le secondine & la medesima fatta in brodo di Gallo, o di pollo è medicina molto salutifera nelle febri. La decottion del seme gioua manifestamente al trabocco del fiele.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie, ouero il succhio cacciano i porri. Il succhio mescolato con aceto, & applicato, guarisce le serpigini, & le volatiche. Le foglie verdi, applicate per se, ò con assogna giouano a tutte le infiammagioni, & humori. Credesi che le frondi della femina messe nella natura da poi alle purgationi del mestruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maschio di maschio. Applicate le frondi a i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio rosato, prouocano i mestrui, & le secondine. Destillasi il succo nelle orecchie de i sordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio, prouocano l'orina. L'ACQVA stillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata su per il naso, purga la testa, & vale i catarri del naso, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la mattina al peso di due once a digiuno, caccia fuori gli humori viscosi, & grossi, & gli humori malenconici. Et con questa, ò con la rugiada che cade sopra le rose, & sopra i cauoli, si fa la Rodomanna benigna a pigliare, è facile a purgare i predetti humori, & la collera.

MIGLIO.

Exiccat MILIVM, *refrigerat, atque dolores*

Sedat, & vrinam pellit: tum sistit & aluum;
Serpentum plagis imponitur, alit & ipsum,
Sed modicum; & pellit hoc vermina denique cuncta;
Et carnes seruat.

NOMI. Gre. κεγχρεν. Lat. *Milium*. Ital. *Miglio, & miglio*. Arab. *Iuers, geguers, & giaures*. Ted. *Hirsz*. Spag. *millo, & mijo*. Franz. *Mil, & Millet*.

FORMA. Il Miglio produce le foglie come di canna, & simili a quelle del panico, & il piede alto assai più d'vn gombito, grosso come vn dito della mano, nodoso, & per tutto peloso. Le radici ha egli dure, & sparse, & le spighe aperte, & diuise in cima, inchinate verso terra, nelle quali sono copiosissime granella, tonde, salde, & vestite da sottil guscio, liscio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritruouasene del bianco ancora.

LOCO. Seminasi ne i campi in terreni grassi, stabbiati, & acquastrini.

QVALITA'. E' frigido nel primo grado, & secco nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro*. Nutrisce meno di tutti gli altri pani quel pane che si fa di miglio. Il Miglio cotto con latte, ristagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come sanno bẽ fare i Fornari di Lombardia, & spetialmente i Veronesi) mangiato caldo come si caua dal Forno lascia nel gusto vna certa dolcezza, che molti lo comprano, & se lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo caldo. Ma se si rifredda, diuenta duro perdendo in tutto il suo buon sapore. I Carbonari, & altri cittadini di boschi non viuono di altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et si fortifica nel le fatighe chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne sarà offeso da veleni. La decottion di Miglio si da per sciroppo nelle febri lunghe per prouocare il sudore.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicato al ventre il miglio caldo in vn saccheto, mitiga i dolori colici, purche non procedino da oppilatione. Et messo arrostito caldo ne i sacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogho della persona. Messo il Miglio ne i sachetti di tela, & applicato, doue bisogna, disecca senza mordacità, & risolue i dolori ventosi, & massimamente mescolato con sale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il meciocan, & altri medicamenti, che presto si corrõpono, & si tarmano, sepolti nel miglio, si conseruano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni fresche imperoche rauuolte in tela rara, & sepolte nel Miglio, vi si conseruano assai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.

INDICVM & exiccat MILIVM, cohibetque SAGINA
Dicitur & vulgo: refrigerat, atque resoluit;
Conficiunt panes ex eius rura fasina,
Concoctu haud faciles, qui nutrimenta q̃, parua
Suppeditant; strumas hoc sanat gutturis, aluum
Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

NOMI. Lat. *Milium indicum.* Ital. *Miglio Indiano. Sagina, Melega, & Sorgo.* Ted. *Sorgsamen.*

FORMA. E' vna spetie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cresciuto fino all'vltima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non paiono altro che ceneri: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile a quella, che si ritruoua nelle canne, di cui si fa il zucchero. Le mazzocchie del seme, che hãno nella sommità loro: sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggia, o veramente del tutto son nere, tutte cariche di numeroso seme, il quale serue più per dare a i colombi, & alle galline, che per altro.

LOCO. Seminasi nei campi bene arati, & stabbiati.

QVALITA. E' frigido, & secco come il miglio, ristringe, e risolue.

VIRTV. *Di dentro.* Del seme fanno i villani farina: & di quella pane assai zotico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è bianco, si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Fassene vn medicamento per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Piglianſi dieci cannoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo a l'altro, & cauasene fuori la midolla, & abbruciasi in cenere insieme con vna spugna nuoua ben colorita, & ben serrata insieme, & aggiuntoui dapoi dodeci grani di pepe crudo se ne fa poluere, al quale si aggiunge vna oncia di farina di grano, & incorporasi ogni cosa con vno vuouo, & fassene pasta, dellaquale fattone poi vna focaccieta, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere; diuidesi questa come è cotta in sei parti, & se ne piglia vna sera si, & l'altra nò, nell'andare a dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere; & cosi si va facendo sinche si mangino tutte sei quelle parti: ma bisogna cominciare a far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia a scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con vin rosso ristagnano i mestrui rossi delle donne; & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et vagliono ancora alla dissenteria, & ai flussi del corpo, & il medesimo fanno i gusci dei grani fatti in poluere, incorporati con torlo d'ouo cotto, mangiati a digiuno.

MIGLIO DEL SOLE.
Lithospermo.

MILLEFOGLIO.

Sanguinis ad mictum FOLIIS *a* MILLE *vocata*
Præstat; & astringit, quapropter vulnera iungit,
Vlceribusq̃, simul prodest; dentumque dolores
Mitigat; venantes menses compescit & alba
Excrementa vteri, gonnorchæasque; iuuatque
Tum dyssentericos, plagas veteresque recentesque
Eximy est vsus contra, tum fistulam itemque
Sanguinis effluxum.

NOMI. Gre. στρατιώτης Μυριόφυλλος. Ital. *Millefoglio.* Lat. *Stratiotes Millefolium.* Ger. *Garben.* Spag. *Millhoyas yeuea.* Fran. *Mille fucille.*

SPETIE. Ritruouasene del maggiore, del minore, & dell'aquatico.

FORMA. E' picciola pianta, alta vn palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi alle

alle penne di piccioli vccelli, & simili molto a quelle del Cimino saluatico, con ombrella di fiori bianchissimi quantunque alcune volte nel bianco rosseggino: produce da vna sola radice, hora quattro, hora cinque, & hora più fusti. Ilche dimostra ch'el millefoglio, che è in commune vso, sia lo stratiote mirtiofilo, imperò che questo fa vn gambo tenero, & solo, che nasce nelle paludi con copiose & liscie frondi, simili a quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie molto maggiori, simili a quelle del tanaceto con grand'ombrelle, pelosette con fiori, che nel bianco porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Nasce ne i campi non coltiuati, ne i prati, & lungo le vie. Il maggiore nasce ne i monti, & ne i colli.

Qvalita'. Il terrestre stratiote ha alquanto del costrettiuo, il perche è consolidatiuo; & conglutinatiuo.

Virtv'. *Di dentro.* Dassi con vtilità grande il succo del millefoglio a bere ne gli sputi & vomiti del sangue, & in tutte le rotture intrinseche delle vene, come ancora ne gli antichi flussi de i mestrui, & il medesimo fa la polnere dell'herba secca, beuuta con acqua di piantagine, ò di consolida maggiore. La medesima messa dentro nel naso vi ristagna il flusso del sangue, & mettesi con non poco giouamento insieme con il succo della fresca ne i clisteri, che si fanno per la dissenteria. La fresca pesta, & messa nelle parti più secrete delle donne, ristagna il flusso de i mestrui. Pesto con i suoi fiori bianchi insieme con l'ombrella, & beuuto con la sua istessa acqva, oueramente con latte di Capra ristagna ne gli huomini il flusso seminale, & nelle donne i mestrui biãchi. Il che però fa egli beuuto insieme con coralli rossi, succino, & limatura d'auorio. La poluere del millefoglio, beuta al peso d'vn'oncia, insieme con vna dramma di boloarmeno nel latte vaccino per tre giorni continui gioua efficacemente a coloro che orinano il sangue. Dassi la decottione vtilmente a bere con poluere di fiori di lambrusca per ristagnare i vomiti. Il millefoglio pesto con acqua, & sale, ouero con aceto, dassi vtilmente a bere a coloro che son precipitati da alto, & vale alla difficultà dell'orina, a i difetti della vessica, & a gli asmatici data con acqua melata.

Virtv'. *Di fuori.* Libera dall'infiammagioni le ferite fresche, applicate verde, ò secca. E' in grand'vso all'vlcere, vecchie, & alle nuoue, al flusso del sangue, & alle fistole. La pianta fresca, pesta, & applicata su'l pettinicchio ristagna il flusso de i mestrui. Le foglie fresche, mitigano il dolore de i denti, & il medesimo fa la radice parimente masticata, & tenuta vn buon pezzo di poi sotto al dente che duole. L'acqva stillata dal millefoglio alla fin di Maggio beuuta al peso di quattro once a digiuno riscalda lo stomacho infrigidito, ammazza i vermini, & fa tornare il colore a quei che l'ha perduto per troppo sangue vscito. Gioua alle ferite fresche, facendone lauanda con essa.

A

MILLEMORBIA.
Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.
Iaccea.

MIRABOLANI.

B

C

Tuta Mirobalanvm *est inter medicamina, confert*
Adiecur, adrenes stomachumq;, & viscera, frena,
Scammonium tum quæ medicamina ferre laborem
Deyciendo solent, obstructis non datur vnquam

Nomi. Lat. *Mirobalanum.* Ital. *Mirabolano.* Arab. *Dalegi.*

Spetie. Cinque sono le spetie de i mirabolani nell'vso della medicina, cioè citrini, chebuli, indi, emblici, & bellirici: i quali tutti sono diuersi di forma, come anco di facultà; & però è da pensare che piu presto sieno frutti di diuersi alberi, che d'vn solo; imperoche veramente sono cinque sorti di diuersi arbori, i quali nascono più di cento leghe discosto l'vn dall'altro.

D

Forma. I mirabolani citrini sono ritondi, & l'albore loro ha le foglie come il sorbo. L'arbore delli emblici, ha le foglie minutamente incise della grandezza della palma. G'Indi sono d'otto anguli, & fan le foglie simili al persico. Sono questi arbori della grandezza del pruno, onde da molti si chiamano pruni.

Loco. Nascono in Goa, in Battecala, in Malauar, & in Abul, nel regno di Camabaia. I Chebuli nascono in Bisnager, in Decan, in Guzerate, & in Bengala. Quelli che si portano secchi in Portugallo, la maggior parte uengono d'vn paese, che è fra il Dabul, & Cambaia.

Qvalita'. Essendo i mirabolani al gusto astringenti, & acidi come sorbe immature, si può giudicare, che sieno frigidi, & secchi, & constrettiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Connumeransi i mirabolani tra le medicine benedette: percioche quantunque sieno solutiui non debilitano, anzi che confortano lo stomacho, & le viscere, preparando, & ritirando insieme tutte le parti loro, che fossero lasse, & confortano il cuore, il fegato, & tutto il corpo. Solo questo nocumento hanno in loro, cioe che aumentano l'oppilationi. Et però non si danno a gli opilati, ne a coloro, che son disposti a cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani vetamente la preparatione di tutte le medicine acute solutiue, & però vtilmente si mettono con la scamonea. I più lodati de i citrini son quelli, che son ben gialli, & tendono alquanto al verde, graui, pieni, gommosi, grossi di corteccia, & che hanno il lor osso picciolo. De i chebuli quelli sono i migliori, che son più grossi, di colore, che nel nero rosseggia, di tal sorte graui, che messi nell'acqua presto vadano al fondo, & che hanno la corteccia grossa. Ottimi sono gli Indi, che sono neri, che rompendosi sono di dentro saldi, & ben densi, grossi, graui, & senza ossa. I migliori emblici son quelli, che si ci portano in pezzi più grossi, densi graui, & che hanno più polpa, & manco nocciuole. Eleggonsi i bellirici grossi, densi, graui, & che habbiano grossa corteccia. I Citrini, gli Indi, i Chebuli, & i bellirici sono frigidi nel primo grado, & secchi nel secondo; Ma gli Emblici sono in amendue queste qualita solamente nel primo. Rimuouesi quel nocumento loro oppilatiuo, mescolandosi con cose diuretiche, infondendoli nel siero, & accompagnandoli con succo di fumoterre, con assenzo, con agarico, con Reubarbaro, & con spigo: Stropicianſi con olio di mandorle, ò vero di sesamo, accioche diuentãdo ontuosi, non s'attacchino allo stomacho. A lche si ripara parimente dandogli con cassia, con la Manna, & con i tamarindi. Dassi la loro infusione quando si cerca solamente di soluere: & la poluere, quando si vuole ristagnare. Il che fanno tanto più valorosamente, quanto più sono macinati sottili. Vsansi ancora i mirabolani conditi con zuccaro con assai buon successo; & i chebuli sono migliori de gli altri, che soluono manco, & più confortano le membra nutritiue: Ma i crudi fanno tutto il contrario. Cauasi L'ACQVA per lambicco da i mirabolani immaturi, laquale vale presa auanti al cibo al peso d'vn'oncia, al flusso del ventre, ò a la rilassattion dello stomacho: L'vso de i mirabolani fa ringiouenire, & fa buon colore, & buono odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, confortano lo stomacho, il fegato, & parimente il cuore: Conferiscono alle hemorrhoidi, & all'acuità della collera: Nel che sono assai più de gli altri valorosi i citrini; percioche la soluono, & conferiscono a tutti coloro, che hanno le cõplessioni calide. I chebuli soluono la flemma, chiarificano l'intelletto, & la vista, & massime quelli, che son conditi, che mondificano, & confortano lo stomacho; & vagliono nelle hidropisie, & nelle febri antiche. Gli Indi soluono la malinconia, & la collera adusta: conferiscono a i tremori, alla lepra: & alla febre quartana. Gli emblici soluono la flemma, & confortano molto il ceruello, il cuore, & lo stomacho, prohibiscono il vomito, & eccitano l'appetito: ilche fanno anchora i Bellirici.

VIRTV'. *Di fuori.* Stropicciati su in vna pietra con acqua rosata, ò con succo di finocchio, mondificano gli occhi, vi spengono l'infiammagioni, & vi diseccano le lagrime. Triti in poluere con mastice, diseccano, & consolidano l'vlcere.

MIRASOLE.
Ricino.

MIRICA.

Abstergit, siccat, cædit, stringitq; MIRYCA,
Cœliacis prodest ambustis, atque lienem
Absumit, pollet pariter muliebria contra
Prosluuia, & morbos a Regis nomine dictos,
Sputa cruenta simul, dentum sedatque dolores:
Et prodest pariter si quando Phalangia mordent:
Aluitum sistit fluxus, inhibetque tumores:
Atque lienosas elephantia nomine lepras
Hæc dictas curat.

NOMI. Gre. Μυρίκα Lat. *Myrica. Tamarix.* Ital. *Tamarigio.* Arab. *Tarfa, & Carfa.* Ted. *Tamarisc Ken.* Spag. *Tamaris.* Fran. *Tamarisc.*

SPETIE. Ritruouasene di due sorti, cioè domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica fa le foglie simili a quelle del cipresso, ma più verdi, & fa il frutto simile alla galla, & cresce a notabile altezza, come fa ancora la saluatica tra piãtata in luoghi domestichi. Ma queste ha le foglie simile a quelle della Sabina, ma più sottili, & più verdi: produce il frutto moscoso, come ancora il fiore.

LOCO. La domestica nasce in Egitto, & in Soria. La saluatica nasce per tutta Italia presso a i fiumi correnti, & nella riua del nostro Teuere sempre se ne ritruoua in abondanza.

QVALITA'. E' il Tamarigio astersiuo, & incisiuo, & senza hauer troppo apparenza del diseccatiuo, è alquãto costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto della Mirica domestica adoprasi in cambio di galla nelle medicine. Dassi a bere vtilmente allo sputo del sangue & parimente nei flussi stomacali, in quelli delle donne, al trabocco del fiele, & a i morsi di quei ragni, che si chiamano phalangi:

gi: Hà la corteccia dell'vn'& l'altra le medesime virtù. Il vino della decottione delle frondi, del legno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, delle reni, & della vescica. La decottion fatta in acqua beuuta continuamente gioua a gli sputi del sangue à i morsi de i ragni, a i mestrui superflui, à i flussi del ventre; a quelli che patiscono di milza è vnico rimedio il vino in cui siano spenti carboni accesi di Tamarice. L'Acqua, che si tiene ne i canali fatti del trouco di Tamarigo lasciandoui bere i porcili sana dal male della milza, che cõtraggono al tempo della siccità grande, per mangiar troppo ingordamente i frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in terra in gran quantitade. Sono stati curati alcuni leprosi per il lungo vso del bere la decottione di questa radice con l'vsa passa. Onde si può credere, che nel mal francese ageuolmente potrebbe questo legno succedere in luogo del legno santo. I rami del Tamarigio fattone decottione sminuiscono la milza. Dassi la corteccia de i rami a bere per i flussi vecchi del corpo. Il frutto beuuto, gioua à i morsi delle vipere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornati del legno di tamarigio, gioua a coloro che patiscono i difetti della milza. Anche gioua parimente il vino, fatto al tempo delle vendemmie, con foglie, & rami teneri di Tamarigio. Le donne per l'vso del tamarigio diuentano sterili.

VIRTV' *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, ristagna i flussi delle donne, & lauandosene la testa ammazza i lendini, & similmente i pidocchi. Le scorze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto giouano alla milza applicate, & tenendo in bocca detta decottione ò quella fatta in vino, mitiga il dolor de dẽti. La cenere del legno ristagna applicata a i flussi delle donne. Doue non si ritrouino galle si può vsare in suo luogo la corteccia del tamarigio. La cenere del tamarigio è valorosamente diseccatiua, & astersiua; onde fattane lessia, ammazza i lendini & i pedocchi La medesima cenere disecca tutte l'vlcere, & sana le cotture del fuoco: perilche si mette vtilmente ne gli vngueti, che si fanno per il mal francese.

MIRIOPHILLO.

Non inflammari permittit MYRIOPHILLVM

Vulnera, quæ noua sunt; bibitur suspiria contra,
Difficile, & lotium, vessicæ, & tormina ab alto
Deiectis prodest, facit ad dentumq; dolores;
Eximuque vsus ad vulnera: vomere scissos.
Inde tum solidat neruos, rursusque reiungit.

NOMI. Gre. Μυριόφυλλον. Lat. *Myriophyllum.* Ital. *Miriofillo.*

FORMA. E' vn gambo tenero, & solo, procedente da vna sola rapice. Ha copiose frondi, liscie, simili à quelle del finocchio, onde si ha preso il nome. Il fusto rosseggia, è vario, & quasi artificiosamente polito.

LOCO. Nasce nelle paludi.

QVALITA'. E' tanto disseccatiuo, che salda le ferite.

VIRVV'. *Di dentro.* Dassi con acqua & sale à bere à coloro, che sono cascati da alto.

VIRTV' *Di fuori.* Prohibisce l'infiammagioni, che vengono nelle ferite fresche, quando vi si impiastra con aceto, tanto verde, quanto secco.

MIRRHIDE.

MYRRHIS *habet menseis vires partusque trahendi.*
Subuenit & Phthisi; delectamenta cibique
Affert; restringit quoscunque phalangia morsus
Intulerint: faciem si ladant vlcera sanat:
Estque salutaris pesti: & virtute resistit
Ne quando ipsa adsint contagia ledere possint.

NOMI. Gre. Μυῤῥίς. Lat. *Myrrhis.* Ital. *Mirriade.* Ted. *Vuilder kersel, & Buschmonren.* Fran. *Persil d'Asne. cicutaria.*

FORMA. E' molto simile nelle frondi, & parimente nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, tenera, & tonda, soaue ne' cibi.

LOCO. Nasce ne gli horti, & in terreni coltiuati.

QVALITA'. Scalda nel secondo grado, & ha qualche poco del sottile, la radice è dotata di giocondo odore, dolce, & aperitiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice è suaue ne i cibi, beuuta nel vino: gioua a i morsi di quei ragni, che chiamano

mano falangi: prouoca i mestrui, il parto, & le secondine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Dassi cotta nelle beuande vtilmente a i tisici. Dicono alcuni, che beuendosi ogni dì due o tre volte questa radice nel vino, è salutifera nelle pestilenza, e preserua da quella chi se la beue.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice masticata, & messa nelle concauità de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così buon fiato, che occulta l'odere dell'aglio, & il puzzore della bocca.

MIRTILLO.

MYRTILLI fructus siccat, refrigerat, atque
Roborat, & cohibet; tum reprimit, atque medetur
Cœliacisque simul dissenteriisq; colore
Cæruleo inficiunt & baccæ stamina; edunturr
Extinguuntque sitim; nec edendo ingratus habentur
Hæ cibus.

NOMI. Gre. χαμαιμυρσίνη. Lat. *Myrtillus*. Ital. *Mirtillo*. Ted. *Cideibeer. in Trento nella valle anania lo chiamano Calauezza*.

FORMA. Produce il gãbo & i rami verdi, & le foglie quasi simili al bosso: ma più sottili, & minutissimamente intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezo da cui nascono le bacche, le quali, così nel colore, come nella grandezza, non sono dissimili da quelle del ginepro: ma però piene d'vn succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità al quanto concaua, di colore, che nel ceruleo nereggia.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. E' di qualità terrestre, refrigera, disecca, corrobora, ripercuote, & costringe.

VIRTV'. *Di dentro*. Dansi vtilmente le bacche fresche & secche à mangiare à coloro, che patiscono disenteria, o flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamente si vendono su le piazze: perche in vero, percioche non sono ingrate al gusto, che essendo accerbette & vinose, estinguono la sete.

VIRTV'. *Di fuori*. S'vsa questa pianta commodamente per il mirto, dal quale non è di virtù molto lontana. Vsano alcuni queste bacche per tingere filo, & carta di colore azurro, & l'vsano parimente i Pittori.

MIRTO.

Vtilis est stomacho, atque oris commendat odorem,
Vrinamque ciet MYRTVS, tum sistit & aluum;
Vlceribus prodest manantibus, atque caducæ
Vluæ, ignisq; sacro, vitijs sedisque, capillis
Et fluxis, eadem abstergit, compescit & ipsa
Sudores.

NOMI. Gre. μυρσίνη. Lat. *Myrthus*. Ital. *Mirto, & Mortella, & Mortina*. Arab. *Aes alas, & as*. Spag. *Murta, & Raiam*. Franz. *Meurte*.

SPETIE Ritrouansi i mirti domestichi, & i saluatichi, & di quelli che fanno il frutto bianco, & altri nero. Ritrouansene ancora due altre spetie, cioè la tarentina così chiamata da Taranto Città di puglia, & la Essotica.

FORMA. Crescono i mirti domestichi alla grandezza d'vn'arbore, & hanno i lor rami sarmentosi, & arrendeuoli: la corteccia rossigna, & le frondi lunghette, grossette, & sempre verdeggianti, simili a quelli de i melagrani, quantunque più nere ne neri, & più bianche ne i bianchi discernansi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi, & i neri de i domestichi portano i lor frutti, liquali producano lunghetti quasi simili all'oliue saluatiche assai maggiori de i saluatichi; imperoche il coltiuarli gli addomestica, & li empie d'humore. Il che non fà la durezza del terreno à i saluatichi, fra i quali ne sono, così de bianchi, de i neri, come frà i domestichi. Non crescono i saluatichi così grossi come fanno i domestichi: ma per il più non facendo molto alto tronco, crescono partiti in varij, & diuersi sarmenti. I frutti hanno dentro picioli, & numerosi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più copioso, coronato nella cima d'vn colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto volgare, & parimente odorate. Il mirto essotico, è hoggi in

molti

molti horti, & giardini d'Italia, con foglie poco dissimili dal mirto commune, ma più appuntate, manco verdi, & così dense che occupano ogni minima parte de i rami fa il frutto lunghetto, come il commune, i& parimente i fiori. Il tarentino, l'essotico, seruono ne i giardini per far spalliere, siepi, & cappanne, per esser così vencide, & arrendeuoli, che facilmente si lasciano intessere, & tirate in opere così fatte.

Loco. Il domestico ritrouasi ne gli horti, ne i giardini, nelle vigne, & ne i boschetti da vcellare, il saluatico nasce per tutte le riuiere del mar tirreno, & presso à qual che ameno, & dilettevol lagho, doue naturalmente per loro stessi nascendo, marauigliosamente prolificano, & quiui lieti. Il tarétino nasce in Puglia, & l'essotico si troua in molti giardini.

Qvalita'. Il mirto è pianta composta di diuerse sostanze; ma vince però in lei la qualità frigida, & terrestre. Ha ancora del sottile, & del caldo, & imperò disecca valorosamente. E' veramente non poca differenza, di più, & di manco facultà costrettiua, trà le frondi, tra i germini, tra il frutto, & tra'l succo. Quello, che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l tronco, hora in su i rami a modo di gomma, tanto più valorosamente disecca & costringe, quanto è egli delle predette parti più secco. Pestanlo alcuni, & fannone pastelli con vino. Le frondi secche assai più valorosamente diseccano che le verdi: percioche con queste si meschia vna certa humidità. Il succo si caua non solamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto. Tutte queste cose hanno virtù di costringere, tanto applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

Virtv'. *Di dentro*. Dassi il seme verde & secco, ne i cibi, à gli sputi del sangue, & a i rodimenti della vessica. Fa il medesimo il succo, spremuto da i frutti freschi, & gioua allo stomacho, & al prouocar l'orina. Beuuto con vino, è vtile al morso di quei ragni che si chiamano falangi, & alle punture de gli scorpioni. Il Vino che si fa delle bacche del mirto, spremute, bollite prima alquãto, acciòche non diuenti aceto, beuuto per auanti, non lascia imbriacare. De i frutti ben macinati quando son freschi & ben maturi si fa vna mostarda ò vn sapore, il quale si può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gusto per mangiare con gli arrosti: che conforta lo stomacho, & escita l'appetito, & tutto che stittichi alquanto il corpo, conferisce nondimeno a i flussi disenterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bacche prese in qual si voglia modo corroborano, & confortano il cuore, & coferiscono mirabilmente al tremore di quello. Abrusciansi le foglie secche in vna pignatta cruda, & bẽ coperta, sin'a tanto, che diuentino cenere bianchissima, laquale lauata dipoi & secca al sole, si puo vsare in luogo di spodio, & di tutia. Fassi del succo de i frutti, & zuccarollo siroppo mirtino, che è molto gioueuole in tutti i flussi.

Virtv'. *Di fuori*. La decottione del seme fa neri i capelli. Il seme cotto nel vino, & applicato in forma di linimento, guarisce l'vlcere delle stremità del corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per mitigare le infiammagioni, & le fistole lagrimali. La decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipitationi della madrice, al budello del sedere, & a i flussi delle donne.

A Mondifica la farfarella, le brozze, & l'vlcere del capo, che vmigano, & prohibisce il cascar de i capelli, la decottion delle foglie è buona per le gionture smosse, che difficilmente, si consolidano. Fassene fomento vtilmente alle osse rotte, malageuoli da consolidare: mondifica le vittiligini. Distillasi nelle orecchie, che menano la marcia, & bagnansene i capelli per farli neri. La medesima virtù si ritruoua nel succo. Le frondi peste, & applicate con acqua, giouano all'vlcere humide à i catarri di ciascuna parte del corpo, à i flussi stomacali mescolate con olio rosato omfacino, insieme con vino vagliono all'vlcere serpiginose, & al fuoco sacro, alle infiammagioni de i testicoli, all'epinittide, & posteme del sedere. Secche, & trite in poluere s'inpiastrano vtilmente a i panarici, & pterigi delle dita, & humidità delle ditella, & dell'anguinaglia. Ristringono il sudore nelle passioni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insieme con cera alle cotture del fuoco, a i panaricci, & pterigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate prima con vino vecchio, & acqua piouana, & poscia pestandole, & poscia spremendole. Vsasi fresco: imperoche inuecchiandosi si guasta, & perde la virtù. Il Mirtidano è assai più costrettiuo del mirto. Pestasi, & impastasi con vino austero, & fansene troeisci: li quali si seccano all'ombra & ripongonsi. Et sono più efficaci che il seme, & le foglie del mirto. Le foglie del mirto secche, diseccano molto più che le verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche gioua alle posteme calde come sono le erisipille, & formiche. L'Acqva, stillata da i fiori è suauemente odorifera, onde conforta il cuore, e'l ceruello, & mescolasi con l'altre acque odorifere per far l'acqua nansa. Sono in grand'vso le frondi del mirto per conciare le cuoia, percioche valentemente le increspano, & le ingrossiscono. I Tintori, & i Pittori vsano le bacche del mirto, per tingere in azurro. Pasconsi i tordi delle bacche del mirto & sono al gusto molto saporiti, & allo stomaco molto aggradeuoli l'inuerno. E grande amicitia trà il mirto, & il melagrano, onde piantati appresso si rendono l'vn l'altro fecondi. Messo vn stecco di mirto dentro vn'arbore fiorito, lo fa seccare. Vn'anello fatto di vn ramuscello di mirto, & messo al deto anulare gioua, & risolue le posteme sotto le ascelle dalla banda medesima.

L'olio Mirtino conforta il ceruello, i nerui, il cuore, & lo stomacho.

M I X A.
Sebesten.

M O C O.
Otobo.

MOLI.

MOLI.

Contrahit, atq; vteri, vuluæq; ad aperta, facultas
MOLY *valet multum, si tritam subijcis ipsam.*

NOMI. Gre. Μωλυ. Lat. *Moly.* Ital. *Moli.*

FORMA. Ha le frondi di gramigna, ma più larghe, & sentse per terra. Produce i fiori bianchi simili a quelli delle viole bianche; ma minori. Il fusto è bianco alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice picciola, & bullosa.

LOCO. Nasce attorno pheneo, & in cillen d'arcadia.

QVALITA', & VIRTV'. La radice vale marauigliosamente per la madrice aperta; mettendosi trita cō vnguento itrino ne i pessoli, oneramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno: imperoche l'vnguento itrino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCCA Melissa cōstantinop

MOMORDICA. Balsamina.

MORINGA.

Estur, & est miseræ gentis Theriaca MORINGA,

A *Dira venena domat, tum confert morsibus atris,*
Et lepram sanat, mulcet colique dolores.

NOMI. Arab. Turchi. *Moriaben.* Pers. *Tamengazarat Trerida.*

LOCO. Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Malauar, presso Goriomargon.

FORMA. E' quella pianta detta allegan del lentisco. Le foglie sono molto simili, non fa molti rami, non grand'ombra tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo e mezo lungo grosso come vn rauano di color che nel berettino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceci verdi chiari, diuisi in certi
B ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

QVALITA'. Ha qualità bezoardica.

VIRTV'. Mangiasi questo frutto con la carne cotto, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'vnicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca p la gēte contra tutte le sorti di velano, & de i morsi de i velenosi animali, cosi beuuta, come applicata di fuora, & esperimentata a molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

MORANDOLA. Consolida Media.

C MORE. Moro.

MORLVPO. Melissa Costantinopolitina.

MORTELLA. Mirto.

MORO.

D

MORA *mouent aluum si sunt matura, nocent q;*
Ventriculo, succus nam putris prouenit inde

Excutiu

Excutiunt ventris teneas, sunt frigida, ventum
Immatura quidem sistunt, & commoda præstant
Cœliacis, eademq; anginæ denique prosunt.
Humectant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; prosunt morboq; caduco;
Putrescunt facile, & lethalibus inde venenis
Æquantur, nunquam stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas.

NOMI. Gre. Μόρεα ἢ συκάμινος. Lat. *Morus arbor.* Ital. *Moro, & Moro celso.* Arab. *Tut, & Tuth.* Ted. *Maulberbaum.* Spag. *Moras del moral.* Franz. *Maurier.*

SPETIE. Il Moro è di due spetie; imperoche vene sono de neri, & di bianchi differenti non solamente di colore, ma di grandezza & ancora di sapore. E de i bianchi se ne ritrouano de i rossigni, che sono i bianchi insitati su i neri, & sono chiamati mori del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, & nodoso, quantunque non sempre, ritrouasene di quelli, che sono dritti, & grandi. Produce grossi rami i quali più s'allargano che non si inalzano. Vestesi di grossa corteccia, ma però vencida, & arrendeuole. Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla medolla. Ferma si sopra molte radici grosse & robuste, lequali se bene non sono molto profunde si diffondono, & si dilungano all'intorno notabilmente, & massimamente quelle de i mori bianchi: ma amendue sono in cima appuntate, & dentate per intorno, se bene così nell'vno, come nell'altro si veggono alle volte intagliate, come di viti. Il nero produce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lungo tutto ripieno d'vn succhio, come di sangue, ilqual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca. Questo prima è verde, & bianchiccio, crescendo diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuenta di sorte maturo, & dolce, che poco ò niente vi rimane dell'austero. Nel bianco i frutti sono assai minori, i quali auanti al maturarsi, mentre che sono verdicci sono alquanto austeri, ma quando sono del tutto maturi, non sono meno dolci del mele, il perche non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu chiamato il moro da gli antichi più sauio di tutte l'altre piante per esser l'vltimo, che germini fra tutte l'altre piante domestiche. E' la materia del legno atta molto a piegarsi, forte, & perpetuamente durabile, onde lodasi il suo legno per fare opere piegate, come sono le ruote de i carri, e cerchi delle botti, & molte altre cose nelle fabriche delle naui, nelche non ha pari.

LOCO. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia, & parimente in Spagna per nudrirne i vermini, che fanno la Seta. I negri si ritrouano per tutto ne gli horti, & ne i giardini.

QVALITA'. Il Moro nero, si come ha tre sorte di forma, così ha tre nature, perciocche prima è acerbo, & aquoso, dopò essendo rossigno è meno acerbo, finalmente fatto negro han succo vinoso & sanguigno. Le more quando sono mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, per facultà costrettiua, che si ritroua in loro. Le more immature oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso. Et vedesi che ancora la pianta ha in tutte le sue parti facultà mista di ristringere,

A & di purgare. Nondimeno la virtù purgatiua con vna certa amarezza & più valorosa nella scorza delle radici, di modo che ammazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'altra parte vince la virtù costrettiua; tutto che nelle frondi & ne i germini non più l'vna che l'altra vi abbondi. Conseruansi le more in vaso di vetro nel proprio lor vino, purche non sieno troppo mature, & stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i legni del moro fanno il foco come il legno del lauro, & dell'hedera.

VIRTV. *Di dentro.* Le more mangiate auanti al cibo presto scendono dallo stomaco, facendo la via a i cibi, che vengono dopò loro: Ma mangiate dopò al cibo, subito si corrompono insieme con esso. il che fanno ancora se quando si mangiano, ritrouano nello stomacho cattiui humori: Ma non corrompendosi, inhumidiscono il corpo, ne però lo rinfrescano, se non si mangiano ben rinfrescate: Danno pochissimo nuttrimento, come fanno ancora i peponi; nondimeno non causano il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come son quelli. Il succo che si spreme dalle More, cotto in vaso di rame, & poscia diseccato al sole, diuenta più costrettiuo; Vsansi le more acerbe secche, & peste in luogo di somachi ne i cibi vtilmente per la disenteria, & per i flussi stomachali. La decottione della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta, solue il corpo, & cacciane i vermini larghi, & conferisce a chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spremuto dalle frondi, beuuto al peso d'vn ciatho, vale al morso de i phalangi. Cogliesi del moro la state, scoprendo prima la radice: & poi intaccandole, vn liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente condensato. E' vtile questo a purgare il corpo. Le more quando son mature soluono il corpo, & le immature secche lo ristagnano, & però vtilmente si accommodano nella disenteria, ne i flussi stomachali, & in ogni altra sorte di flussi. Il succo, ò L'ACQVA lambiccata delle more, o le confettioni fatte di loro giouano al fegato infiammato. Si nudriscono delle frondi del moro gli artificiosi vermicelli (veramente mirabile spettacolo della Natura) che fanno la Seta, laquale serue nelle medicine cordiali, percioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano nel che è molto più eccellente la cruda che la cotta, benche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non sia tinta di colore. E' la seta calda, & secca nel primo grado: è diseccatiua, assottigliatiua, con proprietà di confortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa slarga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spiriti, ne s'appropria la facultà sua à vn solo spirito, in vna dispositione, & non nell'altra, ma è proprio conueniente ad ogni sostanza di spirito: di modo che non solamente conforta gli spiriti vitali, ma gl'animali, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana che va nello sciroppo de pomis, & nella confettiõ alchermes, nel tingerla le si dia il zucchero candio in vece dell'Alume.

VIRTV'. *Di fuori.* Fassi del succo delle more il diamoron, ch'è vtilissimo all'vlcere della gola, facendone gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume, galla, mirrha, incenso, zafferano, & radice d'iride. Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture del fuoco. Colte in acqua piouana tingono i capelli, & alcuni vi aggiũgono foglie di fico nero, & pampane. la decottion della scorza, & delle foglie fatta in vino mitiga tenendola in boc-

in bocca il dolor dei denti, il che più efficacemente opera la gomma della radice intaccata. La poluere delle more immature al sole desiccate non solo è grata ne i cibi, ma sana l'vlcere che serpono, & giouano alla putredine della bocca, & delle gengiue lauandosene con vino. Dicono, che applicato con vn ramo di moro al braccio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del sangue. L'ACQVA destillata dalle more mature gioua gargarizata a l'vlcere della gola, & à i difetti dell'vgula, & gioua beuuta al peso di due oncie alle pietre della vescica de i fanciulli. Le macchie che lasciano le more mature nelle mani, & nelle labra, si leuano stroppicciandole con le more immature.

A

VIRTV'. *Di dentro*. Beuendosi il vino della sua decottione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro rimedio da preseruarsi nella pestilenza, & per li dolori della madrice. La radice si da trita in poluere per ammazzare i vermini. L'ACQVA stillata da questa pianta, vale alle cose medesime, & in somma quest'herba ha le virtù medesime che la scabbiosa: Gioua a quelli che son caduti da alto beuẽdone quattro once due volte il giorno, che dissolue i grumi del sangue. Beuendone ogni mattina à digiuno due once, preserua dalla peste.

VIRTV' *Di fuori*. Sana quest'herba pesta cosi cruda, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, & gli antraci. La radice impiastrasi su le percosse per risoluere i liuidi, & il sangue estrauenato. Il succo messo con calcitide sana le petecchie, & la rogna, & il medesimo fa L'acqua stillata.

MORSVS DIABOLI.

B

Calfacit, & siccat SVCCISA, *vteriq; dolores*
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer appositæ & cedit carbunculus ipsi.

NOMI. Lat. *Succisa*. Ital. *Morso del Diauolo, & morsus diaboli*. Germ. *Teuffels abissz*. Franz. *Mors de Diable*. *Vulgo premorsa*.

FORMA. E' vna pianta, che nasce con frondi appresso a terra simili a quelle della Piantagine detta lanciola; ma sono liscie & polite con vn solo neruetto per mezo; Quelle poi che nascono all'intorno de i fusti, i quali crescono alti duo gombiti, sono più strette, & più breui, & alquanto intagliate. Produce i fiori la state simili a quelli della scabiosa. Fa molte radici, che di colore quasi tendono al nero tutte corrose, & spuntate; onde trass'ella il nome di morsus diaboli. Percioche alcuni sciocchi scrissero, che hauendo il Diauolo inuidia grãde delle virtù di quest'herba, va mangiando, & rodendo le sue radici. Sono le sue foglie dentate per intorno; & la radice è fibrosa a modo dell'helleboro.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra gli spini.

QVALITA'. E' calda & secca, si come mostra la sua grande amaritudine quasi nel secondo grado completo.

MORSVS GALLINAE.

Anagalide.

MOSCO ARBOREO.

C

D

Digerit ARBOREVS MVSCVS, *refrigerat, atque*
Astringit, somnumq; inducit; roborat inde
Ventriculum; vomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si è vulnere defluat inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq; calore.

NOMI. Gre. βρύον ἢ σπλάκνον. Lat. *Muscus arboreus*. Ital. *Musco arboreo*. Arab. *Axnech, ouero vsnec*. Germ. *Moas*. Boem. & Pol. *Slech*.

FORMA. E' vna materia capigliosa, che pende negli arbori antichi, di color bianchiccio, & verdaccio.

LOCO. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro, nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il migliore, & più odorato.

QVALITA'. Ha facultà di ristagnare, ma non però

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alta mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIRTV'. *Di dentro*. Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero à quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle donne, che hanno ritenuti i mestrui. Dato al peso di tre dramme, caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato per alquanti giorni infuso il mosco bianco, fà profondissimamente dormire, & beuuto mediocremente ferma i vomiti, & i singhiozzi, & conferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIRTV'. *Di fuori*. E' vtile sedendosi nella sua decottione alle dõne, che hanno dolori, & altri difetti della madrice: cõuiensi ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vsano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sangue hauendo ciò imparato da gli orsi, ch'essendo feriti col mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmente applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.

TERRESTRIS *vero* MVSCVS *frangit q̃, lapillos,*
Renibus & ducit, confert calidæq̃ podagræ;
Inflammata iuuat simul, ipsorumq̃ dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. *Mosco terrestre*. Ted. *Beberlab*.

FORMA. Questo mosco se ne và serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime sogliettine lunghette, di modo che si slunga alle volte di sette, ò otto braccia, con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruuida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce con alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune pannicule, il mese di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialiccio.

LOCO. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonsi alcuni spetiali, che questa pianta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicamenti, poco curandosi di conoscer la vera.

QVALITA', & VIRTV'. Cotta questa pianta nel vino, & beuutone la decottione, rompe le pietre delle reni, & le fa orinare. Pesta & cotta nell'acqua, mitiga l'infiammagioni applicataui sopra, & però gioua à chi patisce le gotte calde. Messe nel vino, che minaccia di diuentare cercone, lo preserua che non si corrompa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

MOSCO MARINO
Primo.

Discutit abscessus, constringit itemq̃ MARINVS
MVSCVS, *lumbricosq̃ necat, confertq̃ podagris.*

NOMI. Gre. βρύον θαλασσιον. Lat. *Muscus marinus*. Ital. *Corallina*. Arab. *Tabaleb, & thaleb*. Ted. *Meer mierz & mer moess*. Spag. *Malhor quiana*. Franc. *Coralline*.

FORMA. Il mosco marino è sottile capigliosо senz'alcun fusto di color paonazzo ò berettino di sapor salso, & d'odore simile alle conghiglie marine.

LOCO. Nasce la corallina nelli scogli, & ne i nicchi de i pesci appresso al mare, & ritruouasi ancora attorno a i coralli, la quale è la migliore.

QVALITA'. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato à bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di cassia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla cõ vn poco di scordio, & si dà apco con mele & vino.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrata fresca in sù le podagre; ò altre malatie calde, le rinfresca, ilche non farebbe secca.

MOSCO MARINO SECONDO.

ALTER *at exiccat* MVSCVS, *spissatq;* MARINVS,
Collecta & cohibet cuncta, inflammata simulque
Præcipue & reprimit hæc inflammata podagræ.

NOMI. Lat. *Muscus marinus alter.* Ital. *Mosco marino de Plinio.*

FORMA. Il Brio, cioè mosco secondo, è vn'herba marina simile alle foglie della lattuga crespa, come se fusse contratta, senz'alcun fusto, & le foglie escono dal basso della radice.

LOCO. Nasce nelli, scogli, e ne i nicchi attaccati alla (terra.

QVALITA', & VIRTV'. La virtù sua è di diseccare, & d'ingrassare, & parimente di prohibire le posteme, & l'infiammagioni, & spetialmẽte delle podagre. Vale oue sia dibisogno d'infrigidire in ogni cosa. E parimente spetie di mosco la Conferua, ò Lima che voglia mo chiamare, laqual nasce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quasi simile ad vna matassa di seta verde sottilissima, laquale ha virtù miracolosa à risanare l'ossa rotte, impiastrandola sopra i luoghi offesi, & bagnando con la medesima acqua doue nasce, & non sciogliendola, ne timutandola, se non quando è meza consumata.

MOSCO MARINO FRVTTICOSO.



Cordiacis valet hic FRVTEX MVSCVS *ve* MARINVS,

NOMI. Lat. *Muscus marinus fruticosus.* Ital. *Corallina cordiale.*

FORMA. E' vn frutice come la corallina il cui legno è di sostanza vencida, tenace, & dura. Ha sù per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro a i quali stà vn'animale, che forãdo poi il vaso da l'vn de lati, ne esce & vola via.

LOCO. E' pianta maritima, della quale mi fu mandato il ritratto con le sue virtù dal Signor Cortuso.

QVALITA', & VIRTV'. Dassi il suo legno raschiato con vino o brodo alla cardiaca passione con felicissimo successo. & di quì vien detto questo frutice coralina cordiale.

M V S A.

Calfacit, humoremq; inducit MVSA, *parumque*
Fructus alit, sed pulmonem, Thoracis itemque
Vessicæ ardori prodest, emollit, & alvum;
Largior at stomacho est vsus contrarius eius,
Obstruit atque iecur; renes tamen adiuvat, inde
Excitat vrinam, venerem stimulatque simulque
Intra vterum fœtum nutrit.

NOMI. Lat. *Musa.* Ital. *Musa.* Arab. *Musa.* Ciprij. *Musa.* Siciliani. *Musa.*

FORMA. Cresce questa pianta all'altezza di cinque o di sei gombiti, & piantasi da i germini dell'altre, & vna volta sola si semina, imperoche seminata vna volta pullulano dal tronco molti germogli, che poi diuentano arbori. Il tronco è di scorza squamosa, fatta di foglie, & le foglie sono grandissime di due, o tre gombiti l'vna di lunghezza, & di larghezza vn gombito con vna costa larga, & grossa nel mezzo, che scorre dal nicciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli escono certi fiori congiunti insieme di colore, che tira al ruso di forma d'vn'ouo, lunghe vn palmo. doue appareno, per intorno i piccioli cento, & ducento insieme che sostengono i fichi grandi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarsi gialleggiano alquanto. La scorza loro è come de fichi: & però nel mangiarsi si mondano, come quelle con le dita. La sostanza del frutto nella sua consistenza è come di melone, senza nocciolo, & senza seme. Paiono questi frutti da prima al

al gusto alquanto, sciapiti, di modo che non piacciono A molto nel principio a chi non è vso à mangiarne: ma assuefacendosi alcuno à mangiarli, dilettano poi marauigliosamente di modo che l'huomo non se ne può veder satio; tanta è la gratia del sapore occulta, che hanno in loro, la quale spargendosi pian piano diletta grandemẽte al gusto. Di questi frutti quelli sono più lodati, che vengono di Martaban, doue furono da principio portati di Bengala, dopò furono seminati, perche fussero migliori, & hora si chiamano fichi martabanis Se ne truouano molti altri al gusto più saporiti, & più odorati chiamati cenorius, & sono questi lisci, flaui, & pieni. In Malauar ci sono di quelli, che sono chiamati chencapalones, soaui, & grati al gusto, sono pieni, & di color verde. Lodansi parimente quelle che nascono in saphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ritruoua vna certa sorte in B Bazain, & in altre prouincie, il cui frutto è largo, pieno, & lungo vn palmo.

Loco. Nasce nelle sopradette Indie Orientali, & in Candia, in Cipro, & in Sicilia, in Canaria, & in Bengala.

Qvalita'. Riscalda nel mezo del primo grado, & humetta nel fine del medesimo.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiansi questi frutti ne i cibi, ma poco nudriscono, giouano spetialmente à i difetti del petto, & del polmone, & parimente agli ardori della vessica. Mollificano il corpo. Mangiandosene troppo nuocono allo stomaco, & opilano il fegato. Nudriscono la creatura nel corpo della madre. Prouocano l'orina, & accendono la libidine. Questi frutti arrosti ti, & poi messi in mollo nel vino, & gittatoci sopra del- C la Cannella sono di miglior sapore del Cotogno arrostito. Questi istessi frutti aperti per il mezo & friti nella sartagine, con zuccaro, & cannella di sopra è gratissimo cibo & gioua alle reni. Ma non si conuengono tali frutti nelle febri. E' cosa da muouer le risa quelche scriuono alcuni di questo frutto dicendo. Chiamasi questo gentil frutto musa; percioche è cosa degna delle muse, oueramente per che le muse vsano tal cibo; aggiungendo appresso che questo sia quel frutto che Adamo mangiò nel Paradiso terrestre. Aperti questi frutti per il lungo in due parti, & poi fattili seccare al Sole sono di gratissimo sapore, & auanzano i fichi secchi, & di bontà & di nudrimento. Messi su le tauole, & cotti al forno sono soauissimi, & confortano il cuore. Il tronco che produce il frutto è d'vn'anno, & vna sola volta in vita produce il frutto: ma i germogli, che nascono alle radici, rinuouano la pianta.

NAGONI.
Napi.

NAPELLO.

Dira venena gerit, subito perimitque NAPELLVS
Calfacit; & scabiem cum vitiligine tollit.

Nomi. Lat. *Napellus*. Ital. *Napello*. *Alchimisti Herbatora*.

Forma. E' vna pianta con cinque foglie che nascono in cima d'vn medesimo picciuolo, come nel cinque foglio, intagliate assai profondamente nella parte dinanzi, & di sotto bianchiccie, è il suo gambo alto duo gombiti, rossiccio, fragile, & strisciato, nella cui sommità si veggono i fiori spicati di porporeo colore, i quali prima che s'aprino quasi che si rassomigliano a vn teschio humano; ma aperti che sono pajono come di ormino saluatico, dopò a i quali seguitano alcune filique, che rimirano in sù come cornetti, & tre per picciolo nelle quali è dentro il seme nero, & minuto. Ha la radice quasi come di ramponzolo nerigna, da cui esce gran numero di sottilissime fibra intessute insieme quasi come vna rete. Onde da molti è chiamata questa pianta Napello aretino.

Loco. Nasce ne i monti & nelle conualli.

Qvalita'. E' caldo, & secco nel quarto grado, & tutta la pianta è mortifera, & velenosa, ma la radice è estremamente crudele di modo che alle volte ammazza chi lungamente la tiene stretta in mano.

Virtv'. *Di dentro*. E' mortifero veleno, & il D suo antidotto è il diamosco, la pietra Bezaar, & la nostra Theriaca.

Virtv'. *Di fuori*. Applicato in forma di linimento, leua via le vitiligini.

NAPELLO SORCINO.
Antora.

NAPI.

Cum radice NAPVS *humectat, calfacit, atque*
Digerit, & siccat cum semine, deinde veneni
Exhibetat vires, vermesque interna ruentes
Enecat, è succo limonum, siue citrino
Si epotum fuerit. dehinc exanthemata pellit,
Morbillosq, simulque cutem producit ad ipsam
Sumptum decocto ex adianti; ipsamque malignum
Exuperat morbum; lotium ciet, excitat inde
Et vomitum, premiturque oleum tum denique ab ipso,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.

NOMI. Gre. Νάπυς. Lat. *Napus.* Ital. *Napi Nanone, & nagone.* Germ. *Steckruben.* Spagn. *Nabicas.* Franz. *Nauet.* C

SPETIE. Ritruouansi più spetie di Nagoni, maà tempi nostri solamente de i bianchi, & de i gialli se ne ritruouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nelle radici siano più simili a i Raphani, ne i fiori non dimeno, ne i fusti, nel seme, & nel sapore si rassembrano del tutto alle rape.

LOCO. Seminansi ne i campi, & ne gli horti, come le rape.

QVALITA'. La radice è calida nel secondo grado, & humida nel primo. Il seme riscalda, disecca, asterge, apre, digerisce, prouoca, incide.

VIRTV'. *Di dentro.* I gialli quantunque siano più grossi, & più aggradeuoli all'occhio, sono nondimeno più sciapiti, & meno aggradeuoli al gusto, che nõ sono i bianchi. Sono al gusto assai migliori quando si cuocono ne i brodi delle carne grasse. Nondimeno con tutto ciò sono ventosi, & gonfiano lo stomacho, & poco nutriscono, & sono più efficaci ad eccitare gli huomini al coito, & massimamente mangiati con il pepe. Mettesi il seme loro nella Theriaca per esser potentissimo contra i veleni: beuuto con succo d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & con la decottione del capeluenere, & delle lenticchie, fa vscir presto fuori il vaiuolo, & la rosalia, & le petecchie, nel che gioua non solamente per cacciar'egli fuori dal centro alla circonferenza gli humori, che fanno questi mali, ma perche per sua propria natura supera la malignità loro. Dassi vtilmente in poluere alla misura d'vn cucchiaro con vna dramma di farina di seme di lino con vino bianco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto con oximelle, & acqua calda fa vomitare le crudità dello stomacho. & dassi ancora vtilmente per più giorni continui al trabocco di fiele con decottiõ di Marrobbio, & parimente ne i principij dell'Hidropisia. Pesto il seme, & messo al torchio fa copioso Olio il quale vale à tutta le cose predette. D

VIRTV' *Di fuori.* I Nauoni cotti, & applicati cal di mitigano il dolore delle podagre. L'ACQVA stillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino mutandole spesso calde giouaa i danni de i piedi causati per freddo. L'OLIO che si caua di questo seme, non solo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il sapone, & per l'arte della lana.

NARCISO.

Præcisos neruos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; *prodest ambustis, attrahit, atque*
Abstergit, siccat; maculas emendat & albas,
Atque cutis vitia in facie; dehinc vlcera purgat
Sordibus, abscessus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix est vomitoria.

NOMI. Gre. Νάρκισσος. Lat. *Narcissus.* Ital. *Narciso.* Ted. *Veth blumen. Hornungs blumen, o zeitlossen.* Arab. *Narces, o Nargies.* Fran. *Narcisse, campanette. Iacorette.*

SPETIE. Ritruouansi molte spetie di Narcisi differenti nella forma nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni sono semplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi simili al porro, sottili, molto minori, & più strette: Il fusto è concauo, & senza frondi, il quale cresce più d'vna spanna: fa il fiore biãco, & di dentro giallo, come in alcuni si ritruoui purpureo: La sua radice è cepollina, ritonda, & bianca di dentro. I fiori sono molto odoriferi. Il seme è quasi come serrato in vna cartilagine, nero & lungo.

LOCO.

Loco. Nasce ne i monti, & seminasi ne gli horti. A

Qvalita'. La radice è diseccatiua percioche il Narciso è di complessione calda, e secca, è conglutinatiuo, astersiuo, & attrattiuo.

Virtv. *Di dentro.* La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data a bere gioua a i tisici, & à quei che patiscono dolori colici.

Virtv'. *Di fuori.* La radice pesta con le foglie impiastrata gioua à i tumori delle poppe delle donne in santate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauicchie de i piedi, & à i dolori vecchi delle gionture. Messa in su i nerbi tagliati gli consolida, e gioua alli dolori artetici & delle podagre: salda le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligini: & purga cō orobo, & mele la marcia dell'vlcere. Rompe le posteme B che malageuolmente se maturano, & con farina di veccia, di faue mollifica le scrofole & le altre durezze. Impiastrata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fitta nel corpo. Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre hà virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga per di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i serosi: & gioua a coloro che sono grauati da crudi humori, aggiuntoui però vn poco di aniso, e di gengero perche dia manco fastidio allo stomacho. Rittuouasi ancora in Portogallo vn fiore simile a questo ilquale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà è virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il narciso indebolisce i nerui, e gli mortifica. L'olio fatto de i fiori tenuto al Sole, gioua a i Tisici, & à i dolor colici, & sana subito le ferite. C

Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
Vtilis & stomacho, & vessicæ; emollit & inde
Duritias; intraq; cutem si curat aquæ vis,
Proficit; aduersus serpentem occurrit, & anguem,
Ventriculus si cui mordet, seu vellicat ipsa
Discutit, & nimia hæc mulierum menstrua sistit,
Et cohibet nimium si purgent.

Nomi. Gre. νάρδος κελτική. Lat. *Celtica nardus, & spica celtica.* Ital. *Spica celtica.* Ted. *Celtischer nardus.* Fanz. *Nardus Gaulois.* Boem. *Celtika Nardus.*

Forma. E' corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di color rossigno, ma languido, fa i fiori gialli. Fà il fusto sottile & debile, & la radice squamosa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili, & numerose fibre. B

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

Qvalita'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo.

Virtv'. *Di dentro.* Hà le virtù medesime che il nardo Indiano & il siriaco: ma prouoca più valorosamente l'orina, & è più vtile allo stomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beuesi vtilmente con la decottion d'assenzo nelle infiammagioni dello stomacho. Et beuuto con vino, vale a i difetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra i morsi de gli animali velenosi.

Virtv'. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la saliunca sia questo nardo celtico.

NARDO SALVATICO. Asaro.

NARDO INDIANO. Spico nardo

NARDO CELTICO.

D

Calfacit, & siccat, lotium cit Celtiga Nardvs,

NARDO SPICO.

Calfacit, & siccat, lotium cit, sistit & aluum
Menstrua tum cohibet, vluæ inflammataq;, itemq;
Inflammata iuuat stomachi, venum, iecorisq;
Nardvs, *& à Regis signato nomine morbo*
Subuenit; & firmat pilos, horumq; cohercet
Profluuium.

NOMI. Gre. Νάρδος, & Νάρδοστάχυς. Lat. Nardus indica, & spica Nardi. Maur. Stumbel & Sembel. Ger. Spi Kenarde. Ital. Spico, & spiconardo. Spag. Azũbar, ouero espighe sil. Franz. Aspic de vltremer. Boem. Nardus.

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nel la sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da vna base, o uero piede tira il nascimento suo con alcune radicette capillari, come si vede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amato.

LOCO. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.

QVALITA'. E' caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E' astrettiuo, astersiuo, & aperitiuo, & corroboratiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'vrina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto con acqua fredda vale alla nausea, & a i rodimenti dello stomacho, alle ventosità, a i fegatosi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi ne gli antidotti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la dissenteria & i flussi data con vino rosso, o con acqua ferrata.

VIRVV'. *Di fuori.* Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della madrice. Sedendosi nella sua decottione gioua alle donne, che hanno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar de i peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra a gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli con vino si serba in vaso di terra non impecciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi a dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro vi s'aggiõgono tre, ò quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro non restringa, o quando si vuole aprire l'opilationi: Ma quando s'ha da purgare, & insieme stringere il ventre si lassi lo spico, ò il Cinamomo, & si mettono mirabolani, & mastice. Medesimamente non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme vomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca valorosissimamente i mestrui. L'olio nardino, la cui compositione insegna Mesue, riscalda, assottiglia digerisce, & moderatamente astringe: & per questo gioua valorosamente a tutte le malatie frigide, & ventose del Ceruello, dello stomacho, del fegato, della milza delle rene, della vessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa bon colore, & buon odore a tutto il corpo. Destillasi L'ACQVA dallo spico infondendolo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo. è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuuta al peso di vn'oncia, & a i dolori colici; & vale applicata a i frigidi dolori di testa, & a i membri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.

Calfacit, & siccat, cit menses, atque secundas
PSEVDONARDVM, aperit iecoris q̃, obstructa; lienis q̃,
Vrinamque ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inseritur: paralysin, atque Apoplexin
Letargumque iuuat, mulcet dentumque dolores,
Calfacit, & flatus hoc ipsum discutit: inde
Arquatosque iuuat, stomachum confirmat. & aluum.

NOMI. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica.* Ital. *Spigo.* Franz. *Aspic.* Boemi. *Spi kanard domaci.*

SPETIE. E' questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche che la femina. E' pianta ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati di purpureo colore, con lungo picciolo, quadrato, & sottile: i fiori hanno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso fiorisce di Giugno, & Luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminasi; & trapiantasi con i rami ne gli horti.

QVALITA'. E' lo spigo caldo & secco nel secondo grado completo. è aperitiuo, assotigliatiuo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce a tutte le frigide infermità del ceruello, & massimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplesia, & a i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decottion loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, dissolue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocẽdonsi insieme, radici di finocchio, & di sparigi, & marrobio, & cinamomo, ouero garofani, macis, cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decottione all'apoplesia, & vale a ricuperar la loquela.

L'ACQVA

L'ACQVA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di duo cucchiari vale a ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale a i membri intirigiditi, paralitici, & tremuli, & al medesimo vale l'herba fattone fomento, l'OLIO, fatto da i fiori per destillatione vale alle medesime infermità. E' odor iferissimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIANO falso.

Omnia debilius valet hæc præstare LAVANDA
Quæ pseudonardum præstat.

NOMI. Lat. *Pseudonardus fœmina, & lauendula.* Ital. *Lauanda.* Germ. *Lauendel.* Fran. *Lauande.* Boem. *Lauendula.*

FORMA. E' pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili; più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritruouasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QVALITA'. Ha le medesime facultà che lo spigho, ma più piaceuolmente riscalda, & assottiglia.

VIRTV'. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambiccata da loro hãno le medesime virtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & ne gli armarij da buon'odore alle vesti, & le preserua dalle tignole. L'ACQVA lambiccata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplesia, al sonno profondo, & all'epilessia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, pur che non vi sia gran copia d'humori. Vale a i membri tremuli, alla vertigine allo spasimo. Gioua beuuta al peso di due once alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale a i dolori de denti, & all'vlcere della bocca, gioua a i frigidi dolori della testa applicata.

NASTVRTIO.
Agretto.

NASTVRTIO INDIANO.
Mastuorzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Tasso.

NEBBIO. Ebulo.

NEGVNDO.

Ad contusa valet nimirum, ac cæsa NEGVNDO
Luxuriam frenatque eadem, soluitque tumores.
E' solys succus trahitur, quo fœmina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.

NOMI. *Chiamano gl'Indiani questo arboretto Negundo, Sambali, & in Malagar Noche.*

FORMA. E' vn'arboretto della grandezza del persico, con i rami molto spessi, i quali tagliati rinascono più spessi, & più spatiosi. Fa le foglie simili al sambuco circinnate, & serrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto aspette. Il fiore è nel cinerino bianco: il frutto è nero della grossezza del pepe ò del pisello.

LOCO. Nasce in Balauate, & in Malauar.

QVALITA'. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nastürtio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro.* Vsano quelli del Malauar di metter il frutto di quest'arbore in quei loro mangiari chiamati carel. Le donne dicono che sono buone a far concipere beuendone il succo, ouero la decottione, preparando la madrice al concetto, ilche farebbe più efficacemente mangiando il frutto.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione de i rametti teneri, o veramente l'istessi rami cotti, & messi sopra la carne contusa, o fattone fomentatione è vtilissimo rimedio. Le medesime fritte con olio, & applicate, giouano alla carne contusa risoluono, & guariscono i tumori. Le medesime foglie peste & messe su le ferite le nettano di maniera, che tosto vengono a cicatrizarsi.

NENVFARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exhilarat curasq; fugat, luctusq; NEPENTHES
Commistus vino succus, quo pocula sumes
Illa die lachrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non si natum, fratremq;, patremq;
Ac Matrem ante oculos habeas in sanguine mistos
Hostili rabie cæcos; mirabile dictu.

NOMI. *Chiama Plinio questa Pianta Nepente, & dice hauer gran facultà, & virtù di rallegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come disse Homero. Perche leua ogni mestitia, & è di dolce sugo. La radice sua è dentro bianca, & dolce. & gioua à gli Orthopnoici beuuta à digiuno con acqua, & beesi ancora con vino contra a i morsi de serpenti, pesta ammazza i topi.*

NERIO.

Digerit, abstergit RHODODAPHNE, *asinisq; venenum est,*
Iumentisque alijs: Hominum contraque venena est
Serpentum, sanatque eadem scabiemque, lepramque.

NOMI. Gre. Νηριον κ' ροδόδαυδρον. Lat. *Nerium, & Rododendrum* Ital. *Oleandro.* Ger. *Oleander.* Spag. *Adelfa, & eloendro.* Fran. *Oleandre, Rosage, & Rosagine.*

FORMA. E' pianta volgarissima, le cui frondi sono più lunghe di quelle de i mandorli, & più aspre. Il suo fiore si rassembra alle rose incarnate & il suo frutto alle mandorle, simile ad vn cornetto, il quale aprendosi dimostra vna certa lana simile alla lanugine delle piante spinose. Produce la radice lunga, appuntata, legnosa, & al gusto salata. Ritruouasi ancora il Nerio coi fiori bianchi.

B LOCO. Nasce in luoghi ameni, maritimi, & appresso a i fiumi.

QVALITA'. E' caldo nel principio del terzo grado, & secco nel secondo, impiastrato di fuori ha virtù digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & le foglie sono veleno mortifero a i muli, a i cani, a gli asini, & a molti de gli altri animali quadrupedi: ma a gli huomini sono salutiferi contra i morsi delle serpi, quando si lauano con vino: & tanto più quando vi si aggiunge la ruta. Oltr'a ciò gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quando beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio sieno state infuse. Alcuni stimano che sia veleno non solo al bestiame, ma a gli huomini ancora: ma si potrebbe dire che tolto il nerio per medicina
C ne i morsi de i serpenti, vi potesse conuenire nel modo che si conuengono le Cantarelle ne i morsi de i cani rabbiosi, & altri veleni contra diuersi veleni.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana la lepra, & rogna, & altri difetti della plebe, lauandosi con la sua decottione, o vero vngendosi con olio rosato, doue siano bollite queste frondi, peste ouero con olio rosato doue sieno stati al sole i fiori, ouero con l'vnguento fatto nel modo infrascritto. Pestansi queste frondi, s'infondono per tre giorni in strutto di porco, insieme con vn poco d'elleboro bianco, poi fatto bollire vn poco si cola, & la colatura, venendo troppo liquida vi si può aggiunger vn poco di cera, & farsi vnguento molto valoroso, & gentile, & vi si può aggiungere qualche cosa odorifera, come garofani, storace, belzui, o acqua di spico, di mortella, &
D d'aranci. Pesto vn ramo di questa pianta, & messo in vna fossa, vi si adunano tutte le mosche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO.
Azarolo.

NE-

NESPOLO.

NESPOLO SALVATICO.

MESPILVS exiccat, stringit, refrigerat, atque
Prof luuium cohibet ventris; de gutture fluxus,
Faucibus & sistit; vtero turgentibus eius
Vtilis est fructus, stimulat pellacia quando
Fœmineum sexum, conditur sacchero & idem.
Sicca autem folia & conspersa in puluere sistunt
Sanguinis effluxum, atque recentia vulnera iungit,
Vtilis his etiam est fructus, qui sanguinem ab inde
Reijciunt: pollunt renum contrita lapillos
Ossa velut puluis, ex vino epota; vbi coctæ
Sint petroselini radices.

NOMI. Gre. Μεσπιλον η' Μεσπιλη. Lat. Mespilus prima. Arab. Zazar zarur, & alzaur. Ital. Azarolo. Spag. Azarolo. Il Mespilo secondo si chiama da i Greci. Μεσπιλον η' μεσπιλικν. Lat. Mespillus vulgaris. Ital. Nespolo. Arab. Zaror, zarur, & Alzaur. Germ. Nespol. Spag. Nesper. Fran. Nesplier.

SPETIE. Due sono le spetie di Nespoli. La prima spetie è quello, che si chiama Azarolo. L'altra spetie sono le nespole nostrane, & il terzo è il siluestre.

A FORMA. l'Azarolo, è vn'arbore spinoso di mediocre altezza della materia del pero. Sono le sue frondi lunghette, & intagliate, simili quasi a quelle dell'appio, & a quella pianta, che da alcuni malamente è tenuta per l'oxiacantha, Produce i fiori bianchi a zocche, & i frutti lunghetti, rosseggianti, della grossezza delle nespole, ma con molto più picciolo ombelico, & con tre sole noccioletti dentro. Maturansi l'autunno & per il più il mese di Settembre. Il Nespolo secondo produce le frondi simili al melo, quantunque alquanto più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombellico coronato con cinque linguette.

LOCO. Ritruouansi questi Nespoli per tutto nelle vigne, ne i giardini, & nelle siepi.

QVALITA'. Il frutto del Nespolo stringe valoro-
B samente il ventre, ritruouasi tal qualità ancora non poco nelle cime, & nelle frondi. Sono costrettiue come le sorbe.

VIRTV'. *Di dentro*. l'Arazole sono grate al gusto, & aggradeuoli allo stomacho, & sono molto grate a i conualescenti, percioche eccitan loro l'appetito: & non solamente si mangiano crude, ma si condiscono per conseruarle nel mele, ò nel zuccaro. Oltre a ciò sono gli azaroli gratissimi alle Donne grauide, imperoche non solamente aggradiscono molto al loro appetito: ma leuano loro la nausea, che per il più sogliono patire. Stringono le nespole, & ristagnano i flussi del ventre, & la poluere delle foglie secche, non solo i frutti si danno vtilmente a quelli che sputano il sangue. Li ossetti che stanno dentro a le nespole, ridotte in poluere, & beuuti
C con vino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello, cacciano fuori le renelle presone vn cucchiaro. Ritruouansi oltre a ciò le nespole senza noccioli. Le nespole bisogna mangiarle parcamente, non come cibo, ma come medicina. Peroche così mangiati giouano a i vomiti & alla dissenteria.

VIRTV'. *Di fuori*. Ristagnano i flussi della gola, de i denti, & delle gingiue lauandosi, & gargarizandosi con la decottione delle immature. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna nelle Donne i flussi de i mestrui. Fassi delle nespole secche incorporate con succo di rose, alquanti garofani, & vn poco de coralli rossi, & di noce moscata vn impiastro, ilquale messo in su la bocca dello stomacho ristagna valentemente il vomito del cibo. La poluere delle secche consolida le ferite fresche,
D & vi ristagna il flusso del sangue: & in somma doue sia bisogno di stringere & di corroborare, & di costipare, sono così i frutti, come le foglie, medicamento non volgare.

NIGELLASTRO.
Gittone.

NIGELLA.
Git.

NIMBO.

NIMBO.

Mirifice sanat crudelia vulnera NIMBVS
Enecat & vermes foliorum asperrima succo:
Datque dolenti oleum fructus medicamina nerue.

NOMI. *Chiamasi da tutti gli indiani Nimbo.*

FORMA. E'il Nimbo vn'arbore della grandezza del frassino con foglie simili a quelle dell'oliua, ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è bianco, & Il frutto è simile à picciole oliue.

LOCO. Nasce nelle Indie Orientali in Malauar, & Balaguate.

QVALITA', & VIRTV'. Le foglie peste con succo di limoni, & applicate sanano marauigliosamente le ferite. Il succo delle foglie per esser amare, ammazza i vermini. Cauassi de i frutti vn'OLIO ilquale è perfettissimo vnto caldo, a i dolori de i nerui.

NINFEA.

Emendat maculas NINPHEA, *leuatq; dolores*
Vessicæ, & venerem, venerisq; insomnia tollit,
Difficiles menses, vuluæq; emendat, & ipsas
Stranguriias; splenem absumit, crinesq; cadentes
Ipsa refert: sanat manantiaque vlcera; prodest
Et disentericis, sistit si renibus hæsit
Ipsa Gonorrhæam.

A NOMI. Gre. Νυμφαια. Lat. *Nimphæa.* Ital. *Minfea. Nenufari.* Arab. *Nilofar, o Nilufar.* Ted. *Galb Vuarisz. scel vuomen.* Spag. *Escudetes del rio. & Nigos del rio.* Fran. *Lunet de can.*

SPETIE. Ritruouasi di tre spetie cioè vna minore & l'altre maggiori, delle quali vna fa il fiore bianco, & l'altre il fiore giallo.

FORMA. Nasce con frondi che si rassembrano a quelle della faua d'Egitto: ma minori, e piu lunghe, delle quali alcune nuotano sopra l'acque, & alcuni vi sono sommerse dentro: Ne procedono assai da vna radice. Il fiore è bianco, simile al Giglio, e nel mezo è di colore di zaffaranno; dal qual dopò il disfiorire, si genera vna testa tonda, come vn capo di papauero. Il cui seme è nero, largo, sodo, & al gusto viscoso. Fa il fusto liscio,
B negro, sottile, simile a quello della faua d'Egitto. La sua radice è negra, aspera, nodosa, simile ad vna mazza, la quale si caua ne l'Autunno. La ninfea gialla ha le medesime foglie, ma la sua radice è bianca & rasposa: il fiore giallo, & resplendente simile ad vna rosa.

LOCO. Nasce la Ninfea nelle paludi, & ne gli stagni.

QVALITA'. Hanno tutte le ninfee facultà di restrigerare, di seccare senza mordere & astergere.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice secca & beuuta con vino, gioua a i flussi stomacali, alla disenteria, & sminuisce la milza. Beuesi contra alle pollution che accadon la notte in sogno. Beuuta assiduamente alcuni giorni in frigidisce la virtù generatiua. Il seme della gialla & la sua radice beuesi vtilmente a i flussi delle donne. L'A-
C CQVA stillata da i fiori bianchi beuuta al peso di due, ò di tre once, vale alle febri ardenti, & è valoroso rimedio al tempo della peste: Massime a gli etici, vale alla tosse secca, alla sete ardente, all'infiammagioni del fegato & della milza, vale a i lunghi flussi del ventre beuuta spesso fra giorno, a i medesimi difetti si fanno conserue di fiori. Estingue la ninfea il seme genitale per il che si conuiene a coloro che vogliono viuere castamente. La cadice & il seme cotti in vino & beuure fermano i mestrui senza altro rimedio.

VIRTV'. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte sanano la frenesia, & conferisce alle infiammaggioni del capo, del fegato, del core, & della milza; ilche fa medesimamente. L'OLIO de i fiori tenuto al sole, ilquale leua le macchie della faccia,
D refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.
Auellane.

NOCI.

GLANSIOVIS *est capiti, stomachoque inimica, nocebit*
Hæc minus esa recens, fugat hæc quoque dira venena,
Siccat & astringit, purgat, pestique medetur
Abstergit: tenuat, contraque hominisq;, canisq;
Hæc rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
Aduersa est cœpis, horum leniteque saporem;
Inflammata iuuat mammarum, imponitur atque
Luxatis; cancrenæ & sugillata iuuantur
Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
Repletur capitisque pilisq; alopecia; possunt
Frigentes hyeme hac vesci, gelidiq; senecta;
Difficilis tamen est concoctu, bileque replet:
Atque etiam tusses auget, capitisque dolores;
Vessicas & in ore facit, lingua paralysin.
Humano capiti nocet arboris vmbra, satisq;
Omnibus hanc iuxta conjectis.

NOMI. Gre. καρύα βασιλικὴ. Lat. *Nux Iuglans, & nux regia.* Ital. *Noci.* Arab. *Iebuz leuz, & Gianezi.* Ger. *Nuss, & vueischnuß.* Spag. *Noces.* Franz. *Noix.*

FORMA. Furono queste Noci chiamate ghiande di Gioue ne i primi tempi del mondo da gli huomini, conciosia che essendo eglino vsi al cibo delle communi ghiande, ritrouando poscia le noci, essere di quelle molto più dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamarono per eccellenza ghiande di Gioue. L'albero delle noci si connumera fra i più grandi, imperoche ha il tronco lungo, & grosso, da cui escono molto grossi & lunghi rami, i quali si diffondono così all'alto, come al l'intorno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & rimosa. Fermasi sopra lunghe, grosse, & robuste radici. Produce le foglie di quà & di la da vn lungo picciuolo a modo di frassino, ma sono molto più grandi così in lunghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore. Germina nel principio della primauera, & mette auanti alle foglie le sue pannicole: le quali sono buone a purgare i caualli, date loro con semola, auanti che si dia la Cicorea, lunghe vn sommesso, le quali presto si seccano, & cascano. Sopra l'origini delle quali escono poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro alle quali è il nucleo crespo, & diuiso in quattro parti, tra lequali diuisure si contiene vn'assai & callosa membrana. Ritrouansene

A di molte sorti, ma quelle sono le migliori, che sono lunghette, & fragili con bianco guscio, & con il nucleo separato dalla scorza, & al gusto ben dolci. Scuotonsi da gli alberi con le pertiche l'autunno, & mondate dalla scorza di fuori, si seccano, & ripongono.

LOCO. Nasce per tutto ne i campi, & ne i colli. Hanno in odio le acque & però amano i Monti, & i luoghi freddi. E' tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce, che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

QVALITA'. le noci fresche sono calde nel primo grado: & secche nel secondo: ma le vecchie sono più calde & più secche, & sono oleose, & di sostanza sottile. l'Albero così nelle frondi, come nè i germini ha vna certa facultà costrettiua; come che molta & più euidente l'habbia nella corteccia, ouero gusci de i frutti;

B tanto verdi, quanto secche.

VIRTV'. *Di dentro.* L'vso delle noci non è ad ogn'vno salutifero, percioche mangiate malageuolmente si digeriscono: nuocono allo stomacho, aumentano la collera, fanno dolor di testa, & escitano la tosse & il vomito. Mangiate & dauanti, & dopo al cibo con fichi & ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati copiosamente, cacciano via i vermini larghi del corpo. Le fresche per esser più dolci, nuocono meno allo stomacho, ma difficilmente si digeriscono & dan poco nuttimento, & così parimente quelle che sono state a molle nell'acqua, & queste più si conuengono a muouere il corpo che le secche, percioche meno costringono. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti che s'indurino in zuccaro ouero in mele con vn garofa-

C no fitto dentro, le quali sono poscia vtili allo stomacho, & al gusto aggradeuoli. Le panicole delle Noci sopradette secche & fatte in poluere, & date a bere con vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla prefocatione della madrice. Prendonsi oltr'a ciò dui noci secche, & altretanti fichi secchi, & vinti foglie di ruta: pestansi insieme aggiuntoui vn granello di sale, & coloro che pigliaranno questa mistura a digiuno non potranno in quel giorno da veleno alcuno esser offesi. Onde è ottimo medicamento nel tempo della pestilentia. Mangiate le noci a digiuno, giouano a i morsi de i cani rabbiosi, masticando per le noci, & mettendole sopra il morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di pepe nelle viuande. Fassi delle noci pestandole, & poi spremendole OLIO, ilquale non solamente è in vso per le

D lucerne, ma beuuto al peso di quatt'oncie, risolue la ventosità del corpo, il perche si dà vtilmente ne i dolori colici, & renali. Le noci secche macerate nell'acqua fin tanto che si possano mondare dalla scorza: mondate, & messe in macera nell'acqua vita per alquanti giorni continui prouocano infallantemente i mestrui, mangiandosene due ogni mattina a digiuno per otto giorni, auanti che sia il tempo dei mestrui. A conoscere si vn cane che habbia morsicato sia arrabbiato ò nò. S'applichi sul morso vna noce pesta per alquante hore, poi si dia a mãgiare ad vn gallo & se la mangia, & non muore, significa che il cane non è rabbioso, ma se muore significa il contrario, per ilche auanti li tre giorni bisogna solicitare, remedij che non si caschi nel timor dell'acqua. Il vero antidoto contra i veleni si fa in questo modo. Si prende

vna

vna parte di noci vecchie ben purgate, & monde, di sale, & di foglie di ruta di ciascuno, la sesta parte, di fichi secchi tenuti in maceta nel vino, ò nell'aceto quanto basta ad incorporar le cose predette. Piglianſi di questo antidotto, quanto vna auellana a digiuno beuendoci sopra vn poco di vino. Vale quest'antidoto non solo contra i veleni: ma ancora contra i contagij della peste. Dalla quale al Saluator nostro GIESV CHRISTO piaccia saluarci per la sua misericordia infinita. *Di fuori*. impiastransi le noci con vn poco di mele & ruta alle infiammagioni delle mammelle, alle posteme, & alle membra dislogate, & applicate con cipolle sale & mele, vagliono a i morsi de i cani, & de gli huomini. Brusciate col guscio, & poste sopra l'ombellico mitigano il dolore del corpo. I gusci delle noci brusciate, & triti con olio & vino, & vntone il capo a i fanciulli, fanno crescere i capelli, oue sono cascati. Le noci senza guscio brusciate & applicate con vino, fermano i flussi de i mestrui. Le noci vecchie masticate, & applicate, sanano prestamente le cancrene, carboni, le fistole lagrimali, & fanno rinascere i capelli. Le fresche impiastrate in sù i liuidi li spengono. L'ACQVA stillata dalle noci immature, giouan alle malattie sudette, & mitigan le infiammagioni del petto. Vsasi il succo delle noci fresche cotto con mele come quello delle more, & vale alle cose medesime che il diamoron, & chiamasi questo diacaridio, il quale è presentaneo rimedio per fare gargaritio nelle squinãtie. Applicato il succo delle scorze fresche delle noci, ò le noci istesse spẽgono i liuidi. La liscia fatta delle scorze fa negri i capelli. L'OLIO cauato dalle noci spremendole, o lambiccandole s'adopera da i pittori nelle più delicate opere loro: & da i legnaioli per lustrare i loro lauori: risolue l'enfiagioni, quando si ungono con esso caldo: & mollifica i nerui ritratti, & massimamente incorporando si con calcina laueta. Il vecchio vngendosene, sana la rogna. Messa vna noce dentro ad vn pollo lo fa cuocere prestamente, & il medesimo fa alle carni mettendola nella pignatta. Quando le noci fanno assai frutti significano abondanza di biade. Facendosi bollir nell'acqua le scorze verdi delle noci, spargendola sopra la terra ne viẽ fuori gran quantità de lumbrici. Sedendosi sotto l'ombra della noce si sente grauezza di testa, & nuoce alle biade. Per far fragile la scorza delle noci, bisogna metterui spesso della cenere alle radici. Crescerà più presto quest'arbore, se si caccia vn chiodo di ottone o di rame fino alla medolla. Se non ritiene i frutti, bisogna attaccarli a i rami la radice del verbasco, legato in vna pezza di seta con vn poco di stabbio. Per far nascere le noci senza la scorza leui destramente la scorza dalla noce, poi si inuolti nelle foglie fresche di vite, accioche non sia rosa dalle formiche, poi si ricuopra di terra, & il medesimo si può far con l'amandole & con le nocchie. Quando per vecchiezza la noce non produce frutto s'inacqui per vn anno tre volte il mese con lessia. Per seccare vn arbore di noce vecchio, vi si metta dentro nel tronco dell'argento viuo, oueramente si metta alle radici vn panno tinto di mestruo delle donne. In oltre la noce percossa spesso con pertica, diuenta più feconda.

A

B

C

D

NOCE D'INDIA.

INDICA NVX *calida est, atque humida, digerit ipsa*
Flatus, lumborum mulcet, genumque dolores,
Aluum tum sistit, ventrisque animalia pellit:
Vessicæque malis confert, tussique medetur:
Subuenit Asthmaticis, nerorumque ipsa doloris:
Adque hæmorrhoidas confert, & reddit edentes
Pingues; duritias emollit & articulorum
Sperma auget.

NOMI. Lat. *Nux indica.* Ital. *Noce d'India.* Arab. *Neregin Dabig, ouero Gianz Ialenel.* Ted. *Indianis nusz.* Spag. *Noiez delas Indias.*

FORMA. L'arbore è di assai procera grandezza, cõ le foglie di Palma, oueramente simili alla canna, ma alquanto più grandette. Col fior di castagna: è di sostanza fongosa, & ferulacea: si seminano le noci, donde poi ne nascono le piante: le quali si trapiantano, & in pochi anni crescono, & fanno il frutto. Diuentano gli arbori più grãdi & spatiosi se si piantano presso alle muraglie, percioche si dilettano di fango, e di stabbio. Serbano gli Indiani questi arbori parte per il frutto, parte per farne la sura che è il vino loro. Questa sura dopo che è cotta, è chiamata da i paesani Otraqua. Laquale si fa in questo modo. Tagliano i rami e poi vi attaccano i vasi c'habbiano a riceuere quel liquore, il quale si distilla come l'acqua vite, & sene caua vn vino simile all'acqua vite, & arde come quella, & questo liquore, chiamasi fula; ciò è fiori: & quel che rimane Otraqua. Della sura prima che sia destillata, posta al sole: se ne fa aceto fortissimo. I frutti quando sono cinti da tutti gli inuogli loro sono grandi come grossi Meloni. La prima scorza la quale è molto grossa, nel oscuro rossegiare benche la sia di fuori duretta, tenace, & callosa nondimeno di dentro nella sostanza sua è tutta di sottili, & capigliosi inuogli. E' sotto questa cotale scorza poscia il guscio, che cuopre la medolla, lignoso, & duro, quasi del medesimo colore: di dentro alquale è la polpa assai dura, concaua in mezo, & vacua, della grossezza d'vn'ouo di Oca; grossa vn buon mezzo ditto. E' questa tenace, viscosa, & duretta, & di fuori è quasi del colore medesimo che è il guscio; Quantunque nel concauo di dentro biancheggi. La sostanza sua è bianchissima, vntuosa,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0316-3 DFG

vntuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. Lodansi le fresche.

Loco. Nasce copioso nell'Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. Portughesi hanno posto nome a questo frutto Coquo per i tre forami, ò segnali che rappresentano il capo d'vn gatto Mamone.

Qvalita'. Sono queste noci calide nel secondo grado, & humide nel primo, mollificano, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle che si portano intiere in Portugallo. Lodasi da Paesani il midollo di questa noce per li veleni.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco, quantunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano la sperma. Et il lor Olio caccia i vermini del corpo, quel che si spreme dalle fresche e denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, & nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento, Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siroppo violato pian piano. Vsato ne i cibi, ò in qual altro si vogli modo, ingrassa i magri aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, a fare ingrassare i magri, & massime le donne. Lodasi la polpa di queste Noci, a dolor colici, a paralisie, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nerui. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando a beuere alcun giorno preserua da dolori colici, & da molte altre infirmità percioche muoue il vomito. Credesi che beuendosi in queste noci giouino alli paralitici. I paesani mangiano i teneri germogli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, e che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani. Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

Virtv'. *Di fuori*. L'olio di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello dei Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo a i dolori de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollifica le durezze delle gionture, & gioua a i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle doglie, & gomme franciose.

NOCE MOSCATA.

Discutit, inflammat, commendat & oris odorem
Nvx Moscata, fauet stomachoq; oculisq; fluentē.
Sistit & hæc aluum, tum digerit, atque ministrat
Vrinam, vomitumq; arcet, iecori, atque lieni
Proficit, os mundat maculis; ac lentibus inde
Auxilium ex vtero multum frigentibus affert.

Nomi. Gre. μοσχοκάρυον, μοσχοκάριδιον, κάρυον, μυριστικὸν, Lat. *Nux Myristica*. Ital. *Noci moscate*. Arab. *Fenzbaue, Iusbague, granziban*. Ted. *Muschatnuess*. Spag. *Nuez de especie*.

Forma. L'arbore che produce la noce moscata & il Macis è simile al persico, così nel tronco come nelle frondi, ma le foglie sono più corte & più strette. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quādo sono verdi in su l'albero: Imperò che primamente sono ricoperti da grossa, & verde corteccia, sotto la quale è la noce moscata serrata dentro a vn duro guscio, ma però più sottile di quello delle nostre noci communi, di bigio colore. Questo rompendosi vi si troua dentro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zuccaro & è in gran pregio, essendo ella odorata, & di buon sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'vn riccio di castagne, che quando è il frutto maturo si apre & si vede dentro rosseggiare il macis, cosa di bellissima vista, massimamente quando gli alberi sono ben carichi. Essendo poi gia secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il rossore, diuenta di color d'oro, ilquale si vende tre volte più della noce moscata. Ricolgono queste noci i Paesani, oue elle nascono al lor piacere, per esser gli alberi che le producono a tutti communi: imperoche non accade a coltiuarle altrimente. Lodansi delle noci moscate quelle che son fresche, & non son pertugiate, & che son graui, ben piene d'humore, & ben grosse.

Loco. Nascono queste noci nell'Isole orientali in quell'Isola che si chiama Banda, dicono che ve ne siano anco nelle moluche, ma che non fa frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

Qvalita'. Sono calide & secche nel fine del secōdo grado, & sono stittiche. Et così parimēte il macis.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiate le noci moſcate mitigano marauiglioſamente li dolori freddi, & ventoſi dello ſtomacho, del fegato, della milza, & della madrice. Fan buon fiato, confortan la viſta, vagliono a prouocar l'orina, & riſtagnano il corpo, aiutano la digeſtione. Accomodanſi in ſomma vtilmente ouunque ſi conuengono per giouare i garofani. La ſcorza eſteriore condita con zuccaro, vale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madrice. Cauaſi delle noci moſcate freſche ben peſte, & ben calde vn liquore per il torchio ſimile & di ſoſtanza, & di colore alla cera nuoua, che riſpira di fragrantiſſimo odore: ilquale è molto vtile nelle frigidità de i nerui, & delle gionture, & oltre a ciò valentiſſimo in più compoſitioni per aiutar la concettion. Volendoſene maggior giouamento ſi fanno bollire queſte frondi trite al peſo d'vna dramma o due, in ſei once di mele roſato, & due di acqua vite, finche l'acqua ſi conſumi, imperoche pigliandoſi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di queſto liquore per lo ſtomaco, e per la matrice buono medicamento. Giouano particolarmente per le ventoſità della madrice ancora in queſto modo. Cuoceſi vna dramma ben peſta in ſei oncie di vino bianco potente fino che cali la terza parte, & dipoi ſi cola il vino, & daſſi a bere con due dramme di zuccaro fino. Le medeſime virtù ha il macis, & è nelle ſue operation più ſottile. Gioua alla diſſenteria, & a i difetti della madrice. Diſſolue le ventoſità & caccia fuori i lenti, & flemmatici humori.

VIRTV'. *Di fuori*. L'OLIO, che ſi caua per eſpreſſione, & per deſtillatione, riſcalda applicato lo ſtomacho infrigidito, & lo conforta, & conſuma i ſuoi ſuperflui humori, diſſolue le ventoſità, mitiga i dolori colici, fa buon fiato, & ſoccorre, a i difetti della veſſica tanto vnto di fuori, quanto che preſone tre o quattro goccie con vno cucchiaro di brodo, ò con vn poco di maluagia. Leua via vnto le lentigini, & gioua alla difficultà d'orina a i dolori di corpo, & alle preſocationi della milza onto all'ombellico.

NOCE METELLA.

Nox ſomnos affert, mulcetq; ſopore METELLA

Frigus & inducit, vomitus ciet, ebrietatem
Atque ſimul generat, pariterque, interficit ipſa.

NOMI. Lat. *Nux metella, poma ſpinoſa, ſtramonium*. Ital. *noce Metella, ſtramonia*. Arab. *Leuzalrachaba: poma ſpinoſo*.

FORMA. Queſta pianta è tanto ſimile al ſolatro, che non ſi può dir più: Ma le ſue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori bianchi come il vilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle neſpole, & han imagine di noce, & armati di breui & groſſe ſpine, & hanno il ſeme del tutto ſimile alla mandragora.

L'OCO. Seminaſi negli horti, come l'altre piante peregrine.

QVALITA'. E' frigida nel quarto grado, oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è ſonnifera come la mandragora.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuta al peſo di quattro grani con vino imbriaca gagliardamente, & preſa al peſo di due dramme ammazza, ſe non ſi ſoccorre ſubito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagni d'acqua calda alle gambe & alle braccia.

VIRTV'. *Di fuori*. Fa gli effetti della mandragora, in prouocare il ſonno, & nel mitigare i dolori.

NOCE VOMICA.

Enecat inde canes NVX *iſta* CANINA *vocata*.

NOMI. Lat. *Nux vomica, & Nux canina*. Ital. NOCE *vomica, & noce canina*.

FORMA. La Noce vomica non è la Metella, che queſta nel frutto ha le ſpine, & fa il ſeme. Doue che la noce vomica non ha ſpine, ne fa ſeme. Onde ſi può credere che la noce vomica volgare non ſia quella, di cui trattano gli Arabi, & che a noi ſia incognita.

QVALITA'. & VIRTV'. Altra facultà della noce vomica volgare, non ſi ſa fin a i noſtri tempi, ſe non che ella ammazza i cani, onde meritamente ſi haurebbe ella a chiamare noce canina, & non vomica.

NV-

NVMMOLARIA.

Consolidat, sistit cui nomen NVMMVLVS *affert.*

NOMI. Lat. *Nummularia centum morbia & lunaria minor.* Ital. *Nummolaria.*

FORMA. Questa è vna pianta che va serpendo per terra con fusti simili a i giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grassette, ritonde, come i quattrini, donde ha preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi a vedere.

LOCO. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QVALITA'. E' costrettiua, & conglutinatiua, & consolidatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Data in poluere a bere con acqua serrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuuta con vino giouaalla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini conferisce a gli sputi del sangue a i flussi delle Donne, & all'vlcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente a l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba impiastrata sana le ferite fresche, & il medesimo fa il succo delle foglie, le frondi, e i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decottion fatta nel vino vale alle cose medesime.

A OLIVA DOMESTICA.

B

Frigus agit ramis Stringitque DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius foliis expressus aceto
Carbones sanat, gangrænas firmat, & ignem
Hinc sacrum.

NOMI. Gre. ἐλαία ἡμερὰς. Lat. *Olea satiua & oliua Domestica.* Ital. *Oliuo domestico.* Arab. *Zaiton, & caiton.* Ted. *Oelbaum.* Spag. *Oliuo, & Azeytimo.* Franz. *Oliuier.*

C SPETIE. Gli Antichi fecero dieci sorti d'oliue, ma al mio tempo di tre sorti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliue, sono nondimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognese. Mangiãsi queste acconcie in salamuoia ne i cibi: conciosia che per fare olio sono del tutto inutili. Le seconde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino p far olio. Le terze poscia sono quelle, che sono communemente a tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamuoia si portano a Roma di Spagna. Fra l'oliua, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantandosi oliui appresso alle quercie presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici Diuentano sterili li oliui, quando sono pasciu-
D ti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & prouato rimedio scoprir loro le radici tutto il tempo del verno. Alche vale ancora il pertugiare il tronco con il tenauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stile de vn ramo d'oliua fruttifera tanto che passi da vn cãto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliua insitata sù la vite, fa olio, & vino, & chiamansi oleuua. Si possono fingere l'oliue condite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua salza.

FORMA. Le oliue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouescio bianche, al gusto amare, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugnio, & di Luglio, con fiori quasi simili a quelli del sambucco, ma

Più piccioli: & in grappoletti, da i quali nascono poi le oliua prima verdi, & di poi gialle, & porporee, & in vltimo nere. Colgonsi il verno del mese di Nouembre, & di Decembre. Distendonsi poi che sono colte, nelle case ne i granai, fiuche s'impassiscono, & di poi si macinano, & si mettono allo strettoro in certi sacchi tondi di giunchi & bagnansi con acqua calda mentre che si spremeno, & così se ne caua l'olio. La materia del legno è bella, dura, crespa, & venosa, & se ne fanno molto bei lauori al torno, & messa nel fuoco arde così verde come secca.

Loco. Piantansi l'oliue ne i colli, & ne i campi arenosi, & secchi.

Qvalita'. I rami dell'oliuo hanno dell'astrettiuo, Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano, & fermano. Il frutto quando è ben maturo, è mediocremente calido: ma quando è immaturo, è veramente più frigido, & più costrettiuo corrobora, & ferma il ventre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamuoia sono frigide & secche, & mangiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

Virtv'. *Di dentro*. Le oliue condite sono gratissime al gusto escitano l'appetito, & confortano lo stomacho & fermano i flussi.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro, & all'vlcere che vanno serpendo, & il succo cauato dalle foglie pesto con aceto, vale a i carboncelli, & alle cancrene. Le foglie peste, & applicate con mele risoluono i tumori, leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate giouano all'vlcere della bocca, & al medesimo vale la loro decottione & il succo. Il quale ristagna il sangue & le superflue purgationi delle donne applicato. Gioua ancora alle muole de gl'occhi, & all'vlcere, & alle vecchie flussioni, onde si mette ne i collirij. Cauasi il succo passendo le foglie con vino ò acqua, & seccato al sole sene fan trocisci, ma è più valoroso quello che si caua con vino. Il medesimo s'infonde vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & vlcerate. L'oliue condite peste, & applicate non lasciano leuare le vesiche nelle cotture del fuoco, & mondificano l'vlcere sordide. Lauandosi la bocca con la salamuoia, stringe le gingiue, & ferma i denti smossi. Conciansi l'oliue in salamuoia in diuersi modi. Ma il più spedito modo è questo. Scelgonsi l'oliue immature, poi si pigliano libre sei di calcina viua criuellata, & vi si getta sopra tant'acqua fredda, che basti per far venir la calcina, come vn sapore liquido, & dipoi vi si aggiunge dodeci libre di cenere di quercia bē criuellata, & tant'acqua che basti per dissoluerla: & dipoi vi si mettono dentro in macera venticinque libre di oliue, per otto hore continue, ò al più per dieci, nelqual spatio di tempo s'indolciscono a bastanza, perdendo ogni amaritudine, ma bisogna in tanto sempre muouerle con vn bastoncello leggiermente, accio che non si ammacchino, dopò alqual tempo si cauan di macera, & si lauano con acqua freica, & vi si macerano dentro per cinque ò sei giorni, mutando loro l'acqua spesse volte. Cauansi poi di macera, & fassi loro sopra vna salamuoia fredda nella quale sieno stati cotti dentro gamboni di finocchio tagliati in pezzetti, & serrasi in vaso di terra vetriata. Le così adunque preparate restano con la natiua verdezza loro, & sono gratissime al gusto.

A

OLIVA SALVATICA.

B

Astringit, Maius quàm nostra domestica, Oliva
Sylvestris *frigus inducit, sacroq; medetur*
Igni, & gangrenas serpentiaq; vlcera sanat;
Sistit & effluxus muliebres; sanguinis atque
Erupta, & pariter cædit carbunculus ipsi
Vlcera & expurgat, scabiem cum furfure tollit,
Eximit & scabros vngues, pellitq; lychenas
Vlcera deinde oris sanat; tum subuenit eius
Gingiuis oleum affectis putredine dentes
Instabiles firmat; pariter compescere fluxus
Gingiuæ valet, & crines retinere fluentes;
Tardius & canis, quicunque perungitur illo
Quotidie, albescit.

C

Nomi. Gre. ἀγριελαία. Lat. *Oleaster, aut sylueſtris olea.* Ital. *Oliuo saluatico.* Ger. *Vuildor Oelbaum.* Spag. *Zebuche.* Fran. *Chinor sauuage.*

Forma. Gli oliui saluatichi sono molto più piccioli de i domestichi, spinosi, & di più breui frondi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza misura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai più saporite. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni: imperoche assai più volentieri mangiano le saluatiche, che le domestiche, le quali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

Loco. Nascono copiose in Toscana, & Dalmatia, & quasi in tutte l'Isole del mare Adriatico, & dell'Egeo.

D

Qvalita'. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettiui che quelli della domestica.

Virtv'. le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'vlcere serpiginose, & corrosiue, & le reduue delle dita. Fattone linimento con mele, fanno cadere l'escara de i cauterij: mondificano l'vlcere sordide, risoluono i pani, & l'infiammagioni applicateui con mele. Ricongiungono la cotenna del capo staccata dall'osso, & masticate vagliono all'vlcere della bocca & massime de i fanciulli. Il che fa similmente il succo, & la decottione loro. Il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestrui delle Donne. Ripercuote, & prohibisce l'vue de gli occhi, & similmente, le pustule, & prohibisce i catarri, & l'vlcere di quelle, & imperò si mette vtilmente ne i collirij, che si fanno per la corrosion delle palpebre. Il modo

modo di ricorlo è cosi. Pestansi le foglie, & peste si sbrus A
sano di vino, ouero d'acqua piouana, & spremonsi. Seccasi poscia al Sole il succo & fassene pastelli: ma è migliore quello che si spreme co'l vino che quello che con l'acqua. E' buono alle orecchie vlcerate, & a quelle che humigano, & che menano marcia. Impiastransi conueneuolmente le foglie con farina d'orzo ne i flussi stomacali. Bruscansi le frondi, & i fiori, accioche la loro cenere supplisca in cambio di spodio, mettendole in vn vaso di terra crudo coperchiato & bene illutato alla bocca, & lasciandole dentro, fino che nella fornace si cuoca il vaso. Spengonsi poscia con vino, & ritornansi impastate di nuouo con vino a ricuocere. Lauasi poscia la cenere nel modo che si laua la biacca, & fassene pastelli; imperoche non è questa cenere men buona nelle infermità degli occhi, che si sia lo spodio, ma è da credere che habbiano la virtù medesima. Hanno le virtù medesime le frondi ancora cosi brusciate dell'oliuo domestico, ma non sono cosi efficaci; & però per non essere elleno cosi forti sono più cõueneuoli nelle medicine degli occhi. La spuma, che suda dal legno verde dell'oliuo saluatico quando si brustia, sana la rogna, la farfarella, & le volatiche. Et i noccioli dell'oliue sanano, fattone linimento, la farfarella, & le vlcere corrosiue, & serpiginose. La medolla del nocciolo fa cadere le vnghie corrotte, & scabiose applicataui sopra con grasso, & con farina.

OLIO.

Est hominis naturæ aptum; cui conuenit ægro
Et sano; à vino nullus preciosior ipso
Est succus, mollitur enim tum corpus ab ipso,
Tum magnum ex ipso robur capit, atque vigorem.
Democritus quondam fertur dixisse rogatus
Qua ratione homines animi semperq; vigorem
Seruarent, sanoque forent vt corpore semper;
Corpora si exterius OLEO *sint illita, melle*
Interius.

NOMI. Gre. ἔλαιον. Lat. *Oleum*. Ital. *Olio*. Arab. *Cait*, ouero *Zait*. Ted. *Oel*. Spag. *Azeyte*.

QVALITA'. E' l'olio temperamento calido, & humido. Cioè quello che è dolcissimo & che si fa dell'oliue mature, chiamato simplicemente olio, ma quello che si fa delle oliue immature chiamato omphacino, ha tanto in se di frigidita, quanto visi gli ritroua del costrettiuo. Il vecchio, che si fa del dolce è più caldo, & più potente: ma quello che si fa dello omphacino, mentre che riserba in se qualche residuo del costrettiuo, rimane di facultà miste: ma come lo perde; diuenta simile all'altro. L'olio si fa diuentare omphacino facendoui bollir l'agresta, & i rametti de gl'oliui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle prestamente se ne penetra dentro. L'olio lauato è di tutti gli altri manco mordace. Quello, che si fa dell'oliue saluatiche non è composto di simplice temperamento: percioche asterge egli, & ristagna. B
Questo è di tutti gli altri più aspro. Ogni olio communemente scalda. L'olio omphacino è più astringente di tutti gli altri. La morca ch'è la feccia dell'olio cotta in vn vaso di rame insinche si spessisca come mele è costrettiua, & è nelle virtù sue in ogni effetto simile al liscio.

VIRTV'. *Di dentro*. L'OLIO beuuto, ò messo per cristeri, mollifica, & solue il ventre stretto. L'OLIO ben caldo con altretanta maluagia, oueramente fattone cliste ri mitiga non poco i dolori colici di fianco, & le reni.

VIRTV'. *Di fuori*. L'OLIO vnto di fuori mitiga i dolori colici de i membri & leua le lassitudini loro, defende dal freddo dell'aria, & mollifica le durezze, & fa il corpo più prõto nelle sue attioni. Gl'Attichi lo faceuano bianco, & l'adattauano in diuersi modi; imperoche fu a loro in giãd'vso per vngersene spesso tutto il corpo, p esser più agili, più prõti, & più spediti della psona, & imperò p lauarsi poi spesso da quell'ontume, vsarono molto di frequẽtare i bagni: ne i quali si faceuano rastiare tutta la psona da i serui loro cõ certe stregghie, accommodate molto a tal seruitio; & queste chi l'haueua d'oro, & chi d'argento, chi di ferro, chi d'ebano, & chi di qualche rara pietra, secondo la nobiltà, & la richezza delle psone: & cosi cascauan nell'acqua q̃lle rasure dell'OLIO, col quale s'erano vnti da prima, & q̃ste raschiature, p che scaldano, mollificano, & risoluono, ne faceuano linimenti alle posteme, & setole del sedere, & q̃lle rasure, che p la poluere cõtratta nella palestra diuentauano nel bagno simili al fango, le applicauano cõ giouamẽto a i nodi delle giõture, & lo metteuano a modo di empiastro, & di fomẽto in sù le sciatiche. Quello ontume fangoso poi, che nelle muraglie de i luoghi della palestra, & intorno alle statue si trouaua attaccato, scaldaua, & risolueua le posteme che sono malageuoli da maturare, & giouaua all'vlcere vecchie, & disquamate. L'OLIO, õphacino dassi cõtra i veleni mortiferi, beuẽdolo, & vomitãdolo spesso, & caccia i vermini. Vngendosene chiarifica gl'occhi. Mancãdone del vecchio, per farlo antiquo OLIO, si cuoce in vn vaso p insin che diuenta spesso come mele, imperoche cosi ritiene tutte le forze del vecchio. L'olio delle oliue saluatiche vsasi ne i dolori del capo vtilmente in vece di olio rosato. Vnto prohibisce il sudore, & ferma i capelli che cascano inonda il capo dalla farfarella, & vi guarisce l'vlcere humide, & la rogna: & nõ diuẽtano cosi presto canuti coloro, che spesse uolte se ne vngono il capo. La MORCA, spessita come di sopra, vale molto a i dolori de i denti, applicata con aceto, ò con vino, ouero con vino melato.

Mettesi nelle vlcere del sedere vtilmente, in quelle delli membri virili, & de i luoghi naturali delle Donne. Cotta con olio omphacino a spessezza di mele, circondandone i denti guasti, gli fa cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la rogna de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la fresca, non cotta, vtilmente alle podagre, & altri dolori di gionture. Vntone vna pelle che habbia la lana, & applicata a gli hidropici, risolue l'enfiagione.

OLMO.

Glutinat, & stringit VLMVS, *spissatque, resoluitque,*
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Ossibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne defluat ipse;
Folliculis VLMI *contento deinde liquore*
Vulnera sanantur, puerorumq; enterocelæ.

NOMI. Gre. πτελέα. Lat. *Vlmus*; Ital. *Olmo*. Arab. *Didar ò lozaeh*. Ted. *Vlmen, Risten holtz & Iffenholtz*. Spag. *Vlme*. Fran. *Orme*.

SPETIE. E' di due spetie cioè campestre, & montano.

FORMA. Il Campestre è assai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruide, & tendenti al lungo; Fa questa pianta alcune vessiche non piccole, crespe simili alla borsa de testiculi de i fanciulli, e qualche volta maggiori, nelle quali è dentro vn liquore chiaro, & vinoso con esso molti animaletti come moscioni, come ne i cornetti del terebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è nientedimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo; & di poi, il seme, ilquale chiamano samara. La corteccia cosi del tronco, come de rami, è di fuori ruuida, crostosa, & inequale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario, Imperoche non è manco vencido, & arrendeuole del cuoio.

LOCO. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.

QVALITA'. l'Olmo ha facultà astringente, & astersiua: La scorza è più amara è più constrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La parte più grossa della corteccia beuuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nociui a gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe ne gli horti.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite & applicate con aceto; medicano la scabia, & saldano le ferite. Ilche molto più fa quella parte più sottile della scorza di dentro fasciataui, & rauoltataui a torno, come vna fascia, imperoche si piega cosi ageuolmẽte, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimente della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue vessiche, fa bella pelle, & più splendente la faccia. Ma come si asciuga, si conuertisce in certi animaletti, quasi simili a i moscioni. Il liquore che destilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cotture, a cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel vino sanano applicate l'infiammagioni, risoluendole. Il liquor delle vesciche dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, ouero mettendo il liquore in vn'ampolla al sole, con aloe Mastice, & Mirra per vn mese, poi vnto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua via le macchie della faccia.

OLVSATRO.
Smirnio.

OMBILICO DI VENERE.

Hydropicis prodest COTYLEDON, *pernio & isto*
Sanatur,

Sanatur, ciet vrinas minuitq́, lapillos:
Atque hæmorrhoidas tollit: cunctisque medetur.
Vessicæ vitijs, sacris atque ignibus; ardor
Et Mala quæ serpunt, & fistula tollitur illo;
Et purulentis infunditur auribus; inde
Feruores stomachi refrigerat, atque medetur
Luminibus, foliumq́, eius miscetur Amori.

NOMI. Gre. κοτυλύδον. Lat. *Vmbilicus Veneris*, Ital. *Ombilico di Venere*. Tos. *Copertoie*. Spa. *Scudettes*, Fran. *Escudes*.

SPETIE. Ritruouãsene di due sorti, cioè il primo & il secondo.

FORMA. Ha la foglia ritonda simile alle copertoie di Terra, che si fanno per coprir le pignatte & cosi concaua, che malageuolmente discernesi: dal mezo della quale nasce vn gamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come vn'oliua. Il secondo hà le foglie grasse, & più larghe, spesse à modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di vn'occhio come si vede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costrettiue. Producono vn fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hipericon; la radice è maggiore.

LOCO. Nasce l'ombelico di Venere abondantissimo per tutto il patrimonio di Roma, su per le muraglie vecchie, & in su le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

QVALITA'. E' composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'vna certa non apparentemente costrettiua, & con essa d'vn'altra leggiermente amara, & però infrigidisce, & ripercuote, asterge & risolue.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie mangiate insieme con la radice rompono le pietre, & prouocano l'orina: dannose con mele a gli hidropici. L'ACQVA lambicata dalle foglie è molto vtile à i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & de gli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture, & l'vlcere delli intestini nella disenteria. Et il medesimo fa la radice cotta nel vino.

VIRTV'. *Di fuori*. L'herba impiastrata sana l'vlcere, & le ferite, & ferma il sangue, & conferisce à gli ardori dello stomacho, & a i flemmoni, & alle erisipille, & alle scrofole.

OMPHACIO.
Agresto.

OMNIMORBIA.
Malua.

ONONIDE.
Anonide.

ONOSMA.

Est acris, pastusque trahit. tum denique amara,
Et tantas tandem vires demonstrat ONOSMA,
Vt si conculcet pregnans committat abortum.

NOMI. Gre. ῥύοσμα. Lat. *Onosma*. Ital. *Onosma*.

FORMA. Ha le frondi lunghette simili all'ancusa, lequali sono lunghe quattro dita, & larghe vno, tenere, & strette per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rosseggiante.

LOCO. Nasce ne gli aspri colli.

QVALITA'. L'Onosma è amara, & acute.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuendosi le sue frondi con il vino, fa parturire con molta facilità.

VIRTV' *Di fuori*. Dicesi, che se vna donna grossa gli camina sopra, si sconcia.

OPHIOGLOSSO.

Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM
Et ruptis confert, internaque vulnera sanat,

Com-

Compescit vomitus, & sistit sputa cruenta,
Et cohibet menses, oculos sistitq; fluenteis,
Inflammata iuuat, solidat plagasque recentes.

NOMI. Gre. ἐφιόγλωσσον. Lat. *Ophioglossum. Lingua vulneraria, lingua serpentis, lancea Christi.* Ital. *lingua serpentina. argentina, & herba lucciola, & herba senza costa.* Germ. *Natter zuenglin.* Franz. *herbe san Choustre, & langue de serpent.*

FORMA. Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, vn dito lungha, non dissimile dalla piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde vn breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la punta del quale termina in vna picciola linguetta, che inverde gialleggia. Et perche si rassembra alla lingua della serpe, la chiaman alcuni lingua serpentina.

LOCO. Nasce ne i prati humidi, ma non vi dura d'altro tempo che da mezo Maggio, fino à mezo Giugno in Italia: percioche per esser molto tenera in breue tempo si perde.

QVALITA'. Disecca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfito, & è moderatamẽte frigido.

VIRTV' *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture intestinali, & massime de i fanciulli Dassi a bere in poluere cõ acqua di coda di cauallo nelle ferite delle budelle, & cassiali: & gioua ancora à i vomiti, & à gli sputi del sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo con acqua di foglie di quercia, beuuta vna dramma di questa poluere con aceto & vino gioua alla peste.

VIRTV' *Di fuori.* Le foglie fresche sanano mirabilmente le ferite, & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'Olio, che si fa con essa al sole, come si fa quello delle rose, & l'Olio omphacino, nelquale sia macerato al sole queste foglie fresche, & aggiuntoui vn poco d'olio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per cõsolidar prestamente le ferite fresche. La decottion delle foglie fatta nel vino bianco, lauandosi gli occhi con esso, ristagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolue le infiammagioni delle ferite, & applicata calda con assogna di porco alle infiammagioni prohibisce le cancrene.

OPHRI.

A OPHRIS *denigrat crines, & vulnera sanat*
Raptaque consolidat, & grato spirat odore.

NOMI. Lat. *Ophris.* Ital. *Eleboro bianco falso.* Ted. *Zuuciblatt, bifoglio.*

FORMA. Non produce se non due frondi per piãta, tra lequali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi fino alla cima alcuni piccioli bottoni, lunghetti, simili à i balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili à linguette. Ha la radice sottile con molt'altre minoti, bianca, & di buono odore.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle valli, ritrouasene vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di Maggio.

QVALITA'. E' caldo, & secco, & ha facultà di cõsolidare. La radice fa vna viscosità glutinosa di sapore dolcetto, per ilche dimostra hauere in se qualche humidità con la calidita congiunta.

VIRTV' *Di dentro.* La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al peso di meza dramma con aceto, è efficacissima cõtra la peste facendo poi sudar l'infermo.

VIRTV' *Di fuori.* Vsasi tutta la pianta per far neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.

OPHIOSCORDIO. Aglio serpentino.

OPIO. Papauero.

OPVNTIA. Fico d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.

AVRICVLA *exiccat* VRSI, *refrigerat, atque*
Glutinat, & cohibet; tum subuenit enterocelis,
Internis

Internis & vulneribus, vuluamque recludit,
Vndantes reprimit menses.

NOMI. Lat. *Auricula vrsi, & cannicula altera.* Ital. *Orecchia di orso.*

FORMA. Produce le frondi della grandezza di q̃lle della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle della sabatia con vno orletto per intorno fatto con grande artificio della natura, di colore, che nel bianco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili a quelli della primula vera, molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radicette biancheggianti, fibrata come quelle dell'elleboro.

QVALITA'. E' refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

VIRTV'. *Di dentro.* L'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogn'altra parte.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie fresche peste con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza de i mestrui, ma stringono mirabilmente la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.

AVRICVLA *ægilopas* MVRIS *siccaque leuatque.*

NOMI. Gre. Μυὸς ὠτίον. Lat. *Auricula muris.* Ital. *Orecchia di Topo.* Ger. *Vuild mangelolt nut blauuen bluomen.* Spagn. *Oceya de ratton.* Franz. *Orelghe de ratte.*

FORMA. Hà più fusti, tutti procedenti da vna radice, alquanto rossetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggianti: procedono per intertualli a duo a duo, & sono appuntate in cima. Produce dalle concauità de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascon i suoi picioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa vn dito, tutta piena di capelli.

LOCO. Nasce ne i prati, ne i campi, & ne gli horti.

QVALITA'. Disecca nel secondo grado: ma non però è calida.

VIRTV'. Sana impiastrata le fistole lagrimali.

OROSELINO.
Apio montano.

ORIGANO.

ORIGANVM *incidit, sanat serpentis & ictus,*
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis, conuulsis, deniqueruptis;
Humoresque atros expurgat; menstrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter tussique medetur;
Serpentesque fugat; psoras pruriginem, itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine dictum.

NOMI. Gre. ὀρίγανος. Lat. *Origanum.* Ital. *Origano.* Mau. *Fandenigi, & fundenigi, & foudenigi.* Ger. *Valge mut.* Spa. *Oreganos.* Fran. *Origan, & mariolaine baiarde.*

SPETIE. Ritruouansene di più spetie, cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano, & il volgare, il quale parimente è di due sorti, l'vno co'l fior bianco, & l'altro con i fiori porporei.

FORMA. L'Heracleotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi non dissimili da quello dello Hissopo, l'ombrella non è ritonda à modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle somità de i fusti non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & più simili all'Hissopo, & ha il suo seme a modo di maturi, & densi cotimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiori che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, & qualche volta bianchi in foggia di ombella doppia con le radici poco sotto terra.

LOCO. L'Heracleotico, & l'onite nascono in Candia in Cipro, & in altr'Isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lũgo le strade, ne i colli, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Hanno tutti gli origani facultà di disseccare, di incidere, & di scaldare in terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morsi de i velenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con vino: & dassi con vino passo à coloro, che hauessero

ro beuuto la cicuta o l'oppio, & con aceto melato à chi hauesse già preso il gesso, & l'effemero. Mangiato con fichi è buono à i rotti, & a gli spasimati, & à gli hidropici. Beuuto secco in poluere alla misura d'vn'accetabolo con acqua melata, purga per di sotto la melancolia: prouoca i mestrui, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueno priuatamente a i morsi de i velenosi animali, prouoca i mestrui & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortando lo stomacho, leuano via la nausea, & eccitano l'appetito, & vale contra il veleno de i funghi. Et la testugine morsa dalla vipera si cura co'l mangiar l'origano saluatico.

VIRTV'. *Di fuori.* Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rogna, il prurito, & coloro, à cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorguzzole, l'vgola, & l'vlcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme cō latte il dolor dell'orecchie. Fassi di questo di cipolle, & di somacchi vn vomitiuo, lasciandole insieme quaranta giorni al sole ardentissimo ne i di caniculati in vn vaso di rame. L'origano strato per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligandolo a l'albero. Applicato risolue i liuidi, mitiga il dolor de i denti, & applicato con mele, & nitro fa bianche le cicatrici. Apre i forōcoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, & farina d'orzo. Impiastrato con fichi mitiga i dolori del costato. L'ACQVA stillata alla fin di Giugno da i fiori, & da i fusti beuuta mattina e sera al peso di tre once gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizata gioua all'vgola, e disecca il tumor del palato, e delle fauci, e sana le gengiue putride.

A *Præbet, & illa famem, & ieiunia castanearum*
More explet, cum cara annona, & copia desit.

NOMI. Gre. ορνιθογαλον. Lat. *Ornithogalum.* Ital. *Ornitogalo.* Franz. *Churles.*

SPETIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo, & il secondo.

FORMA. l'Ornithogalo è vn germine d'vn pie, & mezo, tenero, bianco, sottile con tre ouero quattro ramuscelli in cima, ancor'essi teneri: daliquali escon fuori di color d'herba, come che aprendosi diuentino di color di latte, in mezo de i quali è vn capitello intagliato simile a quello, che ne gli alberi si chiama cachris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & ha le frondi simili a quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima vanno vestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad vna stella, la radice è bulbosa & bianca come nell'altra.

B

LOCO. Nasce copiosamente ne i cāpi fra le biade.

QVALITA', & VIRTV'. Cuocesi la radice co'l pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la primauera, & la state: cauandosi poscia l'autunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grand'vso alla plebe in luogo di castagne, i Porci l'appetiscono auidissimamente.

C

ORNEOGLOSSO.
Frassino.

ORNITOGALO.

Radicem crudam, & coctam ORNITHOGALVM *edendā*

ORNO. Frassino.

OROBANCHE.

D

Siccat OROBANCHE, *nectensque legumina in agro*
Strangulat, asparagiq; refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, coctu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat.

NOMI.

NOMI. Gre. ἐροβάνχη. Lat. *Orobanche.* Ital. *Orobanche.* Spa. *Cauda leoni, herba tora, imperoche subito che le vacche la mangiano vanno al toro. Il che non si può dire che proceda da altro, che da vna propria occulta operatione.*

FORMA. E' vn germine d'vn pie & mezo, rossigno peloso, tenero, grasso, & senza frondi à similitudine de gli asparagi, che nella cima si rassomiglia all hipocisto. La radice ha fungosa che nel seccarsi suanisce.

LOCO. Nasce fra le biade, & fra i legumi, iquali ammazza con la presentia sua solamente senza beccarle, ne auuinchiarsegli al piede. Et però i lauoratori la chiamano herba lupa, per diuorarse egli le piante vicine.

QVALITA'. E' l'orobanche frigido, & secco nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Mangiasi crudo, & cotto come gli sparagi.

VIRTV' *Di fuori.* Messo l'orobanche ne i legumi quando si cuocono, si crede, che presto gli faccia cuocere. Per estirpare questa pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramoscelli del rododafne.

OROBO.
Etno.

ORTICA.

VRTICA *est Veneris stimulus, confertq; lieni*
Calfacit, atque canum prodest hæc morsibus, inde
Gangrenas sanat, & sistit sanguinis vndas,
Cit lotium, & menses, frangit renumq; lapillos:
Suppurata iuuat; luxatis subuenit, atque
Discutit inflata, vlcera sordida, tubera, panos:
Prociduas sanat vuluas, emollit, & aluum,
Ora aperit vuluæ, laterum inflammata iuuatq;
Pulmonum, asthmaticos; thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

NOMI. Gre. Υπαλόφη. Lat. *Vrtica* Ital. *Ortica.* Arab. *Huminre, & angiara.* Ger. *Hessel.* Spag. *Ortiga.* Fran. *Ortie.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, la prima delle quali produce le frondi più saluatiche, la seconda non tanto aspre, & la terza nasce cō piccioline frondi, & breui fusti, assai più pungenti, & si chiama da alcuni ortica saluatica.

FORMA. E' cosi notissima pianta l'ortica, che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura. La prima spetie produce le frōdi più saluatiche, più aspre, più larghe, & più negre: & il seme come quello del lino, ma minore. L'altra non è cosi aspra, & fa il seme minuto. La scorza nasce con piccioline frondi, & breui fusti, assai più pūgenti d'ambedue le altre. Ha l'ortica il fusto ritondo, aspro, & pungente nel quale sono certe pillole hirsute parimente & focose, nelle quali si contiene il seme. La seconda fa il seme racemoso, & minuto, & il fusto quadrato & aspro, & al tatto acuto & pungente. La terza fa il seme più attaccato al fusto, & tutte hanno le frondi per intorno dentate, & pungenti.

LOCO. La prima nasce in luoghi aridi & inculti: La seconda per tutto, & la terza ne gli horti & presso alle muraglie.

QVALITA'. Le frondi, & il seme dell'ortica, sono molto digestiui, di modo che sanano le posteme. Hanno in se alcuna parte ventosa, con ilche muouono ageuolmente a lussuria. Non scalda valorosamente: ma è composta di molto sottili parti, & quantunque sia di fuore calda, & pungente, la virtù sua adustiua sta nella superficie delle frondi, ma dentro sta nascosta la virtù refrigeratiua. Il seme è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Le frondi delle ortiche, cotte in vino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & escitano venere, mollificano la durezza del ventre, & dissoluono l'enfiagioni, & il dolor de gli intestini, se non impedisca l'ottrutione. Il succo preso a digiuno per cinque, o sei giorni al peso di quattro once sana il vomito del sangue, che procede dal petto, il che fa parimente l'herba mangiata cotta in brudo di pollo o di castrato, & parimente il seme beuuto con vino. Il seme beuuto con vino passo muone à lussuria apre la bocca della madrice: lambendosi con mele, gioua a i difetti del petto, & pigliatolo lambendo con siropo violato, mitiga i dolori laterali, & l'infiammagioni del polmone, & purga il petto. le frōdi cotte con ptisana, vagliono a i difetti del petto, & beuuti con vn poco di mirra, prouocano i mestrui. L'ACQVA laquale si distilla di luglio da i fiori, & dalle frondi beuuta al peso di tre once la mattina à mezo dì, & la sera gioua a dolor colici, alla pietra delle reni, & della vessica, alla tosse antica, discaccia i lumbrici, & la ventosità. alle vlcere sordide applicata con pezze, è presentaneo rimedio & a i morsi de i cani rabbiosi. La medesima sana i canceri, & le fistole applicandola con pezzette, & gioua parimente alle podagre, & a i tumori de i piedi. Sana il polipo del naso, & stagna il sangue del naso, con pezzette applicata alla fronte. vale alle cose medesime, mondifica & purga tutte le ferite tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infusa. La radice cotta in vino, & mele conferisce alla tosse frigida & all'asma: perciochè purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del

petto

petto. Sana l'vlcere delle coste, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bicchieri caldi, & facendone gargarizio. Il seme vale contra il veleno della cicuta, de fonghi, dell'argento viuo, del iusquiamo, de i serpenti, & degli scorpioni, & beuuto con acqua di sassifragia al peso d'vna dramma, ouero con latte di pecora con mezza oncia di zuccaro candido violato, rompe la pietra della vescica. Il medesimo seme beuuto al peso d'vno scropolo con acqua melata, facilita il vomito dopo cena: & beuuto con sapa dissolue le ventosità dello stomaco, & gioua alle prefocationi della madrice.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi dell'ortica impiastrate con sale, giouano à i morsi de i cani, sanano le cancrene, i cancri, l'vlcere sordide, cõtumaci, & malageuoli da consolidare, & parimente le membra smosse, i pani, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano applicate con ceraa' difettosi di milza. Messe trite insieme col succo nel naso, & applicate alla fronte, ristagnano il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & applicate di sotto, prouocano i mestrui. Toccandose con esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luogo. Alle ponture dell'ortica, giouano l'olio rosato, & l'olio commune. Faranno dell'voua tutto l'inuerno le Galline daendosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca. Le frondi peste con sale, & applicate, giouano a membri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purgano l'vlcere sordide. Il succo dell'ortica, ò l'ortica istessa pesta, applicate a i polsi mitigano gli ardori delle febri. Chi portarà in mano l'ortica insieme co'l pentafilo; sarà sicuro da ogni fantasma, & timore. L'ortica pesta con vn poco d'vnguento populeo, & applicata a i polsi, & alle tempie è valoroso rimedio ad estinguere l'ardore della siriasi de i fanciulli. L'ortica se tenuta vintiquattro hore nell'orina dell'infermo si mantien verde, significa la salute dell'infermo, ma se non si cõserua verde significa morte, ò gran pericolo. Lauandosi le mani con la decottione della radice dell'ortica si fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, bisogna strisolarle subito poi con sterco di passare, & acqua tepida. Facendosi linimento con ortica olio & sale si defenodno i membri dal freddo. Fassi vn'impiastro mirabile per le podahre, pigliando vn manipolo di foglie d'ortica, & dui manipoli di frõdi di ebolo, & peste crude s'applichino su'l male. Facendosi gargarizio col succo de l'ortica, ritornasi al suo luogo l'vuola caduta.

L'ACQVA stillata dall'ortica il mese di Giugno applicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle Podagre, & di tutte le Gionture parimente.

ORVALA.

Calfacit ORVALA, *exiccat simul ordine terno,*
Et menses vt cunque mouet, ducitque secundas,
Et caput hæc implet vino permixta, creatur
Ebrietasq́, ipsa, quæ mentem huc ducit, & illuc.

NOMI. Lat. *Oruala.* Ital. *Oruala. Gallitrico.*

FORMA. E' vna spetie d'horminio. Produce i fusti grossi, & quadrati, alti duo piedi, diuisi in ale, fa molte foglie à due à due, su per il fusto, larghe vn palmo, strette, bianchiccie, & pelosette, come i fusti, i fiori sono simili a quelli della saluia, che nel ceruleo biancheggiano, dopò i quali succedono certi vasetti dentati, ne i quali è il seme negro ha la radice fibrosa. Et tutta l'herba spira d'vn graue odore, ch'offende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV'. Prouoca i mestrui, presa in qualunque modo si sia, caccia fuori le seconde, & mescolata con cetuosa, ò con vino imbriaca, & riempie la testa.

ORZADA.

Calfacit hæc planta, exiccat quoque in ordine quarto.
Viribus atque suis superat cauteria cuncta,

Et

E Risagallum; & solimatum viribus æquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancrum.

NOMI. Ital. & Spagn. *Orzada. per la similitudine dell'Orzo.*

FORMA. E' simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QVALITA'. E' calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV' *Di fuori*. E' il più gagliardo caustico & corrosiuo che in herba si truoui & fa più opera, che il solimato, & il risagallo, & è il più gagliardo cautertio potentiale, che si sappia fino ad hora. Estingue, & ammorza il cancro per forte, ch'egli sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiua, & putrida, & asterge le piaghe: Ma bisogna metterui poi gli incarnatiui: Temperasi questa poluere con acqua rosa, ò di piantagine, & vsasi quest'acqua con pezze, o fili, & prima si mettono i difensiui.

ORZO.

Siccat & abstergit, refrigerat HORDEVM, *idemque*
Cit lotium, reprimitq; sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata iuuat, confert tandemque podagris.
Illius è succo Ptisana est: in febribus vsus
Optimus est eius: Thoraci & proficit ipsa
Sputa mouens.

NOMI. Gre. *κριθη.* Lat. *Hordeum.* Ital. *Orzo.* Ger. *Gerstec.* Spa. *Leuada.* Franz. *Orge.*

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuide, & più bianche del grano, il gambo più fragile & minore, ma con otto nodi con vna foglia, ricuopre quasi tutto

A il gambo, ruuida, & larga. Hanno i suoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui sommità escono le reste più ferme, più lunghe, & più mordace, che quelle del grano, Ha la radice ramosa, & salda. Il migliore è il bianchissimo pieno, & graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene resiste più al freddo, & al verno, nondimeno non è cosi buono ne i medicamenti.

LOCO. Debbesi seminare in grassi terreni, percioche per propria natura gli smagra, ne vorebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QVALITA'. E frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauer egli alquanto dell'astersiuo. La sua farina disecca poco più, che quella delle faue monde: ma
B nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la farina dell'orzo, & quella delle faue monde.

VIRTV'. *Di dentro*. Nudrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocersi, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa d'orzo. Accommodasi la ptisana, che si fa d'orzo à tutte le acutezze de gli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'vlcere, alche gioua medesimamente quella che si fa del grano: laquale nudrisce magiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta con seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto con il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. La farina arrostita con butiro ferma i flussi del ventre. Il pane che si fa dell'Orzo oltra all'agrauare egli lo stomacho, & al generare frigidi, e gros
C si humori, nutrisce poco, & genera assai ventosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & prouoca l'orina. La Polenta, che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mescugli: ne si pensi alcuno che sia la polenta dei Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora a modo di durapolte con cascio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui vn poco di sale, & cotta à lento fuoco, vi si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto vtile à gli estenuati dal souerchio calore. L'ACQVA d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire à lento fuoco fino a tanto che l'orzo si gonfij bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale po
D co, o niente nudrisce, & si conuiene nelle malattie calde dello stomacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & sanguigne. Il Cremore dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crepi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la fortezza della virtù.

La Ptisana si fa con venticinque parti d'acqua, & vna d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn panno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin a tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchino in vna sostanza, aggiungendoui in tanto vn poco di sale, & vn poco d'aceto, & qualche volta anchora il zuccaro per farla anco al gusto più grata. Questa si conuiene grandemente à gli infermi: massime nella declinatione:

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nudrimento, & se bene è frigido, è nondimeno facile a digerire, & vtilissima al petto percioche lenisce il petto, facilità lo sputo, mitiga la tosse, & nõ è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche non è, sarebbe ben ventoso l'orzo istesso se mezo cotto si mangiasse.

VIRTV' *Di fuori*. La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolue le posteme & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezze. Leua gli dolori del Costato messaui suso insieme con meliloto, & gusci di papauero. Applicasi vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, con seme di lino, di fien greco, & ruta. Impastata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluatiche, ò con more di roui, ò con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggerisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fattoni empiastro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola arrostite con aceto, & butiro giouan à i membri smossi, & a i tumori del petto, & dei luoghi occuli, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, fien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiuntoui olio si fa impiastro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'vnguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Le galline che man giano i viuaci diuentano sterili, & non fanno voua, ma mangiando l'orzo mezo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberatanno, vngendole con olio di seme di lino. L'ACQVA stillata nella fin di Maggio dall'herba dell'orzo messa negli occhi, disecca le loro humidità, vale a tutti i difetti loro, & acuisce la vista.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.

OSSEA.

Stipitem habet durum valde, quare OSSEA *dicta est*
Namque instrumentis fabrorum obstitit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosque rotarum.

NOMI. Lat. *Ossea*. Ital. *Ossea*. Ted. *Hartriegela*.

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili a quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile a quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno quando sono mature nere, simili a quelle del ligustro. Ha il legno duro come osso d'onde ha preso il nome.

LOCO. Nasce ne i boschi, & nelle macchie.

QVLITA', & VIRTV'. Non si sa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fanno della dura materia del legno li raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.

OXALIDA.
Acetosa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIACANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

PA-

Semine vessicæ lapides PALIVRVS *acutis*
Exurgens spinis frangit, tum morsibus atris
Subuenit, astringit, ventrem sistitq; fluentem;
Prouocat vrinam, pollet contraq; venena;
Discutit at radix strumas, & phymata curat,
Crassa sed incidit fructus, ducitq; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur.

NOMI. Gre. παλίουρος. Lat. *Paliurus*. Ital. *Paliuro*. Spag. *Azebo*, *Lusita*, *Aziuenho*. Ted. *Holsan*. C

FORMA. E' vna sorte di spino, onde l'arboscello è spinoso & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E la pianta di breue procerità. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legitima oxiacantha.

LOCO. Nasce nelle selue, & nelle fratte.

QVALITA'. Le frondi, & le radici hanno virtù costrettiua, & del digestiuo. Il frutto ha molto del digestiuo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vessica, & medica le morsure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decottion loro, ristagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiscono a i veleni, & al morso de velenosi animali.

VIRTV'. *Di fuori*. Risolue la sua radice i foronculi freschi, & similmente l'infiagioni pesta, & messaui sopra.

D

PALMA *hemorrhoidas sistit, ventremq; fluentem;*
DACTYLVS *haud facilis coctu est, capitique dolorem*
Infert, estque mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis, & stomachis, dysentericisque medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimitque valenter;
Tum recipit vires, sputis confertque cruentis;
Nec non vessicæ, tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. φοινιξ. Lat. *Palma*. Ital. *Palma*. Ted. *Dattolbaum*. Arab. *Machla*, & *Nachla*. Spag. *Palmera*. Franz. *Palmiers*, & *Dattiers*.

SPETIE. Ritruouasi il maschio, & la semina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaglioso: i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano a terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli à modo di grappoletti, quasi simili a quelli del Gelsomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che comparischino fuori sono serrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad vn pasticcio, & si apre per se stesso quando è il tempo del fiorire, & all'hora escono fuori i fiori da i quali nascono i Dattoli rossi, i quali dipoi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro lunghetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più trà i primi rami, lunga due spanne. D

LOCO. Veggonsi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per nõ essere il nostro clima così conueneuole con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QVALITA'. La palma è costrettiua in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquea, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè ceruello che s'vsa di mangiare

VIRTV' *Di dentro*. I Dattoli che sono i frutti della Palma, i freschi sono più costrettiui, che i secchi, mangiandosene fanno dolore di testa, & imbriacano. E' vtile l'vso de i secchi ne i cibi allo sputo del sangue, al vomito del cibo, & alla Dissenteria. Et medicano l'asprezza del gorguzzole. La decottione loro beuuta spegne il calore nelle continue febri chiamate causoni beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medesimo ancora mangiati ne i cibi: la elate gioua beuuta a i difetti della vescica, delle reni, & dell'interiori. Ristagna i flussi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cefaglione, che nasce copiosamente in Candia, in Sicilia, & nel monte Argentaio, fa vn germoglio inuolto fra molti inuogli, tenero, saporito, & al gusto gratissimo, & questo è il ceruello della palma, cosi chiamato da gli antichi. Mangiasi questo nel fine del desinare, & della cena con pepe, & vn poco di sale, come i cardi, & i carciofi, & è molto dilatteuol cosa da mangiare. Portansi queste palme à vendere quasi per tutta Italia la quaresima, per ornare i rami de gli oliui, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme, & delle foglie se ne fanno sporte, cappelli, stole, & scope, le quali sono non solamente le migliori per scopare le case, ma ancora molto vtili; percioche non si consumano se non per lungo tempo. Et tutto questo si è detto incidentemente, Il Diafinicon, che si fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma bisogna auuertire nella sua compositione, che l'infusione che si facea de i Dattoli nell'aceto, daua all'elettuario vn'horrendo sapore, & però s'vsa hoggi per farlo più soaue di cuocere i Dattoli ne l'acqua melata, & passarli poscia per setacio. La Dosi di questo Elettuario è da tre fino a sei dramme, si conuiene nelle febri composte & lunghe: & ne i mali generati da crudi humori, come sono dolori colici, renali, & madrigali.

VIRTV' *Di fuori*. I Dattoli mezo maturi sono acerbi, & costrettiui. Et imperò si beueno in vino austero ne i flussi del corpo, & delle donne. Fermano le hemorrhoidi & le saldano impiastrateui, & parimente le vlcere. Conuengonsi impiastrati con mele cotogni, & cerotto euantino à i malori della vessica. I noccioli de i dattoli, brusciati in vn vaso crudo di terra, & spenti poscia con vino, & lauatane poi la cenere, suppliscono in vece di spodio, & mescolansi poscia ne i linimenti delle ciglia. Ma non essendo ben brusciati la prima volta, bisogna di nuouo ribrusciarli. Hanno virtù costrettiua, & riserano i pori del corpo. Giouano alle vue & pustule de gli occhi, & al cascar de i peli, delle palpebre, applicateui insieme con nardo. Sminuiscono con vino le crescenze della carne, consolidano, & cicatrizano le vlcere. La elate ferma l'vlcere, che pascono: riduce le giõture smosse, gioua à i flussi stomacali, & alle malattie del fegato. Lauandosi spesso con la sua decottione fa i capelli neri, & sana la rogna.

PALMA Siluestre.

SYLVESTRIS *fructus* PALMAE *refrigerat, atque*
Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores,
Inflammata iuuat, sedat vomitumque sitimque:
Destillata etiam sistit, bilisque calorem
Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

NOMI. Gre. ξυφενιξ. Lat. *Oxiphœnix, palma syluestris.* Ital. *Oxifenico, palma saluatica, & i frutti si chiumano tamarindi, cioè dattili d'India. In Malauar si chiamano puli, & altroue ambali.*

FORMA. l'Albore che produce i tamarindi è della grandezza della castagna di sustanza soda, & non fongola; ornato di molti rasi, & di molte foglie, minutamente incise della grandezza di quelle della palma; onde è stata poi chiamata palma siluestre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di vn dito incuruato. La scorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma secco, diuenta cenericcia; & si scortica facilmente. Ha dentro vn nocciolo della grandezza d'vn lupino, alquanto ritondo, ma piatto, di color soluo. Gettansi via i nocciouoli, & ci seruiamo della polpa, la quale nel nero rosseggia, & è viscida, & lenta. I frutti di notte si auuiluppano nelle foglie, & di giorno si suiluppano: mentre sono verdi, sono acerbi, ma non senza soauità.

LOCO. Nascono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie Orientali: ma quelli, che nascono nelle montagne sono migliori, & più lungamente conseruansi, si come sono quelli di Cambaia, & anco quelle di Guszerate.

QVALITA'. I frutti sono frigidi & humidi nel secondo grado, se bene secondo alcuni sono secchi nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peso d'vn'oncia con acqua di farfara, o di capeluenere giouano all'infiammagioni del costato con acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano via la malenconia. Conferiscono a tutti i mali, che da calidità procedono. Fermano i catarri, che vengono dal feruore della colera. Presi con Reusiarbaro, &

con

con cassia leuano via la febre terzana: & giouano grandemente nelle febri ardente & acute, giouano al trabocco del fiele, & estinguono la sete, & rimediano al dolore della testa: & purgano gli humori cattiui, raddunati nello stomacho, escitano l'appetito, leuano via la nausea, & fermano i vomiti. Pigliansi quattro oncie di tamarindi, & si fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'espressione si da à bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & assottiglia l'humore flemmatico.

VIRTV' *Di fuori*. Vsano gli Indiani i tamarindi, in luogo d'aceto, & mettono le foglie peste de i tamarindi, ò la polpa loro sopra la erisipila.

PALMA CHRISTI.

Maggiore.

Quartana affectis hæc CHRISTI PALMA *medetur;*
Calfacit, & siccat: pituitam eademq; per aluum
Deijcit, & bilem; maculasq; emendat & ipsa;
Maniacis confert eadem, morbisq; caducis,
Et dysentericis Medicina est; sicca venenis
Viribus hæc tandem magnis, pestiq; resistit.

NOMI. Lat. *Satirium basilicum, satirium regium, Palma Christi maior*. Ital. *Palma Christi maggiore, per la similitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo.* Arab. *Bucheiden*. Auic. *Digiti cetrini*. Ted. *Creutz Blumen.*

SPETIE. Ritrouasi di due sorti, cioè maschio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maschio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quasi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, liscie, & macchiate in più luoghi di nero con fusto ritondo, & liscio: cō fiore molto vario di porpora, di bianco, & di rosso, d'assai buon odore. Le cui radici sarebbono quelle medesime de i testicoli de i Cani, se non hauessero le dita simili alle mani dell'huomo.

LOCO. Nasce ne i prati de i monti, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. E' calda, & secca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La poluere delle radici secche è rimedio presentaneo per la dissenteria: & il seme, tolto noue mattine vn grano per volta, guarisce il mal caduco, & parimente fa la decottion della radice vsandola per adacquare il vino. Vale oltre à ciò alla quartana; percioche per vomito la cura, presa con vino poco auanti al parosismo. Queste radici oltre a ciò cacciano fuori del corpo gli humori viscosi. Dansi vtilmente à i maniaci, & melancolici, & conferiscono nelle malattie de i nerui, il seme beuuto con vino al peso d'vna dramma non solo gioua al mal caduco, ma alla apoplessia ancora, & le radici prese come di sopra al peso di due dramme sanano la quartana. L'ACQVA stillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, prouoca l'vrina, & gioua al trabocco di fiele. Et conferisce alle ferite, & all'vlcere interne, & esterne.

VIRTV. *Di fuori*. Risoluono queste radici le superfluità grosse del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiscono a tutti i membri neruosi.

PALMA CHRISTI.

Minore.

CHRISTI PALMA MINOR *flores producit, eorum*
A dysentericis puluis potatur ab vnda
Ferrata; has etiam plantæ totius habere
Vires vnda solet stillata.

NOMI. Lat. *Palma Christi minor*. Ital. *Palma Christi minore*.

FORMA. La Minore fà le frondi simili al zaffaran, & produce il suo fiore nella sommità del fusto, il quale è alto vna spanna, di color paonazzo oscuro, liscio come vn velluto in forma piramidale; quasi simile a quello dell'amaranto, il quale si chiama fior di velluto. Respira da questo fiore gratissimo, & soaue odore mentre, ch'è fresco, quasi come di Muschio, & d'ambra.

LOCO. Nasce ne i prati de i nostri mõti di gualdo.

QVALITA'. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Conferiscono queste radici à i Maniaci, & à tutti i membri neruosi. La poluere de i fiori secchi è presentaneo rimedio per la disenteria data a bere con acqua ferrata Et al medesimo vale L'ACQVA lambicata da tutta la pianta.

VIRTV'. *Di fuori.* Le radici applicate di fuori risoluono le superfluità grosse de i membri, & mondificano la faccia.

PALTRVFALI.
Coda di Cauallo.

PANACE ASCLEPIO.

ASCLEPIVM PANACES *phagedænũ, atq; vlcera cõtra est*
Auxiliumq; affert contra tubercula magnum,
Ex vino semen, flores bibuntur ad ictus
Serpentum: ex oleo pariter liniuntur ad illos.

NOMI. Gre. πάνακες ἀσκλήπιον. Lat. *Panaces Asclepium.* Ital. *Panace asclepio.*

FORMA. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, mà maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità vna ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

LOCO. Nasce ne i monti aprici.

QVALITA'. E' caldo, & secco, ma assai meno del panace eracleo.

VIRTV'. *Di dentro.* I fiori, & il seme pesti con vino vagliono al morso delle serpi.

VIRTV' *Di fuori.* Il fiore, il seme, pesti, & incorporati con mele, vagliono contra l'vlcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori; & vngonsi parimente con olio su'l morso delle serpi. Valgliono ancora all'vlcere il seme, & i fiori con mele & alle postemette, che nascono intorno alla testa del membro genitale.

PANACE HERACLEO.

Desiccat bino, tum calfacit ordine terno
HERACLEVM PANACES, *tergit, scabiemq; repellit*
Vessicæ Gummi, Menses trahit atque podagræ
Auxilio est seuæ, confert quoque morsibus atris
Cit lotium pariter, mulcet dentumque dolores,
Vlceribus confert, nuda ossaque carne reuestit.

NOMI. Gre. πάνακες ἡρακλεῖον. Lat. *Panaces heracleum.* Ital. *Panace heracleo.* Arab. *Steusir, & iesuer.* *La lagrima di questa pianta chiamano i Greci* σωπανὴ. Lat. *Opopanax.* Spet. *Opopanacum.* Ital. *Opopanaco.* Spag. *Opopanaque.*

FORMA. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'herba simili a quelle del fico, diuise in cinque parti per intorno. Fa il suo fusto altissimo, come quello della ferola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dependenti da vna sola origine bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarette.

LOCO. Nasce in Cirene, in Libia, & in puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritruouasene ancora ne i giardini per publico spettacolo, ma in Italia non è in vso cauarne il liquore, ilquale communemente si chiama nelle spetiarie opoponaco. imperoche questo si porta à VENETIA per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritruoui assai del falsificato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essendo viceprotomedico generale di tutto lo Stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo panace tagliando la radice nello spuntar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, diuenta

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgonlo similmente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, biãco di dentro, oueramente rossigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si disfa nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con le dita; imperoche il sinciero si risolue; & fassi di colore di latte.

QVALITA'. Scalda il panace, mollifica, & diseccа: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febri periodiche. E' veramente attissimo a molte cose per esser calefattiuo, mollificatiuo, & digestiuo; è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la corteccia della radice è calida & secca, ma però meno del succo, & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasimati, a i rotti, a i dolori del costato, alla tosse, a i dolori del Corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rogna della vessica, beuuto con vino ouero con acqua melata, prouoca i mestrui, & fa sconciare le Donne grauide, liquefatto con mele, risolue le ventosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestrui, & con atistolochia, vale contra a tutti gli Animali, che nel mordere lasciano il veleno. Beuesi con vino nelle strangulagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace & viscosa, purga il ceruello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori viscosi, & mitiga i dolori colici, causati da humori frigidi, ò da ventosita la sua dosi è da meza dramma fino a vna intiera, & deuesi dare con acqua melata, ò con vino.

VIRTV'. *Di fuori.* l'OPPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolue le ventosità, & le durezze della madrice. Impiastrasi alle sciatiche. Mettesi ne i medicamenti delle lassitudini, & parimente nè i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con vua passa, gioua alle podagre. Messo ne i denti pertugiati ne caua via il dolore. Messo ne gli occhi, aumenta il vedere. Incorporato con pece fa vtilissimo empiastro contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E' buona all'vlcere vecchie, pesta & impiastrata, ouero vnta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano a noi queste radici, i valenti Cirugici pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere a questo effetto. Et vale questa poluere parimente all'vlcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne diseccando, & astergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora valorosamẽte tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'vlcere del membro vitile.

PANACE CHIRONIO.

FLOS obstat SOLIS coma & radice venenis,
Compescit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Vlceribusque oris confert, atque omnia præstat,
Quæ Asclepium panaces.

NOMI. Gre. παναξ, & παναξ χειρώνιον. Lat. *Panax chironiũ.* Ital. *Panace chironio, & da alcuni flos solis.*

FORMA. Produce le frondi simili a quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gamboncelli sottili, & lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rossigne, & dure: al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce abondantemente nel monte Felio, & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauto l'origine da i loro inuentori. Imperoche l'Asclepio ritrouò Esculapio, il Chironio, Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QVALITA'. Il panace chironio ha le faculta dell'asclepio.

VIRTV'. *Di dentro.* Beesi la radice contra il veleno delle serpi. Dassi la poluere dell'herba, & delle radici vtilmente a bere ne gli sputi del sangue & nella dissenteria, & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia di bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa, che si sieno tutti gli altri finsiti, de i quali il fior del sole è forse spetie.

VIRTV' *Di fuori.* Impiastrasi tutta la chioma della pianta vtilmente sopra il morso de gli animali veleno si. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'vlcere delle membra genitali, & della bocca. Per ilche fare s'adopera la sua decottione fatta nel vino, lauandone con essa l'ulcere.

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO

PANICO. A

PANICVM *exiccat, dysentericisque medetur*
At male concoquitur, ventrem firmatque iuuatque
Tormina.

NOMI. Gre. ΕΛΥΜΟΣ. Lat. *Panicum.* Ita. *Panico.* Ar. *Dochon.* Ger. *Psomch, & Pray.* Spa. *Panico, & Paniso.* Fran. *Pania.*

FORMA. Il panico è notissima pianta nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quasi del tutto simile al miglio, ma è differente nelle spiche, imperoche il panico fa le spiche, anzi più presto panicole lunghe vn piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti serrati insieme, & pieni de copiosissime granella tonde, & pelose. Enne vna specie, i cui racemi escono alquanto in fuori, come se fussero altre panicolette, & queste è molto più fertile. Il color delle panicole in alcuna sorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre rossiccio, & in questo sono le spiche molto minori. Ha numerosi granelli, & le pannicole sono hirsute.

LOCO. Seminasi ne i campi, nel mese di Maggio, & qualche volta subito dopò la metitura, & ama luoghi humidi.

QVALITA'. Il panico nelle facultà sue è simile al miglio, & è di poco nudrimento, & è diseccatiuo, & restigeratiuo, & costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassene pane come del miglio, quantunque manco nudrisca, & meno ristagni il corpo. E' il panico difficile a padire, & indurisce il ventre liquido, & per questo dassi vtilmente nella disenteria. I granelli sono grassissimo cibo a gli vccelli.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato di fuori rinfresca & disecca & mitiga i dolori, messo arrostito ne i sacchetti come il miglio.

PANICO SILVESTRE. B

PANICVM *exiccat* SVLVESTRE, *astringit itemque,*
Quam satum magis hoc præstat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud postulat vsus,
Delectantur oues tamen illo.

NOMI. Gre. ΕΛΥΜΟΣ ΑΓΡΙΟΣ. Lat. *Panicum siluestre.* Ital. *Panico saluatico, & panicastrella.*

FORMA. E' molto minore del domestico, & nasce con sottilissimi calami, alto vn gombito, & con sottile spiga, con foglie molto più strette, più corte, & più sottili, & parimente ruuide; sono le sue panicole rossegg- C gianti, & ruuide, che s'attaccano fortemente alle vestimenta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti, ne i cãpi, & nelle vigne.

QVALITA'. Ha le medesime facultà, che il domestico: ma è più costrettiuo, & refrigeratiuo.

VIRTV'. Questo panico è vtile solamente a gl'augelli, che se ne dilettano grandemente, nel resto ha le medesime virtù, che ha il domestico.

D

PAPAGALLI.
Meraviglia.

PAN PORCINO.
Ciclamino.

PANICASTRELLA.
Panico saluatico.

PAPA-

PAPAVERO ERRATICO.

ERRANS *frigus habet, plenumque sopore* PAPAVER
Inflammata iuuat solus: atque lenit er aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lympha epoti corpus pleuritide priuant.

NOMI. Gre. Μήκων ἀγρία. Lat. *Papauer erraticum*, Ita. *Papauero erratico*. Ger. *klapper roseu*. Spa. *Amapol lis, & papoulla*. Fran. *Pauot sauuage, & confanons.*

FORMA. Veggonsi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili a la ruchetta, ma pelosette intagliate, e ruuide. Il fusto è come vn giunco, diritto, alto vn gombito, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico, rosso, & qualche volta bianco: & il capo lunghetto: ma però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più frondi nel fiore, & di quello che fa i fiori bianchi.

LOCO. Nasce nelle cãpagne, per il più tra le biade.

QVALITA'. Rinfresca, & è sonnifero: & frigido nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Dassi la decottione di cinque, ouero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di vino alla consumatione della metà, a bere per far dormire. Beuuto il seme con acqua melata alla misura d'vno acetabulo, mollifica leggiermente il corpo; mettesi ne i consortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in vso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & beuonsi con acqua melata, o con decottion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperienze, hanno poscia vsato di fare il sciroppo, hora col succo, & hora con l'infusione de i predetti fiori: il quale vsano poscia ne i siroppi loro, che per tale effetto compongono, con felice successo. Vsano le villane l'herba de i papaueri saluatichi ne i cibi abondantemente, & A altroue ne ingrassano i papaueri. L'ACQVA stillata da questa pianta estingue il souerchio calore interno, onde nelle febbri ardenti si beue vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargarizio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

VIRTV' *Di fuori*. Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua a tutti i difetti della pelle. L'ACQVA lambiccata gioua alle erisipile, al flusso del sangue del naso, & all'infiammagioni del fegato, applicata con vna pezzetta. Messa alle tempie gioua nella frenesia. L'ACQVA che nel principio di Giugno si stilla da l'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due volte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tẽpie pronoca il sonno, vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa. Sana l'vlcere della bocca, & gioua a i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestrui, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gl'occhi.

PAPAVERO BIANCO.

ALBVM *conciliat somnos, frigusque* PAPAVER
Ingerit, auxilium sacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tussi prodesque, dolores
Sedat: & arteriæ fluxus hoc adiuuat, atque
Cœliacos itidem affectus.

NOMI. Gre. Μήκων ἡ ἥμερος. Lat. *Papauer satiuum album*. Ita. *Papauero domestico bianco*. Ara. *Caschas*. Ted. *Mogsomen*. Spa. *Dormidera*. Fran. *Pauot. blanc*.

FORMA. Il papauero domestico bianco ha il suo capitello lungo, & dentro il seme bianco. E' notissima pianta in Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga, ma bianchiccie. Ha il fiore, che nel bianco porporeggia cõ certi peluzzi negri dentro.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QVALITA'. E' refrigerativo come gli altri nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiasi il seme del papanero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilita, perche pronoca il sonno, conferisce a coloro, che patis-

patiscono vertigine, dato a i fanciulli nelle pappine, li fa dormire: il succo è più efficace, ma più pericoloso. Fassi di questo papauero il lambitiuo, & lo sciroppo simplice, & composto, che giouano alla tosse, al catarro caldo, & sottile, che cala al polmone, & ingrossandolo lo prohibiscono, leniscono l'aspera arteria, & fan dormire. Et a tutte queste cose vale l'ACQVA lambiccata da i capi, & dal seme.

VIRTV' *Di fuori*. I semi de i papaueri, il succo, l'herba, & l'acqua da loro stillata giouano alla frenesia applicati alla fronte. Messi nella madrice vi mitigano i dolori, & fermano i flussi, & il medesimo fa la lor decottione. La quale estingue il fuoco sacro, & messa cō olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo.

L'OLIO di papauero spremuto dal seme ingrassa, lenisce, l'aspra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire. I capi triti con farina d'orzo & mescolati ne gli empiastri, giouano al fuoco sacro, & all'infiammagioni.

PAPAVERO NERO.

Somniferum magis est NIGRVM, *frigetq;* PAPAVER
Semine cumque mero epoto compescitur aluus
Lubrica: profluuia & pariter muliebria sistit:
Quodque Opium ex isto est maius refrigerat, atque
Conciliat somnos, siccatque, inspissat idemq;
Atque dolores mulcet.

NOMI. Lat. *Papauer nigrum*. Ita. *Papauero negro*.

FORMA. E' simile al papauero bianco, ma ha i capi più ritondi: & più piccioli, & più dimessi. Ha il fiore porporeggiante, & il seme nero. Ritrouansi molti altri papaueri di varij colori, & simplici, & doppij.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle Campagne come il bianco.

QVALITA'. Ha le qualita del bianco, ma più gagliarde.

VIRTV'. *Di dentro*. Il papauer negro, ò il succo spremuto dalle foglie, ò l'OLIO, cauato dal seme beuuti con vino fermano i flussi, che dal capo discendono al polmone, leniscono l'aspera arteria, & giouano a tutte flussioni tanto ne gli huomini quanto che nelle Donne, ha tutte le virtù del bianco. Cauasi da i capi & dalle foglie vn succo, ilquale secco al sole è chiamato meconio, & è più debole, dell'OPPIO, che è vn liquore latteo, che risuda da i capi intagliati, ilquale vnto de fuori prouoca il sonno.

PAPAVERO CORNVTO.

Abstergit, sœdis confert, aluumque PAPAVER
Deijcit, & purgat, cui dat CORNICVLA *nomen*
Albugo deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iecoris vitia, incidit q;, daturque
Vrinæ duræ, crassæ, & quam turbat arena,
Et iumentorum Argemis: emarginat inde
Vlcera.

NOMI. Gre. Μηκων Κερατίτης. Lat. *Papauer corniculatum*. Ita. *papauero cornuto*. Arab. *Almacharam*. Ted. *Gelbol Magen*. Spag. *Dormidera marina*. Fran. *Pauer cornu*.

SPETIE. Ritrouansene tre spetie, differenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, rosso, & violato.

FORMA. Ha le sue frondi bianche, & pelose, simili al verbasco dentate per intorno. Come quelle del papauero saluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come vn corno simile a i cornetti del fiē greco, d'onde si ha preso il nome: dentro dal quale è il seme picciolo, & nero. Ha la radice nella superfitie della terra nera, & grossa.

LOCO. Nasce in luoghi maritimi & aspri, & io ne ho ritrouato abondantemente nel territorio di Ciuità vecchia, & ne i lidi del Mare Adriatico, vicino al santissimo Tempio della Gloriosissima Madōna di Loreto.

QVALITA'. Ha facultà calda, & secca, si come dimostra nel suo sapor salso, onde ha virtù incisiua, & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell'acqua, fino al calare della metà, alle

alle sciatiche, & a i difetti del fegato, & a coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragno. Il seme beuuto al peso d'vn acettabulo, in acqua mélata purga leggiermente il Corpo.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & i fiori conferiscono all'vlcere sordide, & contumaci: ma non si vsano se nõ fatta prima la mondificatione delle piaghe. Sono le frondi cosi astersiue, che risoluono qualche volta alquãto della carne pura. Et imperò con la scorza di tal virtù, non solamente caua la marcia dell'vlcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio ne gli occhi del bestiame, chiarificano le nuuole, & albugini. Le foglie applicate con mele sanano i carboncelli. L'ACQVA stillata da tutta la pianta vale alle cose sudette, & parimente. L'OLIO, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPVNTIA. Fico d'india.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORNO. Frassino.

OROBO. Etuo.

ORTICA LATTEA. Galiopsi.

PARALISI.

In morbis PARALISIS *opem fert articulorum*
Radicumque eius decoctum è rene lapillos
Eijcit, ad gelidos nerui, pariterque cerebri
Excellit morbos: luxatisque ossibus, atque
Effractis confert, pressisque tremore, solutis;
Deliquiumque animi tollit; tum vulnera iungit;
Atque ictus contra pollet quos scorpius infert:
Floribus ex huius stillant mulieribus vndam;
Et poligonati vulsis radicibus, albo
Confectisque mero, valeat quo augere nitorem.

NOMI. Lat. *Herba paralisis, Primulaueris, Brachecu-*

A *culi.* Ital. *Herba paralisi, fior di primauera.* Ted. *Schlussel bluomen.* Franz *Primeuere. Brayes de cocu.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, ciò è odorata, & non odorata.

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lunghette, & liscie; & ben crespe: quasi come quelle del labro di venere, strate per terra, dal mezo delle quali esce vn fusto bianchiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biancheggiano, tagliati per intorno, & odorati, simili a quelli dell'orecchia dell'orso, a cui si rassembra ancora nella radice.

LOCO. Nasce lungo le vie, nelle fratte, & ne i prati.

QVALITA'. Ha facultà di astergere, & diseccare.

B VISTV'. *Di dentro.* Tutta la pianta è buona per i dolori delle giontture. Le cui radici si cuocono, & beue sene poscia la decottione loro vtilmente per l'opilationi delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Reni, & della vessica. La medesima decottione vale con saluia & maiorana a i difetti frigidi de i nerui, & del ceruello: & però si da vtilmente a bere a la paralisia, & al tremore delle membra. Dassi il succo dell'herba vtilmente a bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQVA destillata da tutta la pianta quando fiorisce, si da vtilmente a bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuuti vagliono alle puntute de gli scorpioni, & de i ragni velenosi.

VIRTV'. *Di fuori.* l'herba & parimente i fiori sanano pesti le ferite, applicatiui suso l'ACQVA destillata applicata sopra la fronte mitiga il dolore del capo. Si C macerano i fiori nel vino bianco insieme con radici di frassinella, & dipoi se ne fa acqua per lambicco per lauarsene il viso la mattina che lo fa splendente & netto, & ne leua le crespe.

PARDALIANCHE.
Aconito.

PARIETARIA.

D

Cit lotium HELXINE *vesica & pellit arenas,*
Vlnera

Vulnera coniungit, sedat colique dolores:
Atque vteri; & faciem maculis abstergit; in ore
Decentus succus dentes lenitque dolentes.
Inflammata iuuat tonsillarum: vlcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto præcipitatos,
Hæc valet: & sacros ignes, exustaque sanat:
Discutit & panos, spissat, refrigerat, atque
Emendat veterem tussim, finitque dolores
Aurium.

NOMI. Gre. ἐλξίνη, ἢ περδιδικὼν. Lat. *Helxine*. Ital. *parietaria, vetriola: perche netta i vetri. Herba venti. Herba murale: perche nasce ne i muri.* Ted. *Tagundnache*. Spa. *yerua del muro.* Franz. *Paritorie*.

FORMA. Ha le frondi vguali alla mercorella, ma pelose. I fusti rossigni, attorno a quali sono certi come semi ruuidi che volentieri s'attaccano alle vesti. Fiorisce il mese di Luglio.

LOCO. Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QVALITA'. Ha facultà astersiua & costrettiua, con vna certa humidità frigidetta, & si vede manifestamente la virtù sua, astersiua ne i vasi di vetro.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion sua fatta in vino, ò in acqua temperata con mele, o zuccaro, sana la tosse vecchia, o secca. L'herba trita in poluere, data a beuere al bestiame, vale contra la lor tosse, & difficultà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & delle reni, & purga le viscere, & la madrice. Prouoca l'orina & i mestrui, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizato con mele, sana l'infiammagioni, & l'vlcere del gorguzzole. L'ACQVA lambiccatane, vale a tutte le cose predette il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmente l'orina: ma deue essere chiarificato.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'infiammagioni. Il succo incorporato con cerussa si mette vtilmẽte in su le risipile, & l'vlcere serpiginose. Applicasi parimente alle podagre insieme con seuo di becco, ouero con ceroto ligustino: Gargarizasi, & impiastrasi per l'infiammagioni del gorguzzole. Destillato con olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pesta & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la salda talmente, che non fa dibisogno d'altro medicamento. L'herba scaldata sopra vna tegola calda, & spruzata con maluagia, & applicata in su'l pettinicchio, gioua a prouocar l'orina & le pietre, mettesi ne i cristeri, che si fanno per i dolor colici delle reni & della madrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro porfidi infocati mitiga il dolor de denti. L'ACQVA destillata da tutta la pianta lauandosene la faccia, la netta & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto o dieci giorni al peso di tre once due volte il giorno apre l'opilation del fegato, & della milza, prouoca l'vrina & i mestrui: mitiga il dolor della madrice. L'herba insieme co'l nasturtio bollita in vino & applicata a la vessica prouoca l'orina, & mitiga i dolori colici: non ostante oppilatione alcuna. Con farina di faue malua & semola cotta in oliue & vino: sana i nerui l'acerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. Herba paris.

PARONICHIA.

Calfacit, & siccat PARONICHI: *& ipsa fauisque*
Atque Paronichijs: fuerit quibus illita; prodest.

NOMI. Gre. παρωνιλία. Lat. *Paronichia, Paronichia, & ruta muraria Adiantum album.* Ital. *Paronichia.*

FORMA. E' picciola pianta, simile al peplo: ma manco lunga & ha le frondi maggiori simili à quelle del l'adianto: ma più strette & più dure.

LOCO. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie vecchie.

QVALITA'. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diseccatiua senza mordacità, & è composta di parte sottili.

VIRTV'. La paronichia è cosi chiamata dall'effetto che ella fa nel sanare le paronicchie de le dita è parimente i faui: & è valorosa a prouocar l'orina: & a rompere; & caccee fuori le renelle.

PARTHENIO.

PARTHENIVM *siccat, reserat, tergitque, resoluitque,*

Et

Et flatus pellit, bilem & trahit, & pituitam;
Calfacit, abstergitq́, & pronocat, atque lapillos
Frangit, anhelantesq́, iuuat, suspiria tollit,
Mœroremque simul, igni sacroque lenitur,
Collectisque etiam, leuat inflammataque vuluæ, &
Duritias, succus tinens occidere ventris
Epotus valet; emaculat lentiginem, & alphos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen,
Affectusq́, omnes vteri iuuat, atque dolores;
Inde ciet menses, ciet hinc pellitq́, secundas.

NOMI. Gre. παρτένιον. Lat. *Partenium*. Ital. *Partenio, & matricaria, & amarella*. Spet. *Matricaria*. Ger. *Muoter Kraut, & Mettram*. Fran. *Matricarle*.

FORMA. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda moderatamente, La decottione fatta con fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, & caccia fuori i mestrui. Et gioua alle durezze della madrice applicata al pettinicchio.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuta l'herba secca in aceto melato, ò vero in vino con sale, purga come fa l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma gioua a gli impedimenti del respirare, & similmente a malenconici. Dassi a bere l'herba senza i fiori a coloro, che patiscono mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due ò tre volte il giorno, caccia fuori i mestrui, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle prefocationi, & all'infiammaggioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni & la vessica tanto ne gli huomini quanto che nelle donne. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime, & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

VIRTV'. *Di fuori*. Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezze, & infiammagioni della madrice. Impiastrasi l'herba con i fiori alle erisipile, & alle infiammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale a tutti i difetti della madrice, che da ventosità ò da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'OLIO in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.

PASTINACA Domestica.

PASTINACA *mouet lotium, cit menstrua, nutrit,*
Excitat & venerem, fugat hæc quoque terra venena,
Calfacit abstergit, vuluæq́, ventrique dolores
Mitigat, & stomacho confert iecori, atque lienis;
Et renum prodest vitijs, contraq́, venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpius ictus.

NOMI. Gre. σταφυλῖνος. Lat. *Pastinaca domestica*. Ital. *Pastinaca domestica*. Arab. *Iezar, Gezar, Giezar*. Ted. *Pastinachen*. Spag. *Canaoria Blanqua*. Franz. *Pastenade*.

FORMA. La pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Elafobosco, per intorno dentate, & a due, a due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, cō fiori gialletti, & fa il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & s'vsa ne i cibi da alcuni.

QVALITA'. La domestica è meno valorosa è calida & humida, destinata più alla cucina che a i medicamenti, & ha alquanto dell'Astersiuo, il seme beuuto prouoca i mestrui & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTV'. *Di dentro*. La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestrui, e gioua a chi non può orinare, alli hidropici, & a i dolori del costato: Vale a i morsi beuuto in vino, & alle ponture delli velenosi animali. Dicono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aita a fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici se coltiuano per tutta Italia abondantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce & massimamente in quei luoghi oue n'è carestia.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie applicate con mele sanano l'vlcere corrosiue mōdificādole. La radice applicata di sotto fa parturire. L'ACQVA stillata da tutta la piāta al fin di Magio, beuuta mattina, & sera al peso di tre

once, & applicata, gioua alla paralisia. Beuutene sei once la notte stimula a venere, & augumenta il seme genitale. Et gioua alla difficultà dell'orina.

PASTINACA SALVATICA.

PASTINACA *magis reserat* SYLVESTRIS, *itemque*
Quam sata detergit : ad cuncta potentior estque.

NOMI. Gre. Ἐπταφυλίνος ἀγρίος. Lat. *Pastinaca syluestris.* Ita. *Pastinaca saluatica.*

FORMA. Ha le frondi di Gingidio, ma più larghe, & amarette : Il fusto diritto, & ruuido. Nella cui sommità è vn'ombrella simile a quella dell'aneto : I cui fiori sono bianchi, nel mezo de i quali è vn certo che di purpurigiante, quasi di colore di zafferano. Produce la radice grossa vn dito, lunga vn palmo, & odorata, laquale leuatone il midollo lignoso di dentro, cotta è buona da mangiare.

LOCO. Nasce nelle campagne e ne i terreni leggieri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

QVALITA'. è calda & secca, & in tutte le cose è più potente della domestica : percioche è più aperitiua & parimente piu astersiua.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice purgata come si è detto del midollo suo legnoso e duro, è buona cotta per mãgiare come la domestica, della quale è molto più saporita, & moue più a libidine. Il seme beuuto con vino è molto efficace rimedio a i morsi de i velenosi animali. Prouoca i mestrui & l'urina, resiste all'hidropisia, & gioua alla pontia. Dicono che quei che lo mangiano da prima non possono poi esser offesi dalle serpi. Aita a fare ingrauidare. La radice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina & fauorisce i venerei appetiti.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice applicata di sotto fa parturire, il che fa parimente sedendosi nella decottione del suo seme, dalla radice e delle foglie, e caccia fuore le creature morte, i mestrui, & le secondine.

PATER NOSTRI. di S. Helena.

Est HELENAE SANCTAE *Radix satis apta coronis,*
Et redolet : vino infusa, atque epota dolentem
Herba iuuat stomachum, laterum puluisque dolorem
Radicis sedat, lotiumque emittit abunde
In vino potus, pellit renumque lapillos.

NOMI. *Dalla florida, si portano alcune radici, ritonde, che chiamano pater nostri di S. Helena, i quali tengono questo nome, perche sono in vn porto di quella terra, che si chiama cosi.*

FORMA. Queste sono certe radici lunghe, diuise in nodi, in modo che tagliando ogni nodo resta ritondo come vn pater nostro. Delle quali forate nel mezo si fan Rosarij, che portano i soldati al collo per cosa di molta stima. Si seccano, & diuengono dure come osso. Nell'esterior son negre, & di dentro bianche. Sta la scorza attaccata cosi forte, che ella, & la midolla si fa tutt'vna, & si fa rugosa, come è secca. Sono della grossezza del dito grosso, piu o meno; l'herba, o pianta non ha molto fusto, le frondi si spargono per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto verdi.

LOCO. Nasce nella florida, per il più in luoghi humidi.

QVALITA'. Ha buon sapore, & aromatico, & si rassembra nel gusto alla galanga. E' la sua complesion calda nel fin del secondo grado: & secca nel principio.

VIRTV'. *Di dentro.* La poluere delle radici infusa nel vino, & beuuta; gioua a i dolori dello stomacho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori della vessica, & prouoca l'orina, & le renelle, le dissolue, & caccia fuori.

VIRTV'. *Di fuori.* Stropicciandosi con quest'herba pesta fra due pietre prima che si entri nel bagno, conforta & rassoda la carne, & da a tutto il corpo soauissimo odore.

PAVERINA. Alsine.

PELOSELLA

PELOSELLA.

PILOSELLA *vteri fluxus compescit, itemq;*
Hæc dyssenteria sistit; refrigerat, atque
Glutinat, extenuat, siccatq;, astringit, & inde
Abstergit, cohibet, sanat dehinc vlcera cuncta,
Cœliacis prodest, bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata, atque recentia sanat
Vlcera; fracturasq; omnes, atque enterocelas;
Sanguinem & ciectum sistit.

NOMI. Lat. *Pilossella.* Ital. *Pelosella.* Ted. *Meus zoler.* Franz. *Piloselle.*

FORMA. Se ne va serpendo per terra, con foglie lunghette, oliuari canute, & per tutto euidentemente pelose, strate per terra al tondo a modo di stella. I gambi, i quali se ne scortono per terra sono sottili, arrendeuoli, tondi, bianchi, & per tutto pelosi. Questi mentre se ne vanno stabilendo per terra, di quindi poi si germinano nuoue piante. Fa i fiori gialli, & stipati per tutto di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna lanugine, la quale finalmente tutta se ne vola via. Ha le radici copiose, & sottili, le quali si stirpano con non poca difficultà. Ha il succo latteo di amaro sapore.

LOCO. Nasce in luoghi magri, & secchi, & massimamente ne i colli, & ne i luoghi inculti.

QVALITA'. Distilla rompendosi vn latte amaro, il che dimostra, che sia la pelosella, diseccatiua, & asterstiua. E' al gusto astringente, consolida, stringe, refrigera, & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la pelosella in tutta la pianta costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di non pascere i greggi, oue ne sia abondanza. Imperoche mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente il corpo, che le fa morire, & da questo è stato conosciuto valere ella alla dissenteria, a i flussi delle donne, & a saldare le ferite interiori del corpo: & valere a i flussi stomacali, & colerici, a gli sputi del sangue, & alle rotture intestinali. Onde mettesi vtilmente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali.

VIRTV' *Di fuori.* Scalda le ferite esteriori del corpo, & vale alle rotture parimente a quelle della testa: vale ancora all'ensiagioni della milza, per hauer ella facultà di corroborare le viscere. Onde non mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella grandemente per i difetti del fegato, & della milza cioè al trabocco del fiele, & a principij della hidropisia. Mettesi ancora vtilmente ne gli unguenti, che si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamente congluti-na le ferite, ma sana ancora l'vlcere maligne, & quelle, che vanno mangiando la carne: & massimamente quelle della bocca, & delle membra genitali. L'ACQVA stillata da tutta la pianta gioua alla dissenteria, & a i flussi della madrice, all'opilationi del fegato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosato, di litargirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre giorni al Sole, & la colatura riserbasi all'vso. La Pelosella oltre a ciò ha tanta facultà di spissare che se la punta de i cortelli si estingue nel suo succo tagliarà ogn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il succo della pelosella può congelare, & fissare Mercurio. La pelosella data in qualunque modo a i caualli, fa che nel ferrarli non sian offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.

Est PENTAPHILON *iecoris, pulmonis, & ipsum*
Aduersum vitijs; strumis; vitijsque medetur
Pectoris; ictericos sanat, morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde, emendatque lichenas,
Alui ad profluuium bibitur coxendicis adque
Tormina; tum fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit, finit dentumq; dolores;
Carmina tum contra, contra & medicamina praua
Id facit, aduersusque phalangia, itemque venena.

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinquefolium.* Ita. *Cinquefoglio.* Ted. *Vueis funf, & finger kraut.* Spag. *Cinco in rama.* Fran. *Quinquefueille.*

SPETIE. Ritrouansi di quattro spetie, delli quali il maggiore è quello, che commemora Dioscoride. Il secondo non è dal primo in altro dissimile, se non

che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più se ne va serpendo per terra. Et il quarto fa le frondi di figura simile alla vite, intagliate in cinque parti, chiamato da chi diapensia, & da chi sanicola.

FORMA. Quello della prima specie produce i fusti sottili, ne i quali doppo allo sfiorire de i suoi aurei fiori, si ritruoua sensatamente il seme. Ha però ogni picciuolo ha cinque frondi lunghette, quasi simili alla menta, ma più lungamente per intorno dentate. E la sua radice fresca, rossigna, diuisa in piu rami, & maggiori, di quello dell'helleboro nero.

LOCO. Nasce per lo più appresso a i riui, & a i fossi dell'acque.

QVALITA'. La radice del cinque foglio è diseccatiua nel terzo ordine ha alcuna calidità, che euidentemente si possa comprendere: non è ella punto acuta, & essendo composta di parte sottili, disecca senza mordacità.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha quasi le medesime virtù de la tormentilla, la decottion della radice beuuta conferisce alle sciatiche & altri dolori di gionture, gioua alla dissenteria, & altri flussi di corpo: beuuta conferisce la radice a i veleni d'ogni sorte. Il succo cauato dalle radici quando sono tenere, vale a i difetti del fegato, & del polmone, & contra i mortiferi veleni. Beuonsi le frondi con acqua melata, ouero con vino inacquato, & vn poco di pepe nelle febri periodiche: cioè nella quartana, quelle di quattro ramuscelli: nella terzana di tre: & nella quotidiana d'vn solo. Beuute le medesime frondi trenta giorni continui, giouano al mal caduco. Il succo delle frondi beuuto alquanti giorni al peso di tre ciati, gioua prestissimamente al trabocco del fiele. Ristagna il cinque foglio beuuto i flussi del sangue.

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bocca facendone gargarizio, & sana le gingiue, & l'vlcere della gola. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa i medesimi effetti. Et lauandosene le mani, & lasciandole per se stesse asciugare, sana il tremore. La decottione della radice bollita, fino che si consumi la terza parte tenendosi in bocca mitiga il dolor de i denti, & lauandosene la bocca, vi ferma l'vlcere corrosiue: lenisce gargarizata l'asprezza della canna del polmone, gioua alla dissenteria, & altri flussi di corpo, cotta nell'aceto, & impiastrata, ferma l'vlcere serpiginose, risolue le scrofole, i tumori, le durezze, le posteme, le infiagioni, & sana il fuoco sacro, le reduuie delle dita, le posteme del sedere, & la rogna. Le frondi impiastrate con mele & con sale vagliono alle ferite, & alle fistole: & giouano alle rotture intestinali. Ristagna il cinque foglio i flussi del sangue applicato di fuori. La radice cotta come di sopra nell'aceto, & applicata, sana l'vlcere maligne, le fistole, & le cancrene.

PENTAPHILLO BIANCO.

Astringit, sicat, corroborat, atque repellit
PENTAPHILLVM *album, viresq; per omnia præstat*
Alterius, Radix tamen astringentior illo est.

NOMI. Gre. ον. πεντάφυλλον λευκον. Lat. *quinque folium album.* Ital. *cinque foglio bianco.*

FORMA. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque foglio dal quale non è in altro dissimile, se non che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore: & sono le frondi pelosette, & per intorno dentate. Fa molti fusti da vna sola radice squamosa, con molte radicette attorno.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi.

QEALITA'. Astringe, disecca, corrobora, & è ripercussiuo, & composto di parti sottili.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che l'altro. Ma è più costrettiuo.

PENTEDATTILO. Ricino.

PEONIA MASCHIO.

PAEONIAE MARIS *vires noscuntur eædem,*

Ac

Actantæ, & totidem, quot, quantas fœmina gestat.

NOMI. Lat. *Pæonia maschio.* Ita. *Peonia maschio.*

FORMA. Ha le frondi larghe come quelle della noce: la radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di color bianco, & al gusto costrettiua. Fa i fiori, & i frutti simili alla femina.

LOCO. Nasce nelle montagne, & in luoghi sassosi.

QVALITA'. Ha le medesime qualità che la femina.

VIRTV'. Ha le virtù medesime, che la femina; & le sue radici (che da molti si vendono per dittamo bianco,) sono molto potenti, & valorose contra i veleni. Questa radice fresca appesa al collo non solo gioua a i fanciulli nel mal caduco, ma li libera da i notturni, spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua applicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo seme rosso beuutone dieci, ò dodeci grani in vin vermiglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindeci grani negri di questa peonia, giouano alla prefocatione della madrice, & alle suppressioni notturne.

PEONIA

Femina.

PAENOIA *Aduersus præssuras pollet inaneis,*
Quas afferre solet noctu incubus, ipsaq; sistit
Menstrua: tum morbum, cui nomen regius, ipsa
Sanat; & hac renes, stomachus, vessicaq;, matrix
Sanantur; prodest eadem vuluæq; dolori,
Femineis morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq; iuuat, serpentis & ictus;
Suppurata sua vi discutit.

NOMI. Gre. γλυχυσγίδιν, πειονια ταλεια. Lat. *Peonia fœmina.* Ital. *Peonia femina.*

A FORMA. Cresce col fusto alto due spanne, dalqua le procedono molti rami, & ha le frondi intagliate come lo smirnio. Produce nella sommità de i fusti i fiori grandi come vna rosa, & simili al papauero rosso, da i quali procedono alcuni baccelli simili alle mandorle: ne i quali, quando s'aprono, si ritrouano molte rosse granella, simili a gli acini de i melagrani, & in mezo di quelle cinque ouer sei di colore che nel porporeo nereggia. Produce attorno ad vna radice circa sette ouero otto come ghiande, si come si vede nell'anfodillo.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassosi, & precipitosi.

B QVALITA'. La radice è leggiermente costrettiua con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si ritruoua vna certa amaretta acutezza. Mondifica il fegato oppilato, & le reni per essere acuta, & amaretta: & per esser costrettiua, ristagna i flussi del copo: è ancora diseccatiua, ma non è però molto calida.

VIRTV'. *Di dentro.* Dassi la radice secca alle Donne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quantità d'vna mandorla, pronoca i mestrui. Dassi con vino per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele: & caccia fuori le pietre delle reni, & della vessica, mitigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin rosso, & beuuta, ristagna il Corpo. Beuuti dieci, ouer dodici grani del suo rosso seme in vino austero stagnano i mestrui rossi; mangiansi medesimamente, per li vomiti del cibo, & per li rodimenti dello stomacho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pietre, che cominciano a nascere: Le

C granella, che sono nere, vagliono beuute al numero di quindeci con acqua melata, ouero con vino, al grauacuore, che accade la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefocatiooi, & dolori della madrice.

L'ACQVA della radice, & de i fiori lambiccata, conforta il cuore, & conferisce beuutone tre cocchiari a i fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua al gli apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due once, sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta, ò sessanta giorni continui. Il seme della peonia dandosene a bere trenta grani mondati dalla scorza in poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno persa la fauella. Il medesimo seme, & parimente la radice vagliono a i morsi de i serpenti, massime cauata ne i giorni caniculati, auanti al nascere del Sole.

D VIRTV'. *Di fuori.* La radice della peonia, herba consagrata al Sole, cauata, quando il Sole si ritroua in Leone nel giorno, & nell'hora del Sole a Luna mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospesa al collo, & non solamente gioua a questo male, & beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti della testa: & il medesimo fa il suo seme, ilquale vale ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo, che fa la peonia maschio, negro, & ritondo, sana il mal caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito in poluere, ò con siroppo di sticados con vn poco di noce moscata. L'ACQVA stillata dalle radici sola vale alle cose medesime più valorosamente, infuse prima le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

PEPE AQVATICO.

Contra duritias veteres, contraq; tumores
Vtile, liuores emendat, HYDROPIPER, *atque*
Calfacit, auriculæ, & vermes occidit, itemque
Et Pulices; carnes siquidem a putredine seruat;

NOMI, Gre. ὑδροπίπερι. Lat. *Hydropiper, & persicaria minor, & zinziber caninum.* Ita. *Hidropepe, & pepe acquatico, & persicaria.* Ger. *Vuasser Pfeffer, & Murchen kraut.* Spag. *Hierua pexeguiera, & manchas.* Fran. *Curage.*

SPETIE. Ritrouasi il maggiore, & il minore, chiamati persicaria maggiore & minore: questa è di sapore molto acuto, & quella senza veruna acutezza.

FORMA. l'hidropepe minore produce il fusto pieno di nodi, sodo cō alcune concauità doue escono i rami, Fa le frondi simili al persico & alla persicaria maggiore, ma minori più tenere, & più bianche, acutissime al gusto come il pepe, ma non odorate. Genera il seme ne i suoi ramuscelli in racemi appresso alle frondi, il quale è anco egli acuto di sapore. Ma l'altro hidropepe, cioè la persicaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fusti più robusti, vicini a terra, & fa i racemi più grandi, & non ha sapore acuto.

LOCO. Nasce appresso all'acque, che stanno ferme, ouero a quelle che lentamente discorreno, ma la persicaria maggiore nasce non solo in luoghi humidi: ma ancora in luoghi secchi, ne gli argini de i campi, & lungo le strade.

QVALITA'. E' caldo & secco, ma non tanto quāto il pepe, & è molto acuto al gusto. Ha facultà incisiua, estenuatiua, aperitiua, resolutiua, & vlceratiua, & digestiua. La persicaria maggiore, gustandola, dimostra vna manifesta astrittione, senza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riscaldare: ma più tosto refrigera; & disecca.

VIRTV'. *Di dentro.* l'herba insieme co'l seme secca, & pesta, mescolasi nelle viuande in luogo di pepe.

VIRTV' *Di fuori.* Il succo dell'herba pesta mondifica l'vlcere sordide de gli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiastrate insieme co'l seme, risoluono le vecchie durezze, & le posteme, & tolgon via i liuidi della carne, spargesi tutta la pianta commodamente la state nelle camere, per ammazzare le pulci, & le mosche, & il giorno seguente si spazza fuori. Legasi verde attorno alla carne di porco salata per conseruarla dalle bareggie, che ben spesso vi si generano. E però conferisce il succo dell'herba messo nell'orecchie, nelle quali nascono i vermi: ma la persicaria, che produce le foglie macchiate, non è così potente, ne virtuosa.

PEPE CORNICVLATO.
Pepe d'India.

PEPE NERO.

Calfacit, & siccat PIPER, *attenuatq;, trahitq;*
Partus; abstergit, serpentum morsibus affert
Auxilium, incidit, minuit stomachique dolorem,
Vota cibique mouet, tussi, anginæque medetur:
Discutit & strumas, & tormina: vimque coquendi
Adiuuat, & maculas delet, finitque dolores:
Elicit è capite hoc pituitam, dentibus ante
Attritum: & corpus seruat, sanumq; tuetur;
Vlceribusq; nocet, nec bili conuenit vnquam,
Verum bile nocet, præsertim æstate refertis.

NOMI. Gre. πέπερι. Lat. *Piper nigrum.* Ita. *Pepe e peuere nero.* Arab. *Iulfel.* Ted. *Pffeffer.* Spag. *Pimienta.* Franz. *Poiure. In india se chiama Molanga, Lada, Meriche, Morois, & Pimpilim.*

FORMA. Piantasi la pianta del pepe alle radice d'vn'altro arbore, & suole abbracciandolo intorno ascendere per insino alla cima, con poche foglie simili alle foglie del granato: ma più picciole, nella punta acute, & al gusto alquanto calide, di sapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato a racemo a racemo, come l'uua, ma i racemi del Pepe sono più piccioli, & così ancora i granelli; i quali son sempre verdi, finche si secchino, & siano perfettamente maturi. Ilche suole essere a mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

LOCO.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per insino a Cananor. Nasceno ancora ne i luoghi maritimi, ma non cosi buono, per esser la maggior parte voto & suanito, & mal pieno. Nasce parimente in quelle Isole, vicino a Iaua, & in Sunna; & in Cuda, & in molti altri luoghi.

Qvalita'. E' caldo, e secco nel fine del terzo grado.

Virtv' *Di dentro*. Prouoca l'orina, vale contra veleno, fa digerire, risolue, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuiene al tremore delle febri intermittenti. Gioua a i morsi de i serpenti, fa parturire; Gioua alla tosse, & a tutti gli altri difetti del petto composto in lettuario, ouero beuuto. Beuuto cō frondi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cō vua passa, purga la flemma della testa, cōserua la sanità, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire & massime messo ne gli intingoli delle viuande. Mangiandosi cinque grani di pepe intieri ogni giorno; gioua a quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per ventosità, o per copia di crudi humori, & questo si ha da fare vn'hora auanti al cibo. E' vtile ne i cibi a i vecchi, & a coloro che sono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato bisogna vsarlo nè i cibi grossamente pesto. Se ne fa vna compositione chiamata diatrion pipereon, che vale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & mangiato ne i cibi, escita gl'appetiti venerei & vale parimente a i catarri frigidi.

Virtv' *Di fuori*. Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decottione tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & sana la rogna cattiua. Applicato con pece, risolue le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastrato souuiene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il naso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO

Sunt plantæ PIPERIS *similes* ALBIq́, *nigriq́,*
Vt vites vuam dantes albasq́, nigrasq́,
Est Albo calor est maior, tum flagrat odore
Maiori.

Nomi. Lat. *Piper album.* Ital. *Pepe bianco.*

Forma. Fra quella pianta, che fa il pepe nero, & quella che fa il bianco vi è quella differenza, che è fra la vite, che fa l'vua nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantità.

Qvalita', & Virtv'. E' più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra veneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LVNGO

Delusi veteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum PIPER *Emanare putantes,*
Arbor enim diuersa piper producere LONGVM
Cernitur, at vires vtrumque emittit easdem.

Nomi. Lat. *Piper longum.* Ita. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulful.*

Spetie. Ritruouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

Forma. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gemme, che fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe; ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne manco il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa vna pianta alta, lunga della grossezza d'vn dito. E' questo frutto circa vn palmo lungo. Il fondamento è vn fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza detta. Leuato dal fusto il sole lo matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nuouo regno.

Qvalita'. l'vn & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha piu agrimonia, che'l pepe nero. Però non si hà da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre a ciò hà in se alquanto di humidità, onde facilmente si tarla.

Vir-

VIRTV'. Hà le virtù medicinali, che ha il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da vsarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

A

PEPE ETHIOPICO.

Calfacit AETHIOPVM PIPER, *attenuatq; resoluit,*
Prouocat, incidit, siccat, dentumq; dolores
Mitigat; æthiopes præsertim vtuntur ad illos.

NOMI. Lat. *Piper Aethiopicum, siue nigrorum.* Ital. *Pepe d'Ethiopia.*

FORMA. Produce più, & più, silique in racemi lũghe quattro dita come di piselli, ò di fagioli, ma più sottili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le granella poco minori, che di pepe commune, lequali però sono così fortemente attaccate alle silique che malageuolmente se ne spiccano.

LOCO. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome degli Arabi.

QVALITA'. Riscalda, & disecca valorosamente assottiglia, incide, prouoca, apre, digerisce, & risolue.

VIRTV'. Vsano questo pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti, che gia si porta a noi d'Alessandria d'Egitto insieme con altre speciarie. S'ingannano coloro che credono, che questo pepe sia il carpesio.

Siccat, & Ischiadi prodest vrendo; recensq;
Vlcerat admotum corpus; melle illitum itemq;
Fœda cutis delet.

NOMI. Lat. *Piper indicum, & siliquastrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'india.* Ger. *Indianisc, Pfeffer.* Franz. *Poyure de Inde.*

FORMA. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro commune, o del basilico grãde. Il gambo alto vn gombito, & qualche volta più con molti rami verdi, & articulati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che son guaine simili à cornetti, prima verdi, & poi rosse come brunite coralli, oueramente gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altre à modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

B

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i vasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QVALITA'. E' caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & valorosamente vlceratiuo.

VIRTV' *Di dentro.* Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche è di miglior gusto, che il pepe commune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano con pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le spetie communi le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzeti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono condimento eccellentissimo. Conforta molto questo pepe, risolue le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & conforta corroborando i membri principali. *Di fuori.* I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento: percioche sono vessicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattiui humori. Applicati con mele risoluono i freddi, & duri tumori, & leuano via tutti i vitij della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che questo pepe sia il cardamomo.

C

PEPE D'INDIA.

INDIA *quod mittit* PIPER, *vrit, calfacit, atque*

D

PEPLO.

Detrahit & bilem PEPLVS, *simul & pituitam*
Obsonij

Obsonijs insperſa, ſimul conturbat & aluum;
Semine & illius ſi potum eſt ſoluitur aluus;
In Muria & ſeruatur.

NOMI. Gre. πέπλος. Lat. *Peplus.* Ita. *Peplo.*

FORMA. E' vna pianta tutta piena di latte, produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma alquanto piu larghe. Ha la chioma ritonda, quaſi di larghezza d'vna ſpana, tutta ſparſa per terra: il ſeme ſotto le fronde, tondo, minore di quello del papauero bianco. Produce vna ſola radice di niun valore, dalla quale creſcie. Coglieſi al tempo della mettitura, & ſeccaſi alla ombra, votandolo continuamente. Il ſuo ſeme ſi conſerua peſto, & irrorato d'acqua, che bolla.

LOCO. Naſce tra le vite, & ne gli horti, & è chiamata da gli ſpetiali eſula ritonda.

QVALITA'. Ha il ſucco, & il ſeme ſimile a i liti mali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra coſa.

VIRTV'. Il ſeme ſolue la colera & la flemma, bettuola al peſo d'vn accettabolo, in vn ciato di acqua melata ſparſo in ſu le viuande conturba lo ſtomaco, condiſceſi in ſalamuoia.

PEPLIO.

Inueterata ſale eſt vt Peplus PEPLIS *habere &*
Dicitur æquales vires; hæc lictora iuxta
Naſcitur æquorea, & collecta reponitur inde.

NOMI. Gre. πέπλις. Lat. *Peplis.* Ital. *Peplio, & portulaca ſaluatica.*

FORMA. Il peplio è vna pianta frondoſa, & piena di candido ſucco. Ha le frondi ſimili alla portulaca domeſtica tonde, & roſſe di ſotto. Ha il ſeme ſotto le frondi tondo, come il peplo, ferrente al guſto: produce vna ſola radice, ſottile di niun valore. Ha queſta piccio la pianta ancora ella il ſucco de i titimali.

LOCO. Naſce per il più appreſſo il mare.

QVLITA'. Ha la radice inutile come il peplo, ma il ſucco ha potente, quantunque non molto vtile, & il ſuo ſeme è ventoſo.

VIRTV'. Coglieſi, riponſi, & ſerbaſi nel ſale come il peplo, & ha le medeſime virtù, & purga come fa il peplo.

PEPONI.

Abſtergit, lapidem minuit PEPO, *mitigat æſtus,*
Et calidos ventres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventrem ſubducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipſi;
Magna datur ſtomacho, vtcũque hoc veſcare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, vitioſus ab ipſo
Tum paritur ſuccus: facile hinc vel fit pituita
Vel bilis flaua: & prædulcis bile refertos
Offendit: ſi quis pituita affectus, is illi
Immaturus obeſt: veneris Pepo vota refrenat.

NOMI. Gre. πέπων. Lat. *Pepon.* Ital. *Melone, popone.* Arab. *Batecha, o batiecha.* Ted. *Melaon.* Spag. *Melon.* Franz. *Melons.*

FORMA. La pianta de i meloni, & de i peponi và ſerpendo per terra, con lunghi Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di viti, ma però manco intagliate, ruuide, & peloſe. I fiori i quali ſono gialli naſcono da i Satmenti ſudetti, & ha queſti il frutto grande come la teſta d'vn homo, & qualche volta molto maggiore. La cui Scorza ha del cartilaginoſo, di diuerſi colori; imperoche in alcuni è verde, in altri bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia: & vene ſono ancora di queſli, che ſon veſtiti di vn ricamo fatto a modo di rete, con non poco artificio della natura: & quaſi tutti ſono fatti a ſpicchi, ouero a ſette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratiſſima al guſto, è ancora ella di diuerſi colori. Percioche in queſti è bianca, in quelli è roſſa, & in quelli altri verdiccia. I buoni (auenga che molti ſe ne ritrouino di ſciapiti) oltre all'eſſer ripieni di gratiſſimo odore. Sono al guſto molti dolci, & ſoaui. Hanno oltre a ciò nel ventre copioſiſſimo ſeme, lunghetto quaſi come il cedruolo, ma piu picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guſcio, nel quale è dentro ſerrata l'animella dolce, & ſoaue, è non poco da marauigliarſi, che di molti, che naſcono da vna medeſima pianta ſpeſſe volte ſi vede che alcuni rieſcono di tutta bontà, & alcuni di tutta ſciocchezza. Dan no inditio d'eſſer buoni, quelli che ſono più graui, & che

che hanno più grosso picciuolo, & che il luogo donde si stacca, sia amplo, & tondo, che sbattuto il pepone non suoni, che sia lunghetto, & che habbia la scorza scabrosa, che habbia le sette pari, & profonde, che non gialleggi di fuori, che sia graue, & duro che non ceda spremuto col dito grosso della mano, & in somma habbia l'altre qualità, che in questi versi contengonsi.

Martine ad nostras mensas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige monstrantem tibi talia signa PEPONEM,
Vt non porcelli digna sit esca tui.
Et prius oblonga sit quaque ex parte figura,
Aspera per totum, scabraq; terga gerat.
Sit paribus zonis, signis distinctus & altis,
Cui non per semium sit color ipse croci
Sit gravis vt saxum, durus, nec pollice cedens,
Appositus, Naso cinnama odore ferat.
Non sonet ambabus manibus iactatus in auras,
Ostendatq; animas nulla fenestra suas.
Pes vbi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Sit mitis, placidus circulus ipse pedis.
Qui si talis erit per te laudatus abibis,
Sin effringetur per caput ille tuum.

Truouansi di quelli, che hanno odore, che di rose, & chi di muschio, ma fatti però cosi dall'industria, & da l'arte de gli ortolani, i quali aprendo quella parte del seme da cui esce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua rosa muschiata, & lo seminano. Enne frà gli altri vna specie, di meloni della quale si serbano saldi, & fermi tutto il tempo del verno nelle case dipoi che son colti l'autunno, & tutti sono con la buccia gialla, & si seminano più per conditi nel zuccaro, & nel mele, come le scorze de i cedri, & de Aranci, che per mangiare.

Loco. Godonsi i peponi de i luoghi grassi, & aprichi, & d'hauer libera piazza, oue possino i lor sarmenti distendere: desiderano d'essere annaffiati, quando non pioue a bastanza, ma come i frutti cominciano a maturarsi, non è cosa che piu nuoca loro, che la pioggia, perche gli corrompe, gli fa insipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del gusto.

QVALITA'. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno vna certa facultà costrettiua, & i meloni sono manco humidi de i peponi.

VIRTY'. *Di dentro.* La polpa de i peponi mangiata nei cibi prouoca l'vrina, onde giouano alle infiammagioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della vessica. Vsati troppo, sminuiscono il seme genitale, & il seme loro per tutte queste cose è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattiui humori, & massimamente quando non si digeriscono bene, & cosi fanno poscia cascar'altrui, in quel morbo che si chiama colera, imperòche prima che si corrompino fanno vomitare. Et però mangiandosi copiosamente se non si mangia sopra cibi di buon nudrimento, senz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano cosi cattiui humori. Et però non cosi gagliardamente fanno orinare, ne cosi presto discendono dallo stomacho. Non fanno cosi come i peponi vomitare, ne cosi velocemente si corrompono nel stomacho, quantunque sia egli di humori cattiui, & di materie corrotte ripieno. Oltre a ciò, quantunque manco giouino allo stomacho, che non fanno i frutti autunnali: Nondimeno non tanto però gli nuocono, quanto fanno i peponi. I meloni & i peponi si connumerano tra quei frutti che non sono di buono nutrimento, i quali se non discendon presto dal ventre, si corrompono, & si conuertono in humore simile quasi a i veleni mortiferi. I flemmatici ci hanno a beuer sopra vino gagliardo, ma i colerici vino agretto, & asprino che non accrescono là colera. Ma ogn'vno deue mangiare dopo i meloni cibi di buon nutrimento che cosi si ripara alla malignità loro. E' il pepone di facile trasmutatione; percioche ritrouãdosi nello stomacho colera o humor flemmatico, subito si trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici: & quel che è dolce più difficilmente si digerisce. Coloro c'hanno lo stomacho caldo, e sono di complessione colerica, restano offesi se ci beuono sopra il vino: Però deuono mangiar qualch'altro cibo e poi beuere: Ma ai flemmatici assottiglia i grossi, & viscosi humori; I flemmatici deueno magnare quella parte del melone che è più molle & sta vicino al seme percioche difficilmente corrompesi. Sminuiscono i peponi li stimoli di venere, & il seme genitale. Il seme oltra cio purgato & mondo dal guscio, è ancor egli in grand'vso ne i medicamenti; Imperoche si dà il latte che se ne caua mescolato con l'orzata vtilmente a i febricitanti, auuenga che non solamente spegne la sete con manifesto refrigerio, ma apre piãpiano l'oppilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di questi semi cauato con acqua rosa con molto zuccaro dentro. Dassi ancora contra la tosse, a i tisici, & a i marasmati, & similmente ne gli ardori dell'vrina: Aggiontiui massimamente i trocisci di Alcachengi, succhio de rigolitia, & vn poco di mumia, di gomma arabica, & di tragacanta; ma opera in cio maggiormẽte quando vi si agiongono le bacche istesse fresche del Halicacabo, il latte del seme di papauero, & la decottione della malua. Errano afatto coloro, che stimano che i peponi siano i cocomeri volgari. Il seme confettato col zucchero mitiga i dolori delle reni, & prouoca l'vrina. Le scorze applicate alla fronte giouano alla sirtiasi de i fanciulli. Sono i meloni molto grati, alli gatti. L'ACQVA stillata da i meloni maturi tagliati minuti beuuta al peso di quattro once per alquante mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgando le reni, & prouocando l'vrina. Rinfresca il fegato, mitiga ogni calore interno, & estingue la sete. Applicata con pezzette estingue i calori, & risolue i tumori in qualunque luogo si siano: beuuta mitiga la tosse calda.

VIRTV' *Di fuori.* Sono i peponi in gratia delle donne, non solamente per mangiare, ma per hauersele conuertiti in vso di farsi molto più belle, che non l'ha fatte la natura. Per ilche fare i tagliono in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del succhio de i limoni ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di vetro: & dipoi vi mettono vltimamente sopra tanto latte fresco di capra che ricopra, & soprauanzi quat-

tro dita il tutto, & messoui poi sopra il cappello di vetro fanno lambiccare il tutto nel bagno dell'acqua bogliente: & di questa si lauano la faccia, & se la fanno splé dida, & bella. Oueramente si cuocono i semi de meloni nel lor succo con farina; poi se ne fanno trocisei & si seccano al sole, i quali applicati con vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.

INDICVS ad bilis PEPO fert medicamina febres,
Affectamq; iecur sanat, renesque calore;
Dulces conciliat somnos, lotiumque lacessit.

NOMI. Lat. *Indicus pepo.* Ital. *Melone indiano.* Portug. *lo chiamano pateca, hauendo corrotto il vocabolo delle indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & calingari.*

FORMA. Ritrouasi nell'indie vn certo Melone assai grande, & ritondo, con certa poca lunghezza quasi in forma ouale, va serpendo per terra, come il nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è nero.

LOCO. Nasce nell'indie orientali, in terreno lauorato.

QVALITA'. E' di sapore molto soaue, & rinfresca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in acqua.

VIRTV. Non tagliano gli Indiani questo Melone per il lungo, come facciamo noi il nostro melone, quando vogliamo mangiarlo: Ma per il trauerso. E' buono nelle febri, che vengono da humori colerici. E' buono parimente al riscaldamento delle reni, & di fegato; Pronoca l'orina. Il seme pronoca il sonno. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & piu soaui, se s'infonderanno i loro semi per tre giorni in latte, o in vino melato, & poi asciutti si seminino. Et se si tengono molti giorni i semi fra le rose prima che si seminino, & poi insieme con le rose si seminino, verranno i meloni molto odoriferi. Messo vn pezzo di melone nella pignatta fa più presto cuocere la carne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & vn rametto di fico, & vna Noce.

PERE.

Si ieiunus edat PIRA *lædunt; inde repellunt,*
Exiccant, stringunt: stomacho gratissima costa;
Sicca famem tollunt, si cum fungi que coquantur
Innocuos illos reddunt: cinis arboris vsti
Ad nocuos multum fungos est vtilis, ad quod
Dant pira potandum validum syluestria succum.

NOMI. Gre. [illegible] Lat. *Pyra.* Ital. *Pere.* Arab. *Humechie, & cirmette, & byrbaum.*

SPETIE. Ritrouansene molte, & diuerse spetie, natie di odore, di sapore, di colore & di figura. Et se ne ritrouano delle saluatiche assai.

FORMA. E' varia la forma delle pere: imperoche altra forma hanno le moscatelle, le guignole, le ciampoline, bergamotte, roge, giaccinole, spinose, quadrane, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le durelle, zuccaie, campane, & altre, le vernareccie, le gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai. Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nascono in vn tronco sparse come le mela in molti rami, con la scorza crespa & aspra, diuisa con molte diuisure, e perche sono volgarissimi frutti, non accade altrimenti descriuerli.

LOCO. Nascono per tutto ne i colli, ne i campi, vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in luoghi incolti, & nelle selue.

QVALITA'. Sono frigide nel primo grado, & secche nel secondo: Ma le più dolci, & le più mature partecipano alquanto di calidità, & di humidità, & le acerbe, & le saluatiche sono più costrettiue, & per questo magnate auanti il cibo constringono il ventre.

VIRTV' *Di dentro.* La decottione delle secche, & esse stesse mangiate crude, ristagnano il corpo. Mangiate da digiuno nocciono. Magnate spesso giouano alli stommachi calidi, ma suscitano i dolor colici, & generano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere giouano per particular proprietà a i vitij del polmone, ma nocciono alle reni. La cenere del legno del pero giouamanifestamente beuuta a chi hauesse mangiato funghi malefichi. Et cocendosi le pere con i funghi non sono poscia al mangiarli ne nociui, ne periculosi, & questo operano tanto piu le saluatiche, & in mancamento de i frutti

frutti fanno il medesimo le frondi & la scorza de l'albero. Fassi delle pere il vino come delle mele, & mettendosi vn pero saluatico nel vino, & andando al fondo significa ch'il vino è puro, ma non andandoui significa che ui è mescolanza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, ò nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in vino ò in acqua calda & tesperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIRTV'. Fansi fomenti e bagni per sederui dentro con le foglie del pero, ò delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madrice. Le pere oltra a ciò non solo leuano il nocumento a i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripercussiui: & le saluatiche si conuengono a quelli che sputano il sangue.

A argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QVALITA'. E' calda, & secca, essendo al gusto amara & astrettiua.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottion dell'herba, ò del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, val alle rotture intestinali, & a gli interni vitij del corpo, & a i difetti dell'interiora. Et però si da con giouamento a bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico: Dato il seme con latte a i fanciulli, vale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQVA stillata da tutta la pianta.

VIRTV' *Di fuori*. Impiastrata sopra le scrofole, le risolue e guarisce, & il medesimo fa in tutte le posteme & infiammagioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli: gioua a tutte le escrescentie de i mẽbri. L'herba ouero L'ACQVA lambiccata, raffrena tutte le infiammagioni: e risipile, & ardori dello stomacho, & conferisce alle ulcere, & eminentie dello ombilico.

B

PERFOLIATA.

Stringit, & ad rupta, atque internos PERFOLIATA
Affectus pollet, melius si venter, itemque
Emineat, pariter prodesi hæc enterocelis:
Eiusdem tumidas soluunt folia illita strumas.

NOMI. Lat. *Perfoliata*. Ital. *Perfoliata*. Ted. *Durch vmachs*.

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i pisselli; cõ alcune vene grossette, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auantial nascer del gambo, se ne stanno distese per terra. Fa il gambo sottile, liscio, & tondo con molti rami paiano come perforate di quelli; & però piu presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli, che escono da alcuni bottoni a modo di stella. Il seme è negro, picciolo, & lucido come quel dello opsillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all Esula.

LOCO. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta & il grano. Nasce ancora ne le vigne, ne gli

D

PERFORATA.
Hiperico.

PERICLIMENO.

C

Cit lotium SYLVAE MATER, *pariterque secundas,*
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hæc steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inhibet, cruum simul vlcera curat.
Conuenit asthmaticis capitis tum vulnera sanat.

NOMI. Gre. περικλυμενον. Lat. *Periclymenum, & Mater silua*. Ital. *Matresilua, & vinciboſco, caprifoglio*. Ted. *Geiszbdatt*. Spa. *Madresylua*. Fran. *Vinciboſſe*.

FORMA. Cresce simplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea. Escongli tra le frondi alcuni germini,

ne

ne i quali è il seme simile a quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale a quello delle faue, alquanto tõdo, che alquanto si distende sopra le frondi dentro alle quali si appoggiano. E' il suo seme duro, & malageuole da spiccare; la radice è ritonda, & grossa.

Loco. Nasce ne i campi, & nelle siepi, & auiluppasi à tutte quelle piante, che li sono propinque.

Qualita'. Le frondi, & il frutto sono di incisiua, & calida natura tanto, che beuendosene troppi giorni, fanno orinare il sangue, quantunque in principio prouochino solamente l'orina. In somma è il periclimeno caldo; secco valorosamente.

Virtv'. *Di dentro*. Il seme ricolto, quando è ben maturo, & secco poscia all'ombra, si beue al peso d'vna dramma con vino quaranta giorni continui per sminuir la milza, & torne via il dolore: risolue le lassitudini, & B prouoca l'orina, mà dopò al sesto giorno sanguinosa, gioua all'asma, & al singhiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medesime ancora le frondi, lequali dicono, che beuute trẽta sette giorni, fanno diuentare sterile. L'acqua lambiccata da tutta la pianta beuutane tre ò quattro cucchiari due volte il giorno, gioua alla tosse, & all'asma, & mitiga gli interni ardori dello stomacho. Le bacche facilitano il parto beuute al peso d'vna dramma con vino, ma l'acqua lambiccata, è molto piu grata al gusto.

Virtv'. *Di fuori*. L'acqua, lambiccata gioua a tutte le infiammagioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'vlcere delle gambe. Le foglie, & il succo vsansi communemente ne gli vnguenti capitali per cosa molto singolare, & fassene vn ceroto per questo effetto in questo modo. Prendesi di termentiua, ragia di pi- C no, & cera nuoua, di ciascuna libra meza, olio rosato completo, foglie di bettonica, di madreselua, di saluia ben secche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi, di mastice, & incenso eletto egualmente oncia vna, & meza infondansi l'herba grossamente peste in sufficiente quantità di vin bianco per ventiquattro hore, poi si facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che si cõsumi la maggior parte del vino, & hauerà acquistato color'verde. Dapoi si coli con forte espressione, si lasci raffreddare, poi si rimetta al fuoco, & consumato il resto del vino, si aggiunghino le gomme sottilmente poluerizate. Bollano vn poco, poi si lassi raffreddare, sempre mescolando. Et volendone far cerotto si leui l'olio. Questo, asterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della testa corroborando la parte. Fassi ancora vn'vnguento della D madreselua, il quale scopre, se l'osso della testa habbia frattura, saldandoui le ferite, & le sana senz'altro taglio, & senza fare altra scoticatura & si fa in questa maniera. Prendesi la madreselua, quando vuol fiorire seccasi all'ombra, & sene fa poluere sottilissima, & serbasi in sacchetto di cotame, & quando si vuol fare l'vnguento prẽdesi due oncie di questa poluere, fassi bollire in vin rosso in vna pignatta vetriata, finche si consumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte espressione si ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera nuoua oncie due, di olio rosato completo libra mezza di termentina, & ragia di pino egualmente due oncie, & fassi bollire, finche sene consumi la quarta parte, dapoi si leua dal fuoco, & si pone dentro vn'oncia di A zuccaro fino poluerizzato, & si mescola sempre fin che sia raffreddato, radasi poi la testa, & mettasi poi quest'vnguento con vna pezza sopra, & se leuando la pezza vi si vedrà alcuna goccia di sangue, significa, che vi è frattura d'osso, & allora si può aggiungere all'vnguento del verderame, & sanerassi ogni male.

PERSA.
Amaraco minore.

PERSEA.

Persea *compescit quæcunque eruptio fiat*
Sanguinis, arenti ex folio id præstante farina,
Vtilis est eius fructus, stomachoq; cibisq;.

Nomi. Gre. περσεα. Lat. *Persea*. Ital. *Persea*.

Forma. E' vn'albero d'Egitto di grande & bella D procerità ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra sua parte molto simile al pero; eccetto che questo perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantissimamente & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & de i giouini, che si maturano. Vogliono vn'anno a maturarsi: & imperò la natura gli procede, che sotto a i vecchi, nascono i giouani. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe à foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come quelle delle susine, ma molto minore, & assai più tenero. La sostanza de i frutti è al gusto dolce, & soaue, facile da digerire: & quantunque se ne mangi gran quantità, non si conosce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è benissimo piãtato di radici grosse, & profonde. La materia del legno è robusta, & dura, & bella da vedere: & però

se ne fanno statue, & altri honorati instromenti. Dicesi che questo frutto è nel regno di Persia velenoso; ma portato poscia in Egitto, lasciata la persiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde si vede che hanno errato coloro, che pensandosi, che questi frutti fossero le nostre pesche d'Italia, che hanno detto, che le pesche furono di persia & trasportate in Egitto, doue velenose, salubri diuennero.

Loco. Nasce in Persia & fù trasportata in Alessandria d'Egitto.

Qvalita'. & Virtv'. Le sue frondi secche & fatte in poluere ristagnano applicate i flussi del sangue. I frutti sono buoni da mangiare come le pere, & mele, & son grati allo stomacho.

PERSICHE.

Frigora, & humores inducunt Persica, *ventres*
Maturum hoc pomum lædit, sed stringit acerbum
Et cohibet siccum, stomacho, maturaque prosunt;
Duracina magis cordis medicamina suntque,
Aluum eius flores, sed non tamen absque labore,
Deijciunt, vomitumque cient, tum sanguinis eius
Profluuium tritæ sistunt frondes: puerisque
Lumbricos cedunt si aluo imponantur eorum.
Mollia putrescunt facile, & tum ipsa nocebunt
Persicæ in extrema mensa sunt ipsa caucnda
In stomacho natant etenim, corrupta trahuntque
Omnia secum vnà quæcunque assumpseris ante;
Persica siqua tamen morbum implicuere; leuabit
Nucleus: & noxæ vino excutiuntur eorum.

Nomi. Gre. περσικα μηλα, καὶ ροδακινα. Lat. *Persica.* Ital. *Pesche, & persiche.* Arab. *Sanchseu, & chauch.* Ted. *pfersich.* Spa. *pexegos,* Fran. *pesches,* Polo. *Bros Kuini.*

Spetie. Le persiche, ò pesche sono di più, & di diuerse sorti, percioche delle rosse, delle gialle, delle verdi, delle bianche, & delle vermiglie simili al sangue, delle partitore, delle duracine delle cotogne, delle ammare, delle brusche, delle saporite, & delle sciocche se ne ritrouano, Quelle più in prezzo ne i cibi sono le duracine, cioè quelle, che non si spiccano dal nocciolo & di queste più quelle, che per il lor giallo colore, & per esser molto odorate, si chiamano pesche cotogne. Stimansi appresso a queste le vermiglie, che sanguinano, chiamate pesche carote, non tanto però perche elle siano più del l'altre aggradeuoli al gusto, quanto per esser belle, & vaghe a vedere. Non s'apprezzano ancora meno quelle, che per la somiglianza si dimandano pesche noci: imperoche per esser durette al dente, & nel colore, & nel sapore simili alle cotogne molto dilettano al gusto nel mangiarle. Enne vna sorte in Italia artifitiosamente fatte da gli Agricoltori, chiamate pesche mandorle: perche in vece di nocciolo hanno vna mandorla simile all'altre mandorle. Serbansi lungo tempo le pesche se si metta nel lor picciuolo vna goccia di pece calda, e si serbino poi in vn vaso pien di sapa ben coperto.

Forma. Produce le foglie del tutto simili a quelle del mandorlo, & parimente i fiori, i quali però sono più porporeggianti, da i quali nascono i frutti. La materia del legno è fragile, fongosa, & rara; & però i persichi nõ lungamente durano, & tanto più, quanto le radici loro sono debilissime, & poco sotto terra.

Loco. Ritrouansi per tutto nelle vigne, & ne i giardini, ama luoghi humidi.

Qvalita'. I fiori, le foglie, & il nocciuolo, sono di natura calda e secca: ma il frutto è frigido, & humido nel secondo grado: onde putrefassi subito quando è maturo.

Virtv'. *Di dentro.* Le persiche son buone allo stomacho, & lubricano il corpo. Ma le non mature l'astringono, le secche anchora hanno maggior forza di costringere, onde la decottion loro beuuta ristagna i flussi dello stomacho, & del corpo. Vsate troppo spesso ne i cibi, generano molta flemma, infrigidiscono il corpo & escitano febri putride. Fatta conserua de i fiori conferisce allo stomacho, & i fiori conditi con zucchero soluono il ventre. La gomma de l'albero dissoluta nel vino, & beuuta, gioua mirabilmente a coloro, che sputano il sangue: percioche netiano i meati, & le vene, oppilate del petto, & del polmone: caccia fuori la pietra della vessica, con vn poco di zaffarano; gioua alla rancedine; percioche lenisce l'aspera arteria, & risolue l'vlcere della gola. Il succo delle foglie beuuto, ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori degl'intestini. I persichi di carne molle si deueno mangiare inanti a gli altri cibi; percioche lubricandole vi danno l'esito a gli altri cibi, che mangiati dipoi sopranotano nello stomacho, & corrompono gli altri cibi, ma quelle che si chiamano duracine & cotogne, si possono mangiare dopo i cibi, ma infuse nel vino, il qual toglie alle pesche il nocumento, onde si dice quel verso.

Petre, quid est pesca, cum vino nobilis esca.

E' gran rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo, onde dicesi in prouerbio.

Malum quod implicuit persicum, Nucleus explicat,

Il qual nocciolo gioua ancora al tempo della peste mangiato a digiuno. & ammazza i vermi, & apre l'oppilationi, & perche i noccioli sono molto amari, si possono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangiansi ancora questi noccioli per i dolori del corpo, & mangiatine sei o sette per auanti, prohibiscono l'ebriacchezza

chezza. L'olio, cauato dalle animelle beuuto, al peso di quattr'oncie, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli escrementi secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparansi in questo modo. Pigliansene adunque cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambuco, & mettonsi con tre libre di mal uagia in vna pignatta nuoua ben coperta, & sepellisconsi nel lettame caldo per diece giorni continui: lambicchensi di poi in boccia di vetro, & causasene L'acqua la qual e beuuta da digiuno, al peso di quattr'oncie, caccia maraui gliosamente le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare con affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'insalata. Dassi la gōma del persico vtilmēte oltre aciò con acqua di piantagine, ouero di procacchia a coloro, che vomitano, ò sputano il sangue, & alla tosse, & stretura del petto, & parimente alla raucedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, ò decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due dramme cō succhio di rafano, ouerammente di limoni, o con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuuta al peso di duo scropoli con aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion de i fiori fatta seue volte, vn siroppo conzuccaro, come lo siroppo rosato, che non solo solue il ventre, & purga a i cattiui humori: mà ammazza, & caccia fuori i vermi del corpo. E' da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociui a i denti, al cuore, a gli occhi & al polmone, mà il cōtrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi atidi. L'ACQVA stillata di Maggio dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca l'orina, espurga le reni, & la vessica, & ammazza i vermi messa nell'orecchie v'ammazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo, & le foglie applicate all'ombelico, ammazzano i vermini. I noccioli, pesti con aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie verminose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle de i persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngousi vtilmente per far rinascere i capelli cascati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono a i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'OLIO delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicranea, & fa ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empiendo vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquanti giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se ne spreme vn'olio, il quale vnto a i polsi, alle tempie, & al fil della schiena, auanti a i paroxismi delle febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi de i persichi, nasceranno molto belli, & fruttiferi, se subito mangiati i persichi si seminaranno gli ossi lasciatagli vn poco di carne in buon terreno non più giù, che tre dita, voltando la cima in giù, & in capo di duo anni si trapiantaranno non troppo discosto l'vno dall'altro, perche meglio si possino difendere dal calore del sole: ma perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insitarla nel pruno ò nella mandorla amara & bisogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma il coperchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germine de i nocciuoli sia sforzato ad vscire. Cosi di tre noccioli si fara vn'albero, che al suo tempo dara i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che cosi quei, che restano, hauendo più nudrimento, diuerranno maggiori. Nasceranno i persichi scritti, se scriuendo, ò facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo di frondi, si seminerà.

PERSOLATA.
PERSONATA. Bardana.

PETRANCIANE.
Melanzane.

PESTIFVGA.
Lisimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.

Hoc PETROSELINVM, *cui dat* MACEDONIA *nomen*
Calfacit, exiccat, incidit, menstrua ducit,
Et lotium, renum, laterumq; doloribus, atque

Vessicæ prodest, stomachique inflata repellit,
Et coli: Antidotis hoc additur, & Theriacis.

NOMI. Gre. πετροσέλινον. Lat. *Petroselinum macedonicum.* Ital. *Petroselino, & petrosello macedonico.* Ted. *Peterlin & petersilien.*

FORMA. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune, & volgare, ma minori, & più sottili: il gambo grosso, & ramoso con non poche cauità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme non molto dissimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

LOCO. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; nasce ancora in Epiro & nell'Isole Cicladi, & seminasi hora in molti giardini d'Italia.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior vso.

VIRTV' *Di dentro.* Prouoca l'orina, & i mestrui; gioua alle ventosità, & dolori colici, & stomacali, conferisce il seme, del quale è l'vso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della vescica. Mettesi ne i medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta vale al trabocco del fiele, all'hidropisia, & alle renelle, massime fatta in questo modo. Prendonsi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuno dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di cimino, de ciascuna dramme tre. Si macerano tutti per vna notte in vino bianco in giusta quantità, & si fanno bollire fino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne danno due o tre oncie alli ammalati. Et L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

VIRTV' *Di fuori.* Il seme applicato con polenta, ò cō pan fresco, gioua alle infiammagioni de gli occhi: & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissoluono il latte appreso nelle mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che vogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di questo apio, è come gli altri api: incisiua, astersiua, & aperitiua di tutte le oppilationi delle viscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparago, dell'apio volgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.

PETROSELLO.
Apio hortense.

PETTINE DI VENERE.

PECTINE *de veneris Radix euulsa retusa*
Cum malua euellit de corpore spicula fixa;
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, vrinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs habet addita vires
Pube super validas.

NOMI. Lat. *Pecten Veneris.* Ital. *Pettine di Venere.* Ted. *Vuild moren.*

FORMA Fa la radice bianca, i fusti maggiori di mezo piede, frondi sottili, non dissimili alla pastinaca saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccioli nelle cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'vno da l'altro, di modo che non poco si rassembrano a i pettini, con che le donne conciano il lino.

QVALITA. & VIRTV'. La radice pesta con malua, & applicata, caua fuori delle ferite le saette, le spine & i bronconi: scaldata l'herba con i fiori, & con le radici in vna padella con vino bianco, & botturo insieme con foglie di petroselo, & messa in sul pettinicchio, prouoca l'orina ritenuta, & massimamente ne i fanciulli.

PEVCEDANO.

Serpentes bibitur contra, anginæque medetur,

Detrahis

Detrahit & bilem, & pituitam PEVCEDANVM
Vulneribus prodest, tum renibus atque lieni;
Sudoremq; mouet, sanat morbosq; caducos;
Præclusa, & vulua recreat; laterisque dolores,
Pectoris & iecoris bibitur contra; effugat angues,
Inflata & ructus gignit; vitiisque medetur
Id stomachi; suspiria discutit, omnia neruis
Auertit vitia.

NOMI. Gre. πευκέδανος. Lat. *Peucedanum.* Ita. *Peucedano.* Arab. *Herbatum. vulgo finocchio porcino, & pinastello.* Ted. *Seuusen Kel, harstrang, Schuuebeluurtz:* Fran. *Peucedame, ou queuede.*

FORMA Il peucedano produce il fusto sottile, & debole, simile al finocchio. Ha la chioma subito appresso a terra frondosa, & densa. Il fiore è giallo. La sua radice è nera, grossa, piena di succo, & di graue odore. Produce il fiore in ombrella, da cui si genera poscia il seme, non troppo dissimile da quello del finocchio.

LOCO. Nasce ne i monti opachi.

QVALITA'. E' caldo nel secondo grado, & secco nel terzo. E' la sua radice maggiormente in vso, quantunque s'vsino ancora il succo, & il liquore. Sono tutte queste cose d'vna facultà medesima: ma più valoroso è però il succo, ilquale fortemente scalda, & digerisce. E' oltre a cio incisiuo, & diseccatiuo, & è composto di parti sottili. Quelle radici, che per il peucedano communemente s'vsano nelle spetiarie, poco veramente corrispondono a quelle del vero peucedano: percioche oltre al non esser nere nella lor prima corteccia, nè piene di succo, & di giocondo odore, non lasciano all'odorarle quel graue odore, ne al gustarle quella acutezza, che vi si deurebbe sentire. Lodasi per molto eccellente quello, che nasce ne gli ombrosi monti di Sardegna. Ricogliesi il liquore del peucedano, tagliandogli le radici quando son tenere, & riponsi poscia secco nell'ombra; percioche messo al Sole se ne và in fumo. Cogliesi vngendosi prima il capo, & le nari del naso con olio rosato, acciòche non cauti dolore di testa, & vertigini. Trouasi qualche volta il liquore congelato come granella d'incenso in su'l fusto & parimente in sù la radice. Et vngesi la radice fresca non tarlata, ferma, & odorifera.

VIRTV' *Di dentro.* La decottion della radice fatta in vino, ò la poluere della radice, beuuta, purga il petto da frigidi & viscosi humori, conferisce alla tosse antica, nata da frigidità, il succo gioua al medesimo, il quale beuuto con mele, gioua alla difficultà dell'orina: & al veleno de i serpenti. Tolto in vn ouo, è efficacissimo rimedio per la tosse; gioua à gli angusti de gli spiriti a i dolori, & alle ventosità delle budella. Mollifica leggiermente il corpo, sminuisce la milza, facilita beuuto i parti difficili: conferisce a i dolori della vessica, & similmente a quelli delle reni: & apre l'oppilationi della madrice. Li quefassi il liquor condensato per mettere nelle beuande ò con mandorle amare, ò con ruta, ò con pan caldo, ò con aneto.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice trita con aceto, & olio, & applicata, gioua a i lettargici, a frenetici, a vertigini, al mal caduco, all'antichi dolori di testa, a paralitici, alle sciatiche: & a gli spasimati. Et il succo vnto con olio, & con aceto, conferisce vniuersalmente a tutti i diferti de i nerui. Sueglia odorato le donne suffocate dalla madrice, & similmente i sopiti. Caccia via fattone prosumo le serpi. Destillasi vtilmente con olio rosato per li dolori nelle orecchie: messo nelle concauità de i denti ne leua il dolore. Gioua applicato alle rotture de i fanciulli, & all'eminentie dell'ombellico. La gomma di questa pianta, che nasce nel fusto, & nelle radici, sana le ferite fresche, & il medesimo fa la radice, la quale mondifica trita in poluere l'vicere sordide, & consolida le vecchie: caua le squame dell'ossa. Mettesi ne i cerotti, & ne gli emplastri, che sono calidi.

PEVERELLA
Thimbra

PEZZO.
Picea.

PHALANGIO.

Desiccat, tenuatq; PHALANGIVM, *& auxiliatur*
Torminibus, simul & quos infert scorpius ictus
Quosque phalangia sanat.

NOMI. Gre. φαλάγγιον. Lat. *Phalangium.* Ital. *Phalangio.*

FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami, sparti in diuerse vie. Il fiore è bianco, simile al giglio, molto intagliato. Ha il seme nero, largo, simile a vna meza lenticchia, ma molto piu sottile. Produce la radice picciola, sottile, & di colore verde, mentre che si caua di terra, & come è cauata si ritira, & rientra in se stessa. Ne i sollicoli, ne i quali si chiude il seme è forma di falangio, onde ha preso il nome.

LOCO. Nasce ne i colli, & ne i monti.

QVALITA'. E' composto di sottili parti, & disseccatiue.

VIRTV'. *Di dentro*. Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino, aitano i trafitti da gli scorpioni, & similmente da quei ragni, che si chiamano falangi, & leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.

Calfacit, extenuat PHALARIS, *frangitque lapillos;*
Vessicæ, & vitijs succurrit, sanat & illa.

NOMI. Gre. φαλάρις. Lat. *Phalaris*. Ita. *Falari, & Fallaride*.

FORMA. Produce assai fusti da minute, & inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi, & nodosi, ma sono più sottili, & dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido, & lunghetto.

LOCO. Seminasi in Italia per bellezza.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo spremuto dall'herba prima pesta, & beuuto poscia in vino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica. Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'vn cucchiaro con acqua, come medicamento che habbia del caldo, & del sottile. Il seme rompe le pietre delle reni, beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte, & sana ancora beuuto i mali della vessica.

PHELLODRI
Sogaro cerro.

PHENICE.

Vndantes menses & PHOENIX *sistit, & alui*
Prof luuium, simul & manantes sanguinis vndas,
Impetum & vrinæ cohibet.

NOMI. Gre. φοῖνιξ. Lat. *Phœnix*. Ita. *Fenice, gioglio saluatico*.

FORMA. E' simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti, & per le strade.

QVALITA'. & VIRTV'. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestrui, & dell'vrina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso, & gli altri flussi.

PHILLIREA.

PHYLLYRIDOS *folia astringunt, atque vlcera sanant*
Oris, & vrinam pariter, mensesq; ministrant.
Sanat epilepsin tum phillyra: deinde capillos
Hæc etiam replicat crispos, retinetq; fluentes:
Contusos, fractosque iuuat:

NOMI.

NOMI. Gre. φιλύρεα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

FORMA. E' vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile a quello dell'oliuo, benche più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno ne i giardini le siepi, & le spalliere.

QVALITA'. Le foglie sono costrettiue.

VIRTV'. Le frondi sono così vtili, come quelle del l'oliuo saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliono masticate all'vlcere della bocca, ouero lauandosene con la loro decottione. Prouocano beute l'orina, & parimente i mestrui. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli capelli. E' la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

PHILLO.

MAS PHYLLVM *Mares, fœmellas, fœmina gignit,*
Semine si illius mulieres pocula miscent.

NOMI. Greci. φύλλον. Lat. *Phyllum*. Ital. *Phillo*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso & ramoso con le foglie simili a quelle delle oliue, ma più corte, bianchiccie, lanuginose a due a due su per il fusto, con pari interuallo al gusto salzo & acetoso, tra i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile a quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lunga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare volte si matura.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

QVALITA', & VIRTV'. Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Donne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione dell'vno & dell'altro phillo, gioua a i morsi de i cani rabbiosi, & è in grand'vso per l'infermità delle Donne.

PHILLITIDE.

Contra serpentes bibitur PHYLLITIS, *& aluum*
Sistit, cor firmat, dysentericisque medetur,
Singultus sedat, prodest pariterque palati
Vlceribus, nec non gingiuis inde cruentis,
Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.

NOMI. Gre. φυλλίτις. Lat. *Phyllitis*. Ita. *Fillite, lingua ceruina, & da gli speciali è falsamente detta scolopendria*. Ted. *Hirtzzungen*. Spag. *Lingua ceruina*. Franz. *Lang de cerf*.

FORMA. Producele frondi di rombice, ma più lũghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra liscie, ma di sotto hanno certi segni, come pendenti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua ceruina sia l'hemionite.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & nei luoghi opachi de gli horti.

QVLITA'. Riscalda nel primo grado, & disecca nel secondo, & è al gusto acerba, onde ristagna i flussi.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie cotte nel vino, & beute, sono contrarie a i morsi delle serpi: nelche aitano gli animali quadrupedi, dandosegli a bere. Giouano beute a i flussi del corpo, & alla dissenteria. Beute con aceto, sminuiscono la milza: ilche più efficacemente fa L'ACQVA lambiccata dalle sue frondi laquale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA, lambiccata dalle foglie, vale nelle relassationi dell'vgola, facendola gargarizzare a i patienti. La poluere delle foglie, incorporata con l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, così del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandosene la bocca all'vlcere del palato, & alle gengiue sanguinose: La medesima acqua purga, & mondifica l'vlcere sordide: Ma bisogna volendosi lambiccare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi vna sorte di phillitide, che ha le frondi in cima

ma intagliate lunghe vn palmo procedenti da vna radice, fibrata da molti capillamenti negri; nella parte interna è liscia come l'altra, ma nella parte esterna non ha quei vermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi, & nasce ancora ne i pozzi, & ritrouasene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beuute nel vino a i morsi de i serpenti tanto a gli huomini, quanto a gli animali quadrupedi sono rimedio salutifero, & giouano parimente nella dissenteria, & ne i flussi del ventre così le foglie, come l'ACQVA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.

Astringit siccat, sistit PLANTAGO, *dolosis*
Vlceribus confert, est renibus vtilis, estur
Pro beta hoc oleris: refrigerat, atque dolores
Hæc dentum sedat: dysentericisque medetur,
Cœliacisque: sinus conglutinat, vlcera & oris
Sanat, tum confert gingiuis, ista cruentis,
Sanguinis & eiecto: strumasque ignique præustos,
Et canibus morsos simul inflammataque sanat
Affectus valet ad vuluæ: præstatque cicatrix
Vlcera vt obducat: cohibet serpentiaque ipsa,
Atque nomas: pariter carbunculus hac cohibetur,
Profluuiumque alui; tum sistit sputa cruenta.

NOMI. Gre. ἀρνογλώσσον. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine & centinerbia*. Arab. *Lisete, ouero lesamalhamel*. Ger. *Vuegerich*. Spag. *Lhantem o tamehangem*. Fran. *Plantain*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore cioè, mezana, & minore, chiamata lanciuola per la similitudine, che le frondi sue per esser lunghe & appuntate, hanno con i ferri delle lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha sette nerui, la mezana cinque, & la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche volta più, è chiamata settenerbio, la mezana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe, che tenere, più liscie, & più sottili: i fusti angolosi, inchinati a terra, i fiori pallidi: & il seme nella sommità de i fusti nel resto è simile alla piantagine mezana. La maggiore è più grossa, & più bella, con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezo alla cima di picciol seme, sono le sue radici tenere, pelose, bianche, & grosse vn dito.

LOCO. Nasce la piantagine in luoghi humidi, appresso a i larghi, & stagni, nelle piazze, & per le siepi, & per le strade, la minore nasce per tutto.

QVALITA'. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa faculta acquea, & frigida, & austera ancora. Il perche ha del terrestre frigido, & secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere, & incorporato con vn vouo, & di poi cotto a modo d'vna frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria, & a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizato & beuuto. L'ACQVA stillata dalle frondi beuuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue, & ancora a i tisici. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre terzana, e quattro alla quartana: ma più efficace è a questo effetto L'ACQVA, lambiccata, beuutane vn bicchiero, auanti al paroxismo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua agli hidropici, & alla tosse calda. Sana l'vlcere del polmone, & il mal caduco, ammazza i vermini. Ristagna ancora i mestrui, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo però, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiandola in mezo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dansi a mangiare con vino passo le frondi, & le radici nell'vlcere delle reni & della vessica. Le foglie dell'herba secche, sono di più secca & di più sottile facultà. Vsano molti per l'oppilationi del fegato, & delle reui non solamente le radici ma ancora le foglie, & molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtu astersiua, la quale si può ancora assai conoscere ne l'herba verde, quãtunque ella sia vinta da l'humidità. Il succo della piantagine dassi con vtilità grande insieme con boloarmeno, & pietra hematite ne gli sputi del sangue. Mescolato con succo di millefoglio, vale a coloro, che orinano il sangue, continuando di berlo più giorni da digiuno, & massimamente aggiuntoui vna dramma di filonio persico.

VIRTV'. *Di fuori*. il succo ò L'ACQVA stillata, gioua a i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiammagioni, & le mondifica, & netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'vdito. Sana l'vlcere della bocca, & della gola facendone gargaritio. Pestal'herba & applicata, sana le lichene, le fistole, i carboncelli, & altri difetti. Temperato il succo, ò L'ACQVA co'l sempreuiuo, mitiga l'erisipile, & l'altre infiammagioni. Le foglie fresche peste, & impiastrate, guariscono le volatiche, & parimente tutti i difetti del federe, cioè

cioè le setole, i fichi, l'enfiaggioni, le emorrhoidi, & ithimi. Vagliono ancora nel principio alle podagre calde, & a tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislogagioni, non solamente ne leuano il dolore, ma prohibiscono, che non si enfiano, & non si infiammano, ma bisogna aggiungerui vn poco di sale, quando si pestano. Vagliono oltre a ciò alle percosse delli sassi, o delle bastonate, & a coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la fronte, mitiga il dolore del capo, causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto, & succo di solatro, & di sempreuiuo, & applicato con pezze di tela vecchia, sana l'erisipile. L'acqua destillata di piantagine, incorporata con aceto ben forte, ristagna il sangue del naso, & bagnandouisi dentro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi, in su le palme delle mano, & sopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar via, & risoluere le scrofole. La poluere della piantagine secca, ammazza i vermi nell'vlcere putride.

PIANTAGINE AQVATICA.

Frigus PLANTAGO, *humores &* AQVATICA *gignit,*
Succus at vrinas ardenteis adiuuat eius,
Stranguriasq, simul cum lacte immissas itemque
Vessicas carne obstructas, atque vlcera læsas.

NOMI. Lat. *Plantago aquatica.* Ital. *Piantagine aquatica, barba siluana. A i greci incognita, & non è l'Alisma.*

FORMA. Produce le foglie più robuste di tutte le altre, & più ferme, & più curue, & più liscie, larghe appresso al picciuolo, & acute in cima come il ferro d'vna lancia: produce il fusto più lungo d'vn gombito, per tutto ramoso, i fiori bianchi, & picciolini: ha molte radici come d'elleboro, bianche & lunghette.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & paludosi.

QVLITA'. E' frigida, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha facultà ripercussiua, & resolutiua.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata a risoluere i tumori, & è molto potente per estinguere l'infiammagioni. Il succo suo applicato con pezzette, gioua all'erisipile, & all'vlcere infiammate. Gioua alla carnosità & vlcere del collo, della vessica, & si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'vnguento. Prendesi di verderame, di orpimento, di uetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole, p otto di, poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere, poi si prende due oncie di olio rosato, cō vn'oncia di litargirio poluerizato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge vn'oncia della sudetta poluere, & di nuouo si riscaldi vn poco, & si facci vnguento, il quale si metta nelle candele, che sian lunghe dodece dita, & si mutino tre volte il giorno estirpata la carnosità in quindeci giorni p otto di si metta la candela senz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto, ò siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte due d'aristologia ritonda oncia vna & meza di piantagine acquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di questa colatura, si metta vn'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizare poi l'vlcere; si prende vn'oncia di ceruſſa, di alume di rocca & di litargirio, egualmēte due dramme. Fansi bollire in acqua d'equiseto alla consumation della mità, poi si siringa, & se venisse sangue, prendi L'acqua di questa piantagine, & di equisetto, & si fa bollire rose rosse, & balausti, & si siringa: poi si mette con la siringa succo di piantagine aquatica, latte di sommara, & mel rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la verga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

PIANTA MASSIMA.

MAXIMA PLANTA *caput declinat solis ad ortum,*
Cumque is surrexit, tunc recta resurgit & ipsa;
Rectaque consistit donec sol occidat, & tunc

Ver-

Vertit in occasum curuum caput, atque ita mane
Vespereque, vt Phœbum iubeat saluere videtur:
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque sitim, venerem stimulatque, & edendo
Est vt olus: gummi frangit, ducitque lapillos:
Difficili, & lotio confert, tum menstrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, costique dolores;
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flos, vlceribusque medetur,
Curat apoplexin collo suspensaque Radix.

NOMI. Lat. *Planta maxima, Crisanthemum peruianũ.* Ital. *Pianta massima, Crisantemo peruiano sole indiano corona regale, & coppa di Gione. Bellide Pliniana, tromba d'Amore.*

FORMA. E' pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, fa il fusto peloso, & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto vna testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, posti in quel suo tomento per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E' questo fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del Sole si china con la sommita verso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

LOCO. Nasce nel Perù, & hora se ne ritruoua per tutti i giardini in Italia.

QVALITA'. E' di soaue odore, & di buon sapore.

VIRTV'. E' pianta da esserne fatta vna gran stima: percioche è molto odorata, & leuandone i piccioli delle frondi, & stropicciatoli con vn panno, & poi ben intaccati d'ogni intorno con vn cortello per il lungo acconci con oglio, sale & spetie, & posti sopra le gradelle, cotti a lento fuoco (come afferma lo Illustr. mio Signor Iacomo Antonio Cortuso, Patritio padouano, & nella cognition de i semplici essercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che gli sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni nõ sono: stimulano grandemente a Venere. La gomma che resuda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Da questa pianta da mangiare, & da bere; percioche è piena di tanto humore, che ogn'vno di quei suoi morbidi picciuoli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTV'. *Di fuori.* I suoi tronchi, che paiono la clauа di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco; percioche per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro ferulacei, & vuoti.

A

B

C

D

PICEA.

Cortice desiccat PICEA, *& restringit eodem*
Quo Pinus pacto, Resina excalfacit: inde ad
Tergora densanda cortex est vtilis ipse.

NOMI. Gre. πίτυα. Lat. *Picea.* Ital. *Pezzo, & picea.* Ger. *Rot tannenbaum.* Spag. *Pino negro.* Fran. *pesse, piguel, & Garipode.*

FORMA. E' il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'vno per l'altro, chi non vi auuertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: lequal i sono lunghette, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi: ma è però questa differenza tra l'vn & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più sicuro assai di quello dell'Abeto. Oltre a ciò la corteccia del pezzo nereggia, è tenace, & arrendeuole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più a terra: ilche non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella & più vtile: imperoche ha più dritte vene, & manco nodi, Producono amendue i frutti lunghi vna spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle del le pine, nellequali è vn seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua ragia dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qualche volta distilli ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa L'olio di Auezzo.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QVALITA'. Disecca, & astringe come il pino, & così parimente la ragia riscalda.

VIRTV'. Ha le medesime virtù che il pino, quantunque la sua ragia sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massaritie per le case, & per le naui. La scorza è vsata da i conciatori per conciare il corame.

PIE GOLOMBINO.
Geranio.

PIE DI GALLO.
Ranoncolo.

PIE DI LEONE.
Alchimilla.

PIE DI LEPRE.
Lagopo.

A

PIMPINELLA.

Lethiferisque malis prodest, pestique medetur
SANGVISORBA, *aluum cohibet, tum menstrua sistit*
Candida, tum vomitum, dyssenteriasque: venenis,
Vlceribusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacit & siccat, stringitque, meroque repletis
Imata in pateris; confert & gaudia cordi,
Et potu iucunda, bibentibus, atque venusta est.

NOMI. Lat. *Pimpinella sanguisorba.* Ita. *Pimpinella, o solbastrella.* Ted. *Hegotes bertlin.* Frã. *pimpinelle.*

SPETIE. Ritruouasi di due spetie, cioè Maggiore, & minore.

FORMA. La pimpinella solbastrella produce da vna radice pendente da vn sottil picciuolo molte frondi di la & di qua picciole, per intorno dentate, ritondette, & pelosette che in terra si spargono in giro, sono i suoi fusti molti rossigianti, & al gusto astringenti: I suoi fusti hanno in cima vn capitello purpuregno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa, nella quale nascono certi granelli, i quali tingono in cremesino: & questa è la minore. La solbastrella poi maggiore è simile a l'altra, se non che è in tutte le sue parti molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.

LOCO. Nasce ne i campi inculti, ne i colli, & seminasi ne gli horti.

QVALITÀ. E' costrettiua, ma masticata da vna certa viscosità, è conglutinatiua, diseccatiua, resolutiua & corroboratiua.

VIRTV' *Di dentro.* Mostrando al gusto hauere non poco del constrettiuo, & del viscoso, e cosa chiara che le facultà sue siano di ristagnare & di constipare. E però è l'vna & l'altra efficacissima ne i flussi del mestruo, ne la dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti colerichi. Consolida le ferite, & le vlcere.

VIRTV'. *Di fuori.* Mettesi ne gli vnguenti capitali, & parimente in quelli che si preparano per i cancari. Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose. La poluere delle frondi sana le setole delle mammelle applicandola la sera, & vngendo poi la mattina con grasso humano. Infusa ne i bicchieri del vino conforta il cuore, & fa il vino più giocondo. L'ACQVA, lambiccata da tutta la pianta, o il succo cauato dalla radice fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa bella la faccia, & gioua a i morsi de i velenosi animali.

B

PINO.

C

Cortice desiccat, folus refrigerat, inde
Resina emollit PINVS, *tum calfacit, atque*
Discutit, & purgat. folia illita, tusaque primum
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum euicit, atque secundas
Sed potu sistitque aluum, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. πεύκη. Arab. *Sonabar.* Ital. *pino.* Ted. *Hartzbaum, & Kinsholtz.* Spag. *pino.* Fran. *pin.* Boe. *Baromice.* Pol. *Sofzna.*

SPETIE. Il pino è di molte sorti, differenti solamente nel frutto.

FORMA. Il pino domestico ha i rami nella cima, che si aggirano intorno al tronco a modo di ruota, con foglie ferme, dure, lunghe, strette, & appuntate in cima. Produce le pigne grosse di piena mano, piramidali, ben dure, graui, & serrate, nelle quali si contengono i pignoletti lunghetti, serrati, & rinchiusi da duro, & assai forte guscio, tutto ricoperto di nera fuligine, che toccandosi

D

dosi imbratta subito le mano. I Pinocchi che vi sono dentro sono bianchi, dolci, & dilettevoli al gusto, coperti, da certo sottile inuoglio de rossigno colore, ilquale stroppicciato con la dita, ò con le palme delle mani, ageuolmente si sguscia. Il saluatico ha diuerse spetie le quali si diuidono in montane, & marine, I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili a i domestichi, eccetto che nelle pine, lequali sono poco maggiori delle noci, del Cipresso, ma più lunghe, meno vguali, & più tenaci insieme, con quel ordine istesso di squame, che si vede nelle domestiche, raggiose, & odorate. Quelli della seconda spetie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto veruno: ma producono i rami dalle radici appresso a terra, i quali se ne vanno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da diece fino a quindeci gombiti. Produce le pine alquanto ò poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Vsansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltra esser'eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendenoli; La terza spetie chiamano gli Ananiesi, & Trenini cembro, ouero cirmolo. Destilla da i pini la ragia, & odorata, come da tutti gli altri. Inuecchiandosi i pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi pini domestichi nel territorio di Rauenna, doue ve ne è vna gran selua chiamata la pineta, non molto lontano dalla riua del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij & diuersi luoghi d'Italia, & specialmente ne monasterij de i Frati.

Qvalita'. La scorza disecca, le foglie restrigerano, la ragia riscalda, risolue purga, & mollifica.

Virty' *Di dentro*. La corteccia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'vna drãma con acqua semplice, ouero melata, giouano a i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle pine beuuti. L'acqva, stillata dalle foglie & da i frutti teneri è molto costrettiua, & per questo conferisce nella dissenteria & ne i flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino a due con zucchero rosato vecchio, & fattone profumo con zucchero, & succino ferma i catarri, pigliandone bene il vapore per bocca.

Virty' *Di fuori*. La corteccia trita, & impiastrate, gioua alle intertrigini, all'vlcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, consolida le vlcere de i corpi delicati, che non possono tolerare cose sorti. Trita con vitriolo raffrena l'vlcere che vanno serpendo. Fattone profumo così di essa, come della scorza del frutto prouoca il parto, & le secondine, giouãdo alla prefocatione della madrice. Le frondi trite, & impiastrate mitigano le infiammagioni, & prohibiscono le nelle ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga lauandosene la bocca, il dolore de i denti.

A

B

C

D

PINO
Siluestre.

E nuce Sylvestris Pinvs *educe recenti*
Succum, qui infusus valeat constringere vuluam,
Virgineasque vetet conflari tubere Mammas.
Præflat idem vnda eius non sic stillata valenter.

Nomi. Gre. πίτυς ἀγρία. Lat. *pinus sylueſtris.* Ital. *pino saluatico.* Ted. *Vuild fichtenbaum.* Fran. *pin Sauuage.*

Spetie. Ritrouansi del pino saluatico, come si è detto, diuerse spetie. Lequali si diuidono in montane & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi precipitosi.

Qvalita'. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è più secca, & la ragia più calda.

Virty'. *Di dentro.* Le cime delle foglie trite & beuute con vino, vagliono a i dolori del cuore, ma bisogna, che gli ammalati si guardino dalle cose grasse. la decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virty'. *Di fuori.* La decottione del guscio delle pine fatta in aceto, fomentandosene il ventre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'acqva lambiccata dalle pine verdi, auanti che s'indurischino, ritira, lauandosene le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & prohibisce il flusso d'amenduo i mestrui; Et applicata con pezzette sotili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del naso, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo.

PIGNOLI.

PINEVS *astringit renesque, & pectora purgat* B
NVCLEVS, *atque fauet stomacho, tum viribus affert*
Præsidium, Venerem stimulat, bilemq; repurgat,
Impinguat, tabemq; iuuat, stupidos, resolutos:
Vlcera vessicæ sanat, renumq; bonique
Est succi, & crassi, nutrit multumq;, sed ipse
Aegre concoquitur.

NOMI Lat. *Pineus Nucleus.* Ital. *Pinocchi.*

FORMA. I pinocchi sono l'anime de i frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, ilquale stropicciato con le dita, ò con le palme delle mani, ageuolmẽte si sguscia.

QVALITA'. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano leniscono, conglutinano, risoluono, ingrassano, & C
ristaurano.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiati freschi ne i cibi, nudriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn'hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, ma con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare a i flemmatici con mele; & a i caldi, & colerici con zuccaro. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso a i dolori de i nerui, & della schiena, & dannosi con non poca vtilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente a i paralitici, & alli stupidi, & a coloro, che tremano: mondificano il polmone, & le sue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le viscosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fa il lambitiuo, chiamato loch de pino, ilquale gioua alla tosse antica, allo sputo viscoso all'asma, & alla difficultà del respirare. Mangiati i pinocchi con zuccaro ò con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito: & dannosi con giouamento nell'vlcere delle reni & della vessica: onde giouano all'ardore, & alla destillatione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodimenti dello stomacho. Non conuengono ne i dolori della testa, percioche lo riempiono de vapori. Giouano ancora a tisici.

A VIRTV'. *Di fuori.* L'olio cauato da i pinocchi, giouna vnto caldo a i membri paralitici. Fassi di questi pignoli il pinocchiato grauissimo al gusto.

PIGNOLI.
Purgatiui.

PVRGATIVA *vocant quæ* PINEA *nomine, aquosos.*
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant auide, simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI Lat. *Pinea purgatiua.* Ital. *Pignoli purgatiui.*

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formento Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi, bianchi, & grassi.

LOCO. Vengono dalla nuoua Spagna.

QVALITA'. Sono calidi nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco del secco, & sono dolci al gusto.

VIRTV' *Di dentro.* Purgano gagliardissimamente la colera, la flemma, & ogni aquosita. E medicina più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da basso, & per vomito. Se si arrostiscono non purgano tanto, ne con tanto trauaglio. E' purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolueno in vino, & ne prendono cinque ò sei. Si danno nell'infermità lunghe preparate prima le materie con debiti siroppi. D

VIRTV'. *Di fuori.* L'OLIO di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nelli dolori de i nerui, & delle gionture, & della sciatica. Giouа alle podagre frigide, & parimente alle chiragre. E' valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.

PINIPINICHI. A PIOMBAGINE.

PINIPINICHI *lac arboris ordine terno*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque,
Bilis & humores valide.

NOMI. *Chiamano gli Indiani questo arboscello pinipinicchi.*

FORMA. Sono arboscelli come meli, da i quali cauano vn latte in questo modo: tagliano vna rama di detti arboscelli dal taglio della quale esce subito vn latte alquanto denso, & viscoso.

LOCO. Nasce in Cartagenia nell'Indie occidentali nella costa della terra ferma.

QVALITA'. E' questo latte caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTV'. Prese tre ò quattro goccie di questo latte in vino, purga per disotto valorosamente, principalmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; & fa la sua operatione con molta vehementia, & prestezza; si prende ancora questo latte seccato in poluere in poca quantità; perche è la sua operatione gagliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che mangiandosi, o beuendosi, brodo ò vino, ò altra cosa, subito testa di far la sua operatione. Bisogna che si tenga in buona guardia, & buon'ordine colui, che la prenderà. E' perche questa è medicina di grand'impeto, si è lasciato di vsarla dapoi, che è venuto il Mecciocan: perche in lui si ritruoua (come si è detto al suo luogho) operatione molto sicura, & eccellentissima.

B

Et scabiem delet, dentum mulcetque dolorem,
Ischiadasque iuuat, & finem febribus affert
PLVMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta,*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lumina lædit
Si quando hoc vitium, quare plumbago vocatur
Succo etiam morsus solet hæc sanare luporum
Illita si tantum sint illo, vulnera dira.

NOMI. Lat. *Plumbago, & molybdena Plinij.* Ital. *Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentilaria.* Spag. *Belesa.*

C

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da molti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna, dalaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i fiori purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, & glutinosi col seme negro.

LOCO. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, & in luoghi aprici.

QVALITA'. Ha facoltà adustiua, & è acutissima al gusto.

VIRTV'. Le frondi masticate, & con la lingua leccando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piombo: onde ha poi preso il nome. La radice cotta nell'aceto, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima parimente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la sciatica, & applicata a i polsi, finisce le febri lunghe. La decottione dell'herba sana la rogna, facendone lauanda. Il succo & l'herba impiastrata sana i morsi de i Lupi.

D

PIROLA.

Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quæ interne sunt quæque recentia demum.

NOMI. Lat. *Pyrola*. Ital. *Pirola*. Ted. *Vurnreigrien*.

FORMA. Hale foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella presa il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lungo vna spanna, tondo, & sottile, nel qnale sono i fiori, distinti per interualli, à modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

LOCO. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle selue.

QVALITA'. & VIRTV'. Disecca, & ha virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in vso per le ferite. Imperoche non solamente le foglie applicate, oueramente il loro succhio, incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte, l'altre membra interiori del corpo. E' veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga che con la pirola vi si mette l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofillata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del sinfito maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vgual misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandosene a bere mattina, & sera quattr'oncie calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputate mortali. La decottione della pirola fatta in acqua sana beuuta l'vlcere delle reni. L'ACQVA lambiccata da questa piãta, sana l'vlcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastrata.

A PIRETRO.

Calfacit, & siccat PIRETRVM, *dentumq; dolores*
Mitigat, horrori succurrit, & inde vetusto:
Ginginisq; trahit pituitas, siccat, & oris;
Sudoresque mouet; sanat resolutaque membra.

NOMI. Gre. πύρετρον. Lat. *Pyretrum*. Ital. *Piretro*. *Bertram*. Arab *Macharcharahã*, & *Hacharcharha*. Spag. *Pelitre*. Fran. *Pyretre*, & *piede alessãdrino*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro dalli Latini chiamato salinare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn police, lunga, di feruentissimo sapore. E' nouissimo il piretro a tutte le spetiarie d'Italia, parlando però solamente della radice sua, laquale è in continuo vso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota a molti. Ecci ancora vn'altro piretro, il quale non fa altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di finocchio ma più grosse: la radice è al gusto acuta, come è quella del sudetto. Ritrouasene vn'altra sorte di forma poco lontana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'Vmbria, & per il più ne i fossi. La cui radice, quantunque masticandola nel primo gusto non si sẽta acuta, nondimeno assaporandosi alquanto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile a quello del piretro nero, percioche questa oltra a l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

LOCO. Nasce ne i monti, & seminasi ne gl'orti.

QVALITA'. Ha facultà caustica, & combustiua, onde si può dire, che sia caldo & secco, nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grossi frigidi, & viscosi humori.

VIRTV'. *Di fuori*. La decottion della radice fatta nell'aceto, gioua a i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pesta, & vnta con olio fa sudare, riscal

da i membri infrigiditi, & paralitici, & prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati trauagliati da lunghe febri, ò veramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ungendo il filo della schiena con piretro, & olio di camomilla, coprendo poi bene l'infermo, gioua a i rigori delle febri, & gioua a quelli che patiscono il mal caduco, come fa parimente l'istessa radice appesa al collo, & massime ne i fanciulli, & gioua a tutti i frigidi difetti della testa.

PISCIA A' LETTO.
Lingua di cane.

PISELLI.

Tarde excernuntur, gignunt que recentia ructus
Pisa, sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit præsto, poterit succedere Pisum;
Non tamen his morbis, opus est queis tergere primum.

Nomi. Gre. πισὸν. Lat. *Pisum*. Ital. *Piselli, & Biso*. Ger. *Arbes*.

Spetie. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore, & il minore parimente di due sorti.

Forma. I bianchi, & i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami, & molte foglie lunghette, & carnosette, & nelle cime de i ramuscelli molti vitici. I baccelli fanno lunghi tre dita ò poco maggiori, più presto tondi che piatti, ne i quali sono dentro i piselli ritondi, & bianchi, della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simili alle farfalle, & in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hanno debili radici. Seminansi la primauera, & ricolgonsi la state. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperoche attaccandosi attorno, non si guastano, come quelli che stanno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati ne i cibi. Sono di due spetie vna che fa il seme bianco, & l'altra bertino, & questi chiamano i villani Arabeia, & Rouiglione.

Loco. Seminasi ne gli horti, & aman terra leggiera & luoghi aprici.

Qualita'. Diseccano i piselli alquanto manco delle faue, & rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue, & non hanno virtù astersiua, & in somma sono frigidi nel secondo grado, & humidi temperetamente.

Virtu'. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedanio i piselli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astersione. Mangiansi nel medesimo modo che le faue: ma sono differenti in questo, che i piselli nõ sono così ventosi, & non hanno (come si è detto) facultà veruna astersiua, & però non escono fuor del corpo mangiati così facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piselli nella lessia purga la rogna della testa, & la tigna. La medesima asterge le macchie della faccia; & aggiontiui farina d'orzo & mele, è valoroso rimedio all'vlcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la veccia, risolue i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità, & nelle virtù simili a i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole, sono di grande, & buon nudrimento, & molto grati al gusto.

PISTACCHI.

Pistacvm. *humectat, impinguat, roborat, atque*
Calfacit, & reserat, stomachoque est vtile, amicumque,
At non enutrit multum: serpentis & ictus
Est contra; veneremque citat: tum tabida, itemque
Suppurata iuuat, iecoris que obstructa relaxat.
Pistachium at vomitus agreste & concitat, hoc &
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

Nomi. Gre. πιστάκια. Lat. *Pistacia, & pistacea*. Ital. *Pistacchi*. Arab. *Pustech, & Festuob*. gli speciali, *Fistidi*. Ted. *vuelsch Bimpernuß lein*. Spag. *Allocigo*. Fran. *Pistaches*.

Spetie. Ritrouasi il domestico, & il saluatico, il quale è chiamato staffilodendro.

Forma.

FORMA. E' la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, ma produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia corteccia, la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguentarie, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporeo colore, & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo stafillodendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo cosi ne i rami, come nel tronco. I fiori fa egli bianchi i racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro a certi follicoli, come vessiche, di color rosso scuro, quasi di forma d'vn cece, ma alquanto maggiori: in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, ma nemica dello stomacho, per muouere ella nausea, & il vomito, quando copiosamente si mangia.

LOCO. Nascono i pistacchi in Persia, in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritruouasene a Venetia, à Gaeta, & a Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & ne i boschi.

QVALITA'. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Sono vtili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono a i morsi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; assottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro, che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.

PISTOLOCHIA *iuuat parientes, robore & ipsas Confirmat.*

NOMI. Gre. πολλυρρίζων. Lat. *pistolochia*. Ital. *pistolochia*.

FORMA. E' simile alla aristolochia clematide più sottile, con radici simili a giunchi più grossi per tutto piene di radicette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fa il fiore simile all'aristolochia ritonda & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolochia.

LOCO. Nasce ne gli oliueti, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

QVALITA', & VIRTV'. E' molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono cadute da alto, & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pessoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vino, sana l'vlcere sordide, aspersaui sopra la poluere della radice.

PITIVSA.

Ictus serpentum sanat PITYVSA, *per aluum*
Deijcit, & bilem, & pituitam, tormina, mammas
Et collectorum sanat primordia, & alui
Mollitiem facilem parat.

FORMA. Produce il fusto più alto d'vn gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporeo. Il seme è largo simile alle lenticchie. La radice è lunga, grossetta, rossigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritruouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

LOCO. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

QVALITA'. E' simile nelle sue faculta al titimalo.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto valorosamente: del seme basta vna dramma del succo se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fattone pillole, delle frondi se ne danno tre dramme. Questa è malignosissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

VIRTV'. *Di fuori.* Il suo succo latteo leua via i porri.

PITVITARIA.
Stafissaria.

PLATANO.

Flumina amat PLATANVS, *fontesque; meroque rigata*
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit,
Cortex, & pilulæ exiccant, & sordida sanant
Vlcera, tum scabiem, tenerum foliumque resoluit:
Acreprimit; maculas deinde exterit, atque oculorum
Comprimit effluxus vino coctumque, litumque,
Nascenteque iuuat phlegmonas; cortice acato
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilulæ sunt morsibus anguis
Auxilio in vino epotæ: cigni ambustaque sanant
Ex adipe exceptæ; platani vero vmbra salubris,
Pulsis & arteriam, vocemque exasperat ortus
In foliis, visum pariterque obtundit, & aures,

NOMI. Gre. πλάτανος. Lat. *Platanus.* Ital. *Platano detto cosi dall'ampiezza delle frondi.* Ted. *Maszholder.* Fran. *Plan, & plane.*

FORMA. E' vn'albero che cresce in grande altezza, & molto ramosi, fa le foglie simili a quelle delle viti più grosse, & nel riuerscio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & rosseggiante, & il fiore è picciolo, & che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, minuto, scabroso, & ruuido, & ricoperto da lanugine; la corteccia è assai grossa, & biancheggiante.

LOCO. Italia per se stessa non produceua Platani, quantunque sia ella irrigata da bellissimi fiumi. Ma hora sono stati portati di lontane regioni, come furono già fatti portar dai Romani per il Mare Ionio solamente per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaffiarono lungo tempo le radici co'l vino. Imperoche molto di ber vino si gode quest'albero: come che oltre modo si goda de i fonti, & de i fiumi appresso, a i quali cresce il platano in lunghezza, & larghezza de rami amplissimamente. Leggesi, che in Lidia s'è ritrouato vn Platano in su la strada sopra vn bel fonte, al tronco del quale era cauata vna spelonca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano mangiò più volte con diecciotto compagni, doue haueua ciascuno di loro, largho, & sicuro spatio, & da vento, & da pioggia. Vn platano, che mai non perdeua le frondi, si legge esser stato in Candia, appresso d'vn fonte, sotto al quale fauoleggiando alcuni dissero, esser ci giacinto Gioue con Europa. In Asia sono molto maggiori. Bellissimi se ne vedono hoggi nel amenissimo Barco di Bagnaia, famosissimo luogho dell'Illustriss. & Magnanimo S. Cardinal Gambara, mio Signore.

QVALITA'. Il Platano non è molto più frigido & humido del temperamento. La corteccia, & parimẽte il frutto hanno virtù più diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto del platano, beuuto nel vino al peso di quattro denari, resistono a tutti i veleni de i serpenti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le teneri frondi del platano cotte nel vino, & poscia impiastrate, fermano i flussi de gli occhi, mitigando l'enfiagioni, & l'infiammagioni. La decottione della scorza fatta in aceto gioua a i dolori de i denti, lauandosegli con essa, la cenere della scorza è molto astersiua, & diseccatiua, & per questo sana l'vlcere sordidi, la lepra, & la rogna mescolata con olio rosato & cera. Composti i suoi frutti con assegna di porco, sanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impedisce il vedere, & l'vdire, & tirata in gola dal fiato, offende grandemente la canna del polmone, diseccandola, & facendola ruuida, guasta la voce. Le frondi tenere verdi, & impiastrate, aiutano non poco i flegmoni nel nascimento loro. La corteccia abruggiata, & applicata con acqua, sana la scabia, & per se sola le vlcere vecchie, humide, & sordide. E' il platano inimicissimo de i Vespertilioni, & non entrano in quelle case doue sono le sue frondi. I frutti del platano incorporati con mele, & applicati spengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. l'ombra del platano è salutifera, onde leggesi esser tanto piaciuta a Xerse l'ombra del platano, che essendo egli in Lidia, & hauendo seco grossissimo esercito a camino, si ritardò quiui tutto vn giorno all'ombra, non curandosi per si breue piacere di ritardare vn tanto numero di Gente.

PODAGRARIA.

Viribus est Ebulo æqualis PODAGRARIA, *mulcet*
Et podagræ, & Chiragræ cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affecti noctesque diesque laborant.

NOMI. Lat. *Podagraria.* Ital. *Podagraria.*

FORMA. E' questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora, massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.

Ischiadem sanat, lotium, ciet, atque secundat
Inde POLEMONIA *hæc serpentum pollet ad ictus,*
Et dysenthericis prodest, minuitque lienem:
Vlcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit:
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec si
Cædatur, poterit morsu sentire dolorem.

NOMI. Gre. πολεμωνιον. Lat. *Polemonium.* Ital. *Polemonio.*

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & pennuti, con frondi, poco manco maggiori della ruta, ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune eminentie simili a i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga vn gombito, bianchiccia, simile a quella dell'herba lanaria.

LOCO. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QVALITA'. E' la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccatiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuesi la radice con vino contra i morsi de gli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta & alle sciatiche: & con aceto al peso d'vna dramma a i difetti della milza.

VIRTV'. *Di fuori.* Legasi vtilmente in su le pontture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fussero non gli nuoce il lor veleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALIA.

Vbera lacte replet, POLYGALA *vtcunque bibatur.*

NOMI. Gre. πολυγαλον. Lat. *Polygala.* Ital. *Poligala.*

FORMA. Cresce all'altezza d'vn palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettiue.

LOCO. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi inculti.

QVALITA'. & VIRTV'. Il suo vso prouoca nelle Donne copiosissimo latte.

POLIGONATO.

Fraxinella.

POLI-

POLIGONO MAGGIORE.

Vis est POLYGONO MAIORI *frigida, & ictus*
Virosos sanat, spissatque, & stringit, itemque
Exiccat, coleramque leuat, tum sputa cruenta
Et fluxus alui, stillans lotiumque: necatque
Lumbricos: & opem serpentum morsibus affert:
Et purulentis hoc prodest auribus, ignes
Et sacros cohibet, serpentiaque vlcera, febrem
Ardentem, & stomachi feruorem extinguit: & inde
Collecta, infusa, atque recentia vulnera sanat:
Sanguinem & iectum sistit, muliebria & ipsa
Profluuia, eximia & præstat virtute pudenda ad
Vlcera.

NOMI. Gre. πολύγονον. Lat. *Polygonum.* Ital. *Poligono, correggiola, Centonodi.* Arab. *Basialragi.* Spag. *Corriola.* Fran. *Correggiole. Sanguinaria. & proserpinaca.*

SPETIE. Ritruouasi di tre specie. Maschio, & femina, & il minore.

FORMA. Il Poligono maggiore maschio è vn'herba, che produce i suoi rami sottili, teneri, arrendeuoli, tutti pieni di spessi nodi: & vannosene serpendo per terra, a modo di gramigna. Produce le frondi di ruta, più lunghe, & più tenere, & sotto ciascuna si ritruoua il seme: & però si chiama maschio; Sono i suoi fiori hora di bianco, & hora di rosso colore. La femina è vna picciola, pianta, che produce vn sol fusto simile all'equiseto. La sua radice è inutile.

LOCO. Il maschio nasce ne i Campi, nelle piazze, & nelle vie publiche, la femina nasce in luoghi acquastrini.

QVALITA'. E' frigido, & secco nel secondo grado onero nel principio del terzo. La femina refrigera, condensa, & vale a tutte quelle cose, che vale il maschio, ma con minore efficacia.

VIRTV'. *Di dentro.* Il suo succo beuuto, ha virtù frigida, & costrettiua: ristagna gli sputi del sangue; & i flussi del corpo. Gioua a i dolori colerici, & alle destillationi dell'orina: percioche fa orinare euidentemente. Beuuto con vino, medica à i morsi de i serpenti. Beuesi nelle febri, che non sono continue, vn'hora auanti il principio. Cotte le frondi in vino rosso, & beuute, stringono tutti i flussi del ventre, i vomiti, gli sputi del sangue, & i mestrui superflui. Caccia fuori efficacemente i veneni, & le pietre, & ammazza i vermini del corpo & perche va con i suoi rami serpendo per terra è chiamato da Apuleio proserpinaca.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo, ò l'acqua lambiccata è molto valorosa per estinguere le infiammationi interne, & esterne: minga i dolori dell'orecchie. Sana la putredine delle gengiue, Et gioua alle infiammagioni, & vlcere delle parti genitali, massime cotte nel vino le frondi, aggiuntoui mele. Impiastransi vtilmente le frondi a gli ardori dello stomaco, a gli sputi del sangue, all'vlcere corrosiue, al fuoco sacro. L'acqua stillata al sole, assottiglia la vista, & risolue le nuuole de gli occhi.

POLIGONO MINORE.

At vis POLIGONO *non est iam tanta* MINORI.
Vrinam tamen ipsum excit, frangitque lapillos:
Glutinat, exiccat, tum præstat ad enterocelas:
Frigus & inducit: lumbricos enecat, inde
Stranguria confert.

NOMI. Gre. πολύγονον μικρόν. Lat. *Polygonum minus.* Ital. *Poligono minore, Millegrana, herniola, Correggiola minore, herba turca.*

FORMA. Produce i ramuscelli strati per terra, sottili, & genicolati, ne i quali sono le foglie piccoline, & lunghette, & il seme parimente picciolo, & racemoso, tondo, & biancheggiante, & così copioso che pare, che la pianta non sia altro che seme; & però la chiamano alcuni millegrana.

LOCO. Nasce in arido terreno, & nelle riue arenose de i torrenti.

QVALITA'. & VIRTV'. La poluere di tutta la pianta, beuuta con vino, non solamente pronoca l'orina ritenuta, ma rompe le pietre delle reni, & le caccia fuori. Eudicono alcuni, che rompe ancora le pietre

tre della vescica, beuendosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'vna dramma. Chiamasi herniola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuande, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i vermini.

POLIO.

Contra serpentes POLIVM *potatur: idemque*
Enectos partus pellit, pariterque secundas,
Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat
Et caput; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum splensanatur, & Hydrops.

NOMI. Gre. πολφιον. Lat. *Polium*. Ital. *Polio*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è cosi valoroso d'odore.

FORMA. Il Montano è vna pianta sottile, bianca, alta vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dentate, le quali sono intorno a i gamboncelli dal capo a i piedi, distinte per vguali interualli, & nella base delle più grandi vene sono molto delle piccioline. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosi nelle cui sommità sono i fiori raccolti insieme come in vn capitello, quasi come nel lino di bianco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che hà dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto, al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

LOCO. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QVALITA'. E' il polio amaro al gusto, & alquanto acuto. & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & astersiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTV' *Di dentro*. E' il polio herba gloriosa, vtile a tutte le cose, libera dall'oppilationi le viscere beuendone la sua decottione prouoca i mestrui, & l'orina, gioua a i morsi delle serpi, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua a i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIRTV'. *Di fuori*. Sparso, & fomentato, caccia via le serpi: impiastrato salda le ferite grandi, il secco sana, applicato, l'vlcere maligne, & grandi; ligato alla fronte verde, gioua alle cataratte de gli occhi: ne altr'herba maggiormente conuiensi.

POLIPODIO.

Offendit stomachum POLYPODIVM, *& hinc pituitam*
Atque etiam bilem purgat, cubitique pedisque
Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque
Luxatis confert, tum bilem purgat & atram.

NOMI. Gre. πολυπόδιον. Lat. *polipodium siue filicula*. Ita. *polipodio*. Mau. *Eisberg, & Beffaigi*. Germ. *Engel suesz Baumffarz, & dropffanuerz*. Spagn. *Filipodio*. Franz. *polypode*.

FORMA. E' pianta notissima a tutti. Produce le frondi molto simili a l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crini arricciati simili a quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il detto piccolino della mano di color di dentro verde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regolitio de villani. Ritrouasi di due sorti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma vna è più picciola de l'altra. Ritrouasi ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nerreggiano. Nel rouerscio delle frondi ha certe macchiette senza seme.

LOCO. Nasce nelle pietre moscose, & nè i tronchi vecchi de gl'alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in vso: percioche quello che nasce in su le pietre, ha vna certa humidità superflua indigesta, da cui si causa ageuolmente souersione di sto-

di stomacho, & nausea.

QVALITA'. Il Polipodio ha facultà diseccatiua:& quello delle quercie è di natura più secca; ma non si deue vsare il Polipodio troppo vecchio; perciòche ha per sa la sua natural humidità, nè il troppo fresch: perche è troppo humido. Riscalda nel secondo grado, & diseeca nel terzo senza mordacità come s'è detto. Ha in se le parti dolci, & humide, con le quali solue il ventre,& ha le parti terrestri con le quali astringe: la sua humidità in processo di tempo consumasi: ma la parte terrestre rimane:& per questo il polipodio inuecchiato astringe,& nõ solue il ventre.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuocesi per soluere il corpo la radice in brodo di gallo con anisi, & zenzeuero, & beuuta calda à digiuno, purga la coleta, & l'humor malencolico insieme con gli humori viscosi. Alcuni a questo medesimo effetto fanno bollir questa radice con la bietola,ò con la Malua: & altri pigliano i semi di cimino di finocchio, & d'anisi, polipodio,& zenzero al peso vguale,& fanno bollir queste cose con vn gallo vecchio. E' vtilissima questa decottion a quelli che patiscono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medesimo vale la poluere beuuta al peso de vna dramma cõ acqua melata, tre ò quattr'hore auanti al cibo. Oltre a ciò si può pigliare il polipodio per trẽta ò quaranta giorni ne i dolori arretici, in luogo del legno santo. E' oltr'a ciò il polipodio rimedio singolare alle infiammagioni, & punture del costato. La radice data a mangiar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione,e dalla peste. Mangiasi vtilmente nelle insalate questa radice tagliata minuta. L'ACQVA, lambiccata dalle radici fresche,gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana,& parimente alla tosse, alla difficultà del respirare,& a i difetti del polmone,& conferisce a i malenconici,& a coloro che fanno sogni fastidiosi. Beuuta al peso di quatr'once mattina,& sera gioua alla tosse, alla frenesia,& alla malinconia, apre il petto, scaccia i sogni horrendi, mollifica il ventre, purga il sangue, & fa buon colore. Fassene lo siroppo semplice della sua decottione con zuccaro,& fassene il composto in questo modo. Prendonsi di polipodio quercino dramme dieci, melissa, borragine egualmente mezo manipolo, di Cipero, di scorze di radice di Cappari, di Acoro, Assaro, di ciaschun'oncia Meza, di Sena, di Epitimo egualmente oncia vna & meza. Cuoconsi in acqua secondo l'arte,& alla colatura si aggiunge di mel rosato colato vna libra,& con vna libra di zuccaro si fa siroppo. Fassi ancora in questo altro modo. Prendonsi di mirabolani citrini, chebuli, & indi egualmente oncie due & meza, di passole di corinto libra meza. S'infondono per ventiquattr'hore in succo di rose rosse, & di borragine ana libra vna, & meza; poi bollite a lento fuoco vi s'aggiungono di sena orientale monda oncie tre,& lasciansi stare in infusione per due ò tre hore in vn vaso di stretto orifitio, poi si cola con gagliarda espressione,& la colatura si serbi per aggiungere all'infrascritta decottione: la quale si fa d'vna libra di polipodio quercino fresco, tritto grossamente si fa bollire in libre sei di acqua chiara, fino alla consumation della metà,aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna,di seme di finocchio dramme tre alquanto piste, si facciano alquanto bollire,& per dodeci hore poi si lascino star cosi, & riscaldati insieme,si colino, & si faccia forte espressione, & con libre tre di zuccaro chiarificato sene fa siroppo; ilquale euacua piaceuolmente gli humori adusti, grossi,& malencolici: Et se ne danno da due oncie fino a quattro: & è molto conueniente nel mal francioso. Caua no gli Alchimisti vn'olio,& Sale, iquali presi con l'acqua lambiccata del polipodio istesso in poca quãtità giouano mirabilmente a i dolori,& ponture del costato.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice impiastrata con mele, vale efficacemente alle giunture smosse, & alle setole delle mani, & de i piedi, che nascono tra le dita, & sana il polipo.

POLLITRICO.
Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.



Vulnera consolidat genitalium & vlcera sanat,
Pulmonisque etiam bene PVLMONARIA *confert*
Vlceribus, sistit vomitumque,ac sputa cruenta,
Asthmaticisque est auxilio, tussique medetur
Quadrupedum; & rubris,atque albis mensibus obstat.

NOMI. Lat. *Pulmonaria.* Ital. *Polmonaria.* Ted. *LungenKraut.* Fran. *Herbe aux Pulmons.*

FORMA. La polmonaria prima, cioè l'arborea è simile alla lichene più larga arida & secca di sopra di color verde, di sotto gialla, & macchiata da alcuni punti,come se fusse rosa da i vermi con macchie bianchiccie.

LOCO. Nasce sopra le quercie & altri alberi saluatichi, questa pianta moscosa, ne i folti boschi.

QVALITA'. Astringe, disecca,asterge,& salda.

VIRTV'. *Di dentro.* Vsanla alcuni confidandosi

fosse

fosse molto più nel nome, che nelle facultà proprie ne l'vlcere del polmone, & ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amendui i flussi delle Donne, nel che predicano essere efficacissima: & parimente nella dissenteria & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni a gli asmatici, & a gli stretti di petto con succhio di regolitia, d'hissopo, di radice d'enula, & oximelle squillitico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi, & però i pastori, che la conoscono, la tagliano sottilmente, & dannola alle pecore con sale.

VIRTV'. *Di fuori*. E' lodata per consolidar le ferite, & per l'vlcere delle membra genitali.

POLMONARIA
Secunda.

Consolidat, cohibet, tum PVLMONARIA *siccat*
ALTERA, *& abstergit, pulmonis ad vlcera præstat,*
Infecta & reliqua, eiectisque ad sanguinis vndas
Totius & plantæ decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum, si sacchara iungas;
Potum idem præstat foliorum succus id ipsum
Et melius.

NOMI. Lat. *Pulmonaria secunda.* Ital. *Polmonaria seconda.* Ger. *Lungen. Kraut.* Franz. *Herne aux pulmons.*

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine, tuuide, pelose, & tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primauera, & in cima di quello i fiori pauonazzi, simili a quelli della cinoglossa volgare.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & grassi vicino alle siepi.

QVALITA'. E' costrettiua consolidatiua, disseccatiua & astersiua.

VIRTV'. *Di dentro*. E' valorosa per consolidare l'vlcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue, ò presa in poluere, o beuendo la sua decottione, ò vero L'ACQVA lambiccata dalla medesima pianta, ouero pigliando spesso di questo siroppo fatto in questo modo. Prendasi la decottione, ouerramente il succo depurato, libre tre di zuccaro bianco libre due. Si cuochino a consistenza di siroppo, ilquale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile a fermar lo sputo del sangue, & a sanare l'vlcere del polmone.

VIRTV'. *Di fuori*. Consolida applicata le ferite, & sana l'vlcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma vale a tutte quelle cose, che si è detto valere la prima polmonaria, & parimente la lichene.

POMI.
Mele.

POMI D'ADAMO.

Exiccant, frigusque ADAMI POMA *reducunt,*
Astringunt; præstant, & quæ limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure secta
In medium, aspera, & cineri calefacta fricentur
Partibus a scabie oppressis.

NOMI. Lat. *Poma adami.* Ital. *Pomi d'Adamo, & Lomie.*

FORMA. La pianta di questi pomi pruduce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni, ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi, il doppio più grossi delli arancii, & qualche volta maggiori. La loro scorza è crespa, & inequale con certe fessure, come se fussero stati morsi con li denti, onde hanno preso il nome, per credersi il volgo, che questi siano i frutti, che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni, è acida, & succhiosa, non molto lontana nel sapore di quella de i limoni: Ma non però così grata al gusto nella quale è dentro il seme simile a quello de i cedri, & de i limoni.

LOCO.

Loco. Ritrouasene in molti giardini d'Italia.

Qualita'. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non cosi efficaci.

Virtv' *Di dentro*. Hanno le medesime virtù de i limoni.

Virtv' *Di fuori*. Vagliono sfessi per mezzo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar via la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andarsene à letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra vnguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendo l'infiammagion loro applicate fredde.

POMI D'ORO.

Avrea Poma *valent quæ mala insana valere*
Diximus, apta escis hæc sunt, ægreque coquuntur.

Nomi. Lat. *Aurea mala*. Ital. *Pomi d'oro. Pomi d'Amor*. Ted. *Goltosffel*.

Forma. Sono spetie di Melanzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; & in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'ethiopia. Ritrouasene vna sorte, che non fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie, & gialle, & rossi.

Qualita'. & Virtv'. Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiansi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, ma danno poco, & cattiuo nutrimento.

PONGI TOPO.
Rusco,

POPOLO BIANCO.

Popvlvs Alba *iuuat gressus coxendice tardos,*
Vessicæ atque oculis confert hæc commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit, sterilesque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.

Nomi. Gre. Λευκη. Lat. *Populus alba*. Ital. *popolo bianco*. Ger. *Bellen poppelbaum*. Spagn. *Alamo blanco*. Fran. *peulier*. *Il volgo pioppo*.

Spetie. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

Forma. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cō grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra verdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie, con il popolo bianco chiamarono i greci καμηλέυκον. E' pianta infruttifera.

Loco. Godesi delle riue de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riue de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

Qvalita'. E d'vn temperamento quasi misto d'vna qualità acquea tepida, & d'vna terrena assottiglia, & però è astersiua.

Virtv'. *Di dentro*. La corteccia del popolo bianco beuuta al peso d'vn'oncia, gioua alle sciatiche, & alle destillationi dell'orina: beuuta con rognoni di Mulo, fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le sue frondi, beuute subito dopò alla purgation de i mestrui con vino.

Virtv'. *Di fuori*. Mettesi il frutto delle frondi, tepido con vtilità nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, ò le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & vnti con mele, vagliono alla debolezza della vista. Di queste gemme si deue fare l'vnguento populeo, che s'vsa communemente nelle spetiarie, & non dell'vna del popolo nero, come hanno voluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliandola in pezzi minuti, & poscia sotterrandola ne i solchi, bene illetamati, in ogni tempo

po dell'anno ei nascono poscia i fonghi buoni da mangiare, & il medesimo auuiene tagliando il popolo vicino a terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale sia dissoluto vn poco di fermento; che in quattro giorni darà fonghi al gusto gratissimi, & in nessuna parte nociui, & il medesimo aduiene se sopra la cenere delli rami abrusciati si spargera dell'acqua.

POPOLO NERO.

NIGRA parit florem, qui siccat, datq; colorem
POPVLVS; & folium, & flos digerit, atque resoluit:
Attenuatq; recens podagros fronsillita aceto
Adiuuat educta; & bacca simul ipsa ab aceto
Epotæ Morbos possunt sanare caduios.
Quæ prius erumpunt ramis sunt germina odora, &
Gluten habent secum, crinium faciuntq; nitorem.

NOMI. Gre. ἀιγειρος. Lat. *Populus nigra.* Ital. *Popolo negro.* Arab. *Aureni.* Ted. *Aspen, & popol vueiden.* Spag. *Alamo, nigriglio.* Fran. *Tremble.*

FORMA. Il Popolo nero cresce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate, mà simili a quelle dell'armeniaco, sottilmente intagliate per intorno, & appuntate in cima, & attaccate con lunghe piccioli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è assai ben bianca, & molto a proposito p le fabriche delle case, & massimamente per tauole.

LOCO. Nasce in luoghi acquastrini come il bianco fa i frutti in grappoli.

QVALITA'. I fiori del popolo negro sono calidi nel primo grado, & quantunque disecchino ancora, nientedimeno nella siccità loro non sono troppo lontani dal temperamento, ma pur sono più presto nelle parti loro sottili, che grossi. Le foglie sono ancor quasi simili a i fiori, se non che sono nelle virtù loro meno efficaci. La sua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantunque sia ella alquanto più calda, ma il seme è più feruente, & più diseccatiuo, & hà più del sottile, che la gomma & i fiori: ma non però è egli molto caldo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il liquor che stilla da popolo, trito & beuuto ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Le bacche beuute con aceto, giouano al mal caduco.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi applicate con aceto, giouano à i dolori delle gotte. La ragia, che destilla dal tronco si mette ne gli empiastri costrettiui. Le gemme di questo popolo sono odorate, & glutinose: fan belli i capelli peste con burro fresco, & vnte al sole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il succino. Hanno pensato alcuni, che nasca il succino di orina de lupi cerui eri, ilche è falso; ma io ho visto il vero succino, ritrouato, ne i lidi di Prussia, condottoui dall'onde del mare, che vi se ne raccoglie vna sorte non mà co limpido, & chiaro del cristallo di mirabil virtù. Dassi il succino trito alla misura di duo cucchiari con acqua tepida, ò con brodo, vsilmente per tre giorni continui, alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua fresca prouoca abondantemente il sudore, & restringe i flussi bianchi delle donne ò beuuto, ò fattone profumio da basso.

POPOLO LIBICO.

POPVLVS at LIBIAE virtutes gestat easdem,
Quas reliquæ; & foliis eadem quæ nigra ministrat;
Sed non tam valde.

NOMI. Gre. λιβυκὴ Lat. *Populus libica, siue alpina.* Ita. *Popolo montana, & popolo libico.*

FORMA. Il popolo libico, nasce copioso in tutta Boemia, con foglie più tonde, & più sottili, fatte per intorno a cantoni, & alquanto intagliate, pendono queste da lunghe, & sottili picciuoli di modo che quasi sempre tremolano, ancora che non si senta per aere punto di vento, cresce questo minore de gli altri, & vestesi di nerigna corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile, & però inutile per le fabriche, non produce frutto ne fiori.

LOCO. Nasce nelle selue de i monti, & in luoghi siluestri.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medesime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che stà dentro alle

bacche grosse come granella d'orobo, laquale ne l'aprire si del frutto, quando è maturo tutta se ne vola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bambagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abrusciata del popolo libico.

PORCELLANA.

Portulaca.

PORRO.

Calfacit, incidit PORRVM, *cit, pectora purgat,*
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem, lotiumque ministrat;
Atque aluum, mensesque trahit; sed viscus hebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Vlcera vessicæ lædit, renesque; trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vultis
Vtile: & ambustis etiam, capitique dolenti est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Præsidio est, ictusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immittit serpens sanat, tum sanguinis ipsum
Profluuium sistit: tum discutit ebrietatem
Et crapulam.

NOMI. Gre. πράσον. Lat. *Porrum.* Ita. *porro. Mauritani Curat, & Kraut.* Ger. *Lauch.* Spag. *puerro.* Fran. *porreau.*

SPETIE. Due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauateli fuori al tempo del trapiantarli: si tagliano le frondi, & le radici. & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, acciochè essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si spargano, & si faccia più grossa la testa: Ma a volerli far venir belli, bisogna alletamarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far vn porro di smisurata grandezza leganfi molti semi in vna pezza fustra, si sotterra, & s'adacquan. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con vn stecco de legno, vn seme di tapa, ouerramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotterralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipolino, & è più grosso verso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sottili radici, come le cipolle, bianche & distese come vn fiocco, & tutta la soltanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo, nella cui sommità produce vn capo doue nascono i fiori, & il seme del tutto come le cipolle.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i vilcosi. Cotto due ouer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la faculta di assottigliare gli humori, anzi, che così cotte le radici del porro, acquistano vna certa occultissima virtù di nudrire il corpo: la quale non si ritrouaua il loro, auanti che si cocessero.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo del porro beuuto con mele vale a i morsi de gli animali velenosi. Et L'ACQVA lambiccata dalle radici di giugno, gioua alle donne sterili beuuta al peso di due once mattina, & sera, prouoca l'vrina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. Mangiato il porro fa ventosità, genera cattiui humori fa sognare cose terribili, & spauentose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui: ma nuoce alla vescica vlcerata, & alle reni, & nuoce parimente a gli occhi si come si vede in questo distico.

Officiunt oculis capitati semina porri,
Interiora graui viscera mole premunt.

Cotto con ptisana, ò con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutandogli duo volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et composto con mele in modo di elettuario conferisce a i difetti del petto, & a i risici. Mangiato ne i cibi purga il gorgozzole, & la canna del polmone: ma nuoce il troppo vsarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare inanzi à gli altri cibi perche non offendano la testa. Il succo de i porri crudi, beuuto in troppo quantità, ammazza; ma beuuto in poca quantità con mele, conferisce a i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino a questo proposito, & a mitigare i dolori de i lombi. Il cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuuto con sapa, guarisce le difficultà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori vilcosi del petto, fan buona voce, & superano il veleno de i funghi malefichi, & risoluono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo vso de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la vista, & guasta i denti, & le gingiue; mangiati

i porri

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mollifica il ventre, conferisce al tenasmo: ma nocciono alla vessica, & alle reni vlcerate: accrescendo l'acrimonia dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo del seme del porro ristagna insieme con aceto, incenso, ouero con la sua manna i flussi del sangue, & massime del naso. Il succo de i porri conferisce, applicato a i morsi de i velenosi animali, & parimente impiastratoui suso. Gioua insieme con aceto, incenso, & latte, oueramente con olio rosato destillato nelle orecchie a dolori, & a suffoli di quelle. Le frondi impiastrate con somacchi, sanano i quosi, & le epinittidi. Meschiato il porro con sale, & impiastrato, rompe l'escare, de cauterij. Le foglie cotte, & impiastrate, gioua no all'enfiagioni dolorose dell'hemorroidi, & cosi il succo con butiro: con mele si pongono vtilmente sopra le morsure de i ragni chiamati falangi, & parimente di tutti gli altri animali velenosi. I porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi terrestri, fino al calare della terza parte, sana nell'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, stillandoui dentro l'olio sudetto, oue furno cotti. Finalmente giouano a tutte le cose che giouano le cipolle. Il seme incorporato con cera, & fattone profumo a i denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini. Il seme del porro messo nella botte prohibisce che il vino non s'inacetisca, & rassetta l'inacetito. Il succo del porro applicato con il zafferano nella natura ne i pessoli prouoca i mestrui. L'ACQVA stillata dalla radice del porro ferma il flusso del sangue del naso applicata con bambagio. Sana le ferite lauandole con essa mattina & sera, & conferisce alle fratture delle parti vergognose delle donne di parto.

PORTVLAGA.

Humorem frigusq; affert, dentumq fluporem
PORTVLACA *iuuat, sacro tum proficit igni,*
Enecat & ventris tineas, fluxusq; repellit,
Hæc calidos; flammas Veneris, stimulosq; cohercet;
Inflammata iuuat mammæ, simul atque podagræ;
Vtilis est caulis, vuluisq;, & vulnera sanat
Et stomachi fluxus internosq; adiuuat, inde
Prosluuio confert muliebri: prociduusq;,
Si fuerit venter medius.

NOMI. Gre. Ἀνδράχνη. Lat. *Portulaca.* Ital. *Portulaca, porcacchia, & porcellana.* Arab. *BaKltanea, & Bachele Alamicha.* Ted. *Burtzel Kraut.* Spag. *Verdo lagas; & Baldroegas.* Frã. *Porcelaine, Pourpier, & Pourchaille.*

SPETIE. E' di due spetie, cioè domestica, & saluatica.

FORMA. La domestica produce il gambo tondo, & eleuato cõ frondi grasse come son quelle della fabaria lucide, & bianchiccie da rouescio, al gusto insipide, con alquanto di acidità austera. Produce il gambo grosso, liscio diritto, & alle volte rossigno, grasso, & ramoso, & il seme nero, serrato in alcuni bottoncini verdi, & la radice ramosa. La saluatica nasce con gambi tondi, strati per terra, vencidi, & rossigni. Le foglie ha ella simile alla domestica, ma minori, & lunghette, & in tutto il resto parimẽte simile all'altra.

LOCO. La domestica seminasi per tutti gli horti. La saluatica nasce senza seminarla ne gli horti, nelle vigne, & in altri luoghi inculti.

QVALITA. E' frigida nel terzo grado, & humida nel secondo, & ha non so che di viscoso. Il succo è più costrettiuo dell'herba.

VIRTV'. *Di dentro.* Le foglie, & il seme della portulaca, beuute, ò mangiate, giouano valorosamente all'interne infiammagioni dello stomaco, del fegato, & delle reni: ristringon la dissenteria, & gli altri flussi del ventre: rinfrescano, & confortano le reni: leuano l'ardore dell'orina il flusso del sangue della madrice, i porrifichi: & conferiscono alla tosse secca, & alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonnorea, & i sogni venerei: mitigano il calore del sangue, & raffrenano la libidine: il succo, & il seme si da vtilmente a i fanciulli, che sono da vermini, & da febri infestati, & gioua al morso della sepa. L'ACQVA lambiccattane vale a tutte le cose predette, & ristagna i flussi delle donne, & gioua a gli ethici applicata. Beuuta ferma tutti i flussi del corpo, gioua alla tosse calda, & secca, al souerchio calor del fegato, mitiga la sete, sana la peste & l'asma, ammazza i vermini de i fanciulli beuuta al peso di due once mattina, & sera, gioua a i difetti della vescica, & al sangue infiammato.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua applicata insieme co'l seme con farina d'orzo alle tempie contra la frenesia, & alle infiammagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, & conferisce parimente alle erisipile. Il succo o L'acqua. Lambiccata, applicato con olio rosato alla fronte, alle tempie, & a polsi, prouoca il sonno. Applicato con stoppa al capo de i fanciulli, che per il souerchio calore non possono dormire il fa quietare, & il medesimo fa L'acqua non solo applicata, ma beuuta. La mucilagine, dei semi di cotogni, ò del seme del basilico fatta in quest'acqua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiammagione, & la siccità. Lauandosi la bocca con quest'acqua, ò masticando le foglie si toglie lo stupore de i denti, causato da i cibi acetosi, ò nato da altronde. Le foglie applicate con polenta alle ferite, prohibiscono, che non si cancrenino. Applicate a i morsi velenosi, ne tira fuori il veleno.

Giouano all'ombellico, che esce fuori. Giouano applicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle pustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere della bocca, & il tumore delle gingiue, & fermano i denti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nuca, giouano al dolor della ceruice. Applicate con cimolia giouano all'infiammagionni delle zinne & delle podagre. Mollificano le durezze de i nerui. Bagnando il tronco de gli alberi con succo di titimalo, & di portulaca, aiuta loro à sostentare i frutti. Messa la portulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et le frondi tenute sotto la lingua, estinguon la sete.

POTAMOGETO.

Est POTAMOGETON *stringens; refrigerat, atque*
Inspissat, tanquamq; polygonum id efficit ipsum
Et pruriginibus dehinc vtile, deinde nomasque
Vlceris est veteris contra.

NOMI. Gre. ποταμογειτὼν. Lat. *Potamogeton.* Ita. *Potamogeto.* Ted. *See halden Kraut.* Fran. *Herbe des estagnes.*

FORMA. Produce le frondi simili alla bietola: ma pelose: & alquanto sopra l'acqua eminenti.

LOCO. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi insieme con la ninfea.

QVALITA'. Ristringe, & infrigidisce come il poligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del poligono.

VIRTV'. *Di fuori.* è vtile al prurito, & all'vlcere vecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitigan applicate, & estinguono i gran doloti, & infiammagioni delle podagre. Et giouan a tutte l'infiammagioni, & principalmente alle erisipille della faccia, & dell'altre parti.

POTENTILLA.

Alba POTENTILLA *& compescit menstrua, confert*
Et rupti; sedat ventris quoque tormina; sicc at
Et stringit; menses sistit, dyssenteriasq;
Sic reliquos fluxus; sanat dentumque dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesq; labantes;
Vulnera consolidat; simul vlcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;

NOMI. Lat. *Potentilla.* Ital. *Potentilla.* Ger. *Gransinge.* Fran. *Agrimoine sauuage.*

FORMA. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, verdi di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che sene vanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori la state di color d'oro, simili a quelle del ranoncolo; ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, austera al gusto, & costrettiua.

LOCO. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

QVALITA'. E' secca nel terzo grado, & calda nel primo. E' diseccatiua, & costrettiua valorosamente.

VIRTV' *Di dentro.* E' tutta la pianta al gusto valorosamente costrettiua, & diseccatiua, & però ristagna i mestrui, & parimente la dissenteria & tutti gli altri flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle scarpe sotto le nude piante de i piedi. Dassi vtilmente a bere ne gli sputi del sangue; & vale la decottione dell'herba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo, & della sciatica, & delle giontture. La poluere della secca, beuuta con la sua istessa Acqua lambiccata, vale ne i flussi bianchi delle donne. Nelche opera maggiormente, dandosi con coralli, & con auorio poluerizzato. Lodanla alcuni molto nelle rotture intestinali, così vsata nè i cibi, come nelle beuande.

VIRTV'. *Di fuori.* Consolida le ferite, & parimente l'vlcere, & specialmente quelle della bocca, & delle membra genitali. Tenendosi in bocca la decottione fatta nello aceto, & lauandosene, ferma i denti smossi, & le gingiue rilassate, & sana il dolore de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola

calcata.

cascata. L'herba impiastrata, gioua alle flussioni, & punture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vlcere corrosiue, & corrobora tutti i membri. E' cosa veramente marauigliosa, che legata in sù le palmi delle mani; & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tutte le febri & fermai flussi delle donne, & la dissenteria.

A

PRIMAVERA.
Paralisi.

PRIMO FIORE.
Bellide.

PROÇACCHIA.
Portulaca.

PROSERPINACA.
Verbenaca.

PROVINCA. Clematide.

B

POTERIO.

C

POTERIVM *siccat, tum vulnera glutinat, adq;*
Affectus neruorum omnes valet; illita neruis
Præcisis planta hæc solida compagine iungit.

NOMI. Gre. ποτήριον. Lat. *Poterium*. Ital. *Pòterio*.

FORMA. E' frutice grande, con i rami lunghi, molli, sottili, & arendeuoli a modo di sarmenti, & con le frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'vna sottile, & lanosa lanugine, & oltre a questo, è per tutto spinoso. Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruose: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn liquore, simile alla tragacanta, che pare, che sieno d'vna medesima spetie, se non che ha egli in cima i rami mazzocchiuti.

LOCO. Nasce ne i colli, & in luoghi aquosi.

QVALITA'. Hà facultà di diseccare senz'alcun morso.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione delle radici dassi vtilmente a coloro, che patiscono infermità di nerui, & cosi l'acqua che se ne stilla.

VIRTV'. *Di fuori*. Le radici peste, & impiastrate consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'acqua stillata alla fin di Giugno consolida le ferite astergendole benissimo & incarnandole applicataui con pezzette di lino sottili, gioua ne i difetti de i nerui ancora grandemente.

PRVNI DOMESTICI.

D

PRVNA *mouent duros, purgantq; recentia ventres,*
Sicca aluo & stomacho non hæc inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta, cohercent
Gingiuæ fluxus, tonsillarumq;, lapillos
Arboris & gummi frangit, conglutinat inde,
Denique & infantum sanat, tollitq; lychenas.

NOMI. Gre. κοκκυμήλεα. *Pruna verò* Cochymilæa. Lat. *Prunus, & pruna*. Ita. *Pruno fusino & i frutti succine, & susine*. Arab. *Anas, Auas, & Agias*. Ted. *Pflaumen, & Kriechen*. Spag. *Prunas Andrinas si Amexeas*. Fran. *L'arbore prunier, & il frutto Prunes*.

SPETIE. Sono i pruni di diuerse spetie, varie di forma di grandezza di calore, & di sapore. imperoche di verdi, di rossi, di bianchi, de gialli, & de vermigli, de grossi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, & di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi, di tondi, & di appuntati a modo di voua se ne ritruouano.

FORMA. E' il pruno domestico arbor grande con

radici non troppo profonde, & poche. Ha il tronco dritto con molti rami, & con la scorza scabrosa, con foglie larghe, & lunghette, per intorno dentate, produce i fiori con molte foglie bianche, & racemose. Il frutto è carnoso, vestito d'vna sottil pellicella con vn'osseto dentro lunghetto, in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne risuda vna gomma.

Loco. Rittouasene nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.

Qvalita. Le facultà de i pruni sono diuerse secondo la varietà delle specie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe, & le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida, & humida. Le frondi rinfrescano, diseccano, astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo, & più i freschi, che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nel acide, & austere, nondimeno sono però tutte frigide di natura. Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria a Venetia. Il secondo luogo hanno quelle, che si portano in Germania d'Ongaria, & di Transiluania fra le quali ve ne è vna sorte di piccioline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamante cotte nel vino, & mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gusteuoli, muouono commodamente il corpo, imperoche essendo dolci, non hanno punto del costrettiuo.

Virtv'. *Di dentro*. Mangiansi i pruni, mà nuocono allo stomacho, & mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho, & non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vescica; & del frutto fassene il Diapruno.

Virtv'. *Di fuori*. La decottione delle frondi fatta in vino gargarizata, & lauandosene la bocca, vale al catarro, che discende all'vgola, alle gengiue, & al gorguzzole; la gomma dell'albero, & le foglie cotte in aceto, & impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRVNI SILVESTRI.

Siccat, & astringit Prvnvs Svlvestris, *& oris*
Vlcera persanat, gingiuis proficit atque
Fœmineos sistit fluxus, succurrit ocellis,
Cœliacis baccæ dissentericisque medentur:
Lumbricosque necat stillata è floribus vnda,

Nomi. Lat. *pruna sylueſtria*. Ital. *pruni saluatichi*.

Forma. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi, piccole, & per tutto spinose. Hanno le foglie più strette più breui, più dure, & più ruuide delle domestiche, producono la primauera i fiori bianchi co si copiosi, che occupano ogni parte della pianta, da i quali nascono le bacche grosse, come acini d'vua nera, & del medesimo colore, se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre, & costrettiue, & hanno dentro il nocciolo, come di ciregie.

Loco. Nasce ne i boschi, nelle macchie, & nelle selue.

Qvalita. Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

Virtv'. *Di dentro*. I frutti si danno vtilmente cõditi con mele ne i vomiti, & nella dissenteria, & ne i flussi del ventre, & al medesimo vale il vino fatto de i detti frutti, & la loro decottione. L'acqua stillata da i fiori, & beuuta al peso di quattr'oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale a i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte, e poi si stillino a bagno caldo; percioche vale quest'acqua alle grauezze, & punture del costato del cuore, & dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda, cocendoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape, mosto cotto, & l'altre cose.

Virtv'. *Di fuori*. Cotte giungendoui le prune saluatiche con le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'vlcere, & i flussi della bocca, della lingua, & delle gingiue, de l'vgola & del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione, & lauandosene la bocca; onde conferisce a coloro, che vnti d'argento viuo hanno la bocca vlcerata, & il flusso continuo dello sputo, massimamente aggiuntoui il licio l'alume, & il mele rosato. Sedendosi nella medesima decottione, ristagna il flusso del mestruo. l'acqua stillata de i fiori, gioua alle flussioni de gl'occhi. I frutti, auanti che si maturino pesti, & messi nella botte, ben mescolando, raccociano il vino guasto: & a questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno, seccandoli al Sole.

PRVNELLA.

Calfacit, & siccat Prvnella, *& vulnera iungit,*
Discutit

Discutit, vlceribus confert, capitique dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.

NOMI. Lat. *Prunella.* Ital. *Prunella.* Ted. *Braunelle, gotheil.* Fran. *Herbe au charpentien.*

SPETIE. Ritrouansene di sette spetie: due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, vna con foglie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la consolida media: due con il fior porporeo, & tre con il fiore bianco.

FORMA. Tutte hanno similitudine della consolida media, cosi nelle frondi, & ne i fiori, come ne i fusti, & nelle radici.

LOCO. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi.

QVALITA. E' calda, & secca.

VIRTV'. *Di dentro.* L'ACQVA stillata dalla prunella cõferisce a tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, cana fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del corpo il sangue strauenato, & appreso, & mitiga l'infiammagioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, & prouoca l'vrina, & vale alla terzana, & alla quartana, & gioua alle donne alle quali si putrefa la madrice.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata, mondifica, & sana le ferite, massime se vi è giunta infiammagione. Gargarizata, vale alle infiammagioni della lingua. Il succo sana l'vlcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medesimo applicato con aceto & olio rosato al la fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa; & il medesimo fa la decottione de i fiori, ò delle foglie fatta in vino, ò in acqua melata.

PSILLIO.

Hydropicos sanat, tum Menses PSYLLIVM, *& aluce*
Attrahit; infantum rames, antiquaque ab ipso
Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras;
Sic iuuat, articulosque potest absoluere morbis
Omnibus; inque aurem, si verminibus ipsa laborat,
Instilla succum; impositum de fronte dolorem
Temporibusque arcet; tum discutit atque linitur
Ardori; luxata iuuat; sacroque medetur.

Igni; arcet culices, tusum vlcera sordida purgat;
Et claustrum ventris medium si prominet, isto
Supprimitur.

NOMI. Gre. ψύλλιον. Lat. *Psyllium.* Ital. *psillio.* Arab. *Bazarachat hona, & Betzer chotume.* Ger. *psillien Kraut.* Spag. *zargatona.* Fran. *herbe a pecce.*

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelose, simili a quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numerosissimi rami, tondi, alti vna spanna sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presto si diffondono verso terra, che in alto, nelle cui sommità nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbiosa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fiori picciuoli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, & biancheggianti, come sono quelli della piantagine minore, chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucente, simili alle pulci, se ne sta raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capigliosa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di foglie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & parimente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simili all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i quali si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radice ramosa, & per tutto capigliosa; vsasi nelle spetiarie tenere il seme p il bisogno de i suoi mucillagini.

LOCO. Il primo nasce ne i campi, & luoghi inculti ma il secondo. Nasce più spesso nelle maremme.

QVALITA'. Il seme è frigido nel secondo grado & è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi & humidi nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Il seme è in vso nelle spetiarie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & prohibire i flussi calidi, a spegner la sete nelle ardentissime febri, & per la siccità della lingua, & delle fauci, & parimente per lubrificare il corpo. Gioua alle corrosioni de gl'intestini, & alla dissenteria, & a tutti i flussi calidi, & colerici, & a quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E' il psillio di quelle cose, che alterano la complessione, & che soluono il corpo, lubrificando. Del quale se ne troua di quello che biancheggia, altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia. Il migliore è quello, che è perfettamente maturo, graue, & che messo nell'acqua se ne va al fondo. E' composto di due sostanze, & di due virtù contrarie, le quali si possono separare, separandosi la scorza dal midollo: imperoche vna ne è nella sostanza sua midollare, & l'altra sparsa sopra la sua corteccia. La medollare è calda, & secca nel quarto grado, valorosamẽte acuta, incisiua, rubificatiua, ulceratiua, & di spetie di veleno. Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose, che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo ordine. Quando si sbatte il psillio con acqua fresca di fontana, fino che si faccia mucillaginosa, & poscia si beue quest'acqua con olio, ouero con siroppo violato, purga il corpo per di sotto. Ma fritto, & sbattuto con olio rosato, è medicina del flusso del corpo, & della dissenteria, & spetialmente vale a i flussi causati da acuti medicamenti solutiui, come è la scamonea, tolti in troppa quantità. Ma è d'auuertire, che non si deue dare il psillio

lio pesto in poluere per bocca a bere in modo alcuno: imperoche il pestarlo, scuopre la sostanza sua medollare, vlceratiua, & scorticatiua, con cui scortica & vlcera l'interiora, & infiamma il fegato, & il sangue. Solue sbattuto con acqua fresca la colera, & imperò conferisce alle febri, che valorosamente infiammano, alla sete grande, alle infiammagioni de gli spiriti, & all'asprezza del petto. Fassi di queste mucillagini l'elettuario di psillio: il quale purga la colera, & per questo conuiensi nelle febri ardenti, & difficili: conferisce al dolor della testa, & alla vertigine, causati dalla euaporatione de gli humori colerici: gioua parimente al trabocco del fiele, & al fegato fuor di modo infiammato. La sua dosi è da tre dramme, fino a sei: ma non si deue dare se non a corpi robusti. La compositione l'insegna Mesue.

VIRTV'. *Di fuori.* Gioua impiastrato con olio, aceto, & acqua rosata a i dolori delle gionture, alle posteme, che nascono dopò l'orecchie, & alle postemette, all'enfiagioni, & alle deslogagioni dell'ossa. Mettesi su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero aceto. Medica impiastrato con aceto le rotture intestinali de i fanciulli, & l'vscite dell'ombellico. Tritasene la misura d'vn'accetta bolo, & mettesi in infusione in vn sestario d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua se ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamente, & messo ne l'acqua calda l'infrigidisce. E' medicina efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile. Questi mucillagini messi con zuccaro candido violato su la lingua, la rinfresca, & leuano via la siccità, & estinguono la sete. Il succo del psillio, cioè delle frondi, gioua infuso insieme con mele a i vermi dell'orecchie. Peste le solie con assogna vecchia, purgano l'vlcere maligne. I mucillagini fatti del seme del psillio in acqua rosa, vagliono, applicati, alle infiammagioni della lingua. Sparso lo psillio verde per le stanze non vi lascia generar pulci: onde per questo, & per la similitudine che ha il seme con le pulci vien questa pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenuto sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'arteria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, & negrezza della lingua, che procede da souerchio calore, il seme applicato alla fronte & alle tempie con posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità procede.



A PTARMICA.

B

PTARMICA *calfaciens, siccat, emendat itemque*
Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
Hæc eadem capitis pituitas, acris odore:
Discutit, incidit dentum lenitque dolores.

NOMI. Gre. πταρμικὴ. Lat. *ptarmica, & sternutamentaria.* Ital. *ptarmica, & sternutella.*

FORMA. Ha molti ritondi, & sottili fusti, simili a quelli dell'Abrotano; attorno a i quali sono molte frondi, lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali è vn picciolo capitello, ritondo, simile a quello della Chamamilla, acuto di sapore, il quale odorato fa starnutare. E' al gusto molto acuta.

C

LOCO. Nasce spontaneamente ne i monti, & ne i luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non solamente nelle selue, & ne i monti, ma si coltiua ancora ne gli hotti, & se ne seruono quelle genti per piretro, con felice successo.

QVALITA'. è aperitiua, discussiua, prouocatiua, assottigliatiua, & incisiua. E' ne i suoi temperamenti è calda, & secca, verde nel terzo grado secca, & calda nel secondo.

VIRTV'. La poluere della secca messa nel naso, fa starnutare. Le frondi impiastrate insieme con i fiori togliono i liuidi. La radice masticata allegerisce i dolori de i denti, & tira la flemma dal capo, & per questo conferisce ne i catarri, nella apoplessia, & nel mal caduco.

D

PVLEGIO

PVLEGIO.

Calfacit, extenuat PVLEIVM, *morsibus atris*
Subuenit, abstergit, menses, partusque, secundasque
Eycit, & vuluæ prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Neruorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingiuas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque ciet: mulcetur ab ipso
Nausea cum stomaco eroso; pulmonis itemque
Educit vitia, & conuulsis auxiliatur.
Defectos animo recreat, simul hidropicosque
Ictericosque iuuat, varos extinguit, idemque
Exacuit visum.

NOMI. Gre. Γλήκον. Lat. *Puleium.* Ital. *pulegio.* Maur. *Alnam, Alnegem, & Alnegen.* Ger. *poley.* Spa. *paleo.* Fran. *palege, & poulier.*

FORMA. E' vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gamboncelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, se bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gamboncelli destinti per interuallo appresso a l'origine delle foglie, che nel porporeo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliosa. E' pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma nõ però senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporeo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. E' caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro, è vero giudicio della molto calidità sua l'arossir della carne, che fa egli quando vi si impiastra suso, & l'vlcere, che vi causa, lungo tempo lasciandouelo, Disecca, & assottiglia gl'humidi, viscosi, & grossi humori.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione sua fatta in vino bianco, beuuta mattina, & sera, prouoca i mestrui il parto, & le secondine. Ne si deue dare questa decottione, se non in caso di necessità, quando saranno i mestrui difficili, oueramente quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta

A con aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i vomiti. Cotto con mele, & aloe, purga l'humor malencolico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce a i dolori del ventre, de gli intestini, & della madrice: caccia i veleni de i serpenti: risolue la squinantia facendone gargaritio; sana l'vlcere, lauandosene la bocca. l'ACQVA stillata, & il succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, ò la decottione disecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestrui ritenuti, & le secondine, che rimangono nella madrice dopò il parto per inaduertentia delle mammane, conferisce a i rotti, resiste a i veleni, prouoca l'vrina & il parto. Gioua a i catarri frigidi, & a gli antichi dolori di testa. Il decotto del

B pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuisce il vedere, & il pulegio si può vsare in luogo di Dittamo.

VIRTV' *Di fuori.* Fa ritornare i tramortiti, messogli sotto al naso con aceto. Secco, brusciato, & fattone poluere, conferma le gingiue; impiastrato con polenta, mitiga tutte le infiammagioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diuenti rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce a gli Epilettici, & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta vale alle cotture del fuoco. Pesto con sale & aceto, & applicato caldo gioua a gli spasimi & a i morsi de i serpenti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato con cerato aquosi; &

C gioua impiastrato con sale a i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandosene: & ritorna la madrice relassata al suo luogo, & sedendoui dentro le Donne, risolue le ventosità & le durezze della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dalle pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abrusciato nella camera, ammaza le pulci, & per questo si chiama pulegio: & medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, & lo psillio. l'ACQVA Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gl'occhi, conforta, & rischiara la vista mettendola ne gli occhi, & leua la loro infiammatione. Messa nell'orecchie conferisce a lor mali.

D

PVLICARIA.
Coniza.

PVL-

PVLSATILLA.

PVLSATILLA Ciet lotium, superatque venena,
Calfacit eximie, desiccat & ordine quarto,
Attrahit, incidit, arcet contagia pestis,
Digerit, expurgat, exulcerat, excitat atque
Sudorem, vlceribus confert, tum vulnera sanat.

NOMI. Lat. *Pulsatilla.* Ital. *Pulsatilla.* Ted. *Ruchen schel.*

FORMA. Nasce nell'vscir di terra con frondi del tutto hirsute minutamente intagliate, & cosi valorosamente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della flammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la prima uera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hirsuto, di colore di scurissima porpora; nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili a quelli che nascono nelle rose, in mezo a i quali si vede vn picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente vn fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopò al disfiorire nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'vna noce. Produce le radici per il più lunghe duo palmi, sfesse per lungo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore a quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QVALITA'. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisiui, assottigliatiui, attratiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui: ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice vale marauigliosamente contra la peste, & contra i veleni mortiferi, & contra i morsi de gli animali velenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per ilche si mette vtilmente ne gli antidoti, che si fanno contra veleno. L'ACQVA stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

VIRTV' *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata dalle foglie, sana le ferite.

QVERCIA.

Desiccat QVERCVS, renum minuitque lapillos,
Astringit, cohibetque vteri muliebria & alba
Profluuia, & pollet contraque veneua, febresque
Pestiferas: sistit iecoris fluxusque, leuatque
Ventriculi ardores, scabieique vlcera sanat:
Sanguinis & cieclo, dysentericisque medetur,
Cæliacisque simul: glandes genitalia sanant
Vlcera, & vrinam emittunt, prosuntque venena
Morsibus insectis: simul inflammataque mulcent.

NOMI. Gre. Δρῦς. Lat. *Quercus.* Ita. *Quercia, & Cerqua.* Arab. *Chuller, Huilet & Belut.* Germ. *Eyehbaum.* Spag. *Robre.* Fran. *Chesne.*

SPETIE. Ritrouansi diuerse spetie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruuida, & scabrosa: laquale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata rouere, dura, graue, densa: & ferma. E' pianta glandifera, & oltre alle ghiãde, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, vna piccola, & l'altra nera, & ragiosa, genera ancora vn' altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benche rare volte si ritrouoi; Appo ciò vn'altra cosa simile al membro virile: la quale crescẽdo alla perfettione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di oliua, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questo è vna pallottola, più dura d'vn nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli delle lucerne: percioche bruscia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primaueta toccandosi, ò gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. Fa oltre a cio tra le concauità de i rami alcune pillole, senza picciuolo; ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente communi, a tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune eminẽti cõcauità biãcheggiano,

no, o veramente sono variate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra rossa: ma rare volte. Produce oltra di questo vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in se stesse, lunga, & stiacciata. Sopra le foglie poi fa vn'altra pilola bianca, & acquosa, mentre che è tenera & fresca, laquale ha ancora alle volte dentro a se mosche, & crescendo honestamente s'indura, come le galle picciole liscie. Nascono ancora attorno alle quercie, & a le radici, i fonghi, & ne i rami il vischio.

LOCO. Nasce quasi per tutte le selue.

QVALITA'. Tutte le parti della quercia, hanno virtù costrettiua. Ma più di tutte quella sottile cartilagine, che appresso al legno si ritroua sotto alla corteccia del tronco: & parimente quella più sottile, che nasce sotto il guscio delle ghiande, che veste la sostanza del frutto. Disecca la quercia, astringe, & alquanto riscalda: & le foglie diseccano valorosissimamente & costringono.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & la scorza mezana della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i flussi del ventre, i mestrui, & la gonnorea. L'ACQVA stillata dalle frondi tenere, vale alle medesime cose, sana beuuta i flussi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i flussi bianchi delle Donne. Dassi medesimamente a bere con giouamento manifesto, a i dissenterici, & nelli sputi del sangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pestilentiali, per valer ella non poco contra li veleni, & gioua a quelli che vrinano sangue, & hanno vlcere ne gli intestini. Le pillole sue capigliose simili a i ricci de i castagni, secche, & trite in poluere, sono efficacissimo rimedio contra i flussi, del corpo, massime beuute con la detta acqua, ò vero con rosso d'ouo al peso d'vna dramma la sera, la mattina, & a mezo giorno. Le ghiande trite, & beuute giouano a i morsi de i velenosi animali, & a coloro, che hanno preso il veleno, ouero hanno beuuto le cantarelle: onde orinano poi sangue. La poluere delle medesime ghiande beuuta, gioua al male della pietra. Mangiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano ventosità, ilche fanno meno quelle, che si ritrouano nel gozzo delle palombe saluatiche arrostite. La decottione di dette ghiande, & de i gusci loro, beuuta con latte di vacca, vale contra il tossico.

VIRTV'. *Di fuori*. Gli antichi, prima che si ritrouasser le biade, viueuano, di ghiande. Le foglie della quercia fresche, peste, & applicate, sono vtili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie fresche sopra la lingua, curano gli ardori dello stomacho. L'acqua piouana, che resta nelle concauità delle quercie vecchie, sana lauandosene, la rogna vlcerata. La pellicina sotto del guscio delle ghiande, mettesi trita ne i pessoli de i luoghi secreti delle donne per ristagnare i loro flussi. Le ghiande peste con grascia di porco salata, si conuengono alle malefiche durezze, & vlcere maligne. Le foglie tenere, & rossigne, cotte in buon vin vecchio, & facendone lauanda tepida, mitiga i dolori de denti, che da frigide flussioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate & guaste, & ancora all'vlcere sordide, & infiãmationi delle parti secrete de gli huomini & delle dõne.

QVERCIVOLA.

Chamedrio.

RADICE.

Calfacit HORTENSIS RAPHANVS, *tussique medetur,*
Digerit, incidit, aperit, confertque lieni,
Serpentum contraque ictus, contraque venenum
Fungorum confert; lotiumque & menstrua pellit:
Thoraci & prodest, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque ægre parientibus: auribus atque
Eijcit hic sonitum: venerem stimulatque, lapillos
Comminuit, pellitque: cibi præsumptus & idem
Vota ciet, vomitusque mouet, ructus, graue olentes
Ac flatus gignit: aciem quoque sensibus addit:
Ante epulas prodest, sed post nocet: ipse pilisque
Replet alopecias: expurgat is ictericosque.

NOMI. Gre. Ῥάφανος. Lat. *Raphanus, & Radix*. Ital. *Rafano, & radice*. Arab. *Fugel, & fegiel*. Ger. *Rettich*. Spag. *Rauano, & rauanillo*. Fran. *Ressort*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestica, & saluatica, la prima chiamata radice, & la seconda ramoraccia.

FORMA. Fa le foglie simili al napo, & più strette, che quelle delle rape, & parimente più ruuide, & più pelose; il gambo tondo, il fior bianco, & le silique gonfie, acute in cima quattro volte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il seme tondo, rosso, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperoche alcuni la producono lunga, diritta bianca, non molto più grossa di vn police, tenera, & mediocremente acuta: la quale è la più stimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per esseruene di più & meno bianche.

LOCO. La domestica si semina ne gli horti, & ne i Campi.

QVALITA'. La radice è calda nel terzo grado, & secca nel secondo. E' digestiua, aperitiua, prouocatiua,

ua, incisiua, assottigliatiua, & rarefattiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Genera ventosità: & mangiata auanti, ò dopo il cibo fa tuttare, & turba il ceruello, gli occhi, & la mente. Prouoca l'orina, mollifica il ventre: ma difficilmente si digerisce. Si da vtilmente a gli hidropici, a gli splenetici, & alle Donne, che hanno impedita i mestrui. Cotta in acqua melata conferisce alla tosse antica, facilita lo sputo, & purga il petto da grossi & viscosi humori. La scorza della radice pesta & beuuta con aceto & mele, prouoca il vomito. Alche vale parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiati i funghi. Le radici fresche tagliate minute & spremutone il succhio, & beuuto al peso di due oncie con altretanta maluagia, prouocano l'orina ritenuta. Tolto vn'oncia di corteccia della radice cō altretanta mercorella, quattro grani di zaffarano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due dramme di succo di sabina, & posto tutto insieme nel mortaio, & messo inuolto in sottilissima tela dentro nella natura delle donne gioua mirabilmente per farle partorire presto, quando lungamente stentano. Mangiata la radice auanti al cibo, sospēde il cibo sopra di se. Il seme prouoca l'orina, & beuuto con aceto sminuisce la milza, & gioua beuuto con vino, contra il morso delle ceraste. S'ingannano coloro, che per aitare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Et sunt ante cibum, qui magis apta probent.

Percioche mangiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono manco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offendono, essendo tagliate minute, messe nell'acqua, & asperse di sale: doue, che mangiate dopò i cibi, escitan tutti grani, & fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'oppilationi del fegato, contra il trabocco del fiele, & contra veleno, & il seme trito con vino bianco, colato, & beuuto, non è meno efficace contra i veleni che si fa la theriaca. Il che si è prouato molte volte nella contagion della peste. Oltra ciò l'vso frequentato delle radici fa moltiplicare il latte. Fassi delle radici vn aceto medicinale in questo modo. Seccansi le radici & ridotte in poluere, si mettono in vn vaso di vino per alquanti giorni, così si farà l'aceto sanato, molto vtile a rompere, & cacciar fuori le pietre; alche vale, & parimente a i dolori colici causati da renelle ò da ventosità, & così anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, il quale non solo caccia fuori le renelle: ma prohibisce la generation loro. Prendesi della scorza acutissima della radice once vna, de osti di Nespoli drāme due, si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nel vscire del letto, & si reiteri, & si accresca, ò sminuisca la dose secondo l'età & la dispositione del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. Le radice pesta con mele laua le macchie, & altri difetti della faccia, gioua alla tigna, alle cotture, & a i morsi de gli scorpioni, de i tagni, & de i serpenti, applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata al lombelico, mitige ne le Donne i dolori de gli intestini. La corteccia applicata in modo d'empiastro è vtile a gli hidropici, & a coloro che patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i lividi, ferma l'vlcere corrosiue, & gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli cascati, & insieme con farina di loglio, toglie via le lentigini. Il seme applicato con aceto in forma d'empiastro sopra le cancrene le schiarifica validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gargariza vtilmente; contra alla schinantia. Le radici fresche tagliate minute, & scaldate con vn poco di vino bianco in vna padella, & messe ben calde in vn saccheto di tella, & poste sopra al pettinicchio, prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due once del lor succhio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandorle amare, & vino bianco, & mezo scropolo di coloquintida. Vale a i suffoli dell'orecchie, distillatoui dentro caldo. L'acqua stillata dalle radici prouoca l'orina, rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouansi delle nere.

RADICE SALVATICA.

SYLVESTRIS RAPHANVS *tenuans est, calfacit, inflat,*
Viribus atque suis hortensem vincit, & ori
Est gratus: splenique perutilis, hydropicisque;
Excitat atque aciem sensus, contraque venena
Proficit, is diros serpentis sanat & ictus,
Implet alopecias, faciem quoque mundat, ipso
Sanantur, virus quos fungi strangulat atrum,
Et stomachum purgat; bilem elicit, eijcit aluum;
At gignit flatus, ructus ciet, & gerit æstus,
Aegre & concoquitur, ventum sed semine tollit.

NOMI. Gre. Ῥάφανος ἄγριος. Lat. *Raphanus sylueſtris, & Armoracia*. Ital. *Ramoraccia, & radice saluatica*.

FORMA. E' simile alla domestica, ma fa le frondi più picciole, & più nere sparse per terra. La radice è molto più dura, e molto più acuta, che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

LOCO. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma, & di Viterbo.

QVALITA'. E' calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. In tutte le cose è più efficace, & più valorosa

loro sa della domestica. Le frondi, & la radice s'vsauo ne i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQVA stillata da queste radici, beuuta con vino bianco, & termentina, caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, si possono toccar sicuramente le serpi. Le radici pulisconomol to bene gli auorij, & mettendole dentro al sale lo dissoluono in acqua: tagliate a pezzetti, & infilzate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola a se, ma bisogna cauarle fuori il dì seguente. Il seme della ramoraccia seminasi ne gli horti, fa la radice molto grata al gusto, & volendole hauere dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in infusione in vino melato, ò in succo di vua passa, ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra. Volendosi fare le radici grosse, gli si leua tutte le foglie, lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E' grande inimicitia tra le radici, & le viti, & per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentaneo rimedio alla ebriacchezza. Fù la radice appresso gli Antichi di gran pregio, si come si vede in questi versi.

Fabula narratur sacrosb a Apolline delphos,
Omnibus hunc alijs præposuisse cibis.
Ex auro vt Raphanum sacrarent, pondere betam
Argenti, plumbum rapa fuisse putant.

A *Detrahit; abstergit, reprimit faucisq; tumores.*

NOMI. Lat. *Radix caua.* Ital. *Radice caua.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi sottili, & lisci, lunghi vn palmo, sù per i quali fa i fiori per ordine, simili a quelle della linatia, che nel porporeo biancheggiano, fa il seme in certi cornetti negro, picciolo, & risplendente. Fa la radice simile a quella dell'aristologia ritonda, concaua di sotto, di dentro gialletta, al gusto amara, & austera. La minore è in tutte le cose simile; ma molto più picciola, non fa la radice caua, ma ritonda come vn vertecchio.

B

LOCO. Nasce nelle siepi, & ne gli argini de i campi, & delle vigne, ne i terreni grassi. Nasce nel principio della primauera, fiorisce presto, & in breue fa il seme, & non dura più che per tutto Maggio.

QVALITA'. E' questa radice calda nel secondo grado, & secca nel terzo. E' costrettiua, astersiua, & digestiua.

VIRTV'. *Di dentro.* Presa vna dramma della sua radice solue il ventre, & purga la flemma.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale a i vecchi tumori delle fauci: & conferisce a i tumori & dolori dell'hemorrhoidi, applicata con vnguento populeo.

C

RADICE CHINA.
China.

RADICE DOLCE.
Regolitio.

RADICE CAVA.

Calfacit, & siccat RADIX CAVA, *digerit, alvum*
Ducit, & auxilio est tonsillis, atque dolores
Hæc hæmorrhoidum mulcet, stringit, pituitam

D

RADICE RHODIA.

Calfacit, & tenuat, tum discutit, atque dolores
RADIX, *quam* RHODIAM *dicunt ceruice repellit.*

NOMI. Gre. Ροδιαρίζα. Lat. *Radix Rhodia*. Ital. *Radice Rodia*. Ger. *Rosen wurtz*. Franz. *Racine sentant la rose*.

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concaui, alti da vn palmo fino ad vn gombito, da i quali escono le frondi lunghette, appuntate, grasse, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella semità de i fusti vn'ombrella verde, quasi simile al titimalo: ma dapoi al disfiorire, diuenta rossigna. La radice è inequale, grossa come quella del costo, liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera, rossa di dentro & squamosa di fuori. Questa masticata, ouero pesta, rispira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di Rhodia. E' oltre a questo tra tutte le radici viuacissima: imperoche cauata, & riposta, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poscia doppo molti mesi ripiantata, subito germoglia.

LOCO. Nasce in monti altissimi, sassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella vi si possa attaccare.

QVALITA'. E' composta di parte sottili, & è di facultà digestiua. E' calida nel fine del secondo grado, ò al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come è cosa manifesta dall'odore, & dal sapor suo; percioche è simile nell'odore, nel sapore, totalmente alla rosa.

VIRTV'. Impiastrasi vtilmente, irrorata con acqua rosa, ouero di lauāda, secondo la qualità del dolore in su la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si può ella vsare in ogni mal di testa, causato da qual si voglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con il quale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et in soma ha tutte le facultà della rosa, quanto all'vso esteriore.

RAPA.

RAPA ciet lotium, & venerem, confertque podagris;
Cruda alimenta parit, nutriuque, humectat & ipsa,
Digerit, abstergitque, aperitque; huic pernio cædit;
Et gignit flatus; morbillos ipsa iuuare
Variolasque potest; visum bisque ipsa coquendo
Exacuit, calidum est semen, siccumque, venenisque
Illius aduersum; Morbillis proficit, illos
Exteriusque trahit potum; Nursinis Gloria Rapis.

NOMI. Gre. Γογγύλη. Lat. *Rapum, Rapa*. Ita. *Rapa, Rapo, & Rauo*, Arab. *Seliem, Selgen, Alsegrem*. Ted. *Rueben*. Spa. *Nabo*. Fran. *Raue*.

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritruouano tre sorti, ciò delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritruouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sono le rape in Italia: Onde sarebbe souerchio di scriuere la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendo entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi vanno sereni, & austrini.

LOCO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugno, & il luglio, & ricolgonsi mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le norcine, forse perche quiui nascono elle più dolci, più tenere, & più grosse. Si conseruano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi, i quali molte volte tutte se le diuorano, mescolando assai fuligine col seme, quando elle si seminano: ouero infondendo prima il seme per vna notte il succo di sempreuiuo. Il rapo saluatico non è il ramponzolo: ma è vna pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi più aspre, & più hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma più aceto, & più amaro. Et Nasce nelle semite, & ne gli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QVALITA'. E' la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro asterge, apre, digerisce, prouoca, genera ventosità, & aumenta le forze di Venere.

VIRTV'.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice delle rape domesti che cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia, generando ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta, mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nudrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiuntoui del finocchio. Condisconsi come la brassica. Il seme della rapa augmẽta il seme genitale, & pesto & beuuto, eccita l'appatiti venerei, & resiste a i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia fuori beuuto al peso di meza dramma le variole, & i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamuoia, quantunque mancò nudrischino, mangiate nondimeno ne i cibi, fanno appetito.

VIRTV'. *Di fuori*. Fansi della decottion delle rape bagni vtili alle podagre calde, & alle bugãce, al che vale l'istessa radice impiastrataui fuso. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & cosi ponendosi in sù la cenere calda, fino che si liquefaccino, si fa buon vnguento alle bugancie vlcerate, cioè alle speronaglie, causate dal freddo, alche vale parimente L'acqua stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, cõferisce alle erisipile. Gioua alle cotture del fuoco, & alle scorticature che occorrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizato, è più astersiuo, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli alfi, & ammazza i lumbrici, & prouoca l'orina. L'humore che si genera ne i corpi dalle rape è più grosso del douere. Et però vsandole fuor di modo, & massimamente non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio: & però quelle sono migliori, che si cuocono due volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, ò in latte. Impero che le mal cotte, sono difficili da digerire, nuocono allo stomacho, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, & calce viua, è medicamento valoroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuentano grosse, ma seminate strette, diuenta maschie, & lunghe.

Crudus item gustu iucundus, & excitat ipse
(Si sale conditus tamen est oleoque & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutricibus vndas.

NOMI. Lat. *Rapunculus & rapuntium*. Ital. *Raponzolo*.

FORMA. Il Ramponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, con i ramuscell nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, quelle cioè, che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette & più corte: fa i fiori nelle cime celesti, a modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da iquali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: ha la radice bianca, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

LOCO. Nasce ne i campi non coltiuati, & ne i colli ameni, & seminasi ancora ne gli horti, acciochè coltiuato, faccia più grosse radici.

QVALITA'. E' la sua radice temperata in tutte le qualità.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: eccitano l'appetito, facendo buono stomacho: & mangiate cotte con pepe lungo generano assai latte nelle nutrici.

VIRTV'. *Di fuori*. Queste radici mescolate, & peste con farina di lupini, astergono le macchie della pele: & L'acqua lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.
Radice.

RAPONZOLO.

Temperiem gerit, & coctus RAPVNCVLVS *estur*

REGOLIZIA.

Abstergit, mundatq; humorum mulcet & acre.

Leuigat & dulcis RADIX: *& proficit eius*
Arteriis succus scabris, stomachoque dolenti,
Thoraci, & iecori: sanat renumque dolores,
Vessicæ, & scabiem: sedatque sitimque, famemque;
Vrinæ ardores pariter; tum vulnera iungit:
Pluribus & potis est vires seruare diebus:
Pulmones, pectusque iuuat: suspiria tollit;
Adiuuat & Phtisin, & cum pleuritide tussim.

NOMI. Gre. γλυκύῤῥιζα. Lat. *Dulcis radix.* Ital. *Regolitia.* Maur. *Sus.* Spet. *Liquiritia.* Ger. *LecKritz, & suczhultz.* Spa. *Regaliza.* Fran. *Redisse, & regalisse, & Heculisse.*

FORMA. E' breue & sarmentoso arboscello: produce i rami alti duo gombiti: le sue frõdi sono simili a quelle del lentisco, dense, grasse, & al toccarle gommose. Produce il fior hiacintino: & il frutto simile in grandezza a quello del platano: ma più aspro, in alcuni baccelli simili a quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccoli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso, acerbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si cõdensa a modo di liscio. Ritrouasene di quella, che non è fruttifera. La regolitia non è pianta spinosa.

LOCO. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, & nella Puglia nel monte Gargano: & nel patrimonio in vn castello della teuerina del molto Illustre e generoso signor Alberto Baglioni de Conti, chiamato la Rocca del veccio, donde ne vien portata grã copia a gli spetiali di Viterbo.

QVALITA'. E' molto familiare al temperamento nostro: ma essendo a questa aggiunta vna certa facultà costrettiua, tutto il temperamento suo è veramente calido d'vn tepido calore, accostandosi molto al temperamento. E' astersiua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.

VIRTV'. *Di dentro.* E' efficace il succo della radice condensato nelle asprezze della canna del polmone: ma bisogna tenerlo a disfarsi sotto la lingua: è buono alle infiammagioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Saua beuuto con vino passo la rogna della vessica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la sete mangiato gioua allo stomacho. Vale a tutte queste cose la decottion della radice fresca. Chiamasi la regolitia scitica, per esser cosa certa, che gli Sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di tempo, solamente masticando & succhiãdo la regolitia senza pigliare altro cibo. E' astersiua, mitigatiua, & lenitiua, & tempera l'acutta de gli humori, & però si da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, non solamente spegne la sete: ma ritarda ancora la fame, conseruando più & più giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca fino che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & però si da vtilmente a i Thisici, a i Pleuritici, & a coloro che malageuolmente rispirano. La regolitia può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora della vessica: gioua alla tosse, & all'vlcere della vessica, & delle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere della radice gioua all'vlcere de gli occhi, asperſa, & è vtile a i pterigij de gli occhi & alle ferite. Il succo impiastrato, sana le ferite, & la poluere della radice messa ne gli occhi, ferma le flussioni: & le lagrime. L'ACQVA lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.

RESTABOVE.
Anonide.

RHABARBARO.

Calfacit, exiccat, stringit RHABARBARVM, *& aluum*
Soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela;
Visceraque obstructa hoc aperit, bilem & pituitam
Purgat; tum stomachi vitijs emendat & hepar;
Sangui & ex illo fit clarus: sputa cruenta
Sistit: deiectosque iuuat: ruptisque medetur;
Et dyssenterijs confert.

NOMI. Lat. *Rhabarbarum.* Ital. *Rheobarbaro, & Rhabarbaro, è cosi chiamata questa radice da quella prouincia d'Africa, che volgarmente si chiama Barbaria, doue già fu cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Naui della China, & d'Ormus, ilquale è meno suggetto dell'altro a corrompersi, & a carolarsi.*

FORMA. Nasce il Reubarbaro con il gambo non più lungo di vna spana, dalquale nascono copiose foglie, lunghe due spanne, crescendo verso la fine, sempre in larghezza, & piegate verso terra come fa la gẽtiana. Nõ son q̃ste punto dẽtate per intorno: ma circõdate da vna certa pelosa lanugine. Mẽtre che crescono, sẽp̃ verdeggiano, & inuecchiãdosi diuẽtano rossigne, & giallette, & se ne cascano ĩ terra. Esce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gãbo, nella sõmità del quale nascono alcuni fiorini non

ri non molto dissimili dalle viole, ma di colore che nel celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace non poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero rosseggiano. Ma non sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suole accadere in tutte l'altre piante; nientedimeno quelle che crescono quanto porta la natura loro, sono quanto la gamba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quantità di fibre, con le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succo giallo, & porporeo, ilquale p esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mondano le radici, & si tagliano ne i pezzi imperoche subito, che sono cauate, le mondano, & B le tagliano, ma non però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le spiccano, acciochè il succo nó ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine a parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella sua radice, & di poi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appicano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il sole non le possa toccare. Così adunque, si seccano al vento in spatio di duo mesi, & poscia si vendono a mercatanti. Cauansi le radici nel principio della primauera, quando cominciano a spuntare fuori le foglie, imperoche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, so- C no come vane, ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

Loco. Nasce in Ethiopia nella regione troglodi-tica: & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuic in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritruouano molte selue doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia, chiamato Reubarbaro de i monachi non è reubarbaro, ma spetie di lapatio.

Qvalita'. E' composto di parti aquee, & ter- D restri, & per questo han facultà costrettiua, & ancora di parte aeree, & ignee, per le quali ha facultà solutiua. E' caldo & secco nel secondo grado.

Virtv'. *Di dentro*. E' falsa, & erronea veramente l'oppinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati; imperoche si può il Reubarbaro dare a i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle Donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi a peso d'altretant'oro. Il perche non lodauano i Medici per schifare la spesa, se non in casi grandi, & pericolosi. Ilche ha fatto poscia credere alla gente, che l'vltima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, ilquale è medicina benedetta, eccellente, & solenne: in cui si contengono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vno medicamento solutiuo. E' ne di tre spetie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia & chiamasi Rauedture. Il migliore, & il più lodato è l'indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso neteggia, graue, quantunque raro di sostanza: & che tompendosi si ritruoua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come fa il zaffarano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco ò niente, quantunque all'occhio habbia egli qualche comparenza, imperò che sono alcuni che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutiua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Rè & d'altri gran Signori. Et così fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hanno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guasto non tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritruoua nel buono, diuenta leggiero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutiua nelle oppilationi non è per altro, che per il dominio del calor suo, Ilquale ha nella sua superficie: & la costrettiua non è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & impero dassi egli in ogni tempo, & in ogni eta, di modo che si può ageuolmente dare a i fanciulli, & alle Donne grauide, come s'è detto. Magnifica il siero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conueneuole per scluere, astergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopo l'hauer purgato la colera, & la flemma. Percioche solue l'vno & l'altro di questo humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomacho, & di conferire a i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce a tutte l'oppilationi delle viscere, & a tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono, hidropisia, trabocco di fiele, difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire a gli sputi del sangue, & a i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Giouta a coloro, che cascano dall'alto ne i precipitij, sana tutte le rotture intrinseche, & estrinsecche, & massime dandosene vna dramma con vino stittico insieme con mumia, & rubia di tintori. E' il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della dissēteria, & propriamēte l'arrostito beuto cō succo di piātagine, & vino stittico: la sua dosi è da j. dramma fino a due. Conferisce alle febri: massime a quelle del-

dell'oppilationi, & all'antiche. Nelle malattie del petto, si deue dare con decottione pettorali, oueto con acqua melata. La decottion del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, con vna palla, & inghiottito, & gioua parimente a gli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malenconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spasimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimisti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi cauatolo dall'acqua, & cauãdone il succo al torcolo, si mette il succo in vna Ampolla, & stillasene fuori l'Acqua, fin che il succo venga a spessezza di mele, del quale si da, da vna dramma, fino a due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'oppilationi, corrobora le viscere, gioua a i paralitici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità choleriche, & a i difetti della madrice. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pillole, & Mesue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana, applicato, l'vlcere de gli occhi, & le ferite & mitiga le infiammagioni, & i tumori. Applicato con sapa, ò con mele, leua via i liuidi, & i segni. Conseruasi il buon Reubarbaro tre è quatr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel psillio, & nel miglio: percioche cosi si conserua più in lungo. E' ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, ilquale si chiama Reubarbarum monachorum dal vulgo, che gia se ne ritruoua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino bianco potente, apre l'oppillation delle reni, cacciandone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiastrata la radice sopra la piaga, gioua a i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.



A RHAPONTICO.

Rupti: conuulsis confert RHAPONTICVM, *& alto*
Deiectis, contusis, hepaticisque, liene &
Oppressis; sedat collecta, & vulnera sanat,
Ischiadique datur, dyssentericisque; dolores
Et capitis sedat, singultus tormina, renum
Et vitia, atque inflata leuat, suspiria tollit,
Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate,
Insignita quoque & liuentia discutit, atque
Inflammata itidem procul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. *Rhaponticum.* Ital. *Rheupontico.*

FORMA. Ha la radice negra simile alla centaurea maggiore: ma minori, & più rossa, fongosa, alquanto leggiera. Il migliore è quello, che non è tarlato: & che masticato, si sente mucillaginoso, & leggiermente costrettiuo: e che diuenta di color pallido, & che s'appressi a quello del zafferanno. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QVALITA'. E' condensatiuo, & costrettiuo con certa calidità, laquale ne dimostra il suo alquanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E' partecipe ancora d'vna certa sostanza aerea & sottile.

VIRTV'. *Di dentro.* Si da vtilmente a i rotti, & a gli impedimenti del respirare. Gioua ne gli sputi del sangue, & ne i flussi stomacali, & dissenterici. Imperoche l'aereo, che contiene, non impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, è causa di maggiore operatione. Medica beuuto le ventosità, & le debolezze dello stomacho, & ogni sorte di dolori: tutti gli spasimati, i dolori de i fianchi, quelli della madrice, i dolori delle sciatiche, lo sputo del sangue, & le stretture del petto, il singhiozzo la dissenteria, i flussi stomachali, i periodi delle febri, & i morsi de i velenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & ùella vescica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & sene fa a questo proposito vn confetto mirabile in questo modo. Prendesi rheupontico fresco grattato, o il secco triso al peso d'vna libra, mele spiumato, oncie sedeci mettesi il tutto in vaso netto, poi si prende vn cedro, si

sminuzza

sminuzza bene con ogni cosa, & mettesi in altre tanto mele spumato, & lasciasi star cosi per duo giorni, poi si mette ogni cosa a bollire insieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di seme di peonia poluerizato, & fassi questa conserua secondo l'arte: della quale si da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non si piglia la mattina, se ne pigli la sera nell'andare a letto, & se il mele non basta, vi sene aggionge vn poco più.

VIRTV'. *Di fuori*. Poluerizato, & vnto con aceto, sana i liuidi, & le vitiligini. Le scorze del reupontico, ò del Reubarbaro infuse in liscia fatta della decottione delle foglie, & de i rami del vischio, & macerate tanto, che si mollifichino, si fanno bollire vn poco. poi fatta l'espressione & con vna spogna bagnata in essa si tingono i capelli, & la barba poi si asciugano con panni caldi, & cosi diuentano di color d'oro.

RHAMNO.

Iguibus est sacris RHAMNVS *medicina salubris,*
Digerit, exiccat, refrigerat, vlcera sanat
Quæ serpunt; foribus positus mala cuncta fugabit,
Si vera est fama.

NOMI. Gre. Ραμνος. Lat. *Rhamnus*. Ita. *Ranno, & Marruca*. Arab. *Nausique*. Spa. *Scambrones*. Fran. *Burguespin, O Neprun*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cio è bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E' il ramno vn'arbuscello, che produce i suoi rami dritti, spinosi, le cui spine sono simili all'acuta spina; la prima di queste marruche ha le frondi picciole, tenere, lunghette, & alquanto grassette, l'vna & l'altra ha le spine lunghette, & le frondi oliuari, liscie, & grassette con bacche rosse tra le foglie della grandezza d'vn bisello. Quello della terza spetie ha i rami lunghi circa cinque gombiti, & ben che sieno molto più spinosi, nondimeno non sono le sue spine molto ferme, ne molto pungenti, fa il suo frutto largo bianco, sottile, in forma di sollicolo, simile a vn fusaiolo, di quelli che adoprano le dõne a filare, le spine di questo terzo rhamno, alcune sono diritte, & alcune adunche, come quelle de i roui: & ha le foglie più salde, & i fiori giallicci, & moscosi: nel mezo del frutto è ascoso vn nocciolettto duro, & tondo, grosso quasi come vn cece, nel quale è dentro vn seme compresso come vna lenticchia, rossetto di fuori, & di dentro bianco.

LOCO. Il primo, & il secondo nascono per le siepi & massimamente il primo, il quale adoperano le donne a seccare al sole i fichi, infilzandoli nelle sue lunghe spine, mentre sono fresche. Il terzo, che è il nero nasce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

QVALITA. Il Rhamno disecca, & digerisce nel secondo ordine, & infrigidisce nella fine del primo, ò vero nel principio del secondo; il secondo, & il terzo sono poco differenti nelle facultà loro da questo primo. S'ingannano coloro, che credono che il rhamno nero sia il paliuro di Dioscoride.

VIRTV' *Di fuori*. Le frondi di tutte queste spetie applicate in forma di linimento, giouano al fuoco sacro, & all'vlcere serpiginose: sanano l'erisipile, e le formiche, quelle, cioè, che sono eccessiuamente calide. Per ilche si debbono vsare le frondi quando sono tenere. La decottione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la scorza interiore, gioua alla infiammation della bocca, & ad altri suoi difetti.

RODODAPHNE. RHODODENDRO. Nerio.

RHV.

Astringis, siccat, refrigerat, atque capillos
RHVS *tingit nigro, finit dentumque dolores;*
Cœliacis prodest, dysenterisque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pterigia, itemque
Gangrenas; itidem linguas abstergit acerbas,
Atque hemorrhoidas sanat, muliebria sistit
Canida profluuia.

NOMI.

NOMI. Gre. ῥοῦς. Lat. *Sumcah, Rosbar sardicticos.* Ita. *Rhu, & somacho.* Gér. *sumach.* Spa. *sumagre.* Fran. *Sumac.*

FORMA. E' vn arboscello chiamato coriario: percioche coloro, che conciano le cuoia l'vsano per ispessire le pelli. Fa le foglie lunghette, rossigne, & per intorno dentate come quelle delle Elice. Produce il frutto racemoso, denso, di grandezza di quello del terebinto: ma alquanto schiacciato: di cui è molto vile la corteccia. E' da sapere, che per il Rhu de i cibi se intende del seme, & per quello da conciar le cuoia s'intende delle frondi, & de i ramuscelli della pianta. Il rosso poi non è altro, che il suo seme mal maturo, in cui è facultà costrettiua, che nel maturo è quasi il color nero. Produce questa pianta i grappi come l'vua, densi, & grandi come quelle del Terebinto.

LOCO. Nasce in Italia in più luoghi in su l'Appenino, & ritrouansene in molti Giardini.

QVALITA'. Ha facoltà costrettiua, & diseccatiua. Sono in vso a i medici primamente i suoi frutti, & è il suo succo veramente molto austero. & imperò è questo medicamento di quelli, che diseccano nel terzo grado, & in frigidiscono nel secondo.

VIRTV'. *Di dentro.* Fa gli effetti dell'Acatia. La decottione delle foglie, & il seme vale alla dissenteria, & a i flussi stomacali. Mettesi il seme sopra le viuande per i medesimi mali. Vsarono il Rhu gli Antichi in cambio di sale, per condimento de i lor cibi. Il cui costume si osserua hoggi in Sotia, & in Egitto, doue nasce il Rhu più eccellente.

VIRTV'. *Di fuori.* Si asperge sopra le viuande, come si è detto in luogo di sale. La decottione delle foglie secche spremuta, & poscia cotta alla spessezza del mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi verdi fa i capelli neri, & mettesi per la dissenteria ne i cristeri, ne i bagni per sederui dentro, & nelle beuande. Distillasi nelle orecchie, che humigano. Le frondi applicate con mele, ouero in aceto curano le cancrene & li pterigij delle dita. Il seme applicato nè i linimenti con acqua, prohibisce le infiammagioni, & le posteme nelle rotture dell'ossa, nelle liuidezze delle percosse, & nelle scorticature. Leua l'asprezza della lingua, applicato con mele; ferma i flussi bianchi delle Donne. Guarisce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone di quercia. La gomma di questo arbuscello messa nella concauità de i denti, ne lieua il dolore. Et il succo delle vue fresche, & la scorza del seme vale alle cose medesime. Vsarono gli antichi la poluere di questo frutto (come s'è detto) in vece di sale per dar buon sapore alle viuande, & si costuma ancora in Sicia, & in Egitto: Vsarlo in questo modo si potrebbe ancora da noi, nelle viuande che si danno a quei che patiscono flussi, & dissenteria. La sua decottione, ò L'ACQVA lambiccata da i frutti freschi, pesti & infusi in acqua di piantagine & acqua rosa, ferma i denti smossi, & gioua alle gengiue putride, & guaste: & la medesima data al peso di due oncie mattina & sera auanti al cibo: gioua alla rilassatione dello stomaco, & a tutte le sorti de i flussi.

A

RIBES.

B

Restinguitque sitim, stomachique refrigerat æstus
Discutit atque cibi ex illo fastidia RIBES
Ventris profluuium cohibet; tum rursus edendi
Dat stimulum; vomitum sistit, bilisque ferocis
Acre domat: mulcet feruorem sanguinis, atque
Confirmat stomachum, rodentia viscera sanat.

NOMI. Lat. *Ribes vulgaris.* Ital. *Ribes.* Ger. *San Ioans, Treublein.* Fran. *Ribetts, & Raisins de oultre mer.*

C SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico.

FORMA. E' vn'arboscello picciolo, che ha le foglie larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i frutti rossi, & come l'vua racemosi, con molte bacche ritõde, rosse, vinose della grandezza del pepe, al gusto acetose, & astringenti, con qualche dolcezza.

LOCO. Nasce nelle selue de i monti, & trapiantasi ne gli horti.

QVALITA. I frutti, & le foglie, sono frigide & secche nel secondo grado, sono costrettiue, & corroboratiue.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto del Ribes dassi vtilmente nelle febri acute, nelle calidità dello stomacho, per la sete, per la nausea, per prouocar l'appetito, per ristagnare i flussi colerici dello stomacho, & del corpo, p spegnere il furore della colera. Et imperò sono da commendare quegli spetiali, che ne serbano per tale difetti il VINO D anno per anno. Fassene di questo vino siroppo, & lambitiuo per escitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la nausea, & per confortar lo stomacho, Le bacche condite con zuccaro, giouano a i morbiglioni, & a i flussi caldi del ventre, al che vale ancora la decottion delle bacche fatta in acqua di endiuia & fassene sapore per li sopradetti mali. S'inganano coloro che stimano, che questo Ribes volgare sia il Ribes de gli Arabi, ouer amente l'vua dell'Orso.

RICINO.

Subuertit stomachum, sacros ignesque RICINVS
Restinguit; bilem demittit, aquasque per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotiumque ministrat
Auribus & vuluis confert, præcordia purgat:
Conuenit articulis, ambustis: atque tumores
Discutit, vndantem crinem facit, atque colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat:
Lac ciet in Mammis positus, scapulisque coercet;
Emendat varos, maculasque à sole: tumores
Ex oculis pellit, mammæ inflammata coercet,
Eius fructu oleum premitur, sed inutile mensis,
Vtile at emplastris tamen est; pariterque lucernis.

NOMI. Gre. κικὶ ἢ κρότω. Lat. Ricinus. Ital. *Mirasole, & Girasole, catapuccia magiore.* Ara. *Cherua.* Ger. *Vnderbaü.* Spa. *Figueira dell'inferno.* Fran. *Palma Christi.*

FORMA. Chiamasi il Ricino Cici, percioche del tutto si rassembra al Ricino, & sordido animale, liuido & pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi, a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme, cherua maggiore, & da Mesue granello di Re. E' vna pianta che cresce a l'altezza d'vn picciolo albero di fico: le cui frondi sono simili a quelle del Plarano: ma maggiori, più lisce, & più nere. Produce i fusti, & parimente i rami di dentro concaui, come sono le canne; il seme in grappoli a modo d'vue, ma aspri, il quale, quando si spoglia dalla scorza è simile a quello animale, che chiamano Ricino.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini per resistere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spontaneamente.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado, ò nel principio del terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* Beuute tre granella del suo seme mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera & gli humori aquosi, & fanno vomitare. Ma è veramente purgatione fastidiosa, & molesta; percioche souuertisce grandemente lo stomacho. Euacua le materie che corrono alle gionture, & l'acqua citrina. Mitigasi il nocumento suo, se abrustolandosi prima si mescola nel dar-

A lo con seme d'anisi, & di finocchio. Auuenga che cosi prepatato non fa vomitare. Il seme suo si cuoce trito nel la decottione del gallo vecchio, percioche conferisce a i dolori colici delle gionture, delle gotte, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero, che se li monge sopra latte di capra, & cosi si da vtilmente a gli hidropici. L'OLIO, che si caua da questi semi ne i cibi è sordido; come che sia per le lucerne, & per gli empiastri vtile. Fatto ne cristieri mitiga i dolor colici, & all'oppilationi, & serramento de i luoghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTV'. *Di fuori.* l'olio, che si caua del seme è cõposto di parte sottili, & è più caldo de gli altri olij, per il

B che si vngono con esso commodamente coloro che hanno il trabocco del fiele: sana le peteechie, & la serpigine vnte con esso: ilche fanno parimente le sue bacche peste & impiastrate: Sana oltra ciò quest'olio la rogna, l'vlcere della testa, & l'infiammagioni del sedere: il seme pesto & applicato spegne le macole della faccia, & i quosi. Le frondi verdi trite insieme con polenta, ò per se sole, mitigano le infiammagioni de gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impiastrate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano all'infiammagioni del petto. Le medesime applicate verdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & applicate alle spalle lo sminuiscono: & per questo da molti vien chiamata herba dal Latte. L'olio cauato da i semi come di sopra è molto astersiuo, onde conferisce molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'orecchie, & è molto vtile per farne il sapone.

C

RISO.

D

Insuauem dat ORIZA *cibum; sed supprimit aluum,*
Crassa alimenta parit, ægrè se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatque. & tormina sedat;
Et dyßenterias contra; contraque dolores
Tum datur hæc ventris, stomachi quoq; mitigat æstus.

NOMI.

NOMI. Gre. ὀρύζα. Lat. *Oryza*. Ital. *Riso*. Arab. *Arz, & Azzi*. Ger. *Reisz*. Spa. *Arroz*. Fran. *Ris*.

FORMA. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruuide, & il piede alto vn gombito, & maggiore, nodoso, & più grosso, più fermo del grano, nella cui sommità è la spica aperta, & diuisa come i ramuscelli, ne i quali sono i grani da ogni banda impari l'vno sopra l'altro, la cui scorza è gialla, & aspra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune costole di lũgo tirate dal capo al piede. Mondo il riso da i gusci è bianco euidentemente, & però fa bianche le perle.

LOCO. Nasce copioso in Asia, in Soria, & in Egitto. Seminasi in molti luoghi d'Italia in terreni humidi & paludosi.

QVALITA'. E' caldo nel primo grado, & secco nel secondo. Ha alquanto del costrettiuo, e però ristagna.

VIRTV'. *Di dentro*. Nudrisce mediocremente, & ristagna il corpo. Cuocendosi nel latte vaccino, & di mandorle dolci, ò ne i brodi delle carne grasse, non solamente si digerisce più facilmente, ma diuenta più dilettevole al gusto. Dassi vtilmente nelle rilassationi dello stomacho, nella dissenteria, & altri flussi di corpo, prima abbrustolato, & di poi cotto nel latte, nel quale sieno stati spenti i ciottoli de i fiumi prima affogati. Vogliono alcuni che il riso cotto nel latte vaccino, & mangiato con zucchero, & con vn poco di cinnamomo aumenti il seme virile. Fassi della decottione del riso cristeri vtilissimi per la dissenteria, nel che vale ancora non poco beuuta, & massimamente facendosi nell'acqua ferrata.

VIRTV'. *Di fuori*. Mettesi la farina vtilmente ne gli empiastri ripercussiui, & impiastrasi la medesima con non manco vtilità in principio nelle infiammagioni delle mamelle, cotte con rose, & fiori di Camomilla.

DOMICE. Ladatio
RORIDA. Rugiada del Sole.

ROSA.

Cor ROSA, ventriculum, iecur & corroborat, inde
Inflammata aufert, calidos pariterque dolores;
Ignibus & sacris prodest: refrigerat, atque
Astringit, stomachi vitijs humentibus affert
Auxilium, sistitque aluum, & reiecta cruenta;
Et gingiuarum cohibet, mulebriaque ipsa
Profluuia, ad sedis, vulu, capitisque dolores,
Rectti intestini gingiuarumque, oculorumque
Hæc facit: ipsius succus corroborat: aluumque
Exoluit, longeque magis prastabit idipsum
Si fuerit sepe, atque iterum dilutus vt ipsum
Maceret.

NOMI. Gre. ῥόδον. Lat. *Rosa*. Ital. *Rosa*. Arab. *Nard vard, & Naron*. Ger. *Rosen*. Spa. *Rosas*. Fran. *Roses*.

SPETIE. Ritrouansi delle domestiche, & delle saluatiche, & le domestiche più communi in Italia, sono le rosse. Le incarnate, & le bianche. Hannosi le rosse per le più eccellenti, & dopò queste le incarnate: & imperò si tengono per le men buone le bianche nostre communi, non connumerando però con queste, quella sorte di bianche molto odorifere: le quali propriamente si chiamano damaschine le quali si vedono hora con foglie simplici, & hora con foglie doppie: imperoche queste sono le più odorifere. Ritrouasene ancora delle gialle, le quali sono di cattiuo odore.

FORMA. Sono le rose à tutti così volgari, & così da tutti conosciute, che superfluo veramente sarebbe a scriuerne diffusamente i lineamenti loro.

LOCO. Le domestiche nascono ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le siluestri nascono nelle siepi, ne i boschi, & nelle campagne così bianche come rosse, come nel territotio de Menterosoli se ne vedono copiosamente: onde quel luogo ha preso il nome.

QVALITA'. Sono le rose composte di diuerse sostantie: il perche contengono in se, secondo le parti loro più superficiali, & più intrinseche, diuersi temperamẽti. Hanno primieramente dalle parti terrene, & accute, le quali mediocremente posseggono la sostanza, & la stitticità, dalle aeree, alquanto del dolce, & dell'aromatico: & da quelle, che seguendo la natura del fuoco son calide, & sottili, l'amarezza: & il color rosso quelle che son rosse. Nelle fresche l'amaritudine vince la stitticità: & imperò, perche la prima operation loro solutiua procede dall'amarezza, le fresche soluono il corpo, & non le secche. Il succo è eccellente per comporre diuersi medicamenti si fa delle rosse, & anco dell'incarnate, quantunque non sia così vile. Le infusioni, che si fanno per il siroppo rosato solutiuo, si fanno per il più delle incarnate: ma migliori, & più solutiue sono le damaschine. In somma sono le rose frigide & secche nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Mangiandosi venti, o venticinque foglie delle rose damaschine auanti al cibo, soluono commodamente il corpo, & senza molestia alcuna. Il succo delle rose è aperitiuo, resolutiuo, asterfiuo, & solutiuo: & imperò solue egli la colera, & mondifica il sangue di quella. Vale al trabocco del fiele; & alle oppilationi dello stomacho, & del fegato: Conforta il Cuore, conferisce al suo tremore, & caccia fuori gli humori che ne son causa. Vale alle febri coleriche, come

me sono le terzane di tutte le spetie. Connumerasi tra le medicine benedette l'infusione delle rose, di cui si fa il siroppo solutiuo: imperoche senza molestia, & senz'alcun detrimento della natura solue il corpo, & purga la colera. Le rose bianche communi (non dico le moschete damaschine) non per altro s'adoprano, che per far acqua: imperoche in queste non è quella viua virtù solutiua come è nelle rosse, & nell'incarnate. Sono veramente le rose da essere stimate, & tenute care non solo per l'ornamento de i Giardini, & per il giocondo spettacolo, che rappresentano alla vista nella primauera: ma più assai per molto conferenza che hanno con varij, & diuersi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le rose saluatiche sono assai più stittiche, & costrettiue, che le domestiche: ma meno odorifere, ne si ritroua in loro virtù alcuna solutiua. Quelle di color giallo sono d'horribil odore, & nella medicina sono di nissun vso. Furono da gli Antichi sei parti considerate nelle rose, tutte conuenienti da sapersi nella medicina, & molti spetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da sapersi nella medicina si ritruouano nelle foglie: & l'vna son quelle estremità, chiamate vnghie: & l'altra tutto il resto delle foglie. L'altre secondo due parti, sono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati a sottilissimi fila, gialleggiano nel mezo della rosa: de i quali vna parte sono i granelletti, & l'altra, le fila. Le terze poscia, & vltime due parti sono nel piede sustentacolo di tutta la rosa; vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auanzo, che seguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo stomacho, e'l fegato, & parimente la virtù ritentiua, mitigano i dolori causati per calidità d'humori, & spengono l'infiammagioni. L'vnghie s'adoprano & nelle lauande, & ne i cristeri, che si fanno per ristagnare i flussi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & a i flussi bianchi delle donne. L'ombelico poscia, il quale chiamano alcuni la testa, cõ tutto il resto del piede, vtilmente s'adopra a ristagnare i flussi del corpo, & gli sputi del sangue. Oltre alle predette sei nominate parti, lequali si ritrouano tutte insieme nel tempo, che le rose fiorisсono, tre altre se ne ritrouano nel frutto, quando è rosso, & maturo, cioè la sostanza, il seme, & la lanugine, che vi si ritruoua dentro. Nelle qual parti è sensata virtù stittica, & costrettiua. Et però vagliono anche esse ne i flussi del corpo, & de i mestrui tanto rossi, quanto bianchi, & similmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior conferenza, che in altro, & massimamente se il frutto sarà delle saluatiche: imperoche il frutto di queste secco insieme con il seme, & fatto in poluere, si da vtilmente al peso d'vna dramma con vino rosso brusco nella gonorrhea. La radice di queste rose siluestri è vnico rimedio contra i morsi de i cani rabbiosi data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il succo delle rose persiche, cioè incarnate beuuto con acqua inzuccarata al peso di due oncie, solue il corpo, & purga la colera. L'ACQVA lambiccata dalle rose a bagno caldo beuuta al peso di quatt'oncie nel principio del parosismo, sana la quartana. Le rose secche cotte in vino, & beuute alquante volte il giorno, fermano i flussi: ma essendoui febre, si facci la decottione nell'acqua. I semi che stanno dentro a i capitelli delle rose triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il succo de i frutti maturi delle rosse, cauato insieme con la lanugine è vtilissimo rimedio alla gonorrhea, & a i flussi delle donne, & al medesimo vagliono questi frutti rossi auanti che si maturino, cotti nel vino & beuuti, & giouano parimẽte alla dissenteria, & a gli sputi del sangue. L'acqua stillata dalle rose bianche vale all'infiammaggioni de gl'occhi, & quella stillata dalle rose saluatiche, è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infermità calide, conforta il cuore; Fassene il giulebbe rosato per estinguer la sete nelle febri acute, & per mitigare gl'ardori dello stomacho, del cuore, & del fegato: resiste alle putredini, & per questo è molto conueniente al tempo della peste. Fassi ancora delle rose conserua con zuccaro, la quale è molto cordiale, & vale alle cose predette, & quando è vecchia, conferisce alla dissenteria & a i flussi. Le spognie delle rose siluestri, simili à i ricci delle castagne, vagliono, mirabilmente contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere ò cotti nel vino al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro à dette spoglie si trouano. Fannosi ancor delle rose lo siroppo rosato solutiuo, lo siroppo rosato secco l'elettuario di succo di rose, l'elettuario rosato di Mesue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico rosato, & la rosata nouella. Fassi ancora delle rose l'aceto rosato ilquale mitiga tutte le infiammagioni è incisiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

VIRTV' *Di fuori.* Le rose secche nel forno leuatone il pane, & non all'ombra, sono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di testa, facendone fomento con questa decottione, la qual gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gl'occhi, de i denti, del sedere, & della madrice: & facendone fomento allo stomacho, mitiga il suo ardore, & gioua alla sua humidità: Estingue le erisipile, alche vale ancora l'aceto rosato, il che vale ancora alle pustule ardenti al tempo della peste. L'ACQVA rosata, l'aceto rosato, & l'olio rosato vagliono mirabilmente à tutte l'infirmità calide della testa, cosi applicandole, oueramente pigliandone il lor vapore, & ardore. Facendo corona delle rose fresche, ò delle secche infuse nell'acqua con vn poco d'aceto, mitiga applicata i dolori della testa & gli ardori, che dal sole, o dall'ebriachezza procedono. A far vn rosaio in breuissimo tempo si prendono i ramuscelli delle rose quando cominciano a spuntar fuori le gemme lunghe quattro dita, & si mettono come le propagini, & passato vn'anno si trapiantano, tagliandogli le cime. Per far le rose più odorifere bisogna piantarui appresso delli agli. Per far venire le rose presto bisogna inacquarle con l'acqua calda. Per hauer le rose ogni mese si deuono ogni mese piantare, stabbiare, & inaffiare. Mettendo i colori nel fusto delle rose bugiato presso la radice hauerai le rose di quel colore. Conseruansi fresche tutto l'anno le rose se tagliandole quãdo spontano fuori si metta la parte tagliata nella pece, & si metta in vna canna sfessa bene atturata: poi lasciando star la canna alla sua radice. Poi quando si vuole si cauino della canna, & si mettano al sole, co i loro picciuoli in acqua fresca.

ROS-

ROMMICE.
Lapatio.

ROSMARINO.

ROSMARIS *ictericos sanat, iecori atque lieni*
Proficit: exacuit visumque, & vulnera iungit;
Calfacit, attenuatque, aperitque, & digerit: oris
Halitus & manso bene commendatur ab ipso,
Ventriculi affectus frigentes discutit, inde
Et vomitum; capitis miscetur rite lauacris:
Profluuia alba vteri cohibet, dentumq; refluxus,
Expedit infarctus vasorum, & viscera cuncta
Roborat: ad capitis defluxus, ac resolutos
Is valet, ad stupidos pariter, morbosque caducos;
Suffitu & tutos præseruat peste penates,
Mnemosynem, cerebrumq; simul corroborat, & cor:
Floribus ex huius conditum appone liquore
Sacchareo cordi, matrici, ventriculoque
Conueniens idque inuenies, atque vtile valde,
Arteriamque sua simul hic acrimonia acerbat.

NOMI. Gre. Λιβανωτις. Lat. *Rosmarinum*. Ital. *Rosmarino*. *Maur, Xaier almerien, alpinalfach & cachola. Il coronario chiamano i* Gre. Λιβανωτίς στεφανωμητική, Lat. *Rosmarinum coronarium*. Ita. *Rosmarino coronario*. Arab. *El Kialgeber*. Ger. *Roszmarin*. *Toscani Ramerino*. Spa. *Romero*. Fran. *Rosmarin*.

SPETIE. Ritrouansi due spetie di rosmarino, vno fecondo, & l'altro sterile, il frutto si chiama cactis, le frõdi del fruttifero, rosmarino sono simili all'altro. Ritrouasi ancora vn'altro rosmarino, che è il nostro, & pianta conosciuta da tutti.

FORMA. Il rosmarino primo fa le frondi simile

A al finocchio, ma più grosse, & più larghe, strate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore, produce il fusto lungo vn gombito, & qualche volta maggiore, con molte concauità d'ali, nella cui sommità è l'ombrella, copiosa di seme bianco, simile allo spondilio, tondo, angoloso, acuto, & ragioso, ilquale masticandosi cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenso. Enne vn'altra spetie in ogni cosa simile a questa, laquale produce il seme largo, & nero, come lo spondilio, odorato, ma non è incensiuo nel gustarlo. La sua radice di fuori è nera, ma rompendonsi è bianca, ma quella spetie sterile, come che ella sia simile alle predette; nondimeno non produce ne fusto, ne fiore, ne seme. Il rosmarino coronario, che vsano coloro, che fanno le ghirlande, produce i suoi rami sottili, & attorno a quelli le frondi
B minute, dense, lunghe & sottili, di sotto bianche, & di sopra verdi, grauemente odorate. Fiorisce due volte l'anno, cioè la primauera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

LOCO. Il Rosmarino primo nasce in luoghi aspri, & sassosi, il coronario nasce spontaneamente in certi paesi: & seminasi, & trapiantasi per tutti gli horti, & giardini, & nasce copiosissimo per se stesso in Prouenza di Francia, & tanto volgare, che l'abrusciano nelle cucine, & ne i Forni, come ogn'altra sorte di legna, & cosi grosso fa egli iui il pedone, che ne fanno cetere, lauti, & tauole da mangiarui sopra. In Italia si piantano appresso alle muraglie de gli horti, per ornarli come di spalliere.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel secondo grado; i
C fiori sono mollificatiui, digestiui, incisiui, & astersiui, resolutiui, aperitiui, & corroboratiui.

VIRTV'. *Di dentro*. Le radici secche, & beuute con vino medicano i dolori delle budella: giouano al morso delle serpi, prouocano i mestrui, & parimente l'orina. Il seme beuuto, vale a tutte le predette cose: gioua al mal caduco, & a i vecchi difetti del petto. Dassi con pepe, & con vino al trabocco del fiele. Il rosmarino coronario vale a i freddi difetti dello stomacho, a i flussi dell'istesso, & al vomito del cibo, & massimamente mangiato con il pane, ò facendo il pane di rosmarino, oueramente beuuto in poluere con vino. Gioua à i difettosi di Milza, & all'oppilatione del fegato; imperoche non solamente scalda, & assottiglia, & parimente disoppila; ma corrobora ancora con la sua qualità costrettiua. Vale oltre à ciò a i flussi, & a tutti i difetti freddi del ca-
D po, cioè al mal caduco, allo stupore, al sonno profondo, & alla paralisia. Ristagna preso in poluere ogni giorno per qualche tempo i flussi bianchi delle donne. Mangiandosi i fiori con le più propinque foglie ogni giorno la mattina con pane, & con sale tutto il tempo che dura di fiorire, acuisce mirabilmente la vista. Masticato spesso fa buon fiato, & cotto nel vino brusco; & nell'aceto, ristagna i flussi de i denti & delle gengiue tenendosene la decottione in bocca. Fassi de i fiori vna conserua, chiamata Diantos per tutti i difetti predetti & spetialmente del cuore, & del petto, & mettonsi ne i preseruatiui antidotti contra la peste. La decottione del Rosmarino aita beuuta coloro, à cui è traboccato il fiele. Il Vino del Rosmarino, ò l'istessa herba cotta in vino, beuuta calda mattina, & sera tre hore auanti al cibo, ferma i flussi bianchi

delle

delle donne: purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua a i veleni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si è beuuta. L'ACQVA lambiccata da i fiori, & dal le foglie gioua grandemente al cuore, allo stomaco, & alla testa.

VIRTV'. *Di fuori.* La poluere del Rosmarino secco, consolida le ferite fresche, & sana l'vlcere putride, ma bisogna prima lauarle con vino nel quale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la poluere. Et il medesimo fa L'acqua. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depintori, & per far bianchi i denti stroppiciandoli con essi. Il succo delle foglie, & del le radici mescolato con mele, gioua alle flussioni de gli occhi, & se son calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & leua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignità dell'aria. L'olio, che si destilla da i fiori con le frondi è molto odorifero, & è vtile a i paralitici, & alle gionture indurate, & vale alle frigide infermità del ceruello. Fassi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi messi in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindeci giorni bene atturato. questo liquore spremuto poi assottiglia la vista, mondifica la pelle & cõserua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma dà molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & piantasi con le radici, & con i rami alquanto prima storti.

ROSMARINO SILVESTRE.

Calfacit, attenuat SYLVESTER ROSMARIS, *atque*
Concoquit, & reserat, incidit & inde resoluit,
Digerit, à blattis, tineis & tuta reseruat
Vestimenta.

NOMI. Lat. *Rosmarinum sylueftre.* Ital. *Rosmarino saluatico.*

FORMA. E' questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito con molte sottili vergelle, legnose, & fragili, rosse come se fossero tinte di minio, nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi & di sotto rosse, & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallici. La radice è debile & di poca consistenza. E' pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'vn'odore come di cedro; & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

LOCO. Nasce in Boemia, & in Polonia.

QVALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, corrobora, concuoce, risolue, incide, & digerisce.

VIRTV'. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimenta. Et però si tiene fra esse nelle casse. Vale questa pianta a tutti i difetti, à cui si conuiene il Rosmarino domestico, accetto, che ne i cibi non hà quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscoride; per non hauer el la conuenienza alcuna con il tamatigio. Et è oltre à ciò da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; mà quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auãti al produr del frutto, come quella de i noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSO. Scotano.

ROSTRO DI GRV.
ROSTRO DI CICOGNA. Geranio.

ROSTRO PORCINO
Dente di Leone.

ROVO.

Siccat, & astringit RVBVS, *aduersatur, & augui*

Gingiuisque, & tonsillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes:
Vulnera coniungit, tulerit quæ scorpius ictu:
Cis lotium, atque alium sistit, cum sanguine ipse
Proluuijs: oculisque medetur; & ipse lapillis
Præsens auxilium est, atque oris is vlcera sanat.

NOMI. Gre. Βατος. Lat. *Rubus.* Ital. *Rouo. Maur. Buleich, & Haleich.* Germ. *Bramen, & cratz* Spag. *Carza.* Fran. *Ronce fructus.* Lat. *Mora Rubi.* Gre. Βατίνα & Βατίνα. Ital. *More di Rouo.* Ger. *Brambeer, & Kratzbeer.*

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie. Imperoche alcuni crescono in alto, & ingrassano: altri s'auuiluppano alle siepi, & à gli alberi: se ne vanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni. & altri in diuersi, & varij modi crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate, rossigne, & arrendeuoli tutte piene di acute, & arrõcinate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, non dissimili da quelle della Fragaria: ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella sommità de i ramuscelli racemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne vanno serpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Nasce nelle siepi, nelle macchie, & ne i boschi.

QVALITA. Le frondi, i germini, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, participano tutti non poco di costrettiuo: ma souo differenti in questo, cioè, che le frondi tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai dell'acquoso, & poco del costrettiuo. Et il medesimo similmente dico de i germini, & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno. E'il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'vna acquea tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato: il quale è dolce: la onde & per questo, & per vn poco di sapor costrettiuo, che si ritruoua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in se pur assai del terrestre, & per questo è egli acerbo, & diseccatiuo. L'vno, & l'altro si conserua secco, & sono essi più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo: & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi seccato al sole disecca più valorosamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è costrettiua, & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTV'. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di diseccare, & di costringere: La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimente i flussi delle donne. Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'vlcere della bocca, & raffrenano le corrosiue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo; ilche fanno parimente i fiori beuuti nel vino rosso, ouero in aqua serrata. Mangiate le mature troppo spesso, fanno dolere la testa: rinfrescano valorosamẽte: Onde mangiate mediocremente mitigano gli ardori

A delle febri: ma a tutte queste cose è più commoda, & più grata, L'Acqua stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quando che manchino i frutti in vece loro, si possono vsare i germini, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi peste. Le foglie seeche, ò le cime de i Roui, cotte in vino ò in acqua, cõferiscono mirabilmẽte a i flussi rossi del ventre, & a i mestrui superflui delle donne. Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il succo spremuto da i germini teneri, seccato al sole. Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel vino, sono valoroso rimedio à i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri velenosi animali. La radice cotta nel vino, & beuuta in poluere, rompe le pietre

B delle reni. Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto conueneuole per i mali della bocca, & della gola.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & le cime tenere cotte in vino, nettano, & sanano le gengiue putride, fermano i denti smossi tenendo in bocca la decottion calda; la medesima decottione, gioua alla squinantia facẽdone gargarizio, ma più commoda à questo proposito è la confettione che si fa del frutto, chiamata diamoron. La medesima decottione è vtilissima per la rogna della testa, & per l'vlcere che menano della faccia, del sedere, & de i luoghi occulti: alche vale parimente il succo spremuto delle foglie, & seccato al sole tanto, che venga à spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri, lauandosene spesso la testa. Le fo-

C glie peste, & applicate al fegato, & allo stomacho, mitigano il calore, prohibiscono la sincope, & confortano le forze. Applicate con vino, & olio, giouano a i morsi de i serpenti. L'acqua destillata dalle cime tenere, vale alle cose predette. Impastransi le frondi in su le posteme del sedere, & similmente in su l'hemorroidi. Vsansi tritte vtilmente per dolori di cuori, & debolezze di stomacho. I assi delle cime teneri de i roui vn'acqua pretiosissima per l'infiammagioni de gl'occhi, & per fermare le lagrime, & assottigliare la vista in questa maniera. Prendesi vn caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si sospendono mazzetti di cime de roui da ogni banda spuntati, & atturato bene il caraffone, si mette al sole à destillare. Colasi poi l'acqua, & serbasi per i bisogni. Si può anco

D far semplice senz'altra mistura. La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana, mettendo prima l'vnguento fatto delle acque nostre mescolate insieme. Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, vale alla dissenteria, & a i flussi di sangue.

ROVO

ROVO IDEO.

At RVBVS IDAEVS *sacrum restinguit & ignem*
Illitus, & lippis oculis, lachrimisq; medetur
Illorum; in stomachi vitijs prodestq; bibendo.

NOMI. Gre. βατος ἰδαία. Lat. *Rubus idæus.* Ital. *Rouo ideo & rouo montano.*

FORMA. Il Rouo chiamato idèo dal monte Ida, doue per auuentura nasce egli copioso è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochissime ò nissune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sono però differenti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, dolcigni, costrettiui, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggiano continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero catichi di rugiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono oltr'à ciò gratissimi a gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansele ancora i Pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

LOCO. Nasce copioso ne i monti.

QVALITA', & VIRTV E' valoroso in ogni cosa, a cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore a bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastrato con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.



A RVBIA MAGGIORE.

Dat RVBIAE *radix suffusis felle iuuamen,*
Expurgatq; iecur, absumit itemq; lienem,
Vrinamq; trahit crassam, mensesq; secundasq;;
Adiuuat eiectos, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit ictus;
Ischiadi prodest, morbisq; à nomine Regis,
Et resolutis.

NOMI. Gre. ἐρυθρόδανον. Lat. *Rubia satiua, & domestica.* Ital. *Rubia maggiore, & Robbia.* Arab. *Paue, & fue, Alsabagin.* Ted. *Ferberroet.* Spag. *Ruuia.* Fran. *Garence.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

FORMA. Fa le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell'Aparine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commessi a modo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è sottile, lunga & rossa.

LOCO. Seminasi in Romagna ne i campi, & nascene per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

QVALITA'. E' calda nel secondo grado, & secca nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerba, & amara. Et imperò tutto quello, che posson fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualità, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice cotta in vino, gioua beuuta a i morsi de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo delle foglie & della radice beuuto con vino. La decottione della radice poluerizata presa al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestrui valorosamente & cotta in acqua melata, & beuuta, apre l'oppilationi del fegato, della milza,

delle reni, & della madrice, & al trobocco del fiele cerrissimo rimedio. La radice pesta, & presa con oximelle, sminuisce l'humor malenconico. Il seme beuuto in aceto melato, sminuisce la milza, & fa abondantemente orinare l'orina grossa, & qualche volta ancora sanguino lenta.

VIRTV'. *Di fuori*. Fansi della decottione delle foglie fomenti, & bagni per prouocare i mestrui, & per cacciar fuori le creature morte, & le secondine: ilche fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre a ciò le foglie, & la radice peste con aceto, applicate, sanano tutti i vitij, & macchie della pelle, la rogna, la serpigine, & le petecchie, & le vitiligini bianche, peroche asterge mediocremente. Porta in mano lungo tempo la radice tinge l'orina. Sono oltre a ciò alcuni, che danno la radice a beuere con acqua melata a i paralitici, & a coloro che patiscono le sciatiche.

RVBIA MINORE.

Quæ Maior RVBIA *ista* MINOR *minus omnia præstat.*

NOMI. Gre. Ἐρυθρόδανον ἀγρίον. Lat. *Rubia syluestris.* Ital. *Rubia saluatica.*

FORMA. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle della domestica, & meno aspre, la radice non è così rossa: ma più sottile. Nasce ne i fossi, & nelle siepi.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha tutte le facultà più debili della domestica.

RVCOLA
Rucheta.

RVCHETTA.

ERVCA *Est veneristimulus, cit concoquit inflat,*
Enecat & tineas, abstergit, tum ferit esa
Ipsa caput, siccat, incidit, subuenit aluo;
Emendatque cutis vitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix:
Discutit alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibi: tineasque necat: genitaleque adauget
Semen, & id coitus proritat vota, salaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur: acutus
Est cibus.

NOMI. Gre. ἔρευκα. Lat. *Eruca.* Ita. *Ruchetta, & Rucola. Maur. Lergir, & giargir.* Germ. *Vncis senff.* Spag. *Oruga, & Aruga.* Franz. *Roquette.*

SPETIE. La ruchetta è di due spetie, cioè domestica & saluatica.

FORMA. La domestica fa le foglie lunghe intagliate profondamente in tre luoghi, per banda, come quelle del sisembro acquatico, al gusto acute cō vn poco d'amaritudine. Fa il gambo alto vn piede & mezo, tondo, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi come di senape, serrato in alcuni cornetti. Ha la radice bianca, sottile, & al gusto mordente.

LOCO. Seminasi copiosamente per tutti gli horti.

QVALITA'. Scalda manifestissimamente, percioche è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di modo che malageuolmente si mangia senza meschiarla con frondi di lattuga: percioche così meschiando il freddo col caldo, si fa quindi vn'vguale temperamento: disecca, assottiglia, apre, incide, scaccia le ventosità, & asterge.

VIRTV'. *Di dentro*. La ruchetta mangiata cruda & copiosamente ne i cibi, desta venere, ilche fa parimente il suo seme; commodo ancora a prouocare l'orina. L'herba fa digerire, & è conueneuole al corpo. Vsano il seme suo per condire le viuande, & serbanlo, acciochè duri piu lungo tempo impiastrandolo con latte, & con aceto, & formandone poscia pastelli. Credesi che mangiata l'herba, aumenti la sperma, & prouoca gli huomini al coito. Mangiata sola eshala

ageuol-

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuuto al morso del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, & sminuisce la milza.

VIRTV'. *Di fuori*. Il seme trito & meschiato con fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici, che restano nere. Mondifica, facendosene linimento con mele, le macole della faccia, & spegne le lentigini. Cotta la ruchetta & applicata, fa il medesimo.

RVCCHETTA.

Saluatica,

Quam sata SYLVESTRIS *plus calfacit, attenuatq́,*
ERVCA, *exiccat, reseratq́, incidit; itemq́,*
Extrahit, extergit, & prouocat, atque medetur
Infantum tussi, si tantum cocta voretur
Sacrataq́, adiungas, folia ipsius ac tria læua
Si decerpta manu sint, continuoq́, vorata,
Diffusæ affectos sanant aurigine bilis.

NOMI. Gre. ἔρωμον αγρίον. Lat. *Eruca sylueſtris.* Ital. *Ruchetta saluatica, & Ruchetta gentile.* Ted. *Vvild Vveisz seriff.* Franz. *Petite Roquette, & Roquette sauuage.*

FORMA. Nasce con foglie più strette della domestica, & più spessamente intagliate, & più mordenti, & più saporite al gusto. Produce dalla radice assai rami. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copiosi, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse volte nasce nelle muraglie.

QVALITA'. E' più calda & più secca della domestica: & più gagliardamente assottiglia, apre, asterge, incide, prouoca, & tira fuori.

VIRTV'. *Di dentro*. Vale a tutte le cose che vale la domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa ruchetta & mangiata guarisce la tosse delli fanciulli, aggiontoui però vn poco di zuccaro. Dicono alcuni che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica con la mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il trabocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua il fettore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & moltiplica il latte. E' cibo molto acuto corrompe la digestione nelle complessioni calide, nelle quali escita ancora il dolor di testa, massime mangiata sola: & per questo deuesi accõpagnare nell'insalate, ò con lattuca, ò con endiuia, ò con procacchia. Il seme è molto soaue per condire le viuande, & serue in luogo di senape. & se ne fa la mostarda.

VIRTV'. *Di fuori*. Tenuti nella man sinistra tre foglie de ruchetta saluatica guariscono al trabocco del fiele.

RVGGIADA.

del Sole.

Calfacit, & siccat SOLIS ROS *ordine quarto,*
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.

NOMI. Lat. *Ros solis*. Ital. *Rugiada del Sole.*

FORMA. E' quest'herba picciola, & humile, hà le frondi piccioline in certi lunghi, & sottili fusti, poche ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate di sottil ruggiada ancora nel maggior caldo del Sole, onde ha ella preso il nome. fra queste frondi escono i fusti piccioli quadrangolari in cima de i quali sono i fiori candidetti. & hà la radice picciola, & capillacea, & sottilissima.

LOCO. Nasce in luoghi diserti, & arenosi, ma irrigati dall'acque.

QVALITA. E' calda & secca nel terzo grado, & nel principio del quarto.

VIRTV'. *Di dentro*. Essendo tanto caustica non è da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde sono in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia buona à dar a i Tisici, & à i consumati, & massime l'acqua stillata.

VIRTV'. *Di fuori*. Serue per rottorio applicata alla carne, ò per se sola, ouero con vn poco di sale, però che la rompe, & l'vlcera.

RVSCO.

Calfacit, & siccat RVSCVS, *reseratque cietque*
Vrinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Stillanti vrinæ prodest, frangitque lapillos
Vessica, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesque recentes
Sæpius asparagi sumuntur nomine in escam,
Vriamque mouent, gustuque videntur amari.

NOMI. Gre. Μυρσίνη ἀγρία. Lat. *Ruscus.* Ital. *Rusco, Brusco Mirto saluatico, & pongitopi.* Germ. *Bruosch.* Spagn. *Ius barba, & gil Barbeta.* Franz. *Brus.*

FORMA. Ha le frondi simili al Mirto: ma più larghe appuntate in cima à modo di lancia, & si chiama volgarmẽte dall'effetto, che fa, pungi Topi: perche s'vsa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissime fiõ di non vi possano scendere: & per questo nell'Vmbria si chiamano piccasorci, che scacciano parimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quãdo è maturo, è rosso, & ritondo, il quale sta attaccato intra mezo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso: i rami crescono dalla radice all'altezza d'vn gombito, vencidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simile a quella della gramigna, acerba, & amaretta.

LOCO. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi, & nelle siepi.

QVALITA'. Ha facoltà di scaldare, & di diseccare, & è apertiua.

VIRTV' *Di dentro.* Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino ò cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestrui, rompono le pietre della vessica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Fa i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima vale ad aspettorare i grossi, & i viscosi humori. Mangiansi i suoi gamboncelli, quando son freschi, in luogho d'asparagi: ma sono amari, & fanno orinare. Sono assai simili a gli asparagi: ma più grossi, più corti, & più pelosi, al gusto come si è detto molto amari: ma valorosi nõ solo per fare orinare, ma per aprire l'oppilationi: & però più conuenienti nelle medicine, che ne i cibi.

VIRTV'. *Di fuori.* Per hauere i rametti vencidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope: & seruono per cacciar come si è detto i Topi, & le Nottole dalle carni salate.

RVTA.

Suffusos oculos iunctos caligine RVTA,
Discutit, exacuit visum, committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisque caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisque dolores,
Thoracisque itidem soluit, tussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigat hæc stomachi, vuluas aperitque valetque
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosque iuuat, serpentum obstatque venenis:
Pulmonum & Iecoris vitijs, renumque medetur;
Torminibus confert, tollit suspiria, sistit
Sanguinem ab articulis, eadem exhibetque dolores:
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
Collutis prodest, atque auribus, ac sacer ignis
Emendatur, ei cedit q; acrimonia cepe:
Formicasque, thymosque leuat, concorporat albas,
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
Vlceraque emendat serpentia: succus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespa
Scorpius atque ictus, rabidique in morsibus idem
Potatur Catuli, sed vim tenet ipse veneni
Largius assumptus: succo tamen inde Cicutæ
Tollitur: vt possis etiam censere venena
Esse venenorum: quando succusque cicutæ
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentis
Ipse potest. Ruta se munit, prælia diris
Cum Mustella monet serpentibus.

NOMI. Gre. Πηγανον. Lat. *Ruta.* Ital. *Ruta.* Maur. *Sedeb, & Sedab.* Get. *Raut seu; Vienzaut.* Spag. *Aruda.* Franz. *Rut.*

SPETIA.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestica, & saluatica non parlando però di quella seconda spetie di saluatica, chiamata armola.

FORMA. E' vna pianta la ruta, che sempre verdeggia, con foglie grossette, & carnose, lequali nascono più insieme da vn solo ramuscello, sottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto verdi. Fa assai & copiosi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hiperico, da i quali nascono alcuni bottoni quadrangolari, come quasi di Euonimo: ne i quali è dẽtro vn seme picciolo, & nero. Ha la radice legnosa, & in più rami diuisa.

LOCO. Seminasi ne gli horti doppò l'equinottio Autunnale nello spirare, che comincia l'auonio. Teme il verno, & molto le nuocono il letame, & l'humido. Ama la terra cretosa, & più secchi, & più aprichi luoghi. Nudrisceſi di cenere, con il cui seme si mescola per assiguarla da i bruchi, che non se la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più sotto alla sua ombra cresce, che in ogni altro luogo.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado. E' ella non solamente al gusto acuta: ma amara. Digerisce risolue, incide, & disecca valorosamente, & è composta di parti sottili, & caccia il vento.

VIRTV'. *Di dentro*. E' la ruta molto valorosa contra i veleni: & fassene vna teriaca molto vtile, & efficace contra i presi veleni, & contra la peste, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & ficchi secchi, peste tutte queste cose, & mescolate con aceto, & passate per setaccio, della qual mistura se ne piglia vn cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del seme, resiste al veleno preso: purga la trachea arteria: giouа alla tosse, alla difficultà del respirare, alla sciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con seme d'aneto, gioua alla passion colica, se però non vi sia oppilatione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristieri, & parimente il suo olio, che si fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina: ma il continuo vso suo estinge il seme genitale. Cotte nell'acqua piouana, stringe la diarthea: cotta nell'olio, & beuendo poi l'olio ammazza & caccia fuori i vermini del ventre. Mangiate le foglie verdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'acqua stillata dalla Ruta vale alle medesime cose. La decottione fatta nel vino, gioua a gli hidropici. Mangiata ne i cibi serbata in salamoia, & parimente cruda, conferisce a chiarificar la vista. Mangiandosi la ruta con noce, fichi secchi, & vn granello di sale preserua dalla peste & difende da i veleni. S'hanno benissimo le Donnole la virtù che ha la ruta contra i veleni: imperoche sempre si preparano con la ruta, quando debbono combattere con le serpi: può ella digerire, & tagliare i grossi, & viscosi humori: per le cui qualità fa ella orinare, caccia il vẽto, & però risolue ella le ventosità, & spegne le fiamme di venere. Il seme è inimico alle donne grauide.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie della Ruta giouano quasi a tutti i viti esterni del corpo, sanano l'hemorthoidi, le pustule, la rogna, la serpigine, & altre simili infettioni: risoluono i tumori impiastrate con decottion di fichi secchi, & giouano applicate a gli hidropici: le frondi verdi applicate con farina di orzo, mitigano i dolori de gli occhi, & quelli della testa, & giouano alla frenesia, applicate con olio rosato, & aceto. Trita la ruta, & messa nel naso, ristagna il flusso del sangue. Medica applicata insieme con frondi di lauro le infiammagioni de i Testicoli. & incorporata con cera, & mirto, le rotture delle brozze. Sana le vitiligini bianche, stropicciatui suso con vino, pepe, & nitro: impiastrata con le cose medesime: toglie via le formiche, & quella sorte di porri che si chiamano Thimi. Mettesi vtilissimamente con alume, & mele in su le volatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillato nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonsi gl'occhi deboli con questo succo di finocchio & mele insieme. Vnto con aceto & olio rosato, gioua al fuoco sacro, all'vlcere che serpendo caminano, & a quelle del capo che menano. Dicono che spargendosi il succo della ruta sopra i polli non gli s'accostano le Gatte, le Martole, & le Faine. S'vsa la ruta contra gli spiriti, per hauerla commendata Aristotile contra le fascinationi. Per scriuere lettere verdi; si piglia il succo della ruta, verderame, & vn poco di zafferano; si macinano insieme, & volendo poi scriuere vi si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta verderame, & vn poco di zafferanno si macinano insieme, & volendo poi scriuere vi si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta verde sparsa per casa, ne caccia via le zenzale, & le pulci, onde si legge.

Cocta facit Ruta de pulicibus loca tuta.

Et al medesimo vale spargendo l'acqua per la stanza vn Ramo di ruta verde. Il fumo della ruta scaccia i serpenti: & applicata l'herba con sale; & cipolla è certo rimedio a i morsi velenosi. Fassi vn'ottimo empiastro contra i carboncelli, & posteme pestifere che subito fa crepar le posteme. Pestasi la Ruta con fermento acre, assogna, vna cipolla, perfichi secchi. Si fan bollire insieme, poi si aggiunge ammoniaco, calce viua, sapone, cantarelle, & vn poca de teriaca, & si fa impiastro. Cotta la ruta con vino, & aniso, & hissopo, & facendone poscia fomẽto gioua mirabilmente e mitigar i dolori del corpo, & a prouocar i mestrui. Odorata la ruta spesso sana le ozene del naso, & odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, & al subet. Cotta in vino, & facendone lauanda, gioua sommamente a i denti. Atturandosi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di testa. Vngendosi gli occhi con succo di ruta, mele, & latte di dõna, ne leua le caligini & le cataratte. Ilche opera ancora il succo solo, toccando con esso gli angoli de gli occhi. Sospendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci si appressano animali nociui.



RVTA

RVTA SALVATICA
Prima.

SYLVESTRIS RVTA *est calidorum ex ordine quarto,*
Hortensi præstat viresque valentius ipsa,
Largius ast ipsa vescentem interficit: eius
Et potum semen vitia intestina repellit.
Enecat & partus, menses mouet, inde caduco
Proficit hæc morbo, coxendicis atque dolori.
Expulsa & cunctis est tanquam noxia mensis.

NOMI. Gre. πηγανον ἀγρίον αρμολα. Lat. *Ruta syluestris.* Ita. *Ruta saluatica prima.*

SPETIE. Due sono le spetie della Ruta saluatica; vna simile alla domestica, ch'è la prima, & l'altra chiamata da alcuni Harmola, & Harmel.

FORMA. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, & più tenere dell'altra Ruta, di graue odore; Fa il fior biãco con certi bottoni in cima commessi di due parti, poco maggiori di quelli della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme nero di colore, & al gusto amaro. Et questo s'adopera, maturasi l'autunno. Riscalda nel quarto grado. Nasce ne i monti.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiandosi copiosamente ammazza. Il seme beuuto, vale contra i vitij de gli intestini. Mettesi commodamente ne gli antidoti. Gioua al mal caduco, & alla sciatica: Prouoca i mestrui, & ammazza le creature nel ventre. Questa è più aspra della domestica, & più valorosa, & però è da fugirla ne i cibi, come cosa nociua.

VIRTV'. *Di fuori.* Cogliendosi questa quando comincia a fiorire, fa enfiare, & arrossire la pelle, infiamma fortemente, & fa prurito: & però bisogna auanti, che si coglia, vngersi le mani, & la faccia con olio. L'olio di Ruta è calido, aperitiuo, resolutiuo, & mitigatiuo de dolori, massime de i colici, ongendosene il ventre: facendone cristieri con esso solo. Riscalda le reni, la vescica, & la madrice, mitigando i lor dolori. Gioua ancora a i nerui, conferisce allo spasimo, & caccia fuori i frigidi humori, & fassi in questo modo. Prendesi la ruta incisa, & alquanto pesta, & mettesi in vaso di vetro con sufficiente quantità d'olio vecchio, & lasciasi

A stare per quindeci giorni al sole in macero, poi si cuoce a bagno caldo: & poi gittata la prima ruta, si mette l'altra fresca, & lasciasi stare per quindeci altri giorni al sole, poi si cuoce, & cosi si fa tre volte, poi si cola, & serbasi. Et in questo modo si debbono fare molti altri olij, come di Aneto, di Camomilla, di gigli, di Narcisso, di ligustro, di gelsomini, di cheiri, di mirto, di menta, d'Assenzo, d'Abrotano, di rose, di viole, & di Nenufari.

RVTA SILVESTRE.
Seconda.

B

C

HARMOLA, *Syluestris Ruta altera, in ordine terno.*
Est calida: hinc crassos humores dissecat, atque
Digerit, vrinamque ciet: cum melleque semen
Fœniculi & succo, atque croco, vinoque teratur
Felleque Gallinæ, sic deinde vtare retusas
Contra acies oculi, syluestri cætera Rutæ
Aequa tenet.

NOMI. Gre. πήγανον ἄγρηον. Lat. *Ruta siluestris secunda.* Ita. *Ruta saluatica seconda.*

FORMA. E' pianta, che da vna sola radice produce molti sottili fusti: con frondi molto più lunghe, &
D più tenere dell'altra ruta, di graue odore. Fa il fiore biãco con certi bottoni in cima commessi di tre parti, poco maggiori di quelle della ruta domestica: ne i quali è dentro il seme triangolare, rossigno di colore, & al gusto amaro, & questo s'adopra: maturasi l'Autunno.

LOCO. Nasce in Cappadocia, & in Galatia d'Asia, ne i colli & luoghi aprici.

QVALITA. E' la facultà sua composta di sottili parti, & calda nel terzo grado, & però incide, & digerisce i grossi humori, & fa vrinare.

VIRTV'. Il seme trito con mele, vino, zaffarano, succo di finocchio, fielle di gallina vale contra gli impedimenti de gli occhi, assottiglia la vista. Alche per quãto si vede conferisce parimente l'altra Ruta. Laquale possono vsar gli spetiali, ogni volta che la ritroueranno ne i composti medicinali.

RVTA

RVTA CAPRARIA.

Lumbricos GALEGA *occidit, pueroſque caducus*
Quos vexat Morbus, ſanat: præſeruat itemque
A peſte, & pariter conſert in febribus ipſa
Peſtiferis: & ſerpentum domat inde veacna;
Huic etiam cædit carbunculus.

NOMI. Lat. *Galega, & Ruta capraria.* Ital. *Galega, & ruta capraria, & lauanese, capragina, Martanica, giarga, fiengreco ſilueſtre.*

FORMA. Produce il gambo lungo vn piede, & mezo, & ramoſo, fa le foglie lunghette, & graſſette attaccate a i ramuſcelli, ò vero piccioli da ogni banda dieci, ò dodeci, come nella Veccia. Produce i fiori in cima che nel bianco porporeggiano, da i quali naſcono alcune ſilique lunghe, oue ſi ſerra dentro il ſeme.

LOCO. Naſce nelle campagne in luoghi graſſi, & ne gli argini de i foſſi.

QVALITA'. & VIRTV'. *Di dentro.* Ha queſta pianta virtù grandiſſima, & marauiglioſa contra la peſte. Dalla quale ſi ſono preſeruati molti, che ogni giorno hanno mangiato queſt'herba, cruda nella inſalata, ò cotta nelle mineſtre, ò ver brodo della carne, & alcuni ne hanno cauato il ſucchio, & beuutolo ogni giorno da digiuno con il vino, & ſi ſono preſeruati dalla peſte. Vale oltre a ciò a i veleni, & a i morſi de i ſerpenti mangiandoſi, ò beuendone il ſucco come di ſopra. Vale per l'epileſſia de i fanciulli, dandogli a bere mez'oncia del ſuo ſucco. Daſſi vtilmente il ſucco dell'herba à bere alla miſura d'vn cucchiaro, per ammazzare i vermini del corpo. Daſſi con giouamento grande a bere il ſucchio alli ammorbati nel principio, oueramente la decottione dell'herba, fatta nell'aceto, con vn poco di teriaca, & di bol'armeno. Ma biſogna procurare, di far ſudare il patiente. Gioua queſto medeſimo nelle febri peſtilentiali, & nelle petecchie, & maſſimamente dandoſi a beuere la ſua poluere, ò il ſucco con decottione fatta nell'acqua di cardo benedetto, radice di tormentilla & bolo armeno: le quali facultà ſono proprie, & occulte di queſta virtuoſiſſima pianta. Del cui ſucco ſi fa con zuccaro ſiroppo, che vale a tutte le coſe predette, come parimente l'acqua ſtillata da i fiori, & dalle frondi di queſta pianta, la quale è buona per dare con li ſciroppi, & per pittime cordiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Vale a i morſi de i ſerpenti impiaſtrando l'herba freſca in ſu'l male. L'herba fritta nella padella, con olio di mandorle amare, & poi meſſa ſopra il ventre, ammazza i vermini del corpo, & mitiga li dolori colici. L'herba per ſe ſteſſa applicata, ſana i carbonccelli, & ferma le cancrene peſta con aceto. L'olio fatto de ſuoi fiori tenuto al ſole, & vntone i polſi, & le region del cuore, ſcaccia nelle febri peſtifere i vapori velenoſi dal cuore.

RVTA PRATENSE.

Talittro.

SABINA FRVTTIFERA.

Digerit: abſtergit, ſtrintgitque SABINA *reſoluit,*
Calfacit, exiccat, penetrat, reſeratque, ſitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit, tum fœtus interficit, atque peremptos
Expellit; Menſesque ciet, tum prouocat; ani
Et vuluæ ficos abolet, manancia ſanat
Vlcera tum capitis.

NOMI. Gre. Βεκτος. Lat. *Sabina.* Ital. *Sabina.* Arab. *Abel. Abehel, & Allborar.* Germ. *Sebenbaum.* Spag. *ſabina.* Fran. *ſauinier.* Boem. *Klaſter Ka chuuo Ka.* Pol. *ſzauuina.*

SPETIE. Ritrouaſene di due ſpetie, vna fruttifera & l'altra ſterile. La ſterile, la quale è molto più volgare & più conoſciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera ha foglie di Tamarigio, ma più groſſe, & manco verdi, ne ſono elle pungenti, ne di coſi grane odore. E' queſta di due ſpetie differenti ſolamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna produce le bacche roſſe, & più groſſe, & l'altra le produce turchine.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini in luoghi

ghi aprici, & nè i colli, & rinasce in alcuni luoghi per A se stessa.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado: è composta di parte sottili, & però è di quelle cose che valorosamẽte diseccano, & questo per tre qualità che la dimostra nel gustarla simile al cipresse, eccetto che questa è più acuta, & più aromatica. E' adunque ella partecipe d'acutezza locata nel suo calido temperamento, & d'amaritudine, & virtù costrettiua minore di quella del cipresso. Et imperò è ella tanto più digestiua, quanto supera il cipresso d'acutezza: ilche fa che non possa ella saldare le piaghe, per esser calida, & secca.

VIRTV' *Di dentro*. Le foglie beuute con vino, prouocano insieme con l'orina ancora il sangue. Prouoca i mestrui, ammazza le creature nel ventre: fattone B confetto con butiro, & mele, & preso lambendo, gioua a gli Asmatici. Mettesi in molti antidoti. E' medicina che può beuendosi assottigliare, & parimente digerire i grossi humori, risoluere, aprire, prouocare, astergere, penetrare, & accender la sete: Dassi la poluere delle foglie con vtilità grande alla difficulta del respirare al peso d'vna dramma, incorporata con butiro fresco. Beuuto il succo della sabina al peso di due dramme con vna di borace naturale, è rimedio grande per far partorire le donne che stentano, ma non si deue però dare se non doue sia necessità grande di farlo; perche la sabina ha proprietà di ammazzare la creatura viua, & cacciar fuori la morta. L'ACQVA stillata alle fin di Nouembre dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca i mestrui, & eccita la Natura.

VIRTN'. *Di fuori*. Le frondi mitigano le infiammagioni, & fermano le vlcere, che se ne vanno serpendo, & pascendo la carne, & poste a modo di linimento sopra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spengono le macchie nere, & le sordidezze della pelle. Rompono impiastrate con vino i carboncelli. Fanno applicate partorir la creatura, ilche fanno medesimamente fomentate. Mettonsi ne gli vnguenti, che hanno virtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino. Vale la poluere delle foglie della sabina, incorporata con butiro fresco, all'vlcere del capo de i fanciulli. Il fumo delle foglie guarisce le galline dalla pipita, & dal flusso del catarro. Vale la sabina nelle vlcere putride, come il Cipresso, & massime nelle maligne contumaci, & di longo tempo, & accompagnata con mele, sana le vlcere nere, & sordide. Risolue i carboni. La poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti vergognose de gli Huomini, & delle Donne. La decottione della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia, & sordidezza della faccia. L'ACQVA applicata con pezze sottili alla fronte, sana la vertigine.

SABINA STERILE.

Calfacit abstergit, sterilisque SABINA *resoluit, Digerit, exiccat, referat, stringitque parumper, Prouocat: ipsa est graueolentior, acrior atque Baccifera.*

NOMI. Gre. Βραθυς στερητικὸν. Lat. *Sabina sterilis*. Ital. *Sauina*.

FORMA. La Sauina sterile è molto più volgare, & più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odore & al gusto feruenti & acute.

LOCO. Nasce in luoghi aprici, & seminasi, trapiantandola ne gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. Non è dalla baccifera molto differente nelle facultà sue, ma è più acuta, & di più graue odore, & più valorosamente riscalda, & disecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è alquanto costrettiua.

SAGINA. Miglio Indiano.

SAGITTA.

Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA

Viribus

Viribus atque iisdem, quas præstat aquatica morbis
Plantago hæc pollet.

NOMI. Gre. πιτανα. Lat. *Setta*. Boem. *Saetta d'Hercole*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

FORMA. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra lequali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondita dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

QVALITA'. & VIRTV'. Amendue sono frigide, & humide, & hanno le virtù medesime, che la piantagine acqnatica.

SALCIO.

Lenta SALIX *prohibet conceptus, atque podagras;*
Auribus, atque oculis confert, pariterq́, lieni
Astringitque simul, prodestque ad sputa cruenta:
Conciliat somnum: calos, clauosque repellit.

NOMI. Gre. κ' ιτεα. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio, & Salice*. Arab. *Bulef, Bhulles, Saffaf, & calif*. Ted. *Vueiden, & Felbinger*. Spag. *Salce, & Salgueiro*. Fran. *Saulx*.

SPETIE. Sono i Salci di più, & diuerse spetie. Perche alcuni crescono in tãta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botti, & pali per vigne: altri non tanto crescono: ma sono di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'Vmbria si chiama venco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per vsare in villa. Altri finalmente sono di tutti più sottili, di cui si fanno i panieri.

FORMA. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: è de i quali l'vno risuda per se stesso dal tronco a modo di gomma: l'altro dall'intaccature, che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunno. Dopo il dis-

A fiorire si vede in grossi fiocchi pendere da i suoi ramuscelli vna spuma bianca, & portarsi poscia dal Vento per l'aria a modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti & fa il frutto, ilquale suanisce prima che sia maturo. E' il salice albero, che presto s'inuecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre nuoui germini. Piantansi i nuoui pali nel mese di Marzo.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de i fiumi, & de i fossi.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare, spissare, & di mediocremente astringere. I fiori diseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamento di

B seccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime delle frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.

VIRTV'. *Di dentro*. Le foglie del salcio cotte in Vino con vn poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti con vino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in vino. Beuendosi la decottione del salice, oueramente la liscia fatta con la sua cenere, fa staccare le sanguisughe dalla gola, quando si fossero inauertentemẽte beuute. L'acqua stillata a mezo Maggio dalle frondi beuuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lombrici, & scaccia fuori le creature morte.

C VIRTV'. *Di fuori*. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiammagioni, & caligini de gl'occhi. Il succo delle frondi, & della corteccia cotto con olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie. La decottione d'amendue gioua per via di fomento alle podagre, & mondifica la farfarella. Sana le vitiligini. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & i calli. Cogliesene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & vsando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gl'occhi, come medicamento astersiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grande nella decottione del salice messa in vna tina, cosi calda quando basta per fare bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: improche fa risoluere questo bagno marauigliosamente i tur-

D mori. Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tiglioso & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimente per far barili da vino. Possonsi vsare le frondi del salice per consolidare le ferite fresche, & sanguinose, & a tutte quelle cose vale L'acqua stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lananda i dolori delle podagre, & delle giontu re. L'acqua stillata da i fiori gioua a gl'occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SA-

SALIVNCA.

Nardo Celtico.

SALSA PARILIA.

Salsa Parilla *fugat morbum, cui galla nomen*
Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat: inde
Abstergitque cutem: capitis, cerebrique medetur
Omnibus hæc Morbis frigentibus; vlcera sanat
Ipsa maligna.

Nomi. Lat. *Zarza seu Salsaparilla* Spa. *Zarzaparilla*. Ita. *Salsa parilla*.

Forma. Molti credono, che la zarzaparilla, & la smilace aspra sieno vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'ethimologia del nome, imperoche appresso agli spagnoli Zarzaparilla non significa altro che rouo sarmentoso, & in Italia chiamamo noi la smilace aspra Rouo ceruino, & hedera spinosa, per salir'ella, come fa l'edera so per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, o che sia vna specie di quella: bene è vero, che i suoi sarmenti non sono spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

Loco. Portasi dall'Indie occidentali.

Qualità. E' di sapore insipida senz'alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei non tiene più sapore, che l'acqua d'orzo. Riscalda, disecca, assottiglia, apre, risolue, prouoca il sudore.

Virtù. *Di dentro.* La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina & sera, al peso di sei à sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsi poi bene per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri falsi, i cancari non vlcerati, l'vndimie, le scrofole, massime beuendo meza dramma della poluere della radice per quaranta giorni; con la decottione dell'istessa radice, fatta con vino bianco, & dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezze della milza. Cuoconsi delle sue radici quatt'oncie per volta in libre quindeci d'acqua: ma prima vi si macerano dentro per ventiquatr'hore, & si fanno bollire finche si consumi la metà dell'acqua, & qualche volta più, quando si voglia che la decottione sia più valorosa, & come sono fredde si colano per vn panno di lino, & riserbasi la decottione in vn vaso di vetro, ò di terra vetriata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quatt'hore auanti mangiare a gli ammalati al peso di sette o d'otto oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & manco, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte volte basta il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i patienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siroppo, ò mele rosato solutiuo. E' questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curasi con la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'ombito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di viuere deue essere quell'istesso che s'vsa di dare nella cura del legno Guaiaco, con vua passa, & biscotto, se bene alle volte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i pollastrelli, con questo però, che a pasto, & fuor di pasto non se li dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprascritto: & quantunque si commandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si può conceder loro, ch'e'chino alle volte vn poco fuori a passeggiar in qualche giardino, quando l'aria sia serena, & senza vento: ma ben bisogna, che coloro, che così si curano, siano per auanti benissimo purgati per più & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della zarzaparilla a i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncia vna & meza, di cinamomo, di zenzero, d'anisi crudi, ana dramma vna, zuccaro oncia vna, diagridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui se da con vin bianco tepido da vna dramma fino a dui nell'aurora.

SALVIA.

Calfacit, astringit, Menses ciet, atque capillos

SALVIA denigrat, pruritum è testibus arcet;
Elicit & partus, lotium ciet, vlcera purgat,
Fœcundasque facit mulieres; sanguinem & ipsa
Vulneribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affectumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc iuuat articulos: vermesq; ex auribus arcet;
Serpentes contraq; facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; apposita in vino sed inebriat omneis
Illud potantes, affert capitisq; dolorem.

NOMI, Gre. σαλίφακος. Lat. *Saluia*. Ital. *Saluia*. Arab. *Aelisfaeos, & Elisacos*. Ted. *Salbei*. Spag. *Salua*. Fran. *Sanlgos*.

SPETIE. Ritrouasi la domesta, che è la maggiore, & la siluestre, che è la minore, che si chiama sphacelo.

FORMA. La domestica è vna pianta ramosa, lunga, con vergelle quadrangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano a quelle de i melicotogni, ma sono più lunghe, più aspre, & più grosse, ruuide a modo d'vna veste spelata, hirsute, biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantunque alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fa i fiori nella sommità de i fusti porporei, & simili a quelle dell'orminio siluestre & così il seme. Ha la radice legnosa con molte fibre. La saluatica ha le foglie più lisce, più contratte, & ha di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

LOCO. Coltiuasi per tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamẽte in luoghi aspri, & aridi.

QVALITA'. Scalda manifestamente, & leggiermente costringe.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestrui fa orinare, & similmente partorire. Persuadesi il volgo, che mangiandosi tre foglie di Saluia con sale la mattina, assicuri dal veleno per tutto quel giorno. Il Vino della Saluia, ò le foglie cotte in vino, sono vtili a tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldan il fegato, & la madrice. Prouocano i mestrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, giouà beuuta alla dissenteria, espurgando gli intestini. La poluere è gratissima per condimẽto de i cibi, & è salutifera al corpo. Vale la Saluia mirabilmente a tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimente delle gionture, tanto presa per bocca, quanto applicata di fuori. Il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisia, come ancora a i catarri flemmatici. Et a tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano mangiate alle donne, che facilmẽte si scontiano per ogni leggiera cagione, imperoche ritengono elle il patto, & lo viuificano. Vale a tutte le cose sudette, la conserua de i fiori, fatta con zuccaro. In somma oue sia dibisogno di scaldare, di diseccare, & di corroborare, la Saluia è commodissimo medicamento. E' chiamata la Saluia herba sacra, la quale mangiano le donne grauide, quando patiscono i flussi dell'humidità della madrice: imperoche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la donna (da poi che quattro giorni doppo i mestrui sia dormita sola, senza huomo) vna hemina di succo di Saluia con vn poco di sale, & dipoi congiungendosi con l'huomo, subito se ingrauida. Dicono, che in vn certo luogo d'Egitto, doppò vna crudelissima pestilẽza; furono costrette le donne da gli huomini, che vi auuanzarono a bere il succo della Saluia, accioche hauessero a generare assai figlioli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno, a coloro che sputano il sangue, subito si ristagna. Fannosi per i tisici della Saluia pillole in questo modo. Togliesi di spico nardo, di gengeuo, di ciascuno due dramme: di seme di Saluia arrostito, pesto, & criuellato dramme otto di pepe lungo dramme dodeci: & s'incorpora con succo di Saluia, & dassene la mattina da digiuno, & parimẽte la sera, vna dramma alla volta, & se gli beue di poi vn pochetto d'acqua. Vsasi la Saluia nelle salze, & ne i sapori per eccitar l'appetito, massime quando lo stomacho sia ripieno di crudi, & cattiui humori. Non è da tralasciare, che per tutto la Saluia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimente s'infetta dalle serpi, & da i rospi non senza gran pericolo di coloro, che l'vsano, percioche questi velenosi animali si ricouerano volẽtieri sotto la Saluia, & l'infettano cõ l'alito loro velenoso, & con la saliua pestifera, ilche con bellissima & memorabile historia insegna Giouan Boccaccio, raccontando che duo Amanti stropicciandosi i denti con la Saluia, miseramente morirono, che cauandosi poi quella Saluia vi fu trouato vn Rospo. Ha la saluia virtù mirabili, & chiamasi saluia, perche salua, onde si dice.

Cur morietur homo, cui saluia crescet in horto;

Alche si risponde con questa bella antifona.

Contra vim mortis, non est medicamen in hortis.

L'ACQVA stillata dalla Saluia quando è fiorita, beuuta mattina, & sera per trenta giorni continui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, & giouà alla tosse, alla goccia, & rompe le posteme interne & conforta il ceruello, & lo stomaco, & eccita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori*. Giouà la Saluia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fa neri i capelli, o per se sola, oueramente aggiuntui nella litcia bieta, lauro, mirra, & scorze di noce verdi: ristagna il sangue delle ferite la Saluia pesta, & applicata, purga l'vlcere maligne, & sordide. La decottione de i rami, & delle frondi, fatta nel Vino, & lauandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le frondi, tenute nel bicchiero, leuan la malitia del vino, onde si dice.

Saluia cum ruta faciunt tibi pocula tuta.

&

Saluia saluatrix, Naturæ conciliatrix.

L'ACQVA stillata dalla Saluia giouà al tremor de i membri, giouà alle ferite & alli morsi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco con bambagio stagna il sangue delle ferite, & lauandosi con quest'acqua i capelli diuentano negri.

SAMBVCO.

Astringit SAMBVCVS, *aqua* [illegible] *pore pellit;*
Atque nocet stomachis, ambustis subuenit, atque
Adiuuat hydropicos, desiccat, glutinat inde
Vlcera: tum prodest canibus serpenteque morsis;
Digerit, emollit vulnas, bilem & pituitam
Detrahit; inflammata simul capitisque dolorem
Mitigat, & vomitum inde mouet, conferto, podagræ.

NOMI. Gre. [illegible]. Lat. *sambucus*. Ital. *Sambuco*. Ar. *Insacli*. Ger. *Holler, & Holder*. Spa. *sabuco, & caniuero*. Fran. *suscan, & suxer*.

SPETIE. Ritrouansi quattro spetie di sambuco, cioè domestico, montano, aquatico, & il minore, che è l'Ebulo.

FORMA. Cresce in albero il domestico, & spargè i suoi rami simili alle canne, ritondi, concaui, biancheggianti, & alti, con la midolla dentro bianca, & songosa. Le frondi sue si rassembrano a quelle de i nici, & escono hor tre, hor quattro attorno a i rami per distanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nelle sommità de i rami, & altri suoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di biãchi fiori, di non ingrato odore, da i quali nascono gli Acini, simili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggian, racemosi, pieni di copioso, & vinoso succo. Fiorisce auanti al solstitio estiuo, & produce le bacche d'Agosto.

LOCO. Nasce per tutto nelle siepi, & intorno alle muraglie delle città.

QVALITA'. E' caldo & secco, ha facultà purgatiua, diseccatiua, conglutinatiua, con alquanto di digestiua.

VIRTV'. *Di dentro*. Solue il sambuco per il corpo li humori aquosi, ma nuoce allo stomaco. Cuocansi le frondi come l'altre herbe, & mangiansi per soluere la colera & la flemma. Il che fanno i suoi gamboncelli cotti, quando son teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici: conferisce a i morsi delle vipere. Quando si beue nel medesimo modo. Gl'acini del frutto beuuto con vino mollificano le durezze della madrice, aprono le oppilationi d'essa, & corregonsi parimente i suoi altri difetti. Il succo spremuto dalla scorza della radice prouoca valorosamente il vomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue siano infusi i fiori del sambuco secchi è ne i cibi grato allo stomacho. Fa venir appetito, incidendo i grossi, & viscosi humori: il seme preparato con l'aceto preso con vino al peso d'vna dramma con altretanto tartaro con vn poco di aniso, purga senza molestia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora L'ACQVA stillata dalla mezana scorza del sambuco a bagno caldo. Beuendosene quattro once mattina, & sera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peso di sei oncie à digiuno solue valorosamẽte il ventre, & il medesimo fa l'acqua stillata da i fiori: L'acqua destillata dalle radici del sambuco beuendosene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radici del Ebulo sana l'hidropisia ventosa, ma bisogna perseuerare di berla per trenta giorni continui; l'acqua stillata da i fiori ò la decottione fatta in vino solue & mollifica il ventre: li medesimi fiori delle foglie cotte in vino con mele giouano alla tosse frigida, & secca beuuta per alquanti giorni continui.

VIRTV' *Di fuori*. L'acqua, ò la decottion delle foglie gargarizata gioua alla schiranzia, & aggiontoui vn poco de piretro gioua a l'vuola rilassata. Sedendosi nella sua decottione, si mollifican'le durezze della madrice, s'aprono l'oppilationi, e corregonsi parimente i suoi altri difetti. Il che fanno gli acini del frutto facendone fomento con vino, & impiastrati i suoi capelli gli fanno negri. Le frondi tenere impiastrate con polenta, mitigano l'infiammagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morsi de cani: consolidano l'vlcere cauernose: & impiastrate con seuo di Toro, ouero di becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per se stesse intiere risoluono le posteme, & mitigano i dolori, & l'infiammagioni loro massime nelle parti estreme & neruose. L'acqua stillata di fiori applicata alla fronte mitiga i dolori calidi della testa, e gioua alle cotture del sole. Le foglie del sambuco abruciate e fattone poluere, e messa nel naso ferma il flusso del sangue: Il succo delle bacche cotto con mele a consistenza del iulebbe, e messo caldo nell'orecchie mitiga il dolor loro. I fonghi che nascono nel pedone del sambuco secchi e macerati ne l'acqua rosata risoluono l'infiammagioni del capo, applicatoui sopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime che spuntano fuor del sambuco, trite così tenere con altretante radici di pãtagine & grasso di porco vecchio mitigano presentaneamente il dolor delle podagre applicandouesi sopra; fassi del sambuco vno vnguento valorosissimo per le cotture del fuoco in questo modo. Prendesi della seconda corteccia verde più appresso al legno vna libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di sambuco libre due. Fannosi poi bollire alquanto, e poi si colano per vna pezza de lino, & premonsi molto bene, alche si aggionge di cera noua, & di succhio de germini della medesima pianta di ciascuno oncie quattro, & fassi il tutto di nuouo bollire fin che tutto il succhio si consumi. Fatto questo si leua dal fuoco, & si mescola continuamente con la spatola, & nel fine vi si mette di uernice liquida due oncie, de incenso bianco sottilmente poluerizato oncie quattro, & due chiare d'oui prima bene sbattute, & mescolasi ogni cosa bene insieme, finche s'incorpori tutto bene, & serbasi l'vnguento per bisogni.

ſogni. Sei caualli haueranno difficultà nell'orinare bi- A
ſogna battergli leggiermente il corpo con rami verdi di ſambuco & poi apicargli le foglie al collo alla teſta & al ventre; e coſi facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco poſti ſecchi in vn ſacchetto, & meſſi nella botte quãdo bolle il moſto, ſpremendo ogni ſera il ſacchetto, danno al vino odore di moſcatello, & buon ſapore. Le fritta te fatte con fiori di ſambuco freſchi, ſon buone allo ſtomacho, & applicate al ventre, & a i fianchi mitigan i dolori colici, & del ventre. La midolla del ſambuco compreſſa prima, dilata le bocche delle fiſtole, mettendouela dentro. L'ACQVA ſtillata dalle foglie a mezo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vlcerate ſe ſi lauino ſpeſſo con eſſa. L'acqua ſtillata da i fiori mitiga l'infiammationi de gli occhi diſſoluendo ancora le loro nuuolette. Gioua al tremor delle mani lauandole con eſſa mat- B
tina, & ſera, & conferiſce all'vlcere vecchie applicataui con pezzette.

SAMBVCO Montano.

MONTANA *Vrbanæ vires* SAMBVCVS *habere*
Perſimiles, validasq́, minus ſolet vſibus omneis.

NOMI. Gre. ακτη ὀρεινη. Lat. *Sambucus montana.* Ita. *Sambuco montano.*

FORMA. Il ſambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella D
come fa il domeſtico, ne manco nereggianti, ma in grappoli, & di roſſo colore, & ha la materia del legno molto più debole. Le bacche ſono vinoſe, & piene di ſucco.

LOCO. Naſce nei monti, & in luoghi frigidi.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le virtù, ſimili a quelle del domeſtico, ma più deboli. Meſſo vn ramo di queſto ſambucco nelle tane delle talpe, le fa vſcir fuore, o vi muoiono dentro. Le bacche ſono frigide, onde prouocano il ſonno. Nuoce il troppo vſo loro.

SAMBVCO AQVATICO.

Excitat ad vomitum SAMBVCVS AQVATICA *baccis,*
Si quis eas ſumat, ſuccus detergit & eius.

NOMI. Lat. *Sambucus aquatica.* Ital. *Sambuco aquatico.* Ted. *Scheuuele Ken.*

FORMA. Produce le verghe, & i rami nodoſi, ſimili al Sambuco, dentro a i quali è parimente dentro il midollo bianco. Ma la pianta è al tutto fragiliſſima. Produce le foglie vitigine e, i fiori bianchi in ombrella, di buon odore, da i quali naſcono le bacche lucide, & roſſeggianti, maggiori di quelle dell'oxiacantha, piene di vinoſo ſucco, & amaro.

LOCO. Naſce per il più in luoghi humidi.

C QVALITA'. & VIRTV'. Le bacche mangiate, ò il lor ſucco ha facultà aſterſiua. Le galline mangiano volontieri queſte bacche l'inuerno.

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

SANAMVNDA.

Quod Mundum ſanet hæc SANAMVNDA *vocatur;*

Sanat enim & mundat Microcosmũ putrido ab omni,
Indica cui cadunt merito medicamina cuncta;
Maxima namque illi est purgandi vtcunque facultas,

NOMI. Lat. *Sanamunda.* Ital. *Sanamunda.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie,

FORMA. La prima nasce con molti rami da vna radice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le frondi simili alla camelea: ma molto minori più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paralio, ò al mirto, ma pelosette, & al gusto gommose, & amare, & poi molto acute; fa i fiori tra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti gialletti, ai quali segue poi il frutto simile a quello della Thimelea: ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa; La seconda non è molto differente dalla prima: ma si può meglio ridurre in fili, come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopra dette con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. E' molto simile al sempreuiuo minore.

LOCO. Nascono nel Regno di Granata, & di Valenza, nei quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i Villani, Mierda crux per la grã facultà che ha di purgare.

QVALITA'. Ha facultà medesima, che ha la Thimelea.

VIRTV'. Nel Regno di Granata è in grand'vso per purgare i corpi; percioche data vna dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per da basso gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infermità, che da gli humori sopradetti procedono.

SANDALI.

SANTALA *rubra vetant fluxus cervice catarrhi*
Inflammata iuuant, lenis prosuntque podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus prosunt, stomachoque calenti.

NOMI, Gre. σανδάλον. Lat. *Santalum*, Ital. *Sandalo*. Ted. *Sandelholtz.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

FORMA. E' vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. E il sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore, nel ceruleo nereggia il frutto è della grandezza d'vn ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido.

QVALITA'. Il sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidi nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il mãco frigido è il citrino.

VIRTV'. *Di dentro.* Non solo corrobora il cuore, ma induce allegrezza. Fassene il diatria sandalo, ilquale vale all'infiammagioni del fegato & dello stomacho mirabilmente, & gioua a i Tisici, & a coloro che hanno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il basilicuore. Conferisce il sandalo alle febri calide, & dassi a bere a coloro, ch'anno lo stomacho troppo caldo. Il rosso prohibisce i flussi del catarro.

VIRTV'. *Di fuori.* Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle posteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono mescolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa, generato per causa calda. Fassene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo, nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, & a i polzi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato a i polzi nelle febri ardenti. Il medesimo, applicato con acqua rosa, rifresca il petto, il cuore, & lo stomacho.

SANGVINO.

VIRGA *cicatrices aperit quæ à* SANGVINE *dicta est,*
Illius atque oleum fit lychnis vtile fructu.

NOMI. Lat. *Lingua sanguinea.* Ital. *Sanguino, & Sanguinella.*

FORMA.

FORMA. Produce le vergelle più sottili, che di corniolo, robuste parimente, & nodose, & vestite di sanguinea cotteccia, onde s'ha ella preso il nome. Produce le foglie, come il Corniolo, ma però alquanto più larghe, nerusette, & attaccate con rosso picciuolo Produce la primauera i fiori bianchi in ombrelle, & di poi le bacche a zocche con rossi, & sottili picciuoli, tonde, & così grosse, come l'orobo. Queste prima sono verdi, & nel maturarsi nereggiano.

LOCO. Cresce il sanguino nelle siepi, & nelle macchie.

QVALITA'. Le bacche del sanguino sono amare, acerbe, & costrettine: onde è necessario, ch'ancor il lor olio sia tale.

VIRTV'. Le bacche hanno virtù astersiua, confortatiua, costrettiua, & ripercussiua. Et per questo lauandosi la bocca con la decottion delle bacche fatta in vin rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti. L'olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale a quello che vale l'olio de i cornioli, & e buono per vso delle lucerne. La materia del legno è dura, come quella del corniolo.

SANGVINARIA. Poligala.

SANGVISORBA. Pimpinella.

SANICOLA. Diapensia.

SANGVINELLA. Gramigna.

SANSVCO. Amaraco.

SANTOLINA. Abrotano femina.

SASSAFRAS.

Calfacit, & siccat, SASSAFRAS *ordine terno*

Prouocat & lotium, tum menstrua tarda lacessit,
Hydropicos sanat, iecorisque, obstructa, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq;, vterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumque lapillos,
Gallicus huic cædit morbus; contagia pestisque
Expelluntur ea: tenuesque impinguat, & implet;
Et stomacho prodest, febres longasq; repellit,
Fœcundat steriles, placat laterumque, dolores
Excitat atque cibi votum, reficitq; labantes.

NOMI. *Gli Indiani nella florida chiamano questo arbore Pauame.* Franz. *Sassafras.* Lat. *Sassafras.* Ital. *Sassafra.* Spag. *Saßafras.*

FORMA. E' vn'arbore di molta grandezza, benche se ne ritrouino de i mezani, & de i piccioli. Il maggiore è della grandezza d'vn Pino, & quasi di quella fortezza; perche è dritto, non fa più che vn tronco, senz'altri virgulti, ne rami, come la palma: fa i suoi rami solo nell'alto. Ha la scorza grossa di color leonato, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è bianco, che tira al lionato: l'arbore, & i rami i son lisci. La cima ha le foglie di fico cõtre punte verdi oscure, & odorifere. Le radici sono grosse, & liscie, & sono il meglio di tutto l'albero. Nõ fa frutto, ne fiore.

LOCO. Nasce nella Florida, vicino al mare, & in luoghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto humidi, & non nasce in altri porti, che in quel di S. Helena, & di S. Mattheo.

QVALITA'. Il legno del tronco, & de i rami è caldo, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radice nel terzo.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottion di questo legno fatta con mez'oncia di legno tornito infuso per dodici hore in tre boccali d'acqua & bollita alla consumation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno, della china, & della sarsa pariglia, beuendo poi a pasto la seconda decottione bollendo alla consummation d'vn terzo, & temprandoui il vino, è rimedio vniuersale a tutte le frigide infirmita: apre l'oppilationi, sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo stomacho, & la madrice, disponendola alla concettione, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le febri lunghe. Eccita l'appetito, mitiga i dolori della testa, delle podagre, & delle gionture. Gioua nelle passioni frigide del petto, ne i catarri, nelle passioni di stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di fianco: & nel mal franzese, nella peste, & nelle febri pestilentiali.

VIRTV'. *Di fuori.* Pestato il legno, & masticato mitiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'aere contaminato, masticando vna fronde di cedro, di limone, ò d'Alloro.

SASSIFRAGIA.

SAXIFRAGA *vrinam ciet, & leuat ipsa lapillos*
Renibus, & frangit, si quo vessica laborat,
Atque illam mundat; singultum & sedat, & inde
Stranguriæ prodest, eademque hircina valebit.

NOMI. Gre. Σαξίφραγον. Lat. *Saxifraga.* Ital. *Sassifragia.* Ted. *steinbrech.*

SPETIE. Ritrouasene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

FORMA. La prima è pianta sorcolosa, simile al Thimo tanto che malageuolmente si conosce, se non si gusta. La seconda fa i gamboncelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lunghette al pari vna per banda, distinte per vguali interualli lontane. I fiori fa ella porporei, nelle cime, di non ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimente di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fioretti bianchi, come di petrosello, ma più longhetto, & odorato. La radice fa ella come di pastinaca bianca, & così questa, come tutta la pianta, ha del dolce, & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera terrestre, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peloso, minore d'vn gombito; dalquale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sommità escono i fiori bianchi, come di ocimoide, i quali cascando non producono seme veruno: Ha la radice sottile, & dispersa fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa piãta: & è mirabile la natura di questa herba a produrre il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la sassifragia maggiore è vna pianta, che di forma riferisce vno arboscello, con molti gambi legnosi, che nascono da vn tronco parimente legnoso, grosso vn dito, duro, & di bianchiccia corteccia. Le foglie sono picciole lunghette, & appuntate in cima, i fioretti bianchi, da i quali nascono alcuni piccioli vasetti, del tutto simili a quelli dell'ocimoide, dentati nella sommità all'intorno, a modo di corona, dentro a i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. La radice; biancheggia. La sesta è la sassifragia hircina, detta pimpinella maggiore, produce la radice lunga, con frondi all'intorno intagliate, i fusti son quadrati, & i fiori nascono in ombrelle piccioli, & bianchi, odorati.

LOCO. Tutte queste sassifragie nascono in luoghi aspri, & sassosi. La testa nasce ne i monti, ne i colli, & luoghi inculti.

QVALITA'. Sono le sassifragie calde, & secche nel terzo grado, onde riscaldano, assottigliano, aprono prouocano, astergono, & cacciano.

VIRTV'. *Di dentro.* La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitãti, à quei che non possono vrinare, & gioua al singhiozzo, prouoca l'vrina, & rompe le pietre della vescica. La seconda mangiata assottiglia la vista, & rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualunque modo prouoca l'vrina, & i mestrui, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, ò facendosi decottion della radice in vin bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vescica, prouoce l'vrina, il che fa più efficacemente beuendo con detta decottione vna dramma del suo seme & più felicemente ciò succedera facendo star l'ammalato nel bagno di decottion di malua. La Quinta è mirabile in tutte le sue parti, à rompere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medesimi effetti, & il succo, spremuto dalla radice gioua beuuto con vino a i veleni, & parimente al morso de i velenosi animali: il perche lodasi molto contra la peste. L'acqua stillata da queste sassifragie fa gl'effetti medesimi, & è gẽtil cosa a pigliare al peso di due ò tre once. Stillasi a mezo maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre once, rompe le pietre delle reni, & della vescica, gioua alla sciatica, prouoca l'orina, & purga le Reni, & la vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Facendosi fomento con la decottion di sassifragia, al petignon prouoca l'vrina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.

CASTALOE *& venerem stimulat, rudiceque Mares*
Maiori

Maiori generat, semelles atque minori:
Et spasmum sanat, tum humectat, calfacit atque.

NOMI. Gre. σατύριον. Lat. *satyrium*. Ital. *satirio*, & *satirione*. Arab. *Tatarich*. Ted. *siendeluuetz*, & *vulgo testicolo di volpe*.

SPETIE. Sono di tre spetie, vno volgare, che è vno de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'altro è il satirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

FORMA. Del primo si dirà di sotto al capitolo di testicolo di cane. Il satirio trifoglio, cosi chiamato, imperoche produce egli tre frondi distese in terra, simili a quelle della rombice, ouero del giglio, ma minori, & rosse. Produce il fusto alto vn gombito, & nudo: il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulbosa, grossa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di dentro, come vn vouo, al gusto dolce, & non ingrata alla bocca. l'Eritronio, cioè il rosso, produce il seme di lino, ma maggiore, duro, & splendido. La corteccia della sua radice è rossa, & sottile: ma è di dentro bianca, & di dolce sapore, non dispiaceuole alla bocca.

LOCO. Il Satirio trifolio nasce nei monti, & l'eritronio nasce in Damasco di Soria.

QVALITA'. E' il Satirio trifoglio caldo, & humido, & l'Erittronio è caldo, & secco nel secondo grado. E' dolce al gusto il trifoglio, & ha certa humidità ventosa, con la quale eccita agli appetiti venerei.

VIRTV'. *Di dentro*. La radice del Satirio trifoglio beuuta nel vino nero vale a quello spasimo, che chiamano opistothono. Debbesi vsar da coloro, che affettano il Coito: imperoche affermano, che ella gli fa più pronti ne gli esercitij venerei. Beuendosi la radice del lo Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il seme beuuto con vino noue giorni continui, sana il mal caduco, & al medesimo vale la decottione dell'herba, temperando essa con il vino. La poluere della radice data in vino, scaccia la quartana, beuuta poco auanti al paroxismo, facendo vomitare.

VIRTV'. *Di fuori*. Tenuta la sua radice in mano, prouoca al coito. Portata adosso, vale contra le fascinationi, & gli incanti. Applicata, leua le crespe della faccia, & gioua a i dolori de nerui, & a i medicamenti nociui. L'ACQVA stillata dalle radici alla fin di Maggio, beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, eccita il calore, & Venere, prouoca l'vrina & sana il trabocco del fiele, & sana le ferite iterne, & esterne.

SATVREIA.

Calfacit, incidit, siccatque, aperitque, Thymique
Omnibus in rebus vires gerit, attenuatque
THYMBRA, *cibiq, auidos homines facit, vt illis estq,*
Luxatis, coitum stimulat, tum digerit ipsa:
Exacuitque hebetes oculos: fastidia tollit.
Exigit: & ventris tineas: atque adiuuat inde
Concoquat vt stomachus; serpentum discutit ictus
Vesparum, & similes pariter quos scorpius infert.

NOMI. Gre. θυμβρα. Lat. *Satureia*. Ital. *Coniella*, & *satureia*.

SPETIE. Ritrouasene tre spetie di Saturegia, cioè domestica, & saluatica. & questa è di due sorti, vna con frondi picciole simile al Thimo, & l'altra cō frondi più larghe, & più ruuide.

FORMA. La domestica che si semina ne gli horti nasce con fusti meno legnosi & fa le foglie più strette, & più lunghe di grato odore, & sapore. La saluatica, del la prima spetie, è simile al thimo, ma minore, & più tenera. Produce nelle sommità vna spica piena di fiori, d'herbaceo colore. L'altra saluatica & più ruuida & maggiore della domestica, piu dura, & più legnosa.

LOCO. Nasce la domestica ne gli horti, & la saluatica nasce spontaneamente per se ne i colli aprici, & in arido terreno.

QVALITA'. E' calda, & secca nel terzo grado, & ha le facultà del Thimo, & cosi l'Epitimbra ha quelle dell'Epithimo. E' acutissima come il pepe, & però da alcuni è chiamata peuerella, & Sauoreggia, perche si mette ne i sauori.

VIRTV'. *Di dentro*. La saluatica vale a tutte quelle cose che vale il Thimo. La domestica ha le sue virtù più deboli: ma è più grata ne i cibi. La poluere delle frondi beuuta con vino, gioua a i difetti del petto, del polmone, & della vessica. Prouoca i mestrui, & l'orina. Gioua a lo stomaco, eccita l'appetito, aiuta la digestione, leua la nausea, assottiglia la vista, & dissolue le ventosità: onde è molt'vtile a farla bollire insieme con i legumi. l'Epithimbro purga per il ventre gli humori malen-

malenconici, come l'epithimo. Nel resto è simile di virtù al Thimo. Le donne grauide si guardino non solo da vsar ne i cibi q' est'herba: ma da odorarla ancora.

VIRTV'. *Di fuori.* L'herba insieme con i fiori odorata, eſcita quelli che hanno il ſonno profondo ò veramẽte poſta al capo in modo di corona. Il ſucco meſſo con olio roſato caldo nelle orecchie, ne leua il dolore, i ciuſſoli, & le ſordità. Impiaſtrata con farina di grano, gioua alla ſciatica. L'epithimbra naſce ſopra la Thimbra, come l'epithimo ſopra il thimo. L'ACQVA ſtillata da queſta herba peſta, & irrorata col vino gioua a i membri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferiſce alle punture delle api, & delle veſpe.

SCABIOSA
Maggiore.

Abſtergit ſcabiem SCABIOSA, *& pectora mundat,*
Calfacit, exiccat, correptor peſteq; curat:
Vlceribus prodeſt, quæ morbus gallicus affert:
Alphos è facie, maculas euertit, & omneis;
Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque
Peſtifer, atque antrax, morſus plenique veneno,
Deformi pariterq; oculos albugine priuat.

NOMI. Lat. *Scabioſa.* Ital. *Scabioſa.* Ger. *Apoſtemen Kraut.* Fran. *Scabienſe.*

SPETIE. E' di due ſorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'vſo.

FORMA. La maggiore fa nel primo germine le foglie lunghe, ſenz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che ſeguitano dopò queſte, ſono molto minutamente intagliate. Quelle che naſcono nel gambo & ne i rami, ſono molto minori. Produce il gambo la ſtate alto vn gombito e mezo, tondo, ſtriſciato & canuto, con i ſuoi rami, i quali naſcono non molto diſtanti dalla cima, nelle ſommità dei quali ſono alcuni capitelli appuntati fatti à ſquame, quaſi del tutto ſimili a quelli del ciano, da cui eſcono i fiori quaſi ſimili di roſſiccio colore, onde naſce poi il ſeme picciolo, & nerigno, come di licnide coronaria. La radice ha groſſa vn pollice, & ſpeſſo maggiore, & in più parti diuiſa, di dolcigno ſapore, & quaſi come di paſtinaca.

LOCO. Naſce tra le biade, & ne i campi non coltiuati, & ſpecialmente ne i cretoſi.

QVALITA'. Riſcalda, aſſottiglia, apre, digeriſce, & aſterge, & diſecca, il che dimoſtra la ſua amaritudine, & ha le facultà della ſuccisa.

VIRTV'. *Di dentro.* E' la Scabbioſa medicamento molto valoroſo per mondificare il petto, & il polmone dalle flemmatiche, & groſſe ſuperfluità; coſi dãdoſi l'herba ſecca a bere in poluere, come dandone a bere il ſucco con mele. Il che fa parimente, beuendoſi la decottione dell'herba. Vale oltr'a ciò la medeſima beuuta non poco per cacciar via la rogna. Vſaſi in tutti i difetti del petto, del diaſtragma, & delle membra ſpirituali, & per far rompere le poſteme, che vi ſi generano. Daſſi il ſucco della Scabbioſa vtilmente al peſo di quattr'oncie cõ vna dramma di Teriaca a gli ammorbati il primo giorno: ma biſogna dipoi farli ſudare in letto, & tornare a dargliene altretanto, più, & più volte: & il medeſimo fa queſto rimedio, per liberare chi foſſe ſtato morſo da ſerpenti velenoſi. La decottione beuuta per quaranta giorni continui: ſana perfettamente coloro, che patiſcono volatiche maligne, ancora che fuſſero con qualche infettione di mal franzeſe. Et il medeſimo fa la poluere delle medeſime radici, beuendoſene ogni giorno vna dramma con ſiero caprino. La medeſima decottione vale alla puntura: maſſime facendoſi in queſto modo, pigliandoſi mattina & ſera. Si prende vn manipolo di Scabbioſa, vn'oncia di regolitio, dodici fichi ſecchi, vn'oncia di ſeme di finocchio, & altretanto d'aneſi, mez'oncia d'iride. Si laſcia ſtare in infuſione p vna notte; poi ſi fa bollire alla conſumatione della terza parte, & daſſi con mele, ò con zuccaro, ò con piniti. Queſto decotto rompe la poſteme, & per toſſe la fa ſpurgare fuori. Faſſi del ſuo ſucco con zuccaro, ſiroppo. L'Acqua ſtillata alla fin di Maggio dalle foglie, & dalla radice della Scabbioſa, tagliate minute vale à le poſteme, & a la ſtrettezza del petto beuuta al peſo di tre oncie la mattina a mezo dì, & la ſera, & è gran rimedio alla peſte, a i veleni alla toſſe, & alla rogna.

VIRTV' *Di fuori.* Mettendo il ſucco ne gli vnguenti ſana la rogna. Impiaſtraſi l'herba in ſu l'Antraci, & carboni peſtiferi: percioche ſi crede certo, che ella gli ammazzi in ſpatio di tre hore. l'herba freſca peſta, & impiaſtrata vale a i morſi de i ſerpenti. Vnto il ſucco con borace, & camphora ſpegne le lentigini, i quoſi, le volatiche, & la rogna, & leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauandoſi la teſta con la decottione. L'Acqua ſtillata da tutta la pianta applicata con pezzette, ſana le ferite, la lepra, & la rogna, & vale alle infermità de gli occhi ſtillataui dentro. Sana le Moriei, le impetigini, & il carboncello.

SCA-

SCABIOSA. Minore.

Exiccat SCABIOSA MINOR, tum calfacit, atque
Pulmonem abstergit, pectusque; expectorat inde
Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat;
Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coercet;
Subuenit & peste oppressis, serpentibus atque
Demorsis, infecta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. θέρα. Lat. *Scabiosa minor.* Ital. *Scabiosa minore.* Ted. *Kraut. Ritrouasi vna nuoua scabiosa di Spagna, detta Hispanica.*

FORMA. Cresce con foglie intagliate a l'intorno per tutto minutamente, distese per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hannole intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo, & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, ouero pallidi, come si veggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiorire nascono alcuni capitelli verdigni, & squamosi, tutti pieni di certi occhieti tondi, d'vn colore de gl'occhi delle penne del pauone, con tanto artificio di natura, che nõ fanno poca marauiglia a chi attentamente gli rimira. La radice produce ella vn palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

LOCO. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà le medesime facultà che ha la maggiore, ma molto più efficacemente. & così l'acqua stillata da tutta la pianta.

A SCAMONEA.

B

SCAMMONIVM stomachum dissoluit, soluit & aluum,
Detrahit & bilem, sanat morbosque caducos,
Elicit & partum appositum de Matre peremptum.
Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur;
Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde
Et cordi nocet, & stomacho, iecorique: dolores
At capitis mulcet.

NOMI. Gre. σκαμμονία. Lat. *Scammonia.* Ital. &
C Arab. *Scammonea.*

FORMA. Produce da vna radice assai rami, lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: hà le frondi pelose, simili all'helsine cissampelo, che da alcuni è chiamato scammonea minore, & viluecchio: Il fior suo è bianco, tondo & incauato a modo di calatho: di graue odore: Ha la radice lunga vn gombito, grossa, bianca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.

LOCO. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Soria, & in Giudea.

QVALITA'. E' la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolor de gli intestini.

D VIRTV'. *Di dentro.* La Scamonea, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocendola in vn melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocendolo poi co'l pane, & così preparato si chiama diagridio, ilquale se debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scamonea, che così offende meno lo stomacho: Purga la colera: ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro che hanno lo stomacho debole, ouero che hanno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomacho, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la flemma, & per questo è in commun'vso de i Medici dare doppò le medicine scammoneate il lauatiuo dell'acqua d'orzo, con il zuccaro rosso. Et perche si falsifica la scammonea con latte d'esula, ò si sofistica con latte di titimalo, si deue vsare diligentia in vedere, se la sia sincera, ò contrafatta, ne è da confidarsi solamente che co'l toccarla con la lingua, faccia latte; peroche questo

sto può auuenire ancora nella falza. Lodasi per la miglio A
re la leggiera lucida, rara, di colore di colla di Toto, fongosa, spognosa, & sottilmente venosa, & che non sia al gusto troppo acuta, perche questo è segno che sia adulterata mescolata con farina d'orobo & titimalo.

VIRTV' *Di fuori.* Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiastro con farina d'orzo; gioua alle sciatiche. La decottion sua fatta nell'aceto caccia via la scabia vngẽ dosene: risolue impiastrata con mele le postemette & la lepra. Dissoluesi in olio rosato, & aceto, & mettesi su'l capo per gli antichi dolori di quello.

B

SCILLA MAGGIORE.

C

Adiuuat hydropicos, lotium cit: mollit & aluum,
Felleque suffusos SCILLA *adiuuat atque lienem:*
Calfacit, incidit Podagras & tormina sedat,
Auxiliumque pedum rimis, & morsibus affert
Serpentum: morbos & discutit ipsa caducos:
Et vomitum, tussimque leuat: suspiria tollit:
Intestinorum vero vlcera lædit: aceetum
Scillinum e scilla fit, cui miranda facultas
Ad multa est: iecorisq; emollit, itemque lienis
Duritias.

NOMI. Gre. Σκιλλα. Lat. *Scilla.* Ital. *Scilla, & squilla.* Arab. *Haspel, Hansel, Aschil, & alaschis.* Ted. *Meerzuuibel.* Spag. *Cebolla albatiana.* Fran. *Squile, carpentaire, & oignon maron.*

FORMA. Sono le scille vere, che nascono nelle ma remme di spagna il doppio maggiori delle nostre, che so no il Pancratio, nascono con foglie simili all'aloè; ma non però del tutto cosi grosse, molto più acute, amare, & valorose di quelle, che s'vsano. Onde è da dire, che le nostre sieno il vero pancratio, che produce le foglie di giglio. Fa il fusto alto vn gombito e mezo, liscio, con fio ri in cima porporeggianti.

LOCO. Nasce nelle riuiere del mare.

QVALITA'. E calda nel secondo grado, & è mol to nociua al corpo; onde non si deue vsare se non cotta; perche è molto feruente, & acuta. L'arrostita diuenta più vtile a tutte le cose. Et perciò si circonda, & si ricuo B
pre di pasta, ouero di creta, & mettesi nel forno, ouero sotto a carboni, fino che sia arrostita sufficientemente al pasta. Arrostiscesi anchora messa nel forno in vn vaso di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non sia pi ù amara. Infilzansi poscia, & seccansi a l'ombra per fare l'olio, il vino, & l'aceto scillitico. Dassi vna parte dell'arrostita con otto parti di sale pure al peso d'vn cucchiaro da digiuno per far'andar del corpo. Mettesi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che si fanno per pro uocar l'orina, per le hidropisie, per li vomiti & debolezze di stomacho. Gioua, fattone elettuario con mele al peso di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla tosse vecchia, a strettura di petto, & a i vomiti. Cuocesi con mele, & mangiasi ne i cibi per tutte queste cose, & particolarmente per aitare la digestione. Solue per il corpo le materie viscose, & tenaci. Lessa, & mangiata C
nel medesimo modo, fa i medesimi effetti: ma non è da darea coloro, che hanno vlcerato alcun membro interio re. Il seme della scilla trito, & impastato con mele, & fi chi secchi, & mangiato, mollifica il corpo. l'aceto squillitico, il confetto, & l'oximelle, che si fa d'esso, è di mira bil virtù; imperoche quelli, che ne piglieranno ogni gior no vn poco, haueranno sempre sana la bocca, & le fauci, haueranno buon stomacho, buon fiato, & buo na vi sta: nessuna ventosità haueranno nel corpo; respireranno facilmente. Saranno ben colorati, padiranno bene il ci bo, haueranno il ventre lubrico, & nessuna superfluità ri marra loro in corpo. Questo aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollifica le durezze del fegato, & della milza: gioua alla Apoplessia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua a i difetti della madrice, & alla scia D
tica. L'acqua stillata dalla squilla data con l'esca che mãgiano li sorci gli ammazza.

VIRTV'. *Di fuori.* Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la sordità. L'olio, doue sia macerata la scilla, sana i porri, & le crepature de i piedi, leua la farfarella della testa, & gioua applicato a i morsi volenosi.

SCILLA MINORE.

Omnia SCILLA MINOR, *quæ maior at ægrius affert,*
Adiuuat Hydropicos, minuit pariterque lienem:
Hac alopecia sanatur medicamine facto.

NOMI. Gre. σκιλλα μικρὰ, παγκρατιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor.* Ital. *Pancratio squilla minore, & vsuale.*

FORMA. Produce la radice bulbosa come la maggiore: ma più picciola, di color rosso, porporino: il cui sapore è feruente, & amaro. Le frondi sue sono simili a quelle del giglio, ma più longhe.

LOCO. Nasce ne i lidi del mare.

QVALITA'. & VIRTV'. Hà questa minore le virtù & facultà della scilla maggiore, & preparasi, & dassi al medesimo modo, & al medesimo peso per l'infermità, oue fa ella dibisogno, quantunq; sia men forte della maggiore. Impastasi il succo cauato dalla radice, con farina di orobo, & fansene trocisci: iquali cõmodissimamente si dãno a gli hidropici, & a coloro, che patiscono della milza.

SCLAREGGIA.

Discutit, attenuat, excalfacit, atque resoluit
SCLAREA, *dehinc referat; folia imponuntur aceto,*
Discutiunt panos: pariter furunculus ante
Ipsis discutitur, quàm summum gestet acumen.
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immittunt, nec, ni prius illa soluta
Effugiat, remouent.

NOMI. Lat. *Sclarea.* Ita. *Sclarea sclareggia, & herba di Santo Giouanni, & da alcuni madrisaluia.* Ger. *schiarcia.* Fran. *Oeual. & Toutebonne.*

FORMA. La schiareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più strette, asprette, crespe, strate per terra, & per intorno intagliate. Ha i fusti quadrati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in giro, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno, colore, da i fiori nascono i ricettacoli con vn seme tondo, liscio, & bertino, e ogni recettacolo ha quattro semi.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte de' cusi, & se ne vede per tutta Italia. Seminasi ancora ne gli horti.

QVALITA'. Riscalda, assottiglia, apre, & risolue.

VIRTV'. *Di dentro.* Mangiasi con molto gusto nell'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, & escita l'appetito.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie applicate con aceto, ò con mele, risoluono i ticoni: ilche fanno ancora me, se sopra i foroncoli, auanti, che mettino fuori il capo Mettesi vn grano del suo seme ne gli angoli de gli occhi caliginosi, & ha marauigliosa proprietà di chiarificar la vista onde ha preso la pianta il nome di sclarea che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo granello vien fuora pieno d'humidità, & ricoperto d'vna pellicina sottile,

SCOLOPENDRIA. *Aspleno.*
SCOPARIA. *Fior tintorio.*

SCORDIO.

Calfacit vrinamq; ciet tum viscera purgat.

Scor.

Scordium item pectus: tussi veterique medetur:
Lumbricosque necat, Menses cit, vulnera iungit,
Inde, venenatos serpentum prestat ad ictus,
Ad stomachum erosum dissenteriamq;, simulq;
Difficilem vrinam: prohibetq; excrescere carnem
Adq; cicatricem ducit, vetera vlcera purgat;
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

Nomi. Gre. σκόρδιον. Lat. *Scordium, & trissago palustris.* Ital. *Scordio.* Arab. *Scordeon, & scordeum.* Ted. *Vnasser, batonig, & Konoblechs Kraut.* Spag. *Scordio.* Franc. *Chamaraz.*

Forma. E' molto simile al camedrio, con vn'odore molto simile all'aglio: onde ha preso il nome. Fa le frondi maggiori della Trissagine, ne così per intorno intagliate: ma pelosette, & al gusto amare, & costrettine: i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore rossigno.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

Qualita'. E' composto di diuerse facultà, & di varij sapori; imperoche ha egli dell'amaro, dell'acerbo, & dell'acuto, assai simile à l'aglio: onde scalda, mondifica, & pronoca.

Virtu'. *Di dentro.* Beuesi l'herba fresca, cotta, & parimente secca con vino contra gli auuelenati morsi delle serpi, & similmente con acqua melata sene beuono due dramme contra a i rodimenti dello stomacho, contra la dissenteria, & l'orina ritenuta: caua dal petto le materie grosse, & marcide, La poluere della secca, incorporata à modo di lettuario, gioua alla tosse vecchia, alle rotture, & a gli spasimi. Vale all'vlcere del petto, & ripugna a i veleni; onde si mette nella Teriaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da freddo, ouero da oppilatione. Il succho spremuto dalle foglie, è a tutte le cose sopradette più efficace. Vale lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & conuiensi ancora alla preseruatione & curatione della peste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facendone electuario con mele di detta poluere. Fassi del succo dello scordio, ò della sua decottione siroppo valorosissimo per i sudetti mali.

Virtu' *Di fuori.* Conserua i corpi morti dalla putrefattione. Deche hanno dato inditio alcuni corpi morti nelle battaglie: li quali essendo sopra terra giaciuti in su lo scordio assai giorni, furono ritrouati assai manco corrotti de gli altri, & quelle parti massime che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde, sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco mondifica, & consolida l'vlcere putride, & contumaci & incorporato con cera, mitiga i precordij che sono di lungo tẽpo infiammati. Impiastrasi conuenientemente in su le podagre con aceto forte, ouero con acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Donne, prouoca i mestrui; salda le ferite, mondifica l'vlcere vecchie, & meschiata con mele, le consolida. La secca leua via tutte le crescenze della carne. Il più valoroso scordio è quello di Candia, L'Acqua stillata al principio di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.

Scorodoprasum inter porros, atque alia vires
Possidet & medias, coctum & dulcedine porrum
Consequitur, olerumq; vices pertransit in ipsas.

Nomi. Gre. σκορόδοπρασον. Lat. *Scorodoprasum.* Ital. *Agliporro.* Ted. *Aber Knoblauch.* Fran. *Ail porreau.*

Forma. E' grande come il porro, & è partecipe delle qualità dell'aglio, & del porro.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli argini de i prati, & de i campi, & vicino alle siepi.

Qualita'. E' in mezo fra l'aglio, & il porro.

Virtu'. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro, ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta dolce, come il porro, & mangiasi ne i cibi, come l'altr'herbe. E' pianta prodotta naturalmente dalla natura, & nõ fatta (come hanno pensato alcuni) con artifitio da gli hortolani, facendo crescere con certa loro arte insieme vna pianta di porro, & vna d'aglio.

SCORPIOIDE.

Ictus eius sanat, cui nomen Scorpius addit,
Febribus

Febribus, & prodest, ad cuncta infecta veneno
Vtilis est valde, contraq; phalangia; menses
Et ciet; & venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat; & reddit liuentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasque extrahit ipsa.

NOMI. Gre. *σκορπιοειδες.* Lat. *Scorpioides.* Ital. *Scorpioide.*

FORMA. E' vn'herbetta, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de gli scorpioni.

LOCO. Seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTV'. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veramente rimedio presentaneo. Toccandosi B gli scorpioni con questa herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell'ellebero bianco.

SCORPIONE HERBA.

SCORPIVS *herba potens nimium est animalia contra*
Nominis ipsa sui, necat illorumq; venena.

NOMI. Lat. *Scorpius.* Ital. *Scorpione herba.*

SPETIE. Ritrouasene de due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'vn gombito, fruticoso, con molte vergelle, che nel nero verdeggiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primauera, ma poco durano. Fa i fiori di ginestra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell'Autunno: a questi succedono le filique breui per il più vote: ha vna sola radice, la quale si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d'vn piede, horrido di molte spine, che nascono a due a due sù per il fusto. Fa certe breui filique, ò più tosto semi della grandezza dell'eruo con molta sanugine & ha la radice legnosa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & nella Germania. Il secondo nasce in Granata.

QVALITA'. & VIRTV'. Questa pianta è molto valorosa & potente contra i morsi, & veleno dell'animale, da cui ella ha preso il nome.

A SCORZONERA.

Italiana.

Aduersus pestem, & pestis contagia pollet
VIPERA ITALICA, *superat quoque dira venena,*
Atque canis rabidi morsus hæc illita, sanat.

NOMI. Lat. *Viperea Italica.* Ital. *Scorzonera Italiana, & Castracane, così chiamata dall'Illustrissimo Signor* C GHERARDO *Cibo, ilquale nella cognitione de i semplici è essercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste* D *piante al molto Illustre, & Reuerendiss. Monsig.* MATTHEO *Rauario, mio molto Signore & benefattore, che come persona virtuosissima si diletta molto di questa diuina facoltà de i semplici, & de gl'occulti secreti dell'herbe.*

FORMA. E l'herba Castracane pianta assai simile al dēte canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi così intagliate, ma più grosse, più aspre, & alquanto biāchette, lunghe vn dito, benche alle volte siano più, & alle volte meno, & alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primauera & il verno fanno il latte, & le prime in giro stanno stratte per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, tondi aspri, & D pelosetti di dentro concaui, i quali lontano dal loro nascimento, di due, ò tre dita fanno dui ò tre nodelli, di doue escono alcune frondicelle similmente incise con vn gambetto per ogn'vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouero citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, ò cime piane, & sottilmente dentate a foggia di vn pettine & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare che nel suo centro sia vn batocco, negro. Questo fiore somigliasi assai a quello del dente Canino, fuorche più grande, & di colore bianchiccio, come si è detto, & similmēte, come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggia di fuori, & biācheggia di dentro, latticinosa, & amara lunga vn dito, di giusta grossezza.

TEMPO. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell'Autunno, ma non però in tanta copia. La pianta dura tutto il verno.

Loco. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouansene in buona quantità nel Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada de i bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio de la Rocca contrada, doue primieramente fu ritrouata.

Qvalita'. Ha le medesime qualità dell'altra scorzonera, & del Taraxacon, ò dente Canino.

Virtv'. *Di dentro*. E' mirabile contra la peste, & fassi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne da ogni mattina vn'oncia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse tra gl'infetti. Se di tal decottione se ne darà ad vno apestato vn'oncia ouer due inanzi ventiquatt'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

Virtv' *Di fuori*. Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime de i cani rabbiosi, dal quale effetto ha forsi ella preso il nome di Castracane. L'Acqva destillata la prima vera da tutta la pianta: conferisce à tutte le cose predette, & così parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA.
Hispanica.

Viperea ad morsus serpentum proficit omneis
Atque venenati cuiusq; animalis, habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hæc & peste homines pariter præseruat ab atra.
Exacuit visum.

Nomi. Lat. *Scorzonera, & Scorzunera, & viperina.* Ital. *Scorzonera.*

Specie. Son di tre specie, cioè Ispanica, Boemica, & Italica.

Forma. Fa le foglie lunghe vna spanna simili nõ poco a quelle della succisa, o vero del tragopogono, del quale è forse specie: ma però più lunghe. Fra le quali quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi & compresi picciuoli, i quali escono dalla radice, attorno alla quale se ne stanno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articulato, nel quale sono le foglie ma più breui, & più strette. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che non vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto a quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga, più d'vna spanna, & grossa come il police della mano con poche fibre per intorno, piena, tenera, succhiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succhio latticinoso, dolce & piaceuole al gusto: & vestita di nerigna corteccia. Ce ne è vn'altra, che produce il fiore rosso.

Loco. Nasce per il più nelle selue, in terreno acquastrino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

Qvalita, & Virtv'. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo a bere a i morsi delle vipere, & di tutti altri animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice mangiata ogni giorno, preserua dal contagio della peste, & vale contra tutti i veleni. Dassi la radice, oueramente il suo succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i vertiginosi. Dassi ancora vtilmente nelle sincopi, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia via la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocondo & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua à tutte le cose dette di sopra.

Virtv'. *Di fuori*. Il latte della radice, messo ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta vale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.

Astringit, siccatque simul, cohibetque Cotinvs
Vlceribusque oris ac linguæ proficit; inde
Deque columella fluxus, & sanguinis arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera deinde etiam rectè genitalia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda per apta.

Nomi

NOMI. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino, Scotano, Roso*.

FORMA. E' vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più tonde in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrettiue, con non so che dell'acuto: & d'vn'odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza per il più di duo ò tre gombiti, grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'vn'huomo, & molto più, con il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro cosi ben giallo, che è in grand'vso de i tintori per i panni, che voglio no far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole silique, quasi come d'hiperico, in cui è dentro il seme.

LOCO. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

QVALITA'. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiua, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al somacco.

VIRTV'. La decottione guarisce efficacemente, facendone lauanda l'vlcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'infiammagioni delle fauci & del gorguzzole. Sana ancor l'vlcere de i membri genitali, lauandole con essa: sedendosi in essa, ristagna il flusso de i mestrui. La poluere delle foglie, & de i ramuscelli secchi sparsa sopra al corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, cosi dissenterico, come di ciascun'altra sorte.

SCROFVLARIA.

Gutture sanguineas pellit, SCROPHVLARIA *strumas*
Atq; hæmorrhoidas turgentes sanguine sanat.

NOMI. Lat. *Scrophularia. Millemorbia, Ferraria, & castrangala*. Ital. *Scrofolaria*. Ted. *Braum vvrtz*. Fran. *Grande scrolaire*.

FORMA. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombito, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Fa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grãde, bianchiccia, & strumosa.

LOCO. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

QVALITA'. Disecca, assottiglia, risolue, & asterge; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

VIRTV'. *Di dentro*. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice fresca ha virtù mirabile in risoluere le scrofole, & parimente l'hemorrhoidi. Nel qual vso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi con buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra duo catini di terra all'humido nella cantina per quindeci giorni continui: & di quindi poscia togliendosi, si fa liquefare a lento fuoco il boturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne ha dibisogno, & massimamente l'hemorrhoidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorrhoidi. L'acqua stillata da tutta la pianta a mezo Maggio sana i porri fichi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

SEBESTENI.

Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
MIXA *& vessicam erosam deinde aspera mulcent*
Pectora tum reprimunt hæc destillata calore;
Difficili & lotio, calidæ tussiq; medentur.

NOMI. Gre. μύξαι, μυξα, καὶ μυξαρια. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebesteni*. Arab. *Sebesten Motheica; Ma Keita, & MoKaita*. Ted. *Sebasten*. Fran. *Sebeste*.

FORMA. E' il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non cosi grande. Produce

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle prune più piccioli, i quali sono incassati in certi calicetti, come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari & duri, con la sua animella. Sono quelli che son maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggia, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fa quella sorte di vischio, che per pigliar gli vcelli si porta d'Alessandria & di Soria.

Loco. Nascono in Soria, & in Egitto.

Qvalita. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & soluono il corpo.

Virtv. *Di dentro*. Dieci drahme della lor semplice polpa, o dodeci al più fanno i medesimi effetti, che si facia la cassia nera solutiua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valorosamente i vermini del corpo, & giouano a gli ardori dell'orina, mangiandosi sino a quattro febesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo commodissimamente giouando a i catarri, alle reni, alla vessica, & alla difficultà dell'orina. Fassi di loro il diasebesten, & i migliori sono i grassi, & non mussi o tarlati. Fassi di questi frutti il Diasebesten il qual presto si mussa, & per questo bisogna vsarlo fresco, & non altrimente.

SECVRIDACA.

Enecat Hedisarvm *lentem, tum gignit abortus,*
Vtile sed stomacho, cit menstrua, lassat idemq;
Intestinorum infarctus; valet hoc simul ante
Concubitum appositum spem tollere concipiendi.

Nomi. Gre. Ηυδυκηρον. Lat. *Securidaca*. Spet. *Pelecinum*. Ital. *Securidica*. Ted. *Vntraut dex linsen*. Fran. *Faba lupina*.

Spetie. Ritrouansene della securidaca due spetie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

Forma. La maggiore fa le foglie quasi come di ceci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gamboncelli sottili, & arrendeuoli. I fiori porporei, chiari, come ne i pisselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte atronciniati, & nella cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scute, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono p la più parte mozzi nella cima: & minori sono ancora i gamboncelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili à quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano: ne i quali è dentro il seme, simile all'altro: ma minore & più sottile. La radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade.

Qvalita. E al gusto il suo seme acerbetto, & amaro, astersiuo, & disoppilatiuo.

Virtv. *Di dentro*. Il seme di amendue si da vtilmente a bere ne i morsi de gli animali velenosi. Facendone lambitiuo con mele, purga valentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuuta con vino, o con latte con vn pochettino di zaffarano. E' vtile allo stomacho & apre l'oppilationi delle viscere: ilche fanno ancora i germini di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

Virtv. *Di fuori*. Prouoca i mestrui & per questo è da fuggire d'vsarlo nelle donne grauide, percioche prouoca l'aborto.

SEGALA.

Ventriculo grauis est, qui sit Farragine *panis,*
Quamuis illa famem exaturet: matura farina,
Lumbricosq; necat, vermesq; occidit equorum.

Nomi. Lat. *Secale, & farrago*. Ita. *segala*. Get. *Korn*. Spag. *Centeno blanquo*. Franz. *Seigle blanche*. Boemi. *Zito*.

Forma

FORMA. Ha foglie di grano, ma più ſtrette la ſtipula più ſottile, ma più ferma, & più lunga. Hà la ſpica pendente, le areſte deboli ma con molti granelli: dura aſſai il ſuo fiorire, tanto, che non ſi matura in quaranta giorni doppo il ſuo fiorire.

LOCO. Seminaſi nelle Alpi, & naſce in molti luoghi tra i grani.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel primo grado, mollifica, è aſterſiua, & maturatiua, non fa buon pane, ma ſolo per i contadini. E'amaro, & viſcoſo, & nudriſce manco, che quel di grano, & d'orzo.

VIRTV'. *Di dentro*. La decottione della ſegala, beuuta, caccia fuori i vermini del corpo, ilche fa molto meglio, quando vi ſi aggiungono i coriandoli; & però ſi da vtilmente la ſegala cotta a mangiare per i vermini a i Caualli. Il pane ſe non ſarà ben netto dalla ſemmola, nuoce allo ſtomacho. L'ACQVA ſtillata dalle frondi, dalle ſpighe, & da i fuſti della ſegala, gioua alle pietre del le reni, & mitiga il lor calore.

VIRTV'. *Di fuori*. La farina metteſi ne gli empiaſtri maturatiui, & è molto buona a fare colla tenace per i libri. La cenere delle cime della ſegala, applicata con acqua, ſana le crepature de i piedi, & delle mani. Vſano i Villani la paglia della ſegala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che penſano, che la ſegala ſia la olira, ouero la ſiligine.

SEMENTINA.
Seme ſanto.

SEME SANTO.

Vrinam SEMEN SANCTVM *cit, ſoluit & aluum,*
Diſcutit & flatus, ſedat coliq; dolores,
Enecat & ventris lineas cum melle refuſo,
Liberat infantes pueroſq; a vermibus, illi
Sacchara ſi iungas, ne ſic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tineæ.

NOMI. Lat. *Semen ſanctum*. Ita. *Seme ſanto, & ſementina*.

FORMA. E' pianta con molti fuſti, & rami, con ſeme minuto, lunghetto, & racemoſo. Portaſi d'Aleſſandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

QVALITA'. & VIRTV'. Daſſi vtilmente confettato con zuccaro a i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fa miglior operatione, che coſi non ſolo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che queſto è che importa il tutto in queſto caſo, & non ſolo fa queſto preſo in ſoſtanza, ma preſa ancora la ſua infuſione.

SEMPREVIVO
Maggiore.

Pellit, lumbricos, aſtringit AIZOON, *vlcus,*
Ex oculis purgat, refrigerat, atq; dolori
Auriculæ confert, tum ſiue Phalangia, ſiue
Scorpius offendat; calidæ prodeſtq; Podagræ;
Ardori impoſitum valet, ambuſtisq; lenitur;
Diſcutit id collecta id torminibusq; reſiſtit;
Siſtitur hoc ſanguis, lippisq; lenitur ocellis,
Subuenit cuerſu, tuſſiq; & menſtrua ſiſtit,
Proſ luuiumq; alui, tum putreſcentia ſanat,
Et ſucco capiti infuſo leuat inde dolorem.

NOMI, Gre. αειζωον. Lat. *Semper viuum, & ſedum maius*. Ital. *Sempreuiuo maggiore*. Arab. *Beia halaben, et-hai alhalez*. I Ger. *Graſz haus vvrtz*. Spag. *Sempreuiua*. Fran. *Iou barbe*.

SPETIE. Sono molte le ſpetie de i ſempre viui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, che è il terzo. Ritrouanſi ancora due altre ſorti, che creſcono in albero.

FORMA. Il ſempreuiuo maggiore è coſi ſtato chiamato, per eſſer ſempre le ſue frondi verdi. Produce i ſuoi fuſti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, groſſi come il dito groſſo della mano, graſſi, vergiori,

di, & intaccati, come quelli del titimalo caracio: Le frondi son grasse, carnose, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima à modo di lingue; delle quali le più basse si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'vnocchio.

Loco. Nasce ne i monti, & sopra le tegole: piantansi ancora ne i tetti.

Qvalita'. E' frigido nel terzo grado, disecca leggiermente, & mediocremente costringe.

Virtv'. *Di dentro*. Il succo, beuuto, vale al morso di quei ragni, che si chiamano falangi, alla dissenteria, & altri flussi di corpo. Benuti nel vino caccian i vermini lunghi del corpo. L'Acqua stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & ne i flussi calidi, beuendone tre ò quattro cucchiari.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie per se, ò con polenta, applicate giouano al fuoco sacro, alle erisipile, all'vlcere maligne, & serpiginose, à le infiammagioni de gli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn'vnguento di succo di sempreuiuo, di solatro, con assogna porcina. Il succo, applicato con pezzette, insieme con olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma a tutte le infiammagioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba pesta, applicata alla commissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiuo auanti che si gettino in terra, son sicuri da gli vccelli, da i sorci, & da altri animali, e fanno frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la sete nelle febri ardenti.

SEMPREVIVO Minore.

Sunt Semprevivi *folia exæquata* Minoris
Atque illis, pollet, queis Maius viribus iisdem.

Nomi. Gre. Αειξον μικρον. Lat. *Semperuiuum, & sedum minus.* Ital. *Sempreuiuo minore.* Germ. *Klein haus nurtz.* Franz. *Iou barbe petit.*

Forma. Produce le frondi più lunghe, più rade, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili: nelle cui sommità sono i fiori, che nel verde biancheggiano, à modo di ombrella spartita, & questo si puo ageuolmente credere, che sia la femina.

Loco. Nasce ne i sassi, nelle muraglie, nelle macie nelle corone delle mura, & ne i sepolcri, oue non batte il Sole.

Qvalita', & Virtv'. Hanno le frondi sue le medesime virtù, & facultà del predetto sempreuiuo maggiore.

SEMPREVIVO Minimo.



Sed Semprevivo *vis calfactoria, & acris*
Est Minimo, *& quæ exulcerat; illita strumas*
Discutiunt foglia illius, si axungia mixta est:
Atque hæmorrhoides sanant.

Nomi. Lat. *Sempreuiuum minimum.* Gre. Αειξον ειδος τροτον. Ital. *Sempreuiuo minimo, & terzo.* Arab. *Halsebam, Handracha bara, & Tilason.*

Forma. Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della portulaca, ma molto minori, & più dense.

Loco. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

Qvalita'. E' al gusto cosi calido, & cosi acuto, che vlcera, & morde valorosamente la lingua.

Virtv'. Ha virtù calida, acuta, & vlceratiua. Impiastrato con grascia, risolue le scrofole: sana applicato pesto p se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemarrhoidi, mitigando il dolor loro.

SENA,

SENA.

Exoluit bilem, pituitam, atrosq; modeste
Humores SENA, *& scabiem, capitisque dolorem*
Adiuuat; impetigo etiam, morbusq; caducus
Auxilium inde refert: obstructaque explicat, atque
Emendat cerebrum, cor, hepar, & inde lienem, &
Pulmonem; neruos, & cor confirmat, & addit
Illi laetitiam.

NOMI. Gre. σένα. Lat. *Sena.* Ital. *Sena.* Ara. Ted. & Fran. *Sene de leuant.*

FORMA. E' vn'herba, che produce le frondi simili a quelle della Liquiritia, ritondette in cima, grassette, d'odore quasi simili a quelle delle faue, & molto nell'ordine rassembreuoli a quelle della galega. Il fusto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine assai, & folti ramoscelli vencidi & arrendeuoli. E' il suo fiore giallo, quasi simile a quel del cauolo, ma tutto pieno di sottilissime venette, che rosseggiano. I suoi follicoli, ò bacelli sono ritotti per la più parte in arco, sticciati, & compressi di modo, che l'vna banda tocca l'altra: ne iquali è vn seme ordinatamente separato, che nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, & pieno, a i fiocini dell'vua. Pendono questi da tutta la pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo che ageuolmente, quando sono maturi gli scuote il vento. E' pianta nemica del freddo, & però bisogna, seminarla il mese di Maggio, ne si può conseruare, se non per fino a mezo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

LOCO. Seminasi ne i campi di Toscana; & si ci porta di Egitto.

QVALITA'. E' calda nel principio del secondo grado, & secca nel primo. Apre, solue il ventre, digerisce, concuoce, & assottiglia.

VIRTV'. *Di dentro* Purga la colera, la malinconia & la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, & conforta lo stomacho, & fortifica tutti i sensi. Apre l'oppilationi delle viscere, prolonga la giouentù, & ritarda la vecchiezza, rallegrando l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, & la vista, & l'audito. E' buona in somma a tutti i mali lunghi, & malenconici; & però giouane i dilitij nella mania nella resolutione de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & al mal caduco. Conforta il cuore, massime accompagnandoui cose cordiali. E' medicina molto piaceuole, di modo, che si può dare securamente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuenta nell'operare più vigorosa assai, accompegnata con Reubarbaro, o con Cassia, ò con infusione di rose, ò con siroppo rosato solutiuo, ouer violato, ò se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi delle frondi della sena (della quale è veramente migliore quella che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù sua solutiua più efficacemente con la infusione, che con la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale cinque, ò al più sei once soluono il corpo senza alcuna molestia: & fassi in questo modo. Tolgonsi sei dramme delle sue frondi, ò vn'oncia ben nette, & pongonsi con vna dramma di gen-
B geuo, ouero di Cinnamomo pesto, & alquanti fiori cordiali in vn vaso di terra ben vetriato, ò vero di stagno, che habbia picciola bocca, & poscia se gli gittano subito sopra dieci oncie, o vna libra di siero, o di brodo di carne, o d'acqua semplice, che bolla: & subito si serra la bocca del vaso, che non possa in modo alcuno respirare, & subito si inuolge il vaso in vn guanciale, ouero capezzal di piuma, che sia ben prima scaldato al fuoco: Et così bene stretto si ripone in vna cassa per tutta la notte; imperoche per questa via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo il caldo, ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la infusione della verde fatta come quella delle rose, sene fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro, o con infusion vi rose, & hor con altri medicamenti, & felicemente si adopera per i sudetti malori. Fassi ancora la decottione della Sena in questo modo. Prendesi vn'oncia delle foglie di Sena, monda & lauata,
C zenzero dramma meza, dodeci garofani, & due dramme di seme di finocchio & d'anisi. Cuoconsi in acqua ò vino alla consumatione della terza parte: dassi la colatura aggiuntoui vn poco di zuccaro: quattr'hore auanti il cibo mattina & sera: purga gl'humori malenconici, & viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E' questa decottione vtilissima a i fanciulli: ma senza zuccaro, & vi si può aggiungere vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le foglie date al peso di meza dramma con vn poco di Cinnamomo cō brodo di pollo, o semplice, o preparate in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena oncia vna & meza, zenzero, macis, ana dramme tre, tartaro, cinnamomo, ana dramma vna & meza. Si mescoli, & si faccia poluere sottilissima, della qual se ne da da due
D dramme fino a sei con brodo di carne, o di ceci rossi a digiuno. Con la Scamonea si prepara così. Si prendono di foglie di Sena oncie tre, di tartaro, di sal indo, ana oncie meza, di macis dramme tre, di diagridio dramma meza, & di cinnamomo dramma vna, & meza, & si fa poluere sottilissima, della quale se ne da minor quantità. Dassi la infusione fatta in vino, o in acqua, al peso di cinque oncie, con due o tre dramme di Sena, con meza dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta espressione con mez'oncia di siroppo rosato solutiuo felicemente la mattina a i mali sopradetti. Il VINO fatto al tempo delle vendemie mettendo le frondi a bollire nel mosto, è vtile veramente, & proficuo a tutti i mali sudetti.

VIR-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0431-1 DFG

VIRTV'. *Di fuori.* La lessia in cui sia bollita la sena, conforta il ceruello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, massimamente aggiuntoui camomilla, & sana l'vlcere, & il prurito.

SENAPE.

Calfacit, & siccat, sternutamenta SINAPI
Cit, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde
Arteriæ confert, abstergit, pollet adictus
Et quos serpentes diri, & quos scorpius infert.
Proficit ischiadi, letargis, hidropicisque;
Conciliatque cuti enatum propriumq; nitorem,
Et scabiem sanat, fungi necat inde venena.
Asthmata tum tollit, suspiriaq;; excitat ipsum
Hoc vuluæ, atque vteri oppressas flatu mulieres.

NOMI. Gre. σινηπι. Lat. *Sinapi.* Ital. *Senape, & Senauro.* Mau. *Cardel, & chardel.* Germ. *Seneff.* Spag. *Mostaza.* Fran. *Seneue.*

FORMA. Quella, che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabroso, & molto ramoso, con molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunque minori, & più ruuide, & che cresce in alto con molti rami, con certi cornetti, dentro a i quali è il seme rossigno, di cattiuo odore, & di sapore acutissimo, è la commune che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & cō cornetti dentro a i quali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

LOCO. La commune seminasi per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce ne i luoghi medesimi.

QVALITA'. E' calida, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di scaldare, assottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Gioua con mele, facendone il lambitiuo a coloro che malageuolmente spirano, & a gli asmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrui. La mostarda fatta col suo seme: prouoca mirabilmente l'appetito: ma per esser fumosa, se ne va con il

A suo vapore in alto, penetrādo qualche volta con dispiacere nel naso, & nel ceruello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riserbano per vso de i cibi in questo modo. Prendonsi due oncie di seme di senape, mez'oncia di cannella. Pestansi sottilmente, & con aceto, & mele se ne fa pasta, della quale sene fanno pallottine, & seccansi al sole, ò nel forno; & volendo li adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto diletteuoli al palato, & vtile allo stomacho.

VIRTV'. *Di fuori.* Il seme applicato con aceto è vessicatorio, & sana l'impetigini, & la lepra: gioua alla sciatica, & al tumore della Milza. Applicato con mele leua i liuidi, & sana la tigna. Il seme applicato con aceto, sana i morsi de gli animali velenosi. L'ACQVA stillata dall'herba in fiore al principio di Giugno, gioua all'vlce
B re della bocca facendone lauanda, incarna i membri smagrati, riscalda la Midolla de gli ossi, & gioua alle frigide infirmità delle gionture, bagnandole spesso con essa.

SENETIO MAGGIORE.

C

Calfacit, exiccat, aperitque SENECIO *maior,*
Digerit, abstergit, cunctas viresque minoris
Obtinet.

NOMI. Gre. ἡ ῥιγιον. Lat. *Senecio.* Ital. *Senetio, cardoncello, & spellicciosa.* Ger. *Creutz vurtz.* Spag. *Bonuaron.* Fran. *Semen, & herba di santo Iacomo, & cardoncello maggiore, & spellicciosa maggiore.*

D

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè maggiore & minore.

FORMA. Il maggiore fa le foglie simili a quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, nereggianti, & d'amaro sapore, & sparso per terra auanti, che facci il gambo, il quale crescie vn gombito, & mezo, quasi come quella dell'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa egli gialli, minori che di Buftalmo, i quali sfiorendo, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & spartita; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

LOCO. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

QVA-

QVALITA'. & VIRTV'. Ha facultà di scaldare, secare, aprire, astergere, digerire, & fare tutti gli altri effetti, che fa il senetio minore. La sua decottion gargarizata vale a i tumori della gola, alla squinantia, & a i catarri. Sana le ferite & l'vlcere antiche mescolato il succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.

Omnia vessicæ, iecorisque SENETIO *tollit*
Hic cordis vitia, ischiademque, ac tormina: arenas
Tum pellit: sanat neruorum vulnera: sede
Inflammata arcet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget: lanugo strangulat eius.

NOMI. Gre. *κρίβιρον μικρον*. Lat. *Senecio minor*. Ita. *senecio, cardoncello, & spelliciosa minore*. Ger. *Creutz vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Fran. *Senesson*.

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, rossigno con frondi lunghe, & intagliate, come quelle della tuchetta, come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i quali diuentando poscia canuti, & pelosi sene volano via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeggia tutto l'anno, & ogni mese fiorisce, & però ancor il senetio vien chiamato da molti, fior d'ogni mese.

LOCO. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra le muraglie.

QVALITA'. Ha facultà mista, & parimente refrigeratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente resolutiua.

VIRTV'. *Di dentro*. I fiori beuuti, quando sono freschi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuuto con vino passo, sana i dolori colerici dello stomaco. Il succo delle foglie prouoca i mestrui, & il medesimo fa la decottione di tutta la pianta, ouero L'acqua da essa lambiccata. Onde non è da creder a coloro, che dicono, che mangiandosi il senecione in insalata, gioui a flussi bianchi delle donne.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi, & parimente i fiori, hanno virtù d'infrigidire. Et imperò impiastrate le frondi con vn poco di vino, o vero per se sole sanano le infiammagioni de i testicoli, & del sedere, & oltre a ciò impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incenso, medicano non tanto communemente a tutte le ferite: ma a quelle de i nerui particolarmente. L'herba pesta con assogna vecchia vale applicata mirabilmente alle ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pesti giouano applicati al dolor dello stomacho: l'herba trita col sale & impiastrata gioua alle podagre. Fa il medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola con aceto. Facendo bollire il vetro nel succo del senetione, & sangue di becco, dicono che diuenta molle come vna cera, & se possono formare figure & vasi, & mettendolo poi nell'acqua fresca s'indurisce.

SERI. Endiuia.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophioglosso.

SERPOLLO.

SERPILLVM *serpens obstat serpentibus atris,*
Tormina curat idem, lotiumque & menstrua ducit
Calfacit, exiccat, astringit, digerit, atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subuenit; angues
Proficit & contra, mulcet capitisque dolores:
Sanguineos vomitus sedat; iecori, atque lieni
Confert; suffituque fugit tum scorpius eius,
Et serpens.

NOMI. Gre. *Ερπιλλος*. Lat. *Serpillum*. Ital. *Serpollo & serpillo*. Maur. *Hemen*. Ted. *Quondel*. Spag. *Serpollio, & serpam*. Fran. *serpulet*.

SPETIE. Ritrouansi due sorti di serpollo, cioè domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico trapiantato, & il saluatico è di due spetie.

FORMA. Il domestico non va serpendo per terra; ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origano, ma più bianchi di odore di maiorana; con i fiori porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acuti. Il saluatico è di due spetie, vno, che produce il fior

bianco

bianco, che spira d'odore simil al cedro, come fa la melissa, è l'altro, che lo ha porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla satureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortense: ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico se ritroua ne gli horti per le corone, & per l'vso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti aprici.

Qvalita'. Riscalda & disecca il serpollo valorosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtv'. *Di dentro.* La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i mestrui, & l'orina mondificando, & cauando fuori gli humori viscosi, de i lombi, & delle reni: dissolue le ventosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximelle a coloro che sputano il sangue: al che vale parimente il succo beuuto al peso di mez'oncia, con aceto. Vsato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto con mele, regolitio, aniso & vino; conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & nelle salse.

Virtv'. *Di fuori.* L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato con aceto, & poscia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamente, conferisce alla letargia, & alla frenesia, L'Acqva stillata dal serpollo, applicata con aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto con il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'Acqva stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once, corrobora la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le ventosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & vale al fegato, & alla milza infrigiditi, apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla sordità alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre & fa orinare, & gioua a i membri percossi.

SERRATOLA.

Vtilis in potu est ruptis Serratola *& alto*

A *Deiectis; mundat recte vlcera, carne repletque*
Atque cicatrice obducit; simul enterocellas
Sanat, demulcet hæmorrhoidumque dolores.

Nomi. Lat. *serratula.* Ita. *serratola.*

Forma. La serratola è vn'altra pianta molto diuersa della bettonica. Fa il gambo porporegno, sottile, & ramoso, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno dentate, a modo di sega: ma fatto che ha il gambo, le foglie si mutano in altra forma; & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gambo, sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'alcuni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate, come la Valeriana minore.

B Loco. Nasce in luoghi siluosi in Boemia copiosissima.

Qvaliva'. & Virtv'. Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con vin bianco a coloro, che sono cascati da alto, & a i fracassati, imperoche risolue il sangue appreso vscito fuor de le vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'vlcere, le incarna, & le consolida. fomentata spesso mitiga i dolori delle hemorrhoidi, & le foglie fresche, peste insieme con le radici, sanano impiastrate, le rotture intestinali. Vsasi da i tintori per colorire i panni di lana.

C

SERTOLA CAMPANA.
Meliloto.

SESAMO. Sisamo.

SESAMOIDE.

D

Cit Sesamoides *paruum bilem, & pituitam,*
Discutit & panos eque pariterque tumores;
Mærorem insanum purgat; morboq; caduco
Proficit, & podagris, igni sacroque linitur.

Nomi.

NOMI. Gre. σησαμοειδες μικρον. Lat. *Sesamoides paruum.* Ita. *Sesamoide minore.*

FORMA. Produce i gamboncelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo: ma minori, & più pelose. Ha nelle sommità alcuni capitelli di fiori, quasi porporei, ma nel mezo bianchegianti: il seme è simile a quello del sisamo, tosso, & amaro, fa la radice sottile.

LOCO. Nasce in luoghi aspri.

QVALITA'. & VIRTV'. Solue il seme, beuuto, alla quantità di mezo acetabolo, la colera, & la flemma per disotto: impiastrato con acqua, risolue i tumori, & i pani.

SESELI.

Calfacit eximie, confringit & inde lapillos
Seselis imminuit; tum fœminicisq, medetur
Hæc morbis, ne suffocatio deinde sequatur;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina iuuat, tussimq, ac tormina pellit.

NOMI. Gre. σεσελι. Lat. *Seseli.* Ital. *Seseli.* Arab. *Seselios. Li spetiali siler montano, & sciarmontano.* Bar. *sisileos.* Germ. *stanibree.* Franz. *sermontain.*

SPETIE. Sono quattro le spetie de i seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso, & cretico.

FORMA. Il massiliense ha le frondi simili, & più grasse del finocchio: il fusto più grosso, & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo, & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

LOCO. Nasce ne gli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette come quelle del periclimeno. E pianta, che nereggia: produce i sarmenti lunghi duo gombiti, da i quali escono i rami lunghi due spanne. La sommità si rassembra all'aneto. Il seme è denso, come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliense, & molto soaue. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & più grasse: il fusto più grande del Massiliense, ferulaceo, & largo, nella cui cima è vna larga ombrella, dalla quale pende il seme più largo odorato, & più pieno. Ha le virtù medesime. Il cretico è herba breue, ma con assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi; imperoche non vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti appennini sciarmontano.

QVALITA'. Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano così forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

VIRTV'. *Di dentro.* Le radici & il seme beuonsi vtilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle prefocationi della madrice, & al malcaduco: prouocano i mestrui, e'l parto: vagliono a tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è vtile a quelle febri, che chiamano epiale. Beuonlo i viandanti contra il freddo con vino, & pepe. Dassi alle capre, & a tutti gli altri bestiami, acciochè ageuolmente partoriscano. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le virtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quando sono verdi, & beuuto con vino passo dieci di al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i difetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'vrina, & i mestrui, & gioua a i flussi frigidi delle donne, & a i dolor colici. La decottione fatta in vino, gioua a tutti i veleni della cicuta, dell'opio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & finocchio in vino, gioua alla tosse antica, alla difficultà del respirare, & a i dolori colici, & caccia fuori gli humori viscosi, da i quali si genera l'hidropisia. L'ACQVA stillata da tutta la pianta quando è in fiore, beuuta al peso di due once gioua a dolori colici, a la difficultà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

VIRTV'. *Di fuori.* Il seme messo in vn sacchetto & scaldato, sana applicato i flussi frigidi della testa, & della ceruice; & le foglie peste con la radice, & applicate calde, risoluono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in vino gagliardo, & applicati, mitigano i dolor colici, & risoluono la ventosità de gli hidropici.

SFERRA CAVALLO.
Lunaria maggiore.

SICOMORO.
Fico d'Egitto.

SIDERITE

SIDERITE.

A

Vulnera consolidat, tribuunt cui SYDERA nomen,
Præcisos nervos & glutinat, vlcera ad vsque
Ipsa cicatricem ducit, varicesque repellit,
Vulnera ne quando sint inflammata cuetur.

NOMI. Gre. Σιδηρίτις. Lat. *Sideritis.* Ital. *Siderite.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La forma della lunghezza delle frondi del la prima siderite è come di frondi di salua; la superficie hirsuta, & bianchiccia, come di marrobbio, & l'intaglio d'intorno, come di quercia; a cui poscia si aggiungono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettiuo sapore; su per li quali per distinti intervalli (come si vede nel marrobio) sono alcune rotelle nelle quali è il seme nero.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti da gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili a quelle della felce per tutto intagliate nella estremità loro per lungo picciuolo. Escono dalle superiori cõcauità del le sue ali alcuni ramiscelli lunghi & sottili, nelle cui sommità è vn bottone rotondo, & aspro, nelquale è dentro il seme, simili a quello delle bietole, quantunque più tondo, & più duro: La terza siderite ha numerose frondi, che procedon dalla radice, & si rassembrano a quelle del Coriandro. I fusti sono alti vna spanna, lisci, teneri, & d'vn colore, che nel rosso biancheggia. Il fiore è rosso, picciolo, viscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle macie, & & nelle vigne.

QVALITA'. Ha veramente la Siderite vna certa facultà astersiua: quantunque sia ella per la più parte humida, & mediocremente frigida, & ha non poco del costrettiuo.

VIRTV'. Scalda le ferite fresche applicata, & prohibisce l'infiammagioni, & valorosamente ristagna il sangue.

SIGILLO DI S. MARIA.
Poligonato.

SIGILLO DI SALOMON.
Hippoglosso.

SILERMONTANO.
Seseli.

B

SILIQVE.

C

Effulcit stomachum post cœnam, sumpta sed ante
Profluuium SILIQVA *ad ventris facit: ipsa recens &*
Aluum dissoluit, stomacho nocet, ast ea sistit
Sicca, atque vtilior stomacho est, lotiumque ministrat.

NOMI. Gre. Κεράτια. Lat. *silique.* Ita. *silique, carobe, & carobole & guaiabelle.* Arab. *Charumb.* Germ. *S. Ioan Broet.* Spag. *Alfarbas Corroauges.* Spet. *Carobe.* Fran. *Caronge.*

FORMA. Sono le filique alberi d'assai bella proceità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza, & D il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Et le frondi assai si assomigliano a quelle del frassino nel procedere dell'ordine loro: ma sono più larghette, più dure, più rade, & più tonde. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di primauera; & maturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricolgon dall'albero, sono abominevoli, & ingrate al gusto: ma diuentano dolci, poi che son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gli Indiani cauano delle Carobe non poca quantità di mele, nel quale per il più condiscono il gengeuo, i mirabolani, & le noci mo scate. Hanno il seme simile alla *filique* di Egitto.

LOCO. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QVA-

QVALITA'. Per essere legnose, necessaria cosa è che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i paesi nostri. L'albero ditecca, & ristringe, come fa ancora il suo frutto, ilquale ha alquanto del dolce.

VIRTV'. *Di dentro.* Hanno le silique vn certo che simile alle ciregie. Percioche mangiandosi fresche, solluono il corpo: ma secche, lo ristringono, & sono più utili allo stomacho: prouocano l'orina, & massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunque sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta mirabilmente gioua alla tosse per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le silique doppo cena, fortificano lo stomacho, & aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nudrimẽto, & difficili à digerire.

A

SILIQVASTRO.

Iudæ nomen habet SILIQVASTRVM *& nomen Amoris.*
In medicos Arbor nulla vsus parte recepta.

NOMI. Lat. *Siliquastrum, & siliqua siluestris, Arbor Iudæ, & siliqua fatua, & Arbor amoris.* Ital. *Siliquastro siliqua siluestre, arbor di Giuda, & arbor d'Amore.* Franz. *Huainier per esser simile alle guaine de cortelli, dette ancora carobole.*

FORMA. Cresce questa pianta coltiuata in albero di giusta grandezza; ma non coltiuata è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primauera producono auanti alle foglie i fiori a tre ò quattro insieme simile a quelle de i pisselli d'vn color porporeo galante, spuntano poi fuori le foglie distanti di pari interualli, simili a quelle dell'asaro, circinnate, manco carnose, & molto nerouose, & dure, nella parte superiore verdi, & nel rouescio bianchiccie. A i fiori succedono le silique lunghette, & larghe vn dito, nelle quali è il seme quello delle léticchie ma più duro. Rittouasene in Roma in molti giardini.

QVALITA'. & VIRTV'. Non è in vso alcuno della medicina.

B

SIO.

C

Calfacit, attenuat, siccat, LAVER, *atque lapillos*
Eyeit, aut minuit partusque & menstrua pellit,
Abstergitq; cutem, cit, torminibusque medetur;
Renibus & pariter confert, prodestque sieni;
Adiuuat hydropicos, dyssentericisque medela est.

NOMI. Gre. σιον Lat. *Sium. Sio, & Gorgolestro.* Ara. *Rocathalmi & inhamehanella, & Hamehanella.* Ted. *Vnaßermerck.* Spag. *Rabacas.* Fran. *Berle. Rittouasene di tre sorti, hortense, saluatico, & aquatico.*

FORMA. E'l Sio vero & hortense, vna pianta, che fa il fusto diritto con foglie larghe per intorno intagliate simili a quelle dello smirnio, ma minori, & odorate: produce l'ombrelle in cima de i fusti; con fiori bianchi, con seme odorato dall'anisо non molto dissimile.

D

LOCO. Nasce ne i riui de i fonti, l'acque de i quali l'inuerno son calde & la state fredde: nasce per il più insieme col sisembrio acquatico.

QVALITA'. E calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & l'odore, che lui si trouua.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtiolle frondi mangiate così crude, come cotte, rompono, & cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrui, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta, apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Giouano al trabocco del fiele, & a gli hidropici. La medesima decottione, beuuta, ouero l'herba mangiata, fa buona vista. L'ACQVA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peso di quattr'oncie.

VIRTV'. *Di fuori.* Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, & applicate calde, giouano al fuoco sacro, & a tutti i tumori. Applicato il sio la notte, leua le lentigini, & altri difetti della faccia alle Donne. Fa bella pelle, & conferisce alle rotture intestinali. Vsano quest'herba i maneschalchi a guarire i tumori, & la rogna de i Caualli.

SISAMO.

SESAMA *non mensis est vtilis; halitus illa*
Fit grauis; at fractis, ambustisque ipsa medetur,
Atque inflammatis, colique doloribus; aures,
Atque dolens æstu caput adiuuat, atque cerastæ
Morsum, inflammatos oculos simul, atque dolenteis;
Crassitiem è neruis tum discutit.

NOMI. Gre. σισαμον. Lat. *Sesamum.* Ital. *sesamo.* Arab. *semsem, & sensera.*

FORMA. E' il gambo del sesamo assai simile a quel del miglio: come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi son rosse; & produce il seme dentro a certi capi, simili a i papaueri.

LOCO. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

QVALITA'. Il seme del sesamo ha non poco dell'ontuoso, & del viscoso; & imperò è tenace: & mollificatiuo, della cui facoltà è medesimamente l'olio, che se ne spreme fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lombardia del Rauizon, che è vna pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

VIRTV'. *Di dentro.* Il sesamo nuoce allo stomacho, & fa puzzare il fiato, ogni volta che mangiando si ne resta fra i denti, digerisce si malageuolmente, & genera ne i corpi grosso nudrimento, & però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomacho, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

A VIRTV'. *Di fuori.* Risolue impiastrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammaggioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, a dolori colici, & a i morsi delle ceraste. Vnto con olio rosato, allegerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & vale particolarmente alle infiammagioni, & grauissimi dolori d'occhi. Fassi del seme del sesamo l'olio, ilquale vsano ne i cibi gli Indiani, & gli Egitij come vsiamo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà che la pianta.

SISARO.

Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit inde
Tædia, citq; SISER lotium, veneremq; ministrat,
Et cum conualeant ægri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.

NOMI. Gre. σισαρον. Lat. *Siser.* Ital. *Sisaro.* Arab. *Culcas sisarum.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestico & saluatico.

FORMA. Il domestico produce le foglie simili a quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselino: ha numerose radici, come l'Ansodillo, tenere fragili, di sapore dolci con vn poco di amaritudine.

LOCO. In Germania si semina per tutti gli horti.

QVALITA'. & VIRTV'. La radice, leuatone il midollo di dentro, riscalda nel secondo grado, apre, digerisce, prouoca l'orina, è non solamente grato al gusto, ma ancora vtile allo stomacho, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delettatione. Giouano a i conualescenti ne i difetti del cuore, prouocano l'orina, & giouano dopò a i lunghi vomiti allo stomacho. Vale il succo del sisaro contra l'argento viuo, & il succo del domestico, vale priuatamente beuuto con latte caprino per ristagnare i flussi di corpo.

SI-

SISEMBRO.

Cit lotium sedat vomitumq́; SISYMBRIVM, *& ipsum*
Strangurias finit, singultus discutit, atque
Tormina tum stomachi fastidia, calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur, itemq́; peremptus
Eijcitur partus, mensæque cupido mouetur.

NOMI. Gre. σύμβριον ἡ ὕμερος. Lat. *Sisimbrium satiuum siue hortense.* Ital. *Sisembro domestico, Balsamita, & menta crespa.* Ted. *Cozembalum.*

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di Sisembro, cioè il domestico, & l'acquatico, il quale è di due sorti.

FORMA. Il sisembro hortense produce le foglie circinnate, più larghe di quelle della menta volgare, & più ritonde, ma crespe: fa il fusto quadrato, & i fiori spicati: & sono le sue foglie più acute, & più odorate, & più verdi di quelle della mentha, nella quale il sisembro degenera.

LOCO. Seminasi, & trapiantasi quasi per tutti gli horti. il saluatico (il quale è simile alla menta ma più odorato, & ha le radici più serpeggianti) nasce in luoghi non coltiuati. L'acquatico (il quale produce prima le foglie ritonde, & poi intagliate a modo di ruchetta) nasce ne i riui de i fonti, insieme co'l sio.

QVALITA'. Il sisembrio hortense è composto di parte sottili, riscalda, & disecca nel principio del terzo grado: assottiglia, digerisce, apre, incide, & prouoca. Il saluatico ha le medesime facoltà l'acquatico secco, è caldo, & secco nel terzo grado, ma quando è verde ha queste qualità nel secondo grado.

VIRTV' *Di dentro.* Il seme beuuto in vino, è buono alla destillatione dell'orina, & alle pietre della vessica, ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella. Beuuto il sisembro, ristagna i vomiti. L'herba trita in poluere, o la decottione sua, scaccia le ventosità & i lumbrici, beuuta. Il seme del saluatico, beuesi contra la difficultà dell'orina, & contra le pietre. Il medesimo mitiga i dolori de gli intestini, & ferma il singhiozzo. L'acquatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'orina. Non è da darsi a mangiare alle donne grauide, se non quando fusse morta la creatura; percioche la caccia fuori.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicato il sisembro al ventre insieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, & asperso con vino bianco odorifero, gioua alle ventosità della madrice, & mitiga i dolori di quella più valorosamente, facendo vna frittata con esso insieme con partenio, artemisia, & fiori di camomilla, triti sottilmente, & incorporati con quattro voua cotte in olio di giglio nella padella, & caldo applicato al pettignone. Impiastrasi il sisembro tanto verde quanto secco, scaldato, & asperso con maluagia, a i flussi stomachali, & dolori dello stomacho, che da ventosità procedono. Il succo, vngendone i testicoli, prohibisce le pollutioni notturne. Le foglie del saluatico, impiastrate alla fronte, ò alle tempie, mitiga il dolore di testa, causato da frigidità, & alle ponture delle vespe, & delle Api, & impiastrato per tutta la notte, leua le lentigini, & la negrezza, & asperità della pelle fatta dal Sole, & leua l'acquatico i vitij della pelle applicato alla faccia delle donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo tagliato minuto con radici di rafano, & di petrosello, & cotto in vino, & butiro, & caldo applicato al pettignone, caccia fuori l'orina. Il succo, applicato alla testa, & alla fronte, escita quelle, che sono oppresse da sonno profondo.

SMILACE
Arbore.

Virus habet TAXVS *lethale: innoxia fiet,*
Aereus in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hæc aliter, si quis dormire sub vmbra
Audeat; occidit fumo muresque, bouesque;
Illius at baccis si forte epulere, soluta
His aluo penitus, funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat, atque bibentes
Strangulat, est quanquam calida.

NOMI. Gre. σμίλαξ. Lat. *Taxus*. Ital. *Tasso, & Mosso*. Ger. *Eibenbaum*. Spag. *Text*. Fran. *Yf*.

FORMA. E' il tasso vn'albero della grandezza dell'abeto con le foglie quasi medesime. Produce le bacche rosse, piene d'vn vinoso liquore: la materia del legno è gialliccia, venosa, robusta, & quasi incorruttibile, della quale se ne fanno aste, & archi.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi sassosi.

QVALITA'. E' il Tasso di facultà velenosa.

VIRTV'. *Di dentro*. Le bacche mangiate da gli huomini, fanno il flusso di ventre, & il bestiame mangiando di queste bacche si muore, & le foglie mangiate da i buoi, gli ammazzano.

VIRTV' *Di fuori*. Restano offesi grandemente coloro, che dormono sotto l'ombra del Tasso; anzi molte volte se ne muoiono: per il che debbiamo guardarci dal Tasso, come cosa velenosa: massime non essendo in vso alcuno della medicina, se non che facendone profumo, ammazza i sorci. I medesimi rimedij, che giouano alla cicuta, si conuengono al Tasso. S'è trouato, che ficcandosi vn chiodo di rame nel tronco del tasso, gli fa perdere ogni veleno, gli vcelli, che si cibano dalle bacche del tasso, diuentano neri. E' si trouato, che i vasi da portar vino da i viandanti fatti del tasso, che nasce in Francia sono stati mortiferi.

SMILACE HORTENSE.

Aegre concoquitur SMILAX HORTENSIS, *& inflat,*
Humorem & generat crassum, somnoque tumultum
Excitat, vrinamque ciet, tum calfacit idem

NOMI. Gre. σμίλαξ κηπαία. Lat. *Smilax hortensis*. Ital. *Smilace de gli horti, & fagiuolo turchesco*. Arab. *Lubia*. Ted. *Vuelsch bonen*. Spag. *Feyones*. Fran. *Fasolz de turquie, & faiues peints*.

SPETIE. Ritrouansi varie spetie di fagiuoli, diuersi nel colore, ch'alcuni son bianchi; altri rossi, altri neri, altri gialli, & altri di tutti questi colori misti.

FORMA. Lo smilace de gli horti, è vna pianta, il cui seme da molti si chiama lobia. Produce le frondi d'hedera, quantunque più tenere: & i fusti sottili, da i quali escono i caprioli; con i quali attaccãdosi a i propinqui arbuscelli, tanto si dilungano, & crescono, massime gl'indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, & i pauiglioni. Produce lo smilace i baccelli simili a quelli del fien greco, ma più lunghi, & più grosso; dentro a i quali sono le granella del seme simili a i rognoni de gli animali, di diuersi colori.

LOCO. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

QVALITA'. I semi sono caldi & humidi nel primo grado, & questi sono diuersi da quei fagiuoli, che si seminano ne i campi, che sono molto minori, de i quali s'è trattato, a pieno nel capitolo de i fagiuoli.

VIRTV'. *Di dentro*. I semi del smilace hortense, mangiato ne i cibi è ventoso, & difficile a digerire molto più, che i fagiuoli volgari. Generano questi fagioli turcheschi copioso seme, & stimulano Venere, massime quãdo sono aspersi con pepe, galanga & zuccaro & più valorosamente cotti in latte o in brodo grasso; i cornetti quando son teneri, lessi, & mangiati in insalata, muouono il corpo, & dilatano il petto: prouocano l'orina, ma fanno sognare cose spauenteuoli, & graui.

SMILACE ASPERA.

Cuncta venena necare potens est ASPERA SMILAX
Baccarum succum teneris si infantibus eius
Instilles, nulla illi poterunt obstare venena;
Cuncta eademque valet tandem, quæ sarsa parilla.

NOMI. Gre. σμίλαξ τραχεῖα. Lat. *Smilax aspera*. Ital. *Rouo ceruino, & hedera spinosa*. Ted. *scharpffe vuinden*. Fran. *Tan, & smilax aspre*.

FORMA. Ha le sue frondi come quelle del periclimeno, ò dell'hedera col dorso spinoso, con molti minuti sarmenti spinosi, come quelli del rouo, ouero del paliuro. Sale arrampandosi, & auolgendosi in su gl'alberi da basso per fino alla cima. Produce alcuni piccioli grappoli; liquali quando sono maturi rosseggiano.

LOCO. Nasce in luoghi palustri, & aspri, & nelle selue ancora.

QVA-

QVALITA'. I frutti sono leggiermente al gusto mordaci, & le frondi della smilace aspra sono al gusto leggiermente acute, & impeto calide nel vso, & nelle facoltà loro.

VIRTV'. *Di dentro*. Le frondi, & gli acini, beuuti auanti, & dapoi, sono antidoto contra i veleni. Dicono, che dandosene in poluere alquanto a i fanciulli nati pur all'hora, che poscia non gli nuocono mai i veleni. Taglianſi, & mettensi cō quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedici grani pesti giouano alla difficultà dell'orina. La smilace aspra, & la sarzaparilla, sono piāte congeneri, & d'vna virtù medesima. L'ACQVA stillata da i fiori bianchi, vale a tutte l'infiāmagioni interne.

VIRTV'. *Di fuori*. L'ACQVA lambiccata da i fiori, gioua applicata a gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie ne i bagni, giouano alla difficultà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.

Illa fere LAEVIS, *quæ* SMILAX *aspera pollet;*
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.

NOMI. Gre. σμιλαξλεία. Lat. *Smilax leuis.* Ital. *Smilace liscia, & vilucchio maggiore.* Ted. *Vvinden ouero zauugloe Klin.* Spag. *Correggnola maior.* Fran. *Liset, ò Campanet.*

FORMA. Ha le frondi simili a quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi sarmenti. Auolgesi questa a gl'alberi come l'altra prima. Fa il suo frutto nero, simile a i lupini, picciolo, & ha in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Fannosi di questa loggie, & pauiglioni la state, per far'ombra. Le frondi cascano l'Autonno.

LOCO. Nasce appresso a gli alberi in sù i quali, si và arrampando.

QVALITA'. Hà le facultà quasi dell'altra.

VIRTV'. Dicesi, che il seme beuuto con doricnio, cioè d'amenduo tre oboli, fa sognare cose horribili, & paurose.

SMIRNIO.

Calfacit, extenuat, desiccat SMIRNIVM, *& aluum*
Sistit; sudores, menses, partusq;, secundasq;,
Vrinamq; ciet, collectaq; discutit, atque
Duritias stomachi, nec non inflata; iuuatq;
Serpentes contra, contraq; phalangia; tussi,
Thoracisq;, ac vessicæ, pariterq; lienis,
Ac Renum vitys prodest; ruptisq; medetur.
Conuulsisq; etiam, lumborum deinde dolores
Mitigat.

NOMI. Gre. σμύρνιον. Lat. *Smyrnium, & olusatrū.* Ita. *Smirnio, & macerone.* Arab. *Smirnion.* Spag. *Apio macedonico.* Fran. *Macero.*

FORMA. Fa il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate a terra, alquanto grasse, ferme, d'odore medicinale, & con vna certa acutezza gioconda, di colore giallo languido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritonda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, ma però lunghetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E' la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dentro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo smirnio di Candia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali escono cinque per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, appresso alla origine mozze, come se fusse-ro state tagliate a posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno passate per il mezo dal fusto, & da i rami, oue si ritrouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Ha il gābo fermo, & striciato, & parimente articolato sotto le foglie: dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramuscelli, parimente striciati. Fa l'ombrelle in cima di ciascun ramo, partite, in riciuoli con bianchi fiori, da i quali nasce il seme, non però simile a quello del cauolo, ma tondo, fatto a cantoni, & nella parte dinanzi appuntato, d'vn colore, che nel giallo nerreggia & d'acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al nostro

ſtro ſmirnio. Naſce in Candia, & ſeminaſi in Italia, & ha le medeſime qualità & virtù del noſtro.

LOCO. Seminaſi ne gli horti, & naſce per ſe ſteſſo in luoghi ſaſſoſi, ne i colli, & in magri terreni.

QVALITA'. E' calido, & ſecco nel terzo ordine, maſſime il ſeme, & però prouoca i meſtrui, & l'orina. E' più valoroſo dell'appio, & manco potente del petroſelino.

VIRTV' *Di dentro.* La radice, il ſeme, le foglie, & L'ACQVA ſtillatane conferiſcono a tutte le paſſioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello ſtomacho, & a i veleni. La decottione fatta in vino riſcalda il polmone, & gioua alla difficultà del reſpirare, & alla toſſe fredda: caccia fuori le pietre de le reni, & della veſſica, & le creature morte, & le ſecondine: è gran rimedio alla ſciatica frigida prouoca il ſudore, ſcaccia l'hidropiſia, & tutti i membri infrigiditi riſtora. Serbanſi le frondi in ſalamuoia per l'vſo de i cibi: riſtagnano il corpo. La radice beuuta, vale a i morſi de le ſerpi, & prouoca l'orina & il ſudore, & fa ruttare, & beuuſi priuatamente alla hidropiſia.

VIRTV'. *Di fuori.* Sana lo ſmirnio, applicato, ò il ſucco, ò L'acqua lambiccata infuſa le ferite, & i morſi venenoſi: riſolue tutte le ſorti di ſcrofole, la radice ò il ſucco applicato, & ſana le cancrene. La radice medeſima, riſolue, impiaſtrata, le poſteme freſche, le infiammagioni & le durezze. Bollita, & poſcia applicata alla natura delle Donne, le fa ſconciare. Sono i maceroni molto grati al guſto, & ſpetialmente i lor germini mangiati con pepe, & con ſale, come i carciofi, & cardi.

SODA.

Calfacit, aſtringit, diſſoluit, contrahit, atque
Attenuat KALI, *deſiccat, conficiendum*
Ad vitrum cinere artifices vtuntur & huius,

NOMI. Mau. *Kali.* Ital. *Soda.*

FORMA. Queſt'herba nel ſuo primo naſcimento produce le foglie tonde, ſimili al ſempreuiuo minore. Nel creſcer poi s'allungano, quanto è lungo vn dito, & fanno per pari interualli alcune ſottiliſſime gionture, come ſi vede nel'equiſeto, & creſcendo più auanti eſcono da quelle giontture alcune foglie groſſe, & parimente graſſe, concaue nel mezo a modo di canale, larghe nel naſcimento, & appuntate in cima, & piegate al l'indietro verſo i fuſti. Dipoi quando la pianta comincia ad inuecchiarſi, produce nella cima minutiſſime foglie, & roſſeggianti, dal naſcimento delle quali eſcono alcune minute bacche, in cui è dentro il ſeme aſſai minuto. Hai fuſti roſſeggianti, & graſſi. Tutta la pianta è al guſto ſalata, come il cretamo.

LOCO. Naſce nel litto del mare, vicino alle ſaline.

QVALITA'. & VIRTV'. Riſcalda, aſtringe, diſſolue, aſſottiglia, & diſecca ſenza manifeſta calidità, ò ſiccità. La cenere della ſoda, vſano i vetrari per fare i lor vetri, & per queſto è chiamata herba vitri.

SOLATRO HALICACABO.
Veſſicaria.

SOLATRO HORTENSE.

SOLANVM HORTENSE *eſt capiti medicina ſalubris*
Hoc mala, quæ ſerpunt ſacer emendatur & ignis;
Et ſiſtit fluxus, ſtomachi ardorique medetur;
Suffuſos ſanat, nimios menſeq; cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Syriaſin cohibet, pariteq; parotidas illud
Diſcutit.

NOMI. Gre. [illegible] Lat. *Solanum hortenſe.* Ital. *Solatro hortenſe, & herba morella.* Arab. *Hamebathanaleb, & Hameb, alchachaich.* Ger. *Nach Schadt.* Spa. *Yerua mora.* Fanz. *Morelle.*

FORMA. Il ſolatro hortolano, ilquale mangiarono gli Antichi nei cibi, come gli altri herbaggi, fa le foglie maggiori del baſilico, ſimili a quelle del l'Alicacabo: ma più nere, più tenere, & lunghette. Produce all'intorno più gambi, & più rami, in cui ſono i fiori bianchi,

chi,& nel mezo gialli, & per intorno stellati, da i quali nascono le bacche tonde, azzocchiate insieme, piene di vinoso succo, non minori di quelle del Ginepro, dentro allequali si contiene il seme bianco, & minuto. Sono queste di varij colori: imperoche & di negre, & di rosse & di gialle, & di verdiccie sene ritrouano. Produce la radice bianca, & ramosa.

LOCO. Nasce negli horti lungo le siepi, & le muraglie de gl'edifitij.

QVALITA. Ha facultà di restringere, & infrigidire: imperoche in amendue queste qualità è egli gradua to nel secondo ordine.

VIRTV. *Di dentro*. L'acqua stillata da i fiori, dalle foglie, & da i frutti nel mese di Maggio, gioua, beuuta al l'infiammagioni interne, mitiga l'ardor del fegato, & del lo stomacho; ma il troppo vso suo, fa impazzire; & il suo rimedio è il vino gagliardissimo.

VIRTV. *Di fuori*. Il succo così delle foglie, come de i frutti, mescolato con olio rosato, & vn poco di aceto vale marauigliosamente per i dolor caldi del capo. Gioua à i frenetici, & alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello, applicato con pezze di lino sopra la fronte, & la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammagioni de gli occhi, applicato nel modo medesimo. Gargarizasi ancora vtilmente con alquanto d'aceto per l'infiammagioni dell'vgola, & delle fauci, & mettesi ne gli vnguenti dell'vlcere maligne, & che malageuolmente si sanano; alche vale parimente facendone linimento in questo modo. Prendansi di succo di solatro oncie quattro, di olio rosato oncie tre e meza, di canfora dramma vna, di tutia preparata dramme due. Si mettono in mortaio di piombo per dieci giorni, agitrandolo ogni giorno quattr'hore continue. Conferisce al fuoco sacro, all'vlcere, corrosiue, & alle fistole lagrimali, incorporato con pane. Destillato il succo nell'orecchie, ne leua via i dolori calidi: applicato di sotto con lana, ristagna i mestrui. Il succo con sterco giallo di gallina, che stia ne i cortili impiastrato con tela, è rimedio presentaneo delle fistole lagrimali. L'acqua stillata ne vale applicata al dolor di testa cagionato p causa calida, & parimente alle podagre calide, & a' dolori dell'orecchie che vengono da infiãmagioni.

SOLATRO MAGGIORE.

Affert stultitiam SOLANVM MAIVS *& alium*

A *Conciliat somnum; tamen inflammata iuuabit*
Viscera; si radix vino infundatur ad horas
Sex, dehinc potetur: somno accumbere sinistra
Euenit, nec conuesci cuiquam inde licebit.

NOMI. Lat. *Solanum maius*. Ital. *Solatro maggiore, & herba bella donna*.

FORMA. Nasce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino a tre gombiti, di rossigno colore, da cui escono numerosi, & soltissimi rami, concaui nelle loro origini: ne i quali nascono i fiori longhi, come sono quelli dell'herba Digitale, concaui come campanelle, & d'vn colore pallido, & porporegno, & di dentro capigliosi. Da questi nascono le
B bacche, & ciascuna da per se, pendenti da i suoi piccioli, & incassate in vn picciolo ricettacolo, all'intorno stellato. Queste maturandosi nereggiano, & s'ingrossano quanto vn'acino d'vua, così splendenti, come l'ambra nera, & parimente vinose, & piene di minuto, & copioso seme. Ha la radice lunga, grossa, bianca, & succhiosa. Seccasi questa pianta il verno, ma rinasce ogni anno la Primauera dalla sua istessa radice, sempre crescendo molto più grande.

LOCO. Nasce ne i monti di Gualdo, in luoghi sassosi, & seminasi ne gli horti.

QVALITA'. E' frigido nel terzo grado, & secco nel secondo, & le facultà sue sono simili à quelle del solatro sonnifero, quantunque sieno nelle fatezze dissimili.

C VIRTV'. *Di dentro*. Mangiandosi quattro, ò sei delle sue bacche, fa diuentare gli huomini come pazzi, & furiosi, & simili a gli spiritati, & alle volte ammazza facendo dormire fino alla morte. L'ACQVA destillata da tutta la pianta beuuta alla quantità di duo, ò al più di tre cucchiari, sana tutte le infiammagioni delle viscere, & membra interiori senza danno veruno, non beuendosene però maggior quantità. Mirabile è veramente la virtù della radice secca, imperoche infondendosi trita al peso d'vno scropolo nel vino, per sei, ò sette hore, beuendosi poi il vino colato dalla radice da digiuno: fa che non si possa mangiar cibo veruno; onde ne nasce dilettevol giuoco, facendosi questo inganno ad alcuni golosi parasiti, iquali standosene a sedere a tauola a bocca aperta a veder mangiar gli altri, non possono mangiar boccone, se non si da loro a bere dell'aceto,
D con il quale subito si liberano da questo trauaglio.

VIRTV. *Di fuori*. l'ACQVA stillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'erisipille, al fuoco sacro, & ad altre calide infirmità: le foglie peste & applicate, mitigano le infiammaggioni de gliocchi, & delle palpebre, risoluendo le lor posteme, & mitigando il dolore.

SOLA-

SOLATRO SONIFERO.

SOMNIFERVM *somnũ* SOLANVM *immittit, idemque*
Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert
Auxilium Hydropicis.

NOMI. Lat. *Solanum somniferum.* Gre. σόλανον ὑπνωτικὸν. Ita. *Solatro Sonnifero.*

FORMA. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malageuoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili a quelle delle mele cotogne, è il fior suo grande, & rosseggiante: il frutto inzaffaranato simile alle bacche, ma serrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa gli lunga, & grossa molte volte quanto il braccio dell'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouansene ancora vn'altra sorte, che fa le foglie piu strette, venose, & inchinate a terra, il gambo quadrato, i fiori a modo di campanelle porporigni, & all'intorno dentati, attaccati a lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè, vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vinose, & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono vestite & circondate fino al mezo d'vna tunica verde per tutto all'intorno dentata a modo di corona. La radice ha ella grande, tenera, bianca, & nodosa. Fiorisce il mese di Maggio.

LOCO. Il primo nasce in luoghi sassosi vicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatino, presso Goritia.

QVALITA'. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigido se non nel terzo grado, & l'oppio nel quarto. La medesima scorza disecca nel fine del secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La corteccia della radice, beuuta nel vino al peso d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca valorosamente l'orina. Dandosi dodeci de i suoi corimbi nell'hidropisie, & se più se ne danno, fanno freneticare. Alche si rimedia con dar a beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, allegeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

VIRTV'. *Di fuori.* Il succo della radice, applicato con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mete vtilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. L'ACQVA stillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi: ma non si deue dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro Indiano.

SOLBASTRELLA.
Pimpinella.

SOLDANELLA.
Brassica Marina.

SOMACCO Rhu

SONCO ASPERO.

Astringit SONCHVS *refrigerat* ASPERA *confert*
Corrosis stomachis, serpentes effugat, ictus
Et prohibet, si quos intendit scorpius; inde
Stranguriam sanat, lotium ciet, oris odorem
Corrigit, & partus eadem iuuat, vberiores
Lacte facit mammas, prohibetur calculus ipsa.

NOMI. Gre. σόνχος. Lat. *Sonchus, aspera.* Ita. *Sonco aspero, & Cicercita, & crespigno.* Ger. *Vuilder hasen, Koc, & Gens distel.* Spag. *Serraya, & Seualha.* Franz. *Lateron, & palais au lieure.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre spetie del liscio, differenti solamente alquanto nelle foglie.

FORMA. Produce il Sonco aspro le foglie intagliate simili alla cicorea, ruuide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gombito concauo, tenero, fragile, latticinioso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gambo in diuersi ramuscelli, gialli, simili al senetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, laquale scossa dal vento se ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce ne i campi inculti, nelle vigne, ne gli horti, & lungo le vie.

Qvalita'. Il temperamento suo è quasi misto di terrestre, & acquatica essenza: quantunque l'vna, & l'altra sia leggiermente frigida. Oltre di questo è partecipe di alquanto di virtù costrettiua, & seccata l'herba ha alquanto di calidità, & diuenta terrestre.

Virtv'. *Di dentro*. Il succo beuuto mitiga i rodimenti dello stomacho, & genera assai latte; gioua applicato in pessoli all'infiammagioni de i luoghi genitali. Cotto in vino ferma i flussi dello stomacho. Trito, & beuuto in poluere con vino, ò cō acqua, se vi fusse febre mollifica il ventre. Mangiansi le frondi l'inuerno in insalata, & le radici cotte: le quali per esser ancora molto tenere, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Sonco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente à bere alli asmatici, & al serramento del fiato. Beuuto alla misura d'vn ciato, gioua alla stranguria dell'orina. Le foglie masticate, togliono il puzzor del fiato. Dato à beuere in vin bianco & olio caldo facilita il parto: ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

Virtv'. *Di fuori*. Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor dello stomacho, & giouano alle infiammagioni della sciatica, & tumori delle Podagre, & il medesimo fa L'Acqua stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammagioni del sedere, & de i luoghi naturali delle donne. Conferisce tanto l'herba, quanto la radice impiastrata alle ponture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, vi mitiga il dolore, & massimamēte cocendosi con olio in vn guscio di melagrano.

SONCO LISCIO.

Viribus haud ijsdem differre Cicerbita *Sonco*
Censetur, fotijsq; suis graueolentia mansis
Oris abit, tollit suspiria, dira venena
Exuperat, frigusq; inducit; præstat acutis
Febribus auxilium, tum pestiferisq; salutem.

Nomi. Lat. *Soncus lævis*. Ital. *Sonco liscio, & cicerbita gentile*.

Spetie. Ritrouansene di due spetie differenti solamente nelle foglie più ò meno intagliate.

Forma. Ha la cicerbita il gambo alto vn gombito, & è simile nel resto al Sonco aspero, eccetto che nelle foglie, perche l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

Qvalita', & Virtv'. Ha le medesime facultà che il sonco aspero: ma particularmente la cicerbita messa sotto la testa senza saputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

SORBE.

Sorba aluum stringunt, præsertim sicca, simulq;
Sistunt; & stomachis, aluisq; recentia prosunt,
Hisq; citis nimium; generatur sanguis ab ipsis
Non commendandus.

Nomi. Gre. οὖα. Lat. *Sorba*. Ital. *Sorbe*. Ger. *Spereling, sporoepffel, & sperbiern*. Spag. *Sorbas*. Fran. *Sorbes, & cornes*. Boe. *Kzerbiny*.

Spetie. Sono di due spetie così le domestiche, come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina. Delle saluatiche l'vna spetie si chiama propriamente sorbo saluatico, & l'altra torminale.

Forma. Il domestico fa il tronco dritto, & lungo, & i rami in alto. Produce le foglie come il frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori bianchi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i lor picciuoli. Questi sono nell'vna spetie rondi, più odorati, & mānco aspri, & nell'altra, come piccioli peri, al gusto più aspri, manco soaui, & non così odorati, amendue sono pallidi di colore, & rossi da vna banda. Ricolgonsi le sorbe immature l'autunno, & leganſi in mazzi, & appiccāsi in casa, ouero si distendono in terra sopra la paglia; imperoche così si maturano, & diuentano mezze, ne altrimēte si possono mangiare per la molta asprezza loro. La cor-

corteccia, di cui l'albero si veste è ruuida, di colore rossiccio, non ha molte radici magrosse, salde, & profonde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dissimile dal domestico, eccetto, che nel frutto: il quale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'vn colore che nel giallo rossegga, alquanto più grande di quelle del Nespolo saluatico: ma nel sapore sono non poco differẽti dalle domestiche, & però non s'vsano ne i cibi: ma le serbano i Villani per pigliar con essi i Tordi, i quali molto volontieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di platano, liscie, & ferme, & produce i frutti in zocche lunghetti, aspretti con vn poco d'acetoso, di colore come di nespole, & attaccate per lungo picciuolo, & sono al gusto d'vn sapore fra l'acido & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, & ben salda, onde le tauole del sorbo, s'vsano per far le tauole da mangiare, & per altre cose durabili.

Loco. Il domestico ritrouasi quasi per tutto, ne i campi, nelle vigne, & ne i giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidi fra l'altre piante siluestri, & similmente il torminale.

Qvalita'. Sono le sorbe astrettiue, come le nespole, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

Virtv. *Di dentro.* Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate & seccate al forno, ò al sole mangiandole ristringono il corpo. Macenate al molino, & mangiate à modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che ne i cibi conueneuoli, però bisogna non mangiarne in quantità, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto vtili à i flussi del ventre, & ai dolori de gli intestini nella dissenteria, onde la torminale ha preso il nome. Serbansi verdi nel vino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi vtilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria, ne i flussi stomacali, ne gli sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Fassi delle sorbe mature il Vino, come delle Mele, & delle pere, & delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe secche mettesi ne i cristeri costrettiui, & le foglie nella decottione, & in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba sumus, molles nimium burantia ventres.

Virtv'. *Di fuori.* Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano a quelli che hanno il flusso, & all'vscita del budello sedendoui dentro. E' cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del sorbo, si escita la rabbia à coloro, che sieno stati morsi da cani rabbiosi, & però come poco sana, è da fugirla. L'Acqua stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiua, & giouta a tutte le sopradette infirmità.

SOVERO.

Sanguinis & sistit fluxus, & sputa cruenta
SVBER, *& est multum super istis laudis adeptum;*
Tum gonorrhœam firmat.

Nomi. Gre. φελλος. Lat. *Suber.* Ital. *Souero, & sugaro.* Ted. *Pantesselholt.*

Loco. Il Souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, & Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.

Qvalita'. Ha le medesime facultà, che l'Elice così nelle frondi, come nel frutto: ben'è vero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, & generano carne spognosa; ma sono più costrettiue.

Virtv'. *Di dentro.* Il souero, se ben si scortecia, non si secca, come fanno gli altri alberi, imperoche sapendo la natura, che sarebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mantello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si voglia parte del corpo; & la sua decottione ferma la gonorrhea: brusciata in cenere, & beuuta con vino caldo, vale a gli sputi del sangue. Le ghiande trite in farina, & date al peso d'vna dramma con succo di piantagine à bere giouano à tutti i flussi di corpo, & di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & sperialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le virtù medesime: ma sono molto più costrettiue.

Virtv'. *Di fuori.* Le ghiande verdi peste, & impiastrate, mitigano l'infiammagioni, & aggiuntoui assogna di Porco salata, curano facilmente l'vlcere maligne.

SOVERO CERRO.

Glandiferis alijs quæ truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS *possidet ipsam.*

NOMI. Gre. φέλλοδρυς. Lat. *Phellodrys.* Ital. *Cerrosugaro.*

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del legno simile al cerro.

LOCO. Nasce nelle montagne di Siena, nel territorio di Arcidosso, & di santa fiore.

QVALITA'. & VIRTV'. Ha le medesime facoltà, che hanno gli altri alberi ghiandiferi.

SPACCALOCCHIO.

Quæ findens oculos vulgo appellatur acerbam
Hæc scabiem delere potest decocta bibendo.

NOMI. Gre. ὀφθαλμορίγνισα Lat. *Findens oculos.* Ita. *Spacchalocchio, rispetto alla spina pungente, che ella si truoua.*

FORMA. E' vna pianta spinosa, che è strata con le foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle dell'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezo vna spina bianca stellata. Nasce ne i sodi.

A QVALITA', & VIRTV'. La sua decottione beuuta, o facendone lauanda sana la Rogna.

SPARGANIO.

B

SPARGANII *exiccat Radix, contraq; venena*
Serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. σπαργανιον Lat. *Sparganium.* Ital. *Sparganio.* Arab. *Safarheramon.*

C FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più strette, & più inchinate a terra. Produce nella cima del fusto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme

LOCO. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi humidi.

QVALITA'. Lo sparganio è diseccatiuo.

VIRTV. *Di dentro.* Beuonsi la radice, & il seme per i morsi de i serpenti.

D

SPARTIO. Ginestra.

SPATVLA FETIDA. Xitide.

SPELLICIOSA. Senetio.

SPELTA. Zea

SPERON DI CAVALIERO. Consolida regale.

SPERONELLA. Rubia minore.

SPHON-

SPHONDILIO. A

SPHONDILIVM *ex aluo pituitas deijcit, atque*
Affectus vulua, sanat, crispatq; capillos:
Appetitur muscis succus, debinc auribus idem,
Et purulentis immittitur, inq; dolore
Ceruicis longo bibitur, morbaque caduco, &
Arquato, & iecoris vitio.

NOMI. Gre. σφονδίλιον. Lat. *Sphondilium*. Ital. *Sphondilio*.

FORMA. Ha frondi quasi simili al platano, ouero al panace: il fusto di finocchio alto vn gombito. & qualche volta maggiore: nella cui sommità è il seme doppio simile al seseli, ma più largo, più bianco, & più squamoso, di graue odore. I suoi fiori son bianchi, oueramente pallidi: & la radice parimente bianca simile al tafano.

LOCO. Nasce nelle paludi, & in luoghi acquastrini.

QVALITA'. Il seme è acuto & incisiuo, & disseccatiuo, & la radice ha la medesima facultà.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme beuuto solue per disotto la flemma: medica i difetti del fegato, il malcaduco, gli asmatici, & le suffocationi della madrice.

VIRTV'. *Di fuori*. Sueglia fomentato i letargici, ò facendone profumo. Mettesi commodamente cō olio in sul capo, & gioua a coloro che stanno sopiti, come se dormissero, & à frenetici, & a i dolori di testa. Fermà impiastrato con ruta l'vlcere corrosiue. La radice ha le medesime virtù: raschiata, & messa nelle fistole, ne leua via la callosità delle labra. Vsati di mettere il succo del suo fiore fresco nell'vlcere dell'orecchie, che menano. Spremesi, & reponsi nel modo, che si tiene con gli altri succhi.

ASPINA BIANCA.

B

Astringit, siccat, dysentericisque medetur
SPINA ALBA; *& minuit dentum, capitisq; dolores,*
Et prodest contra, dederit, quos scorpius, ictus,
Aut serpens: & opem vulsis infantibus affert.

NOMI. Gre. ἄκανθα λευκή. Lat. *Spina alba*. Ital. *Spina bianca*. Arab. *Bedeguar*.

FORMA. La spina bianca nasce con frondi simili al bianco cameleone: ma più strette, più bianche, & alquanto horride, & spinose. Produce il fusto grosso C vn pollice biancheggiante, & di dentro concauo: nelle cui sommità ha vna testicciuola spinosa, simile al Riccio marino: ma più picciola, & più lunga. Sono i suoi fiori porporei, & il seme è simile a quello del cartamo, ma più tondo.

LOCO. Nasce ne i monti di Norscia, & nelle Selue.

QVALITA'. La radice è disseccatiua, & alquanto costrettiua, & il suo seme è di sottile sostanza, & di natura calda, & secca.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuesi la radice vtilmente cotta in vino a gli sputi del sangue, & contra il vomito, & flusso dello stomacho: prouoca l'orina, & gioua a i dolori della sciatica, & del costato. Lauandosi la bocca cō la sua decottione, gioua al dolor de denti. Conferisce il D seme, beuendosi à i fanciulli spasimati, & rotti, & parimēte a i morsi delle serpi.

VIRTV'. *Di fuori*. La radice impiastrasi vtilmente sù le posteme. Gioua masticata à i dolori de i denti, ouero lauandosi la bocca con la sua decottione. Dicesi che portato attaccato al collo il seme, discaccia tutti i serpenti. L'ACQVA stillata al fin di Maggio dalle foglie & da i fusti, beuuta al peso di quattro once, gioua al le erisipile, & a i grumi del sangue. Mitiga la sete, & l'infiammagioni del fegato.

SPINA ACVTA. Oxiacanta.

SPINA ARABICA. Spina Egittia.

SPICO Nardo.

SPI-

SPINACI.

Frigus & humorem inducit SPINACHIVM, *& aluum*
Emollit, vomitusq; citat, flatus & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis aspera sistit.
E foliis succus compressus præstat ad ictus
Scorpio siue ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid nitri tamen in se continet ille.

NOMI. Gre. σπανάχιον. Lat. *Spinachium*. Ital. *Spinace*. Ted. *Spinatoder*. Arab. *Spanachi*. Fran. *Espinoches, & espinars*.

FORMA. Lo spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, ilquale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Seminansi gli Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno con foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuentano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gambo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fa egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Seminasi per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, & grassi; curandosi poco del verno, & del freddo. Sono gli spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, & conoscesi questa perche non fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il loro seme spinoso.

QVALITA'. Sono gli Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. Cuoconsi il più delle volte gli spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. Imperoche sono cosi pieni di succhio, che come cominciano a scaldarsi se nescie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventose. Benesi vtilmente il lor succo cõtra le ponture de gli scorpioni, & de i ragni, gioua a tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fa L'acqua lãbiccata dalle sue foglie. Sono gli spinaci di miglior nudrimento, che l'attriplice, mà inutili allo stomacho, A che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidiscono gli spinaci mangiati cotti, la ruuidezza delle fauci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & fritti poi nella padella con olio a modo di frittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vua passa, & mosto cotto.

VIRTV'. *Di fuori*. Fatto impiastro allo stomacho. Et impiastransi vtilmente sui morsi de gli scorpioni, & de i ragni. L'acqua lambiccata dalla pianta il mese d'Aprile, ò Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammagioni, & all'vlcere corrosiue, & alle erisipile, & gioua parimente al rossore della faccia, infusoui dentro vn poco di solfo viuo.

B

SPIN CERVINO.

Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.

Spin merlo.

C

SPIN MERLO.

D

Conuenit & podagris SPINA INFECTORIA, *& aluum*
Soluit, baccarum è succo medicamine facto,
Quod iuuat ischiadem, paralysin, atque podagras,
Vtitur hoc itidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pictor baccarum.

NOMI. Lat. *Spina infettoria.* Ital. *Spin merlo, & Spino Ceruino, & spino guercio.* Germ. *vuegdornbeer.*

FORMA. E' vn'arboscello non troppo grande, il quale fa le frondi larghe quasi come il pero, & produce il frutto nero in bacche, come quello del ligustro. Fa molti rami la cima de i quali finisce in vna spina. Le bacche sono prima verdi, & poi mature, diuentano negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia: ma di dentro è gialliccia.

LOCO. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QVALITA'. Il succo delle bacche muoue il corpo, apre, caccia fuori, & è participe di qualche caldità, & siccità.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi di queste bacche ben mature vn liquore molto buono per soluere il corpo in questo modo. Prendonsi di queste bacche ben mature nel mese di Ottobre due libre, & colte che siano & nette, si rompono alquanto, & mettonsi in vna pignatta vetriata, & vi si lasciano stare tre o quattro giorni benissimo coperte in luogo più presto caldo, che freddo: & dipoi si mettono al torchio serrate in vn sacchetto, & spremesene fuori il succo; ilquale con vna libra, & meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lento fuoco, fin tanto, che si spessica, come siroppo, & cotto si cola, & vi si aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo ben poluerizati, di ciascuno quattro dramme, & due di garofani, & serbasi per i bisogni. Imperoche presone vn'oncia ò fino a diece dramme à digiuno solue commodamente il corpo, purgando la flemma, & tutti gli humori grossi, & viscosi, & però è molto conueniente per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, & il mal francioso: alche gioua parimente il succo espresso dalle bacche mature, & colato al peso d'un'oncia, & meza, con mez'oncia d'acqua di cinnamomo, & dassi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, & purga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare fino a due oncie, & conferisce molto a i paralittici.

VIRTV'. *Di fuori.* Le bacche negre colte del mese di Ottobre, & peste messe in vn vaso di rame, fanno vn bel verde, il quale vsano i pittori: ma colte nel fine di Nouembre, fanno vn colore punico. L'acqua stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'autunno. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i dolori delle podagre, delle chiragre, & delle giouture: Ma con maggior efficaccia opera questo L'olio stillato dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quello del ligustro.

SQVINANTO.
Giunco Odorato.

STACHI.

Calfacit, & Menses STACHIS *ciet, atque secundas Illius, vtque ista efficiat, decoctio potus.*

NOMI. Gre. Στάχυς. Lat. *Stachys.* Ital. *Stachi, & Saluia saluatica.*

FORMA. E' vn frutice assai simile al Marrobio: ma le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, dure, & giocondamente odorate. Oltre a ciò produce da vna radice più gambi, & più bianchi, che di Marrubio. Fa i fiori spicati, & porporegni.

LOCO. Nasce nelle montagne, & per le campagne di Roma copiosamente.

QVALITA'. E al gusto molto acuto, & amaro, & è di quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie beuuta prouoca i mestrui, fa sconciare le donne grauide & tira fuori le secondine.

VIRTV'. *Di fuori.* Sedendosi nella sua decottione, prouoca l'orina, & i mestrui, & parimente piglian done da basso il vapore della sua decottione. Ritrouasi ancora lo Stachi falso, molto simile al vero nelle fattezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.
Gratiola.

STAPHILODENDRO.
Pistacchi.

STAPHISSAGRIA.

Strangulat, & fauces lædit STAPHISAGRIA; *contra*
Serpentes bibitur; lenit dentumque dolores;
Phtiriasiq; comam, pruritu corpus & omne
Liberat, & psoris, compescit Rheumata; sanat
Auriculæ & vitia: vuluisq; medetur, in ore
Vlcera, quæ manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores crassos vomitum purgatque per ipsum.

NOMI. Σταφις αγρια. Lat. *Staphis agria, & herba pedicularis.* Ital. *Stafissaria.* Arab. *Alberas, Muibazagi, & Muibezegi.* Ted. *Biszmijutz.* Spag. *Fabaraz, & Paparraz.* Fran. *Herbe aux poux.*

FORMA. La stafissaria, ouero herba da Pedocchi, ha le frondi simili alla lambrusca, intagliate: & i suoi fusti diritti, & teneri, & neri. Produce i fiori simili a quelle del glasto: & i follicoli verdi, come son quelli de i ceci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruuido, di colore, che nel nero rosseggia, di dentro bianco, & acuto al gusto.

LOCO. Nasce in luoghi opaci, enne assai in Puglia, in Calabria, & parimente in Istria, & Schiauonia.

QVALITA'. La stafissaria è acutissima al gusto, & è ancora alquãto caustica, & è calda, & secca nel quarto grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Purgano per vomito gli humori grossi dieci, ouero quindeci grani del suo seme beuuti in acqua melata: mà coloro, che li tolgono, debbono continuamente passeggiare, ma bisogna con prudenza essere attento in dar loro continuamente a bere acqua melata: impetoche è peticolo, che non strangulino, & che non bruscino le fauci, onde è pericolosa questa purgatione. Fassi del seme della stafissaria vn' elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra & a i mestrui ritenuti pigliandone vna dramma a digiuno. Prendesi mezza libra di seme di stafissaria si cuoce in acqua, si pesta aggiungesi vna libra di zuccaro & la decottione, & serbasi.

VIRTV'. *Di fuori.* Trita la stafissaria (cioè il suo seme, che si ha publicamente copioso per tutte le spetiarie, per fare masticatorij, & per far ontione contra i pidocchi) & vnta poscia con olio, ammazza

A i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, massime accompagnandola con solfo, cimino, & bacche d'Alloro, & vsandola con olio rosato. Masticata fa sputare assaissima flemma. Lauandosi la bocca con la sua decottione, gioua a i dolori de denti, & ristagna il flusso delle gingiue, facendo la decottione della radice, & del seme nell'aceto, ma per la sua acutezza, bisogna temperarla con mele: guarisce incorpora con mele l'vlcere della bocca, che menano. Mettesi ne gli impiastri, che brusciano. Affermano alcuni sanarsi i percossi da i serpenti, dandosi loro a mangiare i fiori della stafissaria, & empiastrandosene le foglie sopra la piagha. Infondendo con filo, nell'olio, doue sieno bolliti i semi della stafissagria, & poi circondandolo intorno al capo, ammazza i pidochi, & netta tutte le immonditie della testa. La
B radice, ò i semi incorporati con farina, & cotti, ammazzano i Sorci, & i Ghiri.

STEBE.

Leggi Scabiosa.

C

STECHA.

D

Vrinas ciet & menses, leuat, atque dolores
Pectoris, extenuat STOECHAS, *tum viscera cuncta*
Corporis atque habitum totum; dehinc tormina sedat,
Infarcti & iecoris mundat vitia, atque lienis;
Antidotis immista iuuans obstructaque laxat.

NOMI. Gre. Στοιχὰς. Lat. *Stœchas.* Ita. *Stecade, Steca,*

steca, & gli Spe. Sticados. Arab. *Astocodos.* Ted. *Stichus Kraut.* Spag. *Catuosso.* Fran. *Stechados.* A

FORMA. E' pianta non guari dissimile dalla lauanda, con foglie lunghette, grossette, & canute, intorno a più gambi sottili, & legnosi, che nascono da vna sola radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeste porporeggiano in alcuni spicati capitelli, ne i quali nasce il seme come di melissa, & la radice legnosa. E' amara, & odorata.

LOCO. Nasce la steca nell'Isole di Francia vicine à Marsilia nominate Stechadi, onde s'ha ella preso il nome. Nascene ancora in Italia in Puglia nel monte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toscana nel monte Argentaio. L'arabica è la migliore.

QVALITA'. E' calda & secca nel primo grado. E' B al gusto amara, & alquanto costrettiua: Sono i temperamenti suoi composti d'alquanto d'vna terrena essenza frigida, che la fa costrettiua: & d'vn'altra pur terrena assottigliata, & più copiosa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amendue queste essenze, può ella disoppilare, assottigliare, astergere, & corroborare non solamente tutte l'interiora; ma vniuersalmente tutte le parti del corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* E' efficace la sua decottione, come quella dell'Hissoppo, a i diffetti del petto. Mettesi ne gli Antidoti, disecca tutte l'interiora, & parimente tutto il corpo, & lo corrobora, liberandolo da tutte l'opilationi. La Steca solue la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i sentimenti, & parimente gli conforta. Gioua a tutte C l'infermità frigide, & al mal caduco insieme con l'aceto squillitico. Ma non si debbe dare a cholerici, & massimamente quando si ritrouano gli stomachi loro infetti di choleta: impero che molto gli conturba, facé done lor sete, vomito, & fastidiosissimo calore. La decottion beuuta prouoca i mestrui, & l'vrina, & conferisce alle donne di parto. La conserua fatta con zuccaro de i suoi fiori conferisce alla testa, allo stomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo sciroppo fatto de i suoi fiori, tanto simplice quanto composto.

VIRTV'. *Di fuori.* I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiscono i bagni, & le stufe, che si fanno con la decottione della Stecha, & col suo vapore a disoppilare il colatorio del Naso: à tor via i dolori de nerui, & delle gionture: & a confortare tutte l'interiora, D che fussero offese da frigidezze, & massimamente materiali.

STECHA CITRINA.

Calfacit, & siccat, aperitque, abstergit, itemque
Astringit STHOECAS CITRINA, *interficit atque*
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis; iecorisque obstructa relaxat.

NOMI. Lat. *Stœchas citrina.* Ital. *Amaranto giallo.*

FORMA. Questa pianta, che è vna spetie di helicriso, per hauer ella le foglie strette, & sottili, & nella sommità de i gambi i fiori di color d'oro: non è il legitimo elicriso: imperoche non produce egli altrimenti foglie così sottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & pelose, & i gambi alti vn palmo, & maggiori, lanuginosi, & come canuti: onde da alcuni vien detta canutola, nelle cui sommità sono i fiori di color d'oro serrati a modo di bottoncini raccolti come in vn'ombrella di non ingrato odore, & la radice cotta, & nereggiante.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

QVALITA'. Scalda, disecca, apre, & asterge, come dimostra il suo amaretto sapore, con vn poco del costrettiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione de i fiori, o veramente la infusione fatta nel vino apre l'oppilationi del fegato. Il perche si da vtilmente nel trabocco del fiele, & ne i principij d'hidropisia. Ammazza la medesima, beuendosi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la pianta a tutti i difetti del ceruello, causati da freddi humori, cioè a i catarri flemmatici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralisia, & altri simili malori, tanto beuendosene la decottione, o infusione, quanto pigliandosi la poluere dell'herba con l'osimele ouero con il mele rosato. Dassi vtilmente l'herba in poluere, o la sua decottione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa orinare.

VIRTV'. *Di fuori.* Cotta l'herba nella liscia, non solamente gioua lauandosene il capo a tutti i sudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammaza i pidochi. I fiori messi nelle casse, custodiscon le vesti, & le difendon dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STEL-

A

STELLARIA. Alchimilla.

STEBE. Scabiosa.

STORACE.

B

Concillat somnum STYRAX, *expellit & angues,*
Faucibus & tussi, vitijs vuluæq; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollit, & aluum,
Cuncta venena fugat, quæ frigore lædere possunt.

C

NOMI. Gre. στύραξ. Lat. *Styrax*. Ital. *Storace. Speciali, Storace calamita.* Arab. *Meha & Astarach.* Spa. *Estoraque.*

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grandezza, come nella forma, mà ha le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tondette verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili a quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle nocciole saluatiche, con lungo picciolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni noccioletti, in cui è dentro il seme.

LOCO. Verdeggia l'albero, che produce lo stirace, nõ solamente ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QVALITA'. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disecca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, ragiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che, quando si malassa, rende vn liquore simile al mele.

VIRTV'. *Di dentro.* La storace è vtile alla tosse, a i catarri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezze de i luoghi naturali delle donne, beuuta prouoca i mestrui. Mollifica leggiermente il corpo togliendone vn poco con ragia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantità, allegra la faccia; ma beuuta copiosamente, fa dormir con non poco di turbamento dell'intelletto.

VIRTV'. *Di fuori.* Applicata alla natura, prouoca i mestrui. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risolutiui, & in quelli, che si preparano per le lassitudini. Bruciasi, & fassene la fuligine, come si fa con l'incenso, laquale è vtile vgualmente in ogni cosa, come quella. Fassene profume, che gioua a i catarri, & massime alle corize, & a i branchi. Fassi della storace eletta Olio odorifero in questo modo. Mettesi buona quantità di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello, & seppelliscõsi le due parti, ò nella rena sottile, o nella cenere bẽ criuellata, & vi s'accommoda poi il cappello, & il recipiente, & fassegli fuoco dentro pian piano. Et si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia a riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quest'olio, non solamente può come L'ACQVA seruire per dar buon odore à molte cose, ma ancora a tutte le sorte de i malori, à cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più vaporoso, riscalda, & mollifica, mà fa doler la testa, & prouoca il sonno. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Panfilia, perche meglio si conserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQVIDA.

D

Vnguentis calidis, myrrhæ similesq; tuetur
Vires, & scabiem LIQVIDA *est abstergere* STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pollere fede.

NOMI. Lat. *Styrax liquida.* Ital. *Storace liquida, & statte di mirra.*

FORMA. La storace liquida è nottissima in Italia, imperoche non solo à Venetia se ne truoua gran quantità, ma vniuersalmẽte per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi spremẽdola, & quella che non è contrafatta è odoriferissima, & al gusto amara. Ma è d'auertire, che à tempi nostri, se ne truoua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Leuante. Perche passando simile merce per le mani de i nimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrificio, quando

quando ci possono ingannare nelle mercantie, & in ogn'altra cosa.

Loco. Portasi d'Arabia.

Qualita'. Scalda lo statte.

Virtv'. Se si potesse hauere lo statte sincero, si potrebbe legitimamente adoprare in luogo d'elettissima mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle, & mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce mettella.

STRATIOTE. Mille foglio.

TALITTRO. Thalittro.

TAMARICE. Mirica.

TAMARINDI. Palma siluestre.

TAMMARO. Vite nera.

TANACETO.

Calfacit, exiccat, aperitq; abstergit, & alui
Discutit, atque vteri flatus, stomachiq; lapillos
Eycit, & lotium TANACETVM; *& mestrua ducit,*
Lumbricos necat, obstructisq; hæc planta medetur.

Nomi. Lat. *Tanacetum, & Athanasia.* Ital. *Tanaceto, Atanasia, & daneda.* Ted. *Reinfaren, grot reinfaren, murm Kraut.*

Forma. Fa le foglie simile a quelle del mille foglio ma molto maggiori, di sapore amaro, & di graue odore. Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fiori in ombrella, come bottoncini d'oro. Ha vna sola radice con molte fibre.

Loco. Ritrouasi ne gli horti, & nasce altroue spontaneamente.

Qvalita'. E' l'Atanasia calda nel secondo grado, & secca in fine del primo, asterge, apre, & scaccia la ventosità.

Virtv'. *Di dentro.* Il seme beuuto caccia fuori i lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna frittata, non ingrata al gusto, & molto vtile allo stomacho; perciòche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo beuuto con vino, ò la sua decottione prouoca l'vrina, mitiga i dolori della vescica. La radice condita con mele o zuccato conferisce alle podagre mangiata per alquanti giorni continui à digiuno. I fiori dati a i fanciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito i lumbrici; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fiori, ol'herba beuuti in vino, ò fattone decottione dissolue le ventosità del ventre, dello stomacho, & della madrice, prouoca l'orina, & i mestrui, caccia fuori le pietre, & apre l'oppilationi delle viscere.

Virtv'. *Di fuori.* Il medesimo succo vnto con olio rosato al fil della schiena leua i rigori delle febri & con ogn'altro olio vale alla contrattion de i nerui. Sedendosi nella sua decottione, ò facendone fomento prouoca i mestrui, le seconde, & il parto: Facendone fomento cō essa, cō foglie di camomilla, e agrimonia cote ī vino, giouamirabilmente a i dolori de nerui, & a gli spasimi. Giouall'vscita del budello, cotta in vino rosso, & applicata calda fatto prima profumo d'incenso, & di pece greca.

TARTVFI.

Tvbera *bilem atram generant, ægrèq; coquuntur,*
Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt
Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis;
Stranguriias, ventremque cient; inimica simulq;
Dentibus: & crassum generant succum, & paralysim,
Atque apoplexim, fitq; ipsis frigus & humor.

Nomi. Gre. ἴδυα. Lat. *Tubera.* Ital. *Tartufi, & Tartufoli.* Arab. *Ramech, Alchamech, Tamer, & Kema.* Ted. *Hirsl, Brunst.* Spag. *Turmas di tierra,* Fran. *Truffes, & Truffles.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie di Tartufi, cioè di quelli, che hanno la scorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina scura. Ritrouansene certi con la scorza liscia sciapiti. L'eccellentissimo, & dottissimo Signor Andrea Bacci fa vn bellissimo discorso dichiarando che differenza sia tra tubera, & tuberes, che nelle sue dottissime lettioni de semplici si vedrà con molta sodisfattiõ d'ogn'vno.

FORMA. Sono i Tartufi radici tonde (se però si possono chiamar radici) senza frondi, & senza fusto: ma si possono più tosto chiamare callo della terra, & più tosto s'hanno da connumerare tra le frondi, che tra le radici con la scorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiansi crudi, & cotti.

LOCO. Ritrouansene in gran copia in Toscana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenosi.

QVALITA'. Non si ritroua in loro alcuna apparente qualità. Coloro adunque che l'vsano ne i cibi, hanno vna materia atta a riceuere tutti i condimenti, che se gli danno, come sono tutte le altre cose, che non hanno in se qualità veruna euidente, & che sono al gusto aquose, & sciapite.

VIRTV'. *Di dentro*. I tartufi son composti di sostanza più terrestre, che aquea, & son priui d'ogni sapore. Generano melancolici, & grossi humori, più che tutti gli altri cibi: digerisconsi malageuolmente, & aggrauano lo stomacho. Sono inimici a i denti. Generano paralisia, & appoplessia, vsati troppo spesso ne i cibi. Sono molto in pregio appresso a i magnati nelle cene: percioche si pensano, che mangiati con pepe, escitino gli appetiti venerei. Sono buon succedaneo de i tartufi le castagne, messe cotte sotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in vn tegame cum pepe, e succo d'aranci.

VIRTV. *Di fuori*. Messi i tartufi nelle casse, danno alle vesti non ingrato odore. Debbonsi i Tartufi lauar con vino, cuocerli sotto la cenere calda, & cotti & mondati & aspersi di sale, & pepe, debbonsi mangiar caldi doppò gli altri cibi: ma se ne deuono astenere coloro che hanno la testa debole, ò che patiscono di renelle. Generansi i tartufi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'autunno; onde disse Iuuenale a questo proposito.

Et facient lautas optata tonitrua cœnas.

TASSO ARBORE.
Smilare arbore.

TASSO BARRASSO.
Verbasco.

TEDA.
Pino.

TELEPHIO.

TELEPHIVM *abstergit, siccatq́, & calfacit, inde*
Vlceribusq́ malis prodest, & vulnus ab illo
Fistulaque auxilium reperit, lentigo fugatur;
Et vitia, & pariter maculas concorporat albas

NOMI. Gre. τελέφιον. Lat. *Telephium, & fabaria*, Ital. *Faua grassa*. Fran. *Reprise louparde des vignes*. Ger. *vundt, Kraut*.

FORMA. Il Telefio, ilquale è chiamato fabaria, & da chi faua grassa, & da chi faua inuersa, è simile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fusto. Ha due concauità in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalle radice hor sei, hor sette fusti, pieni di frondi di color celestino graue viscose, & carnose. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

LOCO. Nasce ne i luoghi coltiuati, & massime tra le viti la primauera.

QVALITA'. Il Telefio è secco, & astersiuo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per questo stimano alcuni, che egli sia caldo nel secondo grado. Disecca nondimeno nella fin del secondo.

VIRTV'. *Di dentro*. La fabaria corrisponde nelle sue note al Telefio: ma non le rispondono le facultà: ma si può rispondere, che questo può cagionarsi dalla diuersità de i luoghi, come l'aro, in Citene è insipido, & in Grecia, & in Italia acutissimo: & questo non viene in vso della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiastrate, per spatio di sei hore, sanano le vitiligini, ma bisogna poscia fargli sopra vn linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongendosene insieme con aceto al sole, lauando però il luogo, come è secco il linimento.

THIMBRA. Satureia.

TILIA. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TERE-

TEREBINTO.

Calfacit, exiccat TEREBINTHVM, *roborat, atque*
Contrahit; abstergit, stringit, mollitq;, repellit,
Deijcit, vrinamque ciet, prodestq; lieni
Emollitque aluum, sanat scabiemq; lepramque:
Vlcera carne replet, ac vulnera; & vtraque purgat;
Expedit & renes; vessicasq;; articulorum
Proficit & morbis, & tabi, tum crassa expectorat atq;
Purulenta.

NOMI. Gre. Τερεβίνθος. Lat. *Terebinthus.* Ital. *Terrebinto.* Ara. *Baton, Botin, & Albotin.* Fran. *Terbentin.*

FORMA. Il Terebintho fa le foglie simili al frassino; ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lentisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure; & i fiori come d'oliuo: ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappoli, come le vue. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro: ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili à quelli delle capre, ne i quali è dẽtro vn liquore bianco, & alcuni animaletti con le ali, come nelle vessice de gli olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come delli alberi resiniferi, simile à quella dell'Atice: ma alquanto più duretta, & più odorata. Ritrouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due specie, di cui l'vna fa il frutto rosso simile alle lenticchie: ilquale è veramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura, quando l'vue.

LOCO. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'Isole Cicladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particularmẽte qui in Roma nelle ruine degli antichi edifitij, percioche ama luoghi sassosi, & caldi.

QVALITA'. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono; ma la ragia terebintina riscalda, tira fuori, mollifica, asterge, & purga.

VIRTV' *Di dentro.* Le bacche del Terebinto secche prouocano beuute l'orina, & giouano à coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebintina ha tra tutte l'altre ragie il primo luogho. Ha virtù di scaldare, di mollificare, di risoluere, & di mondificare. E' conueneuole alla tosse, & a i Tisici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudità. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche & vniuersalmente a tutti i dolori delle gionture, & assottiglia la milza prendendosene vn'oncia per volta, vna volta la settimana. Et massimamente aggiuntoui della poluere d'Iua, di stecade, di Saluia: conferisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

VIRTV' *Di fuori.* E' in grand'vso nella Chirugia; percioche s'adopra la terbentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga l'vlcere antiche, & dure, & le ferite fresche, & sana la rogna de gli huomini, & de gli altri animali ancora: replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messaui dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle mẽbra genitali. Guarisce la rogna, vngendosene, aggiungendoui verdetame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata a i dolori del costato. Et tira fuori le saette, & le spine. Gioua a i dolori frigidi delle gionture. Vnta con cimino, saluia, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terbentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la termentina dall'arbore; mettendola in vna boccia, la quale si mette meza nel fimo, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia à guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso, la termentina, ò il terrebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, o mista con vn poco di Reubarbaro purga la colera.

TERIACARIA.

Calfacit, & si ccat THERIACAE. *a nomine plantæ*
Dicta, venena fugat, pellit contagia pestis
Atque venenati: hæc confert ictibus atris:
Vulnera coniungit, tum digerit, atque resoluit,
Inciditque, aperitque eadem.

NOMI. Lat. *Pseudostruthium, & Theriacaria.* Ita. *Theriacaria, struthio falso.*

FORMA.

FORMA. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti piene di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei ha vna sola radice candida, lunga, grossa vn dito, & come il rafano acuta.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lunghe le strade ne gli argini de i campi, & ne i fossi humidi.

QVALITA', & VIRTV'. La radice riscalda, & disecca nel terzo grado. Incide, assottiglia, risolue, apre, & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, non solo applicata: ma beuuta con l'ACQVA da tutta la piãta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & vale parimente contra il contagio della peste.

TESTICOLO DI CANE.

ORCHIS habet venerem, stimulatq; inhibetq; sed eius
Maiori radice viri vescantur, vt ipsi
Tunc marem generant: dabitur fœmella minori,
Intendit nervos, aluum sistitque tumores
Sedat; Gangrenas atque vlcera putrida sanat:
Compescitque nomas; aboletur fistula demum hac.

NOMI. Gre. ὄρχις, & ἀρχιδοκόνον. Lat. *Testiculus.* Ital. *Testicolo di cane.* Spet. *Testiculi vulpis.* Arab. *Shasi, Alcheib.* Spagn. *Coyon da perro.* Thed. *Kuaben Kraut.* Fran. *Coullon de Chien.*

SPETIE. Ritruouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

FORMA. Produce le frondi attorno alla più bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili à quelle dell'oliuo; ma più lunghe, & più strette, & liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra il quale è il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie & ristrette à modo d'vn'oliua: delle quali la più bassa è piena & carnosa, & la più alta fiappa, languida, & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lũghette: ma più larghe, & grasse, le quali escono inchinandosi dalle concauità dell'ali. Produce i fusti alti vna spanna, i fiori quasi porporei, & la radice simile à i testicoli. Ritrouansene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

LOCO. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi, & arenosi, & ne i monti, & ne i colli, massime ne i prati.

QVALITA'. La radice maggiore è calida, & humida, & è al gusto dolcetta, la minore è calida, & secca: imperoche sono le parti sue più assottigliate.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice maggiore per hauere vna humidità superflua, & ventosa, eccita beuuta, i desiderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prouocar gli huomini al coito, anzi più presto opera re il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostite. Dicono, che la maggior mangiata da gli huomini fa generare maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre a questo dicono, che le donne di Tessaglia danno per prouocare i venerij desideri la più carnosa a bere nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amendue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio, per l'vlcere della bocca. La medesima, impiastrata, risolue le posteme, mondifica l'vlcere, & non le lascia corrodere: Sana le fistole, & mitiga l'infiammagioni. Le radici secche, raffrenano l'vlcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'vlcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiastrata con polenta.

TEVCRIO.

TEVCRIVM & exicat, & calfacit, atque lienem
Absumit valde, & serpentum præstat ad ictus.

NOMI. Gre. Τευκρίον. Lat. *Teucrium.* Ital. *Teucrio.*

FORMA. E' vn'herba tanto simile alla trissagine, che spesso inganna l'occhio di chi troppo bene non la conosce, con foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.

LOCO. Nasce in Cilitia, & per tutta la valle anania.

QVALITA', & VIRTV'. E' caldo nel secondo, & secco

& secca nel terzo. Ha virtù incisiua: è composto di parte sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la decottione della secca, risolue potentemente la milza: per i difetti della quale si impiastra cō fichi secchi, & aceto, & a i morsi de i serpenti con aceto solo senza altro.

THALITTRO.

Vlcera consolidat vetera, exiccatq; THALITRVM.

NOMI Gre. θαλιτρον. Lat. *Thalictrum, & Thalietrum.* Ital. *Verdemarco.*

SPETIE. Ritrouansi di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Ha il thalittro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami, lisci, & quasi angulari. E' il fusto geniculato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate, il colore delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce in cima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biācheggiano, i quali seguitano certe guaine triangulari: nellequali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia; & serpeggiante, & produce i germini in molti luoghi con i quali si multiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

QVALITA'. Ha facultà di diseccare senza mordere.

VIRTV'. Ha virtù di diseccare, & di astergere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi trite, & impiastrate, valorosamente l'vlcere vecchie. Dicono che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla assicura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza valorosamente i pidocchi. L'acqua stillata della pianta co i fiori applicata con pezzette sana le piaghe, & l'vlcere antiche.

THAPSIA.

THAPSIA *de facie vitia eiicit, eripit inde*
Lepras, expleturq; Alopecia viribus eius;
Et sugillata, ac liuentia lustrat; & inflat
Corpora, tum sacro facies conspergit eorum,
Ipsum qui effodiunt, igni; tubercula tandem.
Discutit.

NOMI. Gre. θαψια. Lat. *Thapsia.* Ital. *Thassia.* Arab. *Hiantum, & Drix.* Franz. *Turbit blanc.*

FORMA. E' simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vna ombrella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della ferola largo: ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta, & vestita di grossa corteccia.

LOCO. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

QVALITA'. E' acuta & valorosamente calida, con il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella valorosamente dal profondo à la sommità digerendo quello che tira. In vn'anno perde gran parte della virtù sua.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha virtù di purgare tanto la corteccia della radice, quanto il succo: & il liquore Beuuto nell'acqua melata, purga la colera per vomito, & parimente per disotto. Dassi della radice quattro oboli con tre dramme di seme d'aneto: ma del succo, si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperoche è cosa pericolosa il torne maggior quantità. Conferisce questa purgatione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficultà si serrano: dassi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che malageuolmente possono vomitare.

VIRTV. *Di fuori.* Il succo, vnto, & la radice fresca stropicciata, fanno rinascere valorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo con vgual parte di cera, & di incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non vi si lasciano suso più di due hore: da poi si fomenta il luogho con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

soui

soui suso con mele a modo di linimento: sana la scabbia, ritolue i piccioli tumori, vngendosi con solfo: fassene linimento vtile ne i defetti vecchi del polmone, del costato, de i piedi, & delle gionture. Vale à ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circuncisione, l hanno scoperto: percioche vi genera intorno vn tumore, il quale mollificato poscia con grassi, risa valentemente la perdita del cappelletto. Nerone Imperatore pose in gran magnificenza la Tapsia nel principio del suo Imperio: percioche andando egli di notte sconosciuto, facendo mille insulti alle genti, spesso gli era pesto il viso, & diuentandogli liuido s'vngeua subito con la Tapsia, mischiata con incenso & cera, con il qual rimedio in vna notte si liberaua: & cosi mostrando nel dì seguente la faccia sana nel cospetto di ciascuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente che fusse stato battuto.

THIMELEA.

Vtilis ad capitis THIMELAEA *est vlcera, quando*
Emanant, stomachi tamen est inimica; necatque
Hæc partum imposita, extenuatq; deinde lienem.

NOMI. Gre. Θυμελαία. Lat. *Thymelea.* Ital. *Timelea.*

FORMA. Produce assai fusti, belli, sottili, alti tre piedi, con frondi più strette della chamelea, & più grasse, viscose, & gommose, quando si masticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo simile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarsi diuenta rosso, l'inuoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi aspri.

QVALITA'. E' grandemente calda, & secca, onde non è da vsarla senza gran consideratione.

VIRTV' *Di dentro.* Venti de i suoi grani interiori, beuuti, purgano per di sotto la colera, la flemma, & gli humori aquosi: ma incendono le fauci, & la gola, & però si debbon dare con farina, o con polenta, o con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto, o ueramente coperti di zuccato. Ma non si debbono dare à donne grauide, ne a coloro che hanno lo stomacho debole.

VIRTV' *Di fuori.* Vngonsi con il seme trito insieme con nitro, & aceto, coloro, che malagenolmente sudano.

THIMO.

Calfacit, incidit, lotium, Mensesq; secundasq;
Educit, siccatque THIMVS; *vesicæ, oculisq;*
Ac bili confert; tum pectoris inde dolori
Testibus, & lumbis; eadem prodestq; podagræ
Ambustisq;, & luxatis; suspiria tollit;
Atque Thymos pariter, verrucas, atque tumores
Discutit, extenuat, stomacho, ventriq; secunda est.

NOMI. Gre. Θυμος Lat. *Thymus.* Ital. *Thimo.* Arab. *Hasef.* The d. *Romischer quendel.* Spag. *Tomilho Salsero.* Fran. *Tim, & Moriolaine di Angleterre.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

FORMA. E' il thimo vna pianta sarmentosa, circõdata da molte, minute, strette, & sottili frondi. Ha nelle cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoso, & ha il fiore più duro, & più simile alla satureia, sopra il quale nasce l'epitimo.

LOCO. Nasce in terreno magro, & sassoso.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel terzo grado, & è incisiuo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Thimo cotto nel vino, ha le medesime virtù che il serpollo. Gioua à gli asmatici: caccia fuori i vermi, il sangue appreso, i veleni, i mestrui, & le creature morte, & le secondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo sputo ne i defetti del petto. Conferisce alla vista debole. E' vtile a i sani nell'vso de i quotidiani condimenti. Dassi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Testicoli enfiati a digiuno al peso di tre dramme; & preso con ossimele, solue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della vessica. Conferisce tolto al peso d'vna dramma con ossimele a i principij dell'hidropisia, ma bisogna guardarsi da quel thimo che

che è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporeo.

VIRTV'. *Di fuori* Il succo mescolato con aceto, leua i liuidi applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Merasche, che pendono, chiamate thimi. Impiastrasi vtilmente alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua trito, con olio alle dislogagioni de gli ossi, & con assogna, & mele, gioua alle cotture del fuoco.

THLASPI.

Calfacit, attenuat THLAPSI, *vrit, Menstrua pellit.*
Extrahit, incidit q̃, expurgat, prouocat; inde
Ischiadi prodest; tum fœtum occidit; vtrinque
Extrahit & bilem, tum suppurata refringit
Interna.

NOMI. Gre. θλασπι. Lat. *Thlaspi.* Ital. *Tlaspi.*

SPETIE. Ritrouasene di quattro spetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

FORMA. Il Thlapsi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe vn dito, voltate à terra, grassette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spanne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, ilquale dal nascimento si và slargando in forma di quello delle lenticchie: con il seme dentro, simile al nasturtio, eccetto che nella cima è alquanto sfesso, & da vna banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome. Il fiore biancheggia.

LOCO. Nasce nelle vie, nelle siepi, & ne i fossi, & nelle muraglie antiche.

QVALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado come il nasturtio. E' acuto, riscalda, disecca, assottiglia, abbrucia, tira fuori, prouoca, & espurga.

VIRTV' *Di dentro*. Beuuto vn'accetabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. Messo ne i cristeri, gioua alle sciatiche. Beuuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli antidoti, & per questo entra nella Teriaca. Io l'ho più volte ricolto nel territorio della magnifica città di Nepi, nell'ameno giardino del gentilissimo mio figliastro M. Flaminio Catalano Caualier & Cittadin Romano.

VIRTV'. *Di fuori*. Il Thlapsi pesto, & applicato Gioua à i dolori della sciatica.

THORA GVALDESE.

Viribus exuperat GVALDENSIS THORA *Napellum*
Perniciosa magis, magis atque venefica multo.

NOMI. Lat. *Thora valdensis.* Ital. *Thora gualdese, per nascer ne i monti di Gualdo.*

FORMA. E' herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto vn piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa vn fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, ò dieci radicette, come quelle dell'affodillo in cima appuntate.

QVALITA', & VIRTV'. E' più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuelena le saette.

TIPHA.

Ambustis pariterq̃, & ruptis TYPHA *medetur;*
Auriculas immissa eius lanugoq̃, surdas
Efficit.

NOMI

NOMI. Gre. τυφη. Lat. *Typha.* Ital. *Mazza sorda.* Ted. *Mnss Kolbea, & Maren Kolben.* Spag. *Bohordo, & Iunco amacorocado.* Fran. *Mache, & Masse de iuen.*

FORMA. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto bianco, liscio, & arrendeuole: abbracciato nella sua sommità dal fiore ben serrato: ilquale si risolue in lanugine, & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto alla Donnola.

LOCO. Poche sono le acque delle Paludi, de i laghi, & de gli stagni, che non produchino infinite piante di Tifa.

QVALITA'. La pianta, & massime il fiore è in mezo trà il riscaldare, & il rifrescare; percioche non riscalda, & non rifresca euidentemente: disecca & asterge moderatamente.

VIRTV'. *Di dentro.* La lanugine di questo fiore, pesta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladiolo, & d'hippoglosso, togliendo vgual parte di tutte tanto, che pesi vna dramma, & incorporate poi cō due torli di voua fresche cotte dure, & mangiata la mattina da digiuno per vn mese continuo, guarisce le cotture intestinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qualche ceroto conueniente con la debita ligatura.

VIRTV'. *Di fuori.* Medica il fiore di quest'herba, Incorporato con grasso di porco lauato alle cotture del fuoco. E' stato sperimentato, che la lanugine delle mazzasorda fa diuētar sordi coloro, a cui entra nell'orecchie. Di questa lanugine fanno i poueretti matarazzi da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tessonlene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le Donne.

TITIMALI.

Verrucis TITHIMALVS *erit satis apta medela,*
Enecat & pisces, tum purgat aquosa, trahitq;;
Calfacit, exurit, vomitum cit, purgat & aluum,
Euellit crines perimitque; leuatq; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thymes; pariterq; exulcerat; & pituitam
Attrahit & bilem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijcitur pariter carbunculus eius,
Fistulaque; erumpit vasa, intestinaq; radit;
Concitat & febres; vehementer ventriculoq;
Et cordi, iecoriq; suo nocet inde veneno.

NOMI. Gre. τιθυμαλλος. Lat. *Tithymalus.* Ital. *Titimalo, & Tortumaglio.* Ted. *Vuolffs milch.* Spagn. *Lecce tresna, & lecce tregua.* Fra. *Titimale de Mōtaigne.*

SPETIE. I Titimali sono di sette spetie, cioè il Caracia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il dendroide, & il Platifillo.

FORMA. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più d'vn gōbito, rossi, piene di latteo liquore, & acuto: le cui frondi sono attorno à i rami, simili à quelle de gli oliui: mà più strette, & più lunghe. E' la sua radice grossa, e legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma simile à quella de i giūchi, sotto alla quale sono alcuni incaui, simili a vasi de bagni, ne i quali si cōtiene il seme. Il mirsinite è simile di natura alla laureola; ha frondi di mirto, ma maggiori, serme, & nella cima appuntate, & pungenti, Hà i rami dalla radice in sù alti vna spanna: produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, ilquale è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni, alti vna spanna, & sono cinque, ouer sei, che insiememē te escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili à quelle del lino, strette, picciole, & lūghe. Produce nella cima vn capitello ritondo, nelquale è dentro il seme simile all'orobo: fà il fiore bianco. La pianta tutta insieme con la radice è piena di latte: & per questo errano coloro, che stimano, che q̄sto tithimalo, sia l'herba mora, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestandosi le sue radici, & mettendosi nelle fiumare serrate in vn sacco, vi ammazzano in breue tempo il pesce: imperoche questa non hà latte veruno, & però non bisogna connumerarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama elioscopio hà le frondi simili alla portulaca, mà più sottili, & più tondi. Escono dalla sua radice, hor quattro, hor cinque rami, rossegianti all'altezza d'vna spanna, sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni capitelli. Chiamasi elioscopio per girare egli la sua chioma insieme col Sole. Quello, che chiamano ciparissio produce il fusto alto vna spāna, & qualche volta maggiore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili a quelle del Pino, mà più tenere, & più sottili. Rassomigliasi proprio al Pino, che nasca di nuouo, da cui s'ha preso il nome. E' abondante di molto latte. Il Dendroide hà la cima larga & frondosa, con laquale ampiamente fà ombra: è pieno di latte. sono i suoi fusti rossegianti, & le frondi simili à quelle del mirto sottili: il frutto suo è simile à quello della caracia. Il Platifillo è simile al verbasco, & hà le foglie molto più lunghe de gli altri.

LOCO. I Tithimali nascon ne i monti in luoghi aspri il Caracia; il mirsinite in luoghi aspri. Il paralio in luoghi marittimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il ciparissio lungo le vie & ne i boschi. Il dendroide nelle pietre. Et il leptofillo in luoghi inculti, & aspri.

QVALITA'. Tutti i Titimali son calidi nel quarto grado, & acuti, & amari, & valorosamente diseccano. La parte loro più potēte è il liquore, il frutto, & le frondi hanno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo.

VIRTV'. *Di dentro*. Il succo dei Titimali purga il corpo:tolto al peso di duo oboli cō aceto inacquato solue la colera,& la flemma:beuuto con acqua melata, fa vomitare. Cogliesene il liquore al tēpo delle vendemie in questo modo. Tolgonsi insieme i rami,& tagliansi,& lasciasi piegandosi scolare il latte da essi in vn vaso. Alcuni impiastrano cō esso la farina de gli orobi, & ne fanno pastelli,alla grandezza d'vn'orobo. Altri fanno destillare ne i fichi secchi il suo latte, mettendone p ogni fico tre, ouer quattro gocciole, & riseranli poscia per vsar ne i bisogni. Ma è da sapere, che quando si ricoglie il suo latte non bisogna stare al vento,ne toccarsi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti che si ricolga,è necessario vngersi con grasso,ouero con olio meschiato cō vino,la faccia,il collo,& le borse dei testicoli. Inasprisce le fauci,& il gorguzzole: il perche è necessario ricoprirlo con cera,ouero con mele cotto,quādo si vuol dare in pillole per bocca. E assai il torre per vna purgatione due ouer tre fichi. Il seme si ricoglie l'Autūno,& seccasi al sole,& poi si pesta,& riponsi in luogho netto. Seccansi le frondi medesimamēte secche. Le frondi similmente,& il seme beuuti al peso di mezo acettabolo,fanno il medesimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peso d'vna dramma in acqua melata,purga per disotto. Nuocono i Titimali al cuore,al fegato, & allo stomaco,& rompono le vene,& scorticano le budella, e lasciano dopò se vna certa calidità eccessiua,& non naturale, laqual spesso genera poi le febri. Il primo nocumento si corregge,mescolandolo con le medicine cordiali,stomacali,& che giouano al fegato. Il secondo,& il terzo nocumento si leua mettendogli appresso medicine cōglutinatiue,come è la gomma tragacantha, la gomma arabica il bdelio,la mucillagine dello psillio,& il succo della portulaca. Toglieseli il quarto nocumento, dandolo con cose frigide,& humide,cioè infondendolo in succo di cicerbita,ouero d'endiuia,o di portulaca,o di solatro, o dell'aceto fatto per arte mucillaginoso con il seme delle melecotogne. Solue quello,che è in commun'vso valorosamente la flemma,l'acqua citrina, gli humori malē colici,& le materie, che scendono alle gionture. E' medicina grande per l'hidropisia: nientedimeno disecca il corpo,nuoce al fegato, & disecca lo sperma. E' però si chiama medicina de Contadini.

VIRTV' *Di fuori*. Il latte fresco,vnto insieme con olio al sole in su i capelli, gli caua fuori facendoli renascer rossi,& sottili:ma finalmente i fa cader tutti. Messo nelle concauità de i denti, ne caua il dolore:ma bisogna benissimo premunire i denti con cera, acciochè vscendone fuori,non vlcerasse la lingua,& le fauci. Sana vnto le volatiche,& le formiche,& leua via le verruche,i porri,& i Thimi. Vale a i pterigij delle dita, & a i carboncelli,all'vlcere corrosiue,alle cancrene,& alle fistole. La decottione della radice fatta in aceto, sana il dolore de denti,& massime quando sono guasti. Il latte mescolato con olio,& vnto fa cadere i peli,ilche facendosi spesso,di tal sorte disecca, & bruscia le radici loro, che poi non vi rinascono. Il latte leua i calli delle fistole. Messi i Tithimali nell'acqua, imbalordiscono i pesci, liquali essendo mezi morti, si lasciano poi portar a galla sopra l'acqua,& cosi facilmente si pigliano.

A

B

C

D

TORMENTILLA.

TORMENTILLA *suis eadem omnia viribus affert,*
Quæ præstare prius dicta est Bistorta valere.

NOMI. Gre. Ετυαφυλλον. Lat. *Tormentilla*. Ital. *Tormentilla*. Ted. *Tormentill*. Franz. *Tormentille*.

FORMA. E' vna picciola pianta, che produce le frondi più strette del cinquefoglio, & più lunghe: ma con sette intagli per intorno; La radice cotta, & serrata in se stessa con vn nodo rossa, & costrettiua. Sono i suoi gamboncelli sottili, & rossigni; & i fiori gialli simili a quelle del cinquefoglio.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli, & per le campagne.

QVALITA' & VIRTV'. Ha questa pianta le virtù medesime della bistorta, onde amendue fanno ritener il parto à quelle donne, che sono vsate à sconciarsi: alche fare si beuono,& impiastrano in su'l corpo, & in su le reni con aceto. Giouano similmente date con succo di piantagine à chi non può ritener l'orina. Ristagnano sedendosi nella loro decottion i mestrui:& parimente trite,& tinte insieme con mele, & con spico in su'l corpo. Ristringono il sangue delle ferite, mettendoui sopra la lor poluere. La tormentilla medesimamente raffrena il vomito della colera, fattone pasta con chiara d'ouo, & poscia cotta sopra vna tegola di terra, & mangiata. L'ACQVA fatta per lambicco a bagno caldo, o veramente la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. Et però vsano alcuni di mangiare in lettuario le radici della Tormentilla per preseruarsi dalla peste, & nelle febri pestilentiali, & spetialmente nelle petecchie. Dassi ancora la decottione di esse fatta nell'acqua,vtilmente per i vermini de i fanciulli. Ristagnano la dissenteria, saldano le ferite, & massime dell'interiora non solamente applicate di fuori: ma tolte ancora in beuanda. Conferiscono all'vlcere maligne, & corrosiue. La poluere delle radici ristagna i vomiti, & gli sputi del sangue, & beuuta con acqua di consolida maggiore,gioua a i fracassati, & alli cascati da alto. Imperoche non solamēte sana le rotture intrin-

intrinseche, ma risolue il sangue appreso, vscito fuor del le vene. Messe nelle cauerne de i denti, con non poco di piretro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma prohibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, & cõtra la peste, facendo sudare. Ilche fa parimente vna drãma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima L'ACQVA lambiccata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele.

TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.

TVSSILAGO *valet* MAIOR *pestemq́, febremq́,*
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radicis; præstat itemq́,
Præfocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq́, caballis
Præstat, anhelandi quibus restricta facultas.

NOMI. Gre. Βηχιον. Lat. *Tussilago.* Ital. *Farfara, & farfarella, & vnghia di Cauallo, Speciali Farfara, & vngula caballina.* Germ. *Roß, huob, & brantattich.* Spag. *Vnha di Asno.* Fran. *Pas de Asne, & tacconnet.*

SPETIE. Rittrouansi tre spetie di tossilagine, cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

FORMA. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sola radice, verso A terra bianche, & di sopra verdeggianti, con più cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Produce nella primauera il fiore prima che le foglie, pallido del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fusse sempre senza essi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouansi nelle radici della farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bettina: laquale nettandosi benissimo dalle squame, & dalle reste: & poscia cocendosi, come si cuoce il filato nella lessia, con vn poco di salnitro, ouero senza: & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaiolo, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo s'accende: La Tossilagine maggiore, fa B il gambo, auanti che mandi fuori le foglie nel principio della primauera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spicati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auãti, che creschino sono simili à quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuentano molto più grandi, & più ampie di quelle della personata, i picciuoli delle quali sono porporei, & ricoperti da bianca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga: & grossa alle volte quanto il braccio di vno huomo, di dentro bianca, & fongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannano coloro, che la piglia no per il petasite. imperoche il petasite produce il gãbo C alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra ilquale stà vna foglia molto grande nel modo, che stanno i funghi sopra il loro piede; ilche non si vede nella tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimente il picciuolo fitto nel mezo come hanno i funghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Rittrouasi ancora vn'altra pianta, laquale si può ragioneuolmente connumerare fra le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da q̃lle della Tossilagine, ma non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così bianche. Fa il fusto alto vna spanna, & meza, dal quale nascono più rami nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha ella bianca, & amaretta. Fiorisce la Pri- D manera il mese di Aprile, & di Maggio.

LOCO. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riui delle acque, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QVALITA'. La volgare uerde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetta. La maggiore, che è euidentemente amara, tiscalda, assottiglia, incide, & asterge. L'altra è simile alla volgare.

VIRTV'. *Di dentro.* La volgare cotta nell'acqua melata, & poscia beuuta fa partorire le creature morte, vale alla tosse vecchia, & vale a tutte le indispositioni del petto, & conferisce a Tisici mescolando la sua poluere ne i cibi. Fassi delle radici della farfara il loch di farfara, & si può fare anco in rotole con la sua decottione spremuta forte, & con zuccaro, l'ACQVA lambicata da questa pianta mitiga tutto le infiam-

infiammagioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca à bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma rompe le posteme del petto.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & à tutte l'infiammagione. La radice fomentata, gioua alla tosse, & all'asma. L'ACQVA lambicata come di sopra, gioua a tutte le infiammagioni, & ardori dell'vlcere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture del fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla fronte, mitigano l'ardor & dolor della testa nelle febri ardēti, & massime a gli ardori de i luoghi occulti delle Donne. La radice della maggiore è rimedio sperimentato da molti contra la peste, & le febri pestilentiali, dandosi a bere la poluere della radice al peso di due drāme con vino, & da poi facendosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilētz vurtz, cioè la radice p la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocationi, e dolori della madrice. Dānola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i vermini del corpo, & altri a i caualli bolzi, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tossilagine. L'altra tossilagine potrà seruire per succedaneo della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.

Tussis, & tussis datur ad TRAGACANTHA, *Medelam,*
Contra corrosas gingiuas, atque dolores
Hæc renum bibitur; sic destillataq; sanat
Scabrasque arterias, raucedinem, & vlcera purgat.

NOMI. Gre. Τραγακανθα. Lat. *Tragacantha*. Ital. *Tragacantha*. Arab. *Chitira, Catech, & alchatad*. Ted. *Dragant*. Spag. *Alquetira, spina hircina*.

FORMA. La tragacantha nasce nella superficie della terra larga, & legnosa nella sommità dalla quale procedono fermi, & bassi rami, le quali ampiamente, s'allargano. Producono questi picciole, & sottili frondi in gran copia: le quali ascendono sotto di lor' le spine bianche, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore congelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

LOCO. Nasce in Puglia nel mōte Gargano, ne i mōti di Norcia, & portasi di Candia, di Grecia, & parimente d'Asia. La meglior gōma è quella che è biāca, & chiara.

QVALITA'. La Tragacantha ha facultà simile alla gōma, cō vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disecca nel modo medesimo, & è frigida nel secōdo, humida nel primo grado. La bianca serbasi incorrotta p dieci anni, & mescolasi ne i medicamenti refrigeratiui.

VIRTV'. La virtù della gomma, è di serrare i pori della pelle, & è in grād'vso per le medicine de gl'occhi, alla tosse, all'asprezza della gola, alla voce fioca, & a tutti i flussi del catarro, acconcia in lettuario con mele: tiēsi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciasi a poco liquefare. Liquefassi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimenti della vessica, aggiuntoui corno di ceruo abrusciato, & poscia lauato, ouero vn poco di alume scissile. Messa la gomma predetta ne i collirij, non solamente ristagna l'acutezza de gli humori, che scorrono ne gli occhi: ma li corrobora per esser più costrettiua, che la sarcocolla. La medesima macerata nel latte, e messa ne gli occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prurito, & la rogna delle palpebre. Vale la medesima a tutti i defetti del petto, del polmone, & del gorguzzole, & spetialmente a l'vlcere loro. In somma la tragacantha è proprio medicamento di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che fanno la tosse, & massime facendone trocisci, cō zuccaro, & tenendosi sotto la lingua. Dassi con non poca vtilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco vale prima arrostita, & poi poluerizata, & beuuta nella dissenteria con vino di melecotogne, o messa ne i cristeri. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama diadraganti. Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa bella la faccia.

TRAGO.

TRAGVS *Cœliacis confert, dyssentericis q; medetur,*
Excreat

Excreat & si quis pituitam sanguine mixtum,
Et menses sistit nimios, stomachosq; fluenteis.

NOMI. Gre. τράγος σκορπιον. Lat. *Tragum*, Ital. *Trago*.

FORMA. E'vna pianta, che cresce all'altezza d'vn palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno à i rami assai piccioli acini, come granella di grano appuntate in cima, rosseggianti, & molto al gusto costrettiui.

LOCO. Nasce nelle maremme, & se ne troua copia nel lido del mare de i Triesti, & del monte Argentaio.

QVALITA', & VIRTV'. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flussi stomachali, e muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & cõseruanli, & vsanli quando fa loro dibisogno.

TRAGOPOGONO.
Barba di becco.

TRAGORIGANO.

Cit TRAGORIGANVM *vrinam, mensesq; ministrat,*
Calfacit, attenuat, reserat, bibiturq; lieni,
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eycit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; acre, cibumq;
Horrenti, & si quando estu precordia feruent,
Nausea vel tumidis iactato detur ab vndis,
Vtile præbetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.

NOMI. Gre. τραγορίγανος. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano*.

FORMA. E breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano, come in alcuni luoghi si ritruoua egli per la bontà del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fa i fiori in cima de i fusti porporegni.

LOCO. Nasce l'eccellentissimo in Cilicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

QVALITA'. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

VIRTV'. *Di dentro*. Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua a i difetti della milza: & con vino à coloro, che hauessero beuuto l'ixia: prouocano i mestrui, & dannosi con mele alla tosse, & alle posteme del polmone. E' la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata: & imperò si dà à i fastiditi dal cibo, à gli stomachi deboli, & à gli acidi rutti, & similmente a coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hãno nausea, & caldo ne i precordij.

VIRTV'. *Di fuori*. Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le posteme.

TRASI.

Humores gignunt THRASI, *pariterq; calores,*
Mollitiemq; ferunt, & lenimenta ministrant,
Lacteus atque cremor radicum pectus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et veneris potu miscetur, præstat & idem
Haustus ad vrinæ ardores; bellaria tandem
Radices præstant, illis flatusq; cietur.

NOMI. Lat. *& Veronesi, Trasi. Venetiani Dolceghini, & Trasi.*

FORMA. E' la pianta de i Trasi simile al cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gõbito, & qualche volta maggiore, & fatto à cantoni, nelle cui sommità, sono le fogliette piccioline, che si distendono attorno a modo di stella, fra le quali sono i fiori rossigni, & spicati: ha assai quantità de radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radicette grosse come faue, ma lunghette, le quali nel seccarsi s'inuizziscono, & diuentano crespe. La lor medolla è bianca & la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

LOCO. Non nascono i Trasi in tutta Italia, se non in su'l Veronese.

QVALITA'. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & ventosi.

VIRTV'. *Di dentro*. Cauandosene il latte, come si caua delle mandorle, & poscia beuendoselo, giouano i difetti del petto, & del costato: onde giouano alla tosse. Restansi, per far ciò, i trasi, & poscia si infondono in brodo di pollo, mescolandosi molto bene con il pestone, & poscia si spremono, & si colano, con vna pezza di lino. Vale il medesimo liquore, beuuto alquanti giorni continui alli ardori dell'orina, & parimente alli dissenterias, percioche addolcisce l'acutezza de gli humori, & massimamente preparandosi, con acqua serrata fatta con l'acciaio. A' Verona si mangiano dopò cena per vn passatẽpo: masticansi con il guscio: il qual per esser aruido, & secco, non si può inghiottire, ma si tiene succhiato il liquore, che ne viene, & sputansi fra tanto le scorze. Lodanli alcuni nelle veneree compositioni. Giouano all'ardore dell'orina, massime accompagnati con seme di meloni.

TRIBOLO ODORATO.

Loto domestico.

TRIBOLO TERRESTRE.

Astringit TRIBVLVS *pollet contrà venena*
TERRESTRIS, *pulicesq; necat, minuit q; lapillos*
Renibus, & diris restat serpentibus ictos.

NOMI. Gre. Τριβολος. Lat. *Tribulus*. Ital. *Tribolo*. Arab. *Hasach*. Ger. *vualtek lerlin*. Fran. *Saligotz terrestres*.

SPETIE. E'il Tribolo di due spetie, cioè terrestre, & acquatico.

FORMA. Il terrestre produce le sue frondi simili à quelle della portulaca, mà più sottili. Vannosene le sue viticelle per terra, nelle quali secondo l'origine del le frondi sono le spine rigide, dure, & d'acerbo sapore.

LOCO. Nasce appresso i fiumi, & nelle ruine delle case. Et io ne ho molte volte colto nella magnifica città di Viterbo sotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

QVALITA'. Nel terrestre supera vna terrestre, & frigida, laquale è costrettiua: & però per l'vna, & per l'altra qualità proibisce il generarsi delle infiammagioni, & il calare i flussi.

VIRTV'. *Di dentro*. Il frutto per esser composto de parte sottili, rompe, beuuto le pietre, che si generano nelle reni, & beuuto al peso di mezza dramma con vino, vale contra i morsi della Vipera, & contra i veleni.

VIRTV'. *Di fuori*. Il frutto impiastrato, conferisce a i morsi delle vipere. La decottione di questa pianta sparsa per la camera, ammazza le pulci.

TRIBOLO AQVATICO.

Frigus & humorem TRIBVLVS *sed* AQVATICVS *affert*
Inflammata iuuat cuncta, oris & vlcera sanat
Gingiuasque simul, tonsillasq; ex fructibus eius
Copia cum desit frugum fit panis edendo.

NOMI. Gre. Τριβολος υδρος. Lat. *Tribulus aquaticus*. Ital. *Tribolo aquatico*. Ted. *vuasser vusz*. Spag. *Abroyos, & Abrollos*. Fran. *Castaignes d'Eau*.

FORMA. Nasce con foglie tirondette, grosse nerouose, all'intorno dentate, & dalla parte di sotto macchiate con molto lunghi, & grossi picciuoli, il gambo hà egli rosso & carno, ma più grosso nella cima, che appresso la radice, laquale è assai lunga con alcuni lunghi ciuffi, come di capelli spicati, & sottili, il frutto fa egli nero, grosso come castagne, ma triangolare, & con tre punte onde s'ha egli preso il nome, la cui scorza è cartilaginosa, & la polpa di dentro bianca, al gusto simile alle castagne. Il perche vengono questi frutti chiamati dal volgo castagne acquatiche, & come castagne li vsano ne i cibi. La radice sua è lunga con molti capillamenti spicati.

LOCO. Nasce ne i fiumi, ne i laghi, & nel mare.

QVALITA. E'il tribolo composto d'vna essenza humida poco frigida, & d'vna secca non mediocremente frigida.

VIRTV'.

VIRTV. *Di dentro.* Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, onde si chiamano castagne aquatiche. In alcuni luoghi dove il grano è caro, la poueri gente li seccano, & fannone farina, & di poi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'vltimo del desinare, & della cena, per passar tempo.

VIRTV. *Di fuori.* L'herba impiastrata risolue i tumori, & mitiga i dolori. Cotta in vino melato sana le vlcere della bocca, le puttedini, le gengiue, & il gorguzzo. Il succo si mette vtilmente nelle medicine de gli occhi. L'altre sue virtù son queste.

TRIBVLE *in lymbosis se nate paludibus alger*
Quæ tamen irata cornuta frontis habes.
VTRIV
Secretos tutamur opes; sub cortice dulcis
Est latet, dulce hoc nec nisi ab ægre datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore,
Me Maris & Cœli prouida cura fouet.
Languentes vrerear fauces: me mandere lumbus
Discupit, vrina huic cum nocuitue lapis.
Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.
Me miseri morbis adsimilata iuuat.

TRICHOMANE.

TRICHOMANES *fluidum firmat, densatq; capillum,*
Atque potum creat vmbilicum sinuatque capillum,
Et quæcunque potest adiantum præstat & ipse.

NOMI. Gre. Τριχόμανες. Lat. *Trichomanes.* Spet. *Dietterleol* Ted. *Stambrech.* Spag. *politrich.* Ital. *polytricha.*

E simile alla felce, ma molto più picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordinatamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra, con tanti scelli sottili, & crespi, & splendenti di sotto color d'oro. La radice è picciolissima.

QVALITA'. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo di terza, & solue, e digerisce.

VIRTV. *Di dentro.* Beuuto rompe le pietre, conserisce molto per mondificare il petto, e'l polmone da i grossi, & viscosi humori, & ferma il flusso del corpo,

A & sa quel medesimo, che l'Adianto.

VIRTV. *Di fuori.* Riuestito il capo ne lauo, onde per malattia siano caduti i capelli, & maturi le scrofole, & le postume. Si può vsare in vece dell'Adianto, per ciocche ha le virtù medesime.

TRIFOGLIO
Bitominoso.

B

Calculus ebitur, serpens pariterq; TRIPHILLO,
C *Difficilq; vrina conscet, cum sanguis ictus*
Si quis erit, dederit quos scorpius, Hydropicasq;;
Pleuritis, febris fugit hoc, morbusq; caducus.

NOME. Τρίφυλλον. Lat. *Trifolium.* Ital. *Trifoglio bituminoso.*

FORMA. E' vna pianta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pedenti picciuoli, da ciascun de i quali nascono tre frondi simili al loro albero. Hanno queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloso, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & chiara.

D

DOVE. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

QVALITA'. E' caldo, e secco nel terzo ordine, come il bitume, al quale è egli simile nell'odore.

VIRTV. *Di dentro.* Giouano il seme & le frondi beuute nell'acqua a i pleuritici, a l'orina ritenuta, al mal caduco, & a i principij dell'hidropisia, & alle donne, che son de le sole del mese, & ne producono i mestrui. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi crue, & bouute con aceto melato, son contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni che darne tre frondi, o cresciute nelle vezzane con vino, sanano la vezzana, & quartiuo la quartana.

VIRTV. *Di fuori.* Dicono alcuni che la decottion di tutta la pianta applicata per fomento, toglie via i tumori a coloro che sono stati feriti dalle serpi. Ma se con questa acqua medesima, con che si sarà stato liberato,

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diuenta così, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirãdo la decottione à se il veleno de morsi, & mescolandosi con esso, diuenta infallantemente velenoso. Onde non è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte oue la carne sia vlcerata, entrando il veleno nell'vlcera, & mescolandosi col sangue, causi poi egli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et così è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima, faccia tal'effetto. Che sia oltre a ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qual che luogo vlcerato ne gli huomini auuelenarli, lo dimostrano gli Autori, i quali scriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, non habbia la bocca vlcerata; acciòche il veleno, che suggono, non gli ammazzi. Mettesi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. L'ACQVA lambiccata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quanto di fuori, & a tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.

Cor Oxis firmat, iecur & refrigerat, idque
Vt facit Oxalis; datur ad stomachumque solutum
Pestiferę febri quoque subuenit ipsa: sitimque
Extinguit, multumque valet contra enterocelas.
Inflammata iuuat: censetur & vtilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis valeat præstare.

NOMI. Gre. Τριφυλλον ὀξυ. Lat. *Trifolium acetosum.* Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia.*

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, tondi, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sommità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di cuore, voltate verso il picciolo a modo di capelletto ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ritrouasene di due spetie, l'vna che produce i fior bianchi, diuisi a modo di stella in cinque parti, & non più che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, ha la radice rossigna & squamosa.

LOCO. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritruoua gran copia per le scale de i Tempij fuori della nobilissima città di Viterbo.

QVALITA'. E frigido, & secco.

VIRTV'. *Di dentro.* Ha tutta la pianta virtù refrigeratiua come l'acetosa, & però mangiata, spegne la sete, & gli ardori dello stomacho. Rinfresca il fegato, & corrobora il cuore. L'acqua, destillata da tutta la pianta, si da vtilmente a bere nelle febri acute, quantunque sia molto più efficace il succhio, beuuto con zuccaro. Et in somma si conuiene a tutti quei mali, a cui si conuiene l'acetosa. Gioua a gli stomachi rilassati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastransi le foglie trite sopra tutte le infiammagioni, & vale il succo, tenuto in bocca, doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese dal catarro caldo, o siano vlcerate.

TRIFOGLIO AVREO.

Herba tribus foliis quæ dicitur AVREA, *friget*
Atque obstructa aperit, iecoris decocta lyæo;
Et nimis ad Venerem promptis, si se inde fatigant
Prodest, cit lotium, purgat venesq; simulq;
Vessicam, internis vitijs cunctisque salubris,
Et stillatitijs lymphis, solysque medetur
Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.

NOMI. Lat. *Trifolium aureum magnum.* Ital. *Trifoglio aureo.* Ted. *Edel lebeK Kraut, & Gulden Klee.*

FORMA. Nasce il mese di Marzo con fusti piccioli, sottili, lanuginosi alti vn palmo, con foglie prima simili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Asaro: ma diuise con tre incisure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto non maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali seguitano poi certi capitelli, simili a i ricci a somiglianza dell'Aquileia, dentro a i quali è il seme.

LOCO. Ama luoghi ombrosi.

QVALITA. Ha facultà di rinfrescare, & è diuritico.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione delle foglie, fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile sommamẽte a coloro, che sono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la vessica, & è salutifera a tutti i vitij interiori. L'acqua lambiccata da tutta la pianta, fa i medesimi effetti.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.
Loto domestico.

B

TRIFOGLIO PRATENSE.

TRIFOLIVM nubem ex oculis PRATENSE repellit,
Id facit ac succo, pariterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: hiemes pranunciat herba hæc:
Nam simul horrescit, frondes, & subtigit illam
Contra: hæc abscessus duros emollit, & alba
Prosluuia hæc vteri cohibet.

D

NOMI. Lat. *Trifolium pratense.* Ital. *Trifolio de i Prati.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti di questo trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco, il secondo fa le foglie lunghette, co'l fiore rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde ma picciole co'l fiore giallo.

LOCO. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luoghi herbosi.

QVALITA'. & VIRTV'. Il succo del trifoglio de i prati e valoroso rimedio alle nuole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decottione di tutta la piãta beuuta, ristringe i mestrui bianchi delle Donne. Il A seme, & i fiori cotti nell'acqua, & impiastrati con olio, mollificano le posteme. Predice il Trifoglio de i prati la tempesta, imperoche tutto s'attusa.

TRINITAS HERBA.

Quæ numero à TRINO nomen trahit, enterocelas
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque columellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammata.

C NOMI. Lat. *Trinitas.* Ital. *Herba Trinità. Hepaticũ Trifolium.*

FORMA. Nasce con frondi grandi, come quelle del pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queste il più delle volte verso terra di color porporeo scuro, come è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche volta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di primauera sopra sottil fusto il fiore di colore celeste. Ha molte, & minutissime radici, che nel rosso nereggiano.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.

QVALITA'. & VIRTV'. Salda le ferite, & sana le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i testicoli, dandone ogni mattina in poluere mezo cucchiaro cõ vino stittico. La decottione dell'herba fatta nel medesimo vino, gioua alle infiammagioni delle fauci, & del gorguzzole, facendone gargaritio.

TRISSAGINE.
Camedrio.

TVLIPA

TVLIPA.

Assati TVLIPAE *bulbi de more parantur*
Cæparum, si oleo simul & miscebis aceto.

NOMI. Lat. *Tulipa.* Ital. *Tulipa. I Turchi, caualà lale.*

SPETIE. Ritrouasene di quattro sorti, cioè gialla, rossa, bianca, & porporea. Et ritrouasene la quinta spetie, che fa i fiori di tutti questi colori, seminandosi insieme tutti i semi.

FORMA. Nasce questa pianta in Turchia con fusto alto vn piede ritondo, verde, lanuginoso, non concauo, ma pieno d'vna salda midolla. Produce tre o quattro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe & più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di farina. In cima del fiore nasce vn fior grande, come vn giglio di colore hor giallo, hor rosso, hor bianco, hor porporeo, & hora misto, à questi fiori succede vn capitello triangolare, dentro al quale è il seme. La radice è bulbosa.

QVALITA'. & VIRTV'. Le radici si mangiano cotte nell'insalate come le cipolle, con olio, & aceto: ma si tengono nei giardini più per la vaghezza, de i lor fiori, che per vso de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.

Menstrua, & vrinam PHV *cit, laterumq́ dolores*
Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: inde
Calfacit: infrænat nimium si fæmina purget,
Inflatæ occurrit vuluæ, pestique resistit.

NOMI. Gre. φοῦ Αγρία Νάρδος. Lat. *Phu.* Arab. *fu.* Ital. *Valeriana maggiore.* Spag. *Ferua benedetta.* Ted. *Baldrian.* Boem. *KoßlyK.* Fran. *Valerienne.* Polac. *KosleK.*

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, maggiore, minore, & minima.

FORMA. La Valeriana maggiore ha le foglie, come la scabbiosa: ma maggiori, & meno intagliate, quelle che son più vicine a terra, produce il fusto alto più d'vn gombito, liscio, concauo, tenero, porporeggiante, & nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come il dito mignolo della mano, con molte radicette da vna sola banda, come si veggono nell'Iride, & nelle radici de i giunchi di buono odore, come tutto il resto della radice, la quale alquanto gialleggia: & se bene odorata, non però è soaue: ma con certa grauezzza d'odore, come si sente nel nardo.

LOCO. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, & acquastrini.

QVALITA'. E' calda nel primo grado, & secca nel fin del secondo. Apre, assottiglia, concuoce, & prouoca.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice trita in poluere, & beuuta con vino, prouoca i mestrui, & l'orina, & vale contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottione fatta in vino: la quale mitiga i dolori del costato, & della schiena. Presa in poluere con buon vino la radice, caccia la ventosità, & ripara alla difficultà dell'orina, causata da frigidità.

VIRTV'. *Di fuori.* Le frondi, & la radice verdi peste, & applicate, mitigano il dolor di testa, fermano i flussi, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino, stillata ne gli occhi, rischiara la vista, & la fortifica, & sana le morici, & l'vlcere: le radici, & le frondi secche sono più odorate, che fresche: & imperò molti le tengono nelle casse per dar buon'odore alle vestimenta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba, sanano le ferite, & bagnandoci la tanta, & mettendola nella ferita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. L'acqua stillata del Mese di Maggio da tutta la pianta, gioua beuuta al peso di tre once mattina, & sera alle cose predette, ammazza i vermini, & vale contra veleno: Gioua applicata alle ferite, & all'vlcere. Rischiara la vista, & messa nella botte leua la torbidezza del vino.

VALERIANA MINORE.

Calfacit, & siccat, reserat, tenuatque, venenis
Et magis obsistit, quam maius PHV MINVS; *inde*
Frigore vel reprimit testes, flatuue tumentes.

NOMI. Gre. φοῦ μίνορ. Lat. *Phu minus.* Ital. *Valeriana minore.* Ted. *Gomein baldrian.* Spag. *Yerua benedetta.* Fran. *Valeriendes prez.* Boe. *Kopituik.*

FORMA. Produce le foglie simile al frassino, ò al sorbo, negriccie, strate per terra, con fusti simili alla maggiore: ma più lunghi. Fa l'ombrella parimente simile con fiori, che nel bianco porporeggiano, quasi come quelli della maggiore. Sono le foglie per intorno dentate: è il fusto nodoso, & porporeggiante, le sue radici sono lunghe, sottili, biãchiccie, molte, & intrigate in se stesse, come quelle della succisa, ò dell'elleboro bianco, di vno odore meschiato di soaue, & di piaceuole. La Valeriana minima poi fa le sue foglie, simili alla maggiore: ma piccioline, il fusto alto vna spãna fatto a cantoni: il quale nella cima ha le sue ombelline, come le due altre spetie sudette. Ha la radice picciola molto, bianca, con molte picciole fibre, come capelli, d'assai giocondo odore.

LOCO. La minore nasce in luoghi humidi, & la minima ne i monti, & ne i prati acquastrini.

QVALITA'. La minore riscalda, & disecca più valorosamente, che la magiore. La minima riscalda, & disecca meno dell'altra.

VIRTV' *Di dentro.* Conferisce la radice della minore con vino a i morsi de gli Animali velenosi, & a preseruarsi dalla pestilentia: nel che vale non solamente presa per bocca, ma ancora odorata. La decottion sua si da a bere con giouamento alla stranguria dell'orina, alla strettura del petto, & alla tosse, & massimamente cocendosi con regolitia, vua passa, & anisi: & caccia ancora presa in poluere con buon vino la ventosità. Mettesi ancora con gran giouamento nelle beuande, che si fanno per le ferite dell'interiora. La minima fa i medesimi effetti: ma più debolmente.

VIRTV'. *Di fuori.* Tutta la pianta verde pesta insieme con le radici, mitiga i dolori & le punture del capo. Il vino della sua decottione vale alle infermità frigide de gli occhi, destillandouisi dentro spesso. Della minore si dilettano marauigliosamente i gatti, di modo, che vi uengono all'odore assai di lontano, & se la mangiano auidamente, con non poco piacere. Le radici di questa Valeriana vagliono particolarmente a i tumori frigidi, ò ventosi de i Testicoli, se si cuocano in vino, & col uapore si faccia profume a i testicoli.

VECCIA.

VICIA cit lotium, tabentes adiuuat, atque
Mundat, & abstergit, siccatque & calfacit, inde
Astringit.

NOMI. Gre. βικίον. Lat. *Viccia.* Ital. *Veccia.* Ted. *VviceKen.* Fran. *Vesse.*

FORMA. Fa le foglie più minute della Aphaca, sufti più sottili, fiori, che nel rosso porporeggiano, & bacelli più lunghi, più sottili, & più tondi, dentro a i quali è il seme nero di fuori, & dentro bianco, simile all'orobo. Fa i fusti alti duo gombiti, escono da i suoi rami certi caprioli, con i quali si va attaccando alle biade, & da questo effetto ha ella preso il nome.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi fra le biade, seminasi ancora per cibo de colombi, & d'altri Vccelli.

QVALITA'. Riscalda mediocremente, & disecca nel secondo grado; mondifica, asterge, & è costrettiua.

VIRTV' *Di dentro.* La farina della Veccia prouoca valentemente l'orina, fa obediente il ventre, & conferisce non poco a i ptisici, pigliandosi spesse volte con la ptisana: ma vsandola troppo, nuoce alla vescica, & a gl'intestini. Gioua ancora a i tisici presa alla quantità d'vna noce con mele per alquanti giorni a digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrasi la farina incorporata con vino non solo a i morsi de i serpenti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con mele, & applicata, spegne le lentigini, i quosi, & ciascun'altra infettione della pelle, come fa il lupino. Il fomento fatto con veccia, & aceto, gioua al Tenasmo, & alla difficulità dell'orina.

VENA.

VENA. A VERBASCO.

Est iumentorum propriè cibus, estur AVENA
Aspera, & ipsa homini si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, si luxus & sistit, & inde
Abstergit, stringit, sœtoremq; ammouet oris.

NOMI. Gre. βρόμος. Lat. *Auena.* Ital. *Vena, & geua.* Arab. *Cartamum, & curthal.* Ted. *Habern.* Spag. *Auena, & Auea.* Fran. *Aueine.*

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al grano. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili a picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si con
C tiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio.

LOCO. Seminasi ne i campi più per cibo de i caualli, che de gli huomini, quantunque qualche volta costringa la carestia, & la fame a farne pane. Ama luoghi frigidi.

QVALITA'. E' nelle facultà sue simile all'orzo: percioche applicata, & impiastrata disecca, & digerisce leggiermente: & come medicamento infresca, ma come alimento riscalda.

VIRTV'. *Di dentro.* Fassi della Vena polte, laquale s'vsa per ristagnare il corpo, & nudrisce mediocremẽte per la sua calidità. Dassi vtilmente la sua espressione in beuanda, a coloro, che tossiscono. E' vtile a nudrire i caualli, & gli huomini, & appresso i Todeschi s'vsa mõda dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsiamo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingrato, massime quando si mangia fresco.

VIRTV'. *Di fuori.* La farina della vena, gioua à membri infiammati, & smossi, come quella dell'orzo. Et la vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolori, che da ventosità procedono. L'empiastro fatto di farina di vena, & olio laurino gioua alla Rogna, alle fistole del sedere, & risolue le posteme, & le durezze loro. La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con aceto leua i nei.

B

Præsidio est ictus contra, quos scorpius infert
VERBASCVM: *euersis ambustis atque medetur;*
Tonsillisque itidem, luxatis, vulneribusque,
Vlceribusque & contusis, tingitque capillum:
Atque infixa trahit, constringit, sistit, & aluum,
Pectoris, & cunctis vitijs, dentumque dolori,
Proficit, ac tandem hoc ipsum, inflata, atque tumores
Discutit.

NOMI. Gre. φλόμος. Lat. *Verbascum.* Ital. *Verbasco, Tassobarbasso, & barbaraschio.* Spet. *Tassus barbassus.* Ted. *Vueyszuull Kraut.* Spag. *Verbasco.* Fran. *Bouillõ. Chiamasi ancora candelarie, & candela Regis.*

SPETIE. Ritrouansi molte spetie de Verbaschi: ma principalmente sono due spetie, cioè bianco, & nero, & del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, & oltra questi ritrouasi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili a quelle del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il fusto bianco, pelosetto alto, vn gombito, & qualche volta più: i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi: il seme nero, & la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il maschio produce le frondi lunghette strette, & bianche, & il fusto sottile. Fa i fiori nella cima, minori di color pallido,
D & ha la radice minore, & manco carnosa. Il terzo tasso barbasso è in tutto simile al bianco ma ha le foglie più negre, & più larghe, con fusti ritondi, robusti, più sottili con fiori nella cima spicati di color d'oro. Quello, che chiamano saluatico cresce con frondi simili a quelle della saluia; con fusti alti, & legnosi, & intorno a questi sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore è giallo della splendidezza dell'oro. Sonuene due altre spetie pelose & basse, che producono le frondi ritonde. Oltre a queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più tre ouer quattro frondi ouero poche più, tuuide, grosse, & grasse, intagliate come quelle del papauero corniculato.

LOCO. Nascono tutte queste spetie di Verbaschi ne le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QVALITA'. Tutti i verbaschi hanno pari facul-
tà,

tà, & sono vniuersalmente tutti molto costrettiui, & disseccatiui, & sono astersiui.

VIRTV. *Di dentro*. La radice beuuta in vin tosso, oueramente in acqua serrata, se ci è febre, ferma la diarrhea. La decottione della medesima vale a i rotti, a gli spasimati, & alla tosse antica: apre l'oppilationi della Vessica, & delle reni. La medesima, presa in acqua con Ruta, vale contra gli scorpioni. Beuuta in acqua gioua alle fauci. Il saluatico beuuto al peso di tre oboli, vale contra i vitij del petto la tosse, & a gli sputi della marcia, non solo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il succo cauatone auanti, che faccia, il susto al peso di due dramme con maluagia nel principio dell'accessione, ma bisogna reiterarlo tre o quattro volte.

VIRTV. *Di fuori*. La decottione, lauandosene la bocca, mitiga il dolor de denti. La semina più de gli altri, vale quasi a tutte le infermità del sedere. La farina del seme, & de i fiori, mescolata con termentina, & con fiori di camomilla vale, all'vscita del budello, facendone suffomigio. La decottione vale con saluia, & maiorana, & fior di camomilla, facendone bagnolo, a i defetti frigidi de i nerui. I fiori stroppicciati su i porri gli manda via, & il medesimo fa la poluere della radice. La decottione della radice gioua gargarizata all'infiammagione del gorguzzole. Le foglie peste, & scaldate sotto la cenere calda, risoluono impiastrate i tinconi. L'herba fresca pesta con due pietre viue, & messa nell inchioaature de caualli subito gli guarisce. Il seme cotto nel vino, & dipoi pesto, & impiastrato, vale nelle deslogagioni dell'ossa, leuãdone l'enfiagione, & il dolore. Le foglie applicate con aceto, risoluono le scrofole, & il gozzo; le foglie, & il seme cotti nel vino, pesti, & applicati, tirano fuori tutte le cose fitte nel corpo; le foglie; & le sommita cotte nell'acqua, & impiastrate, giouano a i gottosi. I fiori, impiastrati con torli di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono grandemente all'hemorrhoidi, & il medesimo fa la poluere, messa sopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & presone il fumo con il sedere. I fiori aurei bolliti nella lessia nettano i capelli, & li fanno biondi. Il succo di queste foglie, applicato, & messoui sopra le foglie trite, & lasciandouele state ligate per ventiquattr'hore, sanano le percussioni, & le febri, & conferiscono parimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendosi la mattina leggiermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbasco, cascano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde pensano molti, che questo auuenga per parole, che alcuno finge di dirui sopra, il che da gran merauiglia alla gente. Dicono, che serbandosi i fichi secchi nelle frondi del tasso barbasso, non si putrefanno: & che circondando la pianta delle noci co'l verbasco, li si fa ritenere i frutti. Et vngendosi le mani con il succo, & mettendole poi nell'acqua, tirano a loro tutti i pesci. Chiamasi candelaria, perche le sue frondi ritorte & secche, ardono come candele, & seruono per stoppini nelle lucerne. l'acqua destillata da tutta la pianta, quando fiorisce, beuuta al peso di tre onze mattina & sera, gioua alla podagra calida, contra la quale si stima che non ci sia maggior rimedio, gioua a i dolori de gli intestini; alla faccia leprosa. Messa ne gli occhi caccolosi li risana applicata sopra la fronte, mitiga il dolore del Capo & stillata da i fiori, & messa ne gl'occhi, ristringe le lor flussioni, & applicata leua via la rossezza della faccia, massime aggiuntoui vn poco di canfora, & gioua alle erisipile, & alla rogna, applicata con pezzette.

L'OLIO fatto co i fiori tenuti al sole, fa i medesimi effetti.

VERBENACA.

VERBENACA *explet vetera vlcera, sanat itemq;*
Hæc phtisin, curat veterem capitisq; dolorem,
Vulnera consolidat, desiccat, & inde lapillos
Eycit, emendat dissenteriasq; medetur
Omnibus & vitijs digitorum febribus atq;
Iumentorum etiam, sanat morbosq; caducos,
Arquatos, atque Hidropicos e cunctisq; podagræ
Visceribus, prodest eadem calideq; medetur
Contra serpentes facit, & sanatur ab ipsa
Pernio, & ad partus præstans incommoda cuncta est,
Atque domos lustrat suspensa, vel expiat illas.

NOMI. Gre. περιστερεων. Lat. *Verbenaca*. Ital. *Verminacola Berbena, & Berbenaca*. Ted. *Eisen Kraut*. Fran. *Veruaine masse*.

FORMA. La Verbenaca, che si chama Peristerõ, che ha preso questo nome per conseruar volentieri le colombe, oue nasce, è pianta alta vna spanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fusto, sono intagliate, & bianchiccie. L'herba sacra, che è vn'altra verbena, produce i ramuscelli alti vn gombito & qualche volta maggioretti, & riquadrati, ne i quali sono le frõdi, distinte per interualli, simili a quelle delle quercie, ma però minori, & più strette, se ben come quelle intagliate di colore alquanto ceruleo. La radice è lunga, & sottile. I fiori sono porporei, & sottili.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Cit A
tà, & delle Castella, & nelle ruine antiche de gli edifitij.

QVALITA'. E' di natura calda, & secca, amara, & astringente, asterge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

VIRTV. *Di dentro*. La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta, quasi a tutti i difetti interiori del corpo: apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute con vino insieme con la radice, & parimente impiastrato, vagliono a i morsi delle serpi. Beuute al peso d'vna dramma in vna emina di vin vecchio quaranta giorni cõtinui a digiuno, vagliono al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in su, con le frondi, che vi sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana come il quinto per la febre quintana.

L'ACQVA Lambiccata dalla verbena il mese di B
Giugno, presane tre once mattina, & sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resiste a i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale a l'Asma, a i tisici, & all'vlcere del polmone, fa buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza le Reni, la vessica & caccia fuor le lor pietre, & mucilagini, & altri humori putridi, & viscosi.

VIRTV'. *Di fuori*. Applicata l'herba pesta con aceto, gioua alle erisipile, & con mele salda le ferite, con assogna vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'vlcere della bocca. Purga le morsee, & altri vitij della pelle, & con ferisce a i difetti de i luoghi occulti. le frondi mitigano C
impiastrate le posteme vecchie, & le infiammagioni: & mondificano l'vlcere sordide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gorguzzole: & ferma l'vlcere corrosiue della bocca. Dicesi che spargendosi della sua infusione ne i luoghi, de i conuiti, rallegra i conuiuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mese de Marzo, & attaccata al collo con grani di peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal caduco. Portando il medico la verbena in mano, & dimandando l'ammalato, come stia, & rispondendo bene, significa che campera, se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrophole, & altri tumori della testa.

L'ACQVA applicata con pezzette è valorosa per i
D
dolori, & percosse della testa: Messa negli occhi ne leua le caligini, & conforta la uista, vale a i dolori dello stomacho. Gioua a i luoghi secreti delle Donne vlcerati, & a i porrifichi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'ulcere maligne, & corrosiue, & gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fatteui bollir dentro rose secche, & galluzza.

VERDEMARCO.
Thalittro.

VERONICA.

Calfacit, astringit, siccat VERONICA, *amara est,*
Sanguineas plagas, simul & vetera vlcera sanat,
Pestiferas contra, febres datur, atque tumores
Discutit, ad tussim, & vitia omnia pectoris, atque
Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis,
Et iecoris; purgat renes, vessicam, vterumque;
Ad suppurata & simul ipsa, & tabida præstat.

NOMI. Lat. *Veronica. Spet. Germani Veronica.* Ital. *Veronica.* Ted. *Ghenbreisz, ouero Gundeyl.*

SPETIE. Si rittuoua della Veronica il maschio, & D
la femina, ò veramente la maggiore, & la minore.

FORMA. Il maschio è vna pianta, che se ne va serpendo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vn palmo, & qualche volta maggiore, rossegiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelose, & all'intorno, dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si rittuoua in certi vasettisimili ad vna borsa. La radice poi è assai sottile. La femina se ne va anch'ella serpendo per terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & nõ dentate, quasi simili a quelle della lunaria grassola, chiamata nummolaria. I fiori nel giallo porporeggiano: il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile a quella del maschio.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & saluatichi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVA-

QVALITA'. Al gusto è costrettiua, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

VIRTV'. *Di dentro*. L'acqua stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie con vn poco di Teriaca, è per le febri pestilentiali valoroso rimedio, percioche discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, & meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i lenti, & viscosi humori, purga il sangue, la madrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al Corpo, & le renelle ancora. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettanta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del Polmone, & altri suoi vitij, purga il petto, & sana la tosse, & l'asma; onde si da con sale da i pastori, contra la tosse delle pecore. La decottion dell'herba fatta in vino, apre l'oppilationi del fegato, della milza, & parimente del polmone. Dicono alcuni, che vn Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore.

VIRTV'. *Di fuori*. L'herba Veronica pesta, ò cotta nell'aceto, mollifica, applicata la durezza della Milza: dissoluendo il Calcite in acqua di Veronica, saua, & purga tutte le vlcere putride, i vitij della pelle, la rogna, la serpigine, le petecchie, & la psora, facendo lauanda con essa. Il medesimo effetto fa il succo, ò per se solo, ò con alcune cose simili. L'herba conferisce alle ferite fresche & parimente all'vlcere vecchie. Ilche ritrouò vn Cacciatore vedendo vn Ceruo ferito da vn Lupo, mangiare dett'herba, & riuoltarsi in essa continuamente. Risolue applicata i tumori in ogni parte del Corpo, & specialmente del Collo. Lodanla il darla in poluere a gl'infetti di Peste, al peso di due dramme, & vna di Teriaca, dissoluta nel vin bianco, & fannosi subito sudare i patienti. Dassi parimente nella sua istess'acqua lambiccata contra tutti i difetti del Petto, & nell'oppilationi delle reni, & della vessica, & conferisce à i Tisici, & bagnando le vesti con quest'acqua, le difende dalle tignole aggiuntoui vn poco d'alume.

L'ACQVA si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla a bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due once la mattina preserua dalla peste, il che fa parimente odorata, Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Cõferisce beuta alla vertigine, & fa feconde le donne sterile.

VERRVCARIA
Heliotropio.

A VESICARIA PRIMA.

B

Quas hortense gerit Solanum vteris ijsdem
Ex HALICACABO; *morbum de nomine Regis*
Purgat; & vrinam potu cum semine pellit,
Eiusq́; ardores compescit; pollet itemq́;
Ad renum vitia; aspidibus super omnia, tamq; est
Aduersum, vt propius radix, admota, necandos
Præbeat hos magno inuictoq; sopore grauatos.

NOMI. Gre. Ετρύχνος ἀλικάκαβος. Lat. *Solanum Halicacabum*. Ita. *Solatro Halicacabo, Alchachengi, & vessicaria maggiore*. Ar. *Ke Kengi, & AlKeKengi*. Ted. *Iuden Kirsen* Spa. *Besiga de perro*. Fran. *Buguegnandes*.

C

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore, & minore, & maschio, & femina.

FORMA. L'Alicacabo, ò Vessicaria Maggiore chiamata, communemente Alchachengi nelle speciarie, fa le foglie, simili a quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, ruuidette, & manco nerreggianti, i gambi arrendeuoli, iquali crescendo, ageuolmente si distendono per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta magggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accompagnate da otto costole, messe dalla natura vgualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuentano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciuolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insiememente brusca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

D

LOCO. Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & ne i Canneti, in luoghi ombrosi.

QVALITA'. Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aperitiuo, & è conueneuole a far orinare.

VIRTV'. *Di dentro*. Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, ò beuendo L'acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori valorosamente le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina beuendosi il succo loro, con latte di seme di Papauero

ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento giouenolissimo destillasi quest'Acqua da questi frutti a bagno caldo del mese d'Ottobre. Et se ne danno mattina & sera a digiuno tre o quattro once per le pietre delle reni, & della vesica & gioua all'vlcere loro, & a quei che vrinano sangue. Pestansi i frutti maturi le vendemie insieme con l'vua matura, & lasciansi cosi bollire insieme alquanti giorni, & cosi si fa vn Vino vtilissimo per coloro, che generano renelle, & pietre, nelle reni, percioche le netta, & mondifica, beuendosene quattr'oncie per volta.

VIRTV'. *Di fuori*. E' l'Alicacabo tanto nemico degli Aspidi, che mettendosi, loro appresso le radici, gli fa cosi fieramente addormentare, che mai più non si risuegliano.

VESICARIA SECONDA.

ALTERA, *quæ confert est* VESSICARIA *cordi*
Affectusq; omnes cordis iuuat; inde figuram
Semen habet cordis: tum semina corcula vulgo.

NOMI. Lat. *Vesicaria altera, & halicacabus repens alicacabus peregrinus, Cor indicum. Atragi serap.* Ital. *vilucchio forestiero, Vessicaria seconda, & corucci.* Fran. *Halicacabo peregrino, indico, & pisello cordato. Non è il dorichnio.*

FORMA. E' questa seconda Vessicaria dalla prima molto diuersa, la quale se ne ascende in alto accampandosi alle ferriate delle finestre, & su per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce questa le foglie lunghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vessiche verdi, & quasi tonde con sei compartimenti all'intorno nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'vn cuore la radice è grossetta, & fibrosa.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & ne i vasi per far verdura.

QVALITA'. & VIRTV'. Non senza cagione la natura scolpì nel seme l'immagine d'vn Cuore volendoci forse ella mostrare, che vaglia questo seme non poco ne i difetti del Cuore, come veggiamo, che fece ella nell'Echio il seme simile a i capi delle vipere. E' questa vesicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue il ventre, scaccia i lumbrici, & l'Ascaride, & purga le superfluità flemmatiche da gl'intestini.

VIBVRNO.

VIBVRNVM *astringit, dentes firmatq; labantes,*
Rheumata ginginis cohibet, demum adiuuat ipsum
Prociduasque columellas, faucesque fluentes,
Immaturæ acini fluxus compescere possunt
Alui; sed fructus senio maturior aluum
Exoluit.

NOMI. Lat. *Viburnum & liburnum.* Ital. *Viburno, & Lantana.* Fran. *Viorne, & Maussane.*

FORMA. E' pianta molto vencida, & arrendeuole, & facile à lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno con questo verso.

Quantum lenta solent inter Viburna cupressi.

Nasce questa pianta con rami de la grossezza d'vn dito, alti fino a duo gombiti, le foglie, son simili a quelle de gli Olmi, ma bianche, & più pelose, le quali per pari, & distanti internalli nascono sù per i rami à due, a due, & per intorno sono sottilmente dentate. I fiori fa ella bianchi à modo d'ombrella; da cui procedono poscia gli acini del frutto stracciati i quali nel principio son verdi, nel processo rossi, & neri quando sono maturi. Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima cortesia; di cui alcuni fanno, come si è detto il Vischio, sono i suoi rami cosi vencidi, & arrendeuoli, & parimente le vergelle, che s'vsano commodissimamente da Villani, per legare i fasci di qual si voglia cosa.

LOCO. Nasce nelle siepi, & nelle macchie, & altri luoghi inculti.

QVALITA'. E' frigido & secco, & astringente le foglie sono aspre, & al gusto astringēti, & i frutti quādo sono venuti all'vltima maturità loro, muouon'il corpo.

VIRTV'. *Di dentro.* Il frutto acerbo, & auanti che si matura secco, & fattone poluere, si da vtilmente a bere in tutti i flussi del corpo.

VIRTV

VIRTV'. *Di fuori.* La decottione delle foglie fatta in vino austero, ferma i denti smossi, & stringe i flussi delle gengiue, & la ristagna, ilche opera più valorosamẽte, cocendosi con foglie d'oliue nell'acqua, & nell'aceto, e'vsa poi la decottione per lauarsene spesso la bocca. Gargarizata la medesima decottione conferisce all'vgola rilassata, & a i flussi del gargatile. Le foglie & le bacche cotte nella lessia, fanno i capelli neri, & fermano quelli, che caseano. Fassi delle scorze delle radici, macerate sottoterra, & di poi cotte, & peste il Vischio, per fare le panie per pigliar gli vccelli.

VILVCCHIO.

Digerit, & ventrem soluit CONVOLVVLVS, *& tunc*
Lilia discebat Natura effingere, quando
Formauit flores quos dat conuoluulus albos.

NOMI. Gre. ἑλξίνη κισσαμπελός. Lat. *Helxine cissampelos.* Ital. *Vilucchio minore.* Arab. *Ascin.* Ted. *Mizel vuinal,* Spag. *Campanella yerua.*

FORMA. Ha le frondi simili all'hedera, & allo smilace aspero, ma senza spine, onde molti hanno stimato, che sia lo smilace liscio, ma si sono ingannati, percioche questo è in tutto simile all'aspro, nelle frondi dure, & nell'altre cose eccetto che è senza spine: sono i rami del Vilucchio sottili, con i quali abbraccia cioche gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle, poco minori de i gigli, & per questo dicono alcuni che la natura imparaua a fare i gigli quando ella fece i fiori del conuoluolo, che è questo vilucchio, sono questi fiori aspersi d'vna purpura sottilissima, da i quali procede poi il seme negro. Rittrouansene di molte sperie.

LOCO. S'auuolge alle siepi, alle biade, & alle Viti.

QVALITA'. Ha facultà di digerire.

VIRTV'. *Di dentro.* Il succo, che si spreme dalle frondi purga il corpo, & il seme beuuto con vino, prouoca l'orina. L'acqua stillata da questi fiori, vale beuuta a tutte le infiammagioni interne, & quella stillata dalle foglie vale alla difficultà dell'orina, & stilla si nel mese di Maggio: & dassene al peso di tre ò quattr'oncie à digiuno.

VIRTV'. *Di fuori.* L'ACQVA lambiccata da i fiori giouа applicata a gli occhi rossi, & all'altre infiammagioni, applicata con pezzette di lino. La decottione delle foglie, sedendosi in essa, giouа alla difficultà dell'orina, & alle renelle, & i medesimi effetti fanno tutti gli altri vilucchi, quantũq; con molto minore efficacia.

VILVCCHIO.
Ceruleo.

COERVLEVS *noctu floret* CONVOLVVLVS, *atque*
Parte sui nulla Medica in commercia transit.

NOMI. Lat. *Conuoluulus cæruleus, & campana cerulea nil Auic.* Ital. *Conuoluolo ceruleo, & Vilucchio, & campana cerulea, & fior di notte.*

FORMA. Fà come l'altro Vilucchio i fusti lunghi teneri, & arrendeuoli, che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle siepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolose, molli, simili a quelle dell'hedera antica. Fa i fiori come l'altro vilucchio, ma nella cima angolosi di colore, che nel ceruleo porporeggiano. Fa il seme negro, & ha le radici sottili, & fibrose. Fiorisce nel fin della state.

LOCO. Seminasi ne i giardini per far spalliere, & verdure.

QVALITA', & VIRTV' E' caldo, & secco nel primo grado, purga i crudi grossi, & flemmatici humori, & anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'ascaridi, ma conturba il ventre, & fa nausea.

VILVCCHIO CON foglie d'Altea.

ALTHEAE *ad folium* CONVOLVVLVS *vlcera curat,*
Vulneribusq, simul magnum Medicamen habetur.

NOMI. Lat. *Conuoluulus peregrinus, & conuoluulus folio altheæ.* Ital. *Vilucchio forestiero, & con foglie di Althea.* Spa. *Campanilla.* Portu. *Verdezzilla.*

FORMA. Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti sottili, pelosetti, & alti vn gombito le foglie simili all'althea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquanto acute, & amarette. Produce i fiori dalle concauità dell'ali, simili a quelli del Vilucchio, che nel porporeo biancheggiano, intagliate in cima, & qualche volta sono tutti porporei. Fa la radice sottile, & fosca, che va serpendo, & producendo altre piante.

LOCO. Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiorisce di Marzo, & d'Aprile.

QVALITA'. & VIRTV'. I Portughesi affermano, che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite, & l'vlcere.

VINCA PERVINCA. Clematide prima.

VINCETOSSICO.

TOXICA *quod* VINCAT *nomen gerit, inde venenis*
Obsistit; pollet pestis contagia contra,
Atque venenosis morsus animalibus ictos,
Tormina demulcet, affectus cordis & omnes,
Hydropicosque iuuat, eiectos sanat ab alto:
Et fractos, tussi, cunctis & pectoris inde
Præbet opem vitijs; reddit verumq, colorem
Ictericis.

NOMI. Lat. *Vincetossicum.* Ital. *Vencitossico, & Asclepiade.*

FORMA. Produce questa pianta dalle radice assai gambi verdi, & arrendeuoli, intorno a i quali sono le foglie poste à due à due, distanti di pari intetualli. Fa i fiori piccioli, & sottilli, che nel pallido biancheggiano, da i quali nascono alcune filique picciole, piramidali, & acute, piene di certa lanugine, fra la quale è il seme. Ha copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si diffondano attorno alla pianta: ma non però odorate, se bene al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutezza, delle quali è l'vso in medicina. Nasce con frondi laurine, ma nella cima sono più appuntate.

LOCO. Nasce nei monti, & ne i colli, & in altri luoghi aridi, & sassosi. Ho colta in molte volte questa pianta a pie del nostro mõte di serasanta in vn boschetto del Romitorio di Santo Marco.

QVALITA'. Le radici scaldano, & diseccano nel primo grado, digeriscono, aprono, & risoluono, & hanno similitudine di tutta la lor sostanza virtù potentissima contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

VIRTV'. *Di dentro.* Si danno securamente le radici a bere in vino a coloro, che sono stati morduti da qual si voglia animale velenoso, ò da can rabbioso. Dãnosi ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'vna dramma, & meza, ogni giorno quaranta dì continui a bere con la decottione del cardo benedetto, a i morsi del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni mattina, preseruano dalle contagioni pestilentiali. Beuute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di acetosa, ò di buglossa, giouano a tutte le infirmità del cuore, nel che operano con più efficaccia, se vi si aggiunge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo & puro mitigano i dolori delle budella: la decottione delle medesime fatta nel vino bianco, fino alla consumatione della terza parte tenute prima in infusione vna notte, beuute più, & più giorni guarisce gli Hidropici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito che hanno beuuto la decottione sudetta, & tira mirabilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si come per esperientia è manifesto. Gioua la medesima decottione al trabocco del fiele, imperoche chiarifica la pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & a gli altri differti del petto. Dassi la poluere della radice con seme di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua alle infirmità malenconiche con seme di basilico, ouero con perle. Ammazzano queste radici i vermini del corpo beuute con acqua di gramigna, & con poluere di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto salutifere beuute con vino, oueramente con la decottione delle radici del finfito maggiore a i stracassati, & a coloro che cascano da alto.

VIRTV'.

VIRTV' *Di fuori*. Mettonsi vtilmente queste radi cine i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della madrice, & per prouocare i mestrui. L'herba pesta con i fiori, & applicata, risolue i tumori del petto. La poluere delle frondi, & delle radici, sana l'vlcere putride.

VINGIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.

Inflammata iuuat VIOLA, *& refrigerat, atque*
Conciliat somnum; sedi vulua q; medetur
Procidue: anginisq; itidem, morbisque caducis;
Inflammata oculis tollit, stomachoque linitus
Ardenti; ardores febris restringit, & ipsa;
Pectoribus confert; aduersam scorpius illam
Effugit.

NOMI. Gre. ἰὸν πορφυρέον. Lat. *Viola purpurea.* Ital. *Viola pauonazzi, & Viola mammola.* Arab. *Souessige, sonosig, & Benefesegi.* Ted. *Mezen violen.* Spag. *Videtta.* Fran. *Violette.*

FORMA. La Viola porporea ha le frondi minori dell'hedera, più sottili, & più nere, ma non però troppo dissimili. Produce dal mezo della radice i gamboncelli, nelle cui sommità, nascono i fiori porporei, i quali rispirano di soauissimo odore. Ne sono ancora delle bianche che nascono in luoghi più frigidi, & senza alcuno odore. E non solamente di bianche se ne ritrouano: ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varij, & diuersi colori, in vna sola spetie di piante, & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn'altro. Imperoche se ritrouano delle Viole porporee non manco cariche di foglie, che si sieno le rose domestiche. Le quali Viole, come di vaghezza tengono il principato, così parimente superano tutte le altre di suauissimo odore. Ennevna spetie, che cresce à modo di arbuscello, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duo gombiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggonsi oltr'à ciò la state alcuni fiori porporei nella parte di sopra bianchi nel mezo, & gialli di sotto, ma senza odore.

LOCO. Nasce la Viola in luoghi opachi, & aspri, lũgo le siepi, le strade. Le bianche nascono in luoghi frigidi, & si ritrouano queste insieme cõ le gialle nella valle anania, & le doppie si trouano in Hispruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

QVALITA'. Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutiua: ma le secche sono meno humide.

VIRTV'. *Di dentro*. Sono le viole in grand'vso nella medicina; che sene fanno siroppi, giulebbi, conserue, aceto, & olio. Giouano à tutte le sorti de infiammagioni, massime a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammagioni. Purgano la colera, mitigando il suo feruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinantia, & a i defetti del gorguzzo le. Giouano principalmente alle infiammagioni del petto, & del costato, & estinguono la sete. Il siroppo violato solutiuo, preso alla quantità di tre, o quattro cuchiati, estingue gli ardori febrili, solue il ventre mollifica le posteme, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & conferisce a tutti i mali, che da souerchio calore procedono. Per estinguer la sete a i febricitanti dassi il giulebbe violato, ò lo siroppo tẽperato con acqua fresca. Quella parte gialla, che è nel mezo della viola cotta nell'acqua, & beuuta, è presentaneo rimedio per la squinantia & per il mal caduco de i fanciulli. Vsasi a i tempi nostri lo siroppo violato solutiuo, il quale si fa pigliãdo nel mese di Marzo le viole fresche facendone quattro volte infusione in acqua calda, come si fa delle rose, della quale infusione con zuccaro sene fa siroppo. Il quale gioua molto nelle febri acute, nelle infiammagioni del fegato, & del cuore, nella asprezza della gola, nella pontura, & nella tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conserua fatta delle viole, cõ zuccaro fa gli effetti medesimi. L'Acqua stillata dalle viole, gioua alla frenesia, & mitiga l'infiammagioni del fegato.

VIRTV'. *Di fuori*. L'Olio, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindeci giorni, & poi cocendolo a bagno caldo, gittando poi via le viole, & così reiterando, & cocendo, rinfresca, & mitiga il feruore delle infiammagioni, & il dolor dell'hemorroidi applicato cõ tosso d'ouo, & mettesi ne gli empiastri mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno, il che fa parimẽte. L'Acqua lambicata, & l'aceto fatto per infusione hãno al sole. Supera nelle frõdi delle viole vna facoltà acquea & frigidetta, & imperò impiastrate per se sole, ouero cõ polenta, mitigano i flemmoni calidi: mettonsi in su li stomachi calidi, & parimente in su gli occhi. La poluere delle viole presa al peso d'vna dramma o due, moue piaceuolmente il corpo.

VIOLE BIANCHE.
Leucoio.

VIOLA MARINA.

Est MARIANA *cibis*, VIOLA *apta, astringit, & esa*
Temperat ardorem bilis, tum, mitigat æstum.
Radicisq; eius concocta ex melle farina
Fœmineos menses rubros compescit, & eius
Semen, si in vino sit potum, menstrua pellit.

NOMI. Lat. *Viola Mariana, & Rapum sylvestre Dioscoridis.* Ital. *Viola Mariana, & Rapo saluatico di Dioscoride, secondo alcuni.*

FORMA. Fà le foglie lunghe, larghe, negrette, aspre, & pelosette. fa i fusti ritondi, diritti, ramosi, & alquanto pelose, intorno a i quali sono le foglie minori dell'altre. I fiori nascono in cima delle verge lunghe, concaui, ritondi, intagliati nella cima, di colore, che nel ceruleo, porporeggia, ritrouansene ancora con i fiori bianchi. Succedono doppo i fiori certi capitelli aspri, & pelosi, che pendono all'ingiù, ne i quali è il seme picciolo, gialletto; ha la radice lunga, grossa, candida, & di non ingrato sapore.

LOCO. Nasce nelle selue, & ne i monti, & lungo le siepi in luoghi opachi: Fiorisce di Luglio, & d'Agosto a poco a poco.

QVALITA', & VIRTV'. La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate, come il Raponzolo.

A VIOLA MATRONATE.

Hæc MATRONALIS VIOLA *Est præstantis odoris*
Viribus erucæ similis, tum calfacit, acris.
Matrici auxilio est, cui nomen Matris & inde est.

NOMI. Lat. *Viole matronales, & ligustria.* Ital. *Viola matronale, percioche le Matrone le coltiuano negli horti.* Ted. *Minter violen.*

SPETIE. Ritrouansene di tre spetie, differenti solamente nel colore dei fiori; percioche alcuni si vedono bianchi, alcuni pallidi, altri porporei, ò totalmente rossi.

FORMA. E' herba frutticosa di altezza d'vn gombito, ramosa, con fusti, & foglie lanuginose, lunghette, anguste, & bianchiccie, con fiori bianchi, ò d'altri colori, con quattro foglie, co'l seme largo, & sottile, richiuso dentro a certe silique, come quelle della Ruchetta, hà la radice lunga, & legnosa.

QVALITA'. E' calda, & humida, & ha i fiori molto odorati.

VIRTV'. *Di dentro.* La decottione della radice, ò de le foglie, gioua beuuta a gli spasimati, all'asma, & alla tosse vecchia, prouoca l'vrina, & i mestrui, e'l sudore, & incide, & digerisce.

VIRTV'. *Di fuori.* Il suo soauissimo odore conforta il cuore, e'l ceruello.

VIPERINA.
Scorzonera.

VIRGA AVREA.
Herba giudaica.

VIRGA PASTORIS.
Dissaco.

VISCHIO.

Discutit emollit VISCVM, *tum concoquit; atque*
Extrahit, Abscessus sanat, vetera vlcera mollit;
Scabritias vnguis pellit, tenuatque lienem.
Huic cadunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.

NOMI. Gre. ἱξός. Ital. *Vischio, & paucia.* Arab. *Dabach.* Ted. *Vogellicin, & Mistel.* Spag. *Visco.* Fran. *Guy.*

FORMA. Il Vischio è vna pianta breue, con rametti in croce con foglie in cima de i rametti a due a due, lúghette come lingue, grassette & solide di colore giallicio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature, con vna tunica sottile, la sustanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fa le bacche rosse.

LOCO. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elcij, & ne i Cerri. quello de gli altri alberi sono quasi di niun valore. Pascōsi de gli acini del Vischio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli Alberi, doue alloggiano, & si riparano, nasce poscia la pianta, che lei produce. Et imperò diceua Plauto, che i Tordi si procurano la morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, standoui sempre per il più verde. Non nasce se non in sù gl'alberi, ne vi nasce per seminaruelo, ma solamente dello sterco de i tordi, & de i colombi saluatichi, che se lo mangiano p esser sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli Augelli.

QVALITA'. Il Vischio, che si fa di questi acini pestandoli, & lauandoli, & poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; è composto di puraſſai sustanza aerea, & acquea, & di pochissima terrea; imperoche la sua acutezza trapassa l'amatitudine. Vedesi per quello, che l'effetto corrisponde alla sostanza per tirare egli gli humori dal profondo, & non solamente i sottili, ma i grossi ancora, rare facēdoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che sono posti sopra la carne, ma che ciò fanno con tempo, come fa la capra.

VIRTV'. *Di dentro.* Il Vischio quercino, che non habbia toccato terra, pesto, & beuuto con vino, sana il mal caduco, e per questo si da a i fanciulli la poluere del legno beuuta con aqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplesia, & alla vertigine, & cosi la sua decottione presa per alquante mattine.

VIRTV'. *Di fuori.* Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie, & altre posteme applicato con ragia, & cera. Sana l'epinittidi. Mollifica applicato insieme con incenso. L'Vlcere vecchie, & le maligne posteme, pesto con calce viua, & impiastrato, sminuisce la Milza. Messo in sù l'vnghie corrotte con orpimento, o con feccia di vino, le stirpa via. Il legno del visco portato al collo, gioua al mal caduco, & portato al braccio, con la sua corteccia intorno prohibisce che le dōne grauide non si sconcino, & gioua alla vertigine. Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di Cappone & messo in vn vaso di vetro al sole, ne destilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle mēbra, vngēdo cō esso caldo. Portato in dito vn'anello fatto di legno di visco quercino gioua all'epilessia, & apoplessia, & la vertigine.

VISNAGA.

Cuncta dabit VISNAGA *tibi quæcunque valere*
Pastinaca potest sylueſtris, & oris odorem
Mansa vmbella eius commendat; & inde labantes
Confirmat dentes quoscunque absterseris illa.

NOMI. Lat. *Visnage, & pastinaca sylueſtris maior.* Ital. *Visnaga, & pastinaca sylueſtre maggiore.*

FORMA. E' questa pianta molto maggiore della pastinaca saluatica, & per far ella l'ombrelle molto grandi, & robuste, si può dire, che la Visnaga sia la pastinaca saluatica maggiore.

LOCO. Nasce in gran copia in Siria, & ne è gran copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

QVALITA', & VIRTV'. Ha tutte quelle virtù, che la pastinaca saluatica, & i sestuchi delle sue ombrelle si vsano per steccadenti che fermano i denti smossi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che questa pianta sia il Gingidio di Dioscoride; Percioche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

VITE

VITE BIANCA.

VITIS AT ALBA *ciet lotium q̃, aluumque, lienem*
Consumit; corpusq̃ exulcerat, ossa trabitq;
Infracta; emendat vitijs faciemque, cutemque,
Atque cicatrices; bibitur serpentium ad ictus
Radix; mente datur commotis, atque caduco
Affectis morbo, vertigine quiq; laborant,
Suppurata eadem vetera, & maturat, & aufert,
Discutit atque noua; e potum semenque ministrat
Lac multum, impositum & psoris leprisq̃ medetur.

NOMI. Gre. Αμπελος λευκη. Lat. *Vitis alba.* Ital. *Vite bianca, & Brionia, & Zucca saluatica.* Arab. *Fesire, Alfesire, Fessera, & Alfescera.* Spag. *Neuta, & Anorca.* Franz. *Colubrine, & Couluree, & Feuardant.*

FORMA. E' pianta volgarissima, & conosciuta da tutti. Germina nel principio di Primauera, mettendo fuori più sarmenti da vna sola radice, teneri, & pelosi, come sono quelle delle Zucche, i quali crescendo piã piano, se ne vanno arrampicando su per le Siepi, & per i vicini arbuscelli, attaccandouisi con i viticci, i quali ha copiosi. Produce le foglie, quasi come la vite vinifera, ma minori con più cantoni all'intorno ruuide, & aspre, i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano a modo di stella. Il frutto come di solatro hortolano, parimente grappoloso, prima di color verde, & rosso, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il seme è nelle bacche immerso in vn succo viscoso, ritondetto, & in cima appuntato; la radice hà ella grande; & grossa spesse volte come la coscia d'vn huomo, lunga vn gombito, viuace, & carnosa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dentro bianca, & succhiosa, amara al gusto, alquanto acuta, & costrettiua. E il suo succo viscoso, & al naso spiaceuole.

LOCO. Nasce lungo le vie, appresso le siepi, & delle macchie.

QVALITA. I primi germini della brionia, communemente la primauera si sogliono mangiare, come gli asparagi, per esser cibo costrettiuo, & accetto allo stomacho. Hanno insieme con la facultà costrettiua alquanto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò possono prouocare alquanto l'orina. La radice hà facultà astersiua, & diseccatiua, & moderatamente calda. Percioche è calda, & secca nel primo grado; imperoche, asterge, disecca, mollifica & risolue,

VIRTV. *Di dentro.* I suoi asparagi, che escono teneri nel suo primo germinare cotti ne i cibi, soluono il corpo, & prouocano i mestrui, & l'orina. Il succo del frutto, cotto con il grano, beuuto, fa abondanza di latte. Dassi per tutt'vn'anno ogni giorno à beuere con vino al peso d'vna dramma la radice à coloro, che patiscono il mal caduco: dassi nel medesimo modo a gli attoniti, & à i vertiginosi. Gioua beuuta al peso di due drãme a i morsi delle vipere: ma non è da dare alle donne grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'orina. Fassene elettuario con mele per coloro, che malageuolmente rispirano, & che sono in pericolo di strangolarsi, per la tosse, per gli spasimati, rotti, & per i dolori del Costato. Beuuta con aceto al peso di tre oboli trenta giorni, consumma la Milsa. Il succo si spreme dalla radice la Primauera, ilquale beuuto con acqua melata, solue la flemma. Il succo mondifica il ceruello, i nerui, e'l petto da gli humori flemmatici, & putridi: ma per nuocere allo stomacho, & fegato si deue dare con le specie elesangine, con il mastice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viscere, & delle reni: cõferisce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigide infirmità de i nerui: gioua mirabilmente alla prefocatione della madrice la decottione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar della metà beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchieri, ma bisogna continuare per vn'anno di lungo, di pigliarla vna volta il mese almeno, ouero vna volta la settimana nell'andarsi alletto: ma non si deue dare, come si è detto alle donne grauide. Fassi il Vino brionite in questo modo. Tagliasi il capo della radice, la quale stando in terra si scaua, poi si ricuopre con il suo capo il dì seguente poi con vn cucchiaro si caua fuori il succo, & si ricopre, & così si fa ogni giorno, finche vi si ritroua il succo, del quale si piglia mezza libra con due oncie di olio di vetriolo, & vna dramma d'olio di macis, & riserbasi per l'vso mescolandoci, vn poco di succo d'Aranci. Di questa mistura se ne da mezza dramma con vino generoso con vn poco di cinnamomo, & solue il ventre, prouoca copiosamente l'orina: & vsandola spesso purga la colera, & la flemma, cacciando la ventosità senza punto dar molestia allo stomacho. perilche gioua mirabilmente à gli Hidropici.

L'ACQVA stillata dalle radici tagliate minute al mese di Maggio, beuuta al peso di quattro once aiuta la digestione leuando dallo stomacho le flegme. Et beuuta ne il doppio solue il ventre applicata di fuori gioua al la podagra, alla paralisia, al fuoco sacro, & leua la macchie i Nei, & le Lentigini, & vale al rossor della faccia.

VIRTV. *Di fuori.* Le frondi, i frutti, & la radice, conferiscono con aceto, & sale all'vlcere, che chiamano chironie, & à quelle, che si conuertono in cancrene, che sono corrosiue, & in quelle delle gambe contumaci, & sordide, la radice con eruo, con creta di chio, & fien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: spegne le maco-

macole della faccia, & i quosi, le lentigini, & le cicatrici nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuenti liquida; toglie via i liuidi, & le reduuie delle dita. Impiastrata con vino, risolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi commodamente nelle medicine corrosiue: trita, & applicata caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le secondine, & similmente il Parto. Sedendosi nella sua decottione, purga la madrice, ma fa scontiare. La radice risolue le durezze della Milza, impiastrata di fuori insieme con fichi: & sana la rogna, & la scabbia, & la lepra. Il frutto, quando è rosso, applicato, fa cascare i peli, & è vtilissimo per ispessire le cuoia. L'olio, bollito nella radice scauata, in sù la cenere calda, spegne vngendosene i liuidi delle percosse. Il succo, & parimente la radice, mondifica la faccia, & le macole della pelle: & spegne le margini, che restano da poi le ferite, & massime, quando si meschiano con farina di ceci, & di faue. La vite bianca non è tocca dal Fulmine. E per questo Cesare Augusto, per assicurarsi da i Fulmini, si rituraua in vn laureto, facendo circondar la Rocca di vite bianca.

VITE NERA.

VITIS NIGRA *ciet lotium, mensesque, lienem*
Comminuit venerem proritat, discutit atque
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa
Infracta, vlceribus cerucum deinde medetur
Iumenti, concreta simul tum discutit ipsa
Sanguis, auxilio est luxatis, ac resolutis,
Vertigoque ab ea eijcitur, Morbusque caducus.

NOMI. Gre. Αμπέλος μέλαινα. Lat. *Vitis nigra.* Ital. *vite nera, & Tamaro.* Arab. *Fesire, Sentanim, foserim.*

FORMA. Produce le foglie come quelle dell'Hedera, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti, & ne i captioli, co i quali si va arrampando: produce il frutto racemoso, che si va su per i fusti auuolgendo, i quali nel principio son verdi, & poi maturi diuentano rossi, & qualche volta neri, come fa ancora la Vite bianca, il sambuco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera, & di dentro giallaccia. Sono i germini di questa pianta nella primauera, quando nouellamente spuntano da terra, simili nelle fattezze a gli Asparagi. La onde se ne portano assai mazzi a vendere in sù le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo, & l'Aprile.

LOCO. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

QVALITA'. Ha le medesime facoltà della vite bianca, ma molto più deboli.

VIRTV'. *Di dentro.* I germini mangiati cotti come gli asparagi, quantunque nõ siano al gusto aggradeuoli come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i Mestrui, & l'orina, & sminuiscono la milza, Giouano a i vertiginosi, al mal caduco, & a i Paralitici. La Radice ha la medesima virtù di quella della vite biãca, ma non è cosi efficace. Del succo di questa con vgual parte di mele, & di vino si fa vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali, che vanno sotto al giogho: & mettonsi parimente in sù le dislogagioni. La radice impiastrata con mele risolue, & distrugge le Scrofole.

VITE SALVATICA.

Et calida est SYLVESTRIS VITIS, *& acris*
Atque est psillothrum; Scabiem pruriginem & ipsam
Quadrupedum tollit, hominumq; emendat & inde
Cuncta cutis vitia in facie; coxendici, atque
Lumborum varijs vitijs fert illius vua
Auxilium; Hydropicis Radix datur, illa quod alui
Humores moueat.

NOMI. Gre. Αμπέλος ἀγρία. Lat. *vitis sylu.* Ital. *vite saluatica, Tamaro.*

FORMA. Produce i Sarmenti lunghi come le viti, aspri, legnosi, con frondi simili a quelle del Solatro horto-

hortolano con due orecchiette nel principio, ma son queste foglie più lunghe, & più larghe di quelle del solatro. Produce il fiore racemoso, violaceo, con cinque foglie, nel mezo delle quali è vn bottoncin giallo. A i fiori succedono le bacche prima verdi, poi rosse come coralli, ritondette, & di dispiaceuol sapore. Ha la radice villosa. La scorza de i Rami è masticandola amara, & poi dolce, onde ha preso questa pianta il nome di Amara dolce.

Loco. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle selue in luoghi humidi.

Qualita. E' la vita saluatica calda, & secca; & i suoi Grappoli sono astersiui.

Virtv. *Di dentro.* La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidità del corpo, & imperò si da ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, si prende vna libra di questo legno tagliato minutamente, & si mette con giusta quantità di vino bianco odorifero in vna pignatta nuoua, cuopresi con vn coperchio fermato con pasta di pane, lasciando al coperchio vn buscio in mezo: & fassi bollire alla consumation della terza parte: poi si cola, & dassi della collatura vn bicchiero la mattina, & la sera tre hore, auanti al cibo, facendo poi sudar gli ammalati, che questo vino purga per da basso, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello stomacho, da i quali procedono le febri, & l'itteritia. Condisconsi i sarmenti di questa Vite, quando son teneri, & serbasi per mangiare ne i cibi.

Virtv. *Di fuori.* Vsano le donne il succhio di questi acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fa cascar i peli.

VITE VINIFERA.

Si vites *seruare voles animalia contra*
Quæ infestant, falces hircino sanguine inungas,
Quando putas illas Oleoue, illo tamen ante
Cantarides sint immersæ, sed brassica vitem
Offendit, Laurusque, valent serpentis ad ictus
Ad morsusque canum folia, inflammata, doloresque
Hæc capitis mulcent, restingunt & simul ipsa
Ardores stomachi, siccant, omnemq; tumorem,
Vulnera coniungunt, dysentericisq; medentur,
Sputa cruenta vetant, reprimunt quas Scorpius infert
Quasque canes plagas, sonant leprasque, lichenasq;
Et psoras, sistunt vomitumq;, & sanguine siccant
Vulnera, ab articulis expellunt ipsa dolorem
Ac neruis, partes contusas discutiuntque.
Et pilos reddunt, sedis vitiisque medentur,
Ambustis prosunt, luxatis, atque tumenti
Spleni, purgatur his fistula, & inde Lapillos
Expellunt.

Nomi. Gre. Αμπέλος οἰνοφόρος. Lat. *Vitis vinifera.* Ital. *Vite quasi Vita, apportando ella gran commodo alla Vita humana.* Arab. *Harin, Karin.* Ted. *Vueiureb.* Fra. *Vigne.*

Spetie. Sono innumerabili quasi le spetie delle Viti. Ritruouasi la domestica, & la saluatica detta lambrusca, la quale è di due spetie, vna che non matura la sua vua, ma la produce fino al fiorire, & questa è chiamata Enanthe. L'altra matura la sua, con piccioli acini, & nera, & costrettiua.

Forma. Sono le Viti tanto note a ciascun, che non accade altrimente descriuerle.

Loco. Amano le Viti luoghi caldi, & ameni.

Qualita. E' la Vite gloriosa pianta, che ci da vua, vua passa, Mosto, Sapa, Vino, Acquavite, Lora, Agresta, feccia del vino, & Tartaro, tutte cose di gran virtù. Le frõdi, & i Caprioli rinfrescano, & son costrettiui. Per cõseruar queste piante, & parimente per prohibire, che nõ se ne perdano i frutti, che i bruchi non si mangino gli occhi delle Viti nello spuntar fuori delle frondi la Primauera, ne manco vi nuocono quelli altri animaletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare si bagni il falcino con sangue di becco, o veramente quando se è affilato in su la Pietra si stropicci sopra le pelle del Castoreo. E' da sapore oltre a ciò, che non poco danno si fa alle viti, quando si piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer posto la natura tra queste due piante crudelissima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidoto vero delli ebriachi è il Cauolo, imperoche mangiandosi crudo per auanti (come si costuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in insalata, prohibisce l'ebriachezza: & mangiati dapoi la supera & la vince valorosamente. Il che sapendo molto bene i Tedeschi, rarissime volte mãgiano, che tra l'altre viuande non habbiamo ordinatamente il Cauolo, i Cappucci hor freschi, & hor serbati in salamora in tauola. In Elephantine, & parimente in Tornoamemphi le viti sempre, verdeggiano di frõdi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno. in Italia vi sono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriscono, ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le viti, l'vua senza fiocini viene; quando si piantano i maglioli in tutta quella parte, che si deue seppellire in terra, & con arte si caua loro il midollo, & poscia raggiunti insieme, & legati bene stretti con corteccia d'olmo, ò con altro legame si piantano.

Virtv. *Di dentro.* Beuuto il succo delle frondi delle viti, & de i Caprioli, gioua alla dissenteria, allo

sputo

sputo del sangue, a gli stomachi deboli, & a gli appetiti corrotti delle donne grauide. il che fanno medesimamẽte i caprioli, infusi nell'acqua, & beuuti. Il liquore delle viti, che si ritruoua spessito a modo di gomma nel tronco, beuuto con vino, caccia fuori le pietre.

L'ACQVA Prima gioua lauandosi i luoghi, alla Rogna, alle lentigini, a i porri & all'Erisipile. Quella stillata dalle foglie alla fin di Maggio, rischiara la vista. Gioua beuuta alli sputi del sangue, & all'vlcere de gl'intestini.

VIRTV'. *Di fuori*. Le frondi delle viti, & parimente i Caprioli triti, mitigano impiastrati i dolori del capo, & con polenta le infiammagioni dello stomacho. Il liquore delle viti, che si troua spessito nel tronco, cura applicato le volatiche, la rogna, & la scabbia, ma bisogna prima stropicciare il luogo con nitro: fa spesse volte vnto con olio, cadere i peli, & molto piu fa questo l'humore, che esce da i sarmenti, quando si abbrusciano verdi, con il quale ancora si stirpano, vngendosene, quella spetie di porri, che chiamano formiche. La cenere de i sarmenti, & de i vinacciuoli, medica, impiastrata con aceto le nascentie del sedere, & i Thimi: gioua alle membra smosse, & a i morsi delle vipere: Fassene impiastro alle infiammagioni della milza, con olio rosato, ruta, & aceto, le frondi, i fusti, & i vitici, della lambrusca hanno la qualità medesima delle viti domestiche. Facendo dentifritio con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti tanto bianchi, che paiono di auorio, leuando la scorza vecchia dalla vite il vino verrà a fare manco feccia Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, significa gran copia di vino in quell'anno. La cenere della vite messa nel vino gli da il suo colore bianco o rosso. Bisogna potar le viti, & vendemiarla a Luna scema. Le viti si dilettano de gli olmi de i cerasi, de i persichi, & dell'amandole. Insitandosi l'vua nera nel ceraso, s'hauerà l'vua a meza primauera.

L'ACQVA Ch'esce dalle viti quando si potano, stillata a bagno caldo, & poi per quaranta giorni tenuta al Sole beuuta col vino assottiglia i sensi, & la mente, & quella stillata dalle pampane beuuta al peso di tre once, rompe, e caua fuor le pietre, e soccorre a gli strauaganti appetiti dalle Donne grauide.

A

VIVRNA.

B

Stringere vbi sit opus pyrastri more VIVRNA
Commendatur, habet vires Myrtique Rhoisq.

NOMI. Lat. *Viurna*. Spag. *Viurna*.

FORMA. E' vna spetie, secondo alcuni, di Somaeco, & ha le facultà medesime.

C

VNIFOGLIO.

D

Est VNIFOLII *ad pestem diuina facultas*
Radicum pulni, buboneuq; ille repellit,
Principio morbi si detur mixtus aceto,
Ac vino, aut lympha pondo tantummodo drachma.

NOMI. Lat. *Vnifolium*. Gre. Μονοφυλλον. Ital. *Vnifoglio, & ciclamino terzo di Plinio*.

FORMA. Quest'è vna pianta, che produce vna foglia sola con vn fusto picciolo, larga, neruosa, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'hedera, & qualche volta intorno al fusto breui, & sottili fa due foglie ma minori, sopra lequali sono i fiori bianchetti, simili a quelli del Lilio conuallio ma minori, & di nissuno ò poco odore: succedono a questi le bacche

Picciole, che mature son rosse. Ha le radici sottili.

QVALITA'. & VIRTV'. Dandosi vna dramma della poluere delle radici ouero cō acqua mescolata nel principio della postema pestifera, è rimedio efficacissimo.

VOLVBILE.
Vilucchio. Helsine.

VSNEA.
Mosco arboreo.

VVA.

VVA recens aluū, stomachum quoque turbat, & inflat,
Pendula si fuerit, minus est tunc noxia, nutrit,
At facile illius nutrimentum exit in auras,
Subducitq; aluum dulcis, si rore madescat
Præsertim, at contra ventrem constringit acerba:
Excitat vua famem, superatq; hæc denique cunctos
Autumni fructus, inflammatisq; medetur
Testibus, atque etiam ambustis, ægreq; coquuntur
Austeræ; ex vuis vinacia tusa podagris
Auxilio sunt, si crura immergantur in ipsis.
VINVM alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem
Auget, at immodicum parit istud maxima damna.

NOMI. Gre. γαφυλλ'. Lat. *Vua.* Ital. *Vua.* Arab. *Haineb.* Ted. *Veinbeer.* Fran. *Roisin.*

FORMA. E' tanto nota l'vua, che non accade scriuerne la sua forma.

LOCO. Ritrouasene per tutto, di varie spetie, & colori.

QVALITA'. L'vue mature, sono calide, & humide nel primo grado; le immature sono acerbe, frigide, & secche.

VIRTV'. *Di dentro.* L'vua fresca conturba il corpo, & gonfia lo stomacho; & mangiata, quando si comincia a maturare del Mese di Agosto, prima, che la pioggia habbia temperata la terra, fa venire la febre. La manco nociua è quella, che dà poi che è colta, è stata per alquanti giorni appiccata: percioche in questa è gia diseccato il souerchio humore: & però è vtile allo stomacho, & a i conualescenti, & eccita l'appetito. Quella che si conserua nelle vinaccie, & nelle pignatte è veramente aggradeuole, & grata alla bocca, & parimente allo stomacho: ristagna il corpo, ma nuoce alla vessica, & alla testa: vale allo sputo del sangue: ilche fa similmente quella, che si conserua nel mosto. Quella, che si condisce nella sapa è più nociua allo stomacho. Quella che prima si impassisce al Sole, & poscia si riserba nell'acqua, piouana, è manco vinosa, è salutifera alle febri lunghe, ardenti, & che causano grandissima sete. Serbansi le vinaccie, & impiastransi vtilmente con sale alle infiammagioni delle mammelle, & alle durezze loro, causate per troppa abondanza di latte. Mettonsi i podagrosi dentro la vinaccia calda, & similmente i paralitici con grandissimo giouamento. & quando è fredda, gli si butta sopra mosto caldo, & quella dell'vua rossa è migliore; percioche ritiene meglio le flussioni, & conforta i vermi. Fansi cristeri della decottione delle vinaccie con giouamento nella dissenteria ne i flussi stomachali, & in quelle ancora delle donne. I fiocini de gli acini hanno virtù costrettiua: sono vtili allo stomacho. L'vua oltre acciò dà miglior nudrimento d'ogn'altro frutto, che presto trapassa; come dimostrano apertamente i Guardiani delle vigne, percioche in breue tempo s'ingrassano. Ma nō però tutte le sorti dell'vue nudriscono ad vn modo medesimo: percioche la dolce, per essere più calida di ciascun'altra, fa sete gonfia lo stomacho, ingrassa, & solue il corpo. l'austera per lo contrario lo ristagna, nudrisce poco, & malageuolmente si digerisce: & l'acerba non è da vsare, per essere nemica dello stomacho. Tanto è più laudabile l'vua, quanto è ella più polposa, & massimamente, quando si ricoglie ben matura dalla Vite, Et quella che s'appicca ben matura, & ben dolce, non è così ventosa, come le altre, & muoue conuenientemente il corpo. Le bianche muouono più il corpo, che le nere: mà tutte eccitano l'appetito, & risuegliano gli appetiti venerei. Et bene quando si mangia l'vua di sputar fuori la membrana, & i fiocini, percioche non si possono digerire. Et bisogna, non solamente l'vue, mà tutti gli altri frutti, che hanno la scorza molle, & sono humidi, mangiarli auanti a gli altri cibi. Cauasi dall'vue il vino soauissimo liquore, vero sostentamento della vita humana, rigeneratore de gli spiriti, rallegratore del Cuore, & ristauratore potentissimo di tutte le facoltà, & operationi corporali, & però meritamente si chiama Vite la pianta pretiosissima, che lo produce. Et beuuto moderatamente conferisce molto al nudrimento del corpo, genera ottimo sangue, conuertiscesi presto in nudrimento, aumenta la digestione, in ogni parte del corpo, fa buon animo, rasserena l'intelletto, rallegra il Cuore, viuifica gli spiriti, prouoca l'orina, caccia la ventosità, aumenta il calor naturale, ingrassa i conualescenti, eccita gli appetiti, chiarifica il sangue, apre le oppilationi, porta il nudrimento per tutto il corpo, fa buon colore, & caccia fuori tutte le cose superflue. Mà beuuto fuori di misura immoderatamente, infrigidisce accidentalmente tutto il corpo, suffogando il calor naturale,

turale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna gran quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla Nuca, & a i nerui: & però causa spesso apoplessia, cioè goccia, paralisia, mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, contrattion di gionture letargia, frenesia, sordità, catarro, & tortura di bocca. Corrompe dopò questo i buoni, & lodeuoli costumi: percioche fa diuentar gli huomini cianciatori, baioni, contentiosi, scredentiati, lussuriosi, giocatori, furiosi, dishonesti, & homicidiali. Guasta la memoria, & fa molti altri abomineuoli, & pessimi effetti. Conuiensi il Vino a i Vecchi, più che a tutti gli altri; percioche, tempra la frigidità in questi contratta con la lunghezza dell'età loro. Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni non si conuiene il vino in modo alcuno; però che il dare a bere il Vino a i fanciulli, & a i Giouani altro non è, che aggiungere fuoco a fuoco. E' oltre a ciò da guardarsi nel tempo della state di nõ bere il Vino rifrescato co'l ghiaccio, ò con la neue, ò veramente con acqua frigidissima, per esser egli molto nociuo allo stomacho, al ceruello, a i nerui, al polmone, al petto alle budella, alla madrice, alla vessica alle reni, al fegato, alla milza, & a i denti, & però non è merauiglia, se con il tempo si generano, in chi cosi lo bee, dolori colici, & stomachali, spasimo, paralisia, apoplessia, serramento di petto, retenimento d'vrina, renelle, pietre, oppilationi, hidropisie, & altri pericolosi, & strani morbi. Deesi oltre a ciò sempre procurare, che il vino, che si bee, sia netto, puro, chiaro, odorifero, & grato al gusto: percioche il vino guasto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non poco, & corrompe il sangue. Il vino buono è sottile, chiaro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gusto gratissimo. Ma del vino habbiamo trattato a pieno in vn nostro trattato dell'acque, & vini medicinali. Fansi del Vino molte cose per Medicina, & massime L'acqua uite per lambicco, cosi chiamata, per le merauigliose virtù sue, le quali hà per conseruatione della vita dell'huomo. Imperoche facendosi con quella diligenza, che vi si richiede d'ottimo vino, meritamente si può ella chiamare acqua di Vita. Auenga, che come tutte le cose, che vi si ponghino dentro, sono da lei preseruate, ne si corrompono, cosi parimente preserua la vita di coloro, che l'vsano di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine & custodisce, ripara, nudrisce, difende, & prolunga la vita. Imperoche non solamente conserua ella nel suo vigore il calor naturale, mà rigenera gli spiriti vitali, scalda lo stomacho, cõforta il ceruello, acuisce l'intelletto, chiarifica la vista, & ripara la memoria: & massimamente vsandosi da coloro, che sono più presto di fredda, & che di calda natura, & che congregano crudità, & ventosità nello stomacho, & che sono sottoposti ad altri flemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mirabilmente ne i dolori ventosi dello stomacho, & del corpo; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apoplessia, nella melancolia, nella paralisia, nelle profondita del sonno, nel tremore, & battimento del cuore, & nelle sincopi, beuendosene ogni giorno vn cucchiaro la mattina a digiuno, ò semplice, ouero con cose aromatiche preparata.

DEL VINACCIO cauatone il mosto se ne fa la LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonsi, per farla, le vinaccie in alcune picciole botti, & poscia se li mette tant'acqua sopra, che si possano tutte ben macerare, & come pare, che l'acqua sia stata assai, s'apre vn pertugio nel fondo, & lasciasi scolare fuori, & vsasi poscia in cambio di vino, causa dolore di testa, se ella non si bee ben inacquata: ha questo di buono, cioè, che beuta, presto si orina. Dassi la loro a gli ammalati in cambio di vino, & parimente a i conualescenti. Fassi ancora il vino della lambrusca di nerissimo colore, & vsano alcuni di meschiarlo con il bianco per farlo vermiglio. Questo per il più è dolce, & insiememente austero: ma perde poi col tempo la dolcezza, & diuenta insoaue, & spiaceuole, di modo, che allora, non è buono per altro, che per medicina, oue sia bisogno di ristagnare, & di fortificare.

VIRTV'. *Di fuori*. I fiocini degli acini dell'vua adusti, poluerizati giouano a i flussi, aspersa questa poluere su lo stomacho, & sù'l ventre. L'Vua, che è stata appiccata, acciaccata con mano, & applicata, gioua mirabilmente alle cotture fresche del fuoco, mitigando subito il dolore, & con farina di faue gioua alle infiammagioni de i Testicoli. De i fiocini se ne caua L'olio, che è buono per le lucerne.

VVA PASSA

Sunt VVAE PASSAE *stomacho, iecoriq; salubres,*
Subducunt aluum, pulmones inde iuuantur;
Damascena tamen præmollies aptius aluum;
Astringunt autem ventrem si nucleus insit;
Pectori & angusto prosunt, tussimq; repellunt,
Renum & vessicæ vitijs si nucleus absit
Conueniunt, sedantq; etiam inflammata pudenda.

NOMI. Gre. στάφις. Lat. *Vua passa*. Ital. *vua passa*. Arab. *Zibib*. Ted. *Vuein beerlen, mertreubel, & coseincas*. Spag. *Passas*. Fran. *Roisius eu captz*.

FORMA. Ritruouansi della vua passa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vue, con fiocini, & senza fiocini.

LOCO. Quella di Corintho tiene il principato, & poi il zibibo.

QVALITA'. Sono l'vue passe calide, & humide, le dolci sono astersiue, & quelle, che sono senza fiocini, quando son fresche soluono il corpo, & purgano. Quelle di Corintho, che nascono senza fiocini tẽgono il principato. I fiocini son frigidi, & secchi, & costrettiui.

VIRTV'. *Di dentro.* Hà l'vua passa particular proprietà di giouare a i difetti del petto, del polmone, & del fegato, purche sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidi & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi: & per questo s vsa à i tempi nostri quella di Corintho, che nasce senza fiocini, dellaquale (lauata prima con acqua o con vino) presene due, ò tre once auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo stomacho, & muouelo, mangiandola però doppo gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astergendo, gioua à i vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più vtili. Hà l'vua passa virtù di cuocere le crudità de gli humori, & & di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle puttedini. Il nudrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vna, & dell'altra qualità. Ma più copioso è il nudrimento della grassa, & dolce, & più scarso, quello della magra, & dell'austera, & più nudrisce l'vua passa sfiocinata, tolta alla pari quantità, che non fa l'vua fresca, & come che mollifichi manco il corpo, & manco sia astersiua, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomacho, che non fanno quelle. S'è trouato per esperientia, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche a i vermi, perche la troppo copia, li fa crepare.

VIRTV'. *Di fuori.* Impiastrata con farina di faue, & cimino, gioua all'infiammagioni de i testicoli, & con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, a i faui, & a carboncelli.

A VVA SPINA.

B

De SPINIS VVA, *exiccat, refrigerat, atque*
Roborat, astringit, quæcunque & vitis acerba
Vua cibis eadem mensarum hæc præstat in vsum
Vota cibique mouet, dysentericisq; cruentis
Ac sputis prodest, dat cœliacisq; iuuamen;
Inde sitim sedat, grauidis pellacia ab ipsa
Pellitur.

C

NOMI. Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina.* Ted. *Vvegdorn, & crutzbeer.* Fran. *Groiselier.*

SPETIE. Ritruouasi della domestica, & della saluatica.

FORMA. E' vna pianta, ouero arboscello picciolo, & frutticoso, con foglie d'apio, ouero del Nespolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fà i fiori bianchi così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altrimente le sue bacche in grappoli, ma separatamente. Queste sono tonde, & pelosette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'vn succhio vinoso, & brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insiememente il colore, & il sapore, imperoche diuentano giallette, & dolci: hanno nel vẽtre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri, di modo, che si mangiano insieme con il frutto. Colgonsi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperoche mature, non hanno ne gli in tingoli, & ne i cibi gratia veruna.

D

LOCO. La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, & macchie spinose.

QVALITA'. Sono le bacche frigide, & secche nel secondo grado, & astringenti, diseccano, & corroborano.

VIRTV'. *Di dentro.* Le bacche acerbe vsansi nelle cucine in luogo d'agresto, dansi vtilmente cotte nelle minestre, nelle febri acute, & a quelli, che sono di collerica complessione: sono gratissime

ne i cibi

ne i cibi, escitano l'appetito, estinguono la sete, & vniuersalmente sono molto amiche delle Donne grauide: Si condiscono con zuccaro, come quelle del Ribes. Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi le acerbe, mã grate, giouano a i flussi stomachali, alla dissenteria, & a gli sputi sanguigni.

VIRTV'. *Di fuori*. Le foglie dell'vua spina verdi giouano impiastrate alle infiammagioni, alle erpeti, & erisipele, & hanno le medesime facultà del Khanno del quale e forse questa pianta spetie.

VVLNERARIA.

Vulneribus confert, hinc illi à VVLNERE *nomen.*

NOMI. Lat. *Vulneraria herba.* Ita. *Vulneraria.*

FORMA. Produce questa piccola pianta le frondi simili a quelle dell'hissopo, & si per il suo picciolo fusto produce i fiori porporei, & non cresce più che a quattro dita di altezza.

L'OCO. Nasce copiosa ne i rostri monti di Gualdo, in vna mia prataria, chiamata monte nero, & anche in quello di serasanta.

QVALITA', & VIRTV'. Io ho esperimentato molte volte hauer questa pianta virtù mirabile nel saldar le ferite, onde da questo effetto, mi è parso ragioneuolmente di chiamarla vulneraria.

LOLIO. Nel quale sia stata per molti giorni al Sole questa panta, fa l'effetto medesimo, massime, facendolo con olio rosato, però che mitiga il dolore delle ferite, & la loro infiammatione: E stagna il flusso del sangue gittandoui dopò quest'olio la poluere della istessa herba quando è in fiore.

A VVLVARIA.

Digerit, exiccat, confert VVLVARIA *vuluæ,*
Atque hæmorrhoidum mulcet, minuitque dolores
Illita, & hæc vtero si strangulet, vtilis ipsa est;
Atque suo tetro caput hæc offendit odore.

NOMI. Lat. *Vuluaria Garosmus.* Ital. *Vuluaria. Atriplice fetido, & canino, perche si stima che nasca dell'orina de cani.*

FORMA. E' vna pianta picciola, che serpe come il poligono per terra con foglie bettine, ritonde, & simili all'attriplice saluatico, fa i fiori bianchicci, & il seme in racemi. La sua radice è picciola sottile, & fibrosa. Il suo odore, ò per meglio dire fettore è horrendo.

QVALITA', & VIRTV'. Il suo dispiaceuole odore offende la testa. Pesta l'herba, & applicata, gioua alle morici, & risurgha odorata le donne, che patiscono mal di madre, mettendo poi del mosco nella natura. Impiastrata su i tumori li risolue, & la sua decottione è diseccatiua, & astersiua, & per questo conferisce alla rogna grassa, & alle piaghe sordide. Stropicciandosi le vesti delle Donne con questa herba vi corrono i cani tirati da quel cattiuo odore, con riso de circostanti.

L'ACQVA Sillata alla fin di Maggio da questa pianta gioua a i difetti della madrice facendone fomento alle parti da basso, & al medesimo modo gioua ancora al dolor dell'Hemorrhoidi, applicata con pezzette di lino tepida conferisce alle fistole, & setole del sedere, & a i difetti de i membri genitali.

XANTHIO.

Flauentes reddit, crines, minultq, tumores
LAPPA MINOR, *cibus est dulcis, gratusq, in edendo.*

NOMI. Gre. ξανθιον. Lat. *Xanthium, & lappa minor & strumaria, quia valet ad strumarum pertinatiam.* Ital. *Lappa minore.* Ted. *Betlers, leiysz, & spitz. Kletten.* Spag. *Lappa minor.* Fran. *Petit Gloutteron, & grappellas,*

FORMA. Produce il fusto riquadrato, & grosso cresce all'altezza d'vn gombito, dal quale procedono assai concauità d'ali. Rassembransi le foglie sue a quelle dell'attriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile à grosse oliue, tiondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, ilquale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca; auanti che si secchi, ricogliesi, & pestasi, & riponsi in vaso di terra.

LOCO. Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

QVALITA'. Hà facoltà di scaldare, & di diseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Ricogliesi verde il frutto, & pesto, riponsi in vaso di terra. Fa flaui i capelli, quando se ne mette al peso d'vn acetabolo in mollo in acqua tepida, & poscia si mette in sù i capelli, che sieno prima stroppiciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. il seme & tutto il frutto s'impiastra vtilmente in sù le posteme, & in su le scrofole imperoche hà virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le bacche mature se aperte hauerãno dentro duo grani d'orzo, significano abondanza; ma se duo grani d'auena, significano carestia.

VIRTV. *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.

A

XILO BALSAMO. Legno aloe.

XILO. Bambagia.

XIPHIO. Gladiolo.

B

XIRIDE.

C

Discutit & panos, & strumas XIRIS, *& ipsa*
Ossibus est fractis percommoda, vulneribusq,
Hæc ad stranguriasbibitur, conuulsaq; rupta,
Et resolutam aluum, coxendicis atque dolores;
Inflammata eadem emendat, simul inde tumores;
Digerit, exiccat, consumit & ipsa lienem;
Exacuitq, etiam visum, tum soluitur ipsa
Aluus tum phtisi conferr, pariterq, podagris,
Vtile semen habet loio simul ipsa trahendo.

D NOMI. Gre. ἴρις. Lat. *Xiris.* Ital. *Xiride, & spatola fetida.* Ted. *Vuande leusz.* Spag. *Lirio spadanal.* Fran. *Glaieul.*

FORMA. Il Xiride hà frondi simili all'iride, ma più lunghe, più negre, & più appuntate in cima dal mezo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito, dal quale pendono alcune filique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporeo, & nel mezo rossigno. Hà il seme nei follicoli simili di odore alle faue fresce, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rossocolore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

LOCO. Nasce lungo le siepi in luoghi humili, & ombrosi.

QVALITA'. Hà facoltà calefattiua, & diseccatiua. E' acuto, & valorosamente astringente. E' composto

sto di parti sottili; ha virtù attratiua, digestiua, & diseccatiua: & questo non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme.

VIRTV'. *Di dentro.* La radice beuuta trita, con sapa, gioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi della orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo a prouocare l'orina: & nell'aceto a sminuire la milza, & sanare le sue durezze. La decottione della Radice, ò la infusione fatta in vino purga come l'itide.

VIRTV'. *Di fuori.* La radice è vtile alle ferite della testa, & alle rotture dell'ossa. Impiastrata con la terza parte di fior di rame, & con la quinta, di Centaurea maggiore, & mele, caua tutti i bronconi, & le saette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastrata con aceto, sana i tumori, & tutte le infiammagioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rogna, & la serpigine, & altri difetti della pelle, & ha virtù corrosiua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.

ZACINTA.
Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.
Croco.

ZAFFARAN SARRACINESCO.
Croco.

ZARZA PARILLA.
Salsa pariglia.

ZACCON DI HIERICO.

Fligenteis ZACCON *mulcet, finitque dolores.*

NOMI. *Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vicina alla casa di Zaccheo.*

FORMA. E' vn'arbore grande, come L'Arancio spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle dell'oliuo, più strette, & più appuntate, & verdi come quelle dell'arancio. Sono i rami spinosi, su per il tronco non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. Fa i fiori bianchi, & i frutti della grandezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallicci quando son maturi, hanno come i pruni gli ossi.

LOCO. Nasce nella pianura di Hierico.

VIRTV'. L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

Z E A.

Arteriæ vitijs, ac tussi, ZEA medetur.
Nam ventrem astringi patitur, tum sput a cruenta
Emendat; confertque, dedit si Scorpius ictum.

NOMI. Gre. Zeà. Lat. Zea. Ital. Zea, spelta, biada, & pirra. Arab. Hais. Ted. Spelzt. Speters Korn Kin Korn, & Dru Kel Korn. Spa. Spelta. Fran. Espeautre.

SPETIE. E' di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

FORMA. Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le reste lunghe, & sottili. Seminasi ne i campi.

QVALITA'. & VIRTV'. E' diseccatiua, & nelle saculi à sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nudimento, che fa il pan leggiero, facile a digerire, & non ingrato al gusto. Impiastrata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghie scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristieri per la dissenteria.

ZE-

ZEDOARIA. A

Discutit, & siccat ZEDOARIA, *& ordine bino*
Calfacit, atque auget pinguedinem, & esa repellit
Omne animæ virus fœtens, pestique resistit;
Morsibus atque atris affert medicamina tuta,
Et fluxus alui sistit, tum reprimit omnes
Abscessus vteri, vomitus quoque, ventriculiq́,
Et coli tollit cruciatus, enecat alui
Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,
Additur antidotis.

NOMI. Lat. *Zadura, & Zeduaria.* Ital. *Zedoaria,* Arab. *Geiduar.* Ted. *Zituuenuurtz.*

FORMA. E' vna radice, che si ci porta dall'indie, simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognita à gli Antichi. Ma di figura è simile all'aristolochia ritonda.

LOCO. Nasce nell'India.

QVALITA'. Riscalda, & disecca nel terzo grado.

VIRTV'. *Di dentro.* Dissolue la ventosità, & con certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pasto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipolle, & parimente del Vino, & gioua a i morsi de gli animali velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & risolue le posteme della madrice, & mitiga; & guarisce i dolori colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice lunga, la quale è quella che s'vsa hoggi nelle spetiarie. E' rimedio presentaneo contra veleni, escita l'appetito, fa buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marauigliosamente nelle contagioni della peste.

ZIBIBO.

Vua passa.

ZVCCA.

Cocta quidem tribuit ventosa CVCVRBITA, *victum*
Ipsa parum nutrit dentes firmatque labantes,
Vtilis est stomacho, refrigerat atque podagras,
Atque iracundis prodest, inhibetque dolores,
Extinguitque sitim, purgatque, humectat & inde
Conuenit ambustis, hæc vulneribusque medetur;
Apta cibis tantum cocta est; elixa requirit.
Acria, at infirmis nunquàm nisi corpore primum
Purgato detur, cito nam pertransit in illos
Ventriculus quos in se humores continet ipse.

NOMI. Gre. Κολοκύνθα ἐδωδίμως. Lat. *Cucurbita.* Ital. *Zucca.* Arab. *Vraha; Carba.* Tede. *Kurbß.* Spag. *Calabassa.* Fran. *Courge, Courli, Caußc.*

SPETIE. Le Zucche, che s'vsano la state ne i cibi sono di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & sticciate, ma non però se ben sono di forma diuerse son varie di natura: percioche queste forme nelle zucche si posson fare con il seme d'vna sola zucca, perche togliendosi il seme del collo, nascon lunghi, prendendosi quel del corpo, nascono tonde, & seminandosi quelle del fondo, si fanno piatte, & sticciate: & molto atte quando son secche a tenerui dentro vino, olio, & altri liquori. Volendosi, che vẽghino oltra misura grosse seminasi il seme di mezo cõ la ponta in giù verso la terra, ma guardisi bene, che non visi accostino le donne, imperoche toccandole, le impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guardandole, quando hanno, i mestrui. Quelle, che si serbano per cauarne il seme, vogliono essere delle prime che nascono, ne si debbono spiccar dalla pianta piu presto, che nel principio del verno, tenendosi poscia al Sole, ouero al fumo, fino che elle sieno benissimo secche: altrimẽte se gli putrefa ageuolmente il seme in corpo. Amano, le zucche marauigliosamente l'acqua: & imperò, mettendogli sotto vn vaso di acqua ben largo & capace, discosto vna spanna, si dilunga in vna notte fino all'acqua, & cosi si può far venire di mirabil larghezza. Nascono le zucche senza seme, & auanti, che se ne pianti il seme, si tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lu-

go

go tempo verdi, mettendole in vna botta, doue sia la feccia del vin bianco, che le ricuopra, & poi si atturi la botte. Et il medesimo auuerrà mettendole nella salamuoia, o veramente sospendendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuenteranno purgatiue le zucche, macerando per ventiquattr'hore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il lor seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, haueranno le zucche quel l'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zuccha nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, sarà in noue giorni il frutto.

FORMA. Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandissime, & biancchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti a cantoni, iquali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si attampa facilmente, con i viticci, che ella produce. I fiori fa ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono quelle, che faccino il frutto. I fruttiferi si conoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

LOCO. Seminansi per tutto ne gli hotti, & presso alle siepi.

QVALITA'. E' frigida, & humida nel secondo grado.

VIRTV'. *Di dentro*. La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, che le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro aquoso humore, & cosi danno migliore, & più copioso nudrimento. Lessandole, vogliono essere accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose salse. Solue la zucca familiarmente il corpo.

IL VINO, Che si mette in vna zucca fresca scauate, tenutoui dentro vna notte al serreno, & poscia beuuto, lenisce il Corpo. Essendo adunque tale la zucca, ragioneuolmente riceren diuersi modi nel prepararsi nè i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezo di tutti gli eccessi delle qualità, & che però si può ragioneuolmente ridurre a quale eccesso si voglia, & però, per quanto porta la sua natura da ella al corpo humido, & frigido nudrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne scende facilmente per il corpo, & per esser la sua sostanza lubrica, & per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digerisceßi facilmente, pur che prima non si corrompa nel lo stomacho. Il che suole spesse volte auuenire, quando nel cuocerla, non se gli da buona preparatione: Ouero, quando ritruoua nello stomacho humori, che sieno corrotti, & putrefatti. Il che interuiene alle volte per restare ella troppo nello stomacho, come fanno tutti gli altri frutti nella state, iquali si corrompono ageuolmente nello stomacho, se presto non calano a basso. Come adunque la zucca, semplicemente mangiata, genera nei corpi vn humore insipido, cosi mangiata con cose sorti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne discende per i membri, sarà veramente acuto, con manifesto calore, & mangiandosi con cose salate, altro non genera se non salsi hnmori. Arrostita la zucca, ouero fritta nella padella, lascia (come si è detto) assai dell'humidità sua, nondimeno per la natural sua aquea qualità, meritamente si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acetose, salse, & austere, volendosi, che elle aggradino al gusto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quando son ben purgati. A i Macilenti è cibo molto conueniente; ma se ne debbon guardare coloro, che patisceno dolor colici, altrimente con molto lor danno potranno esclamare, & dire.

Heu patior telis vulnera facta meis.

Mangiasi vilmente la state la zucca, cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, in volta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

L'ACQVA stillata dalle zucche immature, conferisce alle febri ardenti, & estingue la sete, si può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro. Oueramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'vso di quest'acqua à beuerla con zuccaro, per estinguere gli ardori delle febri, à temperar la sete, & a muouere il corpo. Il che fa parimente l'Acqua, doue sia infuso il seme dello psillio, beuuta con zuccaro rosato, ouero con giulebbe violato.

VIRTV'. *Di fuori*. La zucca trita cruda, & impiastrata, lenisse i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano nè i fanciulli, alle infiammagioni de i pannicoli del ceruello: impiastransi queste medesime alle infiammagioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature peste, & destillatio per se solo, & con olio rosato nell'orecchie, gioua a i dolori di quelle. Gioua medesimamente vngendosene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle colture della pelle. Le frondi della zucca, peste, & stropicciate sù la pelle de i Giumenti, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

L'olio, Che si fa de i fiori al Sole gioua al calore delle reni vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febri. La cenere della zucca secca, sana l'vlcere delle parti genitali.

L'acqua Lambiccata dalle zucche immature, è presentaneo rimedio al dolore, & all'ardore della testa, applicata con pezzette alla fronte. Gioua alle infiammagioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce a tutte le infiammagioni del corpo, & alla podagra calda, alche vale parimente il succo in difetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrusciata, caccia via le mosche & le Zenzale.

ZVCCA INDIANA.

INDICA *cum ſaptat ſubdulce* CVCVRBITA *primo*
Frigora in exceſſu, atque humores ferre ſecundo
Credendum eſt ipſam.

NOMI. Lat. *Cucurbita indica.* Ital. *Zucche indiane, & Oltramarine, & Marine.*

SPETIE. Ritruouanſi di queſte zucche da ſerbar per il verno diuerſe ſpetie, varie di grandezza, di forma & di colori. Queſte di nuouo ſono ſtate portate dall'Indie, quantunque quelle, che chiamiamo marine, ſiano più lungho tempo ſtate in Italia.

FORMA. Tutte queſte Zucche hanno forma di melloni, ma alcune ſono grandiſſime, alcune grandi, alcune picciole, & alcune mediocri, & alcune fatte a ſpicchi, come i Melloni, & alcune hanno le coſtole intorno dal fiore, al picciuolo ben rileuate, ben diſtinte, & ben meſſe dalla Natura, & alcune ſon tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono ſtelle, altre liſcie, & altre brozzoloſe. Altre poi di color giallo, altre di color verde, altre bianche, & altre miſte. I fiori ſon ſimili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Colgonſi l'Autunno, & ſerbanſi poi tutto il verno nelle cucine. Producono queſte Zucche aſſai maggiori le foglie, delle noſtre, più groſſe, & ruuide alla mano, attaccate a groſſo, & rigido picciuolo: & di forma ſimili alle foglie delle viti. Hanno i Sarmenti groſſi, aſpri, angloſi, & hirſuti, i quali ſe ne ſcorrono per terra aſſai lontano, & ſagliono ſu per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappanne come le noſtrane. Producono il ſeme grande come mandorle, piattto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & ſoaue. Sono al guſto dolcigne, & nõ coſi inſipide come le noſtre.

LOCO. Sono queſte Zucche foreſtiere, venute dall'Indie, & forſe da più lontane Regioni.

QVALITA'. Per eſſer queſte Zucche dolcette, ſi può credere che ſiano frigide nel primo grado, & humide nel ſecondo.

VIRTV'. *Di dentro.* La Zucca mangiata cruda è in ſoauiſſima al guſto, pernitioſiſſima allo ſtomaco, & del tutto indigeſtibile, di modo che chi per careſtia de altro cibo fuſſe coſtretto a mangiarla coſi cruda ſentirebbe nello ſtomacho non poco peſo, con manifeſta frigidezza, doppo al che ſeguirebbe la ſouuerſion dello ſtomacho, & parimente il vomito, con il qual ſolo ſi potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però ſi mangia leſſa, o fritta nella padella, o arroſtita, & nel cuocerla le ſi da buona preparatione, come nelle Zucche noſtrane s'è detto, ma à queſte l'inuerno biſogna dar delle ſpetie aſſai, & formaggio grattato & oua.

ZVCCARO.

Calfacit, humectat, aperitque, & diſcutit, aluo
Vtile, veſſicæ prodeſt, & renibus affert
Præſidium ſtomacho pergratum SACCHAR: *anhelos*
Adiuuat, affixosque terit tum rene lapillos;
Pectoribusque aptum, condit quoque fercula cuncta
Defluxus capitis ſuffitu expellit; idemque
Vermes & tineas pueris creat, atque calore
Affecto in ventre in bilem conuertitur, inde
Adiuuat & coli, quos ſic dixere dolores.

NOMI. Gre. σακχαρον. Lat. *Saccarum.* Ital. *Zuccaro.* Spag. *Azuccar.* Ted. *ZucKer.* Fran. *Zuccre.*

SPETIE. Ritrouaſene di tre ſorti, cioè roſſo, bianco, & candito.

FORMA. La Canna, che produce il zuccaro, non è molto alta, produce le frondi più lunghe, & più ſtrette, & più oſcure, della canna noſtrana. Sono le ſue canne non concaue, ma piene di vna ſpognoſa medolla, come quelle del ſorgo, la quale è piena d'vn dolciſſimo liquore, della quale, Varrone ſcriſſe in queſto modo.

Indica non magna nimis arbore creſcit arundo,
Illius & lentis premitur radicibus humor.
Dulcia cui nequeant ſucco contendere mella.

Et Lucano parlando de gli Indiani, diceua,
Quique bibunt tenera dulces ab arundine ſuccos.

Et in

Et in India tutte le spetie delle Canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro commune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui son piene, come son quelle della sagina. Et il zuccaro de gli Antichi non era altro, che la parte più sottile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitasene fuori per i pori di quelle: ouero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poscia secca suso dal Sole, & condensata: come si condensa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore con il caldo del fuoco. Onde si vede, quanta fusse vana l'oppinione di colore, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle canne così grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E' dunque da concludere, che il saccaro de gli antichi, & il nostro zuccaro sieno amenduo liquore, d'vna medesima pianta, nè sia in loro altra differenza, se non che quello sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, è'l nostro fatto con arte & cotto al fuoco. Il zaccaro de gli Antichi per portarsi dall'India, fu chiamato da alcuni sal'indo. Ma di questo non se ne porta a questi tempi a noi. S'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di san Thomaso, & parimente in medera, che quiui spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro, simile al zuccaro candido per arte, viscitosene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne. E questo non auuien per altro, se non per non se ne ritrouare se non poco: imperoche al tempo, che se ne portaua assai, non essendo così diuulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, più & più anni senza esser tagliate, lo rriudassero fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritrouaua allora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosamẽte, è venuto in vso di tagliare per affatto le canne ogni anno, & così è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi così perduto il saccaro de gli Antichi, in vece del quale si adopra quello, che si chiama candito, fatto per arte con felice successo.

Loco. L'Eccellentissimo Zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isole di Medera, & di Canaria. Et à Venetia è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fa hora in molti luoghi d'Italia massime nell'isola di Sicilia, & in Calabria. Et qui in Roma si vedono queste canne in molti giardini & se ne portano da i luoghi sudetti.

Qvalita'. E' caldo, & humido nel primo grado, è astersiuo, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomacho.

Virtv'. *Di dentro*. Tiene il ventre lubrico. E' di gran giouamento al petto, alla vessica, & alle reni. Errano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, percioche ne gli stomachi calidi, facilmente si conuerte in colera. Si preferisce il vecchio a quel che è fresco, quãtunq; riscaldi più, & sia più sottile, mà fa dolori di testa. Dissoluto nell'acqua, rinfresca, tirando à se la natura frigida dell'acqua. Il Zuccaro candito conferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nelle acutissime febri, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto: massime quello, che si troua candito la state ne' vasi del Giuseb violato: percioche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno più humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, massime mescolato con olio di amando le dolci fresco. Non si deue dare a fanciulli, percioche, genera loro i vermini nel corpo. Non si deue il zuccaro mettere in tutti li sciroppi, percioche ad alcuni metaro mettere in tutti li sciroppi, percioche ad alcuni metabri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Donne, & l'Aceto in quei de gli huomini. Il zuccaro dell'isola di santo Tome, che è chiamato zuccaro rosso si conuiene più ne i cristieri che in altro.

Virtv'. *Di fuori*. Messo il zuccaro ne gli occhi, risolue ogni impedimento, che offusca la chiarezza della vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flussioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il ceruello.

AMBRA.

Roborat, olfactum caput, & cor; siccat & Ambar,
Cit menses, venerem stimulat, frigentibus atque
Proficit, & Senibus, colique doloribus inde
Nec non conuulsis prodest, morboque caduco;
Confirmat stomachum, neruosque, & digerit, atque
Calfacit; in vinum conictum largius ipsum
Ebrietatem auget, nimiumque exasperat illam;
Atque obstructa aperit vteri.

MVSCHIO.

Infirmas partes Moschvs *confirmat, & inde*
Calfacit, & siccat; tum cor corroborat idem;
Deiectosq; animo reuocat; frigensq; calore
Roborat ipse caput, artus palloreque tingit
Vtentum; atque vteri causa mulieribus affert
Noxam; namque eius nidore à naribus hausto,
Oppressæ vuluæ, ac vteri languore videntur,
Distractas recreat vires, morbos leuat inde
Cardiacos.

ZIBETTO.

Zibetti *ventris crestunt solatia odore,*
Adiuuat, hoc vterum ne præfocetur, & inde
Est adeo vuluæ gratum, vt proclinis ad illud
Quamuis admotum irrepat.

ILLV-

ILLVSTRISSIMO, ET REVERENDISS.MO

D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO

S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO.

CASTOR DVRANTES.

HACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,
Ad medicasque artes aptos, pictosq; lapillos
Altisonis numeris, plectro & meliore canemus;
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit
Annuat, & nostris aspirent sydera cœptis:
Et si scribenti faueas HIERONYME dextra
More tuo, ac fessas solito molimine vires
Sustentes, donec factum promissa sequatur:
Longa tibi interea producant stamina Parcæ,
Longæuoque DEVS felicia vota secundet.

FINIS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0496-7
DFG

INDEX HERBARVM.

BIES fol. 1
Abrotonum Mas 2
Abrotonum fœmina 3
Absinthium 52
Abutillon 3
Acacia 3
Acanthium 4
Acanthus 4
Acetosa 5
Achillea 6
Aconitum 6.160
Acorum 7
Acuta spina 7
Adiantum 8
Aethiopis 175
Agalocum 9
Agaricum 9
Ageratum 10
Agrifolium 38
Aiuga 13
Albucum 14
Alcea 14
Alchimilla 15
Alcionium 15
Alisma 15
Alißum 16
Alliaria 16
Allium 10
Allium serpentinum 11
Allium vrsinum 11
Alnus 17
Aloe 17
Aloe iamcriana 18
Alsine 19
Altercum 20
Althea 20
Alyssum 16
Amaracus 21
Amarantus 22
Ambar 491
Ambares 22
Ambrosia 23
Ammi 23
Ammomum 23
Amphodillus 29
Amygdala 272
Anacardus 24
Anagiris 25
Ananas 25
Ananas brau 26
Ancusa 26
Androsaces 27
Androsæmum 27
Anemone 28
Anethum 28
Angelica 30
Anguria 31
Anisum 31
Anonimus 33
Anthirrinum 34
Anonis 32
Anthora 34
Aparine 35
Aphaca 35
Apiastrum 33
Apios 38
Apium hortense 36
Apium palustre 37
Apium montanum 36
Apium risus 37
Apocinum 38
Aquifolium 38
Aquileia 39
Aracus 39
Arbutus 42
Areca 39
Argemone 42
Arisarum 43
Aristolochia longa 43
Aristolochia rotunda 44
Aristolochia clemat. 45
Armoniaca 45
Aron 45.46
Arum ægipti 47
Arundo 87
Artemisia 47
Asarina 48
Asarum 48
Ascirum 49
Aspalatus 50
Asparagus satiuus 50
Asparagus sylu. 51
Asperula 52
Asphodelus 29.30
Aster atticus 53
Astragalus 54
Atractilis 54
Atriplex 55
Atriplex fœtida 55
Atriplex marina 55
Auacari 56
Auellanæ Nuces 56
Auellanæ indicæ 57

Ss Aue-

Auena 468
Aurantia Mala 40
Arbor iudæ 40
Arbor vitæ 41
Arbor contra fluxum 41
Arbor triſtis 41
Arundo 87
Arundo indica 88
Arundo ſaccharina 490
Auricula Muris 321
Auricula vrſi 320
Azarola mala 57

B

BAaras 58
Baccharis 58
Balauſtia 59
Ballote 59
Balſamina 59. 60
Balſamum 60
Bangue 62
Barbulahiru 63
Bardana 63
Baſilicum 64.65
Batatas 66
Bdellium
Bellis 66
Berberis 67
Beta 68.70.71
Betel 68
Betonica 68
Betula 69
Biſtorta 72
Blattaria 73
Blitum 70. 73. 74
Bonifatia 74
Borago 74
Botrys 76
Braſſica camp. 77
Braſſica 76
Braſſica capitata 78
Braſſica marin. 78
Brionia 79
Bugloſſum 79
Bulbus 80
Bulbo caſtenum 80
Bulbus eriophorus 81
Bulbus vomitorius 81
Bunium
Buphthalmus 81
Bupreſtis
Burſa paſtoris 82
Buxus 75

C

CEdrus 102
Cerefolium 106
Cerintha 106
Chameacle 164
Chamecißus 221
Chamæciparißus 3
Chamedaphne 108
Chamælea 108
Chamæleon 85
Chamepithis
Chameſice 108
Charameis 120
Chelidonium 120
China 122
Chriſanthemum 123
Chriſtophorianæ 123
Chrithamum 153
Cicer 100
Cicer ſylu. 100
Cicercula 125
Cicoria 126
Cicoria virucaria 127
Cicoria conſtantinopol. 127
Cicuta 127
Cimbalaria 128
Cinara 129
Cinnamomum 130
Cirſium 136
Ciſtus 126.137
Citria mala 101
Cnicus 96
Cocchus indicus 312
Colchicum 141.169
Colocaſſiæ 181
Calocinthis 142
Colutea 143
Condrilla 143
Conſolida maior. 145
Conſolida minor. 146
Conſolida media. 146
Conſolida regalis 147
Convolvulus 473. 474
Convolvulus coerul. 473
Convolvulus folio altheæ 474
Coniza maior. 144
Coniza minor. 144
Coniza tertia 145
Coris 147
Corn 148
Coryandrum 148
Cornus 149
Corona realis 149
Cornus 149
Coronopus 149
Coronopus ſylu. 150
Cortuſa 150
Corylus 150
Coſtus 152
Cotinus 152
Cotonea 281.151
Cotula fœtida 79. 152
Cotyledon 152
Crateogonum
Creſpinus 68
Crithmum 153
Crocodilium
Crocus 154
Cruciata 154
Cubebe 155
Cucculus indicus 148
Cucumi 103
Cucumis ſylu. 140
Cucumbita 488. 489
Cucurbita indica 490
Cuminum 128
Cupreſſus 134
Cuſcuta 155
Cyanus maior. 124
Cyanus minor. 124
Cydonia mala 151
Cyclaminus 125
Cyminum domeſticum 128
Cyminum ſylu. 129
Cynara 129
Cynocrambe 131
Cyperus 132
Cytinus 137
Cytiſus 137
Cynogloſſum 131

D

DActylus 156
Daphnoides
Datura 156
Daucus 156
Dentaria 157
Diapenſia 157
Dictamnum 158
Dictamnum falſum 159
Dictamnum album 159
Dipſacus 158
Dorchnium
Doronicus 160
Draba 161
Draco arbor 161
Dracunculus hortens 162
Dracunculus aquaticus 163
Dracunculus maior 162
Dracunculus minor 162
Duriones 163
Dulcis radix 387
Dypſacus 158

E

EBenus 164
Ebulus 164
Ebur
Echinus herbaceus
Echium 165
Elaphoboſcum 166

Plate

Elate 327
Elaterium 141
Elatine 166
Eleagnos 166
Ellichrysum 222
Elleborus albus 167
Elleborus niger 167
Elleborus niger falsus 168
Enapetrum 414
Endiuia 169
Ephemerum 169
Epithimbrum 170
Epithimum 170
Equisetum 171
Eranthemum 85
Erica 171
Eringium 172
Eringium marinum 173
Eringium leue 173
Erisimum 173
Eruca 174
Eruum 174
Euonimus 176. 195
Euphorbium 175
Euphragia 176
Eupatorium 176
Eupatorium Auicennæ 177
Eupatorium Mesue 177

F

FAba 180
Faba sylu. 181
Faba inuersa 181
Fabæ purgantes 182
Fabaria 178
Faba ægiptia 181
Fagara 178
Farfara 179
Fagus 178
Farrago 179
Farsara 179
Farrum 180
Fausel 182
Ferulæ 183
Ferrariæ 183
Ficus 184
Ficus indicæ 186
Ficus ægiptiæ 186
Filicula 188
Filipendula 188
Filix mas 182
Filix fœmina 183
Flos africanus 190
Flos regius 147
Flos solis 189
Flos tinctorius 189
Fœniculum 188
Fœniculum sylu. 189
Fœnegræcum 188
Folium 190
Fragaria 192
Fraxinella 192
Fraxinus 193
Frumentum 191
Frumentum indicum 217
Frumentum sarac. 218
Fucus marinus Algæ
Fumaria 194
Fungi 190
Fusaria 195

G

GAlbanum
Galega 195
Galium 196
Galipsis 195
Galla 196
Gariophillata 197
Gariophyllata mont. 197
Garosmus 201
Gattaria 225
Gelsiminum 201
Genista 207
Genista scoparia 208
Gentiana 202
Gentiana minor 203
Gentiana minima 203
Geranium primum 203
Geranium secundum 204
Gingiber 201
Gingidium 208
Gith 209
Gladiolus 212
Glandes 204
Glastum 213
Glastum sylu. 213
Glicirrhiza 214
Gnaphalium 214
Gossipium 61
Gramen 214
Gramen parnasi 215
Gramen aculeatum 215
Gramen mannæ 215
Granum gnidium 216
Grana paradisi 216
Gratia Dei herba 218
Gratiola 218
Gruaria 204
Guacatan 219
Guaiacum 219

H

HAlimus
Harmola 220
Hastula regia 220
Hedera 220
Hedera terrestris 221
Hedera aculeata 221
Hedisarum 221
Helenium 221
Helichrisum 222
Heliotropium maius 223
Heliotropium minus 223
Helleborum 224
Helleborina 224
Helsine 224
Hemerocallis 224
Hemionitis 224
Hemorrhoidalis 225
Hepatorium eupatorium
Hepatica 225
Herba impia 225
Herba lanaria strutium
Herba laurentina 229
Herba pagana 225
Herba iudaica 226
Herba iulia 226
Herba paralysis 225
Herba paris 227
Herba Io. Infantis 226
Herba sanctæ barbaræ 227
Herba sanctæ Crucis 227
Hieracio 230
Hippoglossum 233
Hippuris 234
Hirundinaria 234
Hordeum 325
Horminum 235
Hyacinthus 229
Hydropiper 230
Hyosciamus 230
Hyosciamus peruianus 230
Hypecoum 231
hypericum 232
hyppolæpatum 234
hypocistis 233
hyssopus 234

I

IAca 230
Iaccea 236
Iberis 237
Ibiscus 237
Illecebra 451
Imperatoria 237
Inguinaria 53
Intybus 240. 169
Irio 173. 239
Iris 238. 239
Iris sylu. 239
Isatis 240
Isopirum 240
Iua 240
Iuncus 211

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0499-7 DFG

Iuncus odoratus 212
Iuniperus 206
Iusquiamus 241

K

KAli 240
Keiri 242
Kerua 240

L

LAbrum veneris 240
Labrusca 480
Lachrymæ Iob. 240
Lactaria herba 457
Lactuca 244.243
Lactuca sylu. 244
Ladanum 245
Lagopus 241
Lampsana 241
Lapathum 241
Larix 242
Lathyris 242
Lauer. 246
Laureola 246
Laurus 248
Laurus Alexandrina 248
Laurus Regia 248
Ledum 245
Lens 251
Lens palustris 251
Lenticula 251
Lentiscus 252
Lentiscus peruianus 252
Leontopodium 254
Lepidium 254
Leucacantha 244
Leucoium 254
Lichen 255
Licium 256
Lignum aromaticum 249
Lignum indicum 250
Lignum colubrinum 249
Ligustricum 257
Ligustrum 257
Ligusticum falsum 257
Lilium 204
Lilium conuallium 259
Limonia mala 259
Limonium 260
Linaria 260 261
Linaria coerulea 261
Lingua bubula 79
Linozostis 261
Linum 261
Linum falsum 262
Linum sylu. 262
Lithospermum 263
Lithospermum minus 464
Lolium 209
Lonchitis 264
Lora 480
Lotus 265
Lotus vrbana 265
Lotus sylu. 266
Lunaria maior 266
Lunaria minor 267
Lupinus 268
Lupinus sylu. 266
Lupus salictarius 269
Lychnis 255
Lychnis sylu. 256
Lysimachia 263
Lysimachia falsa 263

M

MAcis 313
Mahaleb 269
Maiorana 270
Mala punica 281
Mala insana 279
Mala Medica 111
Malicorium 282
Malua 270
Malua arborescens 272
Malua montana 272
Maluauiscum 272
Malum 280
Malum cydonium 289
Malum punicum 281
Malus 280
Mala 280
Mandragora 273
Mangas 274
Margaritæ 270
Marascus 136
Marinus muscus 301
Marmelos 275
Marrubium 275
Marrubium nigrum 276
Marum 275
Marum cortusi 275
Mastuorzo 277
Mastix 277
Mecciochan 277
Medica 279
Medica mala 101
Medium 279
Mel
Mel aereum
Melampirum
Melanteria
Melanthium 279
Melilotus 279
Melissa 283
Melissa constantinopolitana 284
Melopepones 285
Mentha 285
Mentastrum 287
Menta græca 265
Mercurialis 290
Mespilus 309
Meum 287
Milium 291
Milium indicum 292
Millemorbia 293
Millefolium 292
Mirabollani 253
Miræ admirationis herba 390
Moli 298
Mora celsi 298
Mora rubi 298
Mora vaticana 298
Moringa 298
Morsus diaboli 300
Morus 298
Moscus 491
Muralis herba 335
Muscus arboreus 300
Muscus marinus 301
Muscus marinus fruticosus 302
Muscus terrestris 301
Myrica 294
Myriophyllum 295
Myrrha
Myrrhis 295
Myrtillus 296
Myrtus 296
Myxaria 297.423

N

NApellum 303
Napus 304
Narcissus 304
Nardus 305
Nardus celtica 305
Nardus italica 306
Nasturtium 13
Nasturtium indicum 277
Negundo 307
Nepenthe 308
Nerium 308
Nigella 309
Nigellastrum 309
Nimbus 310
Nummularia 315
Nux 311
Nux metella 314
Nux indica 312
Nux vomica 314
Nux myristica 313
Nymphea 310

O

OCimum 315
Ocimastrum 65

Oci-

INDEX

Ocimoides
Oculus bubulus 81
ornanthe 169
oleaster 316
olea satiua 315
olea sylu. 316
oleum 317
oliua 315
olus atrum 318
olyra 487
omphacium 12.319
ononis 319
onosma 319
onyx
ophioscoroden
ophioglossum 319
ophis
ophites
ophris 320
opoponax
opuntia 335
orchis 335
origanus 321
oriza 393
orminum 235
orneoglossum 322
ornithogalum 322
ornus 335
orobanche 322
orchis 335
orobus 335
orualá 324
orzata 324
osmunda 324
ossea 326
osiris 326
othona 326
oxalis 5
oxiachanta 326
oxilapatum 326
oxis 326
oxitriblon 464

P

Paeonia 341
Peonia Femina 340
Paliurus 327
palma 327
palma sylueſtris 328
palma chriſti 329
palmæ fructus 156
panaces 330
panaces heracleum 330
panax chironium 331
pancratium 331
panicum 332
panis porcinus 125.332
papauerina 338
papauer erratium 333
papauer album 333
papauer nigrum 334
papauer corniculatum 334
papyrus 88
paralysis 335
paris herba 336
pardalianchа 335
parietaria 335
paronichia 336
partennium 336
pastinaca satiua 337
pastinaca sylueſtris 338
pater noſter Sante Elenæ 338
pentaphilon 334
pecten Veneris 352
peplis 345
peplus 344
pepo 345
pepo indicum 347
perfoliata 348
perforata 348
pericliminum 348
persea 349
persica mala 350
persolata 351
persolata 351
pes columbinus 359
pes galli 359
pes Leonis 359
pes leporis 359
pestisuga 351
petasites
petroselinum macedonicum 351
petroselinum 352
peucedanum 352
phalangium 353
phalaris 354
phasioli 179
phellodri 354
phillirea 354
phoenix 354
phu maius 466
phu minus 467
phyllitis 355
phyllum 355
phyzbeuma
picea 352.358
pilosella 339
pimpinella 359
pinus 359
pinus sylu. 360
pinei nuclei 361
pinus purgat. 361
pinipinichi 362
piper aquaticum 342
piper nigrum 342
piper album 343
piper longum 343
piper indicum 342.344
piper æthiopicum 344
piperitis 362
pisa 364
pistacia 364
pistolochia 365
pitiusa 365
pituitaria 366
plantago 356
plantago aquatica 357
planta maxima 357
platanus 366
plumbago 362.71
polemonium 367
polium 369
poligula 367
podagraria 367
poligonatum 367
poligonum maius 368
poligonum minus 368
polium 369
polipodium 369
pollitricum 370
poma 371
poma adami 371
poma aurea 372
poma ethiopica 372
populus alba 372
populus nigra 373
populus libica 373
porum 374
portulaca 376
potamogeton 376
potentilla 376
poterium 476
præcocia 45
primulaueris 377
proserpinaca 377
prunus 377
pruna sylueſtria 378
prunella 378
Pseudo dictannum 159
Pseudonardum 307
Pseudomelanthium 210
Psora 380
Psillium 379
Ptarmica 380
Pulegium 380.381
Pulicaria 381
Pulmonaria prima 370
Pulmonaria secunda 371
pulsatilla 382
punica mala 281
pyra 347
pyretrum 363
pyrola 363

Q

Quercus 382

INDEX

R

Radix caua 385
Radix dulcis 385
Radix china 385
Radix Rhodia 385
Ranunculus 386
Rapa 386
Raphanus hortensis 283
Raphanus sylu. 384
Rapum 386
Rapunculus 387
Resina lentiscina 252
Resina 452
Rhamnus 391
Rhabarbarum monacorum 490
Rhabarbarum 388
Rhabarbarum indicum 390
Rhaponticum 390
Rhodia radix 385
Rhododaphne 391
Rrododendrum 391
Rhus 391
Ribes 392
Ricinus 340.393
Rodida 394
Rosa 394
Rosa iunonis 204
Ros solis 401
Rosmarinum 396
Rosmarinus sylu. 397
Rubia 399
Rubus idæus 399
Rubus 397
Rubus canis 395
Rubus ceruinus 396
Rumex 341
Ruscus 402
Ruta 402
Ruta sylu. 404
Ruta capraria 404
Ruta pratensis 405

S

Sabina fructifera 405
Sabina sterilis 406
Sacra herba 469
Saccharum 490
Sagapenum 363
Sagitta 406
Saliuaris herba 363
Saliunca 408
Salix amerina 481
Salix 407
Saluia 408
Salsa parilla 408
Sambucus 410
Sambucus mont. 411
Sambucus aquatica 411
Sampsucum 413
Sanamunda 411
Sanguinus 413
Sanguis drac. 161
Santala 412
Sanicula 413
Sapa 480
Saponaria
Sassafras 413
Satureia 415
Satirium 414
Saxifraga 414
Scabiosa 416
Scabiosa hispanica 417
Scammonium 417
Scandix 416
Scilla maior 418
Scilla minor 419
Scirpus 211
Scordium 419
Scorodoprasum 420
Scorpioides 420
Scorpio herba 421
Scorzonera hisp. 421
Scorzonera Ital. 422
Scrophularia 423
Sebesten 423
Secale 424
Securidaca 424
Sedum 426
Semperuiuum 425
Semen sanctum 425
Sena 427
Senetio maior 428
Senetio minor 429
Serpillum 429
Serratula 430
Sertula campana 430
Sesamoides magnum 430
Sesamoides parium 430
Sesamum 430
Seseli 431
Sicomorus 431
Sideritis 432
Siligo
Siliqua 432
Siliquastrum 433
Sinapi 428
Sisamum 434
Siser 434
Sisimbrium 435
Simphitum 433
Sium 433
Smilax hortensis 436
Smilax arbor 435
Smilax aspera 436
Smilax leuis 437
Smirnium 437
Solanum hortense 438
Solanum halicacabum 471
Solanum somniferum 440
Solanum maius 439
Souchus aspera 440
Sonchus leuis 441
Sorba 441
Sparganium 443
Spartium 443
Spondilium 444
Spina alba 444
Spina infectoria 445
Spinacia 445
Stachis 446
Staphis agria 447
Stœbe 447
Stechas 447
Stechas citrina 448
Scamonium 450
Stratiotes 450
Styrax 449
Styrax liquida 449
Suber 442
Subero cerrus 443
Sycomorus 186
Sycomorus falf. 187
Symphitum 145

T

Tamarix 294
Tanacetum 450
Taxus 435
Teda 451
Telephium 451
Terebinthus 452
Teriacaria 452
Testiculi canis 453
Testiculi vulpis 453
Teucrium 453
Tilia 451
Tinnus
Titimali 457
Talitthrum 454
Talietrum 454
Tapsia 454
Thlaspi 456
Thora valdensis 456
Thimbra 451
Thimelea 455
Thymus 455
Tormentilla 458
Tragacantha 460
Tragopogonum 461
Tragoriganum 461
Tragum 360
Trasi 461
Tribulus terrestris 462
Tribulus aquat. 462
Tribulus odoratus 462
Trichomanes 463
Trifolium acet. 464
Trifolium 463
Trifolium aureum 464
Trifolium pratense 465
Trinitas herba 465
Trissago 107.465

Triti-

INDEX

Triticum 216
Trixago palustris 465
Tubera 450
Tulipa 466
Tussilago 459
Typha 456

V

Valeriana maior 466
Valeriana minor 467
Veratrum album 167
Veratrum nigrum 167
Verbascum 468
Verbenaca 469
Veronica 470
Vessicaria 471
Viburnum 472. 473
Viciæ 467
Vinca pruinca 377
Vincetoxicum 474
Viola 475
Viola alba 476
Viola mariana 476
Viola matronalis 476
Viola lutea 254
Viola tricolor 236
Viperea 476
Visnaga 478
Viscum 477
Vitex 481.11
Vitis alba 478
Vitis nigra 479
Vitis silvestris 479
Vitis vinifera 480
Vlmus 318
Vmbilicus veneris 318
Vnedo 42
Volubilis 473.474.482
Vnifolium 481
Vrtica 323
Vsnea 482
Vua 482
Vua passa 483
Vua spina 484
Vua vrsi 484
Vua taminea 479
Vulneraria 485
Vuluaria 485

X

Xanthium 486
Xiphon 486
Xilon 61.486
Xiris 486

Z

Zacchon 487
Zacintha 482
Zarza parilla 487
Zea 487
Zedoaria 488
Zibettum 491
Zingiber 201
Zizipha 210
Zithum 210
Zuccarum 490

FINIS.

Cætera quæ libro non describuntur in isto
Ipsa suo arcano Natura reseruat in horto.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0504-7
DFG

TAVOLA DELLE INFIRMITA.

A

ABONDANZA come si conosca 486.d
Abondanza di vino come si conosca 491.b.197.c
Abondãza di latte 22.b.478.a
Aborto 14.c.72.a.8.b.428.b
Aceto far forte 430.c
Aceto far'in vn'hora 71.a
Aceto rosato 395.b
Acetosi rutti 35.c.69.c
Aconito 14.b.172.b.299.b
Acqua aurea 259.a
Acqua cordiale 52.a
Acqua di canella 130.a.279.a
Acqua d'orzo 325.c
Acqua citrina purgare 362.c.393.d
Acqua d'ortica 324.d
Acqua far'apprendere 86.d
Acque cattiue, e lor rimedio 10.d
Acqua de gli hidropici 78.d
Acqua odorosa 40.a.270.c.297.c
Acqua nelle concauità de faggi 179.b
Acqua e collera cauar fuori 238.d.
Acqua costrettiua 360.c
Acri humori 145.d
Acrocordoni o porrifichi 37.d
Acutezza della vista 14.d
Addormentato ingegno 13.a
Adustioni, vedi Cotture 205.b
Aere contaminato 413.d
Aere rettificare 10.d.397.b
Affetti del cuore 84.d
Aglio teriaca de contadini. 10.d
Aglio & rimedio à sua puzza 10.d.403.c
Albugini de gli occhi 102.a
Alchimisti 267.a.d.390.a
Allegrezza generare 52.a.64.b.79.c.165.b.295.b
Alleuiamento della fatica 229.d
Alfi 387.b
Ammaccature 134 b
Ammorbati 405.d.416.c
Amicitia trà le piante 88.c
Antidoto contra il Mapello 34.d
Antidoto contro animali velenosi 72.a
Antidoti contro tutti veleni 32.b.102.d.36.d.103.a 540.b.341.b.404.b.101.d.57.a.157.a.265.d.238.b. 69.d.324.a.339.a.46.d.61.d.108.d.185.b.34.c.29.b. 228.a.202.b.221.a.406.b.159.d.206.b.207.a.448.b 470.b.72.a 436.b.403.b.424.b.249.d.168.d
Antidoto dell'argento viuo 324.a
Antidoto della cicuta 128.a.324.a
Antidoto del iusquiamo 324.a
Antidoto de fonghi 324.a
Anguinaglia 54.a.b.262.a.197.b
Angustie dell'vrina 50.d
Animali velenosi scacciare 266.b.263.b.34.c.177.b 403.d
Animo acuire 13.d
Animo rallegrare 328.d.422.b.427.d
Animali guarire 16.d.371.b
Antraci 35.d.34.d.300.a.310.d.416.c
Appetiti strauaganti delle donne grauide, 491.c
Appetito prouocare 30.d.29.d.212.d.343.b.136.b 338.d.285.c.d.90.d.208.d.233.c.22.c.268.b.286.a 5.d.53.d.70.d.52.a.120.c.58.a.135.b.71.c.329.a. 322.a.409.c.428.d.410.a.387.b.419.b.80.d.125.d. 384.b.77.c.99.d.89.c.199 b.95.d.316.b.387.a.295.d 392.d.430 d.413.a.485.a.488.d
Appetiti venerei eccitare 68.c.451.c
Appetiti venerei estinguere 245.a.252.b
Appestati 259.b
Api, & loro punture 271.c.51.a.7.d.318.a.435.b.271 a.416.a
Apoplessia 2 b.142.b.306.d.250.c.259.a.341.c.307.d. 380.d

380.d.418.d.477.a.b.483.a.d
Aposteme 60.d.100.a pestifere
Vedi posteme.
Aranci conseruare 291.d
Ardore 4.d.324.b.230.b.355.d.147.d.398.a.145.d
12.b
Ardore di stomacho 9.c.151.d.77.c.126.c.395.a.169.b
189.a.36.a.12.c
Ardore dell'vrina 266.a.375.c.244.c.471.d
Ardore di testa 395.a.223.b
Ardore del petto 151.d
Ardore del fegato 151.d
Ardore delle febri estinguere 475.b.489.b.c
Ardore della siriasi 237.a.328.b.c
Argento viuo & suo antidoto 324.a
Aridità della lingua 18.c.31.b
Aromatico rosato 395.b
Arrabbiati 16.d
Arsura della bocca 68.b
Arteria aspra 334.a.145.d.397.a.324.a.271.c
Artetici dolori 10.a.149.c.228.b.242.b.57.c.69.a
Ascaride scacciare 472.a
Ascelle & loro setore 401.a.297.c
Asini far stupidi 128.a
Asma 61.d.361.d.127.a.44.c.228.d.225.c.83.a.349.b
25.c.236.d.152.a.134.c.142.b.152.a.228.a.237.a.
273.c.324.a
Asmatici 2.a.20.b.46.d.47.a.76.c.104.c.120.c.129.c.
133.a.162.a.171.d.222.c.d.235.b.238.b.276.a.b.
388.d.406.b.428.d.441.b.455.d
Asprezza del petto 273.a.475.b
Asprezza della lingua 286.a.392.c
Asprezza delle fauci 325.b.475.c
Assordare l'huomo 88.a
Attoniti 478.a
Attrattione de nerui 32.d
Azzurro colore 297.c

B

Bachette per castigare i fanciulli 70.c
Balie da che cibi astener si debbono 36.a
Barba 2.c
Barba tingere di color d'oro 391.b
Barchetta fatta d'vna canna 88.b
Batticuore 92.b.259.a.287.c.412.b.422.b
Bello diuenire 34.d
Belletti da donne 179.c
Berrettini per corroborare la testa 69.b
Bestiame ingrassare 279.b
Bestie & loro infermità 10.d
Beuer fresco & suoi nocumenti 483.b
Beuanda per le scrofole 479.b
Bezoar 298.b
Blatte tirar fuori 73.d
Bocca vlcerata 12.b.d.20.d.36.b.66.d 70.c.75.d.88.b.
166.c.124.a.158.a.177.a.189.a.192.d 204.b.212.a.
257.a.307.a.316.d.335.a.339.a.356.d.379.b.398.d.
423.b.428.a.333.a.122.b.447.c.453.b.470.c.464.b.
Bocca infiammata 18.d.68.b.204.b.256.d.282.b.
391.b
Bocca 13.d.72.b.282.d.271.c.221.b.255.a.132.c.70.d
198.d.360.d.340.c.378.b.391.b.398.b.300.a.418.c.
Bocca dello stomaco 365.b
Bocca torta 483.a
Bolsi 120.d.165.a.252.a
Botte & loro veleno 172.b
Branchi 449.a
Briachezza vedi ebriacchezza
Bronconi tirar fuori 487.a
Brozze del capo 268.c
Brutta faccia far bella 46.b
Buboni pestiferi 34.d
Budella 14.b.144.b.174.b.271.a.326.a.337.d.353
d.354.a.361.c.396.c.474.c
Budello vscito 2.4.25.a.c.44.d.46.a 48.c. 54.a.252.
c.282.d 297.a.450.b.442.c.469.d
Buganze 30.a.37.d.162.c. 174.d.228.b.282.a.387.a.b.
Burlla alle donne 485.c
Burla à parasiti 47.b.485.c

C

Caduco male 33.c.340.b
Vedi mal caduco.
Caduti da alto 80.d.225.c.293.c.296.a.300.a.430.b.
58.d.458.d.474.d.
Calcagni & lor crepature 229.a
Caldo cacciare 185.a.71.a.67.a.230.a.19.d.12.c.346.d.
299.a.31.b.19.d
Calore delle reni temperare 150.b.425.b
Calor naturale conseruare 483.c
Caligini de gli occhi 7.d.21.b.49.d.64.b.105.a.120.d.
122.b.126.d.133.b.147.d.158.a.189.b.198.c.d 255.
a.266.a.403.d.470.d
Calli de piedi 173.d.180.d.205.b.217.a.243.a.407.c
Callosità delle labra 444.d
Caluitie 463.a
Cancari 34.d.146.d.162.b.170.d.174.a.188.b.228.b
d.224.a.323.d.324.b.408.d.325.a
Cancrene 28.b.35.d.73.a.77.d.80.d.174.c.209.a.229.
a.268.c.270.d.312.b.316.b.320.c.324.b.238.b.340.
d.392.c.438.b.458.b.478.d.484.c
Cani rabbiosi & lor morsi 12.a.16.d.24.d.54.b. 76.d.
323.d.355.a.390.c.283.b.467.d
Cani ammazzare 119.d.160.a
Canna del polmone 366.c.388.c.d.445.a
Cantarelle beute 383.c
Capelli 2.c.3.a.187.d
Capelli caduti 1.d.18.a.142.d.297.d.351.d.384.a.205
b.29.d.57.a.317.d.135.a.8.c.473.a
Capelli far flaui 486.d
Capelli far belli 64.a.73.d.75.a.407.d.187
Capelli far biondi 64.a.73.d.75.a.390.c.355.b.183.
b.373.a.256.c.88.a.469.c
Capelli tingere 300.a
Capelli far neri 55.a.134.d.142.d.174.d.188.a.270.c
220.c.221.a.297.a.320.b.328.d.312.b.392.c.409.d.
410.b.473.a
Capelli far rinascere a tignosi 224.b.454.d.458.c
Capelli far rossi 258.d.265.a.458.d

Capelli

Capelli flaui 486.d85.a
Capelli far ricci 30.a
Capo & suoi difetti 380.d 381.b 461.d
Capo infiammato 87.a 310.c
Capo & suo dolore 49.b 252.a 65.b 439.b 386.c 220.d 209b. 170.c 152.d 225.b 278.a 409.c 381.b 85.b 357.a 251.d 257.d 402.d 269.b 198.c 86.d 335.c 297.a 224.a 91.c 223.b 283.b 64.b 168.b 126.a 246.d 448.d 469.a 491.a
Capo vlcerato 220.d
Capo nettare 71.a
Capo caluo 220.d
Carboncelli 135.a 148.d 174.c 316.b 331.c 335.a 356.d 405.a 406.c 403.c.416.d 228.b.300.a 416.c.406.c.458.d. 484.c
Cardiaca passione 302.a
Carbone da Pittori 397.a
Carcinomi 239.c 260.c
Carestia futura come si conosca 197.d 486.d
Carnosità della vessica 272.a 357.a
Carne cuocer presto 185.a 242.b. 347.d
Carne frollare 185.d
Carne conseruare 148.d. 342.a. 222.d
Carne superflua leuare 6.d. 37.d. 46.b. 168.c 227.b. 243.d. 345.b. 338.d
Carne vnire insieme 122.a.146.a
Carne in pezzi ricongiungere 157.d
Carne far bianca 46.b
Carne generare 229.b. 226.c. 227.b
Carnosità della vessica 486.d.277.a
Carta tingere 296.a
Cascio conseruare 46.b.286.b.70.c
Casto viuere 244.b. 12.b
Catarro 10.a 68.c 101.c 104.c 173.d 184.a 192.a 199.b 275.d 290.a 207.b 207.a 206.c 235.b 223.b 107.d 306.d 250.c 56.d 198.d 131.b 162.a 328d. 360c 127.d 260.c 235.d 56.d 207.d 12c.1 130.a 210.c 297.a 343.b 381.b 378.c 408.d 409.a 412.b 417.c 424.b. 449.a 448.d 449.d. 460.b 464.b 483.a
Cataratte de gli occhi 7.d 61.a 133.b 176.c 403.d
Caualli bolzi 460.b
Caualli scambiargli l'orecchie 60.c
Caualli & loro inchiodature 469.b
Caualli 80.d 279.b 468.d
Caualli far orinare 441.a
Caustico corrosiuo 325.a
Cauterio 305.a 401.d
Cesare Augusto come si assicurasse da fulmini 479.b
Ceruello & cerebro 7.c 86.c 21.d 295.d 297.c 483.d
Ceruello & suoi difetti 14.c 10.a 9.d 25.a 62.d 197.c 160.a 235.c 39.d 239.a 68.c 69.b 258.d.306.d 230.a 249.a 430.b 278.a 107.b 151.a 206.b 253.a 397.b 386.c 167.a 142.b 21.d 408.d 306.d 85.b 331.b 24.d 428.a 284.a 386.a 130.b 235.d 187.d 130.c 297.c 409.c. 291.d 439.d 285.c 448.c.d 478.b 476.c 483.a 491.b
Celiaci 22.b.56.d. 98.d 256.c 253.a
Centaurea minore succedaneo de gli hermodattoli 142.a
Ceraste & lor morsi 23.b 384.b
Cerchi per corbe 70.c
Ceruice & suoi dolori 23.b
Chiragre 446.d
Cibi, & diuersi loro effetti 51.a 36.a 31.b 185.b 73.d 156.c 45.c 80.d 38.a 86.d 78.c 156.c 36. 31.b 75.b 21.d 65.a 71.c 252.a 126.c 75.b 66.d 401.a 36.d 185.c 133.a 148.c 31.b 86.d 180.c 71.c 184.d 125.d 78.d 77.c 185.d 206.b 184.c 107.a 35.c 181.a 73.d 181.d 26.b 179.a 78.c 403.d 38.d.45.c 36.a 134.b 55.d 89.b 55.d 185.a 29.b. 32.c. 36.a 156.c 181.a 187.d 179.b 65.a 133.a 202.d 190.a 186.d 181.a 180.c 179.b.181.a 36.a 136.b 273.c 185.d 56.d 32.d 71.a 191.b 156.a 36.d 51.a 81.a 185.b 36.a 82.d 68.c 451.b 445.a 451.b
Cibo, & suo succedaneo per 12. giorni 388.d
Cibo delicato & vtile 50.d
Cibi che molto nutriscono 51.b 273.c
Cibi colorire 97.a
Cibo che imbriaca 98.c
Cicatrici de gli occhi 28.b 70.c
Cicatrici 2.b 83.c 60.d 37.d 121.a 141.a 70.c 322.b 188.a 393.c 479.a 465.d
Cicuta & suo antidoto 324.a
Cimice ammazzare 53.b.165.b.183.b
Cippolle, & lor puzzore leuare 403.c
Cipolle far nascer grosse 133.c
Ciuffolo dell'orecchie 273.a
Coito prouocare 100.a 338.d 361.c 415.c 261.d 198.c 400.d 62.d 154.b 285.c 51.a. 21.d 32.b 155.d 202.b 196.d 2.c. 252.b 32.b
Coito euitare 86.d 179.b 98.d 68.c 245.a 289.d
Colera purgare & soluere 8.c 20.b 337.b 578.b. 183.a 168.a 18.c 370.a 108.c 28.a 97.a 431.a 67.a 223.a 394.d 107.c 194.b 194.c 53.d 311.b 291.b 232.a 142.c 390.b 182.c 83.a 391.d 424.b 389.d 256.c 126.b 131.c 38.d 45.c 285.c 394.d 49.c 70.d 427.d 480.a 138.d 345.b 256.a 124.a 164.d 238.d 141.c 191.c 346.d 395.a 155.d 219.b 234.a 18.c 105.d 417.d 362.c 393.d 22.c 101.b 249.d 295.d 290.d 455.d 452.b 454.d 461.a 456.d 475.b 478.d
Colici dolori 17.a 262.a 323.d 172.a 45.c 305.a 411.a 94.d 278.b 12.c 305.c 188.b 407.b. 293.a 116.a 77.b 347.d 142.b 81.d 403.c 286.b 270.a 177.a 429.b 403.c 331.c 92.b 10.a 405.a 488.d 483.a
Colla tenace 425.b
Collirij per gli occhi 86.d 164.c 128.b 202.d
Collo de gli animali per il giogo 183.a 479.b

Collo

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0507-4
DFG

Collo della vessica 32.d
Collo & suoi tumori 471.c
Collo & sue vlcere 357.a
Collo incordato 228.a
Colore farlo buono 154.b 295.c.235.b.135.b.81.d. 293.d.470.b
Colore alle viuande simile al zafferano 42.a
Colore puniceo 446.c
Colore ceruleo 125.a
Colore verde da pittori 446.c
Comitiali 168.b.69.d
Condimento di cibi 17.a,22.c.29.b.285.c 12.b
Conseruatiuo rimedio 129.c
Conuiuanti rallegrare 470.c
Concia per le cuoia 42.a
Contagione della peste 31.a 160.a 30.d 474.c. 488.d
Contrattione de nerui 450.b.477.b
Conualescenti 58.a.199.b
Currutione 307.d
Concipere facilmente 23.b
Cuore confortare 295.a.42.a.258.d.40.a.84.d.75. c.395.b
Coriza 449.a
Corpo 4.d.8.b.2.a.6.d
Corpo corroborare 68.c.233.c
Corpi morti conseruare 143.c.102.d.55.d.
Corpo & suoi dolori 19.d.91.b.61.d 23.b. 29.a.32.b.21.d. 122.a.343.b. 93.d. 157.a.129.b. 403.c.16.a.397.a.418.b.83.a. 230.a.341.b.129.a 29.c. 286.c 403.c. 231.b.31.a. 376.d.228.a. 247.d 289.c.291.c
Corpo & sue ventosità dissoluere 32.b.311.d 238.a.480.a
Corpo corroborare 448.b
Corpo lubricare 199.c.271.b.313.b. 379.c.269.d.333.d. 311.b. 232.a. 131.b. 182.d. 424.b.66.d.101.a.194.c.185.a. 183.a.55.d.14.b. 66.d.303.b.14.b.143.d.131.c.299.b.290.d.246.d. 280.d.246.d 299.c.449.d.445.d 446.b.478.a.475 d.489.b.c
Corpo e suoi vitij interni 31.a.69.c.470.a
Corpo purgare 29.c.97.a.230.a.18.c.395.d. 365.d.185.a 169.b.77.b.69.d. 153.b. 142.d.395.a. 242.c 185.a 133.a 243.c 202.b 55.a 179.b 142.a 394.d 96.d 142.d 335.a 180.c 77.a 458.a 473.d 489.b
Corpo preseruare da mali 452.b
Corpo morto conseruare 420.c
Corpo smagrare 102.d 448.b
Corpo ingrassare 273.c 312.b 361.b 365.c
Corpo far odoroso 348.d 238.d
Corpo ristagnare 20.b 54.d 143.d 172.c 50.d 16.a 140.a 147.d 282.a 327.d 375.c 398.d 194.b 376.c 341.b 229.d 291.b 189.a 211.a 77.b 368. d 29.a 53.c 27.b 434.d 126.c 332.d 31.c 354.c 360.c 299.c 453.b 442.b 468.c 472. d 487.a
Cossi del Viso 35.d 192.a
Costato e suo dolore 44.c 29.c 44.d 175.c 95.d 276.d 326.a 328.d 208.d 322.b 331.b 271.d 271.b 107.a 352.b 370.a 420.c 452.b 454.d 455.a 462.a 475.b 478.b
Coste & lor vlcere 324.a
Costole piegate 186.d
Costumi che li guasti 383.c
Cotogni far grandi 152.a
Cotture del foco 96.a 131.b 162.a 46.a 205.d 4.d 4.a 27.c 50.a 229. a 180.d 245.b 263.a 232.b 220.b 262.a 223.b 258.d 183.a 135.b 297.b 299.d 271 a 336.c 318.b 360.d 387.c 410.b c 426.b 435.b 289.a 296.c 448.d 457.b 456.a 483. b.489.c
Crapula, & suo rimedio 77.a 78.d 374.d 53.d
Creature morte canare 459.d
Creature assicurare da pericoli 454.d
Creature morte cacciar fuori 14.c 404.d 2.d 31.a 159.d 14.c 76.d 48.a 25.c 160.a 127.b 158.d 162.b 104.c 105.d 202.d 255.a 301 338.d 400.a 438.a 182.d 455.d
Crepature del sedere 11.b
Crepature intestinali 267.a
Crepature de fanciulli 267.a
Crepature delle mani 231.c
Crepature de piedi 418.d 425.b 229.a
Creature ritenere 59.b 409.d
Crespe della faccia 205.a 260.c 261.d 230.b 335. c 262.b 272.a
creste 276.d
cristeri vtili 85.b
croste della pelle leuare 316.d
croste delle gorguzzole 470.c
crudità, & loro rimedio 30.d 32.b 61.d 305.b 69.c 452.a
cuore 5.d 198.c 199.b 306.d 126.c
cuoia ispessire 479.a
cuore & sue passioni 30.d 44.c 34.c 64.b 169.b 398.c 84.d 283.c 335.b 208. a 52.a 360.c 75.b 297.d 434.d 198.d 9.c 75.b 172 b 395.a 472.a 474.c 475.c 483.d
cuore allegrare 75.c 79.b 299.c 359.a 64.b 394.d 199.c 130.b 199.d 165.b 197.c 206.b 230.a 154.a 122.a 259.b 284 a 297.c 301.a 355.d 394.d 395.b 395.a 427.a 284 b 397.a 335.b 40.a 165.b 412.a 412.c 238.b
cuore confortare 249.a 281.c.d 295.d 297.c 68.c 295.d 464.a 476.c 491.b

D

Debolezza di cuore 335.b
Debolezza di stomaco 154.b 390.d
Denti far bianchi 397.a 44.d 491.b
Denti confortare 39.d
Denti & loro concauità 185.c
Denti fermare 418.d 477.b 469.d
Denti guasti 289.a 180.d 331.c 380.d 318.a 392.d

Denti

Denti infiammati 295.c
Denti & loro dolori 69.a 33.b 60.c 72.c 85 a 20.d 138.a 199.b 168.c 121.a 13.d 37.b 296.a 57.b 126.b 53.a 29.d 245.d 322.b 344.c 51.a 119 d 343.c 238.a 366.c 31.a 145.c 221.a 307.a 207.b 293.b 141.a 215.a 383.d 309.c 89.c 403.d 413.d 367.a 440.d 375.d 336.d 362.d 317.d 340.c 396.d 143.a 296.c 413.b 161.a 375.b 94.d 353.a 322 b 300.a 363.d 283.d 242.a 237.a 235.b 258.d 228.c 28 b 243.d 231.b 282.a 207.c.d 329 d 444 d 447.a 458.d 459 a
Denti rompere 102.a 271.a 342.d
Denti smossi fermare 57.b 68.c 119.d 192.a 252.d 226.d 316.c 376.d 398.b
Diagridio 417.d
Diaireos elettuario 239.b
Diamoron 299.d 398.b
Diarrhea stringere 403.c 469.a
diarrhodon Abbatis 395.b
diatrion pipereon 343 b
diauoli sugarsi con l'hiperico 232 b
difetti del ceruello 448.d
difetti del cuore 34 c 472.a
difetti delle reni 14.b 33.c 390.d
difetti flemmatici 46.a
difetti interni 445.d 470.a
difetti della pelle 286.d
difetti del petto 471.c 474.d
difetti del sangue 122.a
difetti de luoghi occulti 470.c
difficultà d'orina 38.a 51.d 50.d 263.c 107.b 129.c. 222.c 213.a 224.a 33.c 37.d 134 c 3.a 89.b 153.b 141.a 129.a 23.b 473.d
difficultà di parlare 233.c
difficultà di respirare 84.d 83.b 129.a 289.c 238.b 134.c 428.d 309.c 76.c 406.b 225.c 13.d. 478.b
difficultà del parto 92.b
digestione aiutare 130 c 253.b 257.c 286.b 343.b 397.a 286.a 343.a 238.a 418 c 478.d
dislocationi de membri 64.a 142.b 170.a 223.b 177.a 479.b 469.c
dissenteria 5.d 56.d 253.a 383.d 200.b 181.d 63.d 37.b 1.d 356.b 339.d 252.d 148.b 390.d 315.c 87.a 14.d 72.a 149.b 156.c 360.c 82.d 390.d 395.b 395.a 309 c.256.c 151.d 409.c 375.c 189.b 162.a 9.c 57.b 53.c 339.a 171.d 328.a 56.c 145.d 51.a 171.a 420.b 68 c 283.d 145.d 177.a 340.b 221.a 265.a 263.b 340.c 131.b 275.c 138.d 16 a 96.d 286.c 123.b 392.d 367.a 134 c 263 a 166.c 42.d 35.d 20.b 151.a 392 c 360 c 98.d 390.a 233.c 39.d 257.c 267.a 232.b 145.a 54 d 330 a 332.d 206.b.c 188.a 282.a 258.a 12.b 22.a 292.a 241.d 306.b 392.b 329.a 442.c 458.d 460.c 480.d 485 a 487.d
distillationi d'orina 106.a 140.a 169.c 102.d 188.a 129.b
distillationi & catarri della testa 94.d 131.b
destillationi del petto 181.b
dita 357.a 340.d
dita & loro pterigij 392.c
ditella & suo puzzore 30.a 91.b 297.b
doglie frigide 487.a
Dolori artetici 2.b.57.c 105.d 122.a 149.c 242.b 165.a 170.d 172.a 199.d 204.b 250.c 228 b 274.d 305.a
dolori mitigare 463.a
dolori delle budella 14.b 184.c 283.c 474 c
dolori del capo 251.d 126.a 25.c 335.c 470.c
dolori calidi 475.b
dolori colici 177.a 317 b 197.c 286.b 12.c 213.a 414.c 393.a 395.b 105.d 129.c 207.a 92.b 97.a 188 b 351.a 126 a 17.a 152.a 431.b 248 c 77.b 311.d 142.b 238 a 165.a 291.c 336.d 81.d 2.d 149.b 96.d 94.d 125.d 10.a
dolori di corpo 93.d 129.b 104.c 237.a 228 a 83.a 91.b 129. a 23.b 122.a 286.c 238.d 31.a 230.a 32.b 289.c 160.a 16.a 18 c
dolori del costato 29.c 107.a 271.d 466.c 475.b 478.b
dolori frigidi 487.a
dolori mitigare 468.d 465.a 467.d
dolori de membri genitali 470.c
dolori di denti mitigare 28.b 29.d 31.a 33.b 37.d 194.d 196.d 210.b 231.b 235 b 248.c 293.d 393.a 473 a
dolori delle giunture 186.d 188.a 208.c 393.a 335.b 324.d
dolori delle ferite mitigare 485 d
dolori di fianco 239.b 390.d 149.c 175.d 219.c 225.c 202.d
dolori intestinali 384.d 221.b 171.d 430.a 273.a 34.c 350.c 442.c 469.a
dolori de lombi mitigare 36.a 79 d 283.d 165.d 61.d 88.a 13 d
dolori di milza 89.c 222.a 182 d 255.a 471.b 479.a
Dolori de membri 231.b 156.d 145.a. 253.b 29.c.261.d.266.d 314, b. 53.c.13.d.67.a.364.b. 170.a.151.a. 390.d
Dolori della madrice 266.a. 210. a. 92.b. 475.a
Dolori di morsi velenosi 463.d
Dolori di naso 282.d
Dolori di nerui 181.b
Dolori di orecchie 122.b.273.a. 32.c.231.b. 35.d. 393.c.231.c 35.d.36.a
Dolori di occhi 263.a
Dolori di piedi 231.b. 181 b
Dolori del parto 157.a 205.b
Dolori di petto 13.d 85.a 281.c
Dolori delle reni 17.a 57.b 81.d 179.a. 188.a 208.a 264 b
Dolori di stomaco 53.d 187.a. 238.a. 338.d 283.a 470.d

Dolori

dolori di testa 18 a. 32 c. 59 a. 69 d. 188 c. 180 d. 122 d. 122 b. 141 a 225 b. 286 c. 24 a. 29 c. 53 a. 107 b. 142 b. 218 a. 273 d. 470 d.
dolori di uentre 44 d. 121 a. 129 b. 168 b. 190 a. 248 a. 263 a.
dolori da uentosità 17 a
dolori per piaghe di mal franzese 250 d
donne far belle 346 d
donne far seconde 242 b. 275 a 471 d
donne grauide 12 c. 409 d. 477 a
donne ingrassare 313 b
donne di parto 59 a. 76 d. 85 a. 90 d. 189 b 289 c. 448 c.
donne sterili 182 d. 225 c. 235 d. 274 b. 182 d. 183 a. 471 d.
dormire 274 c. 333 d. 238 d
dorso dolente 270 b
dragoncello artificioso come 262 c.
durezze 31 b. 87 d. 7 d. 267 c. 37 d
durezze del fegato 37 d
durezze delle gionture 262 a
durezze de i luoghi secreti 271 a. 449 d
durezze delle mammelle 14 c. 37 d. 89 c. 142 a. 187 a. 134 a. 216 b. 89 b. 262 a. 228 a. 317 b. 36 a
durezze maturare 205 b
durezze mollificare 305 b
durezze de nerui 262 a. 273 b
durezze risoluere 29 c. 38 d. 55 a. 81 d. 331 c 342 d. 434 b
durezze dell'ulcere 174 c

E

EBriachezza & rimedio 154 b. 385 b 199 b
Effetti mirabili 151 c. 40 a
Effetto mirabile dell'Edera 221 a
Effetto mirabile in un Toro 185
Elefantia 167 a. 168 b. c
Elettuario Diaireos 239 b
Elettuario di succo di rose 395 b
Elettuario rosato di Mesue 395 b
Emicrania 142 b. 168 b. 126 a
Emorroidi sanare 357 a. 60 d. 295 d. 239 d 487 d
Enfiagioni 312 c. 323 c. 327 d. 228 b. 87 d 177 a. 141 d
Enfiagioni de gli occhi 129 c
Enfiagioni della madrice 204 b
Enfiagioni dell'ulcere 45 c
Enfiagioni della milza 337 a
Epiphore de gli occhi 129 b. 190 b. 207 b
Epilettici 160 a. 422 b
Epilessia de fanciulli 93 a. 405 d. 142 b. 199 a. 250 c. 477 b
Epinittide sanare 297 a. 104 a. 223 b. 477 a. 484 c
Erisipile 86 d. 26 b. 395 c. 352 c. 356 d. 171 a. 319 c. 439 d. 336 c. 204 b. 391 b. 348 b. 97 d. 426 b. 148 d. 271 d. 19 d. 297 d. 218 c. 387 b. 376 d. 395 c. 333 a. 444 d. 445 a. 469 a. 470 b
Ernia carnosa 32 d
Erpeti 485 a
Errore & superstione del vulgo 183 a
Esca de i funghi 191 c
Escara de i cauterij 267 a. 33 b
Escrescenze de membri 348 b
Estinguere la sete 18 c
Estraere de corpi spine & saette 13 d
Esito della madrice 151 d
Ethici 375 c
Euacuare la collera 18 c
Euacuare il uentre 38 d
Euacuare la flemma 18 c

F

FAci per la notte 70 c
Faccia 8 d
Faccia far bella 205 a. 243 d. 257 c. 259 c. 387 b. 381 d. 242 b. 397 b. 86 d. 179 c. 268 d. 261 d. 222 d. 460 c. 480 c. 468 d.
Faccia & sue crespe 261 d. 415 c
Faccia & sua brutezza emendare 46 b. 281 d
Faccia infiammata 185 a. 445 a
Faccia & suo rossore 478 d
Faccia conseruare 222 d
Faccia impallidire 129 b
Faccia leprosa 469 a
Faccia mondificare 104 a. 141 a. 329 b. 330 a 257 d. 222 a. 479 b
Faccia far risplendente 318 b
Faccia rallegrare 449 d
Faccia durgare 205 a
Faccia & sue macchie 108 d. 262 b. 273 a. 133 b. 384 d. 239 c. 401 a. 192 d. 205 c. 393 b. 364 b. 305 b. 141 a. 318 b. 16 d. 273 b. 347 a. 138 a. 266 a. 242 a. 174 c. 261 d. 253 a. 544 d. 478 d.
Falangi & loro morsi 271 a. 354 a
Fame come si sopporti da gli Indiani 228 c
Fame ritardare 388 d
Fantasmi 341 d. 376 a
Fantasmati & ogni timor scacciare 324 c. 266 b
Fantasie cattiue 283 c.
Farfarella della testa 418 d. 407 c. 271 d. 187 d. 297 a. 122 b. 86 d. 71 a. 107 b. 187 d. 448 d
Farnetico indurre 231 a
Fastidij del cibo 130 b. 461 a
Faticati per il uiaggio 48 b. 465 a
Fatture 158 d. 227 c
Fauci sanare 379 b. 460 c. 469 a. 484 c
Fauci infiammate 423 b. 68 d. 465 d
Fauci ulcerate 146 d. 18 a. 226 d. 464 b
Fauci & loro asprezza 75 b. 211 a. 325 b. 439 b

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0510-0
DFG

385 b. 445 a
Fauci & loro destillationi 58 b
Fauci & loro impedimento 126 b
Fauella perduta 306 d. 341 d
Febri in genere 2 c. 64 a. 269 a. 379 c. 390 b. 120 c. 290 d. 380 a. 40 a. 85 b. 79. c. 75 c. 441 a.
Febricitanti 177 a
Febri acute & maligne 68 b. 259 b. 392 d. 464 a. 475 c.
Febri antiche 295 d. 390 a
Febri ardenti 230 a. 333 a. 31 b. 136 b. 145 d. 79 c. 45 c. 165 b. 271 a. 282 b. 126 c. 169 b. 310 c. 412 b. 324 b. 460 c.
Febri coleriche 53 d. 325 c. 394 d. 259 b. 5 d. 5 a. 474 b.
Febri erratiche 278 d
Febri etibica 18 d
Febri frenetiche 75 c.
Febri de fanciulli 155 d. 237 a
Febri lunghe 31 b. 177 a. 178 b. 126 c. 49 c. 280 d. 269 d. 413 c. 219 c. 278 d. 177 a. 202 d.
Febri maligne 123 a
Febri con milza 27 b
Febri & sue opilationi 278 d. 390 a
Febri & lor parosismo 169 b
Febri periodiche & lunghe 168 b. 172 c
Febri pestilenti & pestifere 31 a. 405 a. 359 a. 405 d. 359 a. 405 d. 251 d. 72 b. 420 c. 125 a. 459 b. 413 d. 422 b. 5 d. 124 a. 238 b. 40 a. 458 d. 471 a.
Febri putride 350 c. 93 a. 142 c. 438 a. 10 a.
Febri quartane 100 a. 329 a. 238 a. 178 d. 158 a. 266 a. 470 b.
Febri & suoi rigori 65 b. 49 a. 187 a 450 b.
Febri terzane 278 d. 9 d. 266 a. 107 c. 83 a. 356 b. 329 a. 470 b
Feconde far le donne 23 b. 99 d. 129 b. 471 d.
Fegato & suoi mali 24 a. 380 a. 360 c. 12 a. 9 c. 8 c. 69 c. 394 d. 319 c. 69 a. 310 d. 177 a. 390 a. 6 c. 430 c. 306 d. 409 c. 314 a. 390 d. 10 a. 32 b. 212 d. 273 c. 303 b. 278 a. 198 c. 248 a. 77 b. 104 c. 365 b. 444 c. 484 a.
Fegato debole 18 d 252 c. 356 c. 280. 252 a. 254 b.
Fegato opilato 13 d. 399 d. 105 d. 268 b. 32 b. 130 b. 177 a. 51 d. 346 c. 394 d. 144 b. 336 d. 261 c. 141 d. 260 c. 50 d. 276 b. 172 b. 70 d. 193 c. 122 c. 286 b. 197 c. 83 a. 285 c. 125 d. 433 d. 221 a. 55 a. 169 b. 84 b. 269 d. 49 c. 51 d. 413 c. 32 d. 384 c. 155 c. 336 b. 14 b. 143 d. 92 d. 85 a. 126 b. 448 d. 459 a. 165 a. 471 b. 470 a.
Fegato frigido 178 a. 198 c. 202 b. 253 a. 207 a. 295 a.
Fegato indurato 271 d. 418 c. 100 b. 122 d. 53 d. 37 d.
Fegato confortare 130 b. 395 b. 286 a. 295 d. 339 a. 178 b. 193 c. 328 d. 9 c. 335 a. 470 b. 464 a.
Fegato infiammato 240 b. 202 d. 310 c. 388 c. 299 c. 75 c. 412 a. 375 b. 305 b. 306 d. 24 d. 62 d. 68 c. 245 b. 395 a. 244 c. 8 b. 251 d. 192 d. 347 d. 205 a. 19 d. 439 a. 123 a. 346 d. 86 d. 426 b. 398 c. 269 b. 100 b. 69 a. 349 b. 333 a. 444 d. 460 a. 475 c.
Fegato da che cibo si offenda 185 d
Fegato mondificare 389 d. 44 c. 375 c.
Fegato rinfrescare 464 a
Fegato vlcerato 154 b
Felci come si estirpino 183 b
Femine generare 355 d. 453 a
Femine de parto purgare 189 b
Ferite 2 b. 19 d. 33 d. 50 c. 62 a. 63 a. 64 a 66 d. 69 a. 72 c. 85 b. 108 d. 128 b. 121 a. 107 d. 147 d. 151 a. 162 c. 271 a. 231 b. 159 a. 192 d. 216 a. 204 a. 214 d. 202 d. 239 b. 226 c. 250 d. 267 a. 296 b. 308 a. 305 a. 310 c. 318 b. 323 b. 340 d. 383 c. 388 a. 390 b. 409 d. 35 d. 149 c. 31 b. 233 c. 452 b. 465 d. 471 d. 474 c. 485 d. 487 a.
Ferite consolidare 34 d. 458 d. 84 d. 35 d. 53 b. 43 a. 93 b. 60 c. 18 d. 15 d. 171 a. 187 a. 107 a. 14 c. 18 d 197 c. 228 a. 407 d. 232 b. 265 b. 249 a. 310 c. 315 c. 122 a. 353 a. 377 a. 371 a. 377 a. 379 b. 375 b. 382 d. 204 b. 146 a. 305 c. 274 d. 293 c. 6 c. 331 d. 189 a. 104 d. 397 a. 157 d. 205 a. 105 a. 82 d. 205 b. 77 a. 124 a. 68 d. 432 d. 415 d. 429 a. b. 320 d. 131 b. 138 a. 86 d. 227 b. 363 c. 144 b. 339 d. 231 c. 296 a. 203 c. 59 a. 139 b. 232 d. 242 b. 321 a. 420 c. 265 b. 282 a. 466 d. 470 b. 485 d.
Ferite auelenate 228 b
Ferite delle budella 15 d. 320 b. 171 a.
Ferite di saette ò Canne 182 d. 252 b.
Ferite Cossali 221 d. 151 a. 204 a. 157 d. 267 b. 226 c. 15 d. 66 d. 157 d. 204 b. 13 d. 15 d. 160 a. 177 a.
Ferite della testa 1 b. 67 a. 69 a. 216 a
Feruore dell'infiammaggioni 475 d
Ferite della vessica
Ferite interne 467 d.
Ferite de nerui 199 d. 205 c
Ferite fresche 471 b
Feruore dello stomacho 54 a
Fessure simplici 207 c
Fessure delle labra 256 c
fessure delle mani
fessure del sedere 158 a
fettore della bocca 70 d. 198 d.
ferite dall'aglio, & del porro leuare 374 d
fiato serrato 441 b
fiato far buono 9 d. 31 a. 32 b. 90 d. 101 a. 119 d. 130 c. 206 b. 239 d. 307 d. 314 a 369 d. 418 d. 70 b. 190 b. 238 a. 298 d. 296 a. 285 d. 477 b. 488 d.
fianchi 9 c. 12 b. 61 d. 63 d. 239 b. 390 d. 413 d. 278 b.
fico arbore sicuro dalla saetta 185 d.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0511-6
DFG

Fichi conseruare 248 d
Fichi del sedere 357 a
Fele e suo trabocco 6 c. 394 d. 269 a. 276 a. 412 b. 55 a. 188 a. 82 a. 239 a. 124 a. 5 a. 92 d. 107 c. 189 a. 142 c. 168 b. 195 a. 53 c. 433 d. 193 c. 341 b. 340 b. 339 a. 173 d. 152 a. 369 a. 29 d. 221 a. 418 b. 141 d. 390 b. 389 d. 238 d. 380 a. 228 d. 153 b. 393 b. 329 b. 51 d. 276 c. 14 b. 177 a. 402 d. 81 d. 289 a. 235 d. 289 d. 123 c. 100 a. 72 b. 401 a. 97 a. 155 d. 290 d. 8 b. 18 c. 48 b. 141 a. 261 c. 192 d. 234 b. 394 d. 284 d. 260 b. 35 d. 144 b. 230 a. 384 c. 241 d. 254 b. 129 a. 84 d. 390 b. 329 a. 415 d. 352 b. 400 a. 83 b. 51 a. 120 d. 27 b. 401 d. 381 b. 122 a. 50 d. 448 d. 470 a. b. 474 d. 480 a. 471 d.
Filo della schena 51 a.
Filo tingere 296 a
Figli maschi generare 355 d.
Fiocchi de gli occhi 34 d. 43 a. 121 a. 416 d. 343 c. 133 b.
Fiore che offende la testa 201 b.
Fiore che vccide li gatti 201 b.
Fistole lagrimali 20 a. 49 d. 429 a. 439 c. 271 a. 297 d. 312 b. 321 d. 458 d.
Fistole 12 d. 15 d. 43 d. 44 d. 88 b. 122 b. 151 b. 157 b. 158 a. 162 b. 168 c. 199 d. 204 b. 206 c. 207 c. 210 a. 221 a. 239 b. 260 c. 261 c. 293 d. 323 d. 356 d. 411 a. 226 c.
Fistole callose 358 d
Flussi 1 d. 8 b. 8 c. 12 b. 14 d. 35 d. 42 a. 44 d. 53 c. 68 d. 72 b. 122 b. 134 c. 166 c. 144 b. 179 a. 190 a. 196 d. 223 b. 226 d. 260 c. 282 a. 301 a. 306 b. 334 a. d. 377 a. 383 b. 392 d. 395 b. c. d. 309 c.
Flemoni caldi mitigare 475 d
Flussi bianchi delle donne 86 c. 128 a. 256 c. 282 a. 313 a. 383 b. 392 c. 396 d. 193 a.
Flusso del corpo 3 d. 5 d. 20 b. 32 d. 39 d. 57 a. 72 72 a. 82 d. 178 d. 214 d. 258 a. 265. 274 c. 275 c. 281 a. 306 b. 354 c. 395 c. 98 a. 434 d. 442 c. 442 b. 472 d.
Flussi del catarro 412 b.
Flussi della gola 309 c.
Flusso delle gengiue 196 d. 473 a.
Flussi di humori 251 d. 77 c.
Flussi del gorguzzole 473 a.
Flussi delle hemorroidi 207 c. 18 c.
Flussi de mestrui 4 a. 68 c. 121 a. 138 a. 151 a. 267 b. 293 b. d. 312 b. 320 b. 359 a. 378 a. 423 b. 341 b. 211 a.
Flemma 8 c. 14 c. 18 c. 25 a. 28 b. 38 d. 31 b. 40 d. 46 d. 48 b. 49 c. 69 c. 89 b. 93 d. 90 a. 97 a. 99 d. 125 d. 131 c. 155 d. 156 a. 161 a. 170 c. 175 c. 187 d. 193 a. 208 c. 225 c. 248 b. 252 a. 234 a. 235 c. 238 a. 243 c. 246 d. 274 b. 275 d. 283 c. 295 d. 318 a. 337 b. 340 d. 343 b. 345 b. 350 c. 363 d. 385 b. 410 d. 417 d. 427 d. 444 c. 446 b. 447 a. 448 c. 452 a. 455 d. 478 b. d. 472 a. 483 d.
Flusso diffenterico 86 d. 137 b.
Flussi delle donne 3 d. 162 a. 188 a. 189 b. 197 a. 252 d. 256 c. 258 a. 265 a. 295 d. 296 b. c. 310 c. 315 c. 331 c. 339 d. 395 a. c. 358 d. 442 c. 461 b.
Flussi d'humori 459 a.
Fluſso de nerui 317 d.
Flussi de gli occhi 68 d. 104 a. 188 b. 231 a. c. 320 c. 366 b. 388 a.
Flussi di sangue 8 b. 4 d. 6 c. 7 c. d. 18 c. d. 41 c. 82 d. 104 c. 126 a. 134 c. 135 d. 171 d. 174 b. 196 d. 204 b. 220 b. 255 b. 258 a. 285 c. 293 c. 316 d. 324 b. 333 a. 375 c. 398 d. 485 d. 483 b.
Flussi stomachali 5 d. 35 c. 68 c. 98 d. 130 b. 139 b. 150 b. 151 a. 156 c. 181 d. 184 c. 197 b. 215 d. 230 c. 133 c. 252 a. 299 b. c. 297 a. 310 b. 328 d. 360 c. 373 a. 390 d. 392 b. d. 444 c.
Flussi rifiagnare 441 b. 446 c. 491 b.
Flussi del ventre 3 d. 4 a. 6 c. 45 c. 68 c. 71 d. 75 d. 98 d. 149 b. 136 b. 151 d. 198 c. 241 d. 252 c. 266 a. 273 c. 292 d. 295 c. 296 a. 309 c. 325 b. 368 a. 392 d. 398 a. 435 b. 286 b. 442 b. 463 d.
Fluſso seminale 51 d. 90 d. 238 d. 293 c.
Fluſso d'orina 72 c.
Fonghi malefici & loro antidoto 53 c. 77 c. 285 b. 324 a. 347 d. 374 d.
Forfora del capo 8 c. 122 b. 107 d.
Formicola infermità 37 d. 135 a. 158 a. 223 b. 297 c. 391 b. 403 a. 458 d.
Formiche vccidere 224 a.
Forza delle pondera ò tenasmo 188 a.
Forze recreare 328 a.
Fracessati 430 b.
Fratture 7 b. 64 a. 146 a. 157 d. 355 b. 375 c.
Frigide infermità de nerui 478 b.
Frenesia 10 d. 32 d. 69 d. 144 b. 158 a. 167 d. 287 a. 220 c. 310 c. 334 a. 356 d. 375 d. 403 a. 426 b. 430 b. 439 b. 470 c. 475 c. d. 483 a.
Frigidità 24 d. 126 c. a. 130 b. 132 c. 198 c. 228 a. 248 c. 273 c. 275 c. 286 c. 306 d. 324 c. 409 c.
Frezzate 226 c.
Fronte & suoi dolori 18 a. 379 b. 386 c. 412 b.
Fronte cresspa 262 b.
Fuoco & sue cotture 27 c. 30 a 46 a 60 d. 281 d. 305 a. 336 c. 434 a.
Fuoco estinguere 274 d.
Fuoco sacro 3 d. 27 c. 49 d. 55 a. 59 a. 77 a. d. 191 b. 128 b. 134 d. 251 d. 271 a. c. 297 a. 334 a. b. 340 d. 368 a. 393 b. 399 d. 403 a. 426 b. 434 a. 439 d. c. 460 b. 478 d.
Fulmine riparare 479 b.
Fumo che imbriaca 228 b.
Furoncoli 55 a. 268 c.

Galla

G

Galla & suo succedaneo 295 d. 296 c
Galla e suo pronostico.
Galline ingrassare 209 a
Galline che faccino oua. 324 b.
Gambaracci 390 d. 411 a
Gambe impiagate 17 b. 120 d. 131 b. 229 b. 232 b. 253 b. 256 a. 258 d. 282 d. 349 b. 437 b. 470 d. 478 d.
Gargatile. 12 d
Gengiue 2 c. 12 d. 39 d. 44 d. 68 d. 94 d. 126 b. 192 a. 245 d. 228 d. 252 d. 256 c. 282 d. 285 d. 340 c. 368 a. 381 b. 385 c. 396 d, b. 398 d. 179 a. 463 a. 473 a.
Gengiue infiammate. 383 d.
Gengiue putride. 54 d. 392 d. 300 a. 322 c.
Gengiue sanguinose. 355 d. 149 d. 447 a
Gengiue vlcerate 12 b. 75 d. 146 d
Genitali infiammati 67 a. 148 d. 227 c
Genitali tumefatti 27 c. 470 c
Genitali vlcerati. 18 d. 188 a. 189 a. 331 d 489 d.
Genitali, & lor prurito. 452 b
ghiotti, & parasiti scoßar da la Tauola. 46 b.
ghiri amazzare 447 b
Ginocchia 208 c. 442 c
Giouentù prolungare. 427 d
Gionture apostemate 205 c
Gionture 14 c. 64 a. 207 d. 2 a. 87 d. 48 b. 452 a. 452 b. 458 c. 483 a.
Gionture doglioße 57 b. 77 a. 142 b. 151 a. 152 a. 186 d. 201 a. 205 b. 242 b. 278 b. 290 a. 305 a. 324 d. 335 b. 340 b. 361 d. 376 d. 407 d. 413 c. 446 d. 455 a. 448 d.
Gionture indurite 262 a. 273 a. 262 a. 38 d
Gionture smoße 4 a. 21 a. 27 c. 223 b. 297 a. 228 d. 370 a.
Gleucino vnguento. 236 a. 406 c
Goccia 483 a
gola 10 c. 53 a. 333 a. 398 b. 460 c
gola aspra. 12 c. 217 d. 257 d. 273 a. 460 b. 475 c. 491 a
gola putrida 221 b. 271 c
gola, & suoi tumori. 429 a
gola, vlcerata. 18 a. 146 d. 192 d. 299 d. 340 c.
golosi 439 c
gomme franciose. 313 d. 408 d
Gonorrea 2 b. 51 d. 59 a. 72 b. 86 c. 86 d. 313 b. 264 b, 242 b. 282 c. 395 a, 395 d.
gorguzzole 217 a. 126 b. 336 c. 378 b. 460 c. 463 a 470 c. 475 b. 465 d. 469 b.
gorguzzole & suoi flussi 473 a
gotte 24 a, b. 44 c. 207 d. 373 a. 393 a. 412 b.
gotte calide. 301 a
gotte frigide 206 b. 208 b
gottosi 466 c. 469 c.
gozzo 151 d. 469 c
grano conseruare 53 b. 148 d. 144 c
grassi smagrire. 193 c.
Gratia acquistar 34 d. 253 d
grauezza del respirare. 449 d
Grauidezza 12 c. 91 a
Grumi del sangue 72 b, 89 c. 300 a. 444 d.
Grinze 360 d

H

Hedera nido delle Serpi 221 b
Hemorroidi 18 d. 19 d. 121 a. 313 c. 338 c. 375 a. 385 b. 392 c. 398 c. 403 d.
Hemorroidi dolenti 219 c. 430 b
Hemorroidi infiammate 45 c.
Hemorroide gonfie. 38 a. 24 d
Hemorroide prouocare. 126 a, 185 d
Herba grata allo stomaco 283 c.
Herba che fa impazzire 274 c
Herba del latte. 393 b
Herba che presto nasce & cresce 55 d
Hermodattili 142 a. 170 a
Hernia intestinale. 134 d
Hidropici & hidropisia 12 a. 27 b. 29 d. 32 b 39 49 c 53 d. 55 d. 78 d 92 d 95 d 97 a. 107 b. 122 a. 125 d. 126 c. 152 a. 175 c, 177 a. 185 c. 198 c 205 a. 207 a. 212 d. 239 a. 260 c. 261 c, 266 a, 301 a. 304 a. 338 b. 339 a 356 b. 361 d. 381 b. 384 a, 384 d. 390 b, 393 a. 403 d. 410 a. 410 b 410 d. 413 c 418 b. 431 c, 433 d. 438 b. 122 d. 147 b. 282 a. 120 d. 239 b. 253 b. 219 b. 278 a. 169 b. 194 d. 322 a. 10 c. 252 a. 164 d 295 d 245 a, 38 a. 239 a. 141 c.
Historia del petrosello. 36 b
Horrori & rigori delle febri. 49 a
humidita dello stomaco 129 b, 6 c.
humidità del corpo 480 a
humori & lor flusso. 85 b. 23 c
humori superflui diseccare 202 b. 253 b.
humori tenaci del petto 237 a
humore seroso del sangue 211 a. 446 c.
humori dißoluere nelle cadute, ò percoße 197 a. 13 d
humori crudi. 484 d
humori acquosi 393 d. 410 d. 290 d 164 d 455 d.
humori adusti. 48 b. 79 d. 86 d. 194 b
humori cattiui del corpo 187 d. 220 d. 257 c. 72 c. 9 d. 168 b. 69 d. 24 d
humore colerico 329 a. 50 a. 28 a. 105 d. 279 b
humori crudi 343 b.
humori flemmatici 14 c. 30 d. 44 c. 189 a. 279 b.
humori freddi 188 a. 207 d
humori grossi & viscosi 17 a. 31 b. 44 c. 178 b. 162 b. 92 b. 238 d. 182 c. 142 b. 381 d. 363 d. 151 c. 235 b. 246 a. 69 d. 163 c, 284 d. 446 c. 447 d.
humori malenconici 8 b 48 b, 51 d. 46 d. 38 a. 97 a. 370 b, 381 a. 400 a, 284 a 280 c. 189 a. 291
humori viscosi a. 278 d. 126 b. 130 a. 329 a. 47 a. 430 a. 235 d. 34 c. 13 d, 89 b. 10 a. 202 b. 129 a. 169 b. 121 a. 142 c. 446 c. 471 a.
Humori putridi della madrice 2 d. 178 b. 172 d.
Humori gratificarsi

Humori putridi & viscosi 470 b
Humori putridi dello stomacho. 480 b
Humori di ogni sorte purgare. 473 d

I

IAcomo Antonio Cortuso Patritio Padouano 358 c.
Imaginatione libidinosa del sonno scacciare. 244 b
Imbriachezza 273 d. 192 d. 77 a. 36 a. 172 c. 77 d. 328 a. 62 d. 14 c.
impallidire tutto il corpo 129 a
impallidire i volti lisciati 154 c
impazzitì 168 b
impedimenti della vista 202 b
impedimenti di respirare. 390 c
impetigini. 5 a. 79 d. 82 d. 114 d. 119 d. 149 c, 428 a, 141 a.
incordatione del collo 228 a
inchiostro di più sorti 197 a
infermità callide. 57 b, 126 c. 148 b, 395 a. 475 b.
inchiodature de caualli. 469 b
infermità procedute da opilationi 194 c.
ingrassare magri 488 c
infermità frigide 238 a. 408 d. 413 c. 53 d. 108 d. 448 c.
infermità vniuersali del corpo. 20 b
infermità delle bestie 10 d
infermità malenconiche. 474 d
infermo conoscere se sia mortale 324 c
infettione della pelle 286 a
infettione dell'aria, & suo rimedio per contadini, 133 a
infiagioni. 177 a. 141 d
infiammaggioni diuerse. 19 d. 17 b. 43 a. 379 b 302 b. 48 a. 38 d. 24 a. 235 d 259 b. 348 b. 291 a, b, c. 137 d. 146 a. 29 d, 410 b. 131 c. 214 d. 260 c. 87 d. 15 d. 218 c. 230 a. 17 b. 368 a 77 d. 438 b. 55 a. 65 b. 318 d. 333 b. 357 a 71 a. 395 c. 279 b. 406 c. 148 c. 390 b. 148 d. 179 b. 235 d, 262 a. 87 a. 320 c. 24 d. 301 a. 205 b. 191 c. 86 d. 28 b. 88 a. 126 d. 445 a. 442 c. 460 a. 464 b. 465 a. 473 a, 479 a, 485 a. 487 a. 489 c.
infiammaggione de i pannicoli del ceruello 104 a
infiammaggioni dell'hemorroidi 45 c
infiammagioni delle fauci 47 a. 68 d. 102 a
infiammagioni della faccia. 185 a
infiammagione de testicoli. 29 d. 205 a. 240 b
infiammaggione de gl'occhi 202 d. 36 a. 224 b 126 d. 84 d. 165 d. 73 d. 134 d. 125 a. 274 d. 393 b, 295 a. 24 b. 2 c. 395 c. 124 a. 57 b. 395 a. 188 b.
infiammagioni de genitali & del sedere. 18 d. 188 a. 239 c.
infiammagioni del sedere 171 a. 12 b, 393 b, 18 d
infiammagioni della madrice 33 d. 20 c. 212 d
infiammagioni delle gorguzzole 469 b
infiammagione delle poppe, & mamelle. 29 d. 204 b. 224 b.
Infiammagione di tutto il corpo 262 c. 128 c 14 d.
infiammagione del fegato 68 c. 205 a. 192 d 475 c.
infiammagione & loro feruore 475 d
infiammagione della bocca & della lingua 152 a 391 b.
infiammagione delle coste 8 c.
infiammagione della testa 169 b. 166 c
infiammagioni del petto. 393 b. 475 b
infiammagioni del polmone. 237 a
infiammagioni delle posteme. 392 c. 410 c
infiamagioni del sangue. 269 a
infiammagione dello stomaco 18 c
infiammagione de fanciulli. 475 b
infiammagione delle orecchie 263 a
infiammagioni delle morici. 225 b
infiammugioni delle ferite. 86 d. 131 b, 293 c.
infiammagione delle viscere. 253 b. 251 d. 147 d. 24 b 217 d. 439 c. 437 a, 439 a. 473 d.
influentia pestifera. 91 b
ingegno addormentato risuegliare 13 a
intelletto acuire 18 d. 259 a. 295 d. 483 d
ingrauidare le sterili. 60 d. 238 a. 209 a. 409 a. 337 d.
inimicitia tra le piante 88 b. 77 a. 182 d. 183 a. 221 a
inimicitia tra gli Aspidi & l'Alicacabo. 472 a
intertrigini 360 d
interiori infiammati 24 b. 348 a. 34 c. 427 d
infrigiditi. 12 b. 202 c
intestini & loro mali 85 a. 221 b. 166 c. 85 b 5 a. 266 d. 146 a. 262 a. 323 c. 315 c. 20 b. 252 c. 18 c. 187 d. 57 b. 404 c. 9 c. 467 d. 472 a.
interiora disseccare. 448 b, d
itteritia nera 5 a. 108 c. 122 d. 176 d. 177 a. 37 d.
itterici 10 a. 69 d. 104 c. 125 d. 147 d
Iusquiamo, & suo antidoto. 324 a.
Ixia veleno, & suo rimedio. 461 a.

L

LAbra & sue malattie 179 a. 444 d
Lagrime ristagnare. 68 a. 206 b. 295 a, 388 a. 398 c.
Lambitiuo per eccitar l'appetito 392 d
Lambitiuo di papauero. 334 a
Languidi. 162 a
Lassitudine o stanchezza. 17 b. 61 c. 196 d. 301 b. 449 a.
Latterali dolori. 323 c
Latte appreso. 196 d. 285 d 286 a.
Latte accresce alle nutrici. 12 a 22 b. 29 a. 32 b, 77 c. 79 b. 90 d. 92 d. 159 a. 165 b. 137 d. 208 d. 210 a. 223 b. 270 d. 393 b. 325 b. 384 c. 387 b. 401 a. 189 a. 441 a. 445, d.

Latte

Latte delle donne dissoluere 352 c
Latte disseccare alle donne di parto. 128 c.489 c
latte da che cibo si secchi 36 a
latte quagliarsi col latte di fico. 185 c
Latte abondantissimo generare. 189 b.478 a
latte sminuire 393 b
latte quagliato disfarsi col latte di fico 185 c
lattime de fanciulli. 220 d
lattuga farla bianca 244 d
lauanda della testa 248 d
lauoro lustrare. 312 c
Legumi cuocer presto. 323 b
lendini della testa spegnere. 10 c.71 a. 102 a.223 b. 229 d.167 a.296 b.
lentigini del viso 16 d.286 d.243 d.130 d. 217 d.210 b. 119 d.210 a,174 c.27 c.35 d.80 a.105 a,381 d. 234 b.430 b.435 b.273 d.62 a.387 b.401 a.188 a. 77 a.55 d.479 a.480 c.477 d.478 d.
Lepra 83 b.177 a.79 d, 28 b,77 d.242 a. 295 d. 296 a. 292 d. 192 a.10 d.138 d.24 a.207 b. 170 d 126 a.168 c.70 c.27 c.286 c.366 c.428 a.308 c.447 d.479 a.471 b.468 d.487 c.
Lepre marino. 103 a
letargia,& letargici 133 a.306 d.13 d.152 a.65 b 175 d.274 c.21 d.245 b.403 c.409 d.485 a.
libidine accendere. 303 c.304 d
libidine estinguere 86 d.244 b
libri defender da sorci. 530
licore per gli occhi. 189 c
lichene sanare. 356 d.82 d.135 c
lienteria 85 a
Limoni conseruare 291 d
Lingua infiammata 21 d.375 d.378 b.307 a.126 b 146 d.152 a.271 c.392 c
Lingua arida. 31 b.126 b.18 c.286 b.491 d
Lingua vlcerata. 66 d.75 d.64 b.464 b
Lingua impedita 45 c.13 d
Liscia confortatiua 69 b
Liscia per far capelli biondi. 390 c
Liscia per la faccia. 46 b.392 c
Liuidi de gli occhi. 43 a
Liuidi delle percosse 36 a,b.141 a.300 b.46 a.268 c 21 d.18 d.134 d.256 d.391 a.47 a.342 a.23 b.380 d 390 b.83 c.322 b.129 c. 392 c.312 b. 428 a.177 a. 454 d.456 a.479 a.
lode della gentiana 203 d
Lombi & suoi dolori. 88 a. 260 d.270 b.323 c. 79 d. 13 d. 165 d. 36 a. 284 a. 374 d. 313 c 430 d.
Lucerne & loro olio. 483 b
Luoghi naturali 29 c.460 b
Luoghi secreti vlcerati 470 d
Lumbrici del corpo. 87 a.83 a.133 a.219 c.223 b 274 c.285 d.323 d.387 b.407 b.450 a.470 b.473 472 a.
Lumache & loro rimedio. 348 a
Lumache scacciare. 144 b
Lupi & volpi amazzare. 125 d.168 d
Lussuria raffrenare 307 c.323 c.86 d

M

Macchie della faccia 16 d.108 d.174 c.141 a.158 a.192 d.193 a.133 b.205 c.222 a.230 b.239 c.242 a.253 a.260 c.261 d.262 c.266 a.268 c.268 d.273 a.273 b.347 a. 364 b, 393 b. 406 d. 478 d.
Macchie delle mani 259 c. 300 a
Macchie de i nei 478 d
Macchie de gli occhi. 192 a. 255 a. 230 b
Macchie della pelle 70 b.83 b.105 a.119 d.130 d 203 c.210 a.234 b.259 c.262 b.273 d.387 b.400 a. 406 c.450 a.479 b.
Madrice 2 b. 6 c. 3 d. 172 b. 306 d. 413 c. 270 d. 93 a. 14 c. 121 a. 7 d. 509 c. 168 b. 245 d. 289 d. 228 b. 130 b. 239 c. 94 c. 207 a. 32 b. 178 b. 17 b. 2 d. 448 c. 463 d. 479 a. 471 a. 488 c.
Madrice confortare 72 d.205 d.
Madrice aperta 298 c.151 d.297 a.153 a.348 a.249 a. 324 b.252 c.15 d.323 c.
Madrice & sue humide vlcere. 72 c.224 a.204 b. 238 a. 185 c. 266 a. 22 a.
Madrice disponere alla concettione. 23 b
Madrice, & sue putride materie. 222 c. 22 b.379 b. 485 a.
Madrice & sue infiammaggioni 396 c.306 c, d. 255 a.33 d. 20 c. 283 c. 48 a.
Madrice opilata 184 a. 269 b.400 a.66 c.431 a.262 a.185 b.381 c.
Madrice indurata 271 d.331 c.60 d.410 d.
Madrice & sua prefocatione 341 c.32 b.360 d.311 e.286 b.62 a.324 a.238 a.233 b.341 b.34 d.266 a. 444 c.460 b.
Madrice e sue frigidità 48 a.61 d.155 d.159 d.225 b 225 c.286 c.286 a.450 b.
Madrice & suoi dolori 212 d. 217 d.282 b. 286 b. 236 d. 16 a. 334 a. 152 a. 21 a. 266 a. 278 b. 85 a. 271 a. 210 a. 107 d. 24 b. 284 a. 390 d. 269 d. 69 c. 83 a. 40 a. 92 b. 83 c. 390 b. 60 d. 285 d. 336 c. 19 d. 375 c. 390 b. 37 d. 301 b. 300 a.284 b.331 b.23 b.29 b. 85 b. 144 c. 76 d.283 a.336 d.314 b.187 d.138 a. 273 a. 475 a. 485 d.
Madrice & suoi flussi. 442 c
Magri ingrassare. 313 b.361 d.488 c.
Mal caduco ne fanciulli 32 d. 32 a. 33 c.237 a. 341 b, c.
Mal caduco. 48 b. 54 a. 62 d. 85 a. 91 b, 92 b. 94 b. 96 b. 107 b. 130 c. 135 b. 144 b. 152 a. 165 a. 170 a. 184 a. 188 a. 199 b. 200 c. 225 b. 229 b. 235 b.237 a.238 a. 259 a. 266 a. 271 a. 307 d. 313 d. 329 a. 340 b, 341 d. 353 d. 356 c. 364 a. 373 a. 380 d.396 b. 404 d.409 d. 415 c.418 c. 427 d. 431 a.444 c.448 c, d. 463 d.477 a.478 b.470 c.474 d. 475 c. 479 b. 478 a. 483 a, d.
Mali contagiosi 30 d

Malatie de gli animali 16 d
Mali frigidi 84 b. 250 c. 324 a
Mali calidi. 475 d
Mal Francese 2 d. 19 a. 148 b. 75 d. 79 d. 87 d. 93 a. 94 b. 100 a. 122 d. 131 c. 149 c. 151 d 160 a. 165 a. 172 c. 228 d. 250 a. 269 d. 296 c. 278 d. 296 b. 408 d. 413 d. 416 b. 446 c.
Malenconia 64 b. 51 d. 75 b, c. 79 c. 99 d. 101 b. 107 b. 108 c. 122 d. 155 d. 165 b. 167 d. 168 b. 170 c. 235 c. 271 b. 283 c. 295 d. 328 d. 390 a. 417 d. 448 b. 474 d. 483 d.
Mammelle 15 a. 60 d. 14 c. 98 a. 126 d. 128 c. 204 b. 116 b. 224 b. 240 b. 239 c. 251 d. 262 b. 285 d. 312 a. 359 a. 360 d. 393 b. 394 b.
Mancamenti di cuore 65 b.
Mandorle far dolci 273 b
Mandorle far grosse 273 b
Mania 75 c. 79 c
Mani far bianche 259 c. 324 c. 333 a.
Mani far morbide 259 c. 262 b. 272 a
Mani & lor crepature 425 b
Mani tremole 411 a
Marasmati 346 b
marcia astergere 411 a
Margine delle ferite 401 a. 479 b
Maschi generare 355 d. 453 a
Membra smosse 468 d. 491 b
Membra & loro contrattioni 477 b
Membri infiammati. 468 d
Meruschè vedi morici.
Membra di sentimenti. 448 c
Membro virile infiammato & piagato 470
Mente acuire 491 c
Mestrui 2 d. 5 a. 7 c. 89 b. 138 d. 207 a. 214 c. 310 c. 154 b. 321 a. 16 a. 6 c. 233 c.
Mestrui bianchi 9 c. 32 c. 86 d. 98 a. 107 b d. 235 d. 267 a. 293 c. 301 a. 86 c. 465 d.
Mestrui provocare 336 c. 134 c. 208 d. 404 d 306 d. 12 a. 291 a. 323 d. 290 d. 413 a. 213 a 221 a. 284 a. 31 a. 257 c. 369 a. 108 d. 92 d 210 a. 406 b. 223 b. 206 b. 374 c. 246 d. 69 d. 61 d. 158 d. 144 b. 189 a. 168 c. 210 a. 93 d. 14 c. 232 a. 224 a. 220 b. 147 d. 406 a. 87 d. 324 c. 267 c. 429 d 93 b. 77 b. 37 d. 337 d. 225 c. 132 c. 430 a. 46 d. 76 d. 143 d. 21 a 25 c. 49 c. 29 d. 130 a. 105 a. 269 a. 140 a. 103 a. 238 a. 255 a. 49 c. 167 d. 53 c. 268 d. 8 c. 85 a. 428 d. 59 a. 160 a. 336 d. 148 c. 290 a. 299 d. 152 a 196 c. 193 a. 36 d. 43 c. 165 a. 23 b. 29 c. 324 b. 260 c. 166 a. 381 a. 83 c. 338 d. 255 a. 296 a. 123 a. 10 d. 276 b. 331 b. 107 b. 355 b. 233 b. 122 b. 268 b. 153 b. 341 b. 133 b. 92 b. 375 b. 243 b. 322 a. 238 d. 36 d. 266 a. 48 a. 157 a. 44 c. 409 c. 235 d. 402 d. 246 d. 431 a. 159 d. 16 a. 104 d. 261 c. 403 c. 245 a. 107 a 34 d. 286 d. 84 d. 235 d. 74 c. 95 d. 83 a. 49 a. 102 d, 221 a. 249 a. 400 a. 232 b. 94 b. 130 b. 84 b. 431 b. 48 b. 424 b. 449 d. 446 c. 449 a. 455 d. 447 d. 448 c. 450 b. 461 a. 463 d. 456 d. 466 c. 479 b. 475 a. 478 a. 476 c.
Mestrui restringere 222 c. 139 b. 22 b. 82 d. 309 c. 15 d. 84 d. 148 d. 356 c. 82 a. 72 c. 292 a 57 a. 260 c. 82 d. 10 a. 439 c. 59 a. 296 a. 337 c. 145 d. 252 d. 300 a. 359 a. 59 d. 376 c. 354 c. 398 a. 59 b. 423 b. 137 b. 293 b. 263 b. 333 b. 129 b. 68 c. 458 c.
memoria 69 b. 285 c. 21 d. 49 a. 10 a. 24 d. 93 d. 206 b 259 b. 483 d.
Memoria che la guasti 483 a
mercurio congelare 15 a
mercurio fissare 267 d. 339 a
milza 418 c. 193 c. 296 b. 296 a. 400 a. 155. 390 d. 242 c 13 d. 235 d. 401 a. 44 c. 353 d. 419 c. 265 b. 283 c. 51 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 306 d. 136 a. 27 b. 285 c. 384 a. 280 c. 381 c. 224 d. 187 a. 89 b. 228 a. 129 c. 89 c. 237 a. 107 b. 355 d. 165 a, 77 b. 108 d. 239 a. 182 d. 12 a. 339 b. 4 d. 314 c. 369 a. 306 d. 125 d. 428 a. 314 b. 219 c. 349 b. 107 c. 336 d. 310 c. 174 c. 192 d. 85 a. 396 c. 273 c. 399 d. 51 d. 208 b. 159 a. 269 d. 314 a. 49 c. 177 a. 278 a. 238 b. 70 a. 169 b. 52 b. 193 c. 255 a. 126 b. 221 a. 276 b. 37 d 77 b. 213 a. 69 c. 221 a. 220 c. 286 c. 7 d. 89 c. 10 a. 426 b. 107 b. 141 b. 34 d. 213 d. 83 b. 336 b. 8 b. 84 b. 271 b. 222 d. 24 d. 21 a. 155 c. 75 c. 268 b. 83 a. 73 d. 452 a. 454 a. 461 a. 479 b. 477 a. 471 b. 479 a. 487 a. 491 b.
mirabili effetti 40 a. 151 c.
mole cacciar fuori 74 c
morsi de gli Aspidi 238 d
morsi delle api 248 b
Morsi dei Cani 80 a. 285 d 308 b. 104 a. 217 d. 410 c. 133 b, 174 d 311 c.
morsi de cani rabbiosi 64 a. 390 c. 237 d. 12 a. 98 a. 69 a. 256 c. 202 c. 54 b 355 a. 16 d. 131 b. 242 a. 127 b. 24 d. 189 b 77 d. 99 d. 395 d 73 d. 35 d. 324 a. 331 c. 474 c.
Morsi de Ceraste 23 b. 434 a.
morsi de gli huomini. 35 d. 174 d. 34 d. 487 d
morsi de quadrupedi 174 d. 35 d. 179 c. 282 c. 467 d.
morsi del topo ragno 123 c. 401 a
morsi de ragni 12 b. 124 d 37 d. 375 a. 231 b. 157 a 73 a. 124 d. 445 a.
morbiglioni 30 d. 93 b. 387 a. 392 d
morsi de ragni Falangi 147 d. 210 c. 220 c. 229 d. 211 a. 35 d. 245 a.
morsi de rospi 286 c.
morsi delle Serpi 154 c. 166 c. 126 d. 75 d. 61 d, 2 c. 398 c, 172 a, 126 b, 63 d 49 c. 223 b. 416 b, 158 d. 8 b, 147 d, 71 d 308 b. 132 d 381 c. 420 b, 369 d. 107 b. 338 d. 367 a. 7 d 222 a. 330 d 266 a. 205 a, 215 a. 416 c. 165 b. 140 a 190 a, 189 a 208 c. 177 a. 29 c. 405 a, 71 a. 266 a 185 c. 104 d. 327 c. 138 a. 187 a. 189 a. 235 d. 222 c. 230 a. 10 c. 355 d. 254 a. 100 b. 230 a. 414 d 454 a. 443 c. 467 d. 470 a. 464 a.
morsi delli Scorpioni 73 d, 245 b. 398 b. 134 c. 124 d. 132 c. 421 d. 248 b. 5 d. 88 a. 223 b. 54 d. 299 c. 91 b, 57 b. 148 a. 197 c. 124 d. 93 b. 101 b. 23 b. 445 a.
morsi delle fiere 36 d

Morsi

Morsi di animali venenosi 12 a. 32 c. 238 a. 374 b. 283 d. 42 d. 305 b. 422 b. 8 c. 321 d. 27 b. 53 c. 249 d. 298 b. 159 a. 130 b. 232 b. 129 a. 108 d. 69 d. 162 c. 44 c. 259 a. 289 d. 203 d. 289 d. 405 d. 390 d. 159 d. 104 c. 414 b. 157 a. 190 a. 64 b. 165 c. 428 a. 189 b. 102 d. 285 a. 10 d. 232 a. 381 c. 57 a. 88 d. 71 d. 238 b. 69 a. 23 b. 399 d. 375 d. 61 d. 100 a. 331 b. 222 c. 91 b 57 b. 331 d. 155 b. 72 b. 34 d. 44 c. 129 b. 463 d. 467 d. 471 d. 474 c. 488 c.
Morsi delle vipere 34 c. 143 d. 296 b. 228 a. 410 d. 77 a. 206 a. 19 a. 184 c. 200 c. 27 c. 105 a. 162 c. 35 c. 24 d. 193 c. 64 b. 65 a. 150 d. 164 d. 422 b. 478 a. 491 b.
Morire ridendo 154 b
Morici sanare 121 a. 225 b, c. 131 b. 170 a. 47 a. 142 a. 253 b. 133 b. 372 a. 416 d. 132 b. 46 a. 423 a. 456 a. 466 c.
Morsea bianca 89 c. 77 a
Morsea purgare 470 c
morene come muorono subito 184 d
mortiferi medicamenti, & suoi rimedij 36 d
mosche amazzare. 191 c. 167 a. 263 b. 342 a. 489 c. d
Mosto farlo odorare di moscatello 411 a
mostarda di pruni 378 b
muscoli mondificare 142 b
muto & pazzo diuenire 148 d
Mutoli 274 e.

N

Naso & suo flusso 357 a. 403 a. 207 c. 354 c. 263 b. 82 d. 190 a. 360 d. 324 b. 129 b. 86 d. 65 d. 54 d.
Naso & suo puzzore 221 a
Naso & suoi polipi 50 a. 134 d. 228 b. 46 a. 380 d
Naso & sua infiammagione 18 d
Naso & sue cancrene 73 a
Naso & sua flemma 69 c
Naso disopilare 448 d
Nefritici 51 a
Negrezza fatta dal Sole 435 b
Nerone Imperatore spesso riceueua percosse nel viso 455 a
Nerui che gli offenda. 483 a
Nerui & loro infermità 263 a. 297 c. 235 c. 85 b. 312 c. 313 d. 14 c. 77 a. 06 c. 60 d. 32 d. 305 a. 216 a. 329 a. 207 d. 201 a. 310 c. 336 d. 279 c. 205 b. 2 d. 122 d. 305 b. 175 c. 21 d. 253 b. 273 b. 32 c. 262 a. 335 b. 314 b. 228 a. 253 a. 281 c. 92 b. 142 b. 24 d. 353 a. 428 a. 48 b. 151 a. 130 b. 415 d. 361 d. 377 d. 91 b. 199 d. 235 a. 154 c. 226 c. 450 b. 448 d. 478 b. 469 b. 478 b.
Nei della faccia spegnere 195 a. 468 d. 478 d.
Nido de serpenti 221 b
Nocumento alla testa 53 d. 211 a. a gl'occhi 209 a. allo stomacho 53 a.
Natura delle donne 18 d. 406 b. 154 c. 15 d 321 a. 202 c. 146 d. 17 b.
Naturali delle donne 12 b. 221 b. 262 a. 204 b. 187 d.
Nausea prohibire 322 a. 285 b. 58 a. 306 b. 130 b. 365 b. 392 d. 38 d. 392 d. 129 a. 271 b. 81 d. 286 a. 329 a. 461 b.
Nuuole de gl'occhi 90 a. 266 a. 120 d. 266 a 335 a. 465 d.
Nuoc che l'offenda. 483 a

O

Occhi e lor vista aumentare 331 c. 25 a. 207 a. 198 a. 306 c. 29 d. 164 d. 6 d. 282 c. 77 a. 3 d. 215 d. 7 d. 198 d. 274 d. 381 d
Occhi e lor brusche 32 c
Occhi caliginosi 169 b. 65 d. 342 a. 122 b. 419 b. 403 d. 250 b. 53 a. 70 c. 158 a. 317 d. 28 b. 143 c. 189 b. 266 a. 130 d. 86 d. 120 a. 31 b. 49 d. 283 b. 470 d
Occhi, & lor dolori 434 a. 142 b. 403 a. 362 d. 93 d. 230 b. 69 b. 12 d. 333 a.
Occhi caccolosi sanare 469 a
Occhi enfiati 290 b. 129 b. 129 c
Occhi e lor flussi 378 c. 416 d. 188 b. 34 d. 366 b. 133 b. 43 a. 397 a. 68 a.
Occhi infiammati 188 b. 59 a. 21 d. 395 a. 75 c. 93 b. 73 d. 426 b. 407 b. 405 d. 172 a. 439 d. 169 b. 54 a. 224 b. 437 b. 297 d. 231 c. 259 b. 403 a. 126 d. 125 a. 124 a. 166 c. 393 b. 398 c. 499 d. 375 d. 349 b. 57 d. 49 d. 263 a. 411 a. 261 c. 202 d. 395 c. 18 d. 36 a. 227 c. 147 d. 134 d 176 c. 84 d. 64 b. 19 d. 317 a. 395 c. 24 b. 18 a. 42 a. 475 d. 489 d.
Occhi lagrimosi 47 a. 206 b. 250 a
Occhi & loro difetti 491 b
Occhi mondificare 105 a. 169 a. 169 c. 192 a. 195 a. 162 b. 352 c.
Occhi, & lor nuuole. 65 b. 57 b. 70 c. 90 d. 121 a. 242 b. 374 c. 368 a.
Occhi corroborare 462 a. 460 b
Occhi & loro freddi mali. 467 b
Occhi purgare 255 a. 407 c. 463 a. 460 b
Occhi & lor posteme. 59 a
Occhi & lor prurito 18 a
Occhi & lor rimedij 18 c. 189 b
Occhi rossi 251 d. 260 c. 473 a
Occhi suffusi 210 b. 192 a
Occhi vlcerati 184 d. 266 a. 388 a. 390 b
Occhi abbarbagliati 483 a
Odore 84 b. 76 a. 59 a. 64 a. 396 d. 239 c. 205 c. 245 c. 197 c. 90 d. 91 b. 295 c.
Odoriferi vnguenti 45 c
Oliue.
Ombilico 376 a
Ombro del Sorbo nociua 442 d
Ombre mortifere 43 b
1 b.
Opilation aprire 286 a. 286 c. 390 b. 170 d. 18 d. 424 b. 94 b. 413 c. 306 c. 296 a. 52 a 120 d. 44 c. 238 b. 278 a. 122 d. 293 d. 279 a. 239 a. 178 a. 402 d. 92 b. 263 a. 108 d. 478 b.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0517-0
DFG

Opilation del ceruello. 87 d
Opilatione del corpo 448 b
Opilatione de luoghi naturali 449 d
Opilation del fegato 169 b. 8 b. 13 d. 336 b. 49 c. 60 c. 399 d. 55 a. 122 a. 84 b. 83 a. 125 d. 414 b. 177 a. 227 a. 105 d. 32 d. 32 b: 126 b. 92 d. 286 b. 144 b. 51 d. 194 a. 143 d. 448 d. 470 a. 471 b.
Opilation della Madrice 61 a. 187 d. 185 b. 393 a. 184 a. 69 c. 20 c. 132 c.
Opilation della Milza 51 d. 143 d. 105 d. 221 a. 169 b. 13 d. 84 b. 83 a. 172 b. 34 d. 2 b. 155 c. 471 d.
Opilatione del naso 448 d
Opilation del petto 324 a. 471 b. 470 a
opilation delle Reni 172 b. 32 d. 390 d. 335 b. 470 a. 471 c.
opilation dello stomaco 394 d
opilation di ventre 89 c
opilation delle vene 92 b
Opilation delle viscere 95 c. 107 b. 152 a. 5 a. 450 b. 471 c.
Opio 48 b. 16 a. 286 c
ortica & sue punture 324 b
orecchie 45 c. 87 a. 342 a. 2 d. 31 d. 5 a. 353 a. 2 b. 434 a. 444 d
Orecchie e lor dolori 65 d. 331 c. 336 d. 35 d. 291 a. 266 a. 256 c. 263 a. 334 a. 245 d. 242 a. 147 d. 138 a. 36 a. 439 c. 122 b. 403 a. 135 d. 162 c. 393 c. 19 d. 46 a. 53 a. 407 b. 271 b. 45 c. 69 c. 322 b. 36 a. 231 b. 276 d. 372 d. 270 a. 282 d. 322 b. 32 c. 286 a. 141 d. 410 c. 368 a. 441 b. 489 c.
Orecchie e lor flussi 65 d.
orecchie marciose 12 d. 35 a. 297 a. 29 d. 452 b
orecchie & sue posteme 392 c. 154 c. 188 a. 477 a.
Orecchie e lor rumore 133 b
orecchie infiammate 489 d
orecchie sorde 248 b. 30 a. 168 c. 38 d. 193 d
orecchie verminose 107 c. 158 a
orecchie e lor zuffoli 185 c. 384 a. 235 d. 273 a. 126 a. 416 a.
Orina prouocare 291 a. 245 c. 281 c. 266 a. 193 c. 384 a. 177 a. 440 d. 436 b. 349 b. 360 c. 399 d. 327 d. 343 a. 355 a. 384 b. 347 a. 338 d. 336 d. 351 c. 368 d. 379 b. 387 a. 130 a. 433 d. 336 c. 413 c. 226 c. 269 a. 416 a. 232 a. 223 c. 264 a. 346 c. 261 c. 336 d. 303 c. 304 a. 229 d. 346 d. 260 c. 265 b. 319 c. 193 a. 374 b. 322 a. 403 c. 381 d. 375 a. 336 c. 269 a 257 c. 291 b. 430 a. 130 b. 314 a. 431 b. 434 d. 264 b. 338 d. 270 a. 418 b. 14 c. 214 d. 208 a. 352 b. 306 d. 306 b. 337 d. 297 c. 353 d. 290 a. 2 a. 278 b. 464 a. 474 d. 471 d. 473 d. 466 c. 478 a. 479 b. 466 c. 467 a. 487 a.
Ossa vedi rotture
Ossa dislogate 456 a. 469 c.
ossa rotte cauare 479 a.
oua conseruare mettere in cenere
oua multiplicare 87 a
Oua dalle galline tutto l'Inuerno 324 a
Ozene del naso 403 c.
Olij diuersi 286 a. 255 b. 397 b. 248 c. 310 c. 404 d. 317 d. 274 a. 286 a. 245 d. 252 d. 250 d. 239 c. 351 a. 262 b. 279 c. 263 a. 304 a. 311 d 404 a. 258 d. 313 c. 262 b.
Olio odorifero 449 a
orina & suo ardore 361 d. 266 a. 388 d. 273 a. 375 c. 462 a. 471 d.
orina difficile 314 c. 289 d. 257 c. 301 a. 269 b. 424 b. 293 c. 466 d. 467 d. 473 d.
orina & sue destillationi 223 b. 368 d. 361 d. 435 d. 487 a.
orina di sangue 356 b
Orina superflua 354 c
Orina & suoi difetti 21 d. 446 c. 444 c. 450 b. 455 b. 363 d. 14 b. 195 a. 452 a.

P

Palle di sapone 270 b
Pallidezza 10 a. 18 d. 23 d. 154 b.
palpebre pelate 306 c. 143 d. 18 d. 439 d. 251 d. 316 d. 2 b. 62 a. 441 a. 425 b. 460 c.
pane fermentare 269 b. 239 c. 262 d. 324 b.
panarici delle dita 256 c. 297 b
pani infirmita 55 a. 324 b
panie da pigliar gli vccelli 473 a
pannie leuare, e macchie della pelle 119 d
panni tingere 179 b. 430 b
panni difendere dalle Tignuole 101 c
pannocchie 236 a
paperi ingrassare 333 a
papule 55 d. 351 c
Paralisia 2 c. 313 c. 335 b. 313 b. 13 d. 92 b. 396 d. 14 c. 361 a. 306 d. 10 d. 199 a. 238 a. 250 c. 399 b. 400 a. 175 c. 69 d. 397 b. 416 a. 239 b. 206 b. 130 c. 154 c. 232 a. 409 d. 338 a. 152 a. 364 a. 122 d. 67 a. 338 a. 364 a. 225 b. 207 d. 48 b. 205 b. 107 b. 142 b. 446 c. 448 d. 474 b.
parosismi delle febri 126 b. 249 d
paronichie. 227 c
parasiti cacciar dalle Tauole 46 b
parotide 199 d. 324 b.
parto 61 d. 27 c. 76 d. 146 d. 85 a. 274 d. 25 c. 90 d. 189 b. 450 b. 458 c.
parto morto tirar fuori 59 a. 102 d.
parto e suoi dolori. 60 d. 205 b
parto facilitare 257 d 44 c. 431 b 268 d 406 b 409 c. 353 d. 271 c. 384 b. 338 a 40 a. 49 a. 188 a. 296 a. 331 c. 343 a. 202 d 264 b. 105 a. 221 a. 104 d. 381 d. 20 c. 338 d. 157 a. 205 a. 158 d. 144 b. 140 a. 338 d. 107 b. 406 c. 92 b. 152 a. 249 a. 219 c. 85 a. 90 d. 95 d. 248 a. 299 b. 25 c. 27 c. 233 b. 206 d. 27 c. 289 a. 349 b. 20 c. 375 c. 360 d. 223 b. 206 d. 264 a. 50 a. 32 c. 441 b. 479 a.
Passioni coleriche 147 d. 438 a
passioni interne 69 c.
passioni del cuore 5 d. 169 b.
pasta da pigliar pesce 140 c.

pasti-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0518-5 DFG

Paſtinaca marina & ſue punture 409 c
Pecore 52 b. 334 d. 381 c
Pedicelli 231 c. 259 c
Pelarella 265 a. 297 a. 131 b. 8 d. 245 d
Peli far rinaſcere 143 d. 205 b. 30 a
Peli che non rinaſcono 324 c. 230 a. 195 a
peli far cadere 132 d. 242 a. 243 d. 458 d. 479 a. 480 c. 491 b
peli far bianchi a caualli 142 b
peli delle palpebre 441 a. 452 b
pelle & ſue macchie nettare 261 d. 333 a. 35 d 105 a. 203 c. 10 d. 286 a. 262 b. 122 b. 359 a. 210 a. 70 b. 83 b. 202 d. 400 a. 273 d. 286 d. 484 a. 243 a. 272 a. 276 a. 170 a. 434 a. 408 b. 381 b. 234 b. 242 b. 252 b. 397 b. 318 b. 83 b. 450 a. 470 c. 471 b. 474 d. 478 d. 479 b. 487 b.
Pepe & ſuo ſuccedaneo 342 d
pepe moltiplicare 344 b
peponi & conditione de buoni 346 a
percoſſe 43 a. 186 d. 470 d
percoſſi da ſerpenti 447 a
perle 259 c
periodi delle febri 390 d
peſci sbalordire 44 d. 458 d
peſci amalati nelle peſchiere come ſi curino 36 a
peſci pigliare 499 d
peſte, 199 b. 12 c. 86 c. 395 a. 155 b. 208 d. 238 a. 122 a. 119 d. 197 c. 5 a. 296 a. 360 a 222 a. 72 b. 120 d. 203 d. 405 c. 72 a. 93 d. 422 a. 395 c. 207 a. 403 c. 222 c. 199 c. 10 d. 198 c. 206 b. 133 b. 403 b. 24 d. 34 c. 161 a. 382 c. 52 a. 31 a. 44 d. 126 d. 310 c. 30 d. 403 d. 414 c. 375 c. 42 a. 34 d. 197 c. 80 d. 84 d. 300 a. 320 b. 385 b. 91 b. 185 b. 31 b. 397 b. 162 b. 320 b. 453 a. 458 d. 459 a. 460 b. 467 d. 471 c, d. 488 d. 483 a.
peſtifero aere 474 c. 466 c
petroſello far naſcere preſto 181 b
petecchie 40 a. 72 b. 77 d. 300 b. 304 d. 34 c. 393 b. 400 a. 405 d. 422 b. 249 d. 458 d. 471 b.
petto 161 a. 20 b. 390 a. 409 d. 62 d. 235 d. 76 c. 296 a. 336 b. 225 b. 193 c. 186 d. 361 d. 7 c. 64 a. 62 a. 157 d. 303 b. 224 b. 278 b. 343 a. 374 c. 211 b. 152 d. 415 d. 424 b. 396 c. 271 c. 452 a. 448 b. 459 d. 462 a. 460 c. 484 d. 475 b. 469 a. 471 c. 484 a. 491 a, d.
petto & ſuoi dolori 13 d. 333 d. 51 a. 85 a
petto frigido 344 c. 413 c
petto inſiammato 588 a. 393 b. 412 c. 475 b
petto purgare 30 d. 46 a, d. 47 a. 50 d. 69 a. 83 b. 92 a. 97 a. 155 d. 162 a. 177 a. 192 d. 206 b. 210 b. 238 d. 262 a. 273 d. 323 d. 326 a. 331 b. 353 d 379 b. 416 a. 420 b. 424 b. 463 d. 462 a. 478 b. 475 a. 471 b.
petto ſtretto 8 b. 59 a. 185 a. 217 b. 77 c. 275 b. 188 a. 188 a. 130 b. 61 c. 390 d. 418 b. 225 c. 416 c. 351 b. 177 b. 289 c. 324 a. 460 b. 467 d.
petto vlcerato 154 b. 187 b. 217 b. 460 a
piaghe 454 d
piaghe maligne 35 d. 470 d
piaghe delle gambe 17 b. 232 b. 282 d. 131 b 437 b. 470 d.
piaghe della bocca 132 c
piaghe canceroſe 229 b. 398 d. 222 a
piaghe franciſe 228 d. 408 d. 250 d
piaghe maligne del membro 470 a
piaghe del naſo 228 b
piaghe aſtergere 325 b. 253 b
piaghe incarnare 229 c
piaghe putride 229 b
piaghe vecchie 122 d. 243 a. 228 d. 122 d. 228 a. 229 b. 120 d. 27 c. 470 d.
piaghe verminoſe 53 b
pianta artificioſa 262 c. 217 a
pidocchi 10 c. 220 d. 223 b. 185 d. 235 d. 102 d. 102 a. 287 d. 167 a. 296 b. 448 d. 454 d. 447 d. 447 b.
piedi & lor calli 73 d. 180 d. 243 a.
piedi & loro dolori 181 b. 231 b
piedi dislocati 305 a
piedi & loro crepature 418 d. 425 b
piedi & loro freddure 304 a
piedi & loro difetti 217 a. 455 a
pietre delle reni 16 a. 414 b. 239 b. 172 c. 341 b. 226 e. 189 a. 152 a. 8 b. 40 a. 383 b. 70 b. 233 d. 351 a. 3 a. 32 c. 223 b. 259 b. 157 a. 234 a. 301 a. 335 b. 241 d. 395 b. 438 a. 390 c. 222 c. 69 a. 232 a. 181 b. 8 b. 107 a. 189 a. 188 a. 179 b. 354 d. 160 a. 368 d. 51 d. 77 b. 29 d. 32 d. 271 c. 99 d. 100 a. 85 a. 346 d. 179 a. 425 b. 472 a.
pietre della veſſica 184 d. 269 b. 123 c. 385 a 51 d. 264 a. 378 c. 300 a. 33 a. 433 d. 207 a. 407 b. 135 c. 147 d. 38 a. 264 b. 214 d. 324 a. 368 a. 395 a. 2 d. 37 d. 204 b. 132 c. 206 b. 24 d. 33 a. 323 d. 271 c. 472 a.
pietre rompere 91 b. 430 c. 129 b. 220 b. 61 c. 273 d. 366 d. 93 d. 398 b. 48 a. 248 a. 200 c. 319 c. 72 d. 327 c. 264 b. 450 b. 463 d. 463 a. 462 a. 470 b. 471 d. 472 a. 491 c.
pietre & lor dolore 264 b. 337 c
pietre de fanciulli 341 c
pipita delle galline 406 d
pittime cordiali 259 b
pleutrici 87 a. 388 d. 42 d. 92 d. 31 a. 104 c. 57 a. 62 d. 463 d.
podagre 55 a. 250 c. 418 c. 325 c. 410 c. 252 b. 387 a. 390 a. 413 c. 407 c. 77 d. 67 a. 420 c. 89 b. 204 b. 188 a. 429 a. 199 d. 43 a. 341 b. 331 c. 172 a. 80 d. 336 c. 2 a. 126 d. 323 d. 10 a. 231 b. 231 c. 357 a. 2 b. 31 b. 97 d. 251 d. 170 d. 326 b. 302 c. 12 c. 142 b. 27 b. 69 a. 304 a. 407 d. 105 a. 165 b. 169 b. 305 a. 324 c. 313 d. 165 a. 141 a. 46 a. 281 b. 376 d. 87 a. 223 b 57 d. 77 c. 446 d. 455 d. 452 a. 441 b. 450 a. 456 a. 478 d. 487 b.
Podagre frigide 361 d. 208 d
Podagre calide 301 d. 426 b. 439 c. 469 d. 489 d.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0519-4 DFG

Podagre & loro dolori 209 b. 199 c. 255 a. 314 d.
Polente diuerse come si fanno 305 c
Polipi del naso sanare 228 b. 370 a. 50 a. 323 d. 220 c. 162 b. 134 d. 46 a.
Pollo cuocer presto 312 c
Polli difendere da martore, e faine 403 b
Polmone e suoi vitij 130 b. 271 c. 212 d. 222 c. 48 b. 46 d. 157 d. 93 a. 154 b. 273 c. 371 a. 323 d. 69 a. 8 b. 61 d. 145 d. 36 c. d. 361 d. 319 c. 340 b. 142 b. 44 c. 20 b. 303 b. 381 a. 220 b. 238 d. 212 d. 235 b. 296 a. 376 a. 334 a. 10 a. 271 b. 275 c. 235 d. 455 a 461 a. 460 c. 460 a. 459 a. 471 b. 470 b. 484 a.
Polmone e sue flemme 276 a. 273 c. 296 a. 102 d. 273 a. 438 a. 237 a. 174 c. 31 a. 145 d. 157 d. 365 c. 80 d. 104 c. 123 a. 210 b. 185 a. 32 b. 222 c. 85 a. 347 d. 323 d. 361 d. 8 b. 69 a. 212 d. 471 b.
Pollutioni notturne prohibire 244 c. 435 b
Pompeo magno fu il primo che portasse l'hebbeno à Roma. 104 d
pontura o pontia 271 b. 266 a. 257 d. 222 c. 262 a. 266 d. .271 d. 62 d. 416 b. 44 d. 370 a. 475 c.
poppe e sue tumori 49 d
poppe enfiate per troppo latte 285 d
Doppo il parto. 285 d
poppe infiammate 29 d. 59 a 285 d.
poppe & sue durezze 36 a. 174 a
poppe & loro dolori. 305 a
porci & loro milza sanare 296 a
pori 4 a. 85 b. 29 c
porri 291 a. 140 a. 365 d. 12 b. 245 a. 121 a. 210 b. 43 a. 185 c. 418 d. 100 a. 406 c. 158 a. 407 c. 469 b. 491 b
porrifichi 406 d. 403 a. 37 d. 423 b. 470 b.
posteme 153 b. 305 b. 251 d. 212 a. 213 a. 317 c. 410 c. 230 a. 186 d. 318 b. 133 b. 330 a. 317 d. 235 d. 21 a. 406 c. 147 d. 157 a. 302 b. 122 d. 187 d 25 c. 2 c.
posteme maturare 205 b. 463 a. 475 b.
posteme pestifere 133 c. 174 d.
posteme rompere 403 c. 37 d. 38 a. 141 a. 209 a. 416 b. 456 d 479 a.
posteme risoluere 14 d. 207 a. 438 b. 342 d. 254 d. 29 c. 340 d. 444 d. 453 b. 456 a. 461 b. 465 a. 475 b. 468 d 489 c.
posteme calide 205 c. 19 d. 224 b. 412 b
posteme frigide 177 b. 228 b. 177 a
posteme adipine 123 c
posteme meliceride 24 b.
posteme proibire 392 c
posteme del sedere 29 b. 336 c
posteme de testicoli 129 b. c
posteme dell'orecchie 5 a, 30 a. 188 a. 174 a. 477 a.
posteme pestifere 10 d. 185 c. 222 a.
posteme vecchie 470 c
posteme maligne 477 a
precipitati da alto 80 d, 124 a. 146 d. 202 d. 225 c. 474 d.
precordij infiammati. 461 b
prefocationi della madrice 17 b. 34 d. 84 a. 233 b. 266 a. 238 b. 286 b. 324 a. 341 b. c. 478 b. 32 b.
preputio ricuperare 455 a
profluuio del seme 244 c
profumo odorato. 84 c. 103 a
profumo per li catarri 449 a
prurito de genitali 2 b. 217 a. 452 b.
prurito euitare 160 a.
prurito togliere 71 d. 174 d. 179 b. 447 a
prurito 376 d. 381 a. 428 a
prurito de gliocchi 18 d
prurito della testa 235 d
psora 168 c. 471 b
pterigij delle dita 3 d. 270 d. 276 d. 282 d. 297 b. 392 c. 458 d.
pterigij de gliocchi 388 a
ptisana 325 b c.
pudendi vlcerati 204 b
pulci 17 b. 27 c. 53 b. 87 a. 122 b. 144 b. 149 a. 342 a. 27 c. 381 c. 403 b. 462 b.
punture delle api 416 a. 435 b. 20 b. 271 a
punture velenose 259 a.
punture de scorpioni 21 a. 24 b. 101 c. 124 d. 132 a. 126 d. 223 b. 245 a. 230 b. 256 a. 335 b. 421 b. 441 b. 445 d.
punture delle vespe 20 b. 416 a. 435 b
puntura dell'vrtica 324 b
pupilla de gli occhi 407 c
pustule 264 c. 242 a. 243 d. 376 a. 403 d. 171 a. 230 b. 395 c.
pustule de gli occhi 316 d. 328 d. 439 d. 5 d. 219 c. 463 a. 460 b. 395 a.
putredini 70 b. 282 d. 194 d. 40 a. 213 d. 220 d. 453 b. 463 a. 483 c. 484 b
puzza dell'aglio 10 d. 488 c
puzzore della bocca 207 a. 31 a 32 b.
puzzore del naso 221 a
puzzore delle ditella 30 a
puzzore de piedi. 30 a
puzzore del vino leuare 488 c

Q

QVartana 49 c. 51 a. 75 c. 93 a. 142 d. 168 d. 172 c. 167 a. 168 b. 206 b. 232 a. 238 a. 223 b. 266 a. 295 d. 329 a. 379 b. 415 a. 463 d. 395 b.
Quiete procurare 255 a
Quosi 35 d. 393 b

R

RAbbia de cani 16 d
Ragni & loro morsi 37 d. 371 a. 283

283 b. 296 a. d 297 c. 299 b. 295 b. 445 a, d.
Raucedine 174 a. 185 b. 151 b. 449 d.
Reduuie delle dita 479 a
Rè di Francia sanato dalla lepra da vn cacciatore. 471 b.
Renelle 33 a. 233 c. 347 d. 437 b. 220 b. 346 d. 413 c. 185 a. 93 b. 264 b. 271 d. 309 c. 193 c. 185 b. 179 a. 286 c. 147 a. 338 d. 37 d. 260 d. 239 a. 336 c. 5 a. 77 b. 63 d. 208 d. 45 c. 157 a. 50 d. 36 d. 395 b. 57 a. 2 a. 390 c. 36 d. 87 d. 3 a. 452 a. 472 a. 473 a. 471 a.
Reni 13 d. 14 b. 16 a. 24 d. 27 b. 29 d. 31 b. 32 c. 32 d. 33 c. 37 d. 40 a. 48 b. 51 d. 17 a. 57 a. 62 d. 27 b. 24 a. 69 c. 70 b. 77 b. 81 d. 83 a. 84 b. 85 a. 85 b. 86 d. 91 b. 92 d. 95 c. 107 a. 145 d. 150 b. 152 a. 153 b. 154 b. 170 d. 171 a. 172 c. 179 a. 185 a. 188 a. 189 a. 192 d. 207 a. 211 b. 212 d. 223 b. 226 c. 234 a. 242 b. 250 d. 254 d. 262 a. 270 a. 271 b. 273 a. 278 b. 289 d. 296 a. 303 c. 305 b. 306 b, d. 317 b. 328 a. 335 a. 336 d. 336 b. 346 c. 347 d. 351 a. 356 c. 361 d. 363 d. 365 c. 374 c. 388 c. 388 d. 390 c. 390 d. 400 a. 404 d. 414 c. 424 b. 430 a. 431 b. 452 a. 448 d. 460 b. 460 c. 470 a. 471 c. 478 b. 472 a. 470 b. 465 c. 491 d.
Respirare difficile 13 d. 76 c. 83 b. 84 d. 129 a. 222 c. 238 a. 289 c. 390 c. 406 b. 478 b.
Reubarbaro come si conserui 390 b
Reubarbaro & sue diuerse spetie 390 b
Reuma 183 a
Rimedio ad ogni male 77 c
Rimedij diuersi 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16 a. 17 a. 17 b. 17 a. 130 d. 32 c. 36 d. 39 d. 46 c. 37 d. 52 a. 48 b. 77 d.
Ringiouenire 295 c
riscaldatione di stomaco 12 c. 18 c.
risipile 86 d. 148 d. 171 a. 133 a. 337 d. 391 b. 204 b. 336 c. 357 a. 218 c. 357 a. 88 a. 87 a. 297 c. 348 b. 375 d. 26 b. 97 b. 444 d. 445 a. 460 b. 466 c. 485 a.
rigore delle febri 2 b. 29 c. 44 c. 147 d. 187 a. 238 d. 235 d. 61 b.
rifreddatione con tosse 30 d
ristoro alli suenimenti 31 b
ritentione dell'orina 14 b
ricetta della Teriaca 29 b
rilassatione dello stomaco 392 d
rodimento dello stomaco 306 b. 441 a
Romani seicento anni senza medici, & con che si curassero. 77 d
rosata nouella 395 b
rose & loro diuersi medicamenti 395 b
rosaio fare in breue tempo 395 c.
rose far piu odorifere 395 d
rose far nascer presto 395 d
rose fare di varij colori 395 d
rose conseruare fresche tutto l'anno 395 d
rossore della faccia 8 d. 195 a. 304 d. 333 a. 281 d. 445 a. 469 a. 478 d.
rogna 393 b. 331 b. 328 d. 393 d. 269 d. 13. a. 179 b. 403 d. 322 b. 205 c. 222 a. 77 d. 10 d 260 c. 167 a. 242 b. 272 a. 122 b. 13 d. 177 a. 333 a. 195 a. 234 b. 237 a. 120 d. 82 d. 262 d. 308 c. 242 c. 185 c. 207 b. 199 d. 177 b. 326 b. 42 a. 5 a. 312 c. 340 d. 372 a. 276 a. 276 d. 300 b. 343 c. 221 b. 416 a. 317 b. 96 b. 100 a. 366 c. 79 d. 37 d. 400 a. 364 b. 91 c. 383 d. 209 a. 427 d. 447 d. 452 b. 450 a. 468 d. 471 b. 469 a. 479 a. 485 c. 487 b. 491 a.
Rogna de fanciulli 196 d. 285 d
rogna delle palpebre 57 b. 460 c
rogna maligna 126 a. 243 d
rogna francese 243 d
rogna della testa 398 c. 407 d
rogna de quadrupedi 30 a. 102 a. 318 a. 235 a. 253 a. 268 c. 434 a.
rotti 331 b. 31 a. 202 d. 7 c. 171 d. 151 a. 223 b. 58 d. 162 a. 122 a. 44 c. 4 d. 46 a. 145 d. 104 c. 29 c. 390 c. 49 c. 225 c. 381 a. 20 b. 91 b. 444 c. 469 a. 478 b.
Rottorio 401 d
rotture d'ossa 392 c
rotture 102 d. 348 a. 315 c. 389 d. 369 a. 237 a 403 a. 353 a. 285 d. 125 d. 251 d. 108 d. 14 d. 237 a. 146 a. 134 c. 83 a. 146 c. 282 a. 15 d. 157 d. 213 a. 102 d. 267 a. 434 a. 318 b. 321 a. 320 b. 348 a 346 d. 267 a. 157 d. 340 d. 339. 28 d. 145 d. 140 a. 339 d. 233 b. 430 b. 84 b. 320 b. 318 b. 335 b. 320 b. 457 b. 458 d. 464 a. 465 d. 487 a.
Ruggine delle biade 248 d
ruggine & gesso de denti. 271 a
rutti acetosi 69 c. 190 a. 35 c. 461 a
rutti eccitare. 438 a
Rutto. 384 a

S

Saette infisse trar fuori 13 d. 24 d. 142 a. 159 a. 170 a. 183 a. 271 d. 69 a. 452 b. 469 c.
Saette non fulminano il fico 185 c
Saette auuelenare. 456 c
Sale & suo succedaneo 392 c
Sanguisughe stauan dalla gola dentro 407 b
Sangue del naso 426 b. 290 a. 333 a. 285 c. 139 b. 138 a. 375 c. 207 c. 263 b. 375 b. 403 a. 4 a. 137 b. 184 c. 171 a. 82 d. 196 d.
Sangue & suo sputo 368 d. 256 c. 22 b. 331 c. 197 b. 368 a. 328 a. 350 c. 63 d. 356 d. 72 b.
Sangue appreso risoluere 300 b. 209 a. 205 d. 30 d. 430 b. 107 a. 223 b. 193 a. 197 c. 260 c. 93 d. 51 d. 455 d. 456 a. 459 a.
Sangue purificare 165 b. 155 d. 394 d. 97 a. 269 a. 255 a. 194 c. 169 d. 154 a. 194 d. 211 a. 106 b. 155 d.
Sangue purgare 471 a
Sangue rinfrescare 192 d
Sangue & suo flusso 2 d. 300 a. 456 d
Sangue morto leuare. 254 d
Sangue & suoi grumi 444 d

San-

Sangue ristagnare 35 d. 62 a. 301 b. 197 a. 128 b. 210 a. 129 b. 381 d. 185 b. 410 c. 316 b. 432 d. 86 d. 409 d. 72 c. 189 a. 331 d. 129 b. 233 c. 192 d. 226 c. 263 b. 442 c. 458 c.
Sangue prouocare 406 a.
Sangue orinare 356 b. 383 b
Sanità conseruare 68 c. 206 b.
Sapor buono alle carni 76 d.
Sapone 304 b. 393 c.
Saponetti odoriferi 450 a.
Scabbia 30 a. 366 c. 237 a. 256 c. 210 b. 418 a. 168 c. 27 c. 138 d. 106 a. 28 b. 141 a. 318 a. 455 a. 479 a.
Scabrine delle palpebre 18 d.
Scheggie dell'oßa cauare 44 c.
Schiena & suoi dolori 51 a. 65 b. 361 d. 376 d. 466 c.
Schirantia, vedi squinantia 410 b. 235 b. 257 a.
Schirancia de porci 237 a.
Sciatica 83 c. 105 d. 403 c. 404 d. 362 d. 376 d. 361 b. 221 a. 344 c. 67 a. 44 c. 219 c. 208 222 a. 361 d. 390 a. 175 c. 2 b. 372 d. 91 b. 335 a. 122 d. 2 a. 393 a. 50 d. 157 d. 273 d. 416 a. 223 b. 400 b. 428 a. 418 a. d. 65 a. 390 d. 63 d. 353 d. 209 a. 165 a. 340 b. 89 b. 254 a. 173 d. 13 d. 147 d. 237 d. 238 b. 28 a. 367 a. 14 c. 165 a. 142 b. 61 d. 31 b. 141 a. 140 c. 147 d. 20 b. 14 b. 48 b. 152 a. 51 a. 268 c. 232 a. 268 d. 181 b. 50 a. 14 c. 69 d. 237 a. 441 b. 444 c. 456 a. 487.
Scolatione delle reni 1 d. 172 c
Vedi Gonorrhea.
Scolopendra & suoi veleni 29 c
Sconciatura 72 d. 183 a.
Vedi aborto.
Scorticature 387 b. 392 c.
Scorticature dell'vgne 5 a. 4 d.
Scorpioni & loro ponture 54 d. 5 d. 245 b. 57 b. 224 a. 24 b. 21 a. 65 a. 398 b. 34 d. 23 b. 425 b. 29 c. 5 a. 297 c. 354 a. 69 a. 35 c.
Scrofole 289 c. 319 c. 268 c. 208 a. 286 d. 126 a. 343 c. 48 c. 255 b. 322 b. 89 c. 322 b. 217 a. 326 b. 37 d. 431 c. 151 d. 305 b. 423 a. 185 c. 283 d. 278 a. 426 d. 121 a. 340 c. 37 d. 35 d. 172 d. 203 c. 203 d. 229 a. 252 b. 67 a. 13 a 408 d. 348 a. 357 b. 242 c. 5 a. 209 a. 463 a. 469 c. 470 d. 469 b. c. 479 b.
Secatione de membri senza dolore 274 b.
Secondine prouocare 44 c. 61 d. 44 c. 438 a. 296 a. 202 d. 338 d. 158 d. 152 a. 324 c. 261 c. 291 a. 160 a. 48 a. 260 c. 85 a. 105 a. 45 d. 25 c. 2 d. 74 c. 90 d. 400 a. 49 b. 159 d. 188 a. 255 a. 8 c. 205 a. 169 c. 446 c. 455 d. 450 b. 479 a.
Sedere & sue nascenze 491 b.
Sedere e sue setole 207 c.
Sedere 6 d. 12 b
Sedere & sue vlcere 18 d 468 d. 485 d
Sedere & suoi tumori 266 a
Sedere & suoi vitij 180 d. 154 c. 485 d
Sedere e tutte sue infermità 262 a
Sedere & sue infiammagioni 18 d. 395 c
Sedere & sue posteme 276 d. 297 a. 485 d
Sedere & suoi rodimenti 271 a
Segno dell'infermo se deue guarire 470 d
Segni delle cicatrici 37 d
Segni per conoscere la grauidanza 91 a
Segni di varioli 88 a
Seme genitale constringere 12 a
Seme genitale sminuire 31 b. 346 b. d. 403 c.
Seme genitale accrescere 50 d. 338 a. 97 a. 273 a. 387 a. 394 b.
Seme copioso generare 436 b
Sensi acuire 18 d. 491 c
Sensi corrotti 24 d
Sensi infermi di frigidità 24 d
Sensi fortificare 206 b
Sensi restaurare 283 c
Serapino che sia 184 d
Serosità di sangue 279 b
Serpenti 2 c
Serpenti da loro assicurarsi 10 c
Serpenti & loro antidoto 430 b
Serpenti & loro contrario 54 a
Serpenti effetto mirabile 69 b
Serpenti & loro morsi 341 d. 343 a. 445 a. d.
Serpenti scacciare 34 d. 54 b. 102 a. 159 a. 183 b. 207 b. 286 d. 322 b. 403 b. 444 d.
Serpi & loro morsi 327 c. 355 d. 396 c.
Serpi & loro veleni 308 b
Serpi far diuenir stupide 57 b
Serpi come acuiscano la vista 189 b
Serpi poter toccare 385 a
Serpi scacciare dal corpo 10 c
Serpi scacciare 83 c. 144 b. 210 c. 263 b. 353 a.
Serpigini 24 a. 242 c. 273 d. 291 a. 393 b. 403 d. 487 b.
Sete accrescere 158 d
Sete estinguere 5 d. 12 c. 18 c. 32 b. 45 c. 68 b. 75 b. 77 c. 86 d. 101 b. 136 b. 145 d. 162 a. 185 a. 192 d. 245 b. 329 a. 346 c. d. 376 a. 380 a. 388 d. 392 d. 395 a. 426 b. 444 d. 475 b. c. 464 a. 485 a.
Sete come si estingua da gl'indiani 228 c
Setole guarire 356 d
Setole delle mani 229 a. 370 a
Setole delle mammelle 359 a
Setole del sedere 207 c. 255 a. 317 c.
Siccità della bocca 282 b
Siccità della lingua 31 b
Sincope 64 b. 65 b. 75 c. 79 d. 101 c. 122 a. 130 b. 170 c. 199 a. 205 a. 270 c. 281 c. 286 a. 307 d. 244 b. 483 d.
Singhiozzo 16 d. 29 a. 32 b. c. 44 c. 53 a. 69 c. 129 b. 151 d. 189 a. 285 c. d. 286 a. 303 a. 349 b. 381 a. 390 a. d. 414 a. 435 d. 488 d.
Siriasi de fanciulli 346 c

Sirop-

Siroppo mirtino 297 d
Siroppo rosato solutiuo. 395 b
siropo rosato secco. 395 b
siroppo solutiuo 395 a
smagrir li grassi 55 d.
smemorati 175 d
Sminuire la carne superflua 46 b
Smossa di gionture. 22 a. 27 c
Sogni fastidiosi probibire 32. c 370 c. 376 a.
Sogni terribili 179 b. 436 b 437 d.
Sogni venerei scacciare 128 b 375 c.
Sole & sue cotture 266 a
Sonno prouocare 12 a. 24 a. 29 c. 32 c. 49 d. 59 a. 86 c. 107 b. 131 b. 190 b. 211 a. 230 a. 231 a. b. 258 d. 244 b, c. 271 c. 274 a, c. 301 a. 307 d. 314 b. 334 a. 333 a, d. 347 d. 375 d. 407 c. 411 d. 435 b. 440 a, d. 475 b. 483 d.
Sonno con turbamento dell'intelletto 449 a, b.
Sonno impedire. 283 c.
Sonnolenza 119 d. 152 a
Sonnolenti 225 b
Sorci amazzare 168 b. 436 b 447 b.
Sordità 30 a. 126 a. 168 c. 193 d. 207 a. 273 a. 356 d. 418 d. 430 c. 457 b. 483 a.
Soffiriosi 2 a. 6 c. 25 c.
Spasimo 7 d. 14 d. 19 d. 32 d. 43 a. 48 b. 61 d. 92 b. 102 d. 140 a. 145 d. 152 a. 267 a. 175 c. 199 a. 205 b. 207 d. 238 a. 262 a. 450 b. 483 a.
Spasimo opistotono 4 d. 147 d 204 c.
Spasimati 4 d. 7 c. 16 a. 29 c. 44 c. 49 c. 58 d. 83 a. 91 b. 102 d. 194 c. 107 b, c. 122 a. 130 c. 142 b. 162 a. 168 b. 202 d. 212 b. 225 b. 239 a. 390 d. 444 c. 476 c. 478 b. 469 a.
Sperma aumentare 62 a. 400 d
Sperma diseccare 29 d.
Speronaglie 4 a. 37 d. 126 b. 180 d. 387 b.
Spine & saette infisse 8 b. 13 d. 24 d. 44 c. 69 a. 172 d. 213 a. 235 d. 305 b.
Spiriti vitali rigenerare 483 d
Spiriti viuificare 40 a
Spiriti chiarificare 299 d
Spiriti confortare 151 a
Spiriti recreare. 197 c
Spiriti scacciare 403 b
Spirituali membri corroborare 258 d
Splenetici 89 b. 413 c
Spodio & suo succedaneo 297 d
Sputo di sangue 8 b. 12 b. 22 b. 39 d. 50 d. 63 d. 68 c. 72 b. 76 d. 80 d. 82 d. 96 a. 98 d. 104 c. d. 124 a. 134 c. 139 b. 145 d. 151 a. 156 c. 162 a. 171 d. 175 c. 184 c. 189 b. 206 c. 212 d. 217 d. 232 a, d. 233 c. 138 d. 252 c. 260 c. 263 a. 273 c, d. 282 b. 293 b. 293 d. 296 a. 297 c. 320 b. 326 a. 328 a. 331 c. 395 c. 339 d. 348 a. 356 d. 368 a, d. 371 d. 378 c. 381 a. 389 d. 390 c, d. 395 a. 407 b. 409 a. 430 b. 431 b. 455 d. 442 c. 444 d. 485 d. 485 a.
Sputo di marcia dal petto. 80 d 469 a.
Squinantia 43 a. 53 a. 54 a. 141 a. 185 b. 208 c. 226 d. 268 d. 271 c. 324 a. 343 c. 398 b. 475 b, c.
Stanchezza risiorare 12 b. 199 b 229 a.
Starnuti prouocare 13 d. 21 d. 37 d. 64 b. 167 a. 175 d. 193 a. 343 c. 274 c.
Stecchi da denti 397 a
Sterili diuenire 52 b. 212 d. 220 b. 235 d. 396 b.
Sterilità probibire. 15 d. 129 b. 225 c. 307 d.
Stillicidio d'vrina 103 a.
Somacho 5 d. 9 c. 8 c. 65 a. 69 c. 53 c. 12 b. c. 91 c. 18 c. 32 b. 99 d. 169 b. 197 c. 181 d. 199 a. 198 c. 207 a. 206 c. 208 a. 222 c. 245 b. 284 d. 285 a. 287 a. 289 d. 295 d. 297 c. 309 b. 301 a. 313 a. 303 b. 369 a. 390 a. 397 a. 412 b, c. 413 c. 424 b. 434 d. 208 d. 448 c. 464 a. 480 b. 470 d.
Stomacho mal disposto 12 c. 32 b. 53 a. 78 c. 39 d. 93 d. 46 d. 187 a. 122 d. 155 d. 212 d. 311 b. 295 c. 283 c. 230 a. 202 d. 238 d. 368 b. 281 a, b. 253 a. 319 c. 315 d. 323 c. 338 b. 361 d. 368 a. 390 d. 394 d. 343 b. 365 b. 378 b. 392 d. 399 d. 413 c. 434 d. 435 b. 148 d. 323 c. 461 a.
Stomacho frigido. 225 b. 293 d. 278 a. 235 d. 68 c. 225 c. 202 b. 314 b. 286 a. 129 b. 314 a. 228 a. 222 c. 85 a. 94 d. 285 d. 257 c. 483 d.
Stomaco infiammato 18 c. 36 a. 62 d. 54 a. 242 b. 73 c. 388 c. 212 a. 349 b. 398 c. 395 c. 392 d. 126 d. 269 b. 347 d. 348 b. 126 c. 375 b. 230 a. 189 a. 305 b. 192 c. 460 a. 464 a. 491 a.
Stomaco humido 69 c. 55 d
Stomaco secco.
Stomaco ventoso 12 a. 188 a. 238 a. 324 a. 337 d. 450 b.
Stomachali flussi. 295 d. 350 c. 461 a. 485 a.
Stomaco confortare 53 d. 90 d. 101 b. 83 a. 149 b. 130 a. 130 b, c. 40 d. 30 d. 94 d. 94 b. 101 b. 126 c. 153 b. 126 c. 178 b. 155 d. 104 c. 207 a. 252 c. 249 a. 253 a. 273 c. 286 b. 295 d. 285 c. 286 a, c. 295 a. 286 c. 295 d. 297 c. 245 c. 57 b. 148 c. 329 b. 388 c. 316 b. 392 d. 395 b. 419 b. 428 a. 430 b, c. 470 b.
Storace [illegible]amita onde vien detta 449 b
Stranguria d'orina. 172 b. 177 a. 204 b. 441 b
Strettezza di petto 32 b. 59 a. 61 c. 68 c. 76 e. 77 c. 141 d. 185 a. 188 a. 225 c. 235 b. 239 b. 289 c. 390 d. 418 b. 454 d.
Strettura del fiato. 134 c
Strangolatione de i fonghi 53 c

Stran-

Strangulatione della madrice 331 b
Strangulatione de porci 237 a
Stupido 107 b. 152 a. 225 b. 361 b. 361 d. 409 d 483 a.
Subetta 403 c
Succedaneo del sale 392 c 392 d
Succedaneo de gli asparagi. 402 d
Succo della pelosella, & suoi varij effetti 339 c
Sudore infiammato 441 b
Sudore prouocare 49 a. 83 a, 93 a, 57 a, 382 d. 190 a. 397 a. 373 a. 184 d. 297 b. 88 a. 291 c 438 b. 253 a. 40 a. 9 d. 162 b. 29 c. 125 d. 455 a. 476 c.
Suffocationi 235 a
Superfluità della madrice 37 d
Superfluità del ventre euacuare. 18 c
Superfluità grosse d'humori 330 a
Sueuimenti & sue risloro 31 b
Sueuimenti delle donne 266 a
Sueuimenti per granidezza 12 c

T

Tagli sanare 43 a
Talpe far vscir fuori 411 d
Tarda concottione del cibo 129 c
Tarme delle vesti 76 a. 259 c. 135 a. 190 b. 2 c. 197 c. 32 c. 260 d. 128 b.
Tempie doglioſe 379 b. 360 d 73 d. 18 a.
Tempera mirabile al ferro 339 b
Terriaca & antidoto. 298 b. 403 b. 29 b
Terra catiua, e suo rimedio 10 d
Terreni far secondi e grassi. 35 d
Testa e suoi dolori. 2 b. 18 a. 349 d. 122 d. 374 d 301 b. 395 c. 381 a. 64 b. 94 d. 380 b. 351 c. 345 a. 403 d. 379 d. 369 a. 53 a. 431 c. 413 c. 412 b. 180 d. 21 d. 341 d. 364 a. 353 d. 199 c. 444 c. 448 c. 470 d. 466 c. 470 c. 489 d.
Testa, e sue infermità 329 a. 228 a. 69 d. 210 b. 59 a. 435 b. 434 a. 439 c. 247 d. 273 d. 24 a 122 b. 141 a. 289 a. 286 c. 328 a. 188 a. 69 b. 395 b 32 c. 225 b. 72 c. 430 b. 426 b. 427 d. 395 c. 460 b. 470 d.
Testa offendere 86 d. 12 c. 235 d.
Testa riempire 361 a
Testa aggrauare 174 b. 231 a 390 a.
Testa confortare 286 c. 12 c. 89 c
Testa guarire 397 a. 154 b
Testa purgare 49 a. 207 a. 28 b. 121 d. 71 a. 69 b. 430 c.
Testa mondificare 10 a. 12 a. 8 c. 6 d. 8 c
Testa ferita 69 a. 67 a 286 a. 487 a
Testa e sua farfarella 418 d. 447 b
Testa e suo prurito 133 b. 235 d. 401 a
Testa e suo dolor frigido 307 a
Testa e sua frattura 69 b. 470 d
Testa e sua rogna 398 c 407 d
Testa tignosa 364 b. vedi Tigna
Testa vlcerata 205 a. 216 a. 205 c. 266 a. 393 b.
Testa e sua flemma 25 a. 166 c
Teuasmo ò difficultà d'orinare 2 a. 271 b. 174 b. Vedi difficultà d'orina 467 d
Testicoli e sue infermità. 7 d. 181 b. 239 c. 455 d. 467 a
Testicoli infiammati 100 a. 174 a. 217 a. 297 a. 429 d. 29 d. 126 d. 483 b. 484 c
Testicoli e lor posteme. 129 c. 205 a. 240 b. 128 c.
Testicoli e lor prurito 409 a
Terzana febre guarire 75 c. 142 d. 232 a. 223 b. 395 a. 44 c. 379 b. 266 a. 463 d. 470 b.
tigna e tignosi. 228 b. 273 d. 8 c. 88 b. 271 d. 37 d. 10 d. 88 a. 26. 57 a. 8 d. 228 d. 139 c. 428 a. 364 b.
tignole tirar fuore 73 d. 239 d. 223 b. 274 c. 307 a. 397 b. 448 d. 471 c. 467 d. 471 c.
Tinconi 5 a. 172 d. 128 b. 4 d. 262 a. 419 b. 469 b.
tintura de panni da testa 132 d
tintura alla cera smorta 132 d. 179 b.
Tisici 80 d. 77 c. 93 d. 168 b. 104 c. 346 c. 374 c. 305 a. 167 a. 204 b. 409 a. 388 d. 174 c. 19 d. 247 d. 452 a. 559 d. 479 b
tisici e suoi giouamenti 4 d. 76 d. 2 a. 296 a. 361 a. 273 a. 356 b. 242 b. 305 c. 412 b.
tirella e lor graue odore 91 b
thimi ammazzare 223 b. 458 d. 456 a.
Topi, Ghiri, e Galline ammazzare 167 b
Toro come in un tratto s'humilij 185 d
tosse 61 d. 134 c. 107 b. 222 c. 177 a. 46 d. 77 c. 424 b. 409 c. 346 c. 152 a. 142 b. 173 d. 295 c. 145 d. 232 c. 91 b. 134 a. 64 a. 452 a. 449 d. 461 a. 462 a. 460 b. 474 d. 468 d. 471 b. 478 b. 467 d 491 a.
tosse antica 10 c. 157 a. 227 a. 247 d. 361 d. 235 b. 252 d. 431 c. 171 d. 98 d. 228 a. 135 b. 323 d. 59 a. 418 b. 459 d. 469 a. 476 c.
tosse calida 189 a. 346 d. 270 d. 49 c. 56 d 185 a. 29 c.
tosse de fanciulli 401 d
tosse frigida 324 a. 438 a
tosse del petto mitigare 207 a. 261 d. 39 a. 273 a. 326 a. 416 c. 230 a. 75 b. 469 a.
tosse secca 29 c. 336 b. 430 b. 460 a. 475 c.
tosse guarire e mitigare. 30 d. 84 b. 370 c. 256 c. 217 d. 349 b. 102 d. 46 d. 313 d. 108 d. 337 c. 48 a. 380 c. 327 c. 262 a. 322 a. 353 d. 36 d. 375 c. 13 d.
tosse fuggire. 311 b. 343 a. 329 c. 331 b. 162 a. 47 a. 238 d. 62 a. 273 c. 102 d. 184 a. 403 c.

Tosse

Tosse delle pecore 371 a. 336 b. 177 b. 471 b
Tossico e suo rimedio 383 c
Trabocco del fiele 49 c. 152 a. 97 a. 144 b. 123 c. 141 a. 339 a. 82 a. 289 d. 393 a. 289 a. 306 d. 120 d. 390 b. 305 b. 51 a. 53 c. 154 b. 173 d. 121 a. 141 d. 329 b. 14 b. 129 a. 142 c. 188 a. 234 b. 304 a. 18 c. 155 d. 329 a. 35 d. 55 a 107 c. 100 a. 239 a. 83 b. 306 b. 81 d. 253 b. 72 b. 84 d. 172 b. 122 a. 221 a. 235 d. 390 b. 92 d. 192 d. 48 b. 189 a. 29 d. 401 d. 238 d. 341 b. 168 b. 295 d. 260 b. 177 a. 418 b. 27 b. 340 b. 241 d. 448 d. 459 a. 470 a. 471 d. 470 b. 474 d. 480 a.
Trachea arteria purgare. 403 c. 491 a
Tramortiti ritornare 104 a. 199 c. 381 b
Tremori delle membra 20 b. 307 a. 361 d 207 a. 409 d. 306 d. 340 c. 313 b. 361 d. 75 c. 77 a.
Tremore del cuore 75 c. 394 d. 199 a. 170 c.
Tremore delle febri 83 a. 144 c. 343 a
tremori delle mani 411 a
tristezza dell'animo 422 b
trocisci di Reubarbaro 390 b
tumori 71 a. 126 d. 208 c. 307 d. 131 c. 172 a. 239 c. 169 b. 390 b. 238 b. 431 a. 175 d. 308 a.
tumori del cuore 297 d.
tumori duri 2 c.
tumori delli occhi 393 b. 475 a
tumori del petto 214 b. 231 c
tumori frigidi 467 a. 344 c. 126 a. 235 d
tumori de nerui. 263 a
tumori pestiferi 133 b
tumori della madrice 185 c
tumori mollificare, e risoluere 170 a. 340 c. 137 d. 209 a. 407 c. 330 d. 31 a. 262 a. 107 a. 174 d. 147 d. 295 d. 403 d. 364 b. 67 a. 231 b. 181 b. 455 a. 471 c.
tumore lenire 489 c.
tumori del collo, del petto, e delle orecchie 252 b 231 b. 129 b. 81 d. 207 b. 248 b. 471 c.
tumori della testa 470 d
tumori de testicoli, e della milza 239 c. 213 a. 89 c. 470 c.
tumori del fegato. 100 b
tumori risoluere 463 a 487 a. 485 c
tutta e suo succedaneo. 297 d

V

Vapori maligni, & velenosi 68 c
Vapori risoluere 85 b
Varici & suoi dolori 136 c
Valori & lor segni 88 a. 268 c. 387 a
Vccelli diuenir neri 436 b
Vecchi tremuli & infermi 184 a
Vecchi & loro aiuti. 276 a
Vecchiezza ritardare. 427 d
Veleni, & loro rimedio 203 d. 172 c. 269 d. 72 b. 189 a. 155 b. 222 c. 130 a, b. 57 a, 128 a. 30 d, 65 d. 409 c. 343 a. 93 a, 53 c. 24 d. 269 b. 257 c, 232 a, 23 b, 173 d. 209 a, 12 a, 193 c, 130 b, 343 a, 107 b, 44 c, 238 a, 341 b, 32 b, 44 d. 79 a, 101 a, 403 d, 238 d, 10 c, 403 d, 303 d, 304 d, 75 c, 382 d. 32 c. 84 b, 83 a, 387 a, 158 d, 261 c, 13 d 27 b. 34 c, 437 a. 149 d. 34 c, 232 a, 231 a, 260 c, 224 a, 69 d. 24 d. 46 d. 7 d. 144 b. 248 a. 148 d, 147 d. 405 d. 65 a, 98 d, 34 d. 77 c, 122 a, 154 b. 165 d. 405 a, 79 a, 79 b, 162 a, 91 b, 455 d, 458 d, 459 a, 471 a, 464 a, 466 d, 488 d. 470 b. 471 a.
Vene & loro orificij 212 d
Vene infiammate 489 d
Vene opilate 92 d
Vene & loro rotture 125 d. 293 b.
Venere eccitare 285 c, 387 a, 68 c, 323 c, 285 c. 286 b, 261 d, 343 b, 29 d, 436 b, 400 d. 338 a, 415 d, 433 a.
Venere sminuire 346 d
Ventosità scacciare 17 a. 257 c. 39 a. 10 d. 435 a, 285 d. 202 b, 155 d 331 c, 206 b, 2 a, 12 a, 129 a, 152 a, 94 d. 53 d. 413 d, 344 c, 130 a, 32 b, 129 b, 430 c. 212 d. 278 a, 273 a, 170 c, 32 b, 153 b, 253 b, 331 b, 50 d. 129 c. 225 b, 32 b, 306 b, 142 b, 352 b, 309 d. 431 c. 94 b, 197 c. 40 d. 314 c. 36 d, 403 d, 324 d, 188 a, 238 a, 324 a. 452 a, 467 d. 471 b, 478 d. 466 c, 488 c.
Ventosità generare 387 a. 384 c. 384 a
Ventosità dello stomaco 483 d
Ventose infermità. 130 b
Ventre 6 c. 9 c
Ventre & sue infermità 20 b
Ventre & sue durezze 96 d. 323 c
Ventre & suoi dolori 85 b. 48 b. 168 b, 53 c 166 c. 157 b, 337 d, 210 b, 199 c, 381 a, 263 a, 253 b, 159 c. 190 a, 8 c.
Ventre & suoi flussi 383 b. 378 b
Ventre soluere 410 a, 241 d, 317 b. 228 d, 18 c, 38 d. 385 b, 351 c. 100 d, 126 b, 13 d. 244 b, 77 d, 126 d, 174 b, 192 d, 418 b, 222 d, 49 c 479 b, 478 c. 475 b. 467 a.
Ventre mollificare 378 b. 55 d. 375 a, 19 d. 252 b, 44 d, 52 d 205 c. 441 a, 475 c.
Ventre risaldar. 101 b
Ventre & sue ventosità 450 b
Ventre e tutte sue opilationi 89 c
Ventre ristringere 241 d. 56 d. 178 a 148 c.
Verde bello fare. 255 b
Verga carnosa guarire. 357 b
Verga infiammata 188 a
Verga & suoi ardori 272 a
Vermi del corpo amazzare 72 b. 282 b 356 c, 48 b. 276 c. 193 d, 203 d, 284 d. 301 d. 239 a. 105 a. 358 b. 53 d. 53 c. 369 a. 357 b. 5 d. 203 c. 248 b. 405 d, 249 d. 83 b. 235 b. 210 a, 401 a, 313 d. 231 b. 350 c. 424 b. 289 d. 71 a. 105 d. 102 d. 91 b, 405 a, 2 d. 101 d. 206 92 c.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0525-4 DFG

92 e. 425 a, 222 a, 10 a, 268 d. 403 c, 186 c, 159 d. 152 a, 420 c. 202 d. 484 c.
Vermini larghi cacciar fuori 183 d. 183 a, 105 a, 325 a. 425 a. 27 b. 317 d. 311 b, 119 c. 10 c, 232 b, 210 a, 281 c. 155 b, 222 d. 2 d. 310 c. 77 d. 285 c, 268 c. 34 c. 148 c. 92 b. 182 d. 368 a. 83 a. 337 c. 263 b, 304 d. 177 a, 68 c, 214 c. 375 b, 269 a, 238 b, 235 d. 224 a, 209 a, 424 b, 270 a, 286 c, 228 d. 223 b, 299 b. 448 d. 455 d, 460 b, 466 d. 474 d.
Vermi de fanciulli 89 a, 215 a, 77 d. 71 a. 18 d. 178 b, 228 b, 425 a, 259 b, 458 d.
Vermini delle budella 107 c.
vermini de i caualli 425 b, 87 a, 228 b
Vermi dell'orecchie. 122 b. 102 a, 87 a. 89 c
Vermini generare. 491 a
Vermini tondi del corpo 210 b
Verruche del petto 64 b. 458 d
Verruche acrocordoni, 224 a
Vertigini 93 d. 142 b. 61 d. 32 b. 334 a. 129 a 390 a, 199 a, 259 a, 207 a, 170 c. 422 b. 406 d 152 a. 10 a, 430 b. 225 d. 448 c. 471 d. 478 b. 477 b. 471 a, 479 b.
Vertigini causare 231 a. 483 a
Vessica, & suoi rimedij 31 b. 414 b. 271 b. 213 a. 289 d. 185 a. 192 d. 266 d. 208 d. 81 a. 271 a. 33 a. 40 a. 85 a. 63 d. 246 a. 48 b. 424 b. 85 b. 106 a. 338 b. 278 b. 7 d. 431 c. 357 a. 211 b. 354 c. d. 374 c. 33 a. 260 d. 271 b. 390 d. 70 b. 303 b, 346 d. 154 b. 196 a. 305 b. 306 d 50 d. 361 d. 271 a. 388 d, 219 d. 168 b. 273 a, 152 a. 13 d. 388 c. 402 d. 62 d 69 c. 171 a, 328 a. 388 c. 404 d. 502 a. 455 d. 452 a. 360 b 470 b. 471 d. 465 a. 469 a. 471 a. 472 a. 471 c. 491 d.
Vessica nuocere 375 a. 276 b. 467 d
Vespe & loro punture. 271 c. 271 a. 435 b. 416 a
Vespertiloni scacciare & amazzare 221 a
vestimenti conseruare dalle tarme 259 c. 76 d 53 a. 190 b. 135 a. 223 b. 260 d. 197 c, 448 d. 471 c.
vestimenti & pelli corrumpere. 107 a.
vesti far odorifere. 307 d. 239 c. 466 d
Vetro onde si faccia. 179 b.
Vgne 262 b. 5 a. 317 b. 37 d. 55 a. 28 b, 134 d. 477 a. 487 d.
Vgnelle de gli occhi. 397 b. 184 d. 460 b.
vndimie 408 d.
Vgola 12 d. 410 b. 300 a. 226 d. 439 b. 322 c. 376 d. 355 d. 196 d. 324 d. 68 d. 285 d. 473 a
viandanti non si stanchino 48 c. 17 b
vigilia 86 c.
Vino raffettare. 301 a, 378 c
vino eccitante l'appetito 136 b
vino rinfrescato. 483 b
Vino torbido rischiarare 138 a. 466 d
vino aggradeuole al gusto 136 b
vino che faccia poca feccia 491 b
vino far soaue. 268 d
vino darli colore 491 c
vino non si inacetisca 183 b
vino come se ne conosca la copia 491 b
vino far rosso & nero. 258 a
vino si è puro ò nò 348 a
vino di lentisco 253 b
Vino de Lilio conuallio 259 a
vino di frage imbriaca 192 d
Vino di Ribes 392 d
vino di melegranate 282 c
Vino vtilissimo per le renelle 472 a
Vipere & loro morsi 422 b. 296 b. 165 b. 35 c. 34 c. 24 d. 462 a, b.
viscere purgare 162 b. 5 a. 268 b. 9 c
viscere opilate 168 b. 269 a. 252 a, 369 a. 450 b. 478 b.
viscere confortare. 130 b. 202 c. 390 b. 194 b 339 a. 175 c
viscere infrigidite 83 b. 257 c. 283 c
Viscere infiammate 251 d
vischio onde si faccia 39 a
Viscosità delle reni. 37 d
Viso pulire. 335 c. 259 c
viso & suo rossore. 333 a
Vista chiarire 107 a. 27 d. 164 c. 381 b. 266 a 84 d. 428 a. 206 b. 419 b. 130 b. 235 d. 49 d. 245 b. 276 c. 414 b, 326 c. 53 a, 51 a, 135 b. 20 a. 225 c. 130 d. 433 d. 228 c. 133 b. 222 d. 368 d. 94 d. 195 a. 99 d. 25 a, 427 d. 396 d, 418 c, 397 b. 331 c. 397 a. 403 d. 295 d, 430 c. 189 b. 401 a, 266 a, 422 b. 207 a, 404 d. 14 d. 466 c. 491 b.
Vista debole 184 d. 440 a. 372 d, 202 b, 77 a. 147 d. 283 d, 202 b. 455 d.
Vista confortare. 470 d
Vista chiarificare 483 d
Vista offendere 10 d. 133 a, 374 d
vista offuscata 176 c. 61 d
vita conseruare 483 c
vita prolungare 259 a
Viti legare 425 b
Viti a iquali arbori amiche 491 c
Vity interni 7 d, 271 a, 263 a, 122 a, 82 d, 465 a
Vity de gli occhi 230 b
Vity del sedere 180 d
Vity del petto 185 a, 235 d
Vity del polmone 238 d
Vity della pelle 237 a. 471 b
Vitiligini 27 c. 248 b, 123 b. 403 a, 305 b, 141 a 20 d. 143 d. 135 a. 205 a. 303 d. 30 a. 202 d. 119 d. 391 a. 162 b, 268 c. 343 c. 89 c, 407 c. 297 a, 400 a, 451 d.
Viuande far grate 397 b, 279 c
Viuande condire 400 d
Vlcere di ogni sorte 147 d. 151 a. 325 b. 174 c. 297 d. 61 a. 257 c. 168 c. 268 c. 126 d. 204 a 388 d, 305 b, 237 a. 252 d. 163 c, d, 269 d, 73 d, 122 a, 235 d, 121 a. 177 a, b. 348 b. 271 d.

252

252 b. 169 b. 466 d, 466 c, 474 c, 472 a
Vlcere antiche 452 b, 454 d
Vlcere della bocca 36 b, 146 d, 355 a, 226 d, 333 a. 316 b, 428 a, 122 b, 12 b. 3 d, 124 d. 189 a, 339 a. 177 a, 238 d. 166 c, 196 d, 192 d, 212 a, 158 a, 204 b, 423 b, 447 a, 463 a. 470 c.
Vlcere callose, 197 c
Vlcere cauernose 202 d. 402 c
Vlcere cancerose 273 a, 249 a, 478 d
Vlcere del capo. 187 d
Vlcere del capo de fanciulli. 220 d, 406 c
Vlcere corrosiue 95 d, 107 d, 44 c, 119 d. 275 c, 32 d. 384 a, 317 b, 32 d. 337 d. 444 d, 445 a, 458 d.
Vlcere enfiate. 45 c
Vlcere delle coste. 324 a
Vlcere fluenti. 29 d
Vlcere Francioſe 250 d. 131 c
Vlcere delle buganze. 30 a,
Vlcere della gola. 18 a, 221 b, 299 d 300 a, 340 c.
vlcere delli genitali 18 d. 189 a 331 d.
vlcere delle gengiue 12 b
vlcere callide della faccia 192 a
vlcere fermare 43 d, 88 b, 228 c, 283 a, 360 d, 428 a, 406 c.
vlcere chironie 478 d
vlcere freſche. 88 b
vlcere delle gorguzzole 217 a
vlcere humide 29 c. 183 a, 317 d.
vlcere infiammate. 67 a, 86 d.
Vlcere de luoghi naturali muliebri 188 a 214 d.
vlcere della lingua 146 d
Vlcere delli occhi. 390 d
Vlcere maligne 12 d. 220 c. 146 d. 18 d. 162 b, 426 b, 185 c, 89 c, 50 d. 62 a, 369 a, 409 d, 439 b. 104 d. 146 d. 250 d, 339 a, 442 d. 458 d. 470 d.
Vlcere del membro virile 331 d, 355 d
vlcere del palato. 170 d
Vlcere malinconiche. 54 a, 9 c. 171 a,
vlcere dell'inteſtini 472 a, 471 d,
vlcere del petto 187 d. 217 d.
Vlcere marcioſe 335 a
vlcere peſtilentiali. 169 b 126 d.
vlcere del polmone 85 a, 102 d. 145 d, 315 c, 371 a 371 d, 470 b.
Vlcere prouocare, ſaldare, e guarire 13 d. 31 b, 295 a, 43 a, 33 d. 35 d. 328 c. 356 b, 243 a, 46 a, 283 d. 20 c. 397 a, 319 c. 366 c, 193 a. 253 b, 204 b, 30 d, 296 c, 316 d. 453 b.
vlcere putride 2 c. 14 c. 93 d. 221 a, 209 a, 357 b, 273 a, 406 c. 471 b. 475 a.
vlcere ſerpiginoſe 3 d. 77 a. 297 a, 121 a, 128 b, 25 a, 212 a, 281 a, 137 b, 300 a, 360 d. 134 d. 336 c. 391 b, 470 c, d.
vlcere ſordide e maligne 28 b. 261 c, 228 d 29 d, 77 d. 50 d. 276 d. 233 c. 324 b, 355 d, 323 d. 470 c.
vlcere dello ſtomaco 154 b, 360 d
Vlcere ſuperficiali, 478 d
vlcere delle gambe.
Vlcere della teſta 8 c. 205 a. 273 d, 205 c. 393 b, 286 a, 266 a.
Vlcere vecchie 12 d. 68 d, 64 a, 105 a, 108 d, 137 b 54 d, 71 a. 27 c. 222 a, 454 d, 167 a, 205 a, 420 c, 471 b, 477 a. 60 c.
vlcere del torace
vlcere del collo de gli animali per il gioco 479 c.
vlcere del collo de gli animali per il gioco 348 a, b
Vmbilico e ſue eminentie 45 c
Vugueti odoriferi 21 b.
Voce 10 d
Voce far buona. 97 a.
Voce perduta recuperare 77 b. 205 a. 259 a, 449 d. 460 b
voce guaſtare. 366 c
volatiche 24 a. 259 c. 291 a, 120 d. 242 c, 317 b, 228 b, 286 a, 403 a, 491 a.
Volatiche maligne. 30 a. 209 a 406 b.
volatiche ſanare 255 b. 286 c. 356 d. 458 d.
Volpi e Lupi amazzare. 168 d
Volpi e gatti amazzare. 273 d
Vomito 4 a 81 d. 206 c. 68 c. 258 a, 32 b, 208 a. 151 d. 36 d, 39 d. 147 d, 305 a, 309 c. 413 d. 444 c.
Vomiti collerici & flematici 68 c. 72 b. 4 a, 94 d. 151 d. 83 a, 249 d, 371 a.
vomito per il mare 461 a
vomito facilitare 324 a. 454 d.
vomito fermare 189 a, 190 a, 214 d. 281 c, 199 c. 285 c. 286 a, 285 c. 301 a, 329 a, 398 a.
vomito ritenere & prohibire. 148 b, 378 a, 148 b. 392 d. 279 b, 295 d. 49 c.
vomito prouocare 29 c. 38 d, 25 a, 55 a, 69 d. 313 c 346 d. 393 d. 194 d. 304 a, 179 b, 36 d, 235 b, 243 c. 143 d, 81 a, 384 b, 147 d. 418 b, 410 a, 415 c. 445 a.
vomito riſtagnare. 29 a. 198 c. 286 a. 286 c. 293 c.
vomito di ſangue 20 b, 72 d, 125 d. 293 b, 232 a, 320 b, 323 c. 458 d 356 c
vomiti ſtomacali. 368.
vomiti del ventre. 458 d
vomito ſuperfluo 46 a
vſcita del budello 12 b.
vſo antico dell'agreſto 12 b
vſo moderno dell'agreſto

Vrina 5a. 4d. 6c. 7c. 7d. 8b. 13d. 27b 99d. 154b. 61c.
Vrina, e sue difficoltà 10a. 37d 31a. 129c. 37 d. 23b. 147d. 134c. 61d. 38a. 91b. 84b. 272a. 224a. 51d. 331b, 33c. 89b. 268b. 122d. 169c. 414a. 400d. 437b.
Vrina, e sue distillationi 144b. 249a.
Vrina, e sue flussi 80d. 458c
Vrina fetida mandar fuora, 51d
Vrina di materie grosse. 335a
Vrina, e suo ardore 346c 50d.
Vrina far ritenere 72a
Vrina ritenuta 92d. 147d 448d.
Vrina prouocare 10c. 190b 400a. 403d. 90d. 95d. 285c. 147d. 188a. 92b. 54d. 125d. 36d. 32d. 425b. 36d. 85a. 266a. 133a. 267d. 95c. 438b. 161a. 48b. 178b. 81d. 157a. 94c. 329b. 246a. 210a. 29c. 171d. 346c. 248c. 137c. 49c. 132d. 233b. 336c. 83a. 221a. 69d. 50d. 87d 174b. 31b. 64a. 32b. 260c. 184d. 61d. 238a. 189a. 325c. 75b. 211a. 204b. 10a. 137d. 409c. 210a. 10c. 306b. 23b. 149d. 286d. 215d, 51a. 206b. 89c. 63d. 192d. 155d. 177a. 221a. 154b. 208a. 402d. 435b. 448d. 452a. 450a. 448c
Vrina sanguigna 171d. 174b. 82d. 147 d, 80d. 129b. 293c. 472a.
Vrina tingere 400a
Vedi ancora di sopra Orina.
Vso della Veronica come fu trouato 471c.
Vua come s'habbia a Primauera. 491c
Vuoua dalle galline tutto l'inuerno. 324

Z

Zenzale scacciar 135a. 144b, 403b, 489d.
Zuffoli d'orecchie. 384a.

IVLII ROSCII HORTINI.

EPIGRAMMA.

HERBARVM varias vires, secretaque CASTOR
Naturæ, cantu dum meliore sonas,
Et lecti frutices, viuaci & gramina succo
Ad citharæ properant fila canora tuæ;
Nec minus arte potens medica properantia fata
Dum tardas, caram sentit & æger opem,
Ipse ornat duplici Phœbus tua tempora serto,
Laudat & vt vatem, laudat & vt Medicum.
Hæc merito monumenta astris ascita manebunt.
Et tuus æterno tempore viuet Honos.

AVCTORIS RESPONSVM.

DIVITIAE summi cum sint hæc cuncta Tonantis,
Vera DEO soli Gloria, verus Honos.

FINIS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0528-1
DFG

FIGVRE
AGGIVNTE SENZA DISCORSI.

AGACIA ALESSANDRINA

ACETO

ACANATA

ACONITO FIORITO

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0529-0
DFG

ACETOSA RVRIDA

ANONIDE GIALLA

ALLELVIA

Anfodillo giallo acquatico

ANACARDVS

APOCINO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0530-1
DFG

AQVILINA

ARBORE DELLE ANITRE

ARCANGELICA

Arbore con le foglie Ambulante

ARBORE DELL'INCENSO

ARISTOLOCHIA CLEMATIDE

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0531-7
DFG

ARBOR DELLA MIRRHA

BASILICO SALVATICO

ASPERELA COVREA

BATATAS

BAMIA ALESSANDRINA

BARBA DI CAPRA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0532-2
DFG

BARBA DI GIOVE

BETBRAO

BRADICA RAPOSA

BVTIRO



BRADICA FLORIDA

CAMODITO CORTVSI

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0533-8
DFG

CATANANCE

CICVTARIA

CASCIO

CLEMATIDE

CERIESE INDIANE

CLIMENO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0534-4
DFG

COLVTEA SCORPIOIDE

CODA DI TOPO

CONIZA MINORE

CORONA IMPERIALIS

CONSOLIDA REALE

CRESTA DI GALLO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0535-9
DFG

DESTRVTION DI CEROICI

EVFORBIO

ERINACEA

ERBA DORIA

ERBA MIMOSA

FISTVLARIA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0536-5
DFG

EVPATORIO D'AVICENNA

FVNGHI RVGOSI

FICO INDIANO

GAROFANI

FOGLIO INDICO

GRANO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0537-1
DFG

GALANGA

GINEPRO MASSIMO

GIVGGIOLE

GIGLIO BIANCO SIRIASA

Gionco Marino de Theophrasto

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0538-6
DFG

GRANO SILVESTRE

IMPATIE ERBA

HELIOTROPIO MINOR

LOTTO DI EGITTO

HERBA GATTA

LEO FEROX

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0539-5
DFG

LENTE PALVSTRE

LISIMACHIA SILIQVOSA

Lichn de Conſtantinopolitana

LOTTO DOMESTICO

LINGVA SERPENTINA

MEDICA LVNATA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0540-7
DFG

LVMACHE

MELE

MAROBIO NERO

MORSO DI RANE

MELISSA Constantinopolitana.

Noce Muschiata col maci

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0541-2
DFG

ORNITOPODIO

PALO DELLA CVLEBRA

CNEORO

PAVATE

PALMA PINO

PARTENIO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0542-8
DFG

PAPIRO

PERSICARIA

PEDICVLARIA

PHILITIDE

PELLOSELA

PIRAMIDALE

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0543-4
DFG

PISTACHI

Popolo del Mondo Nuouo

PIRAMIDALE

RAFANO

POLICNEMO

RAFFANO LONGO

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0544-9
DFG

RICOTA

SATIRIO ERITRONIO

ROSMARINO SILVESTRE

SALVIA BACIFERA

ROSA DI IERICO

SERINGHA CERVLEA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0545-5
DFG

SCILLA HISPANICA

STELLARIA LEGVMINOSA

SEMPREVIVO ARBOREO

SOLATRO ARBOREO

SIRINGA

SOLATRO DI IERICO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0546-1
DFG

SPODIO

TVRBIT

SPIN-MERLO

TELLINE

THINO

VISCOSA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0547-6
DFG

Registrum.

✠ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Vu Xx.

Tutti sono Terni, Eccetto Tt, è Quaderno, & Xx, Duerno.

IN VENETIA,
Appresso li Sessa. M DCII.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0549-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0550-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0552-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-31430-p0553-9
DFG