℞. *Fol. Apii,*
Heder. terrestr. ana P. iij.
Betonic.
Nicotian. ana P. ij.
Rosar. rubr. Mß.
Incisa coque in s. q. Aquæ fontanæ, Colaturæ adde
Mell. rosat. ℥iij.
Syr. de Betonic. ℥ij.
M. ad Vitr. instilletur calidè Auribus, ad Ulcus detergendum & curandum.

§. 4. Prosunt etiam in his Affectibus *Errhina* & *Masticatoria*, Lymphæ motum divertentia, ut & *Vesicatoria*, sive nuchæ, sive ponè aures applicata. Nec *Cucurbitulæ cum Scarificatione* applicatæ contemnendæ. *Pediluvia* quoque ex incoctione cephalicorum aliquid ad visciditatem Lymphæ resolvendam contribuere valent. His adde tandem *Gargarismata* & *Apophlegmatismos* resolventes, atque salivationem quandam procurantes.

CAPUT XXII.

De Remediis Thoracicis.

§. 1.

Thoracica Remedia dicuntur, quæ viribus gaudent excreationem promovendi, & pulmonis Affectibus qualibuscunque medendi, hinc & *Pneumonica*, vel *Pulmonica*, ut & *Becchica* nuncupantur. *Thoracicorum definitio.*

§. 2. Affectus autem, quibus destinantur, partim *lymphatici* sunt, partim *sanguinei*. *Lymphaticos* appello, qui à lymphâ producuntur, eâque *Usu.*

nunc

nunc *tenuiori*, & *fluidiori*, prout est *Tussis ferina*, *Catarrhus* sive *Defluxio tenuis*; nunc à *crassiori* & *tenaciori* descendunt longè frequentius, quemadmodum *Tussis*, *Excreatio viscida*, *Asthma*, *Raucedo*, & id genus. *Sanguineos* verò nuncupo morbos, qui à sanguinis in Pulmonum vesiculas & bronchia effusione proveniunt, velut sunt *Hæmoptoë*, & *Pulmonis Ulcera* atque *Abscessus*.

Differentia. §. 3. Prout igitur videmus, diversi generis Affectus Pulmonem infestare, ita & materiam ejusmodi remediorum diversimodæ quoque virtutis existere, arbitrandum est. Atque hunc in finem plerique hactenus Medici *pectoralia* Remedia distinxerunt *in resolventia*, sive *incidentia*, & *incrassantia*; quorum illa crassam tenacemque lympham incidunt, attenuant, & ad excretionem faciliorem promovent, vel etiam circulationi pristinæ, quantum possibile, restituunt: hæc autem tenuem admodum & magnopere fluidam incrassant, ac simul aliquali sero sanguinis inducta crassitie, ulteriorem ejus in Pulmonis vesiculas influxum præpediunt. Quamvis inter hæc *incrassantia* plura longè appareant, quæ potiori jure *demulcentia*, *absorbentia*, & acrimoniam sanguinis aut Lymphæ salinam *invertentia*, aut *præcipitantia* appellari deberent.

Incidentia. *Incrassantia.*

Incidentia sulphureo volatilia. §. 4. Nonnulla ergo *attenuantium* & *incidentium Thoracicorum*, constant *particulis sulphureo-volatilibus*, sed iis tamen blandis, nonnunquam etiam cum particulis aquosis amicè sociatis, in quem censum meritò veniunt *Radices Ireos florentinæ*, *Helenii*, *Aristoloch*, *rot. Petasitid. Squill. Calam*, *ar. Glycirrhizæ*, *Herbæ Agrimoniæ*, *Sempervivi*, *Salviæ*, *Scabiosæ*, *Tussilaginis*, *Veronic. Hyssop. Polii montan. Beccab. Hed. terr. Flores Tussilag. Bellidis minoris*, *Violar. Semina Fœniculi*, *Anisi*, *Cardui benedicti*, *Napi*,

Napi, *Carvi*, *Sperma Ceti*, *Gummi Arabicum* & *ammoniacum*, *Ligna Sassafras*, *Guajacum*, *Juniperinum*, *Baccæ Juniperi*, *Laur.* &c.

§. 5. Alia *Incidentia constant particulis salino-volatilibus alcalinis acribus*, quemadmodum sunt *Radices sigilli Salomonis*, *Ceparum*, *Allii*, *Aronis*, *Imperatoriæ*, *Raphani rusticani*, *Apii selini*, sive *hortensis*; *Herbæ Nasturtii aquatici*, vel cujuscunque alius, *Cochleariæ*, *Trifolii fibrini*, *Thlaspios*, *Semina Napi*, *Nasturtii*, *Thlaspios*, *Cochleariæ*, quibus adde quoque præparata *Salia volatilia oleosa*, & *non oleosa*, ubi *Spiritus Salis armon. anisatus*, aut *fœniculatus* præferuntur.

§. 6. Sunt & plura egregia *Thoracica*, quæ blandâ utrarumque particularum mixturâ gaudent, subinde & amara existentia, v. gr. *Radices Helenii*, *Vincetoxici*, *Aristolochiæ rotundæ*, *Tussilaginis*, *Sarsæparillæ*, *Herbæ Hyssopi*, *Melissæ*, *Chamædr. Veronicæ*, *Marrubii albi*, *Tussilaginis*, *Trifol. fibrin. Alliariæ Scordii*, *Adianthi*, *Capillorum Veneris*, *Hederæ terrestris*, *Nicotianæ recentis*, in variis formulis. Sed pro *Syrupo* aut suffitu *Origanum*, *Pulmonaria*, *Scabiosa*, *Gnaphalium montanum*, *Flores Anthos*, *Chamomillæ*, *Scabiosæ*, *Croci*, *Baccæ Juniperi*, *Lauri*, &c. conveniunt. *Salino-sulphurea.*

§. 7. Dantur & *Becchica dulcia*, *incidentia* ac *detergentia*, quæ licet dulcedinem quandam sapore suo prodant, in recessu tamen particulas salino-volatiles, sive acidas sive alcalinas, obtinent, attenuandi ac resolvendi vi præditas, subinde & sulphureis balsamicis amicè sociatas, prout sunt *Radices Liquiritiæ*, *Polypodii*, *Raparum exsiccatæ* (quarum recentium sub cineribus ardentibus assatarum expressus succus, pauco *Saccharo penidio* edulcoratus, & calidè frequenter sorbtus, lympham in pectore viscidam optimè incidit, propter alcali sub *Dulcia.*

præparatione in apricum productum, quod ut tanto felicius obtineatur, quidam, si tempus permittat, Rapas priùs congelari permittunt) *Pineæ Nuces, Dactyli, Jujubæ, Sebesten, Pistacia, Siliquæ dulces, Ficus* seu *Caricæ pingues, Passulæ majores, Manna, Mel, Saccharum candum,* quibus adde *Syrupos pectorales*, qui propter *Saccharum* omnes dulcedine gaudent.

Acida. §. 8. *Becchica* ex *acidis volatilioribus* quoque nonnulla habemus, validè incidentia, ac proin non spernenda, veluti sunt quæ *vitriolico sale* carent, v. gr. *Spiritus salis, Spiritus sulphuris, Sal volatile succini, Millepedum* aut *Formicarum*; Quibus adde *Spiritum antasthmaticum Michaëlis, Oxymel simplex,* vel *squilliticum* aut *helleboratum Gesneri.*

Formulæ Thoracicorum Incidentium.

℞. *Radic. Tussilag.* ℥ß.
Herb. Veronic.
Scabios. ana Mj.
Flor. Bellid. min. Mß.
Semin. Anis. ℥iß.
Ficuum. ping. Num. vij.
Jujubar.
Sebesten. ana Num. vj.
Tartari alb. ʒj.
Incisa & contusa coque in
Aqu. fontan. Miß. &
Vin. alb. Mß.

Ad sextam ebullitionem, in fine coctionis adde Mellis rosati cochlearia duo, Colaturæ bibatur m. ac v. cyathus plenus calidè. Vel

℞. *Radic. Squill.* ℥ß.
Helen.
Liquirit. ana ʒij.

Herb.

Herb. Hyssop.
Scabios. ana Mj.
Flor. Tussilagin. Mß.
Semin. Fœnicul. ʒiß.
Passul. major. exac. ℥j.
Ficuum ping. Num. vj.

Incisa & contusa coque in Aqu. fontanæ Miß. *in vase duplici per horam integram, sub finem coctionis adde cochlearia duo Mellis. Colatura in usum vocetur, ut supra.* Vel

℞. *Radic. Enul. campan.* ℥ß.
Aristol. rot. ver.
Asclepiad.
Squillæ ana ʒij.
Lign. Sassafras ʒiij.
Herb. Heder. terr.
Meliss. Hyssop.
Veronic.
Flor. Papav. rhead.
Bellid. min. ana Mß.
Semin. Fœnic. ʒj.
Passul. major. exacin. ʒvj.
Jujubar. Num. viij.
Pinear. ʒij.

Incisa & contusa coquantur, ut supra pro Potu pectorali.

℞. *Radic. Tussilag.* ℥ß.
Helen.
Gramin. ana ʒiij.
Aristol. rot. ver. ʒij.
Cortic. Lign. sanct. ℥j.
Winteran. ʒj.
Herb. Prasii, Pulmonar.
Heder. terr.
Hyssop. ana Mß.

Semin. Fœnic. ʒij.
Passul. min.
Fol. Sen. f. f. ana ℥j.
Agaric. trochiscat. ℥ß.
Zingib. ʒj.

Incisa & contusa d. ad ch. Affunde Vini albi veteris Mij. *Quotidie mane hauriantur unciæ quatuor.*

℞. *Succ. Rapar. sub ciner. coct.*
Sacch. cand. alb. ana ℔ß.
Spec. diaireos simpl. ℥j.

M. F. Linctus, de quo cum bacillo Liquiritiæ subinde lambatur in Tussi, Raucedine, &c. Vel

℞. *Syr. de Erysim. Lobel.*
Oxymel. simpl. ana ℥j.
Aq. flor. Acac. ʒvj.
Ol. Amygdal. dulc. rec. expr. ℥j.
Gumm. ammon. aceto squillit. solut. ʒß.
aut ℈ij.

M. ad Vitr. Sumatur sæpius cochleatim, vel aliquot paucis dosibus.

℞. *Oxymel. squillit.*
Diacod. Montan.
Syr. Bellid. min. ana ℥j.
Aq. Veronic. ℥ij.

M. ad Vitr. Sumatur per cochlearia. Vel

℞. *Syr. de Nicotian.*
Jujub.
Ol. Amygdal. dulc. rec. expr. ana ℥j.
Aq. Fumar. ʒvj.
Spec. dianth.
diaireos ana ℈ij.

M. F. Eclegma sæpius lambendum. Vel

℞. *Oxymel. helleborat. Gesn.*
Syr. de Erysim. Lob.
Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ana ʒvj.

Aq.

Aq. flor. Acac.
Scabios. ana ℥ß.
Mixtur. simpl. ℈ij.
M. F. Eclegma per cochlearia lambendum. Vel
℞. *Oxymel. helleborat.* ℥iiij.
Tinct. Tart. ʒj.
Spirit. Sal. arm. anisat. ʒß.
Aq. Nucleor. Persic. ℥iß.
Confect. Alkerm. compl. ʒj.
M. d. ad Vitr. in Asthmate pertinaci à pituitâ viscidâ.
℞. *Conserv. flor. Bellid. min.*
Borrag. ana ʒvj.
Nuc. indic. condit. ʒj.
Flor. Sulphuris,
Ocul. 69. ppt.
Diaphoret. jovial. ana ℈j.
Syr. flor. Betonic. q. s.
F. Mixt. ad formam Opiatæ, de quâ sæpius Nucistæ magnitudo capiatur. Vel
℞. *Conserv. flor. Tunic.*
Violar. ana ℥j.
Confect. Alkerm. incompl. ʒiß.
Zinziber. condit.
Spec. diaireos simpl. ana ʒij.
Syrup. Papav. rhead. q. s.
M. F. Elect. molle d. ad fict. Dosis Nucistæ magnitudo. Vel
℞. *Conserv. fl. Rosar. rubr.*
Bellid. min. ana ℥j.
Diaphor. jovial. ʒiß.
Spec. diaireos simpl.
Bol. Armen. ppt. ana ʒiß.
Syr. Bellid. min. ana q. s.
M. F. Elect. d. ad fict.

℞. *Radic. Ireos florent.* ℈iiij.
Bol. Armen. ppt. ℈ij.
Flor. Sulph. ℈ß.
Bezoin. gr. v.
Diaphor. jovial. ℈ij.
Confect. Alkerm. ʒiß.
Sacch. alb. in s. q. Aq. Rosar. solut. ℥iij.

M. F. Confectio in Rotulis, de quibus subinde aliquot lambatur. Vel

℞. *Radic. Aron. Irid. fl. ana* ʒj.
Liquirit. ʒij.
Sem. Anis.
Flor. Sulphuris, ana ℈iiß.
Succini alb. ppt. ʒiß.
Sacch. cand. alb. ℥iß.

M. F. Pulv. subtiliss. Cui etiam addi potest *Oleum destillatum Anisi.* Egregius ejus usus est in *Tussi, Raucedine,* & *Asthmate,* præcipuè in Infantibus. Dosis ℈j. plus minus pro ratione ætatis.

℞. *Radic. Liquirit. pulver.*
Fol. Lichen. petr. ana ℥ß.
Sem. Anis. ʒij.
Sacch. cand. alb. ℥iiß.

Misc. F. Pulv. subtiliss. d. ad scat. Hujus particula per vices linguâ detinetur, donec sensim liquescat, & deplutiatur in Tussi.

℞. *Spec. diair. simpl.* ʒvj.
Succ. alb. ppt. ʒij.
Flor. Sulph.
Sem. Anis. ana ʒj.
Sacch. cand. alb. ℥iij.

M. f. p. s. d. in Scat.

℞. *Extract. Petasit.*

Veronic.

Veronic. ana ʒj.
Diaphor. jovial.
Gumm. ammoniaci Aceto solut. ana ℈ij.
Flor. Sulphuris ℈j.
Ol. stillatit. Anis. q. s.

M. F. l. a Pil. Num. CLX. *conspergendæ pulvere Liquiritiæ, d. ad Scat. sumantur* vij. *ad* x. *m. ac v. pro dosi in Syrupo quodam pectorali.* Vel

℞. *Extract. Helen. Liquir.*
Bellid. min. ana ℈j.
Specif. antibect. Poter.
Ocul. 69. ppt. ana ʒß.
Cinnab. nativ. opt.
Milleped. ppt. ana gr. xv.
Ol. stillat. Meliss. q. s.

M. F. l. a. Pil. Num. CXX. *conspergendæ pulvere Liquiritiæ, d. ad scat. sumatur octo pluresve pro dosi m. ac v.*

℞. *Radic. Ireos florent.* ℥j.
Helen. Squill.
Aristol. rot. ver. ana ℥ß.
Fol. Meliss. Salv. Hyssop.
rec. Nasturt. aquat.
Folior. & flor. Bellid. min. ana Mj.
Bacc. Junip. ʒij.
Semin. Fœnic. ℥ß.
Urtic. ℥iß.
Cinam. opt. ℥ß.
Cardamom. ʒiß.
Cubebar. ʒj.
Pulmon. Vitul. rec. Num. j.
Sang. Hirc. adhuc calent. ℔j.
Vin. Malvat. opt. ℔iß.
Spir. Vini ℔ß.
Aq. Veronic.

Scabios. ana ℥iiij.

Incisis & contusis affunde liquores, tandemq; sanguinem Hirci calentem, & statim per MB. *destilla. Liquor inde destillatus admodum spirituosus probè asservetur.* Datur per cochlearia in Asthmate, Tussi inveteratâ, etiam Phthisi non sine fructu. In præparatione, si *radices, herbæ, semina & aromata* invicem concisa & contusa, cum *Vino Malvatico, Vini spiritu,* & *Aquis,* per duos vel tres dies prius digerantur, & hinc demum adjectis reliquis destillatio suscipiatur, tum Liquor & fragrantior & efficacior evadet.

Demulcentia, oblinientia, incrassantia thoracica.

§. 9. *Incrassantia pectoralia* in Catarrhis tenuibus salsis, acribus, *Tussim ferinam, Asthma spasmodicum,* imò *Suffocationis metum* excitantibus, vel etiam vasa sanguinea, aut vesiculas Pulmonum erodendo, *Hæmoptysin, Ulcerationem* ac *Phthisin* producentibus, adhibentur. Atque hinc constant partibus vel *mucilaginoso-dulcibus* ac *temperatis,* nullo *Sale occulto acri* pollentibus, sed in recessu potius tenuibus aut aquoso - sulphureis, interdum blandè adstringentibus vulnerariis; Vel constant particulis *narcoticis,* sive *sulphureis crassis,* Spiritus sopientibus.

Mucilaginoso-terrea.

§. 10. *Mucilaginoso-terreis* ac *vulnerariis alcalinis* particulis gaudent *Radices Althæa, Consolidæ majoris, Folia Lichenis petræi, Sempervivi majoris, Telephii, Saniculæ, Pinguiculæ Gesneri, Agrimoniæ, Hepaticæ nobilis, Flores Papaveris rhœados Tussilaginis, Nuces pineæ, Pistacia, Sebesten, Amygdalæ dulces, Semina quatuor frigida majora, Essentiæ, Conserva Rosarum rubrarum, Syrupus de Rosis siccis, Tinctura antiphthisica, Species diatragacanthi frigidi, Bolus Armena, Sanguis draconis verus,* aliaque absorbentia.

§. 11. *Sul-*

§. 11. *Sulphureo narcoticorum* classi adjudicamus *Opium, Theriacam Andromachi, Theriacam cœlestem* seu *Extractum Theriacæ, Semen Papaveris albi,* & *Hyoscyami, Pilulas de Styrace,* aut *Cynoglossa. Essentiam anodynam, Syrupum anodynum, Diacodium Montani, Sulphur anodynum Vitrioli cum Tincturâ Sulphuris vitrioli.* *Sulphureo-narcotica.*

Formulæ Thoracicorum, demulcentium, incrassantium.

℞. *Conserv. fl. Rosar. rubr.* ℥j.
Radic. Symphyt. condit. ʒij.
Pulv. Lichen. petr. ʒij.
Bol. Armen. ppt.
Diaphor. jovial. ana gr. xv.
Syr. Papav. rhœad. q. s.
M. f. Electuar. d. ad Oll. Sumatur sæpius Nucistæ magnitudo. Vel

℞. *Conserv. flor. Ros. rubr.*
Tunic. ana ʒvj.
Conf. Hyacinth. ʒij.
Spec. diatrag. frig.
Unicorn. fossil. ana ʒj.
Syr. de Rosis sicc. q. s.
M. f. Mixtura ad formam Opiatæ, sumatur ut supra.

℞. *Diacod. Montan.* ʒij.
Syr. de Nicotian. ℥iß.
Aqu. Fumar.
Plantag. ana ʒiij.
Spec. diatrag. frig. ʒß.
M. ad Oll. Sumatur, inprimis noctu quandoq; cochleare plenum. Vel

℞. *Olei Amygd. dulc. rec.*

Syr. de Liquirit.
Alth. Fernel.
Nicotian. ana ℥j.
Aq. Sanicul.
Scabios. ana ʒvj.
Bol. Armen. ppt. ʒj.
Sang. dracon. ver. ℈j.
M. d. ad Vitr. cochleatim sumatur. Vel

℞. *Ol. Lini rec.* ℥j.
Sperm. Cet. rec. ʒiß.
Syrup. de Liquirit.
Bell. min. ana ℥iß.
Essent. Croc. ʒj.
Spec. diatragac. frig. ℈ij.
Misc. f. Eclegma detur in Pyx. sæpius cum baculo liquiritiæ lambendum.

℞. *Mass. P. de styrace* ℈ß. vel
de Cynogloss. gr. v.
Ol. stillatit. Majoran. gutt. j.
M. f. Pilulæ num. vj. *Sumantur pro dosi noctu in Tussi ferinâ.* Vel

℞. *Theriac. cœlest. gr.* vj.
Cinnabaris nativ. gr. iiij.
Ol. stillat. Bacc. Junip. gutt. j.
M. f. Pil. num. v. *Sumantur pro dosi.*

℞. *Extract. Fol. Querc.*
Plantag.
M. Pil. è Styrace ana ʒß.
Succin. alb. ppt.
Diaphor. Mart. ana ℈j.
Cinnab. Antimon. opt. ℈ß.
Gumm. Arabic. acet. solut. ℈ij.
Misce cum pauxillo Tereb. f. l. a Pil. Pisi minoris magnitudine, capiantur viij. *vel* x. *pro dosi.*

℞. *Tincturæ*

Tincturæ antiphthisic. ℥ij.

D. ad Vitr. Sumantur. xv. *ad* xx. *gutt. pro dosi in Hæmoptysi cum vehiculo convenienti.*

℞. *Pulv. Fol. Lichen. petr.* ℥ß.
Veronic. ʒiß.
Bol. Armen. ppt. ʒij.
Sacch. cand. alb. ℥iß.

M. f. pulv. subtiliss. d. ad scat. Dosis ʒj. *bis vel ter de die cum Jusculo, in Phthisi.* Vel

℞. *Pulver. Fol. Lichen. petr.* ʒij.
Bol. Armen. ppt.
Terr. sigillat. ana ʒj.
Semin. Papav. alb.
Melon. ana ℈ij.
Sacch. penid. ℥iß.

M. f. Pulv. subt. d. ad scat. sæpius siccè lambendum in Tussi diuturnâ.

℞. *Sperm. Cet. rec.* ʒij.
Sacch. cand. alb. ℥j.

M. f. p. s. d. in Scat. ac sæpius inde cuspis cultri plenus exhibeatur.

§. 12. *Cautelas* quod attinet, in Pectoralium præscriptione observandas, fusius illæ à Celeberr. Wedelio in *Amœnitatibus Materiæ Medicæ* proponuntur, & commodè ad sequentes regulas contrahi possunt. *Primò*: Ne præscribantur Incrassantia, ubi opus Incidentibus, & vice versâ: *Secundò*: Ubi Exulceratio & Excoriatio adest bronchiorum, aut vesicularum Pulmonis, à salino-acribus, tam fixis quàm volatilibus abstinendum, neque etiam Aromatica acria in hoc casu prosunt. *Tertiò*: Quando Anxietas præcordiorum magna cum Pleuritide ac Febre præsens est, tum Asthma ac Tussis ægrè fert opiata & metum suffocationis causatur. *Quarto*: In Hæmoptysi ab acribus omnibus abstinendum, & sola

& ſola terrea abſorbentia aliaque blandè adſtringentia uſurpanda: *Quintò*. Ubi Tuſſis eſt contumax, atque pituitæ copia magna in Pectore, ibi à multis ſaccharatis & mellitis eſt abſtinendum, in his enim Spiritus latitat corroſivus, qui facilè lacerare ſubſtantiam Pulmonum poſſet, ſed *Decocta pectoralia*, *Pulveres*, *Pilulæ* atque *Eſſentiæ* potius in uſum vocari poſſunt.

CAPUT XXIII.

De Remediis Cardiacis.

§. 1.

Quæ appellentur Cardiaca.

CArdiaca, vel *Cordialia confortativa* Remedia appellari conſueverunt, quæ Cordis Affectibus ſpecificè medentur. Cum autem tales Morbi ſint, v. gr. *Deliquium Animi*, *Syncope*, *Tremor* & *Palpitatio Cordis*, non niſi à præternaturali ſanguinis ac ſpirituum craſi & textura oriundi, conſequens eſt, Remedia cardiaca iis particulis donata eſſe debere, quæ præciſè dictam ſanguinis dyſcraſiam promptè emendant & corrigunt. Quo facto & viæ, ſi quæ circa Cor anguſtatæ ſunt, ſimul expedientur, & ſuam naturalem amplitudinem requirent.

Conſtent 1. Particulis ſpirituoſo-ſalinis.

§. 2. *Cardiaca* proin ante omnia conſtabunt particulis ſpirituoſo-ſalinis, iisque vel alcalinis, vel blando-acidis volatilibus, quemadmodum exiſtunt inter ſimplicia, quæ Sale volatili ſatis aperto pollent, *Flores Salis armon. Succi Plantarum naſturcinarum*, *Radices Aronis*, *Raphani ruſticani*, &c. Inter præparata *Spiritus Salis armon. urinoſus*, *Spiritus volatil. C. Cerv. Viperarum aut Eboris*, & id genus. Adde his pro vehiculo *Aquas* etiam ſpirituoſas, *Naſturtii*,