SECTIO II.
De
TINCTURIS LIQVIDIS.

TINCTURA CORALLORUM.

SPiritum mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosivum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se prius Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablútionem & coagulationem in B. M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui solventis denuò rectificatissimo Vini spiritu extrahe, usquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcoole saltem ad medietatem evacuato, tanquam veram & genuinam Corallorum; & nequaquam aq. mellis tincturam (ut multi hactenus, invidiosè secretum hoc occultando, somniaverunt) ad usum retinere feceris.

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissima & pretiosissima Essentia hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Usi enim sunt eadem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu; Quia mundificat & renovat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus, omnesque morbos internos radicitùs evellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor & vita-

vitales Spiritus, quod contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item, omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene, & Renibus mirifice reserat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissima suffocatione matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venerea, Lepra, Dysenteria, Gonorrhæa, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad Scr. s. & Scr. j. in vehiculis convenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTURA MARTIS.

℞. *Salis Armoniaci* p. ij.
Limitatur. Chalybis p. j.

Misce & per Retortam, secundum gradus destilla, primum lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cumque desiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem: reliquum manens cum essentia extracta, per chartam filtra, idque ipsum, utpote veram Martis tincturam ad usum asserva.

Vires, Usus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à Gut. vj. ad Scrupulum Semis in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos

pos-

possint. In usu autem hujusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

TINCTURA ANTIMONII.

RECipe Vitrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum distillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea Rec. Antimonii crudi q.s. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtæ ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum Sp. vini de novo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

TINCTURA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more usitato, quo facto, Spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aqua pectorali, Hanc aufer per inclinationem & ad medietatem seu olei-

oleitatem ſaltem evaporare ſine, reliquum per chartam emporeticam filtra & ad uſum communem ſerva.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Tinctura non ſolùm pectus ab omni humore craſſo, organa reſpirationis obturante, tuſſim & anhelitus difficultatem cauſſante, liberat; ſed pulmonum etiam & vicinarum partium apoſtemata in thorace purgat, earundemque curationem promovet, anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigefactum, conſumptis catarrhis delabentibus, refovet, ſiccat & corroborat. Inſuper Colicos dolores ſedat. Omni putredini reſiſtit. Magno etiam cum fructu in peſtis humidæ contagio adhibetur, ſed hominibus præſertim plebejis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in Sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis, quàm alii ſubjectis & obnoxiis. Doſis ordinaria eſt à v.vj.vij. usque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari, frequenti ſolutione & coagulatione ſummè depurati, quantum vis; affunde opt. Spir. Vini alkoholiſatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digeſtione per aliquot dies, quotidie aliquoties, ut decet, movendo, ſed cavendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundiſſimo. Poſtea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non amplius tingatur, vel omnis tinctura extracta ſit. Ultimò Spiritum Vini tinctum, ſimulque mixtum filtra, & ad uſum reſerva.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones & putrefactiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagra præservat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritia utraque, Colica, Lepra, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. semis, ad integrum, per se vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuivè potest.

TINCTURA LACCÆ.

℞. *Gum. Laccæ subtiliter pulv.* Unc. s.
Aluminis usti Drach. ij.

Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Salviæ & Rosar. fact. Lib. iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur, postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim

tim quando hac Tinctura gingivæ laxæ, flaccidæ, & sangvinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞.	*Spir. Vini anisati*	Unc. xvj.
	Elix. proprietatis	Unc. j.
	Conf. Alkermes	Unc. s.
	Flor. Tunicæ rub.	Drach. j.

Stent in digestione, donec perfectè tingantur: postea Spiritum tinctum & filtratum sachari candi alb. s. q. edulcora & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Melancholia, Hæmicrania, Vertigine, Paralysi, Catharrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartana, Calculo, &c. medicamentum est illustre. Insuper cor confortat, Canitiem retardat & lætitiam adfert, &c. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. in vehiculo conveniente & specifico.

TINCTURA BAC. JUNIPERI.

℞.	*Bac. Juniperi rec. & crassiusculè contus.*	Lib. j.
	Sem. Anisi cont.	Unc. iiij.
	Rad. Angelicæ	Unc. j.
	Lig. Nephritici	Unc. s.
	Macis elect.	Drach. ij.

Mixta infundantur in Vini Malvat. Lib. viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidie aliquoties movendo; Postea B. M. destillentur; & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur & parum edulcorata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, discutit. Stomachó utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, Inflationes,

Tor-

Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè adversatur, quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque renibus pellit. Urinam ciet: Unde ruptis, convulsis & Vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria manè jejuno Stomacho.

TINCTURA PAPAVERIS erratici.

℞. *Cons. Flor. Papaveris errat.* unc. j.
Flor. Papav. errat. Spir. vitrioli irrorat. Drach. j.

Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. unc. xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra & adde

Syr. è suc. flor. Papav. errat. parum vitriolat. unc. viij.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniamque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quoque inde natam; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat atque somnum conciliat. In Pleuritide & puncturis laterum, ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendum; sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosę effluxu excitatam, valde prodest. Dosis ab unc. i. ad unc. ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. *Aq. Cinamomi cum vino Malvatico vel alio generoso destillat.* Lib. j.
Cassiæ lignea veræ Drach. vj.

Stent tamdiu in digestione, donec perfectè tinganur; postea filtra, & ad usum reserva.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est: Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, reserare attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisve locis partium inflammatione laborant, ea temere non utantur.

TINCTURA HYPERICI.

℞. *Suc. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* Lib. ij.
Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat. Lib. j.
Sang. Asinini ex venis post aures ext. Lib. s.
Flor. Buglossæ
Rosar. Rub.
Anthos ana Drach. vj.
Conf. Alkermes
Cassiæ lignea ana Unc. s.
Crocior Drach. j.

Infundantur per noctem, & B. M. distillentur ad secundum cohobium.

℞. *Hujus aq.* Lib. ij.
Ess. Flor. Hyperici cum sp. Vini ext. Unc. s.

Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini in-

ſtar accipias: quæ ſachari candi albi s. q. edulcoranda & ad uſum ſervanda.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Melancholia, Mania, Dementiis, faſcinationibus, & incantationibus, nec non in imminuta & abolita Phantaſia, & ratiocinatione hæc aqua valdè ſecreta eſt, imbecillitatem enim hebetudinem, ſtupiditatem, torporemque mentis & tarditatem ingenii emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Inſuper Urinam cit. Menſtrua pellit. Tertianis & quartanis ſuccurrit. Morbis quoque Renum & Veſicæ prodeſt. Doſis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè ſcilicet ante Solis ortum, & veſperi eundo cubitum.

TINCTURA VITÆ.

℞.	*Sp. Vini ſimpl.*	Lib. vj.
	Aq. Roſarum opt.	Lib. iiij.
	Cort. Aurantiorum	
	Citri	
	Roſar. rubr. exſic.	
	Mentæ criſp.	
	Meliſſæ	
	Santali alb.	
	Cinamomi	ana Unc. 8.
	Lig. Aloes	
	Macis	ana Drach. ij.
	Sem. Angelicæ	
	Coriand.	
	Aniſi	
	Faniculi	ana Drach. js.
	Spicæ nardi	
	Galang. min.	

Croci

Croci orient.	
Cardamom. min.	
Caryophyllor.	ana Drach. s,
Ambræ grisea	
Moschi Alexand.	ana Scr. s.

Stent in digestione per octiduum; postea per alembicum destillentur.

℞. *Sp. evocati*	Lib. vij.
Cassiæ Lingneæ veræ	Unc. ij.
Conf. Alkerm.	Unc. s.
Croci orient.	Scr. j.

Digerantur, donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sach. candi alb. s. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

SUa odoris eximia gratia Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat, Cerebrum & Stomachum confortat, Ventriculi calorem auget, Robur firmat, Flatus dissipat, Concoctionem juvat, Tormina ventris sedat, Intestina sana conservat; nec non ad frigida Thoracis, Epatis & Lienis vitia valdè utilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTURA LIGNI GVAJACI.

℞. *Ras. Lig. Guajaci*	Unc. iiij.
Mastichis elect.	Unc. j.
Lig. Aloes resinos	Drach. j.
Flor. Tunicæ exsic.	Drach. s.

Mixtis superaffundatur Sp. Vini s. q. ad extrahendum tincturam, quæ postea filtrata ad usum servetur.

Vires & Vsus.

CUm hac Tinctura sæpius quotidie abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerumq; à Capi-

tis defluxionibus ortum, sistit, Catharrum inhibet fœtorem & putredinem oris aufert, ejusque halitum emendat. Temporib. etiam Empl. de Gum. Elami vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞. *Aq. Fontanæ benè coct. & adhuc summè calida* Lib. viij.
Lig. Sassafras in taleolas tenues incis. Unc. ij.

Stent in infusione per noctem in olla nova vitreata & benè cooperta; donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Vires, Usus, Dosis.

CAtarrhosis & Arthriticis Nectar est. Ob ingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, nec non calculum ejicit. Flatus discutit. Uterum ad conceptionem præparat. Menses provocat. Concoctionem juvat. Vomitus cohibet, & alvum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTURA ODONTALGICA.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* Unc. ij.
Sassafras
Sars. Parill. ana Unc. j.
Rad. Pyrethri
Aluminis crud.

Nitri

Nitri præp. ana Unc. s.
Sem Staphid. agriæ.
Hyoscyami ana Drach. ij.
Opii spagyricè præp.
Caryophyllor. ana Drach. js.
Serpilli.
Origani
Crocior. ana Drach. j.

Misce & f. pulvis, quem inde vitro & superfunde Sp. V. simpl. & aceti viniani Lib. js. & f. Tinctura.

Vires, Usus, Dosis.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore continetur, loco illo, ubi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur; & reiteretur, si opus est: efficacissimè omnes dentium dolores, etiam acutissimos affluxus inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos: ab initio quidem videtur sæpius dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTURA UTERINA.

℞. *Bac. Chamæ altes*
Sambuci ana Unc. iiij.
Rad. Bryoniæ Unc. j.
Herbæ Majoranæ Drach. j.

Misce & affunde aq. Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B. M. per aliquot dies, usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.

Vires, Usus, Dosis.

MAnifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes uteri, etiam periculosissimas; nec non præ-

cordiorum compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl.s.ad Cochl.j. per se, vel in aq. singulari hysterica.

TINCTURA DIAPHORETICA.

℞. *Sp. Vini ex confectione Bezoartici solaris nost. residui*
Flor. Sambuci rectif. ana Unc.iiij.
Tartari aliquoties rectif. Unc. iij.
Vitrioli opt. Unc. j.
Conf. Alkermes Drach. vj.

Digere per aliquot dies, sæpius movendo, usque dum perfectè tingatur.

Vires, Usus, Dosis.

IN peste, putredine, morbis Capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, puncturis laterum, Lue Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando: superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos & medullam vi sua diaphoretica penetrat; nec non omnia in pristinum naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. Card. benedict. Sambuci, jaceæ, &c.

TINCTURA STIPTICA.

℞. *Vitell. ovorum ad duritiem coctorum* Nro. xxj.
Conf. rad. Consolid. major.
Flor. Papav. errat. ana Unc. iiij.
Ras. Coll. Piscium
Nuc. Moschatæ
Gum. Arabici ana Unc. ij.

Cap

Cap. Papav. cum seminibus
Flor. Urticæ mort. rub.
Suc. Acaciæ ana Unc. i.

Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri stiptici Lib. vj. postea adde: Aq. Hypnoticæ nost. Unc. x. misc. & in B. M. distillentur.

℞. *Liquoris stillaticii* Lib. iiij.
Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati q.s.

Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papav. errat. prius edulcorata, ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

IN Omnibus alvi fluoribus, nempe dysenteria, Diarrhæa, Lienteria, Tenesmo, &c. valdè utilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab. Unc. iiij.