SECTIO III.

De EXTRACTIS.

BEZOARTICUM SOLARE.

℞.	*Theriacæ Andromachi*	
	Mithridat. Damoc.	ana Unc. viij.
	Raſ. Lig. Guajaci	
	Saſſafras	ana Unc. vj.
	Bac. Juniperi	
	Rad. Enulæ camp.	
	Angelicæ	ana Unc. iiij.
	Vincetoxici	
	Zedoariæ	
	Tormentillæ	ana Unc. ij.
	Serpentariæ	
	Imperatoriæ	
	Valerianæ	
	Scorzoneræ	
	Diptam alb.	
	Petaſitis	ana Unc. j.
	Maſtichis elect.	
	Myrrhæ rub.	
	Lig. Aloës pond.	
	Calami aromat.	
	Cardamomi min.	
	Zingib. alb.	
	Cubebarum	
	Croci orient.	
	Macis	ana Drach. vj.

Pul-

Pulverisata & mixta opt. Spir. V. secundùm artem spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab essentia extracta in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur; postea adde:

Confect. Alkermes	Unc. j.
Bezoart. Jovial.	
Diaphoret. mineral.	
Lap. Bezoar. or.	ana Unc. s.
Corn. Alcis & Cervi spargyricè calcinat. or.	
Cinnabaris nat. præp.	
Terræ Sigillatæ	
Flor. Nitri	ana Drach. iij.
Unicorn. Mineralis	
Solaris	
Animalis	ana Drach. js.
Sol. Margarit. or.	
Corallor. rub.	
Flor. Bentzoin.	
Lact. Sulphuris	ana Drach. j.
Sal. Veronicæ	
Scabiosæ	
Scordii	ana Scr. iiij.
Lap. 5. pretiosor. præp.	
Oss. de Corde Cervi	
Serpentum	ana Drach. s.
Ambræ griseæ	
Moschi laudat.	ana Scr. j.

Omnia diligenter incorporentur & demum immisc.

Ol. *Stil. Rosar. veri*	
Sem. Angelicæ	
Aurantiorum	

Succini albi
Caryophyllorum
Nuc. Moschat.
Cinamomi
Camphoræ
Rutæ hort.
Citri rect. ana Drach.j.

Denuo misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ, & salem è fecibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiscere poteris.

Vires, Usus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; utpote: Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & ceteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumque corpus penetrat & conservat. Valet quoque post debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis undecunque proveniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Erysipelate (ita tamen ut in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholia, Lue Venerea, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podogrâ, Gonagrâ, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Ictericiâ, nec non in Iliaca & Colica passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Ungarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim veneni totius corporis, ut summatim dicam,

dicam, universalis evacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleurisi vera, dosis una administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, ut tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum, immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit; sed ut venenum pestilens planè corpore ejiciatur, omninò necessarium est. Alexipharmaca & sudorifera intra biduum quinquies vel sexies repetere: Quod cum sæpè negligatur, quam plurimi, qui servari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Cons. Rosar. vitriolat. Acetos. Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri. Granator. aq. cordialibus & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudaverit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligenterque videndum, ne aëre frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus & reficientibus, ut ovis recentibus, jusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in parva quantitate multum nutriunt. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. Verùm correptus Peste, sive extremè desperatus, statim ab initio Drach. s. vel Scr. ij. ex aq. Corn. Cervi nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat & sudet; potentissimè venenum è centro foràs vi sua diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AUREA HADRIANEA.

℞. *Extractorum sequentium cum aceto destillato factorum:*

The-

Theriacæ Venet.
Mithridatii
Conf. Alkermes ana Unc. j.
Rad. Anthoræ
Enulæ camp.
Angelicæ ana Unc. s.
Scordii veri
Croci orient.
Vvar. Lupinor. ana Drach. iij.
Corn. Cervi & Alcis spagyricè calc.
Bol. rub. cum Suc. Citri præp.
Terræ Sigillatæ
Lap. Bezoar. or.
Diaphoretici min.
Bezoart. Jovial. ana Drach. ij.
Hyacinth. præp.
Smaragd. præp.
Sal Absinthii pont.
Card. Bened.
Centaur. min. ana Drach. js.
Mag. Perlar. or.
Corall. or. rub.
Oc. Cancri ana Drach. j.
Oss. de Corde Cervi
Serpentum
Vnicorn. Animal.
Ext. Lig. Aloës ana Drach. s.
Ol. Stil. Succini alb. rect.
Camphoræ
Zedoariæ
Rosar. ver. ana Scr. j.
Caryophyllorum

Cina-

Cinamomi
Citri rectif.
Angelicæ
Rutæ. ana Scr. s.

Extracta miſce diligenter, ut invicem bene uniantur, & poſtquam probè mixta fuerint, adde olea aliquosque pulveres tenuiſſimè tritos; quos paulatim inſperge, tepide miſcendo in formam extracti.

Vires, Uſus, Doſis.

ANtidotus hæc à pretio & virium præſtantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quam proxime accedit & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & adverſus omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam uſurpaverit, eamque retinuerit, & deſuper ſudaverit, poſt Dei providentiam evadet. Infectus autem utatur à Drach.s.ad Drach. j. in ſumma neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudat, inhibendus, quem Medici quamplurimi ante 24. horarum ſpacium, præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potius quàm interiora calor feratur, non ultrà modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores niſi ſponte erumpant, impellendi; cum & ſine eo, ex hujus Alexiterii uſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat evacuatio & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus diaphoreticis exhibitis obſervandum. Inſuper Epilepticis, Apoplecticis, Hæmicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis, Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dyſenteticis, Cæliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis; nec non

Febri-

Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis, præsent est auxilio. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis & specificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞.	*Fol. Senæ elect.*	Unc. viij.
	Pulp. Colocynthid.	
	Rad. Turbith. alb.	
	Hellebori nigri	ana Unc. iiij
	Mechaocannæ	
	Hermodact. alb.	
	Elaterii veri	
	Jalappæ resinos.	ana Unc. iij
	Aloës rosatæ	
	Rhabarb. elect.	
	Bac. Ebuli	ana Unc. ij

F. secundum artem spagyricam extractum justæ consistentiæ, cui adde:

Scammonii rosat.	
Acidi Tartari	ana Unc. j.
Ol. Caryophyllor.	
Cinamomi	
Fæniculi	
Mastichis.	
Chamomillæ	
Aurantiorum	
Macis	ana Scr. j.

Misc. & in forma pilulari ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum est universale omnique ætati utile: Quia tam in genere quàm in specie omnes superabundantes & molestantes humores quibuscunq; corporis partibus & anfractibus delitescentes, suaviter & citra

citra ullam nauſeam expurgat. Doſis à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. j. præſertim in robuſtioribus.

EXT. POLYCHRESTUM.

℞. *Aloes roſatæ*
Fol. Senæ elect. ana Unc. iiij.
Hermodact. alb.
Turbith. alb. & gum.
Jalappæ ana Unc. iij.
Hellebori nigri
Mechaocannæ
Troch. Alhandel. ana Unc. ij.
Gum. Peruviani
Myrrhæ rub.
Maſtichis elect.
Ammoniaci
Sagapeni
Opopanacis
Sarcocollæ ana Unc. js.
Agarici trochiſcat.
Bac. Ebuli exſic.
Rhabarb. elect. ana Unc. j.
Myrob. Citrinor. & Indor.
Polypodii quercin.
Epithymi opt.
Sem. Cymini
Flor. Stœchad. Arab. ana Unc. s.
Caſtorei veri.
Spicæ Indicæ
Caryophyllor. ana Drach. ij.

Mixta extrahantur l. à op. Sp. V. & fiat juſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polychreſtis.

Vires, Vsus, Dosis.

VOcatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile & omnes humores purget. Dosis à Drach.s. ad Drach.j. per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

EXT. SPECIFICUM
Hydropicum.

℞. *Suc. inspiss. rad. Ireos nost.*
Elaterii veri ana Unc. viij.

Misc. & Spir. Vini, in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, s.q. extrahe, & extractionem seorsim custodi: deinde

℞. *Pulp. Colocynthid.*
Rad. Turbith. alb. & Gum.
Hellebori nigri ana Unc. iiij.
Rhabarbari elect.
Jalappæ gummos.
Mechaocannæ ana Unc. ij.
Cort. int. rad. Sambuci
Juglandis
Frangulæ ana Unc. j.
Herb. Gratiolæ
Fumariæ
Gran. Cocognidii
Bac. Ebuli ana Drach. vj.

Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quo prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur; Posteà omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde:

Mag.

Mag. Ghittajemou	
Scammonii rosati	ana Unc. j.
Tartari vitriolati	
Hyacinth. præp	ana Unc. s:
Croci metallor. Absynthiac.	
Mercurii vitæ	ana Drach. ij.
Sp. vitrioli rect.	Drach. j.

Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulverisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce oleor: Cynamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Aurantior. Mentæ crisp. ana Drach. s. Et fiat s. a. Extractum seu massa justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inventum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & usto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Ulcera maligna & fistulosa præcavet & curat. Exhibetur in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTUM DIASENÆ.

℞.	*Fol. Senæ elect.*	Unc. iiij.
	Rad. Jalappæ	
	Polypodii	ana Unc. ij.
	Agarici alb.	
	Hellebori nigri præp.	
	Rhabarb. elect.	ana Unc. j.
	Sem. Fœniculi	Unc. s.

Cinamomi
Schænanth ana Drach. ij.
Zingib. alb.
Zedoariæ ana Drach. j.

Macerentur in s. q. aq. tepidum calorem, extrahatur aqua, & affundatur nova, donec tota virtus sit educta; Evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor. ana Scr. j. Et f. Extractum,

Vires, Usus, Dosis.

EST purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

EXT. SPECIFICUM EMETICUM.

℞. *Spec. Diarrhod alb.* Unc. js.
Rad. Asari recent. exsic.
Bryoniæ
Cyclamin. ana Unc. j.
Cort. int. rad. Frangulæ
Rhabarbar. opt.
Suc. Glycyrrhiz.
Mastichis elect. ana Unc. s.

Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe & seorsim custodi; deinde:

℞. *Rad. Esulæ min. præp.*
Helleb. alb. præp. ana Unc. viij.

Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; posteà Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis essentia extracta sit. Ultimo Spir. Vini, verè tinctum simulque mix-

mixtum s. a. ſpagyricam abstrahe, usque dum in fundo inſtar mellis appareat; & tunc adde:

Sal vitrioli alb.	Unc. s.
Gum. Chitta jemou	
Tartari vitriolati	ana Drach. ij.
Ol. Caryophyllorum	
Cinamomi	
Nuc. Moſchat.	ana Scr. j.

Miſce denuo & f. l. a. Extractum.

Vires, Uſus, Doſis.

EST ſpecificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & ſeceſſum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagra, Icteritia, Hydrope, Epatis & Lienis obſtructionibus; nec non in appetitu corrupto & debilitato ventriculo, &c. valdè efficax eſt: Nihil enim pravi in illo relinquit, ſed omnes impuros & peccantes humores radicitùs evellit, nec quicquam infert nocumenti. Doſis habitâ ratione complexionis & & ſexus à Scr. j. ad Drach. s. in liquore convenienti vel in forma pilulari non longè à paſtu; tunc enim minori moleſtia vomitum movet.

EXT. SPECIFICUM COLICUM.

℞.	*Flaved. Cort. Aurantior.*	Unc. vj.
	Spec. Diacymini	
	Gran. Juniperi	ana Unc. iij.
	Rad. Enulæ camp.	
	Pimpinellæ	
	Caryophyllatæ	
	Zedoariæ	ana Unc. js.
	Sem. Cærefolii	
	Bac. Lauri. exc.	
	Herb. Serpilli	

Majoran.
Suc. Glycyrrhiz. ana Unc. j.
Cardamomi min.
Croci orient. ana Drach. vj.

Misc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe & adde:

Nitri vitriolati Drach. iij.
Corn. Cervi spagyricè calc.
Tali Leporini & suilli calc. ana Drach. ij.
Succini alb. præp.
Mag. Corallorum
Lap. Carpionis ana Drach. js.
Diaphoretici mineral.
Bezoart. Jovialis
Lap. Bezoar. or.
Lact. Sulphuris ana Drach. j.
Sp. Salis rectif. Drach. s.

Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce:

Ol. *Carminativi nost.* Drach. ij.
Angelicæ
Caryophyllor.
Succini alb.
Mastichis
Macis
Cinamomi
Citri ana Scr. j.

Omnia bene incorporentur & tandem Extractum ad usum reponatur.

Vires, Usus, Dosis.

HOc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causa frigida, humida & flatuo-

flatuosa ortam; quoniam depositis prius alvi excrementis, in vehementissimis & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem juvat & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit, Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in aq. nostrâ contra Colicam vel in alia appropriatâ.

EXT. SPECIFICUM UTERINUM.

℞.	*Bac. Sambuci exsic.*	
	Chamæactes	ana Unc. iiij.
	Rad. Pæoniæ debitè coll.	
	Artemisiæ rub.	
	Dictam. alb.	
	Bryoniæ.	ana Unc. ij.
	Visci quercini	
	Sem. Ameos	
	Herb. Pulegii	
	Melissa rec. exsic.	
	Cassiæ lignea	ana Unc. j.
	Croci orient.	
	Castorei veri	ana Unc. s.

Misce & extrahe cum Sp. Vini tincturam & separa Spiritum ad remanentiam extractorum; postea adde:

Sang. porcæ in clibano exsiccatæ & cum aq. Hysteric. præp.	Unc. s.
Bezoart. Jovialis	Drach. ij.
Mag. Jov. Anglic.	
Matris Perlar.	
Corallorum	ana Drab. js.

Ol. Antophyllorum
Angelicæ
Succini albi
Aurantiorum ana Drach. j.

Denuò miſce & fiat Extractum, quod ad uſum reſerva.

Vires, Uſus, Doſis.

NOn habemus Uterinum ſecretius: Quia in ſuffocatione matricis, ubi omnia irrita & quaſi deſperata ſunt, eſt medicina ſaluberrima; Hujus enim ferociſſimi affectus cauſam abſcindit & omnes vel deploratiſſimas mulierum præcipitationes & ſtrangulationes uteri ob ſpermatis retentionem, aliasque cauſas quàm plurimas ſiſtit, & matricis motum perfectè ſedat. Doſis hujus ſpecifici Uterini eſt à Scr. j. ad Drach. s. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. noſtra hyſterica vel alia convenienti; utpote: Artemiſiæ, Meliſſæ, Matricariæ, pulegii, &c.

LAUDANUM OPIATUM.

℞. *Opii Thebaici ſpagyricè præp.* Unc. ij.
Suc. Flor. Papav. errat. inſpiſ. Unc. j.
Rad. Cynogloſſæ
Mumiæ transmar.
Styrac. calamit.
Suc. Glycyrrhizæ
Croci orient. ana Unc. s.

Cum Sp. V. extrahe tincturam cujusque ſeorſim, præter opium, quod vel aceto deſtillato vel ſuc. Citri extrahendum; poſteà tincturæ extractiones in ſentiſſimo Balnei calore ad ſpiſſitudinem mellis abstrahe & adde:

Ext. Lap. Bezoar. or.
Sulph. Anodyni vitrioli ana Drach. ij.
Sal Margarit. orient.

Co-

Corallor. rub. ana Drach. j.
Corn. Alcis Hermeticè calc.
Oss. de Cord. Cervi
Succini alb. præp. ana Drach. s.
Ambra grisea Scr. j.
Moschi laudat. Scr. s.

Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde:

Auri potab. nost. Drach. js.
Ol. Chamomil. Rom.
Aurantiorum
Caryophyllor.
Absinthii
Nuc. Moschat.
Anethi
Citri rect.
Anisi
Carui ana Scr. s.

Denuò misce, & ex his secundum artem Chymicam fiat Massa pilularis sex extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluviis, sanguinis & menstruorum excretionibus: In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriumque resolutionibus: In Phrenesi Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Vomitu, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleurisi, Arthritide, Conagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum. Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, divinum est auxilium & quasi ultimum asylum: Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynum in Republ. spagyrica vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experien-

rientiam. Propterea ad gloriam Altissimi & proximi ægrotantis salutem hoc loco utere & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel. vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & evacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum optatum hodiè famosissimum & frequentissimè usurpatur: varium ejus usum hic subnectere placet.

DE CAPITIS AFFECTIBUS

HAUSTUS.

Laudani Opiat.	Gr. iij. iiij. v. vel vj.
Aq. Majoranæ	Unc. s.
Syrup. Betonicæ	Drach. ij.
Conf. Smaragd.	Scr. j.
Ol. Margaritar. or.	gut. iij.
Fæniculi	gut. j.

Sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem

Misc. & f. haustus pro una Dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat. q. v.*	
Syrup. è suc. Ceras. nigr.	
Aq. Verbenæ	
Nuc. Moschat.	ana Drach. ij.
Conf. Hyacinthin.	Scr. j.
Sal. Corallor. rubr.	Gran. iij.
Ol. Succini alb.	gut. j.

Misc. & f. haustus pro una Dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati q. s.*	
Mag. Perlar. or.	
Smaragd. præp.	ana Gran. iij.

Misc. & cum Ol. Fæniculi formentur pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Corallor. rub.	
	Hyacinth. præp.	ana Gran. iij.

Miſc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una doſi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conſ. Majoran.	Drach. j.
	Conſ. Smaragdinæ	Scr. j.
	Spec. Diambræ	Scr. s.
	Elæoſach. Cinamomi	q. s.

Ut fiat bolus pro una doſi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conſ. Anthos.	Drach. j.
	Conſ. Hyacinth.	Scr. j.
	Spec. Diamoſc. dulc.	Scr. s.
	Ol. Macis	gut. j.
	Man. Chriſti Perlat.	q. s.

Miſc. & f. bolus pro una doſi.

IN CORDIS AFFECTIBUS.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Syrup. Limonum	Drach. ij.
	Aq. Borraginis	
	Cinamomi	
	Roſarum	
	Nymphæa	ana Drach. j.
	Conſ. Alkermes	
	Tinct. Corallor.	ana Scr. s.

Sal. Perlarum or. gran. iij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Syr. Acetosit. Citri
Rubi Idæi ana Drach. ij.
Aq. Melissæ
Buglossæ ana Drach. js.
Conf. Pretios. nost. Scr. j.
Tinct. Rubini veræ Scr. s.

Misce & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Margar. trochisc nost.
Oss. de Corde Cervi ana gran. iij.

Misce & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. s.
Lap. quinq; pretiosior. præp.
Bezoar. or. ana gran. j.

Misc. & cum Ol. Cinamomi f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Conf. Borrag. vitriolat. Drach. j.
Conf. Alkermes Scr. j.
Spec. Diamarg. frigid. Scr. s.

Manus Christi Perlat. q. s. fiat bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. flor. Tunicæ vitriol. Drach. j.

Con-

Conf. Citri nost. Scr. j.
Spec. Diarrhod. Abb. Scr. s.
Elaosach. Cinamomi q. s. ut fiat Bolus pro una dosi.

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiati* q.s.
Syr. Flor. Paeoniæ
Aq. Lilior. convall.
Epilepticæ nost. ana Drach. ij.
Conf. Cephalic. nost. Scr. j.
Ol. Cubebarum
Corn. Alcis ana gut. j.
Spec. vitrioli q. s. ad gratiam.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Syr. de Betonic.
Aq. Lavendulæ
Tiliæ ana Drach. ij.
Conf. Smaragd. Scr. j.
Ess. Camphoræ gran. iij.
Ol. Succini alb.
Corn. Cervi ana gut. j.
Elix. Paeoniæ nost. q. s. ad gratam acetositatem.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Unicorn. Animal.
Mag. Corallorum ana gran. iij.

Misc.

Misc. & cum Ol. Cranii hum. fiant Pilulæ parvæ deaurandæ, pro una dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. v.
	Mag. Cranii hum.	
	Sulph. Lunæ sic.	ana Drach. iij

Misc. & cum Ol. Ung. Alcis f. Pilulæ, quæ deaurentur, pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q.s.
	Conf. flor. Pæoniæ vitriol.	Drach.j.
	Conf. Smaragdin.	Scr. j.
	Spec. Dia Lunæ nost.	Scr. s.
	Ol. Rorismarin.	gut. j.

Misc. & cum Rot. Diambræ s. q. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Anthos	Drach.j.
	Conf. Cephalic. nost.	Scr. j.
	Spec. Diacranei nost.	Scr. s.
	Ol. Lavendulæ	gut. j.

Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro una dosi.

IN VOMITU, SINGULTU ET VENtriculo Debilitato.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Syr. de Mentha	
	Aq. Stomachal. nost.	ana Drach. iij.
	Ext. Calami aromat.	
	Sal. Stomach. nost.	ana gran. iiij.
	Ol. Nuc. Moschat.	
	Mastichis	ana gut. j.

Elix.

Elix. vitrioli nost. q. s. ad gratiam.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Syr. Cydoneor.
Aq. Calam. aromat. ana Drach. iij.
Ext. Galang. min.
Nitri vitriolat. ana gran. iiij.
Ol. Caryophyllor.
Mentæ crisp. ana gut. j.
Elix. Sulph. nost. q. s. ad gratiam.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. s.
Spec. Diagalang. Scr. s.
Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ pro una vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Spec. Aromat. Caryophyllat. Scr. s.
Misc. & cum Ol. Absinthii fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Zingiberis condit. Drach. j.
Acori condit. Drach. s.
Ol. Mastichis
Zedoariæ ana gut. j.
Misce & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Cons. Mentæ crisp. Drach. j.

Dia-

Dyacydon. aromat. Drach. s.
Ol. Cinamomi
Calami aromat. ana gut. j.

Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro una dosi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, & Phrenesi, &c.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Julap. Basilic.
Aq. Bugloss. ana Drach. iij.
Spir. Terræ sigillat.
Ess. Hyperici ana Scr. j.
Elix. proprietatis q. s. ad gratiam.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Aq. Melissæ Unc. s.
Syr. Bugloss. Drach. ij.
Conf. Citri nost. Drach. s.
Ess. Crocior. gran. iiij.
Tinct. Smaragd. Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Sulph. Lunæ sic.
Mag. Perlar. or. ana Gran. iij.

Misc. cum Ol. Cinamomi fiant Pilulæ parvæ deauranda pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Pulvis Testudinis combust.

Mag.

Mag. Corallor. rub. ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Hyacinth. Drach. j.
Ess. Hyperici Scr. j.
Spec. Diamargar. frig.
Elæosach. Citri ana Scr. s.

Misc. & cum Man. Christi Perlat. s. q. fiat bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Smaragd. Drach. j.
Ess. Hyperici Scr. j.
Tinct. Corallorum
Elæosach Cinamomi ana Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. fiat bolus pro una dosi.

IN OMNIUM FEBRIUM GENERE.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Card. Bened. Unc. j.
Syr. Centaur. min. Drach. ij.
Sal. Febril. nost. Scr. s.
Ext. Zedoariæ Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Aq. Febrifug. nost. Unc. j.
Syr. de Absinth. Drach. ij.
Elix. Febril. nost. Scr. j.

Ext.

	Ext. Caryophyllor.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi:

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Sal. Febril. nost.	Scr. s.

Misc. cum Ol. Absinthii fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiati*	q.s.
	Nitri vitriolat.	Scr. s.

Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiati*	q. s.
	Theriac. Febril. nost.	Drach. j.
	Zingib. condit.	Drach. s.
	Spec. Febri fug. nost.	Scr. j.
	Elæosach. Myrrhæ	Scr. s.

Misc. & cum sachari candi alb. fiat bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Theriac. Febril. nost.	Drach. j.
	Calami Aromat. condit.	Drach. s.
	Sal. Febril. nost.	Scr. j.
	Elæosach. Rutæ	Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. alb. fiat Bolus pro una dosi

IN MORBIS PECTORALIBUS, TUSSI, Asthmate, Phthisi, &c.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Syr. de Glycyrrhiz.	

Di

De Prassio ana Drach. js.
Aq. Loch. sani
Hyssopi
Fœniculi ana Drach. j.
Elaosach. Anisi Scr. s.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Aq. Marrubii
Tussilag.
Veronicæ ana Drach. js.
Syr. de Hyssopo
De Jujubis ana Drach. j.
Rob. Nucum Drach. s.
Elaosach Fœniculi Scr. s.
Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Flor. Sulphuris comp.
Bentzoini ana Gran. iiij.
Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deauraudæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Lact. Sulphuris
Tragacanth. alb. ana gran. iiij.
Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Pectoral. nost. Drach. j.
Loch. Sani & exp. Drach. s.

Suc. Glycyrrhiz. ext.	
Elæosach. Fæniculi	ana Scr. s.
Ext Croci or.	gran. iij.

Misc. & cum Rot. Dia Ireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞ *Laudani Opiat.*	q. s.
Cons. violarum	Drach. j.
Loh de pino	Drach. s.
Spec. Diasulphuris nost.	Scr. j.
Ext. Enulæ camp.	
Elæosach. Anisi	ana Scr. s.

Misc. & cum man. Christi simpl. s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN SISTENDIS OMNIBUS DEFLUXIONIbus omnium humorum & Catarrhorum tenuium, è capite in asperam arteriam perpetua tussi insomnium parientium.

HAUSTUS.

Laudani Opiat.	q. s.
Aq. Cort. virid. jugland.	
Scabiosæ	ana Drach. ij.
Syr. de Papav. errat.	Drach. js
Rob. Nucum	Drach. j.
Elæosach. Nuc. Moschat.	ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiati*	q. s.
Aq. Serpilli Benedict. nost.	Unc. s.
Syr. de Jujubis	Drach. ij.
Diacodii crocat nost.	Drach. j.

Eleo-

Elæosach. Cubebar. Scr. s

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

IN CAUSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Vini Granator. Unc. s.
Aq. Rosarum Drach. ij.
Syrup. de Papav. simpl.
Diamor. ana Drach. js.
Nitri vitriolat. Gran. ij.

Misce & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
Mag. Sandaracæ
Smaragd. præp. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Mag. Mastichis
Succini alb. præp. ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ; quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Scabiosæ Drach. j.
Loh. de Papav. Drach. s.
Spec. Dia Ireos simpl. Scr. j.

Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Conf. Flor. Papav. errat. Drach. s.

Rob. de Cornis	Drach. s.
Spec. Diamarg. frig.	Scr. j.

Misc. & cum Sachar. penidii s. q. fiat Bolus pro una dosi.

IN OMNIBUS PROFLUVIIS intestinorum.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Tormentillæ	Unc. s.
	Syr. Stiptici nost.	Drach. ij.
	Ess. Flor. rub. urticæ mort.	Scr. s.
	Ext. Rad. Bistortæ	
	Elæosach. Nuc. Moschat.	ana Scr. s.

Misce & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. plantaginis	Unc. s.
	Syrup. Cydoneor.	Drach. ij.
	Ess. Balaustiar.	Scr. j.
	Ext. Tormentillæ	
	Elæosach. Caryophyllor.	ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Corallor. rosat.	
	Croci Martis	ana Gran. iiij

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ, pro una dosi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Gum. Arabici	
	Corn. Cervi usti & præp.	ana gran. iiij.

Misc.

Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ inaurandæ, pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Rosar. antiq.	Drach. j.
	Conf. Narcotic. nost.	Scr. j.
	Spec. Dia Martis nost.	
	Eleosach. Arantior	ana Scr. s.

Misc. & fiat cum Rot. Diarrhod. Abb. s. q. bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Flor. Symphyti	Drach. j.
	Conf. Stipticæ nost.	Drach. s.
	Spec. Diaplantag. nost.	
	Eleosach. Citri	ana Scr. s.

Misce & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

IN SANGUINIS EXCRETIONE ET Menstruorum nimiâ evacuatione.

HAUSTUS.

℞.	*Ligni Brasilii*	M. j.
	Gum. Arabic.	Drach. iij.

Coq. in diplomate cum vini albi. s. q.

℞.	*Colaturæ claræ*	
	Laudani Opiat.	q. s.
	Syr. Cydoniorum	
	Diacodii crocat.	ana Drach. ij.
	Mag. Corallor. rosat.	
	Ess. Croci Martis	ana Scr. s.
	Eleosach. Caryophyllor.	Gran. iiij.
	Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem.	

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Rad. Tormentillæ*	
	Serpentariæ	
	Cichorei	ana Drach. j.
	Ras. Corn. Cervi	
	Antheræ Rosarum	
	Sem. Plantaginis	
	Acetosæ	ana Drach. s.
	Herb. Bursæ Pastor.	
	Hepaticæ aur.	
	Sanguisorb.	ana Scr. j.
	Flor. Millefolii	
	Rosar. rub.	
	Anthos	ana Scr. s.
	Sebesten	Nro. ij.

Coq. in diplomate cum vini rub. Stiptici s. q.

℞.	*Colaturæ clarè*	Unc. js.
	Laudani Opiat.	q. s.
	Syr. Papav. errat.	
	De Symphito	ana Drach. ij.
	Ess. Sang. Draconis	Scr. j.
	Elæosach. Nuc. Moschat.	Scr. s.
	Rob. Ribium q. s. ad gratiam	

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

℞.	*Laudani Opiat.*	Gran. v.
	Aq. Bursæ Pastoris	ana Unc. js.
	Rob. Sambuci	Drach. iij.
	Sal. Prunellæ	Scr. ij.
	Ext. Tormentillæ	Scr. s.

Cam-

Camphoræ Gran. iiij.

Miſc. & fiat hauſtus pro una doſi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Bol. rub. or. præp.
Mag. Corallor. roſat. ana gran. iiij.

Miſc. & cum Ol. Roriſmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro una doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Uſneæ pruni ſylveſt.
Mag. Matris Perlar. ana gran. iiij.

Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una doſi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Cort. Cydoneor. cond. Drach. j.
Troch. de Spodio Scr. s.
Pulv. Oſſ. Sepiæ
Elæoſach. zedoariæ ana Scr. s.

Miſc. & cum Rot. diamarg. frig. fiat Bolus pro una doſi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
Rad. Symphiti condit. Drach. j.
Troch. de Terra Sigill. Scr. j.
Succini alb. præp.
Elæoſach. Nuc. Moſchat ana Scr. s.

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAUSTUS.

℞.	*Conf. Rosar. rub.*	Unc. j.
	Rad. Zedoariæ	Drach. j.
	Coq. in aq. Chamomillæ.	Unc. iij
℞.	*Colaturæ claræ*	Unc js.
	Laudani opiat.	Gran. vj.
	Syrup. Arantiorum	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Eleosach. Carminativ. nost.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Serpill. nost. Bened.	Unc. s.
	Syr. de Mentha	Drach. ij.
	Ext. Colici nost.	Scr. j.
	Eleosach. Arantior.	Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiati*	q. s.
	Aq. Carminativ. nost.	Unc. s.
	Syr. Cort. Citri	Drach. ij
	Ext. Zedoariæ	
	Eleosach. Angelicæ	ana Scr. s.
	Sp. Salis Nitri q. s. ad gratiam.	

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Carpion.	
	Tali leporini calc.	ana Gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiati*	q. s.
	Lap. Bezoar. or.	
	Tali suilli calc.	ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Cymini formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. de Mentha	Drach. j.
	Ext. Colici nost.	Scr. s.
	Elæosach. Cinamomi.	Scr. s.

Misc & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. flor. papav. errat.	Drach. j.
	Elæosach. Chamomillæ	Scr. j.
	Nitri vitriolati	Gran. iiij.

Misc. & cum Rot. Diacymini fiat bolus pro una dosi.

IN DOLORE PLEURITICO hauſtus.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. flor. papav. errat.	Unc. s.
	Syr. Capill. Veneris	Drach. ij.
	Ext. Rad. Glycyrrhiz.	Scr. j.
	Elæosach Anisi	Scr. s.

Misc. & fiat hauſtus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Card. Mariæ	Unc. s.
	Syr. de Jujubis.	Drach. ij.
	Ess. Flor. Papav. errat.	
	Elæosach. Fæniculi.	ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q.s.
	Mandib. Lucii.	
	Dent. Aprugni	ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Bentzoin. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Flor. Sulphuris comp.	
	Suc. Glycyrrhiz. ext.	ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ parvæ inanrandæ pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q.s.
	Conf. flor. papav. errat.	Drach. j.
	Loh. Sani & exp.	Drach. s.
	Spec. Pleuriticæ nost.	Scr. j.
	Elæosach. Cymini	Scr. s.

Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro una vice.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. violarum	Drach. j.
	Diacodii crocat. nost.	Drach. s.
	Pul. Pleuritic. nost. secret.	Scr. j.
	Elæosach. Chamomillæ	Scr. s.

Misc. & cum Rot. Dia Ireos simpl. fiat Bolus pro una dosi.

IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAU-

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Nephritic. nost.	Unc. s.
	Syr. de Althæa	Drach. ij.
	Sal. Lap. Percar.	Scr. s.
	Ol. Perlar. or.	gut. iiij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Chamædryos	Unc. s.
	Syrup. de Malva	Drach. ij.
	Sal. Oc. Cancri	Scr. s.
	Ol. Corallor. rub.	gut. iiij

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Judaici	
	Borrac. Venet.	ana gran. iiij

Misc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Lap. Spongiæ.	
	Nitri præp.	ana gran. iiij.

Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. violarum	Drach. j.
	Rad. Pimpinellæ cond.	Drach. s.
	Spec. Diamitri nost.	Scr. j

Elec-

Elæosach. Petroselini	Scr. s.

Misc. & cum Sachar. Violac. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiati*	q. s.
	Conf. Flor. Malvæ	Drach. j.
	Rad. Eryngii condit.	Drach. s.
	Spec. Nephritic. nost.	Scr. j.
	Elæosach. Citri	Scr. s.

Misc. & cum Sachar. Rosar. fiat Bolus pro una dosi.

IN VIGILIIS AC INQUIETUDINIBUS immodicis.

HAUSTUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Aq. Papav. Rhœad.	Unc. s.
	Syr. Papav. simpl.	Drach. ij.
	Elæosach Anisi	Scr. s.
	Spir vitrioli.	gut. iij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi, vesperi exhibendus.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. v.
	Aq. Hypnoticæ nost.	Unc. s.
	Syr. Flor. Papav. errat.	Drach. ij.
	Elæosach. Fæniculi	Scr. s.
	Ol. Margarit. or.	gut. iij.

Misc. & fiat haustus pro una dosi.

PILULÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Perlar. or.	
	Ambræ gris.	ana gran. iiij.

Misc.

Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro una dosi.

ALIÆ.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Mag. Corallor. rub.	
	Lig. Aloes	ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Assæ dulc. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ, pro una dosi.

BOLUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. Rosar. rub. vitriol.	Drach. j.
	Lob. de Papavere	Drach. s.
	Spec. Diamosch. Dulc.	Scr. s.
	Ext. Croci or.	gran. iij.

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro una dosi.

ALIUS.

℞.	*Laudani Opiat.*	q. s.
	Conf. violar. vitriolat.	Drach. j.
	Diacodii crocat.	Drach. s.
	Spec. Diambræ	Scr. s.
	Ext. Flor. Elenii	gran. iij.

Misc. & cum Rot. diamarg. frig. fiat Bolus pro una dosi.

LAUDANUM MINERALE.

℞.	*Sulphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi*	Drach. ij
	Mag. Perlar. or.	
	Ext. Lig. Aloes.	Drach. js.
	Croci or.	ana Scr. j.

Lap.

Lap. Bezoart. or.
Unicorn. animal. ana gran. xv.
Ol. Caryophyllor.
Cinamomi. ana Scr. s.

Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat f. l. a. mass. molliuscula.

Vires, Usus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succedentes affectus valet; cohibet enim destillationes sive in Thoracem & Pulmones, sive in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. viij. & Scr. s. cum conserva aliqua aut liquore conveniente, vel in forma pilulari.

(o)

SE-