Vires, Vsus, Dosis.

UTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus

℞. *Suc. Citri exp.*	Unc. j.
Aceti flor. Sambue.	
Syr. è suc. Acetosell.	ana Unc. s.
Diascordii rosat.	Drach. js.
Pul. Bezoart. nost.	Scr. s.

Misce & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem expellit.

SECTIO XV.

DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS.

CATHARTICUM CÆSAREUM

℞. *Zingiberis de Chinâ condit.*	Unc. j.
Mag. Scammonij	Unc. s.
Conf. Alkermes	Drach. js.
Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.	
Cryst. Tartari	ana Drach. j.
Galliæ Moschat. veræ	Scr. j.
Ol. *Cinamomi*	Scr. s.
Syrup. supra dicti zingib. cond.	q. s.

Misce in formam boli pro usu.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus frigidis affectibus, jucundum est cat ticum; quod Principibus & Magnatibus ordinat lemus: Corpus enim humanum magnificè & sine o læsione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum citat. Omnia membra principalia roborat. Fæto oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. F dissipat & Colicis cruciatibus mirè confert. Do Drach. j. ad Scr. iiij.

CATHARTICUM REGIUM.

℞.	*Conf. Alkermes vitriolat.*	Drach. x.
	Mag. Scammonii	Unc. s.
	Pulv. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat.	
	Acidi Tartari	ana Drach. j.
	Nitri præparat.	Scr. j.

Misce in formam boli pro usu.

Vires, Vsus. Dosis.

COnfectionem hanc Alkermes solutivam pro catis inveni; & est in febribus malignis, & aff bus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixtâ salubertimum catharticum; quo Reges & Princ utuntur: Utramque enim bilem, sine nauseâ & mol purgat, malorumque humorum reliquias, nec ne articulos, renes & vesicam decumbentes humores tareos, cor refrigerando, sanguinem mundifica membrisque principalibus robur addendo, suavit blandè educit. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alk mes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æque ficax est compositio.

CA

CATHARTICUM ROSATUM.

℞.	*Conf. Rosar. rub. vitriolat.*	Unc. vij.
	Scammonii Rosat.	Drach. x.
	Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.	Unc. j.
	Nitri præp.	Drach. js.
	Ol. Cinamomi	Scr. j.

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. misce in formam boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flavam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert, Boni insuper & grati saporis est, oris ventriculo & visceribus gratum; Propterea nauseabundis picrocholis delicatulis virginibus, pueris & senibus, catharticum conveniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium molestiâ exhiberi potest.

CATHARTICUM VIOLATUM.

℞.	*Conf. Violar. rec. vitriolat.*	Drach. iiij.
	Hermodact. veror. & à cort. mund.	Unc. iij
	Mag. Scammonii	Drach. x.
	Tartari vitriolat.	Drach. vj.
	Cinamomi acut.	
	Caryophyllor.	
	Zingib. alb.	ana Drach. j.
	Ol. Cymini	Scr. j.

Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam boli.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

HÆc de Hermodactilis confectio, est admiran virtutis & facultatis in Arthritide, Schiaticâ & milibus juncturarum doloribus; purgat enim secure leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus et multos podagricos perpetuò cruciatu languentes, & lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties us adhibitis simul inunctionibus externis, adeò revalui ut expeditiores, quam antea, ad solita negotia redier Verùm non duntaxat præsente jam morbo, sed quoli anno bis, vere scilicet & autumno præservationis gr prudenter utendum. Dosis â Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM CARYOPHYLLATUM.

℞.	*Conf. flor. Tunicæ vitriolat.*	Unc. vij.
	Turbith. alb. & gum.	Unc. ij.
	Scammonii rosat.	Drach. x.
	Caryophyllor. elect.	Unc. j.
	cryst. Tartari	Drach. vj.
	Cinamomi acut.	
	Macis	ana Drach. s.
	Ol. Aurantiorum	Scr. j.

Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in fo mam boli.

Vires, Usus, Dosis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituito sorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventricu lo, Articulis, Intestinis, aliisque membris principalibu & nutritionis instrumentis inhærentia, suaviter & c piosè educit. Febribus compositis & diuturnis auxi atur. Colicis cruciatibus à causa frigida; immò cetei morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mi rabiliter

rabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quique nauſeâ aſſiduè infeſtantur & ſalivâ abundant. Doſis à Drach. js. ad Drach. ij. & Drach. iij. præſertim in robuſtioribus, plus minuſve, pro ratione ætatis, temporis & ſumentis viribus.

ZINGIBER PURGANS.

℞.	*Conſ. Anthos*	Unc. iiij.
	Zingib. de Bingalâ condit.	Unc. iij.
	Scammonii roſat.	Drach. x.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Galang. min.	
	Macis	ana Drach. j.
	Cardamomi min.	
	Caryophyllor.	ana Scr. ij.
	Flav. Cort. Aurantior.	
	Citri	ana Drach. s.
	Galliæ Moſchat. veræ	Scr. j.

Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam boli.

Vires, Vſus, Doſis.

CORpus univerſum à phlegmate, cholerâ, ceteriſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Et Stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatemque removet. Flatus craſſos diſſolvit & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valde ſalubris in febribus quam plurimis, omnibusque morbis à cauſa frigida ortis; nec non in Colica, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Jecinoris, Splenis, Renum, & dorſi. Doſis à Drach. ij. ad Drach. iij. in aurora matutina.

CINAMOMUM LAXATIVUM.

℞ *Sacchari albiss. in aq. Cinamomi diss.*	Unc. iiij.
Scammonii rosat.	Drach. vj.
Spec. Diacinamomi	Unc. s.
Ol. Cinamomi	Scr. j.

Misce in formam boli, pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

BIlem utramque & pituitam ex capite, thorace, ve triculo, epatæ, juncturis, &c. & sine molestiâ elic Et hæc compositio potest etiam fieri in formâ solid Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM CHOLAGOGUM,

℞. *Suc. Rosar. rub. express.*	
Sacchari albiss.	ana Unc. viij.
Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.	Drach. jx.
Mag. Scammonii	Unc. j.
Spodii	Drach. js.
Gallia Moschat.	Scr. j.

Saccharum cum suc. Rosarum ad consistentiam c quantur, deinde tritæ species adjiciantur, ut f. Elect. suc. Rosarum nostrum.

Vires, Usus, Dosis.

AD purgandum materiam calidam & biliosam in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, feli cissime utor. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM VITÆ.

℞. *Theriac. Venetæ*	Unc. iij.

Spec.

Spec. Diaefulæ noſt. Unc. js.
Mercur. vitæ Drach. j.

Miſce & cum Syrup. pectoral. noſt. f. Electuarium craſſum.

Vires, Uſus, Doſis.

IN Febribus, Peſte; Capitis morbis, Lue Venerea, Lepra, Cacochymia, Hydrope, Ulceribus fætidis, &c. medicamentum eſt præſtantiſſimum, & in Quartana ſecretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Doſis à Drach. j. ad Drach. js. & Drach. ij. Et non detur ante cibum, ſed à paſtu: nam ita promptius ægrotantes evomunt.

DIATURBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* Unc. iiij.
Turbith. mineral. veri
Spec. Diarrhod. Abb. ana Unc. s.
Spec. Vitriolat. noſt.
Ol. Carminat. noſt. ana Scr. j.

Miſce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarii craſſi.

Vires, Uſus, Doſis.

IN morbis deſperatis, utpote: Hydrope; Lue, Venerea, Podagra, Icteritia, &c. Catharticum eſt excellens; habet enim vim expellendi. In fiſtulis, ulceribus malignis, Peſte, Febribus multis, &c. nil præſtantius aut nobilius. Doſis à Drach. j. ad Drach. js. ſuperbibendo paruum vini albi.

CONFECTIO PASSULATA.

℞. *Senæ ſ. ſtip.* Unc. iiij.
Rad. Polypodii querc. Unc. ij.

Scorzoneræ
Buglossæ ana Unc. j.
Cichorei
Glycyrrhizæ ana Unc. s.
Vini Malvatici Lib. iiij.

Incisa & contusa ebulliant & in Colaturâ expressa rum infunde per noctem:

Flor. Malvæ arbor. rub.
Persicorum
Violarum
Rosarum
Acatiæ ana P. ij.
Zingib. alb.
Cinamomi
Galang. min. ana Drach. j

Deinde colentur cum forti expressione & in Col denuò infunde:

Passular. Corinthi repurgatar. & vino elotar. Unc. vj.
Sem. Carthami excort. Drach. ij
Jujuben
Sebesten
Prunor. parvor. exossat. ana Nr. xxj.

Coq. & extrahantur per cribrum mundum, dendo.

Man. Christi anisat. Unc. iij
Pulp. Tamarindor.
Mannæ elect. ana Unc. ij
Crem. Tartari Unc. j.

Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SUavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura sunt alvo: Hanc enim

enim ſine moleſtia & innoxiè ſubducit; nec non tam flavam quam atram bilem leniter educit. Sanguinem inſuper mundificat & ejus acrimoniam compeſcit. Renum quoque & Veſicæ vitiis prodeſt, & à calculi generatione prohibet. Doſis à Drach. iij. ad Unc. s. plus minusve.

CATHARTICUM PASSULATUM.

℞.	*Conf. Paſſulatæ noſt.*	Unc. ij.
	Rad. Gialappæ gumoſ.	Unc. j.
	Ol. Aniſi	Scr. j.

Et cum Syrup. Cinamomi miſce in formam boli pro usu.

Vires, Uſus, Doſis.

PIituitam, utramque bilem & aquam evacuat, ceterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obſtructiones reſerat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli & Renum doloribus utile eſt. Aſthmati, Tuſſi veteri, & Lue Venerea vexatis convenit. Moleſta etiam non eſt hujus Cathartici ſumptio: quia nullius mali ſaporis eſt particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta reſpuunt, amiciſſimum eſt. Doſis à Drach. ij. ad Drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM liquidum.

℞.	*Elect. Diaçori*	Unc. vj.
	Ext. Gum. de Peru roſat.	Unc. j.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Unc. s.
	Ext. Granor. Chermes	Drach. iij.
	Gallæ Moſchat. veræ	Drach. s.
	Ol. Macis	Scr. j.

Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium craſſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN valentiſſimis & contumacibus morbis quam pl mis, ſeroſa excrementa, ſeu aquas in abdomine co ctas, & pituitam tam crudam quam craſſam ex parti etiam remotiſſimis, potentiſſimè evacuat: Ob id Ar tidi & articulariis morbis convenit; nec non Hydrop Aſcitem & Anaſarcam juvat. Doſis à Drach. ij Drach. iij.

CATHARTICUM PERUVIANUM
Solidum pretioſum.

℞.	*Ext. Gum. de Peru roſat.*	Unc. s.
	Spec. Diarrhod. Abb.	Drach. j
	Conf. Alkermes	Drach.
	Gallia Moſchat. vera	Scr. j.
	Ol. Cinamomi	Scr. s.

Miſc. & cum Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. U iiij. fiat l. a. Confectio in Morſulis.

CATHARTICUM PERUVIANU
Solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞.	*Ext. Gum. de Peru roſat.*	Unc. s
	Cort. Citri condit.	
	Aurantior. cond.	ana Drach.
	Caſſia Lignea	
	Caryophyllorum	
	Zingib. albi	
	Macis	ana Scr. j.
	Ol. Aniſi	Scr. s.

Miſc. & cum Sacchari albiſſ. in aq. Fæniculi di Unc. iiij. fiat l. a. Confectio in Morſulis.

Vire

Vires, Vsus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagra, Icteritiâ, Scabie, morbo Gallico & similibus existentes, secretum est. Dosis à Drach. js. ad Drach. ij.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞.	*Fol. Senæ s. stip.*	Unc. iij.
	Rad. Turbith. alb. & gum.	
	Gialappæ	ana Unc. j.
	Mag. Scammonii	
	Rhabarb. elect.	ana Unc. s.
	Sem. Faniculi	
	Anisi	ana Drach. iij.
	Flor. Cordial.	ana P. j.

Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem & illum Passulis Corinth. Unc. jx. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant. Et tunc demum Passulis exemptis adde;

Cinamoni acut.	
Caryophyllorum	ana Drach. ij.
Piperis longi	
Galang. min.	
Zingib. alb.	ana Drach. js.
Spicæ indic.	
Gallæ Moschat.	ana Scr. s.

Et cum Syrup. Rosat. solutivo s. q. fiat l. a. conditum.

Vires, Usus, Dosis.

MElancholicos & adustos humores purgant. Se-rosam aquarum colluviem exhauriunt & pituitam salsam deturbant. Inde Lepram, cutis fæditatem & scabiem elegantissime eluunt. In Arthritide, angus. pectoris, calculo, catharris, dolore & tumore utriusq; lateris remedium est excellens. Dosis ab Unc. s. ad Drach. vj. plus minusve pro ratione complexionis & sexus.

CATHARTICUM TEREBINTHIMATUM.

℞.	*Terebinth. alb. in suc. Limonum aliquam lotæ*	Unc. iij.
	Spec. Lithontribon.	Unc. j.
	Mag. Scammonii	Drach. vij.
	Cass. rec. extract.	
	Medul. Sem. Carthami	ana Unc. s.
	Turbith. alb. & Gum.	
	Tartari Vitriolat.	ana Drach. ij.
	Ol. Cinamomi.	Scr. j.
	Chamomill. Rom.	
	Anisi	ana Scr. s.

Misce cum Syrup. Rosar. solut. s. q. in formam boli vel Electuarii crassi.

Vires, Usus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimum & Vesica decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint corporis partibus, purgans est stupendum & mirabile. Dosis à Drach. js. ad Drach. ij. plus minusve in vino odorifero & bono.

TERE-

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. *Terebinth. in aq. Rosar. lot.* Drach. ij.
Tartari vitriolat. Drach. s.
Sal. Succini alb.
Rhabarb. elect. ana Scr. s.

Misc. & cum saccharo & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus pro unâ dosi.

TEREBINTHINA PURGANS.

℞. *Terebinth. in aq. Violar. lotæ* Drach. ij.
Acidi Tartari Scr. j.
Mag. Lap. Percar.
Oc. Cancri
Scammonii ana Scr. s.

Misc. & cum Saccharo & pulvere Cinamomi f. bolus pro una dosi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Gonorrhæa, calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: Detur autem hora una ante cænam, vel manè in aurora, in volvendo in nebula madefacta in vino. Et cum aliàs alvus in officio non est, assumi poterit.

SECTIO XVI.

DE

LOHOCH SEU ELEGMATIS.

LOHOCH ROSATUM.

℞. *Cons. Rosar. rub. cum. Sp. Sulphuris tinct.* Unc. iiij.
Lohoch. de rad. Tussilag. cum saccharo parat. Unc. ij.