Loh. Sani & expert.	
De Pulmon. Vulp.	ana Unc. ij.
Rot. Pectoral. albar.	
Citrinar.	
Rubrar.	ana Unc. j.
Syr. Pectoral. simplic. nost.	
Compos.	ana Drach. vj.
Zingib. de Bingalâ cond.	Unc. s.
Spec. Diarrhod. Abbat.	
Diamarg. frig.	ana Drach. ij.

Misc. & cum Emulsion. sem. Papav. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. Unc. js. f. flamma imbecilli justæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Usus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, ceterisque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax est, humoresque excreatu difficiles extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpè in die nucis avellanæ quantitas.

SECTIO XVII.

DE

SYRUPIS.

SYRUPUS PERLARUM ORIENTALIUM.

℞. *Aq. Rosarum fragrant.*	
Borraginis	
Bugloss.	ana Unc. vj.
Sal Perlarum orient.	Unc. s.

Mixtis

Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce sacchari albiss. Lib. j. Et coque ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis.

CErebrum, memoriam, & corroborat. Corpus sanum conservat. Tabem, Ariduram & Marcorem senilem mitigat. Pravos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque sexus amplificat. Insuper certissimum praeservativum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralysim aliquoties in septimana exhibitus, Dosis ab Unc. s. ad Drach. vj. per se vel aliis specificis.

SYRUPUS CORALLORUM rubeorum.

℞. *Tinct. Rosar. rubrar. cum aq. è Succ. Cichorei cum tota planta, destil. & rubi instar, extract.* Unc. x.
Sal. Corallor. rub. Unc. s.

Mixtis, solutis, & filtratis adde:
Sacchari albiss. Lib. j.
Suc. exp. Berberum
Ribium ana Unc, iiij.

Denuò misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

IMbecillum cor confortat, ejusque robur plurimum auget, Jecoris, Lienis, & Renum intemperiem caldam mitigat, illorumque obstructionibus mire succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in universo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restinguit. Præterea refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Unde in Dysenteria, Lienteria,

ria, Diarrhæa, Cæliaca, passione, fluxu Epatico, Gonorrhæa, fluore uterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fætum in utero fortificat, conservat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore ejus Cochl. s. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRUPUS VITRIOLATO-ROSATUS.

In præparatione Magisterii Corallorum Vitriolato-Rosati nostri remanet & in separatione liquór rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Jecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & alis morbis quam plurimis &c. maximè utilem. Cujus Dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab Unc. j. ad Unc. ij.

SYRUPUS CEPHALICUS.

℞. *Suc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij* ana Lib. j.
Aq. Lavendulæ
Betonicæ ana Lib. s.
Rad Caryophyllatæ
Pæoniæ ana Unc. j.
Cassiæ Ligneæ
Nuc. Moschat.
Cubebarum ana Unc. ijs.
Herb. Majoranæ
Verbenæ
Rorismarin.

Origani ana Drach.iij.
Flor. Liliorum convall.
Tiliæ
Primulæ veris
Anthos
Rosar. rub. ana Drach.ij.
Sem. Fæniculi
Lavendulæ
Salviæ
Pæoniæ ana Drach. js.
Lig. Aloes
Visci quercin.
Croci orient. ana Drach.j.

Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea colatur, clarificetur & addita sacchari albiss. s. q. fiat ad consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ ana Drach. j. ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus Cephalea, Hemicrania, Epilepsia, Apoplexia, Paralysi, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, Cerebrum, Ventriculum corroborat, & iis, qui capite & corde laborant, convenit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRUPUS PECTORALIS.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ*
Tussilaginis ana Unc. ij.
Enulæ camp.
Ireos flor.
Angelicæ ana Unc. j.
Herb. Pulmonariæ utriusque
Capil. Veneris.

Salvi-

Salviæ acut.
Marrubii
scabiosæ ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ
Violarum
Farfaræ
Jaceæ ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur & infundantur in aquarum

Card. benedict.
Fæniculi ana Lib. iij.
Malvæ min.
Veronicæ
Rad. Altheæ ana Lib. j.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ℞. Colaturæ Lib. vj. & in iis infunde:

Passular. min. Unc. iiij.
Sem. Card. Mariæ
Myrtillorum
Anisi
Urticæ Rom.
Cydoneor. ana Unc. s.
Dactylorum
Jujubæ
sebesten
Ficuum ping. ana No. xxj.

Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur.

℞. *Colaturæ* Lib. iiij.
Saccbari albiss. Lib. ij.

Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum

Croci oriental.
Cardamom. min.

Macis	
Cinamomi	ana Drach. ij

Ligentur in panno raro & una bulliant, donec fia cundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui den immisce Aq. Cinamomi Unc. iij. & ad usum reserva

Vires, Usus, Dosis.

MIrabilis est potentiæ ad omnes thoracis & tualium partium affectus, destillationes & structiones: Humores enim crassos incidit ac nuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè co Hypochondriorum doloribus utilis, & pleu initio convenit. Suppuratorum pus egregiè di dissecat, tergit, educit & in apertum promove omni raucedine & ablatione vocis secretum est. ab Unc. s. ad Drach. vj. per se vel cum vehiculis ap priatis.

SYRUPUS ASTHMATICUS.

℞.	*Sacchari candi alb.*	Lib. j.
	Aq. Loch. Sani	Unc. viij.
	Syr. de Prassio	
	De Glycyrrh.	ana Unc. iiij.
	Capillor. Veneris	
	De Jujubis	ana Unc. iij.
	De Hyssopo	
	De suc. Violar.	ana Unc. ij.

Invicem bene mixta coquantur ad justam Syrupi consistentiam.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones saluberrime expurgat, aperit, dilatat, terget, lenit & obstructiones reserat. Tussi anhelæ, diuturnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris; nec non senibus & naturâ frigidis valde familiaris. Dosis per se vel cum aq. pectoralibus, ab Unc. s. ad Unc. j.

SYRUPUS CORDIALIS.

℞.	*Cinamomi acut.*	Unc. ij.
	Rad. Buglossa	Unc. j.
	Flor. Rosar. rub.	
	Borraginis	
	Melissæ	
	Violarum	ana Unc. s.
	Cardamomi min.	
	Nuc. Moschat.	
	Lig. Aloes	ana Drach. ij.
	Croci orient.	
	Macis	ana Drach. j.

Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi Lib. iij. donec vinum sapore & virtute ejus bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad unius libræ consumptionem.

℞.	*Colaturæ*	Lib. ij.
	Sacchari albiss.	Lib. js.

Coquantur & circa finem immisce:

Aq. Cordial. nost. utriusque ana Unc. iiij.

Et fiat l. a. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

EXhilarat, animique magnanimitatem indies aug & est ferè in omnibus morbis melancholicis me camentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter tionem mœstis seu tristibus, cor insigniter confortan singulariter succurrit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. pe vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Mivæ Cotoneorum* Lib. j.

Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem me postea immisce Tinct. de Cassia Lig. nost. q. s. ut me crem Syrupi consistentiam acquirat, addendo E Cassiæ lig. Unc. j. Denuò misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis convenit, & quibus mor nativus & calor naturalis imminuntur. O membra principalia confortat. Cor imbecillum & V triculum frigidum roborat. Syncopen & cordis tre rem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum se Anhelitus fætorem abigit, ejusque suavitatem ind Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum vehi specificis.

SYRUPUS DIACITRI ROSATUS.

℞. *Suc. Citri & Limonum per pannum aut* *trum. sine ulla vi, aut expressione de* *lat. & cum pulv. Rosar. rub. prius, ru* *bin. instar, tinct.* ana Lib. j.
Rob. de Berberis
De Rib. ana Unc. viij.

Syr.

Syr. de Agresta
Oxysacchari
Rubi Idæi opt.
Fragorum ana Unc. iiij.
Aq. Cinamomi buglossat. in qua Spec. Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint. Unc. ij.
Nitri præparat. Drach. js.

Mixta decoq. ut est artis, & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis.

POtentissimè refrigerat, penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisq; contagiosis plurimum confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiæ saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim exstinguit. Renum æstus emendat. Urinas & sudores movet. Vomitum biliosum reprimit. Choleræ medetur. Cardiacis, Dysentericis, & Cæliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. & duas, per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS.

℞. *Suc. Chamærubi Norvvegic.* Lib. iij.
Nasturt. aquat.
Becabungæ
Acetosæ
Cochleariæ ana Lib. s.

Mixtis adde: Sacchari albiss. Lib. js. & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

ADversus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

SYRUPUS DE PYRETHRO.

℞.	*Agaraci alb. & leviss.*	Vnc. js.
	Rad. Pyrethri	Vnc. j.
	Pæoniæ maris	
	Acori	
	Pimpinellæ	ana Vnc. s.
	Sem. Fæniculi	
	Pæoniæ	
	Bac. juniperi	ana Drach. iij.
	Herb. Matricariæ	
	Agrimoniæ	
	Hyssopi	
	Primul. veris	
	Majoranæ	
	Mentastri	
	Nepetæ	ana Drach. ij.
	Flor. Lilior. convall.	
	Verbasci	
	Buglossæ	
	Anthos	ana Drach. ij.
	Cinamomi acut.	
	Nuc. Moschat.	
	Cubebarum	ana Drach. j.

Incisa & contusa infundantur in aq. Salviæ & Rorismarini ana Lib. iij. Stent in infusione per noctem postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem:

℞. C

℞. *Colaturæ claræ* Lib. iiij.
sacchari albiss. Lib. ij.
Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlde salubris est in passionibus nervorum, Paralysi, Spasmo, Epilepsiâ, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit & dolorem mitigat. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞. *Aq. Antinephritic. nost. Lithontriptic.* ana Unc. x.
Sal. Lap. Percar. Pisc.
Oc. Cancri ana Unc. s.
Mixtis & solutis adde:
Flor. Malvæ arb. rub. rec. exsiccat. q. s.
Digerantur per aliquot dies, usque dum perfectè tingantur; postea cum sacchari albiss. Lib. ij. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculoso ab Unc. j. ad Unc. js. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos excedit corroditque; quotidiana etiam experientia in urina arenulas & exesa lapidis fragmenta videbis.

SYRUPUS STIPTICUS.

℞. *Prunor. sylvest. maturor. & exsiccat.* Lib. j.
Rad. Acori aquat.
Tormentillæ
Serpentariæ
Zedoariæ ana Unc. j.

Cort. Granatorum	
Cydoniorum exsic.	ana Unc. s.
Gallarum Turc.	
Rosarum rub.	
Balaustiar.	ana Drach. ij.
Sem. Lapathi acut.	
Sanguinariæ	
Plantaginis	ana Drach. js.

Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam.

℞. *Colaturæ*	Lib. iiij.
Sacchari albiſſ.	Lib. ij.

Denuò coq. dum Syrupi craſſamentum adſciſcat, aromatizetur cum

Cinamomi acut.	
Caryophyllorum	
Macis	
Nuc. Moſchat.	
Croci orient.	
Zingib. albi	
Galang. min.	ana Drach. j.
Flor. Papav. errat.	
Tunicæ	ana Drach. s.

Ligentur in panno raro, & bulliant in Syrupo ſecundum artem.

Vires, Uſus. Doſis.

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alvi profluviis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quam calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis

ſis ab Unc. j. ad Unc. ij. præmiſſis tamen univerſalibus

SYRUPUS DYSENTERICUS laxativus.

℞.	*Rad. Polypodii querc.*	Unc. ℥j.
	Glycyrrhiz. raſæ	
	Pimpinell. Ital.	ana Unc. j.
	Tormentillæ	
	Cichorei	ana Drach. vj.
	Herb. Scolopendrii	
	Agrimoniæ	
	Veronicæ	
	Polygoni	ana Unc. s.

Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis & fol. Querc. ana ſ. q. ad tertias, & colentur.

℞.	*Colaturæ*	Lib. iij.
	Rhabarb. opt.	Unc. js.
	Mechoacannæ	
	Myrob. citrin.	
	Fol. Senæ	ana Unc. j.
	Agarici trochiſc.	Unc. s.
	Flor. Roſar. rub.	
	Lilior. alb.	
	Sambuci	
	Chamomillæ	
	Verbaſci	ana Drach. ij.
	Sem. Cydoneorum	
	Aniſi	
	Anethi	ana Drach. js.
	Caſſiæ ligneæ	
	Caryophyllor.	
	Nuc. Moſchat.	ana Drach. j.

Stent infuſa in loco calido per noctem, manè leviter

ebulliant & expressa colentur; Colaturæ adde: Saccha-ri albiss. Lib. ij. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter alvum subducit, Humores acres & biliosos, à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuperlenit, & perfecto opere administrationem post se relinquit, alvumque, quam solvit, iterum sistit. Dosis in juvenioribus ab Unc. j. ad Unc. js. In adultis verò ab Unc. ij. ad Unc. iij.

SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞.	*Rad. Polypodii quercin.*	
	Hermodact. alb.	ana Unc. iiij.
	Turbith. alb. & gum.	
	Mechoacannæ	ana Unc. ij.
	Rhabarb. opt.	Unc. js.
	Hellebori nigri præp.	
	Jalappæ resinos.	ana Unc. j.
	Agarici trochiscati	
	Myrob. omnium	ana Unc. s.

Incisa & contusa infundantur in vini albiss. s. q. Macerentur per aliquot dies; postêâ secundum artem coquantur, & in Colaturæ Lib. iiij. iterum infundesequentia:

Fol. Senæ elect.	Unc. iij.
Passularum min.	Unc. iij.
Crem Tartari	Unc. j.
Herb. Capill. Veneris	
Veronicæ	
Fumariæ	ana Unc. s.

Sem.

Sem. Faniculi
Anisi ana Drach. ij.
Flor. Persicorum
Violarum
Rosarum
Acatiæ
Epithymi ana Drach. j.

Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. Lib. ij. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia.

Cardamomi min.
Caryophyllorum
Galang min.
Macis
Zingib. alb.
Cinamomi acut.
Spicæ Indic. ana Drach. s.

Pulverisata & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant una cum syrupo & ei facultatem tradant.

Vires, Usus, Dosis.

BLandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus delicatis: Immo etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se vel in aquis, quæ locum affectum proprie respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus, pro diversitate morbi semper acuitur. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & tres.

SYRU-

SYRUPUS HYDRAGOGUS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succus expressus ponatur in vitro, donec per sedimentiam faciat: & recipe hujus succi clari.* Unc. xvj.
Aq. Cinamomi Unc. iiij.
Mag. Gum. de Peru Unc. j.

Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor, postea transcola miscendo sacchari albiss. Unc. xvj.

spec. Diarrhod. Abbat.
Rhabarb. opt. ana Unc. s.
Sandali rub.
Rad. Anchusæ ana Drach. ij.

Mixta in nodulo ligentur & decoquantur in diplomate ad perfectionem: & syrupus summâ diligentiâ ita paratus cum

Caryophyllorum
Cinamomi acut.
Macis ana Drach. j.
Gallia Moschat. Scr. j.
Aromatizetur, ut est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Cachexia omnique Hydropis specie gloriosum est catharticum & divinum adjumentum, si ab Unc. js. ad Unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis vel ter in septimanâ sumatur: Hydrops enim, qui alias humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.