gines tollit & singulariter in Ictericis fæditatem cutis emendat: Lavetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℞. Aquæ hujus. Cosmeticæ Unc. vj. Mercurii Cosmetici Drach. ij. Misc. ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

SECTIO XXI.

DE

LIQUORIBUS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞.	*Sacchari candi alb.*	Unc. x.
	Sp. Vitrioli rect.	Unc. ij.

Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses repone, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea.

℞.	*Pultis hujus nigri*	Unc. iiij.
	Aq. Rosar. fragrantiss.	Lib. ss.
	Menthæ crisp.	Lib. s.
	Cinamomi bugloss.	Unc. vj.
	Syr. Acetosit. Citri.	Unc. iiij.
	Man. Christi simpl.	Unc. ij.

Vires. Usus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam, quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & frigi-

ſitim vehementer ſedat. Doſis per ſe ab Unc. ij. ad Unc. iij.

LIQUOR VITRIOLATUS.

℞. *Syr Violarum vel Roſar.* Lib. s.
Suc. Citri vel Limonum Unc. iiij
Diligenter miſc. & mixtis adde:
Aq. Endiviæ Unc. x.
Acetoſæ
Roſarum ana Unc. viij.
Nymphæa
Scabioſæ ana Unc. vi.
Cinamomi bugloſſat. Unc. ij.
Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratam acetoſitatem.
Denuò miſce pro Usu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Peſte, morbo Ungarico, Febribus ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, ſitim egregiè ſiſtit. Corpus aridum jucunde humectat, & ſuaviter refrigerat. Doſis ab Unc. ij. & Unc. iij.

LIQVOR OPHTHALMICUS ſubalbidus.

℞. *Aq. Ophthalmic. de cancris* Unc. s.
Euphraſiæ
Fæniculi ana Drach. ij.
Troch. & pul. Ophthalmic. noſt.
ana Ser j.
Miſc. & f. l. a. Collyrium ſubalbidum.

Vires, Vſus, Doſis.

MIræ virtutis eſt contra Amblyopiam, Amauroſim & ſuffuſionem oculorum: Guttatim poteſt in oculum inſtillari citra ullum doloris ſenſum: Cujusvis enim

enim acrimoniæ expers est. Ex ea etiam oculi singuli matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQUOR NITRATUS.

℞.	*Aq. è Suc. Card. bened. destillat.*	Unc. xjx.
	Rob. Ribium	Unc. iiij.
	Man. Christi simpl.	Unc. ij.
	Nitri præp.	Unc. j.

Misce accuratè, & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

EStinsigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. in omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

LIQUOR CEPHALICUS.

℞.	*Aq. Apoplectic. nost.*	Unc. iiij.
	Epilepticæ	
	Lilior. conval.	ana Unc. iij.
	Majoranæ	
	Betonicæ	
	Salviæ	ana Unc. js.
	Rot. Diambræ	Unc. j.
	Conf. Smaragdin.	Unc. s.
	Sal Succini alb.	Scr. j.

Fideliter misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

AD passiones Capitis valde utilis; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis, &c. præsenti auxilio est; Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQUOR

LIQUOR PECTORALIS.

℞. *Aq. Cinamomi buglossat.*
Caponis ana Unc. iiij.
Pulmon. vituli
Hederæ. ter.
Veronicæ
Farfaræ ana Unc. iij.
Lact. Sulphuris Drach. iij.
Flor. Sulphuris Drach. js.
Mag. Corallorum rub. Drach. j.
Perlar. orient. Drach. s.

Misce & cum Man. Christi simpl. Unc. iij. edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabiliter Asthmaticos, Peripneumonicos, Phthisicos & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculose seu graviter tussientes non sine admiratione liberat & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè, meridie & vesperi à Cochl. j. ad ij. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

LIQUOR CORDIALIS.

℞. *Aq. Cordial. frig. & calidæ nost.* ana Unc. iiij.
Cinamomi buglossat.
Ex corde Cervi ana Vnc.
Conf. Alkermes Drach. ij.
Sal. Perlarum orient.
Corallor. rub. ana Scr. j.

Mixta edulcorentur Man. Christi simpl. Vnc. js. & ad usum reserva.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque Peste, & aliis malis quam plurimis præservat. Dosis Cochl. j. ad ij.

LIQVOR ACIDUS PERLARUM orientalium.

℞. *Aceti à solutione Margaritar. orient.* in ℞ *M. iterum abstracti* Unc. ij
Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif. Unc. j

Misce & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cetera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venera; præservat. Ægris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; nec non in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. *Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis.*

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM rubeorum.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbosque internos quam plurimos radicitus evellendum, & Spiritus ani-

animi recreandum. medicamentum admodum illustre. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. *Aq. è Citreis malis per se in B. M. destillat.*
Nephriticæ nost. ana Lib. js.
Syr. è Suc. Violarum Lib. j.
Sacchari candi alb. Vnc. j.
Sal. Lap. Percarum pisc.
Ocul. Cancri ana Drach. ij.
Nitri cum flor. sulph. præp.
Sal. Succini alb. ana Drach. j.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè Jejuno ventriculo, vel longè à cibo à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. *Aq. Theriacal. nost.* Vnc. vj.
Sp. Tartari aliquoties rect. Vnc. iij.
Tertiæ sigillat. per se destillat. rectif.
Lig. Guajaci rectif.
Liq. Acidi Perlarum orient.
Acidi Corallor. rub. ana Vnc. s.

Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Va-
let in Syncope, Ecstasiâ, Epilepsiâ, Melancholi-
Angina, Paralysi, Hydrope, Icteritia, Pleuritide, Lu-
Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Feb-
bus malignis & putridis, Mensibus retentis, Contracti-
ris, Scorbuto, Scabie &c. In tollendis enim omnib-
obstructionibus, & putrefactionibus, præ aliis medi-
mentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidie exhi-
tus, miraculose juvat. Penetrat omnes nervos, musc-
los, & totam medullam; & quicquid noxium reper-
corrigit atque expellit. Dosis à Drach. s. ad Drach.
& Drach. ij. in aq. Cornu Cervini nost. vel Card. be-
ned. aut alia morbum propriè respiciente.

LIQUOR REFRIGERANS.

℞. *Aq. è suc. Cichorei destill.*
Rubi Idæi
Card. bened.
Rosarum
Endiviæ
Acetosæ ana Unc. iiij.
Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat.
Syr. Acetos. Citri ana Unc. iij.
Nitri præp. Scr. xj.
Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis &c. ini-
gniter refrigerat atque confortat. Dosis ab Unc. i.
ad Unc. iij. pro una vice.

LIQUOR VULNERARIUS.

℞. *Rad. Galangæ min.*
Zedoariæ

Oculo-

Oculorum Cancri
Macis ana Unc. s.
Mumiæ transm. Drach. ij.
Nuc. Vomic. Gran. xv.

Crassiuscule contusa infund. in Vini generosi Lib. j. stent in loco tepido.

Vires, Vsus, Dosis.

DE hâc mixtura Dosis manè & vesperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat, sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. *Spir. Vini Camphorat.* Unc. ij.
Aq. Omnium florum
Spermat. Ranar. ana Unc. js.
Sulphuris anodyni Vitrioli Drach. j.
Styrac. liquid.
Opii Thebaici
Spirit. Vitrioli ana Drach. s.

Misce & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CUm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causa calida ortos, egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. Scr. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. *Vini Rhenani opt. & fervent.* Lib. j.
Tartari Vitriolati Vnc. j.

Mixtis & s. a. dissolutis adde:

Aq. Hordei cum passulis min. &
Cinamomi coct.

Syr. è Suc. Violarum. ana Lib. s.
Misc. pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

EST universale digestivum, quod in morbis quam plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris aut Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurora, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, bis per diem, mane scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & abstersa, cum non possit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro una vice.

LIQUOR ARTHRITICUS.

℞. *Mellis virginei cum favo* Lib. ij.
Vitrioli adflaved. calc. Lib. j.
Silicum fluv. calc. Lib. s.
Rorismarini
Verbenæ ana Unc. vj.
Hermodact. alb. Unc. iij.
Gum. Ammoniac.
Mastichis
Olibani
Myrrhæ rub.
Bdellii
Opopanac. ana Unc. ij.
Sulphuris citrin.
Salis marin.
Tartari alb. ana Unc. js.

Sus.

Suc. Hyoscyami inspiss.
Mumiæ transmarin.
Opii Thebaici ana j.

Mixtis affunde *Sp.* Vini è fecibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui Lib. v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: Postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, cum Recipiente capaci secundum gradus, quamdiu vides guttas seu spiritus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu feces pulverizentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secundâ vice destilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & sic liquor Arthritieus verè paratus est.

Vires & Vsus.

IN omnibus diuturnis, & inveteratis dolotibus, & defluxionibus membrorum & juncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS trinunus.

I.

℞.	*Sp. Vini opt. rect.*	Lib. ij.
	Aq. Sperma. Ranar.	Lib. js.
	Mellis virginei	Lib. j.

Misc. & in B. M. dest. & liquorem evocatum seorsim custodi, capiti mortuo & pulverisato adde:

Lixiv. sarmentor. vitis	Lib. ij.
Tartari alb.	Lib. s.
Phleg. Vitrioli à spiritu nondum separati	Vnc. iiij.
Castorei veri	Drach. vj.

Croci orient.	Unc. s.
Terebinth. Venet.	Drach. ij.
Salis fusi	Drach. j.

Macerentur per 24. horas; postea destilla & liqu rem destillatum consimiliter seorsim repone. Ca mortuo denuò exempto & pulverisato affundatur quor primæ destillationis reservatus totus. Misce rum, & post debitam digestionem tertia vice desti Ultimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. rectifica & serva, signeturque:

Aq. Spermatis Ranarum composita.

2.

℞.	*Caryophyllorum.*	Drach. vj.
	Hermodactylor. alb.	
	Bac. Juniperi	ana Unc. s.
	Nuc. Moschat.	Drach. ij.
	Herb. Verbenæ	
	Fol. Sambuci	ana M. ij.
	Flor. Lavendulæ	
	Spicæ nard.	
	Majoranæ	
	Rorismarin.	
	Betonicæ	ana M. j.

Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in vini Rhenani opt. Lib. v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicum destillentur, signeturque:

Aqua Arthritica.

3.

℞.	*Aluminis*	Lib. ij.
	Vitrioli alb.	
	Virid. æris	ana Lib. s.

Tar.

Tartari alb.
Litharcyrii
Oss. sepiæ
Cerussæ ana Unc. iiij.

Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis, signetur:

Lapis admirabilis.

4.

Nunc sequitur compositio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* Lib. iiij.
Arthriticæ Lib. j.
Lap. Admirabil. Drach. iij.
Cryst. Nitri Drach. ij.
Croci orient. Scr. s.

Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis.

IN hoc liquore [quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè utuntur] immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitus evanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitii humoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quo tribus constet compositionibus.

LIQUOR VESTIMENTALIS.

℞. *Aq. Fontanæ* Lib. ij.
Cineris clavellat. ad quantitatem Nucis Ingland. major.
Malorum Citriorum minutim incis. No. j.

Misc. & stent. in digestione per 24. horas; postea fil-
tra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires & Usus.

OMnes sordidas, oleosas & quasi piceatas macu-
tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis,
neis, aut bombicinis in puncto eluit atque tollit. R
motis autem maculis, locus purus aquâ dulci confe
& ex tempore abstergendus est.

LIQUOR MERCURII VIVI.

℞. *Mercurii vivi*
Aq. fortis ana Unc. j.
Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde:
Aq. Plantaginis Lib. ij.
Lap. medicament. cum aq. Rosar. f
Misce & ad usum repone.

Vires & Usus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus in partibus co
poris exterioribus, omnes defluxiones, omni
ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphro
& sordida desiccat & cicatrice tegit. Morpheam
furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper
ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, reme-
dium est singulare. In applicatione autem cave, ne oc
los vel dentes attingas.

LIQUOR CERUSSÆ.

℞. *Cerussæ veræ* Unc. j.
Nihil sicci Unc. s.
Lap. Calaminaris
Lithargyrii ana Drach. ij.
Tutiæ præparat.
Spodii ana Drach. lj.

Subti-

Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde:

Aq. Semper vivi domest.
Plantaginis major.
Rosarum rub. ana Unc. iij.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires & Vsus.

EXterne membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata, refrigerat & desiccat. Dolores sedat, Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQUOR TUTIÆ.

℞. *Tutiæ præparatæ*
Lithargyris
Cerussæ
Camphoræ Drach. j.
Aluminis crud. Drach. s.

Omnibus diligenter mixtis adde:

Aq. Plantaginis
Rosarum ana Unc. iiij.

Iterum misce & ad usum communem repone.

Vires & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus.

LIQUOR MERCURII SACCHARATUS.

℞. *Aq. Plantaginis*
Rosarum ana Unc. iiij.
Cerussæ Unc. j.

Mercurii sublimat.
sacchari cand. alb.
Spir. Vini. opt. ana Unc. s.

Misce & adde: Aq. forti Scr. j. & signetur Flechten-Wasser.

Vires, Vsus, Dosis.

IMpetignem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem, semper moveatur, & cum penicillo liquorem intincto, tangatur locus affectus.

LIQUOR MERCURII ACETOSUS.

℞. *Vitrioli alb.*
Camphoræ ana Unc. s.
Mercurii sublimat.
Cerussæ
Tartari alb.
Aluminis ust. ana Drach. ij.
Nihili alb. Drach. s.

Misc. & f. pulvis. ℞. hujus pulveris Unc. s. Aceti Vini opt. Unc. iiij. Denuò misce, & ad usum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

UTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.