SECTIO XXII.
DE
EMULSIONIBUS.

EMULSIO ROSATA.

℞.	*Amygdalar. dulc.*	Unc. j.
	Sem. Papaveris alb.	Drach. ij.
	Quat. frig. major.	ana Drach. j.
	Aq. Rosarum fragrantiss.	Unc. viij.
	Fragorum	
	Verbenæ	ana Unc. iiij.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep. Rosarum s.q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

UTor in Capitis intemperie calida, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiusque ventris inferioris felicissime. Dosis ab Unc. js. ad Unc. ij. & Unc. iij.

EMULSIO VIOLATA.

℞.	*Amygdalar. dulc.*	Unc. j.
	Sem. Violarum	Drach. ij.
	Papav. albi	Drach. j.
	Aq. Violarum	Unc. viij.
	Lactucæ	
	Nymphæ	ana Unc. iiij.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep. Violarum s.q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & siccam. Refrigerando & humectando, sitim

extinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrit, bilisque acrimoniam refundit. Dosis haustus mediocris.

EMULSIO SOMNIFERA.

℞.	*Amygdalar. dulc.*	Drach. ij.
	Sem. Papav. alb.	Drach. j.
	Melonum	Drach. s.
	Lactucæ	Scr. s.
	Aq. Violarum	
	Nymphæa	ana Unc. js.
	Hypnotic. nost.	Drach. j.

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Sacch. candi alb. l. q. adde:

Mag. Perlar. or.	
Corallor. rub.	ana Gran. iij.

Misce pro una Dosi; bibe vesperi eundo cubitum & dormies bene.

EMULSIO PLEURITICA.

℞.	*Sem. Cardui Mariæ*	Unc. j.
	Card. benedict.	Unc. s.
	Papav. alb.	Drach. ij.
	Aq. Card. Mariæ	Unc. vj.
	Card. benedict.	
	Flor. Papav. errat.	
	Chamæmel.	
	Scabiosæ	ana Unc. iiij.

Fiat l. a. Emulsio, quæ posteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violarum concrero.

Vires, Usus, Dosis.

CUrat pleuritidem, & illico omnes latentes dolores, non sine adstantium stupore, sedat: sed æger omni die habeat evacuationes, vel alvus assiduè sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij. & Unc. iij.

EMUL.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. *Amygdalar. dulc.* Unc.ij.
sem. 4. frig. major, ana Drach.j.
Aq. Flor. Cichorei
Persicorum
Acaciæ
Violarum ana Unc. iiij.

F. Emulsio, ut est artis, in qua dissolve:
Mannæ calabrin.
Colentur & colaturæ adde:
Aq. Cinamomi buglossat. Unc. s.
Misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

IN infantibus, in quibus alvus aliàs tardior, mentum est. Insuper ad Febres acutas, a Tertianas continuas, Hecticas, Marasmodes, Causam & Synochum valdè commendatur. J stus mediocris.

EMULSIO STIPTICA.

℞. *Amygdalar. dulc.* Un
Sem. Papav. alb. Un
4. frig. major. ana Dr
Lactucæ D
Aq. è suc. Cydoneor. dist.
Millefolii ana U
Plantaginis
Tormentillæ
Papav. errat. ana
Fol. Quercin.
Cinamomi bugloss. ana

Fiat Emulsio, ut est artis, cui adde:
Iulep. Rosarum.

Mag. Corallor. rub. Drach. j.
Misc.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat & adstringit, propterea ventris profl vium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & bili ſæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ ſuccurrit, i ſomniaque levat. Doſis bonus hauſtus pro una vice.

EMULSIO CANNABINA.

℞. *Sem. Cannabis* Unc. js.
4. *frig. major.* ana Drach. j.
cum aq. Flor. Nymphææ & Roſar. ana ſ. q. f ſio, &
. *Hujus Emulſionis* Vnc. xiiij.
Syrup. è ſuc. violar. Vnc. ij.
Aq. Cinamomi bugloſſat. Vnc. j.
pro uſu.

Vires, Usus, Dosis.

is profluvio ſeu gonorrhæa & aliis ejusmod llutione, &c. commodè adminiſtratur; nec es ardentes, bilis & ſanguinis fervorem con- ab Vnc. ij. ad Vnc. iij.

SECTIO XXIII.

DE

RETIS SEU VINIS MEDICATIS.

TUM ANTEPILEPTICUM laxativum.

næ elect. Vnc. ij.
tb. alb. gum.

Mi-