℞. *Suc. depurat. Plantaginis & Solatri* ana Unc. iiij.
*Aq. Semper vivi domest.*
*Portulacæ* ana Unc. iij.
*Vini odoriferi*
*Aceti vini violat.* ana Unc. ijs.
*Nitri præp.* Unc. j.

Misc. & f. Epithema Renum regioni applicandum, ut est moris. Notandum autem; si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus adhuc modum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

## SECTIO XXVI.

*De*

# DECOCTIS.

### DECOCTUM CATARRHALE.

℞. *Aq. Fontanæ opt. & claræ* Lib. LX.
*Mellis opt. & despumat.* Lib. v.
*Herb. Salviæ acut.*
*Origani*
*Majoranæ*
*Hyssopi*
*Rorismarin.* ana Unc. j

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à novo imponatur:

*Rad. Enulæ campan.*
*Tussilaginis*
*Ireos florent.* ana Drach. vj

Sem.

*Sem Urticæ Rom.*
*Card. bened.*
*Anisi*
*Fœniculi* ana Unc. s.
*Herb. Capill. Veneris*
*Pulmonar macul.*
*Scabiosæ*
*Marrubii* ana Drach. ij.
*Flor. Cordialium*
*Farfaræ*
*Papav. errat* ana Drach. j.

Macerentur per 24. horas & adde:

*Cubebar. electar.*
*Cinamomi acut.*
*Nuc. Moschat.*
*Cardamom. min.*
*Zingib. alb.*
*Galangæ min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. s.

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die f. l. a. Decoctum clarum.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & subjectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro unâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

## DECOCTUM COSMETICUM.

℞. *Borracis venet.*
*Sachar. cand. alb.*
*Mercurii sublimat.* ana Drach. ij.

Pulverisentur subtilissimè & seorsim in petiâ ligna Coquantur ad liquefactionem Mercurii in Roris majalis supra triticum collect. Lib. iiij. & in colaturâ adhuc calida solve Camphoræ Drachmas duas; posteà filtra & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXternè saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutim dealbendo illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos vel dentes attingat.

## DECOCTUM ARTHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Passular. min.* | Unc. viij. |
| | *Ras. Ligni Sancti* | Unc. viij. |
| | *Rad. Chinæ opt.* | Unc. j. |
| | *Glycyrrhiz.* | |
| | *Acori aquat.* | ana Unc. s. |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Galang. min.* | ana Drach. j. |

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei Lib. x. posteà lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem & fiat l. a. potio clara.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliisque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim ubi ægri valdè sitiunt, felicissimè utor, & in Cacochymia & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DE

## DECOCTUM PECTORALE
ſubacidum.

℞. *Aq. Fontanæ* Lib. ijs.
*Mellis Virginei* Lib. ij.
*Aceti Vini generoſi* Lib. js.

Coq. lento igne ad remanentiam Lib. iiij. in quibus infunde:

*Paſſular. min.* Unc. iij.
*Sem. Card. bened.*
*Urticæ Rom.* ana Unc. j.
*Rad. Enulæ camp.*
*Ireos florent.*
*Tuſſilaginis* ana Unc. s.
*Herb. Capill. Veneris*
*Polytrich.*
*Scabioſæ*
*Hyſſopi* ana Drach. ij.
*Dactylorum*
*Jujuben*
*Ficuum* ana No. viij.
*Flor. Farfaræ*
*Violarum*
*Bugloſſæ*
*Borraginis* ana Drach. j.

Macerentur per 24. horas: poſtea lento igne coquantur ad unius partis conſumptionem, & tandem per manicam Hyppocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, &c. cæterisque morbis pectoralibus, humores craſſos attenuat, viſcoſos incidit, duros mollit, ineptos evellit & putredini reſiſtit. Doſis ab Unc. s. ad Unc. j.

DE

## DECOCTUM PECTORALE
ſubdulce.

℞. *Paſſular. minor.*
*Sachari cand. alb.* ana Unc. iiij.
*Rad. Glycyrrhizæ*
*Tuſſilaginis*
*Ireos flor.* ana Unc. j.
*Herb. Pulmonar. maculoſ.*
*Capill. Veneris*
*Veronicæ*
*Marrubii*
*Scolopendriæ* ana Unc. s.
*Sem. Myrtillorum*
*Aniſi*
*Fæniculi* ana Drach. iij.
*Flor. Chamomillæ Rom.*
*Malvæ arbor. rub.*
*Bugloſſæ*
*Epaticæ alb.*
*Centaur. min.*
*Violarum* ana *Drach. js.*
*Dactilorum à pellice mund.*
*Caricar. ping.*
*Jujuben*
*Sebeſten* ana No. viij.

Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in Hydromellis Lib. iiij. Aq. ex ſuc. Scabioſæ deſtillat. Lib. j. poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur ſecundum artem cum

*Galangæ min.*
*Cinamomi acut.*
*Cardamom. min.*

Zin.

*Zingib. alb.* ana Drach. j.
*Croci orient.* Drach. s.

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Sacharo cand. alb.

*Vires, Usus, Dosis.*

ASthmaticis, Epaticis, pleuriticis, & tussientibus subvenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foveri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; nec non Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Dosis manè, meridie & vesperi ab Unc. ij. ad Unc. iij.

## DECOCTUM RAD. CHINÆ pectorale.

℞. *Rad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis.* Unc. iij.

Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ ana Lib. ij. Stent. in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde:

*Herb. Buglossæ* Unc. j.
*Rad. Glycyrrhiz. rasæ*
*Enulæ camp.* ana Unc. s.
*Sem Bombacis*
*Fœniculi* ana Drach. ij.

Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinamom. Drach. js. pedetentim refrigescat & per manicam. Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri Unc. iiij.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solùm sentiunt alleviationem,

nem, ſed etiam toto corpore rectiſſimè poſtea habent. Inſignem quoque Phthiſicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam ſi Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abſtinendum. Exhibetur bis in die pro ſudorifero, ut in curâ ligni fieri ſolet; pro potu autem quotidiano in prandio & cænâ utatur ſequente Decocto paſſulato.

## DECOCTUM PASSULATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Paſſular. min.* | Unc. iiij. |
| | *Hordei excort.* | Unc. iij. |
| | *Rad. Chinæ optimæ* | |
| | *Glycyrrhizæ* | |
| | *Scorzoneræ* | ana Unc. s. |
| | *Cinamomi* | Drach. ij. |
| | *Flor. Violarum exſic.* | Scr. j. |

Coq. l. a. in Aq. fontan. Lib. vj. ad tertias; poſtea colatura clarificetur cum albumine ovorum duorum & f. potio clara.

*Vires, Uſus, Doſis.*

HOc Decocto utatur æger in paſtu pro potu ordinario; valet enim ſpeciali quadam *facultate* ad Thoracis & jecoris affectus; nec non *leniendo*, detergendoque Pulmonis vitiis probè ſubvenit. Doſis bonus hauſtus pro una vice.

## DECOCTUM CITRI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Malor. Citriorum cum corticib. taleolatim tundas ac tenues inciſ.* | No. iij. vel v. |
| | *Sachari albiſſ.* | Unc. iiij. |
| | *Aq. fontanæ* | Lib. vj. |

Coquantur ad tertias; poſtea colentur, & decoctum clarum inſtar vini, ad uſum reponatur.

*Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemicis, Febribus æstuantib. & biliosis, inflammationbus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes, & cætera viscera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

## DECOCTUM HEPATICUM.

℞. *Caulium Lactuc. Hispanic. condit.* Unc. iij.
*Rad. Cichorei cond.*
*Scorzoner cond.* ana Unc. js.
*Sem. Melon. contus.*
*Uvarum Corinth.* ana Unc. j.
*Epatis lupi* Unc. s.
*Flor. Epatica alb.*
*Violarum*
*Cichorei*
*Nymphæa* ana Drach. j.
*Spec. Diarrhod. Abb.*
*Triasantali ana in petiâ ligat.* Drach. s.

Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei Lib. vj. ad consumptionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum: postea adde:

*Suc. Granator. acidor.*
*Citri depurat.* ana Unc. vj.
*Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* Unc. iiij.

*Aq.*

*Aq. Cinamom.* Unc. s.

Misc. & f. decoctum clarum.

*Vires, Usus, Dosis.*

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epa temperandi : Refrigerat enim & confort Convenit quoque in leniendo pectore atque pulmo humectandisque præcordiis. Dosis ab Unc. iij. ad U iiij. sive bonus haustus.

## DECOCTUM SPLENETICUM.

℞. *Fol. Sinæ elect.*
*Brassic. mar.* ana Unc. j.
*Rad. Capparum*
*Faniculi*
*Graminis*
*Ireos nost.*
*Ebuli* ana Drach. iij.
*Rhabarb. elect.*
*Epithymi*
*Spec. Diarrhod. Abb.* ana Drach. ijs.
*Herb. Capill. Veneris*
*Hyssopi*
*Scolopend.*
*Betonic.* ana Drach. ij.
*Flor. Centaur. min.*
*Lupuli*
*Epaticæ alb.* ana Drach. j.

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in
*Aq. Cochlariæ*
*Fumariæ*
*Acetosæ*
*Veronicæ* ana Unc. viij.

Postea coquantur ut est artis & f. decoctio clara, in quâ dissolve ; Crem. Tartari Drach. vj. & solutis adde :

*Syr.*

*Syr. de Cochlearia*
*Cichorei simpl.*
*Fumariæ*
*Agrimoniæ* ana Unc. j.
*Sp. Salis correct.* Drach. s.
Misc.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN obstructione, tumore, buricie & Scirrho Lienis, item in Scorbuto, rectificatione sanguinis & mala dispositione ad Hydropem decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab Unc. ij. ad Unc. iij.

## DECOCTUM ANTICTERICUM.

℞. *Herb. Abrotani* Unc. s.
*Stercor. anserin. verno tempore collect. & in petia ligat.* Drach. iij.
*Rad. Chelidoniæ*
*Curcumæ*
*Rhabarb. opt.*
*Zedoariæ* ana Drach. js.
*Nuc. Moschatæ*
*Bac. Lauri exc.* ana Drach. j.
*Sem. Cymini*
*Anisi* ana Drach. s.
*Croci oriental.*
*Lilior. alb.* ana Scr. s.
*Vini alb. odorif.* Lib. iiij.
Coq. ad tertias, & f. potio clara.

*Vires, Usus, Dosis.*

ICtericus de hoc Decocto per sex dies manè haustum unum calidè bibat, quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam optimè defecatam substituere possunt.

## DECOCTUM FICUUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ficuum ping.* | Num. xv. |
| | *Passular.* | Unc. ij. |
| | *Ras. Cornu Cervi* | |
| | *Pulp. Tamarind.* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Glycyrrhizæ* | |
| | *Myrrhidis* | ana Unc. s. |
| | *Fruct. Berber.* | Drach. ij. |
| | *Sem. Card. benedict.* | |
| | *Fæniculi* | ana Drach. js. |

F. Decoctio in aq. Hordei, & colatura album ovi clarificetur; Postea

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Syr. Acetos.* | Lib. js. |
| | *Citri* | Unc. iiij. |

Misc. pro usu.

*Vires, Usus, Dosis.*

TUtò & absque ullo periculo tam morbillos quam variolos expellit, malitiam illorum compescit. Dosis sæpius in die à Cochl. j. ad ij. Si autem alvus supramodum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

## DECOCTUM CONTRA mictionem sanguinis.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrrhizæ* | Unc. j. |
| | *Sem. Papav. alb.* | |
| | *Gran. Myrtillor.* | ana Unc. s. |
| | *Glandium* | |
| | *Acatiæ* | ana Drach. ij. |
| | *Herb. Veronicæ* | |
| | *Capill. Ven.* | |
| | *Ceterach.* | |
| | *Salviæ min.* | |

Sav.

| | |
|---|---|
| *Sanguisorb.* | ana Drach.ijs. |
| *Flor.Rosar.rub.* | Drach.j. |
| *Papav.errat.* | Scr.j. |

Coq.in aqua fontan.s.q.ut remaneant Lib.ij.quæ Syrup.è Suc.Violarum edulcorentur pro usu.

*Vires,Usus,Dosis.*

IN mictione sanguinis medicamentum est egregium: Citò enim & absque ulla molestia hunc affectum tollit,& fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab Unc.ij.ad Unc.iij.& Unc.iiij.

## DECOCTUM SATYRIACUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem.Liguæ avis* | Unc. j. |
| | *Boleti cervini* | |
| | *Virg. Tauri* | |
| | *Borrac.Venet.* | ana Unc. s. |
| | *Rad.Pyrethri* | |
| | *Aronis* | ana Drach.iij. |
| | *Macropiperis* | |
| | *Castorei* | |
| | *Zingiberis* | |
| | *Cinamomi* | ana Drach.ij. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Cardamom.min.* | |
| | *Cubebarum* | ana Scr. j. |

Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo & mundo,& superfusa s.q.Vini Malvatici,s.a.vase benè delutato bulliant.

*Vires,Usus, Dosis.*

UT præsentaneum in valentissimum: concubiturus autem de colatura hac manè & serò sumat haustulum.

## DECOCTUM CONTRA HERNIAM intestinalem.

℞. *Sem. Perfoliat.*
*Cymini* ana Unc. j.
*Rad. Aronis rect. exsic.*
*Acori aquat.*
*Tormentillæ*
*Consolid. maj.* ana Unc. s.
*Herb. Vincæ pervinc.*
*Samiculæ*
*Pyrolæ*
*Virgæ aur.*
*Pilosellæ*
*Herniariæ*
*Crassul. maj.* ana Drach. ij.
*Rosar. rub.*
*Balaustiar.*
*Galang. min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. j.

Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

*Vires, Usus, Dosis.*

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel unguentis externis, sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

## DECOCTUM CONTRA UTERI hæmorrhagiam.

℞. *Rad. Cichorei* Unc. j.
*Tormentillæ*
*Caryophyllat.*
*Glycyrrhizæ*

*Plan-*

*Plantaginis* ana Unc. s.
*Gum. Arabici*
*Raſ. Cornu Cervi*
*Bac. Sambuci exſic.*
*Coriand. præp.* ana Drach. iij.
*Herb. Burſæ Paſtor*
*Hepaticæ aur.*
*Sanguiſorb.*
*Acetoſæ*
*Equiſeti*
*Rorismarin.* ana Drach. ij.
*Gran. Maſtichis* Drach. js.
*Roſar. rub. exſic.*
*Nuc. Moſchat.* ana Drach. j.

Fiat decoctio in aq. Millefolii & vini alb. ana s. q. ad Unc. xxiiij. & in colatura clara diſſolve Syr. de Sue. Cydoneor. Unc. iiij.

Miſc.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IN menſium purgatione immodica & Uteri deſtillatione diuturna ſeu continua ſecretum eſt. Doſis manè & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel hauſtulus.

## DECOCTUM CONTRA MENSES ſuppreſſos.

℞. *Cinamomi acut.* Unc. js.
*Rad. Artemiſiæ rub.*
*Apii*
*Aſparagi*
*Fæniculi* ana Unc. s.
*Borracis Venet.*
*Bac. Lauri excort.*
*Gran. Juniperi* ana Drach. iij.

*Herb. Centaur. min.*
*Sabinæ* ana Drach. ij.
*Matricariæ*
*Capill. Venet.*
*Nepetæ*
*Pulegii*
*Calaminth.*
*Serpilli* ana Drach. js.
*Flor. Chamomillæ*
*Buglossæ*
*Croci orientalis*
*Macis* ana Drach. j.

Omnia præter Crocum, Macem & Cinamomum co[illegible] in Vini generosi & veteris s.q. ad tertiæ partis consu[illegible]ptionem, & tum demum addantur aromata, & f.l.a. deco[illegible]ctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ & Capill. Vener[illegible] edulcoretur.

*Vires, Usus, Dosis.*

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatu[illegible] est: Mirè enim & potenter menses suppressos ap[illegible]rit, retentasque secundinas & fœtum mortuum (si n[illegible]ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. D[illegible] manè & vesperi, ante ingressum lecti, haustus mediocr[illegible] bibatur autem calidum, & tamdiu procede, donec mens[illegible] sese ostenderint.

## DECOCTUM CONTRA SCABIEM.

℞. *Herb. Agrimoniæ*
*Origani*
*Veronicæ* ana Unc. s.
*Rad. Enulæ camp.*
*Scorzoneræ*

*Hirun*

*Hirundinar.* ana Drach. ij.
*Cinamomi acut.*
*Macis* ana Drach.j.

Coq.in cereyisiæ opt.Lib.iiij.ad medias,& fiat potio clara.

*Vires, Usus, Dosis.*

PRæmissis universalibus & corpus debitè evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Dosis manè & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

## DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. *Herb. Alchimillæ*
*Betæ rub.*
*Pyrolæ*
*Sanicula*
*Vinc.pervinc.*
*Virgæ aur.*
*Sem. Angelicæ* ana p.æ.

Herbæ minutim incidantur,& semen Angelicæ grosso modo contundantur; postea invicem bene misc.& recip. hujus pulveris mixti,& in petia ligat Unc.s.Vini Rhenani Lib. ij.coq.in diplomate,& f.decoctio clara.

*Vires, Usus, Dosis.*

OMnia vulnera & ictus, ubicunque sunt in corpore, felicissimè curat. Ferrum, lignum, plumbum & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in una septimana efficacius, quam aliud vulnerarium mense integro. Est & revera tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi ambabus quasi manibus & grato animo suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie & vesperi Cochl.duo vel tria calidè exhibentur.

## DECOCTUM LIGNI GUAJACI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Raſ.lig.Guajaci* | Lib. j. |
| | *Cort. ejusdem ligni* | Unc.iiij. |
| | *Rad. China* | Unc. ij. |
| | *Sarſæ parill.* | |
| | *Saſſafras* | ana Unc. j. |

Infunde l.a.in aq.fontan.opt. & clara Lib.xvj.per 24. horas, & coq. in olla nova vitreata benè cooperta ad consumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſteà iterum coq.in aq.Hordei Lib.xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas paſſ. & cum pauco cinamomo aromatizetur.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IN uſu hujus decocti ineſt mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus vel cyathus unus calidè aſſumendus, item poſt meridiem 2. vel 3. horas ante cœnam. De ſecunda autem decoctione patiens ad libitum bibat.

## ALIA CURA LIGNI SANCTI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lig.Sancti* | Lib. j. |
| | *Cort. ejusdem* | Unc.iiij. |
| | *Sarſæ parill.* | Unc. ij. |
| | *Saſſafras* | Unc. j. |

Infund.in aq.Fumariæ Lib.xvj. & digerantur per 24. horas; poſtea per alembicum deſtillentur, & in liquore deſtillato coquantur:

| | |
|---|---|
| *Uvarum paſſ.* | Unc.iiij. |
| *Rad.Glycyrrhiz.* | |
| *China* | ana Unc. j. |

*Sem.*

*Sem. Fæniculi*
*Anisi* ana Unc. s.
*Herb. Betonicæ*
*Cichorei* ana Drach. ij.

Colentur, ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem movet, ideoque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Jecur confirmat, Lienem extenuat, ejusque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Ulcera maligna sanat. Lepram & Elephantiasin juvat, &c. Dosis bonus haustus bis, ut sciunt Practici, in die calidè exhibendus.

## DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Tormentillæ*
*Serpentariæ* ana Unc. j.
*Cydoneor. exsiccat.* Drach. vj.
*Sem. Lapathi acut.*
*Antheræ Rosarum* ana Drach. ij.
*Herb. Urticæ mort. cum flor. rub.* Drach. js.
*Nuc. Moschatæ*
*Cinamomi acut.*
*Galang. min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. j.
*Sebesten* Num. ix.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis Lib. iij. ad tertias, & in colatura clara dissolve Camphoræ Drach. j. & ad libitum cum miva cydoneor. edulcora.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Dysenteria, cæterisque alvi fluxibus &c. Experimentum est, nec non Hæmorrhagiam va-

riam curat. Dosis manè Stomacho jejuno bonus haustus.

## DECOCTUM POLYPODII PURGANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodii querc.* | |
| | *Passular. mund.* | ana Unc. ij. |
| | *Sem. Carthami* | |
| | *Hordei* | ana Unc. js. |
| | *Glycyrrhizæ rasæ* | Unc. s. |
| | *Herb. Hyssopi* | |
| | *Scabiosæ* | |
| | *Tussilag.* | |
| | *Chamæd.* | ana Drach. j. |
| | *Jujuben* | Num. xv. |
| | *Ficuum ping.* | Num. vj. |
| | *Dactylorum à pellice mund.* | Num. iiij. |

Coq. in s. q. seri lactis ad remanentiam Unc. xxj. & sub finem decoctionis adde:

| | |
|---|---|
| *Fol. Senæ elect.* | Unc. iij. |
| *Agarici trochiscat.* | Drach. iij. |
| *Sem. Fœniculi* | |
| *Anisi* | ana Drach. js. |

Decoque sine ebullitione, & f. potio clara, ut est artis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisque morbis pectoralibus, &c. felicissimè utimur. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. v. & purgato alvo bibat decoctum pectorale nostrum subacidum vel subdulce, prout occasio est.

DE-

## DECOCTUM GALLI
antiqui farcinati.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodii* | Unc. js. |
| | *Sem. Carthami* | Unc. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Drach. iij. |
| | *Fol. Sena elect.* | |
| | *Turbith albi* | |
| | *Cort. Aurantior.* | ana Drach. ij. |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Macis* | ana Drach. j. |
| | *Spec. Diacymini* | |
| | *Diamisi* | ana Drach. s. |
| | *Bac. Lauri* | Num. j. |

Species mixtæ ultimo cum panniculo, cum gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.

*Vires, Usus, Dosis.*

VAlet in colica passione à materia crassa, flatuosa & phlegmatica.

## DECOCTUM SANGUINEM
mundificans.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Myrob. citrin.* | Unc. j. |
| | *Flor. Violarum exsic.* | Drach. j. |
| | *Prunorum* | Num. xix. |
| | *Sebesten* | |
| | *Jujuben* | ana Num. viij. |

Fiat decoctio in aqua Flor. Acatiæ ad remanentiam Unc. iij. in qua dissolve:

| | | |
|---|---|---|
| | *Scammonii potab. nost.* | Scr. j. |
| | *Ol. Cinamomi* | |
| | *Anisi* | ana gut. j. |

Misce, & f. haustus pro una vice.

*Vires,*

*Vires & Usus.*

BIlem utramque, nec non pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

## DECOCTUM SENÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Drach. iij. |
| | *Acidi Tartari* | Drach. j. |
| | *Aq. Fumariæ calidæ* | Unc. iiij. |

Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colatura adhuc calida dissolve:

| | |
|---|---|
| *Mannæ calabrin.* | Drach. vj. |

Iterum cola & adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi* | Drach. j. |
| *Elæosach. Citri* | Scr. s. |

Misc. & f. haustus purgans, pro una dosi calidè exhibendus.

*Vires & Usus.*

PRodest ad universi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructiones reserat, & sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram tum flavam & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Jecur, Lienem & omnes corporis sensus, omnibusque eorum incommodis confert: Senectutem quoque retardat, juventutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, melancholicis & tartareis, ut Epilepsiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus & pueris & cujuscunque ætatis hominibus: alvum enim modestissimè & sine molestia solvit. Pro junioribus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DE-

## DECOCTUM SENÆ CUM Rhabarbaro.

℞. *Fol. Senæ elect.* Drach. ij.
*Rhabarbari opt.*
*Acidi Tartari* ana Drach. j.
*Aq. Fumariæ calidæ* Unc. iiij.

Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, ut liquescat Tartarus: postea, expressione facta, in colatura adhuc calida dissolve:

*Mannæ calabrin.* Drach. vj.

Iterum cola & adde:

*Aq. Cinamomi* Drach. j.
*Elæosach. Anisi* Scr. s.

Misc. & fiat haustus purgans pro una dosi, qui calidè assumendus.

*Vires, Usus, Dosis.*

PItuitam & utramque bilem præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim Drachmæ Senæ, infusæ in quatuor Uncias aquæ Fumariæ, non magis purgabunt, quam Drachmæ duæ in simili æquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliqum abjicit: propterea Drachmæ duæ Senæ Unciis quatuor aquæ & pluribus animandis sufficiunt.

## DECOCTUM RHABARBARI.

℞. *Rhabarb. elect.* Drach. js.
*Rosar. rub. exsic.* Drah. s.

*Rad*

*Rad. Glycyrrhiz. rasæ*
*Flor. Malv. arb. rub.* ana Scr. j.

Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ Unc. iij. manè colentur, & in colatura dissolve:

*Mannæ calab.* Unc. s.
*Elæosach. Nuc. Moschat.* Scr. s.
*Sp. Vitrioli* Gut. iiij.

Misce, & f. haustus pro una dosi in aurora calidè exhibendus.

*Vires & Usus.*

IN omnibus alvi profluviis valde efficax est: una enim vel duabus sedibus Dysenteriæ causam expellit.

## ANNOTATIO.

MUlti utuntur Rhabarbaro usto vel torrefacto, verùm male: Quia virtus ejus consumitur, & terrestreitas manet, potius adde stiptica.

## DECOCTUM VIOLATUM PURGANS.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. ij.
*Sem. Fæniculi*
*Acidi Tartari* ana Unc. s.
*Flor. Violarum exsic.*
*Rhabarb. elect.* ana Drach. js.
*Zingib. alb.*
*Cinamomi* ana Drach. j.
*Galangæ min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. s.

Infundantur in aq. Fumariæ calidæ per noctem, manè coquantur parum, postea colentur.

℞. Ca-

℞. *Colaturæ claræ* Unc.x.
*Syr.Cichor.cum Rhabarb.*
*è Suc.Violarum*
*de Suc.Acetosæ*
*Oxysach.simpl.* ana Unc. j.

Misce, & f. potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

*Vires & Usus.*

IN Febribus tertianis & quotidianis &c.blandè purgat penè omnes peccantes humores, & præstans est remedium ad calculum, Arthritidem, Scorbutum, ischiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

## DECOCTUM NUCIS CUPRESSI.

℞. *Nuc.Cupressi*
*Gallar.Turci* ana Unc. viij.
*Limat.Ferri cum aceto præp.*
*Aluminis roch.* ana Unc. iiij.
*Lap. Medicamentosi*
*Cort.Granat.* ana Unc.js.

Contusa & mixta coquantur in s.q.Vini rub.vel aqua Plantag.ut est artis.

*Vires & Usus.*

OMnem carnositatem superfluam & superabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ spongia infundatur, quæ expressa posteà superligando applicetur.

## DECOCTUM NIGRUM.

℞. *Aluminis crud.* Lib.j.
*Vitrioli virid.* Lib. s.

*Gallar.*

*Galar. Turc.* Unc. iiij.
*Virid. æris*
*Tartari alb.* ana Unc. ij.

Misc. & coq. in Aceti Vini Lib. viij. ad medias, ut remaneant Lib. iiij. postea adde:

*Sp. Vini rect.* Lib. j.

Denuo misceantur, filtrentur, & ad usum serventur.

*Vires & Usus.*

NOn solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum superimponatur, desiccat & sanat, aliasque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat, verum etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.



# SECTIO XXVII.
## DE
# GARGARISMIS.

### GARGARISMUS DE ALTHEA.

℞. *Rad. Althea* Unc. j.
*Malvæ* Unc. s.
*Herb. Violariæ*
*Fragariæ*
*Hyssopi*
*Salviæ* ana Drach. iij.
*Fol. Persicorum*
*Cerasorum* ana Drach. ij.
*Ras. Lig. Hederæ*
*Albi Græcicum aq. Calend. præp.*

*Mel.*