SECTIO XXXIII.
De
ENEMATIS.

ENEMA NUTRIENS.

℞.	*Jur. Carnis bubulæ*	
	Caponis	ana Unc. viij.
	Crem. Hordei	
	Lact. Vaccini	ana Unc. iiij.
	Vini opt.	Unc. iij.
	Sacchari rosat.	Unc. j.
	Panis tritic. exsic. & pulv.	Unc. s.
	Vitell Ovorum	No. ij.

Misc. & f. l. a. Enema, quod injiciatur, ut est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ. Faucibus à tumore præclusis. Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus & tuberculis. Convulsione oris. Paralysi linguæ & similibus, &c. Cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormiunt: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id, quod injicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACUANS.

℞.	*Passular. min.*	Unc. iij.
	Hordei excort.	
	Sem. Lini	ana Unc. ij.
	Rhabarb.	Unc. j.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. violacei.	Unc. ij.

ENE-

Mannæ Calab. Unc. j.
El. de succo Rosar. Unc. j.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA PITUITAM PURGANS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
Pyrethri ana Unc. j.
Herb. Calamithæ
Marrubii
Pulegii ana Unc. ß.
Agarici trochisc. & in panniculo ligati
Turbith. albi ana Drach. iij.
Sem. Carthami Drach. ij.
Flor. Chamomillæ
Anthos ana Drach. ju.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Rutæ Unc. iij.
Vini Malvat. Unc. ij.
Mellis scillitici Unc. j.
Benedict. laxat.
Diaphænicon. ana Unc. s.
Salis com. Drach. ij.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA HUMORES MELANCHOLICO[illegible] deturbans.

℞. *Rad. Polypodii querc.* Unc. j.
Petroselini
Faniculi
Asparagi ana Drach. ij.
Herb. Fumariæ
Epithymi
Scolopendrii
Meliloti ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ

Bor.

Borraginis	
Buglossæ	ana Drach. ij.
Sem. Fœniculi	
Anisi	ana Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Anethi	Unc. ij.
Mellis Anthosat.	Unc. j.
Conf. Hamech.	
Diacatholicon.	ana Unc. s.
Sal. Gemmæ	Drach. js.
Ext. Hellebori nigri.	Scr. ij.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORUM aquas purgans.

℞. *Rad. Graminis*	
Asparagi	
Petroselini	
Pentaphill.	ana Unc. j.
Herb. Brassicæ marin.	
Mercurialis	ana Drach. vj.
Flor. Sambuci	
Genistæ	
Stœchados	
Anthos	ana Unc. s.
Agarici in panno ligat.	
Mechaocannæ	
Baç. Lauri	ana Drach. iij.
Sem. Fœniculi	
Carui	
Cymini	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Suc. Rad. Iridis. nost. exp.	Unc. iij.
Cort. int. Sambuci exp.	Unc. ij.

Ol.

	Ol. Rutacei	
	Anethi	ana Unc.
	Benedict. laxat.	Drach.
	Salis com.	Drach.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℞.	*Fol. Senæ Alexand.*	Unc. j.
	Rad. Bryoniæ	
	Agarici	ana Unc.
	Herb. Majoranæ	
	Chamomill.	
	Centaur. min.	
	Salviæ	
	Origani	ana Drach.
	Flor. Lilior. convall.	
	Anthos	ana Drach.
	Pulp. Colocynthid.	
	Hellebori nigri	ana Drach.

Misc. & coq. in s. q. aquæ pluvial. medietatem &

℞.	*Colaturæ*	Lib. j.
	Ol. Verbenæ	Unc. iij.
	Mellis Anthosat.	Unc. ij.
	Sal. com.	Drach. ij.

Misc. & f. Enema, quod injiciatur.

ALIUD ENEMA CEPHALICUM

℞.	*Rad. Asari rec. exsic.*	Unc. j.
	Furfur. tritic.	Unc. s.
	Herb. Calaminthæ	

Bete-

Betonicæ
Malvæ
Mercurialis
Chamomill. ana Drach. ij.

Ex quibus fiat Decoctum, de quo sumatur Lib. j. & adde:

Ol. Flor. Sambuci Unc. iij.
Mellis rosat. Unc. ij.
El. Diasenæ Unc. j.
Sal. Gemmæ Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA FORTIUS.

℞. *Rad. Hellebori nigri* Unc. s.
Sem. Colocynthid. contus. Drach. iij.
Herb. Chamomill. Rom.
Verbenæ
Majoranæ
Origani
Althea ana Drach. ij.
Sem. Faniculi
Carui
Anisi ana Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. olivarum Unc. iij.
Mellis Anthosat. Unc. js.
Sal. commun. Drach. iij.
Ess. Fol. Senæ Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxativis potest secundum sexum, complexionem, ac ætatem deponi vel addi, quod etiam in cæteris omnibus observandum.

ENE-

ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOLIA, Mania, Triſtitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine, Morphæa, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis.

℞.	*Rad. Polypodii querc.*	Unc. ij.
	Cort. Myrob. Ind.	Unc. j.
	Herb. Fumariæ	
	Hyperici	
	Majoranæ	
	Cuſcutæ	
	Lupuli	
	Stæchados	ana Unc. j.
	Hellebori nigri	Drach. j.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Chamomillæ	Unc. iij.
	Hieræ logadii	Unc. j.
	Tartari Vitriolati	
	Sal. Gemmæ	ana Drach. j.

Miſc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA SPECIFICUM IN Melancholia, &c.

℞.	*Cort. Rad. Bugloſſæ*	Unc. ij.
	Fol. Senæ Alexand.	Unc. j.
	Herb. Oſtrucii	
	Chelidon. min.	
	Anethi	
	Chamomill. Rom.	
	Fumariæ	
	Baſilic.	ana Unc. ss.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Roſati	Unc. iij.
	Conf. Hamech.	Unc. j.

Sal.

Sal. Commun.	Drach.ij.
Croci orient.	Scr. j.

Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN SUBETH ET STUPORE

℞.	*Rad. Lilior. conval.*	Unc.j.
	Herb. Centaur. min.	
	Stæchados	
	Origani	
	Calaminth.	
	Salviæ	
	Aſari	ana Unc. s.
	Sem. Carthami	
	Gran. Colocynthid.	
	Agaric. opt.	ana Drach. iij.
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	Lib.j.
	Ol. Chamomillæ	Unc.iij.
	Diaſenæ	Unc. s.
	Sal. commun.	Drach.iij.
	Ext. Hellebori nigri	Scr.j.

Miſc. pro Enemate, quod adminiſtretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET ſuffocationibus.

℞.	*Sem. Carthami*	Unc.j.
	Agarici opt.	Unc.s.
	Pulp. Colocynthidos	Drach. iij.
	Herb. Centaur. min.	
	Lavendulæ	
	Majoranæ	
	Hyſſopi	
	Betonicæ	

Rutæ hort.	ana Drach.ij.
Castorei veri	
Flor. Lilior. convall.	
Anthos	ana Drach.js.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib.j.
Ol. Chamomillæ	Unc.iij.
Mellis rosat.	Unc.ij.
Acidi Tartari	
Sal. Gemmæ	ana Drach.j.

Misc. pro Enemate.

ALIUD SPECIFICUM.

℞. *Rad. Angelicæ*	
Paoniæ	ana Unc.j.
Agarici optimi	
Visci quercin.	ana Unc. ś.
Stercoris pavonis	
Succini citrini	ana Drach.iij.
Herb. Lavendulæ	
Salviæ	
Chamomillæ	
Malvæ	
Origani	
Stæchados	ana Drach.ij.
Sem. Fæniculi	
Carui	
Anethi	ana Drach.j.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib.j.
Ol. Rutæ	Unc.iij.
Hieræ Pachii	Unc.j.
Sal. Commun.	Drach.iij.

Misc. pro Enemate.

ENE.

ENEMA IN SPASMO SEU CONvulsione.

℞.	*Rad. Pyrethri*	
	Ebuli	ana Unc. j.
	Herb. Betonicæ	
	Salviæ	
	Altheæ	
	Malvæ	
	Serpilli	ana Unc. s.
	Flor. Malvæ arb.	
	Hyperici	
	Verbasci	ana Drach. ij.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Chamomillæ	Unc. iij.
	Diaphænic.	Unc. j.
	Ping. Anguillæ	Unc. s.
	Sal. Gemmæ	
	Turbith. alb. & gum.	ana Drach. js.

Misc. & Enema, quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET similibus, &c.

℞.	*Agarici opt.*	Unc. s.
	Herb. Centaur. min.	
	Origani	
	Rorismarini	
	Stachados	
	Chamædr.	
	Calaminth.	ana Drach. ij.
	Pulp. Colocynthid.	Drach. js.
	Coq. & ℞ Colaturæ	Lib. j.

Ol. Rutacei	Unc. iij.
Benedict. laxat.	Unc. j.
Mellis Anthosati	Unc. s.
Salis communis	Drach. ij.
Tartari vitriolat.	Drach. j.

Misc. & f. Enema, quod citò & absque omni mora applicetur.

ALIUD ENEMA APOPLECTICUM fortius.

℞. *Rad. Ireos nostrat.*	
Cucum. Asinin.	
Cyclaminis	ana Unc. j.
Agarici trochiscat.	Unc. s.
Herb. Centaur. min.	
Majoranæ	
Origani	
Lavendulæ	
Calaminth.	ana Drach. iij.
Gum. Bdellii elect.	
Opopanac.	
Ammoniaci	ana Drach. ij.
Pulp. Colocynthidos	Drach. js.
Coq. & ℞. Colaturæ.	Lib. j.
Ol. Rutacei	Unc. iij.
El. Benedict. laxat.	
Episcopi	ana Drach. vj.
Sal. commun.	Drach. iij.
Ess. Fol. Senæ	Drach. j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET resolutione.

℞. Rad.

℞.	*Rad. Pyrethri*	
	Acori	ana Unc. j.
	Hermodactylor. alb.	
	Agaricio pt.	ana Unc. s.
	Herb. Rorismarin.	
	Asari	
	Paralyticæ	
	Hyssopi	
	Mentastr.	ana Drach. ij.
	Pulp. Colocynthid.	Drach. j.
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	Lib. j.
	Ol. Rutaceti	Vnc. iij.
	Hieræ Pachii	Vnc. j.
	salis communis	Unc. s.

Misc. pro Enemate.

ALIUD ENEMA PARALYTICUM specificum.

℞.	*Bac. Juniperi*	
	Rad. Ebuli	ana Unc. j.
	Hermodact. alb.	
	Gran. Colocynthid.	ana Drach. iij.
	Herb. Ivæ arthetic.	
	Majoranæ	
	Stæchados	
	Rutæ	
	Salviæ	
	Origani	ana Drach. ij.
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	Lib. j.
	Ol. Flor. Primulæ veris	Unc. iij.
	Diaphænic.	Unc. j.
	Sal Gemmæ	Drach. js.

Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM ventriculi.

℞.	*Cort. rad. sambuci*	Unc. j.
	Herb. Calaminth.	
	Pulegii	
	Ruta hort.	
	Chamomillæ	
	Fol. Lauri	ana Unc. s.
	Sem. Fæniculi	
	Anisi	
	Cymini	
	Dauci	ana Drach. ij.
	Caricar. ping.	No. vij.
	Coq. ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Anethi	Unc. iij.
	Mellis desp.	
	Diacatholic.	
	Diaphænic.	ana Drach. iij.
	Salis com.	Drach. js.

Misc. & f. Enema tepidè injiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞.	*Rad. Althea Malvæ cum toto*	ana Unc. js.
	Hordei excort.	Unc. j.
	Flor. Chamomillæ	
	Sambuci	ana Unc. s.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
	Ol. Lini	Unc. iij.
	Cassiæ ext.	Unc. j.
	Aloes epatic.	Unc. s.
	Sal. Nitri	Drach. js.

Misc. & f. Enema.

ENE-

ENEMA CARMINATIVUM.

℞.	*Rad. Zedoariæ*	
	Bac. Juniperi	ana Vnc.j.
	Herb. Chamomill. Rom.	
	Anethi	
	Fæniculi	
	Mercurialis	
	Cærefolii	ana Unc.s.
	Sem. Agn. casti	
	Carui	
	Cymini	
	Anisi	
	Ameos	ana Drach. iij.
	Pulp. Colocynthid.	Drach.js.
Coq. & ℞.	*Colaturæ*	Lib. j.
	Ol. Rutacei.	Unc. iij.
	El. de bac. Lauri.	Unc.j.
	Cass. rec. extract.	Unc.s.
	Sal. commun.	Drach.ij.
	Castorei	Scr.j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCUTIENS.

℞.	*Rad. Enulæ camp.*	
	Cort. Aurantior.	ana Unc.j.
	Herb. 4. emollient.	
	Calaminth.	
	Origani	ana Unc.s.
	Sem. Fæniculi	
	Anethi	
	Anisi	
	Cymini	

Carui	
sileris	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Chamomillæ	
Rutæ	ana Unc. js.
Fl. Diaphænic.	Unc. j.
Mellis Dnthosat.	
Sacchar. rub.	ana Drach. vj.
Conf. è bac. Lauri	Unc. s.
sal. Gemmæ	Drach. j.

Misc. & pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS in Colica.

℞. *Cort. int. Frangulæ*	
Sambuci	ana Unc. j.
Herb. Chamomillæ	
Meliloti	
Pulegii	
Calaminth.	
Origani	ana Unc. s.
Sem. Fæniculi	
Anisi	
Carthami	
Malvæ	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Anethi	Unc. iij.
El. Diacartham.	Unc. j.
Sal. Commun.	Drach. ij.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS in Colica.

℞. *Rad. Fæniculi.*

Apii	ana Unc. j.
Herb. Mercurialis	
Malvæ	
Parietariæ	
Atriplicis	ana Unc. s.
Flor. Chamomillæ	
Sambuci	
Persicorum	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Sem. Lini	Unc. iiij.
Sacchari Thomæi	Unc. j.
El. Diaphanic.	Drach. vj.
Sal. Gemmæ	Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA ab Apostemate.

℞. *Rad. Symphyti*	
Altheæ	ana Unc. j.
Herb. Malvæ min.	
Violariæ	
Meliloti	Unc. s.
Flor. Malvæ arbor.	
Acatiæ	
Lilior. alb.	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Chamomillæ	Unc. iiij.
El. de succo Rosar.	Drach. vj.
Cass. rec. extract.	Unc. s.
Crem. Tartari	Drach. ij.
Sal. Commun.	Drach. js.

Misc. pro Enemate.

ENEMA IN CAUSA à DURITIE fæcum.

℞. *Rad. Althea*	
Malvæ	ana Unc. j.
Herb. Branc. ursin.	
Parietariæ	
Bismalvæ	ana Drach. vj.
Flor. Chamomillæ	
Sem. Fænugræci	
Lini	ana Vnc. s.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Sesamini	Unc. iij.
Benedict. Laxat.	Unc. j.
Sal. commun.	Drach. ſij.

Miſc. pro Enemate.

ENEMA COLICUM, QUOD VEHEMENTER probatur.

℞. *Brodii carn. ping.*	Lib. j.
Ol. Chamomillæ	
Anethi	ana Unc. ij.
Mellis deſpumat.	Unc. js.
Crem. Tartari	Drach. iij.
Sal. Gemmæ	Drach. js.

ENEMA DOLOREM COLICUM ſedans.

℞. *Rad. Malvæ min.*	
Althea	ana Vnc. j.
Flor. Chamomillæ	
Meliloti	
Sambuci	ana Vnc. s.
Sem. Fæniculi	

Aniſi

Anisi
Cymini
Apii
Lini ana Drach.ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc.xij.
Vini Malvat. Unc.iiij.
Ol. Chamomillæ
Anethi ana Vnc.ij.
Benedict. laxat.
Vitell. ovorum No.j.
Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNUM.

℞. *Rad. Lilior. albor.*
Glycyrrhizæ
Altheæ ana Unc. j.
Herb. Chamomillæ
Meliloti
Malvæ min.
Violariæ ana Unc.s.
Sem. Fænugrac.
Lini
Cydoneorum ana Drach.iij.
Cort. Mandragoræ
Flor. papav. errat. ana Drach.j.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib.s.
Butyri rec. non salit. Unc.iij.
Vitell. ovorum No.j.
Ext. Croc. or. Scr.s.
Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. *Herb. Fragariæ*

Portu-

Portulacæ	
Violariæ	
Lactucæ	ana Unc. s.
Sem. 4. frigid. major.	ana Drach. iij.
Prunor. Damasc.	No. xx.
Flor. Nimphæa	
Verbasc.	
Rosarum	ana Drach. j.
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Violacei	Unc. iij.
Mellis rosat.	Unc. j.
El. de succo Rosar.	Drach. vj.
Nitri præp.	Drach. j.

Misc. & injiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*	
Pyrethri	ana Unc. j.
Herb. Calaminth.	
Mercurialis	
Origani	
Hyssopi	ana Unc. s.
Flor. Chamomill.	
Stæchados	
Anthos	
Salviæ major.	ana Drach. ij.
Agarici in panno ligat.	
Sem. Cymini	
Anisi	
Ameos	
Coq. & ℞. Colaturæ	Lib. j.
Ol. Rutacei	Unc. iij.
Benedict. laxat.	Unc. j.

Sal.

Sal. marin. Drach. iij.
Ext. Absinthii Scr. j.
Misc. pro Enemate.

ENEMA STIPTICUM IN FLUXIBUS ventris.

℞. *Caseificci præp.* Unc. js.
Rad. Cynoglossæ
Cort. Granator.
Gallar. Turc. Unc. j.
Coq. in vini stiptici. q. s. & ℞. Colaturæ
Thuris Pulverisat. Drach. iij.
Vitell. Ovorum No. j.
Misc. & f. Enema, quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIUD STIPTICUM.

℞. *Ol. Hyperici* Unc. vj.
Mellis Rosat.
Sevi Hircini
Cera nova ana Unc. iij.
Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad restringendum alvum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Acori aquatici*
Tormentillæ
Serpentariæ ana Unc. j.
Herb. Sanguisorbæ
Arnoglossæ
Plantaginis ana Unc. s.
Sem. Oxalidis

Por-

Portulacæ
Myrti ana Drach.iij.
Flor. Verbasci citrin.
Rosar. rub.
Balaustiar. ana Drach. js.

Coq. in lacte ustulato, vel in aq. Chalybeata vel Libbrorum; & ℞. Colaturæ Lib. j.

Amyli Unc.j.
Gum. Arabici
Tragacanth. ana Drach.j.

Misc. & f. Enema sine Oleis.

ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Tapsi barbat.*
Plantaginis
Bistortæ ana Unc.j.
Herb. caudæ equinæ
Polygoni
Herniariæ ana Unc.s.
Balaustiarum
Cort. Granat. ana Drach.ij.
Rosar. rub.
Sumach. ana Drach. j.

Coq. in aq. ferrata, & ℞. Colaturæ Lib. j.

Succi Millefolii Unc.ij.
Sevi Hircini Unc.js.
Croci orient. Scr.j.

Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres deterrios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET diarrhæam.

℞. *Rad. Verbasci*

Serpen-

Serpentar.
Tormentill. ana Unc. j.
Herb. Millefolii
Hyperici
Fol. Rubi ana Unc. s.
Nuc. Cupressi
Gran. Myrti ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Mellis Rosat. Unc. j.
Hypocistidos
Acatiæ ana Drach. ij.
Ladani Drach.

Misc. & per inferiora tepidè infundantur, Post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA ET TERGENS ET siccans.

℞. *Hordei integri* Unc. s.
Fol. Absinthii
Myrti ana Unc. s.
Lupinorum
Lentium ana Drach. ij.
Flor. Centaur. min.
Rosar. rub. ana Drach. j.
Coq. in aq. pluviali & ℞. Colaturæ Lib. j.
Mellis Rosat. Unc. iij.
Mixta tepidè injiciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. *Rad. Tapsi barbati*
Consolid. major.
Herb. plantaginis

Equi-

Equiseti
Fol. Myrti ana Unc. s.
Rosar. Rubr. Drach. ij.
Fiat decoctio in aq. ferrata & ℞.
Colaturæ Lib. j.
Sevi caprilli Unc. ij.
Amyli Drach. j.
Mastichis Drach. s.
Misc. & f. Enema, quod injiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDUM in Dysenteria, &c.

℞. *Hordei excort.*
sem. Lini ana Vnc. ij.
Passular. min. Vnc. j.
Herb. Malvæ min.
Violariæ Unc. s.
Fiat decoctio in aq. de qua accipe Lib. j.
Ol. Rosati Vnc. iij.
sacchari rub. Unc. js.
Vitell. ovorum No. j.
salis parum.
Misc. & per inferiora indantur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS sedans.

℞. *Lactis vaccini* Lib. s.
Ol. Violacei. Unc. iij.
Medull. Cervin. Vnc. j.
Amyli Unc. s.
Tragacanth. Drach. ij

Lucii Drach. ij.

Mixta omnia alvo tepidè indantur.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS sistens.

℞. *Rad. Glycyrrhiz.*
Oryzæ ana Vnc. j.
Rosarum rub. Drach. ij.
Flor. Papav. errat. Drach. j.
Croci orient. Drach. s.

Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Lilior. alb. Unc. iij.
Sevi hircini Unc. j.
Amyli Unc. s.
Olibani Drach. ij.
Styrac. cal. Drach. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIUD ANODYNUM.

℞. *Hordei excort.* Unc. ij.
Rad. Consolid. major.
Sem. Lini Unc. j.
Flor. Papav. errat.
Violarum
Rosarum ana Drach. js.

Fiat decoctio in lacte & ℞. Colaturæ Lib. j.
Sacchari rub. Unc. j.
Vitel. ovorum Nro. ij.
Ext. Croci or. Scr. j.
Opii Spagyricè præp. Scr. s.

Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM leniens.

℞. *Ol. Amygd. dulc.*

Lini exp. ana Lib. s.
Mucilag. Sem Cydoneor. cum lacte extract. Unc. iiij.

ENEMA ALIUD DOLORES DYSENtericos placans.

℞. *Decoct. Hordei*
Lactis ana Lib. s.
Ol. Rosarum Unc. iij.
Suc. plantag. Unc. ij.
Sacchari rub. Unc. j.
Sevi hircin. Unc. s.
Philonii persici Drach. j.
Misc. & f. Enema.

ENEMA DIURETICUM.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Altheæ
Graminis ana Unc. j.
Herb. Parietariæ
Saxifragiæ
Malvæ ana Unc. s.
Passularum
Jujubarum ana Drach. iij.
Sem. 4. frigid. major. contusor.
Alkekengi
Milii Solis ana Drach. ij.
Flor. Chamomillæ
Genistæ
serpilli ana Drach. ji.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
Ol. Amygd. amar.

Scor.

Scorpionum ana Unc. js.
Salis Ononid. Drach. js.
Misc. & f. Enema, quod injiciatur.

ENEMA IN CALCULO RENUM & vesicæ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Althea
Malvæ min. ana Unc. j.
Sem. Milii solis
Oss. Mespilorum ana Unc. s.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. x.
Ol. Violarum Unc. iij.
Cassiæ rec. ext. Drach. x.
Benedict. laxat. Unc. s.
Salis com. Drach. js.
Misc. & f. Enema.

ENEMA CALCULUM COMminuens.

℞. *Rad. Petroselini*
Ononidis
Althea ana Unc. j.
Herb. Parietariæ
Veronicæ
Hederæ ter. ana Unc. s.
sem. Lappæ major.
Malvæ minor.
Milii Solis.
Saxifragiæ ana Drach. ij.
Bac. Iuniperi
Lauri exc.
Gran. Alkekengi ana Drach. js.

Flor. Chamomillæ	
Lilior. alb.	
Malvæ arbor.	ana Drach.j.
Coq. & ℞. colaturæ	Vnc.xij.
Ol. Scorpion. simpl.	
Violacei	ana Vnc. ij.
Sal. Eryngii.	
Faniculi	ana Drach.j.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIUD IN CALCULO RENum & Vesicæ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*	
Altheæ	
Lilior. alb.	ane Vnc. j.
Herb. Parietariæ	
Linariæ	
Hederæ ter.	
Veronicæ	ana Vnc.s.
Flor. Malvæ arbor.	
Sambuci	
Chamomillæ	ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ	Vnc.xij.
Ol. Verbasci	Vnc.ij.
Mellis Rosat.	Vnc.j.
Cass. rec. ext.	Drach.vj.
Terebinthinæ Cypriæ	
Benedict. Laxativ.	ana Vnc. s.
Vitell. Ovorum	Nro. j.
Salis Nitri	Drach. s.

Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASU.

℞. *Rad. Altheæ*

Malvæ

Malvæ ana Vnc.s.
Hermodact. alb.
Albi græci
Hederæ ter. ana Drach.ij.
Sem. Malvæ arbor.
Milii Solis
Psyllii ana Drach.js.
Flor. Hyperici
Genistæ
Meliloti
Linariæ ana Drach.j.
Coq. & ℞. Colaturæ Vnc. xij.
Ol. Anodyni septem florum Vnc.ij.
Terebinth. Cypriæ cum vitel. ovi uniui distemperat. Unc.j.
Benedict. laxat. Unc.s.
Nitri præp. Drach.j.

Misc. & f. Enema, quo ipse uti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCULO renato.

℞. *Rad. Malvæ min.*
Altheæ ana Vnc.j.
Hermodact. alb. Drach.vj.
Herb. 4. Emollientium
Pedis columb. ana Vnc.s.
Sem. Petroselini
Anisi
Hederæ
Seseleos ana Drach. iij.
4. Frigid. major. ana Drach. js.

Flor. Chamomillæ
Genistæ
Malvæ arbor.
Meliloti ana Drach.j.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
Ol. Scorpion. simpl.
Amygd. dulc. ana Unc. js.
Sacchari rub. Unc. ij.
Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ Unc. j.
Benedict. laxat. Unc. js.
Sal. Nitri Drach. j.

Misc. & f. Enema, quod magnam copiam crassioribus humorum dejicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCULI.

℞. *Albi Græci* Unc. j.
Ficuum No. xv.
Coq. in Vino alb. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
Ol. Amygd. amar.
Populini ana Unc. js.
Ping. Anatis.
Butyri s. sale ana Unc. s.
Sal. Commun. Drach. js.
Vitell. Ovorum No. j.

Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICUM.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Althea
Graminis
Asparagi ana Unc. j.

Herb.

Herb. Linariæ
Malvæ
Meliloti ana Unc. s.
Flor. Malvæ arbor.
Chamomillæ
Hyperici
Genistæ. ana Drach. j.
Sem. Petroselini
Alkekengi
Milii solis ana Drach. js.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ
Unc. xij.
Ol. Liliorum albor.
Amygdal. amar.
Scorpionum ana Unc. j.
Mellis despumati
Benedict. laxat.
Terebinth. alb. ana Vnc. s.
Sal. Gemmæ Drach. js.

Misc. & f. Enema.

EREMA AD SCIRRHUM UTERI.

℞. *Rad. Malvæ min.*
Altheæ
Liliorum alb. ana Vnc. j.
Herb. Mercurialis
Parietariæ
Atriplicis ana Unc. s.
Sem. Cydoneorum
Lini ana Drach. ij.
Flor. Chamomillæ

Meliloti
Verbasci
Malvæ arbor. ana Drach. j.
Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde:
Butyri rec. s. sale
Ol. Olivar. Vnc. iiij.
Injiciantur frequenter Vnc. vj. pro unâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENtriculo.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
Hordei mundat. ana Unc. j.
Ficuum ping.
Prunor. Damasc. ana No. xx.
Sem. Anisi Drach. js.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. s.
Sacchari rub.
Mellis opt. ana Unc. js.
Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. *Rad. Aristoloch. rot.*
Gentianæ ana Vnc. j.
Herb. Absinthii
Abrotani
Card. bened. ana Vnc. s.
Fol. Persicorum
Sum. Centaur. min. ana Drach. ij.
Flor. Marrubii Drach. ij.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ Vnc. xij.
Lixivii Unc. iiij.
Misc. & f. Enema, quod injiciatur, sed sensim & bis in eadem horâ.

ENE-

ENEMA AD EVACUANDUM VERMES interfectos.

℞.	*Rad. Glycyrrhizæ*	
	Myrrhidis	ana Unc.j.
	Sebesten	No.xxv.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ		Lib. j.
	Sacchari rub.	Unc.j.
	Mellis crudi	Drach.vj.
	Vitell. Ovorum	No. j.
	Salis parum	

Misc. & sine oleo f. Enema: quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEU scissuris ani.

Probatum.

℞.	*Ol. Violacei*	Unc.v.
	Butyri non salit.	Unc.iiij.
	Mucilag. Tragacanth.	
	Sem. Psyllii	
	Cydoneor.	ana Unc.js.
	Sacchari rub.	Unc. j.

Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PUERIS.

℞.	*Herb. Chamomillæ*	
	Parietariæ	ana Unc.s.
	Rad. Glycyrrhiz.	Drach.ij.
	Fol senæ elect.	Drach.j.
	Coq. & ℞. Colaturæ	Unc.vj.
	Mannæ calab.	Unc.s.
	Ol. Lilior. alb.	Drach.ij.
	Salis Com.	Scr.j.

Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIUD PRO INfantibus.

℞.	*Rad. Althea*	Vnc. s.
	Herb. Meliloti	Drach. ij.
	Flor. Malvæ arbor.	
	Verbasci	ana Drach. j.
Coq. ℞.	Colaturæ	Unc. iij.
	Sacchari rub.	Unc. s.
	Ol. Chamomillæ	Drach. js.
	Mannæ Calab.	Drach. j.

Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur enema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens satis diu enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò exierit, *illicò* tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter unâ die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facilè, sed raro est procedendum, sintque ad minus quatuor horæ inter unum & alterum.

5. Si autem unum Enema benè fuerit operatum, & virtus extat debilis, sit hoc uno contentus.

6. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Spasmo, paralysi &c. communiter clysteriis acribus utendum, modo non adsit unum aut alterum, quod impediat.

7. In Dysenteriâ, propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

8. In

8. In calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam clysteres? sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito. Quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materia ita evacuata, mundificata, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10. Si quoque enema aliquod vel diversa, uno eodemque die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & injiciatur. Hoc nunquam fallit; sed cum magnâ peccantium excrementorum copia semper redit, & est secretum magnum. E.g. ℞. Aq. calidæ Lib. j. Salis commun. Unc. js. Mixta & soluta pro enemate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

SECTIO XXXIV.

DE

OLEIS COMPOSITIS.

OLEUM OTALGICUM.

℞.	*Rad. Hellebori nigri*	Unc. s.
	Pulp. Colocynthid.	Drach. iij.
	Fol. Senæ elect.	
	Lauri	ana Drach. ij.