SECTIO XXXVI.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. *Ol. Succini rect.*
Laterini ana Unc. js.
Juniperini
Templini
Terebinth. ana Unc. j.
Laurini
Petræ
Spicæ ana Unc. s.
De Castoreo
De piperib. ana Drach. ij.

Mixtis affunde sp. paralytic. nost. Unc. iiij. & coq. ad sp. consumptionem; postea adde:

Aluminis plumos. præp. Unc. j.
Ol. stil. Rorismarini
Nuc. Moschat.
Caryophyllorum
Origani Cret.
Absinthii
Lavendulæ
Angelicæ
Salviæ ana Drach. j.

Misc. & cum s. q. Ceræ citrin. f. l. a. Unguentum.

Vires, Usus, Dosis.

EFficacissimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhærentemque nervis, musculis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinæ motioni restituit, frigidæque Arthritidi confert. Insuper in Ischiaticâ affectione medicamentum est stupendum. Fit autem inunctio manè & vesperi in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞. *Butyri majal. non salit. & aq. Euphras. abluti* Unc.iiij.
Sang. Draconis veri & subtilissime pulverisat. Unc.s.
Sacchari candi alb.
Tutiæ præp. ana Drach.ij.
Margaritar. præp.
Sarcocollæ ana Drach.s.
Camphoræ Scr. s.
Opii spagyricè præp. Gr.iiij.
Misc. & fiat Unguentum secundum artem.

Vires & Usus.

SI hujus Unguenti tantillum, *præmissis prius universalibus*, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum *fluxiones*, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas sistendo & exsiccando, arcet, oculosque mirè roborat.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. *Ol. de Pistatiis exp.*
De Pineis exp.
Amygd. dulc. ana Unc. js.

Butyr.

Butyri non salit. majal.
Axung. Caponis
Sevi Hircin. ana Vnc. j.

Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. Vnc. iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde:

Ess. Croci orient. Drach. ij.
Ol. stil. Chamomillæ Rom.
Fœniculi
Macis
Anethi
Anisi ana Drach. j.

Misc. & fiat l. a. cum cerâ alb. Vnguentum.

Vires & Usus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi coram lento ignis aut fornacis calore.

VNGVENTVM PLEVRIticum.

℞. *Ping. Muris mort.* Vnc. iiij.
Butyri majal. sine sale Vnc. ij.
Ol. Nuc. jugland.
Amygdal. dulc.
Papav. exp.
Laurini ana Vnc. j.
Suc. Flor. Pap. errat. Vnc. vj.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde:

℞. *Ol. stil. Chamomillæ*
Anethi ana Drach. js.
De Laterib.

Cymini ana Drach. j.

Denuò Miſce & cum ſ. q. Ceræ alb. ſ. Unguentum.

Vires & Vſus.

POſt principium in ſedatione doloris pleuritici & reſolutione apoſtematis Unguentum eſt mirabilis effectus; Quod adminiſtretur loco dolenti, non ceſſandum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcias, quod hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiſtente & tibi honorem, ægroto autem utilitatē maximam conciliabit. Nota: Emplaſtra & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni ſuper pectus ante & retrò ſupra dorſum; in pleuritide verò magis ſuper latera.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. *Ol. Anodyni noſt. ſeptem Florum* Unc. vj.

Amygd. dulc.
Hyoſcyami exp.
Papav. exp.
Lumbricor. ter.
Hyperici ana Unc. j.
Ping. Cati Sylveſt.
Anſerinæ ana Drach. vj.
Suc. depurat. Nicotianæ
Chamedryos
Verbenæ ana Unc. iiij.

Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires & Vſus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigida ad Unguenti Unc. ij. adde. Ol. Petræ, juniperi, de laterinibus ana Scr. j. & miſce pro uſu.

UN-

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. *Ol. de Capparib.* Unc. iij.
Sem. Erucæ exp.
Nigellæ exp.
Canabis exp.
Amygdal. dulc. ana Unc. j.
Juniperi Unc. s.

Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. Unc. iiij. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde:

Ol. Stil. Mastichis
Cymini
Myrrhæ ana Drach. j.
Gum. Ammoniaci
Chamomillæ
Absinthii ana Drach. s.
Ext. Croci or. Scr. ij.

Denuò misce & cum ceræ alb. s. q. fiat Unguentum.

Vires & Usus.

Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scyrrho præcavet; præterea dolores & inflationes sedat & discutit.

UNGUENTUM SPASMATICUM.

℞. *Ol. Limacum per descens. destill.*
Lumbricor. ter.
Sesamini ana Unc. js.
Ping. Arietis castrat.
Erinacei
Vulpis ana Unc. j.
Butyri majal. s. sale
Medul. Cervinæ ana Unc. s.
Sp. Juniperi Unc. iij.

Misc. & coq. ad Sp. consumptionem; Postea adde:

Ol. Stil. succini alb. Drach. iij.
Chamomillæ
Laurini ana Drach. js.
Rorismarini
Salviæ ana Drach. j.

Misc. & cum s. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

Vires & Vsus.

IN convulsione, post debitam evacuationem; est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum nervorumque origini inunctum, mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur & citò videbis alleviationem.

UNGUENTUM RENALE.

℞. *Ol. Anodyni nost. vel 7. flor.* Unc. iiij.
Sem. papav. alb. exp. Unc. ij.
Ung. Rosati rec.
Populeon. ana Unc. j.
Ping. Caponis
Medul. Cervin. ana Unc. s.
Santali rub.
Nitri præp. ana Drach. ij.
Suc. Flor. Malvæ arbor. rub. Unc. vj.

Misc. coq. ad succi consumptionem; Posteà cum cera citrinâ f. Unguentum.

Vires & Vsus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicunque refrigeratione humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso,

dorſo, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, nec non dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ proveniente mitigat atque placat.

UNGUENTUM NEPHRITICUM.

℞.	*Ol. Scorpionum ſimpl.*	Unc. vj.
	Flor. Verbaſci	
	Chamomill.	
	Populini	
	Anethini	ana Unc. j.
	Nucl. Ceraſor. exp.	
	Amygd. amar.	ana Unc. js.
	Ping. Gallinarum	
	Anſerina	
	Anatis	ana Drach. vj.
	Butyri rub. è Cancris conf.	
	Vng. Dialthea	ana Unc. ij.
	Balſ. Terebinthina	Drach. iij.
	Suc. Parietariæ exp.	Lib. j.

Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; Poſtea cum cera fiat l. a. Unguentum.

Vires & Vſus.

REnes, lumbi, deorſum usque ad pubem hoc unguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculos & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſit.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞.	*Album Ovorum*	p. ij.
	Ol. Olivarum	p. j.

Conquassando diligenter & exacte misceatur, ut fiat Unguentum album.

Vires & Vsus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretii esse videtur; sed dico vobis, quod in totâ Repub. Medicâ secretius & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inventum & excogitatum sit: Quia adeò perfectè, citò, & turò caloris vim exstinguendo, dolorem leniendo & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materia facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur ac posteritati communicetur. Talis autem utendi & applicandi modus requiritur: patiens multoties in die cum pluma gallinæ nigræ [nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis] locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ sponte decidant, continuando inungat.

UNGUENTUM DE CALCE viva.

℞.	*Calcis vivæ*	Vnc.iiij.
	Auripigmenti	Vnc. js.
	Rad Ireos flor.	Vnc.j.
	Sulphuris citrin.	
	Nitri	ana Unc.s.
	Lixiv. stip. fabarum fort.	Lib.ij.

Misc. & coq. in olla nova vitreata ad justam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat: tunc adde: Ol. Spicæ Unc.s. vel alia odorifera & fiat Unguentum seu pulmentum.

Vires,

Vires & Usus.

EX hujus Unguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sunt parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus ungatur Ol. seu Ung. Rosato.

UNGUENTUM DE RAPIS.

℞. *Axung. Porcinæ*	Unc. ij.
Ol. Chamomillæ	
Rosarum	
Violarum	ana Unc. j.
Tritici exp.	
Vrinæ	ana Unc. s.
Æsypi human.	
Sevi cervin.	ana Drach. iij.
Ciner. Cancror. Fluv.	
Olibani	ana Drach. ij.
Mucilag. Rad. Altheæ	
Sem. Lini	
Fænugræc.	ana Drach. vj.
Suc. Raparum exp.	ana Unc. viij.

Mixta bulliant ad succi consumptionem & cum Cerâ citrina fiat l. a. Unguentum. Cui circa finem immisce vitell. ovorum Nro. iiij.

Vires & Usus.

SCissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidiè autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

UN-

UNGUENTUM MEDICAMENTOSUM.

℞.	*Ping. Lardi veteris*	Lib. j.
	Terebinthinæ alb.	Unc. vj.
	Lap. Medicamentos.	
	Ol. Tartari	ana js.
	Sulphuris vivi & citrin.	
	Cerusæ lotæ	
	Lithargyrii	
	Minii	ana Unc. j.
	Hellebori utriusque	
	Piperis longi	
	Tutiæ præp.	
	Nihili albi	ana Unc. s.

Mixtis affunde succor. depurat. Rad. Lapathi acut. & scrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabiosæ, Cort. int. Virid. Sambuc. Limonum ana Unc. iiij. Coq. ad succorum consumptionem; posteâ adde:

Styrac. liquid.	
Cinnab. factit.	ana Unc. js.
Ol. Laurini	
Juniperini	
Ovorum	ana Unc. j.
Mercurii sublimati	Drach. iij.

Misc. & f. Vnguentum pro usu.

Vires & Vsus.

SCabiem manuum, & totius corporis sanat: Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam, Pruritum, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin sive thiriam & Alopeciam curat: Furfures Capitis & psydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni mane vel de tertio in tertium diem præsertim in declinatione. Sed cave ne inunctio ante corporis evacua-

cua-

cuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porosi-tates clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiant; unde febres ac apostemata sæpissimè inducuntur.

UNGUENTUM DE SEVO hircino.

℞.	*Sevi Hircini*	Unc. j.
	Ol. Vitell. Ovorum	
	Amygdal. dulc.	
	Hyoscyam exp.	
	De Papaver.	ana Unc. s.
	Adip. Anseris	
	Gallinæ	
	Anatis	ana Drach. iij.
	Lithargyr. arg. præp.	
	Cerusæ lotæ	
	Tutiæ præp.	
	Minii	ana Drach. js.
	Nihili albi	
	Alumin. ust.	
	Sacch. cand. alb.	
	Olibani	ana Drach. j.
	Croci or.	Scr. j.
	Camphoræ	
	Opii præp.	ana Scr. s.

Misc. & cum Ceræ alb. s. q. f. l. a. Unguentum.

Vires, Usus, Dosis.

FIssuras, scissuras, rimas, Rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibivè à frigore, calore, siccitate, humoribusque biliosis, salsis

ſalſis atque acribus, ſine moleſtia ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

UNGUENTUM MOBILE.

℞. *Gummi Galbani elect.*
Opopanac.
Ammoniac. ana Unc. j.

Solvantur in aceto vini & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparentur, & ſeparato tandem adde:

Axung. Humana
Canis
Cervi
Vrſi ana Vnc. s.

Mixta inde cucurbitæ ſuperaffundendo:

Oleor. Terebinthinæ
Bac. Lauri ana Unc. s.
Corn. Cervi Drach. ij.
Sulphuris mediante Ol. juglandis præp.
Antimonii dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam deſtillat;
Vitrioli per laminas ferri edulcorat.
Saturni ana Drach. j.

ITerum miſce; Poſtea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatula lignea agitentur, & ſic Unguentum pretioſiſſimum tibi comparabis, quò Theophraſtus Paracelſus, tam recentia vulnera, quam inveterata ulcera intra paucos dies conſolidavit.

Vires

Vires & Vſus.

CUrat omnia inveterata, putrida, & Cacoëtica mala: Item Vulnera Venerea deſperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquaſſatis muſculis & membris medetur. Leucophlegmatica Capitis laborantibus, abraſis prius capillis, & poſtmodum loco affecto impoſitum, bene facit. Herniosis item & plaga antiqua in inguinibus affectis præſtat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Unguenti, verbis ſatis exprimi non poteſt. Immittatur cum pluma gallinæ nigræ, vel cum ſtuppis, ſuperimpoſito Emplaſtro Stictico vel Diaſulphuris.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞.	*Flor. Sambuci*	Lib.ij.
	Butyri majalis non ſalit.	Lib.j.
	Suc. Chamomill. cum vino expreſſ.	Lib.s.

Ebulliant in B. ad conſumptionem humiditatis, & colaturæ adde:

Ol. Carui	Drach.vj.
Cymini	Drach.ij.
Fæniculi	Drach.j.

Miſc. & fiat Unguentum ſeu linimentum.

Vires & Vſus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, ſecretum eſt: totus autem venter inungatur bis in die, manè ſcilicet & veſperi eundo cubitum.

UN-

UNGUENTUM STIPTICUM.

℞.	*Ol. Myrtillorum*	Unc. viij.
	Cydoneorum	
	Nenuphar.	ana Unc. iiij.
	Hyperici	
	Rosarum	ana Unc. ij.
	Suc. Herb. Plantaginis	
	Bursæ Pastoris	
	Millefolii	ana Unc. vij.

Misc. & coq. ad succorum consumptionem; posteâ adde:

℞.	*Sang. Draconis*	
	Croci Martis	ana Unc. j.
	Boli rub. or. præp.	
	Terræ vitriol. dulc.	
	Corallor. rub. præp.	ana Unc. s.
	Rad. Tormentillæ	
	Bistortæ	ana Drach. ij.
	Antheræ Rosar.	
	Sem. plantag.	
	Berber.	ana Drach. j.
	Aceti parum	

Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, Usus, Dosis.

STipticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

UNGUENTUM CONTRA vermes.

℞.	*Aloes Epatic.*	Unc. iij.

Ext.

Ext. Gentianæ Unc. js.

Solvantur ſimul in ſ. q. ſp. Vini & ſolutis adde:

Ol. Amydal. amar.
Nucl. Perſicor.
Abſinthii com. ana Unc. vj.
Fellis Taurini Unc. iiij.
Aceti vini Unc. js.

Miſc. & coq. ad ſp. V. aceti & fellis conſumptionem, & circa finem adde.

Myrrhæ rub. Unc. j.
Troch. Alhandel,
Ol. Sabinæ ana Drach. iiij.

Et cum ſ. q. ceræ fiat l. a. Unguentum.

UNGUENTUM HERNIOSUM.

℞. *Vitell. Ovorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv.
Butyri majal. ſ. ſale Lib. s.

Miſc. & in igne carbonum lento ſemper agitando & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, prælo fortiter exprimantur, & feces rejiciantur, poſtea in expreſſo oleo adhuc calido diſſolvantur:

Ol. Balſamici noſt. Unc. vj.
Petræ Unc. iiij.
Empl. Oxycroceti Unc. v.

Miſc. & fiat l. a. Unguentum.

Vires & Vſus.

CUrat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cavendo à cibis ventoſis, jaceat, & quotidiè bis manè & vespe-

vesperi locum affectum inungat, simulque debitæ ligaturæ fasciæque convenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

UNGUENTUM CONTRA Pediculos.

℞. *Ol. Laurini*
Templini — ana Unc. iiij.
Suc. Rutæ. exp. — Unc. vj.
Misc. & coq. ad succi consumptionem; Posteà adde:
Argenti vivi salivâ jejuni exsting. — Unc. js.
Sem. Staphid. agr.
Nitri præp.
Aloes Epatic. — ana Unc. s.
Rad. Hellebori alb.
Lapath. acut.
Tabac. Indic. — ana Drach. ij.
Camphoræ
Ol. Spicæ. — ana Drach. j.
Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires & Vsus.

HUjus Unguenti Celeberrimum usum ipsa experientia docebit? omnè enim pediculorum genus interficit, & castris tam Martialibus quam venereis longè propellit:

UNGUENTUM AD LIVOREM. faciei.

℞. *Tra.*

℞. *Tragacanth. alb.* Unc.s.

Dissolve in aq. Rosarum in formam linimenti: Posteà adde:

Rad. Sigilli salom. subtilissimè pulverisat. Scr.iij.

Camphoræ Scr. ij.

Misc. & fiat linimentum.

Vires & Usus.

Contra livorem faciei experimentum est; cutim enim contusionibus, verberibus, aliisque violentis ictibus liventem. Pristino nativoque colori restituit; si loco affecto illinitum permaneat usque dum per se arefiat.

SECTIO XXXVII.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM EPILEPTICUM.

℞. *Ol. de Castoreo*
Rutacei
Irini ana Unc. j.
Rad. & sem. Pæoniæ
Pirethri ana Drach. j.
Visci quercini
Squillæ præp.
Cornu Alcis
Cran. human. ana. spagyricè calcinator. Scr. ij.