INDEX TERTIUS

Morborum, Curationum, Rerum & Verborum notabilium.

A.

ABortus Cura. Armam. 34.255 482.
Aerem malignum, venenosum & pestilentem corrigentia suffimenta. 185. *& seqq.*
Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obsequentiores reddantur & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.
Æstus viscerum & membrorum Cura. 210. 252. 348. *vide Refrigerantia.*
Æthyops sive Æthyopum Rex philosophicus. Testam. Hadr. 15.
Alcolæ Cura. Arm. 481.
Aloetica aqua solutiva. 331.
Alopeciæ remed. 495.
Alvum durum emollientia & subducentia. 228. 244 *Conf. Purgantia.*
Alvi profluviis remedentia 34. 48. 193. 213. 228. 252. 364 396 401. 428. 448. *Vid. Profluvia ventris. ventris fluxus. Conf. Diarrhæam, Dysenteriam.*
Amaurosis cura. 334.
Ambliopiæ. ibid.
Ambustorum. 22. 467. 514.
Amentiæ. 399. *Vid. Maniæ; phrenesis; Mentis alienatæ.*
Amynteriis & philacteriis instructissimum est hoc Armamentarium, In Dedic. it. Epilog.
Anasarcæ cura, 246. *Conf. Hydropis.*
Anginæ. 16. 25. 54. 183. 339. 404. 405. 406. 423. 524.
Anglici sudoris. 27. 58.
Anhelitum Commendantia. 146 147. *Vid. Halitum Oris.*
Anhelitus difficultati remedentia.

dentia,45.117.251.280. 281.359.359.
Ani rhagadiis, rimis, scissuris, fissuris.460.496.517.
Animæ defectioni, sive animi deliquio & virtutis Casui,39 171.177.180.181 196.218.307.308.309.
Animi tranquillitatem & hilaritatem præstantia, 144.337. *conf. Exhilarantia: &*
Animum recreantia, 238.
Anodyna in sedandis doloribus vehementissimis, 71.94.141.142.292.428. 429.446.452.465.466. 471.489.492.504.511. 512.515 520.
Anthracis sive carbunculi cura,59.
Aperitivæ, 20 21.29.47. 124.125.213.214.221.311. 468.470.
Aphrodisiorum Vlcerum curatio,345.403.*vid. Luis venereæ. It. Vlcerum & vulnerum malignorum.*
*Aphrodisia & Martis in Balneo radicalis suavitatio. Test. Hadr.*4.
Apoplexiæ cura Arm. 6.14, 27.39 61.95.108.118.138. 141.147.157.169.177. 185.188.194.205.216. 219.254.256 270.272. 275 289.*NB*.335 353 411 428.438.480.472.*NB*.
Apostematum,45.59.108. 129.479.481.494.502.
Appetitum sive appetentiam collapsam excitantia,67.127.140.141.162 373.206.207.220.233. 238.264.270.281.310. 311.316 333 337.
Appetitus animi cura, 281.
Aquæ intercutis, 112.174. 199.432.
Aquarum in abdomine, 246.*vid. Hydropis.*
Aqua sophorum,289.
*Aquila alba sophorum. Testam. Hadr.*16.
Arcana cuncta latent in sale philosophico.15.
Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & specificum capitale,9.
Aridurae cura,39.108.254.
Armamentarium Medico-Chymicum cur inscripserit Auctor hoc opus. In Dedicat.
Arthriticorum cura, 302.
Articularis morbi. vid. Arthriditis.

Arthri-

Arthriditis, 6.23.39.46. 52.58.67.71.116.125.141. 142.147.151.239.240. 245.246.248.252.240. 242.357.362 381.402. 471.487 515.525.
Ascaridum, 459.
Ascitis, 246.
Asthmatis, 6.13.16.47.54. 58.61.99.107.108.123. 127.141.151.153.158.160. 164.172.207 219.245. 251.253.258.259.271. 280.302.303.306.336. 339.354.358.359.384. 397.413.497.
Astringentia, 351.448 449
Attenuantia, 47.396.468. 470.
Auctor qualia præscribat & propinet ægrotantibus Medicamenta. In præf.
Auctoris spiritus familiares qui & quales? Epilog.
Aureus imber Jovis, *Test. Hadr.* 22.
Auri solutio, quæ nunquam reduci queat. Arm. 8.
Aurigin. morbi remed. 388.
Aurium susurrantium & tinnientium, auditusque debilioris, 9.14.138 139. 378.279.463 464.468. 470.
Aurum potabile Medicina præcipua inter supremas & specificum cordiale, 8.
Avarorum numen nummus. In Dedicat.

B.

Balthici maris accolis & locis Borealibus Auctor se accommodavit Methodo suâ Medicinali. In præfat.
Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cujuscunque generis, 31.
Bezoar Potabilis probatio in veneno, 32.
Bilem utramque, atram & flavam, evocantia, consumentia, &c. 35.36.112. 131.147.234.238.239. 241 242.245.349.351. 356.399.400.430.

C.

Cachexiæ curatio, Arm. 17. 21.43 54.149.151.164. 199.202.209.268.314. 355.359.
Cacochymia 243.273.481.
Cadentium rupturis & fracturis remedentia, 116. 117.228 280.319.510.

Cæliacorum cura. 61. 93. 103.122.213.217.255.261. 479.
Calculi renum & vesicæ,16. 27.39.41.46.47.48.52. 112.116.124.139.152.153. 163. 199. 201. 214 235. 248.249.263.280.283. 284.319. 327. 338. 384. 361.370.402.420.455. 456. 457. 466. 468. 471.480.
*Calidæ intemperiei.*207.210 221.252.261.348.520.
Calorem naturalem Conservantia & restituentia, 37.110.262.173.198.220. 252.260.275.281.447. *conf. Excalefacientia.*
Calorem nimium cordis, hepatis temperantia,387 *vid. Calidæ. intemperiei curam. It. Cordialia: Hepatica.*
Cancri cura,6. 22.65.133. 148.149.435.481.498. 514.517.
Canitiem retardantia, 47. 156.271.281.310.
*Canini appetitus remed.*281
Capillos colorantia, clarificantia & flavos efficientia,414.
Capitalia sive Capitis morborum & dolorũ remed. 9.13.14.16.19.23.26.27. 37.39.46.54.61. 67. 72. 73.111.119.120.138.147. 156.157.162. 164. 171. 175.177.178.183. *conf. Caput confortantia. It. Cephalæa & cephalalgiæ remed. It. Anodyna.*
Capite trementum,256.
Capitis fluxus,19.108.504. *vid. Catarrhorũ. It. Defluxiõ. capitis & cerebri.*
Caput confortantia, 177. 256.257 399.*vid. capit.*
Caput & cerebrum purgantia, 119. 139. 140. 143. 270.396. 399. 412. *vid. & conf. purgantia.*
*Caput corvi philosophicum. Testam. Hadr.*17.18.
*Carbunculi sive Anthracis cura Arm.*59.
Cardiacæ, 61.71.118.121. 131. 153. 204.260.261. 271.337.
Cardialgiæ, 208.241.234. 566.516. *conf. cordialia & Anodyna.*
Cari, 169. 353.
Carminativ. 429.442.465.
Carnositatem & pinguedinem nimiam attenuantia, 154.402.

Casti-

Castitatis aqua, 321.
Casuum & contusionum curatio, 510. *vid. Cadentium.*
Catapancritonum mos & impudentia Epilog.
Cataractæ remed. 139.
Catarrhorum, 9 19. 39. 45. 47. 48. 51. 52. 71. 82. 83. 94. 108. 119. 140. 151. 168. 169. 180. 183. 189. 248. 253. 272. 275. 280. 319. 380. 381. 384. 479. 504. *conf. Deflux. capitis & cerebri.*
Catarrhi suffocativi, 118.
Cathartica universalia, omnia noxia è corpore humani radicaliter pellentia, 19 62.
Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr. 17.
Cauda pavon. philosoph. 18.
Causæ, cur Nova appellet Auctor sua pharmaca, & cur denuò sub novo Armamentarii nomine in lucem ediderit. Arm. Dedicat.
Causi cura, 350.
Centrum mundi granum fundi. Testam. Hadr. 21.
Cerebri confortatio. Arm. 9. 37. 38. 39. 49 51. 108. 118. 120. 123. 156. 157. 162. 186. 205. 254. 256. 272. 289. 306. 319. 335. 365. 479.
Choleræ cura, 221. 241. 354. 261. 291. 382. 485. 508.
Ciborum fastidii, 49. 122. 181. 310. *vid. Nauseæ.*
Clavorum in pedib. Germ. Elster- oder Krahen-Augen/ 511. 513.
Colicæ & Iliacæ passionis, 22. 27. 38. 45. 46. 58. 61. 68. 71. 88. 89. 104. 109. 116. 142. 162. 164. 185. 211. 217. 235. 238. 240. 241. 245. 252. 272. 283. NB. 318. 319. 355. 362. 398. 441. 443. 444. 445. 466 471. 479. 480.
Calorem vividum procreantia, 124. 299. 471. *conf. Formæ corruptæ. It. formam hominis vividam & nit. reddentia.*
Comatis, 353.
Comitialis morbi, 101. 352. 466.
Comparatio & Conditio Thesauri hujus Medicinalis & aliorum vulgarium. In Dedicat.
Concoctionē promoventia, 38. 40. 51. 52. 69. 110. 140 141.

141. 147. 163. 164. 171. 177. 181. 198. 206. 220. 228. 233. 306. 310. 370. 477. 482. 505.

Condylomatum & hæmorrhoidum cæcarum cura, 133 517.

Congelationis, 101. 195. 287. 428. 435.

Consolidantia, 450. *conf. Vulneraria.*

Consumptis conducentia, 304. *vid. Impinguantia: vires reficientia.*

Contagiosorum morborum medela. 221. 255 261. 396 469.

Contracturarum, 25. 39. 46. 54. 58. 153. 339. 468. 471.

Convalescentibus & morbo diuturno emergentibus proficua, 110. 208. 219.

Convulsionis cura, 25. 39. 108. 203. 275. 280. 319. 438. 476. 491. 511.

Corallorum tinctura nobilissima & pretiosissima essentia, & Medicina contra morbos quam plurimos, 42.

Cor confortantia, 177. 220. 254. 260. 271. 276. 306. 307. 308. 309. 336. 337. 361. 369. 374. 386. 387. 399. *conf. seqq.*

Cordialia, 8. 26. 34. 38. 39. 40. 43. 47. 49. 51. 53 54. 61. 73. 74. 95. 108. 118. 121. 123. 127. 131. 156. 158. 162. 171. 175. 177. 181. 185. 196. 208. 210. 218. 221. 238. 248. 354.

Cordis & pectoris angustia remed. 39. 248. 354.

Cordis compressionum & dolorum, 53. *vid. Syncopes: It. cardialgia.*

Corrosionem Oris & gingivarum, 481. *vid. Gingivæ corruptæ. conf. Oris fœtoris & scorbuti curam.*

Corvus. Niger-Albus sine alis volitans. Testam. Hadr. 18.

Coryza cura. 94.

Costarum doloribus remedentia, 251. *& conf. pleuritica. It. Anodyna.*

Crapula cura, 127.

Crines ne decidat ex quacunque corporis parte, 494.

Curarum gravium dispulsio, 9. 144.

Cutim mollem & manus albas

albas ac nitidas reddentia. 136. 381. 485.
Cutis fæditatem & sordes eluentia, 112.248.399.

D.

Debiles & languentes recreantia, 337. *vid. Vires resta.*
Defluxionum capitis & cerebri cura, 19.108.159 252.362.370.413.470.
Deliquio animi remedentia. vid. Animæ defectionem & Lypothymiam.
Delirii cura, 14.50.399.
Dentifricium purgans & candidos dentes reddens, 97.132 184.
Dentium dolores sedantia, 51.53.145.182.277.408. 422. 474.
Dentium fœtorem relegantia, 146.
Dentium mobilitas, 409.
Dentio puerorum, 474.
Diabetis cura 264,
Diarrhœa, 25.55.228 252. 449.482.508.
Digestionis corruptæ, 281.
Digestivum universale, 341
Discutientia, 47.442. 468 470.
Dispnœæ curatio, 151.219. 251.352.359.
Diuturno morbo dejectos & debiles recreantia & confortantia, 128.158.171. 181.299.
Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia. 217.292.211.346 489 492.504.510.511. 512.520. *vid. & conf. Anodyna.*
Dorsi dolores, 126.213. 241. 249.
Doses medicamentorũ auctoris exigua quantitate, odore & sapore singularem gratiam suavitatem & jucunditatem præferunt. In Præfat.
Dysenteriæ cura, 14.16.27. 29 34.43.48.55.61. 95. 103.114.122.213.217 221. 228. 252. 255. 261. 264. 266.337. 351. 396.428. 429 451.452 453. 479. 482.508.
Dysuriæ, 116.131. 201.327. 358 413.

E.

Ebrietatem causantia. Arm. 37.

Ebrietati resistentia, 221. 261.386.
Ebullitio sanguinis vulgò die fligende Hitze/ 183. *Conf. Ferv. bilis & sang.*
Eclipsis Solis & Lunæ philosophicæ, Testam. Hadr. 18
Ecstasis cura, Arm. 339.
Editio hæc multis accessionibus aucta & locupletata, Epilog.
Elephantiasis cura, 6.65. 138. 148. 370. 396. 399. 435.495.
Elevationis sive ascensus Matricis, 483.506.
Elster oder Krähen-Augen/512.
Emollientia tumores duros & calidos, 513 520.
Emollientia ventrem & alvum subducentia, 228 244.306. *conf. purgantia.*
Empyici, 302 *Vid. Exscreantes sang. & purul.*
Epatis cura, 20 34. 51. 67. 131.221 234.235 313 314. 316. *Vid. Hepaticæ.*
Epatis fluxus, 255.482.
Epidemicorum morborum cura, 10 12.25.27.31.58. 61.99 126.237.255.339. 366.386.479.
Epilepsiæ, 6.9 13.14.16.23. 34 39 42.44.61.71 75. 76 95.101.108 111. 118. 119 123. 138 141.147.157. 169.177.185.188. 195. 205. 216. 219. 254 256. 263 270 272. *NB.* 275. 287. *NB.* 335. 337. 339. 352. *NB.* 362 3 9. 411. 428.436.470.479.402.
Epiphoræ Oculorum, 295. *Conf. Ophthalmica.*
Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ, 403.
Eructatio acetosa. Vid. Ruct. acid.
Erysipelatis cura, 31.46. 58. 99.136.223. 229. 345. 516.525.
Evacuantia, 35.36.37. *vid. purgantia.*
Exanhemata, 221.
Excalefacientia, 41. 47. 468. 470. 477. 478. 479. *vid. Caloremnatural. conserv. & restituentia.*
Excrescentia malæ carnis remed. 403.
Exhilarantia, 260.271.309 399.
Expellentia, vid purgantia.
Exscreantes sanguinem & purulenta, 95.103.122. 250.

250 252.302.
Exsiccantia, 20.216 346. 396. *Conf. catarrhorum remed.*
*Exinenuatis conferentia.*304 *vid Impinguantia. Item vires reficientia. Item Imbecill. & exten.*

F.

*Faciei clarificanda & dealbandæ remed. Arm.*333. 381. *conf. Formæ corruptæ.*
Faciei & cutis totius maculas citrinas tollens liquor, 346.
Fæcum durities,445.
*Fæcunditatem promoventia.*7,52.203.416.426.
Fæditatem cutis & faciei emendantia,333.
Faminas menſibus non amplius obnoxias, vegetas & formoſas conſervantia, imo denuò fæcundentia. 7.
Fætorem corporis removentia,173.
*Fætoris dentium remed.*146
Fætoris naſi & oris, 25.46. 52.110 260. *vid. Oris fæt. Item Halitus.*
Fætum in Viero & naturam internam fortificantia, 39 255.
Fætum mortuum ejicientia, 115.319.324.393.
*Familiares ſpiritus quotuplices & quid operentur. Epilog.*3. *& ſeqq.*
*Faſcinationum amynteria. Arm.*14.50.
Faſtidium ſtomachi curandum, 49. 122. 181. 310. *Vid. cibi faſtid.*
Faucium ſcabricies & alia vitia 26. 48. 404. 405.
Faucium & linguæ aſperitas,159.172. *vid. Ling. & Fauc. aſper.*
Faucium & ventriculi à venenatis & peringluviē improviſam vel incantationem immiſſis liberatio,14.
Febrilia ſive febrium & febricitantium varia remedia, 6.10.12.13.14. 16.19.20. 21.22.23. 25. 26.27.29.31.39.43.44. 46.47.50.54.55. 61.67. 71. 79. 80. 95. 100. 120. 126. 129. 139. 141.149. 151.153.158.171.183.204. 208 210. 229. 230. 234. 235.238.240.241.243. 252.255.261.270.273. 292.

292. 313. 330. 333. 337. 339. 350. 351. 355. 356. 371 386. 400. 402. 468. 471. 479.

Febres puerorum, Tertiana præsertim notha seu spuria. 522.

Febris alba sive morbus virgineus, 21. 43.

Fermentum sive fermentatio Lap. philosoph. Test. Hadr. 21.

Fervor bilis & sanguinis. Arm. 351. *Conf. Ebull. sang.*

Fissuræ, rimæ, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. 460. 496. 517.

Fistulæ Curatio. 22. 149. 248. 345. 514. 517.

Fistulæ Urinariæ exulceratæ. 122. 328.

Fixatio Lap. philosoph. Testam. Hadr. 21.

Flatus dissipantia. Arm. 38. 40. 41. 51. 52. 69. 110. 127. 132. 138. 162. 163. 164. 173. 202. 204. 206. 211. 220. 232. 238. 241. 245. 283. 317. 319. 359. 370. 468 471. 477. 507.

Flavam bilem & pituitam evocantia. 35. 112. 131. *vid. Bilem.*

Flavos Capillos reddentia. 414.

Fluxio vulvæ curanda. 95. 153 *Conf. Matricis ægræ remed.*

Fluores Vterini. 255. 392. 417. 425. 499. *Conf. Menstr. profluvia. Item profluvia ventris, menstruorum.*

Fluxus albus mulierum. 21. 25. 215. *vid. Vieri flux. alb.*

Fluxus Capitis, 19. 108. 504. *vid. Catarrhorum Curam.*

Fluxus Epatis. 255. 264. *Conf. Hepatica.*

Fluxus ventris. 24 84. 124. 428 *Vid. profluv. ventris. Item ventris fluxus.*

Fontina Philosophorum benedicta. Testam. Hadr. 20.

Formæ Corruptæ remed. Arm. 171. 333. *Conf. Faciei clarif.*

Formam hominis vividam & nitentem reddens liquor. 346. *Conf. Colorem vividum procreantia.*

Frigidæ

Frigidæ intemperiei cura, 209. 212.
Frigidis morbis convenientia, 177.
Frigidum ventriculum calefacientia, 477. 478. *vid. Excalefacientia. liẽ ventriculi curam, & confortantia.*
Furfures capitis & psydracia curanda, 495.
Furfures pustulas & maculas faciei tollens liquor, 345.

G.

Gallici morbi, cura 39. 247. 370. 395. *NB.* 469.
Gemma vitæ maximè laudabilis medicina adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos, 29.
Genitalium partium debilitarum in utroque sexus corroboratio. 21. 224.
Gingipedii morbi, seu Scorbuti oris remed. 46. *conf. Gingivæ corruptæ. item Scorbuti.*
Gingivæ corruptæ, 407. 481.
Gonagræ, 58. 71.
Gonorrhæa, 21. 23. 25. 34. 43. 103. 116. 152. 213. 218. 249. 321. 351. 469. 480.
Granum fundi centrum mundi, Test. Hadr. 21.
Gravolentiæ halitus remed. Arm. 250. *vid. Halitus fœtentis.*
Gravidarum & puerorum in peste & morbis Epidemicis cura 237.
Gutturis inflammatio & asperit, 16. 252. 404. *conf. Faucium scabrit. & alvit.*

H.

Hæmicraniæ, 47. 61. 138. 153. 256. 335. 513.
Hæmitritæi putrid. vulgò die Hauptkranckheit / 183. 204.
Hæmoptoicorum, 61. 217.
Hæmorrhagiæ variæ, 34. 103. 221. 228. 254. 264. 337. 396. 417.
Hæmorrhoidum, 103. 124. 133. 213. 218. 236. 517.
Halitum Oris Commendantia, 38. 40. 49. 52. 146. 147. 241. 260. 471.
Halitus fœtentis remed. 25. 46.

46.250.260.361. *Conf. Oris fœtorem.*
Hebetudinem & stupiditatem mentis, & tarditatem ingenii emendantia, 50.198.290.335.
*Hecticæ curatio,*22.120.141. 151.219.304.305.336. 498.350.466.
*Hepatica & Splenetica,*13. 25.26.27.49.58.61.124. 138.151.152.158.162.199. 209.210.228.234.235. 239.255.364.307.314. 354.355.359.377.378. 384.386.387.
Hernia curatio, 27.391. 498.500.518.
*Herpetis,*516.
*Henricus Madathanus auctor descriptionis aurei sæculi, & quis ille revera, Test. Hadr.*8.
Humectantia, *Arm.* 221. 252.334.348 386.491.
*Humidum radicale confirmantia renovantia & augentia,*177.219.254. 304.
Humores impuros, pravos, vitiosos, venenosos, crassos, serosos, tartareos, adustos, *Melancholicos, superfluos, &c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgantia,*19. 35.36.37.202.232.233. 238.240.241.245.247. 248.253.254.258.280. 283.289.311 314.315.318. 359.382.399.421.431. 480 *conf. purgantia.*
*Hydragogicus Syrupus gloriosus in Hydrope,*268.
*Hydropis, sive hydropisis cura,*6.13 14.17.19.21. 23.27.39.43.46.54.58. 61 65.67 108.149.151. 153.198.202.209.219. 223.229.234.243 246. 247.268.NB.273.314. 316.339.355.356.359 369. 381.388.396.400.410. 413.432.460.507.523.
*Hypochondriacorum dolorum aliorumque affectum,*69.125.138.141. 164.173.258.259.356. 400 466.471.512.
*Hypnotica,p.*373.*vid. Soporifera, & Somnum inducentia.*
Hysteralgiæ remed. 465.
Hystericorum affectuum, 22.23. *Conf. Matricis ægr. Vteri strangul. & suffocat.*

Icteri-

I.

Ictericia cura, 6. 13. 14. 19. 20. 27 46. 54. 58. 67. 138. 148. 149. 151. 153. 158. 199. 223. 229. 234. 243. 247. 315. 330. 339. 356. 359. 388. 400. 418.

Ictuum & morsuum venenatorum, 48. 49. 369. 509. 513.

Jecur roborantia & curantia, 49. 110. 138. 147. 150. 164. 171. 174. 177. 220. 234. 241. 254. 255. 369. 385. 396. 399. 512. *vid. Hepatica.*

Ignis persici curatio, 22. 514.

Ignis sacri, 229. 513. *vid. & conf. Erysipelas.*

Iliac. passionis, 27. 58 68 88. 89. 104. 441. *vid. & conf. Colica & Iliaca pass.*

Imbecilles & extenuatos ex morbo diuturno corroborantia, 128. 158. 171. 181. 310. *Conf. vires refic.*

Imber Iovis aureus. Testam. Hadr. 22.

Impetignis remed. Armam. 65. 149. 347. 435. 495. *Conf. Serpig. item prurit.*

Impinguantia, 210. 212. 304 *conf. Extenuat.*

Impotentiæ & læsæ virilitatis remed. 161. 224. 225. 226. 498. *conf. Venerem stimulantia.*

Incantationum amynteria, 14. 50. 516.

Incendium caloris, 252. *vid. Æstum visc. It. Inflammat. sedantia.*

Incidentia, 25. 41. *vid. Humor. imp.*

Infantum tussis remedium, 109. *vid. Tussim.*

Inflammationes sedantia, 43. 183. 255. 346. 386. 513. 516. 520.

Inflationum remed. 47. 204. 234. 241. 280. 315. 358. 441. 498. 517. *conf. Flatus.*

Ingenii tarditatem & mentis stupiditatem emendantia 50 198. 290 335.

Ingenium & sensus acuentia, subtilisantia, excitantia. 198. 335. 365.

Insania cura, 6. 10. 14. 335.

Insomniæ, vigiliarum & inquietudinis, 9. 48. 71. 82. 101. 252. 351. *vid. Vigiliarum & inquietud.*

In-

Intemperies calida, 207. 221 261. 520. *Vid. calid. intemp.*
Intemperies frigida, 209. 212. *vid. frigid. intemp.*
Inteſtina & membra interiora Confortantia, & à doloribus liberantia, 228 241. 276. 319. 507. *Conf. viſcera confort. Item Anodyna.*
Inteſtinorum, renum, veſicæ, pulmonis exulcerationes curandæ, 114. 236.
Intumeſcentia pedum, 510. 522.
Iſchiaſis cura, 6. 58. 61. 71. 263. 402. 462. 471. 487. 510.
Iſchuriæ, 131. 413.
Junctur arum & membrorum dolores curandi, 112. 240. 342. 510. *Conf. Arthritidem. It. Anodyna.*
Juventutis, pulchritudinis, & roboris conſervandi & augendi remed. 6. 7. 11. 399.

L.

Lac coagulatum & concretum ſolventia 520.
Lac muliebre emendantia & augentia, 39. 113 160. 254.
Lac Virginis philoſophicũ. Teſtam. Hadrian. 16.
Lapidem frangentia. Arm. 283. *Vide Calculi curam.*
Lapidis philoſophici & Metallorum materia & origo prima. Teſtam. Hadrian. 11.
Lapidis philoſophici fermentatio & fixatio Ibid. 21. 22.
Lapis philoſophorum conſectus, Medicina Univerſaliſſima. Armam. 3. *Teſtam. Hadr.* 20.
Lapis Tingens, ſeu tinctura philoſophica. Ibid. 20. *& ſeqq.*
Laterum tumores & dolores Armam. 248. *vid. pleuritica.*
Laxativa Clareta variigeneris, 351. *& ſeqq.*
Laxativa emulſio in infantibus. 350.
Lentiginis remed. 46. 498.
Leo rubeus. Teſt. Hadr. 16.
Leo viridis. Ibid. 15.
Leo Spagyricus. Arm. 11.
Lepræ curatio. 19. 27. 43. 46. 54. 58. 65. 108. 112. 148.

148.219.230.243.248.
396.
Lethargicorum, 101.195.
205 287.370.
Leucophlegmatia.498.
Libidinem veneream restinguentia,22.221.231.
Lichenes & impetigines tollens liquor.347.
Lienis & Lienteriæ Cura,
13 20.22.25.26.27.49.51.
55.58 61.67.124.128.138
150.151.152.162.164.
200.209.212.220.228.
234.254.255.313.315.
318.356.369.388.396.
399.449.482.490.512.
Conf. Splenetica.
Linguæ & faucium asperitas aliaque vitia curanda.159.404.406.
Linguæ paralysis.521.
Lippitudo oculorum. 294.
295.346. *Conf. Ophthalmica sive Oculorum remedia.*
Lipyria.350.
Lithiasis,71.
Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, & sustentantia,157.
Livoris faciei remed.502.
Locis borealibus, Saxonia præsertim inferioris hominibus, & Balthici maris accolis accommodavit.
Auctor sua methodo Medicinali. In præfat.
Longo morbo dejectos & imbecillitate languentes refocillantia.128.158.171
181.310. *Conf. vires refic.*
Loquela amissa vel deficiens curanda.521.
Lotii ardor & acrimonia,
328.
Lotium cruentum,103. *vid. Mictionem sanguinis.*
Luis Venereæ Cura,6.19.43.
46.54.58.108.141.149.
223.230.242.245.330.
339.496.479.498.
Lumborum dolores curandi
213.327. *Confer Anodyna.*
Lumbricorum necatio & suffocatio,27.126.141.
164. *vid. Vermes.*
Lunaticorum Curatio, 9.
101,216.
Luna vera anima, sive Argentum potabile, curans omnium Lunaticorum morborum sententiam,
9.

Lupi

Lupi cura, 6.22.149.498.514.
Luxationis, 510.
Lypothymiæ, 39.171.177.180.181.196.218.309.

M.

Macie Confecti curantur, 25.108.159.210.226.311. *Conf. Extenuatis Conferentia. Item impinguantia. Item Vires refic.*
Maculæ oculorum, 294. *Conf. Ophthalmica.*
Maculæ & lentigines, furfures & pustulæ faciei, 333 345.346.381.
Maculas omnes vestium & pileorum eluens & tollens liquor.345.
Maleficia, phantasmata & incantationes propellentia, 516. *Vid. Incantat. amynteria.*
Maleficiatis, & qui femoris sunt invalidi, Conferentia, 224.
Mammarum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ & strumæ Curandæ, 520.
Mammon injustus thesaurizantium vulgò evarorum Numen. In Dedic.
Maniæ Cura. 14.39.44.50.71.78.79.148.178.292.371.423.435.
Manus albas & Cutim mollem reddentia, 136.381.485.
Marasmodum remed. 359.
Maris Balthici accolis, & locis Borealibus se accommodavit Auctor. In Præfat.
Marcoris senilis curatio, 39.254.
Martis & Aphrodisiæ radicalis in Balneo suavitatio. Testam. Hadr.4.
Materias peccantes educentia. Arm. 245. *vid. Humores impur. Conf. purgantia.*
Matricis ægræ, aliorũ muliebrium morborum Curatio, 12.21.22 25.27.34.43.48.53.70.103.105.124.181.185.187.188.190.191.217.219.235.272.483.506.
Medicamenta auctoris Curationibus variis & multiplicibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.
Medicamenta ejusdem qualia sint odore, sapore & dosi. In præfat.
Medici omnium temporum

suam

Medici omnium temporum suum quisque cœlum potissimum & suos homines respexerunt. In præfat.
Medicum ægris gratiorem quæ reddant medicamenta. ibid.
Medullam in ossibus rectificandi remedium, 19.
Melancholiæ & mœroris cura, 6. 9. 10. 13. 14. 16. 20. 39. 42. 43. 44. 47. 50. 58. 61. 71. 78. 79. 121. 124. 138. 147. 148. 178. 260. 271. 275. 292. 315. 337. 339. 371. 399. 423. 453.
Membra omnia principalia, roborantia, 238. 260. 270. 275. 276. 337.
Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda. 346.
Memoriæ & intellectus debilis recreatio & confortatio, 9. 14. 39. 123. 156. 157. 254. 289. 290. 353. *NB.* 411. 473.
Menses mulierum provocantia, 21. 41. 43. 46. 49. 50. 52. 54. 58. 125. 153. 155. 175. 199. 203. 239. 324. 339. 359. 393. 418. 424. 467.
Menstruorum profluvia & abundantiam sistendi remed. 22. 34. 43. 71. 85. 86. 87. 103. 122. 213. 218. 228. 252. 265. 337. 359. 392. 417. 482. 499. *conf. profluv. ventris, menstr. & sang.*
Mentis alienatæ cura, 19. 148. 423.
Mentis vigorem conservantia, 138. 281.
Mercurialis philosoph. lapidis uterus. Test. Hadr. 20.
Mercurius duplicatus, sive RE BIS, Sal sapientiæ & naturæ, Arm. 2.
Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. Test. Hadr. 14.
Mesaraicarum venarum materiam crassam & succum melanchol. attenuantia & emollientia, 315.
Metallorum immundorum depurgatio, inq; purum & fixum aurum transmutatio. Arm. 4. *Test. Hadr.* 15. 20.
Metallor. & Lap. philosoph. prima materia. Testam. Hadr. 11.
Methodus hæc Medicinalis, quâ ratione NOVA. Arm. præfat.

Microcosmica terra, 359.
Mictio sanguinis quì curanda.122.390.*conf. Lotium cruentum.*
Midæ & Midæsequorum judicum præmium Aures Asininæ. Epilog. Test. Hadr.9.10.
Morbi etiam desperatissimi, pharmacis auctoris felicissimè curati. Arm. Ded.
Morbillorum cura, 31.58. 386.389.
Morphæa,6.345.435.
Morsuum & jactuum venenatorum, 48.49.369. 509.513.
Mulierum infirmitates ferè omnes curantia, 229. *conf. Matricis ægr. aliorumque mulieb. morb.*

N.

Narium hæmorrhagiæ sistendæ remed. 34. *vid. Hæmorrhag var.*
Nasi & oris fœtorem emendantia & gigni prohibentia,110.146.238.361.*vid. Fœtorem nasi & oris.*
Nativum humorem & calorem conservantia, augentia, restituentia,260. *Calorem naturalem.*
Naturæ ovum. Test. Had 18.
*Naturæ omnia in sulphure, sale & sole. ibid.*1.15.
Naturam hominis totam renovantia, corroborantia, conservantia,3.8.26 161.210.310.
Nausea remed. 14. 15. 49. 110. 198 220. 241. 260. 281.291.311 477.505.
*Nauseantibus medicamenta, Item gravidis & infant. magisterium Lap. Bezoar adhibendum.*33.
Nebulæ oculorum dissipandæ 294.*conf. Ophthalm.*
Nephritis curanda,492.
Nervorum convulsorum, resolutorum & imbecillium cura,25.39 49.198. 263.289.412. 466. 476. 479.*conf. convulsionis, lt. paralysis curam.*
Nervos roborantia,513.*conf. præced. de Nervis.*
Niger Albus cervus, sine alis volitans. Test. Hadr. 18.
Nix philosophica,16.
Noctambulones, Arm. 353.
Noli me tangere, morbus, 481.514.
Nomen materiæ Lapidis philosoph. & Metallorum proprium. Test. Hadr. 13.

Nova

Nova quâ ratione sint & dici possint auctoris medicamenta. Arm. præfat.
Numen avarorum Nummus. In Dedicat.

O.

Oblivionis remed. Arm. 281. 290. 470. *vid. Memoriæ curam.*
Obstructiones reserantia, 13. 21. 43. 46. 58. 67. 123. 124. 125. 138. 140. 141. 150. 151. 152. 153. 155. 174. 175. 199. 203. 209. 212. 213. 214. 234. 235. 245. 254. 255. 315. 335. 339. *NB.* 359 388. 400.
Oculorum cura, 22. 37. 39. 101. 138. 139. 147. 156. 179. 232. 294. 295. 296. *NB.* 301. 307. 334. 337. 346. 412. 487.
Odontalgica. vid. Dentium dolores sedantia.
Odorifera pro Gynæceis, 35. *In aura pestilentiali maligna*, 185. *conf. suffiment.*
Ophiasis sive Thiriæ cura, 495.
Ophthalmica. vid. Oculorum curam.
Opus l. cc medicum à callentissimis rei medicæ jampridem dilaudatũ. Epil.
Orexis sive ardor ventriculi curand. 115. *conf. ventriculi curam.*
Origo & Materia prima metallorum & Lap. philosoph. Test. Hadr. 11.
Oris & linguæ inflammatio curanda. Arm. 183. 404. 405.
Oris fœtorem curantia, 25. 46. 52. 110. 146. 238. 361. *vid. Fœtorem nasi & oris. conf. Halitus sive Anhelitus fœtentis remedia.*
Oris halitum commendantia, 38. 40. 49. 52. 146. 147. 241. 260. 471.
Ossium fracturæ conducibile emplastrum, 510.
Otalgica, vid. Aurium & auditus læsi remedia.
Orthopnæa cura, 151. 219. 251. 302. 319. 354.
Ovum natura, Test. Hadr. 19.
Oris scorbuti & putredinis remed. 407. 481. *conf. præced. de Oris fœtore.*

P.

Palmi remed. Arm. 205.

Pallorisfaciei,175.
Panacaa in morbis deploratis,19.
Paralysis, 13.27.39.40.46. 47.54.61 157.169.194. 205.254.256.263.272. 275. 284 289.339.353. 415.439.440.468.471. 475.487.
Parotidum & tumorum Gallicorum,510.
Parturientibus & puerperis,partuiq; promovendo conducentia, 7.115.177. 319.334.466.471.
*Pavonis cauda philosophic. Test. Hadr.*18.
Peccantes materias & humores educentia Arm. 245. *vid. Humores impuros. Conf. Purgantia.*
Pectoralia, sive morborum & vitiorum pectoris remedia,47.69.80.81 82. 99.124.151 159.160.172. 180.197.207.217.220. 228.236.248.250.251. 252.253.259.271. 280. 302.306.349.382.384. 387.397.488.512.
Pediculorum,501.
Pedum intumescentia,510. 522.
Penetrantia,468.470.
Peripneumonicorum cura, 303.336.354.
Persici ignis,22. 514.
Pestis antidota,7.10.12,13. 16.19.27.44 48.54.58. 61.99.126.141.165.166. 167.223.229.237.243. 255.261.285 330.331.339. 366.368.369. 370.386. 466.468.471.479.
Petechiarum sive febrium petechialium, Placken-Fieber/*remed.*31.32.
Phantasia,42.50.
Phantasmatum & maleficiorum,516. *vid. Incantationum amynteria.*
Pharmaca Auctoris qualia sint dosi, odore & sapore. In praefat.
Philtrorum antidota,14.44
*Phlegmatis remed.*241.311. 432.
Phlegmonum,516.
Phrenesis sive phrenitidis, 39.71.78. 79. 178. 292. 371.423.433 466.
Phthisis cura, 6. 22. 48.81. 82.107.108.120.141.151. 153.159.170.172.219.251 253.271.302.303.305. 306. 336. 382. 384. 385. 396.479.
Phylacteriis & Amynteriis Instru-

Instructissimum est hoc armamentarium. In dedicat.
Picrocholis quid observandum & proficuum, 15. 28. 239.
Pili ut decidant ex quacunque corporis parte, 494.
Pinguedinem & carnositatem superfluam attenuantia, 154. 402.
Pituitam evocantia & concoquentia, 210. 245. 246. 248. 302. 311. 357. 362. 399. 400. 431. 510. *vid. Bilem.*
Pleurisis & punctrarum Lateris cura, 6. 13. 14. 16. 19. 23. 25. 31. 46. 48. 54. 58. 59. 71. 89. 90. 108. 128. 129. 142. 151. 159. 160. 217. 248. 250. 251. 252. 253. 258. 259. 302. 330. 339 349. 354. 384. 397. 466. 479 489.
Podagræ, 6. 13. 16. 19 27. 39. 46. 58. 61. 67. 71. 112. 139. 141. 147. 149. 153. 219. 240. 423. 247. 311. 357. 362. 399. 485. 498. 515. 516. 520. 525.
Podagricus liquor trinunus, 344.
Polypi remed. 514.
Prægnantibus & pueris omniumque ætatum hominibus conveniens purgatio, 399. *conf. purgantia.*
Præservantia contra venenum & pestem, 34. 165. 166. 167. *conf. pestis antidota.*
Prima materia metallorum & Lap. philosoph. Test. Hadr. 11.
Probatio Bezoar potabilis in veneno. Arm. 32.
Procidentia uteri curanda, 185. 188 191.
Profluvia ventris, menstruorum, & sanguinis sistendi remedia, 23. 84. 85. 86. 87. 124 152. 193. 213. 228. 236. 252. 264. 351. 428. *vid. & conf. Ventris, alvi, Menstruorum. Sanguinis profluvia, sive fluxus.*
Provocationis sedandæ remed. 217.
Prunellæ sive inflammati gutturis curatio, 16. *vid. & conf. Gutturis inflammati & asp. lt. Faucium curam.*
Pruritus remed. 46. 149. 230 3. 9. 495.

Psoræ.65.
Psydraciorum & furfurum Capitis,495.
Pueris & virginibus delicatulis, picrocholis senibusque, conveniens Catharticum in morbis articularibus & febribus tertianis,239.
Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores curandi,520.
Pulchritudinis, juventutis & roboris conservandi augendi remedia,6.7.11. 399.
Pulmonum cura,26 49.131 159.160 207.236 250. 253.258. 259.271 303. 313. 384. 385. 387. 399. 471.
Pulsationis & palpitationis cordis,39.218 309.337. 376.vid.& conf. Tremorem cordis.
Purgantia,35.36.37.64.66 67.112.125.137.138. 139. 140.141.142.143. 144. 145.146. 147.148.149. 150.151.152.153.154 155. 238. 241.242.243.244. 245.246 247.248.249. 266 396,299. NB. 400. 401.
Purgantia pantagoga pro omnis ætatis & constitutionis hominibus,207.399.
Purulenta excreantes curandi.302. vid. Exscreantes sanguinem & purulenta.
Pus suppuratorum dissolvendi,tergendi,educendi remed.258.
Pustuli rubei faciei, & aliæ maculæ quibus curandæ, 22 25.345.369. vid. & conf. Maculas & lentigines,furfures & pustulas faciei.
Putredinem & corruptionem arcentia vel impedientia,11.16.22 25.27.34. 38.42. 45.46.108.129. 177.206.221.261.302. 330.333. 337. 339. NB. 370.382.390.468 469. 471.479 517.

Q.

Quæ ratio sit, quod Armamentarii etiam nomen indiderit Auctor huic operi, & cur nova appellet hæc sua pharmac. In Ded.
Qualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem, saporem & dosin. In præf.

Quar-

Quartanæ cura, 6. 14. 19. 20.22.29. 43.47.50.61. 69.38.148.164.200.204 313.315 321.471.*vid.conf. Febrium curam.*

Quid & qualis materia prima Lap.philosoph.& metallorum. Test. Hadr. 11. *seqq.*

Quotidianæ febris curatio, 313.402. *vid. Febrium curam.*

R.

Ratio tituli hujus operis & pharmacorum novitatis. In Dedic.

*Raucedinis sive raucitatis remed.*250.251.253.258.

Refrigerantia,163.221.252 254.261.334.335.338.346. 348.351.385.487.446. 491.513.516.

Regia Medicina contra omne venenum cujuscunque generis,31.

*Regina philosophorum rubicunda.Test.Hadr.*18.

*Regii morbi cura.Arm.*95 131.174.188.

Renovantia & conservantia totam naturam, 3. 8. 26.161.210.310.

Renum calculo & aliis affectibus laborantium, curatio, 16.26.34.46.48. 112.116.122.124.152. 153.197.213.220.221. 228.232.241.245.248. 254.259.261.283.307. 326.327.328.338.362. 378 386.480.482.491. *vid. & conf. Calculi curam.*

Resolutionis nervorum, 25. 39.49.198. *vid. Nervorum convuls. resolut. & imbecil. Curam.*

Resolventia Tartarum & alia Coagulata, 20.112. 115.116 248.513.

*Rex Æthyopum philosophicus.Test.Hadr.*17.

*Rhagades,rimæ,scissuræ,fissuræ in manibus,pedibus, podice,papillis,pudendis, palpebris,naribus,auribus &c. Arm.*460.496. 517.

Roborantia omnia membra principalia, 238. 260. 270.275.276.337.

Ros mineralis medicina generalis ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata,11.

Rubedinis oculorum remed. 22. *vid. Ophthalmica.*
Rubeus Leo Test. Hadr. 16.
Rubiginem ex ferro, Chalybe, & hinc fabrefactis armis extempore tollens pulvis. Armam. 97.
Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 346. *vid. Inflammationes.*
Rubri Leonis sanguis, 2.
Ructuum acidorum remed. 110 163 241 281. 311. 477
Rupturarum & vulnerum internorum ex casu alto, 119. 127. 228. 280. 319. 510. *conf. Convulsionem. It. vulneraria.*

S.

Sal & sulphur philosophic. Test. Hadr. 15.
Sal philosophorum, sapientiæ & naturæ, Mercurius duplicatus, sive RE BIS nuncupatus. Armam. 2. 10. *conf. Test. Hadr.* 19.
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testam. Hadr. 15.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio? Arm. 359.
Salivæ abundantis remed. 241. *conf. Pituitam.*
Sanguinem exspuentium, 122. *vid. Exscreantes sang. & purul.*
Sanguinem emingentium. vid. Mictionem sang. & Lotium cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia, 20. 26. 39. 42. 124. 125. 138. 141. 148. 238. 241. 245. 254. 289. 318. 330. 337. 356. *NB.* 388. 399. 400.
Sanguinis ebulitio, vulgò die fligende Hitze/ 183.
Sanguinis profluvia sistendi 23. 71. 65. 86. 103. 114.
Sanguini concreto sive coagulato remedentia, 16. 43 116. 117. 319. 468. 471.
Sanguis rubri leonis, sive mineralis, 2. *conf. Test. Hadr.* 15.
Sanitatem & vitam maximè conservantia & prolongantia, 3. 4. 8. 11. 29. 39. 51. 254. 271.
Sutura coronalis. Arm. 503.
Saturnina ulcera & vulnera, 517. *conf. Ulcera & vulnera maligna.*
Satyriasis, 218.
Saxoniæ inferioris hominibus

bus & Balthici maris accommodavit Auctor. In præfat.
Scabiei remed. 46. 112. 149. 151. 223. 230. 247. 248. 339. 355. 394. 399. 435. 495.
Sciatica, 141. 240.
Scirrhum, seu scirrhosos tumores duritiesque dissolventia, 15. 112. 199. 212. 388. 396. 435. 458. 471. 511.
Scissuræ ulcera & apostemata aperta, à frigore facta, 494. *conf. Vulneraria.*
Scorbuti cura, 12. 13. 25. 39. 43. 112. 219. 229. 255. 262. 318. 339. 355. 356. 363. *NB.* 388. 402. 406. 420. 481. 522.
Scorbutica crurum & nervorum durities curanda. 510.
Scotomia. 272. 433.
Secundinas & fœtum mortuum ejicientia, 319. 324. 393.
Sedes nativa materiæ primæ Metallorum & Lap. philosoph. Testam. Hadr. 10. *seqq.*
Semen Humanum augentia. vid. Sperma.
Senectutem retardantia, Arm. 399. *vid. Caniciem retard.*
Senum & naturâ frigidorum cura, 7. 37. 38. 39. 69. 164. 177. 198. 200. 208. 219. 224. 239. 259. 260. 281. 198. 290. 310. 311. 319 335. 399.
Sensus & ingenium acuentia, subtilisantia, excitantia. 198. 335. 265.
Sorosorum excrementorum & aquarum in abdomine &c. remed. 246. 248.
Serpentum ictus, 48. *vid. Ictuum & morsuum venenatorum remed.*
Serpiginis, 46. 149. 495.
Siccantia, 25. 450. 470. 479. 513.
Singultus remed. 71. 76. 77. 127. 206. 217. 260. 281. 319. 511. 524.
Sitim restinguentia, 25. 27. 163 208. 210. 252. 254. 261. 333. 334. 348. 385.
Solutio auri, ut nunquam reduci queat, 8.
Somni inquieti remed. 9.
Somnia gravia & terribilia arcendi, 144.
Somnum inducentia, 71. 92. 93. 94. 144. 152. 217. 236.

252.293.348. 422.429. 473.503 516.
Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens. Test. Hadr. 15.
Soporifera, 94.373.374. *vid. Somnum inducentia soporis & stuporis remed.* 353.428.436. *conf. Veterni remed,*
Spasmi, 43.61.263.438 468. 471.476.491.
Specificum capitale, 9.
Cordiale, 8.
Odoriferum, 185.
Stomachicum, 24.270.
Uterinum, 69.
Sperma sive semen humanum augentia, 38. 39. 224.225.226.254.
Spiritus vitales & animales recreantia & corroborantia, 8. 34.39.43.51. 144.157. 177. 185. 186. 187.196. 209. 219. 220. 252. 285. 292. 291. 307. 308.309 337 365.369.
Spiritus familiares quotuplices & quid operentur. Epilog.
Splenetica, 147. 150. 200. 221. 241. 307. 318.386. 400.505. *vid. Lienis curam.*
Sputum facilitantia, 159. 180.252.384.
Sterilitatis remed. 7.52.203. 416.426.
Stiptica. 448.
Stomachi cura, 14.23 34. 38.47.49.51.68.103.123. 127.131.138 162.163 164 173.175. 176. 177. 207. 217.232. 255.281.291. 302. 310. 311. 337. 359. 468.471.479.
Stranguria, 116.124.131.213. 228.327.358.
Strumarum & scrofularum, 511.520.
Strangulationis matricis vid. suffocationis.
Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenii emendantia, 50. *vid. Ingenii tardit.*
subeth & stuporis remed. 101.195.287.428.436.
Sudare qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent, 32.
Sudorifera salutaria, 6, 7. 25.31.32 48.59.61.100. 130.223.229. 230.237. 295.330.331.339.385.468. 479.
Sudoris anglici cura, 27. 58.

Suffi-

Suffimenta varia & salubria,186. & seqq.
Suffocationis & strangulationis uteri sive matricis cura,27.34.43.48.53.70,105.181.185.187 188.190.203.215.229.235.272.280.283. *NB*.322. *NB*.370.425.436.468.471.480.
Suffocativum Catarrhum prohibentia,118.
Suffusionis oculorum rem. 334.*vid.Ophthalmica.*
Sulphur Martis & Veneris, 2.
Suppositoria,427. & seqq.
*Suppuratorum pus dissolvendi,dissecandi,tergendi,educendi remed.*258.
Surditatis aurium cura, 467. *vid. Aurium curam.*
Suspiriosorum, 302. *conf. Asthmatica.*
Susurrantium aurium, 9. *vid. Aurium curam.*
Syncopes,38.121.158. 196. 260. 309. 337. 339.358. 375.
Synochi,350.
Synovia,126.
Syronum,495.
Syrupus hydropicus 268.
Syrupus purgans, pantagogus, pro omnis ætatis & constitutionis hominibus 207.

T.

Tabacum singulare pro cerebri expurgatione benigna,119.
Tabis cura,108.131.158.159.170.228.254.258.466.
Tartarei humores, vid. Humores impuros.
Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum eductio, 20.112.115.116.248.513.
Temulentos efficientia,37.
*Tenesmi remed.*55.193.
Tentiginis prava,495.
Terra microcosmica, 202. 359.
Tertianæ remed. 14.50.61.204.239.313.321.350.371 402. *NB.*
Tertianæ nothæ seu spuriæ, 321.522.
Testamenti Hadrianei Notarius & Testis qui sint, quæ contenta, qui hæredes. Testam. Hadr. 8. & seqq.
Thesauri titulũ cur huic suo operi

operi Medico-Chymico præfixerit Auctor, & quæ diversitatis ratio hujus & istorum vulgarium Thesaurorum. In Dedic. Arm.

Thesaurizantium vulgò & avarorum Numen Nummus. ibid.

Thesaurorum vulgò collectorum finis, Vsus & accidentia, modus. Item & ratio colligendi. ibid.

Thoracis affectibus remedentia, 180. 219. 253. 258. 259. 271. 302. 359. 385. *conf. Pectoralia.*

Tituli hujus operis ratio. ib.

Tinctura, sive Lapis philosophicus tingens. Testam. Hadr. 20. *& seqq.*

Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand. 513.

Torminum remed. 47. 51. 127. 204. 211. 280. 311. 319. *conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatus.*

Totam naturam renovantia & conservantia, 3. 8. 26. 161. 210. 310.

Tremorem cordis sedantia, 39. 54. 121. 123 171. 205. 218. 256. 260. 275. 330. 337. 358. *vid. & conf. pulsat. & palpit. cordis.*

Tristitiæ abigendæ remed. 292. 310. *vid. Melancholiæ & mœroris curam.*

Tumoris & doloris laterum, 248. 315. *vid. & conf. pleuritica.*

Tumorum calidorum durorum & scirrhosorum, 346. 511. 512. 513. 514. 520. *vid. & conf. scirrhum.*

Tussis remedia, 16. 45. 47. 48. 81. 82. 83. 94. 107. 108. 109. 118. 123. 141. 151. 153. 158. 159. 160. 164. 172. 180. 208. 218. 220. 228. 245. 250. 251. 252. 253. 258. 259. 271. 280. 302. 304. 306. 336. 351. 354. 358. 359. 382. 384. 479. *NB. Inter hæc remedia invenies etiam specifica in tussi diuturna, veteri puerorum, infantum, senum, &c.*

Tympanitis, 27. 124. 211. 468. 498. *vid. & conf. Hydropis curam.*

V.

Vberum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ & strumæ curandæ, 520.

Vice-

Vlcera, scissura & apostemata aperta à frigore facta, 494.
Vlcerum malignorum & antiquorum curatio, 19. 22. 149. 243. 245. 396. 498. 513. 514. 517.
Vngarici morbi & febrium, 14. 16. 25. 26. 31. 58.
Vniversales Medicinæ, 3. 4. 11. 24. 29. 58. 61.
Vrinariæ fistulæ Exulceratæ remed. 122. 328.
Vrinæ ardor & acrimonia curand. 328.
Vrina cruenta. vid. Lotium cruentum. It. Mictionem sanguinis.
Vrinæ incontinentia, 103. 122. 328.
Vrinæ Promotio, 25. 26. 27. 41. 46. 48. 49. 50. 152. 163. 197. 199. 209. 213. 214. 228. 261. 280. 307. 319. 338.
Vteri ascensus sive elevatio, 483. 506.
Vteri fluxus albus & fœtens curandus, 21. 25. 34. 215.
Vteri intemperies, aberratio & alii affectus, 22. 124. 143. 171. 466. *vid. Matricis ægræ remedia.*
Vteri fluores abundantes sive hæmorrhagia, 153. 255. 417. 425. *conf. Menstruorum profluvia.*
Vteri obstructiones aperientia, 21. 125. 155. 203.
Vteri procidentis remed. 185. 188. 191.
Vterum à suffocatione & strangulatu liberantia, 27. 34. 43. 53. 69. 103. 155. 185. 188. 190. 191. 208. *vid. & conf. Suffocat. & Strangul. Vteri sive Matricis.*
Vterum roborantia, 466. 482. 513.
Vvæ, linguæ & amygdalarum vitia, 404. 407.
Variolarum cura, 31. 58. 134. 386. 389.
Venarum viscerumque obstructiones reserantia, 141. 153. 177. 206. 315. 359. *conf. Obstructiones reserantia.*
Veneni antidota, 12 14. 16. 27. 31. 33. 34. 40. 44. 48. 49. 58. 61. 95. 99. 126. 144. 223. 261. 306. 133. 337. 339. 466. 471.
Venereæ luis & vulnerum curatio, 6. 19. 479. 498. *vid. Luis venereæ.*
Venerem stimulantia, vimq;

pro-

procreandi excitantia & augmentantia, 38. 106. 161. 176. 210. 224. 225. 226. 390. 468. 471. 480. 492.

Veneri resistentia, 22. 221. 321.

Ventositates & flatus dissolventia & carminantia, 220. 232. 283. 311. 477. 478. *conf. flatus dissipantia.*

Ventrem emollientia & alvum subducentia, 228. 244. *vid. purgantia.*

Ventriculi affectus varii curandi, 13. 14. 16. 26. 27. 38. 47. 51. 71. 76. 77. 110. 126. 147. 171. 210. 235. 270 310. 311. 313. 333. 358. 386. 477. 478. 504. 512.

Ventriculi dolores, 241. 280. 319 507. 512. *conf. Anodyna.*

Ventriculum confortantia, 26. 27. 71. 76. 77. 127. 177. 198. 206, 220. 221. 233. 235. 256. 260. 307. 310. 319. 258. 361. 386. 482.

Ventris dolores sedandi remed. 217. *vid. Anodyna.*

Ventris fluxus sistendi, 23. 84. 124. 183 228 428. 448. *vid. & conf. Diarrhæa & Dysenteria curam. Item profluvia ventris.*

Venustatis, pulchritudinis, juventutis & roboris conservandi & augendi, 6. 7. 11. 399.

Vermes in corpore necandi & educendi, 19. 25. 27. 54 104. 126. 141. 164. 330. 459. 460. 500.

Verrucarum remed. 511. 513.

Vertiginis. 9. 14, 39. 47. 61. 75. 95. 101. 119. 138. 156. 157. 164. 177. 185. 195. 205. 216. 219. 272. 275. 287 335. 370. 428. 433. 470.

Vesicæ cura, 16. 26. 46 50. 95. 112 116. 122. 124. 153. 234. 248. 283 307. 327. 328 338. 480.

Vestimentalis pulvis, 135.

Vestium & pileorum maculas omnes eluens & tollens liquor, 345.

Veterni remed. 353. 370. *conf. Saporis & stuporis.*

Vigiliarum & inquietudinis, 71. 92. 93. 94. 144. 178. 293. 371. *conf. Insomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.*

Vini

Vini spiritus Catholicus, 285.
Vinum illustrantia odore & sapore, 40.
Vinum Martiale & quid operetur, 2.
Vires reficientia, 38.39 71. 108.141.158.161.171.172. 177.181. 187.210.252. 337.365.399.
Virginei morbi sive febris albi curatio, 21.43.
Virginibus & pueris delicatulis pierocholis, senibusque conveniens Catharticum in morbis articularibus & febribus tertianis, 229.
Viridis Leo. Testam. Hadr. 15.
Virilitatem læsam vel amissam restituentia. vid. Venerem stimulantia.
Viscera confortantia. Arm. 386 399.
Visum acuentia & roborantia, 49.101 138.139 156 177.232.281.301. *vid. & conf.* Ophthalmica.
Vitam sanitatem maximè conservantia & *prolongantia*. 3.4.6, 8.11.29. 39.51.271.
Vocis jacturam resarcientia 108.180.258. *vid. & conf. Raucitatem.*
Voluptatem parientia, 219.
Vomitiva quomodo & quacum discretione adhibenda & usurpanda. 15.
Vomitoria, 13.14. 97.243. 371.
Vomitus remedia, 34.52.71. 76.77 110 127.128.162. 206 207.208.220.221. 254.260.261.264.281. 291.311.319.370. 477. 482 505.
Vomitus cordis, 358.
Vomitus puerorum, 508.
Vulnera & rupturas internas è casu curantia, 116. 117.340. 510. *conf. Rupturarum & vulner. Internor. It. vulneraria.*
Vulneraria nobilia pro Chirurgis, 394. 498. 509. 513.
Vulnerum & ulcerum antiquorum, præsertim Aphrodisiorum cura, 345. 498.513. 514.517. *conf. Luis venerea. Item ulcerum malign. & antiq.*
Vulsorum & ruptorum, 319. *vid. Convulsionis, & Rupturarum.*

Vulva

Vulvæ strangulatui & suffocationi remedentia, 27. 34. 43. 48. 53. 105. 181. 280. *vid. Suffocationem & strangulationem uteri sive Matricis.*

FINIS.