Mag. Corallor. rub. Drach. j.
Misc.

Vires, Usus, Dosis.

REfrigerat & adstringit, propterea ventris profl vium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & bili ſæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ ſuccurrit, i ſomniaque levat. Doſis bonus hauſtus pro una vice.

EMULSIO CANNABINA.

℞. *Sem. Cannabis* Unc. js.
4. *frig. major.* ana Drach. j.
cum aq. Flor. Nymphææ & Roſar. ana ſ. q. f ſio, &
. *Hujus Emulſionis* Vnc. xiiij.
Syrup. è ſuc. violar. Vnc. ij.
Aq. Cinamomi bugloſſat. Vnc. j.
pro uſu.

Vires, Usus, Dosis.

is profluvio ſeu gonorrhæa & aliis ejusmod llutione, &c. commodè adminiſtratur; nec es ardentes, bilis & ſanguinis fervorem con- ab Vnc. ij. ad Vnc. iij.

SECTIO XXIII.

DE

RETIS SEU VINIS MEDICATIS.

TUM ANTEPILEPTICUM laxativum.

næ elect. Vnc. ij.
tb. alb. gum.

Mi-

Mechacoanna ana Unc. s.
Ras. Cornu Alcis
Cranei humani
Nuc. Moschatæ ana Drach. ij.
Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect.
Visci quercin. ana Drach. js.
Cardamomi min.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllorum ana Drach. j.
Flor. Pæoniæ maris.
Lilior. Convall.
Lavendulæ
Tiliæ ana Drach. s.

Macerentur in Vini Rhenani Unc. xxvj. Stent in i fusione in loco calido per biduum; postea coquar parum & additis Sacchari albiss. Unc. iij. clarificet per manicam Hippocratis, & f. claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & si lestia purgat, & divinum Epilepsiæ remed quod morbi causam & fomitem efficaciter toll tim verò Epileptici omnes Clareto hoc utente veant ab omni terrore, ira, aqua, igne, vino, ne tormentorum; Imò omnes animi motus v evitent; nec non ebrietatem tanquam Peste Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. tempore matut

CLARETUM ANTAPOPLECTI
laxativum.

℞. *Fol. Senæ elect.* U
Turbith. alb. & gum. V
Bac. Juniperi
Rad. Zedoariæ an

℞. *Agarici alb. & levis*
Hellebori nigri præp. ana Drach. ij.
Galangæ min.
Cubebarum
Zingib. alb.
Cinamomi ana Drach. j.
Flor. Lavendulæ
Primulæ veris
Calendulæ
Lil. Convall. ana Drach. s.

Infundantur in vini Rhenani Unc. xxxvj. macere[illegible] in B. M. per biduum; postea coq. parum & ad[illegible] Sacchari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam H[illegible]pocratis & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

[illegible]N Apoplexia qualicunque, Paralysi, Sopore, Stupo[illegible]e, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, me[illegible]ria amissa, cæterisque cerebri vitiis, Claretum ho[illegible]abile est. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. *vel* Unc. [illegible] è in aurora.

CLARETUM PASSVLATVM
laxativum.

Passular. min. vino elotar. Vnc. ij.
Fol. Senæ elect.
Mechoacannæ ana Vnc. j.
[illegible]ad. Glycyrrhiz. rasæ
[illegible]inamomi acut.
[illegible]m. Anisi contus. ana Vnc. s.
[illegible]rb. Pulmonariæ maculos.
[illegible]litidis ana Drach. ij.
[illegible]aginis
[illegible]ubii ana Drach. js.

Flor.

Flor. Epatica alb.	
Hyssopi	
Salviæ	ana Drach. j.
Croci orientalis	
Macis	ana Drach. s.
Ficuum ping.	
Jujuben	
Sebesten	
Dactylor.	ana Nro. viij.

Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui aq. Hordei ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. parum & additis Sacchari candi alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Orthopnæa, Asthmate, Peripneumonia, Tussi inveterata, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxativum. Dosis ab Unc. iiij. ad Unc. vj.

CLARETUM ABSINTHIACUM laxativum.

℞. *Fol. Senæ elect.*	Unc. s.
Turbith. alb. & gum.	
Mechoaçannæ	ana Drach. vj.
Absinthii Pont.	
Bacc. Iuniperi	ana Unc. s.
Rad. Ireos nostrat.	
Esulæ min. præp.	ana Drach. iij.
Sem. Fæniculi	
Carui	ana Drach. ij.
Calami aromatic.	
Zingiberis alb.	

Cinæ-

Cinamomi acut.	
Caryophyllorum	
Zedoariæ	ana Drach. j.
Flor. Epaticæ alb.	
Sambuci	
Genistæ	ana Drach. s.
Croci oriental.	
Epithymi	ana Scr. j.

Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant parum & additis Sacchari alb. Unc. ij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

IN Cachexia, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum & specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans, atque evacuans. Dosis Unc. iiij.

CLARETUM RHABARBARATUM.

℞. *Fol. Senæ elect.*	Unc. ij.
Rhabarb. opt.	Unc. j.
Rad. Scorzoneræ	Unc. s.
Herb. Phyllitidis	
Hepaticæ	ana Drach. iij.
Sem. Petroselini	
Apii	ana Drach. ij.
Galangæ min.	
Cassiæ ligneæ	
Zingib. alb.	
Caryophyllorum	ana Drach. j.
Flor. Centaur. min.	
Epaticæ alb.	

Rosar.

Rosar. rub.
Cichorei ana Drach. s.
Croci oriental.
Epithymi ana Scr. j.

Macerentur in B. M. in Vini Rhenani Unc. xxxvj. per biduum; postea ebulliant parum & additis Sacchari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. claretum.

Vires, Usus, Dosis.

A Ventriculo, Hepare & Splene, tam atram, quam flavam bilem purgat, & sanguinem, omnes obstructiones liberando & affectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore & Hypochondriorum dolore, Febribus quam plurimis &c. appropriatum & conveniens est laxativum. Dosis Unc. iiij. addita Acidi Tartari Drach. j. mixtaque calidè offerantur.

CLARETUM ANTIPODAGRICUM laxativum.

℞. *Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat.*
Fol. Senæ elect. ana Unc. ij.
Turbith. alb. & gum.
Mechaocannæ ana Unc. s.
Herb. Chamædrios
Verbenæ ana Drach. ij.
Sem. Fæniculi
Anisi ana Drach. js.
Cardamomi min.
Cinamomi acut.
Macis
Croci oriental. ana Drach. j.
Flor. Ireos nost.
Verbasci
Violarum

Anthos	ana Drach. s.

Macerentur in vini alb. tenuis Unc. xxxvj. in loco c lido per biduum; postea coq. parum & additis Sacch ri alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocra & fiat Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam crassam, præsertim à juncturis & memb remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arth tidis differentiis articulorumque doloribus mirè co fert. Dosis Unc. iiij. addita Cryst. Tartari Drach Misc. & f. haustus calidè exhibendus, tempore matu no; qui si ad horam decimam forsan nihil præstiter præsertim in robustioribus, à prandio iterum bon haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, dom fuerit absumptum.

CLARETUM STOMACHICUM confortans.

℞.	*Cinamomi acut.*	Unc. j.
	Menthæ crisp.	Unc. s.
	Mastichis elect.	
	Galangæ min.	
	Caryophyllor.	ana Drach. iij.
	Calami aromatic.	
	Cardamon. min.	
	Zingib. alb.	ana Drach. j.
	Ligs Aloes ponderos.	
	Rad. Pimpinellæ	
	Zedoariæ	ana Drach. s.

Macerentur in Vini Malvatici Unc. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

Vires,

Vires, Usus, Dosis.

CONtra frigida Stomachi vitia ferè omnia, nec non Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro una dosi capiat Cochl. j. ad duo vel tria, cum guttula una atque altera Sp. vitrioli, invicem benè mixta.

CLARETUM JUNIPERINUM.

℞.	*Spir. Vini Iuniperini*	Lib. iij.
	Aq. Rad. Enula camp.	
	Tussilaginis	
	Loch. Sani.	ana Lib. j.
	Cinamomi acut.	Unc. ij.
	Caryophyllor. integ.	Unc. s.

Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla & Sacchari cand. alb. Unc. xvj. edulcora, & usui reserva.

Vires, Usus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, nec non in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dysuria, Stranguria & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimana.

CLARETUM ANISATUM.

℞.	*Sp. Vini Anisati*	Lib. iij.
	Aq. Loch. Sani	
	Marrubii	
	Flor. Violar.	ana Lib. j.
	Cassiæ lignea	Unc. ij.
	Macis minutim concis.	Unc. s.

Macerentur per octiduum; postea additis Sacchari candi alb. Unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Usus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchiis inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnæam parientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETUM CHALYBEATUM.

℞. *Vini Malvatici opt.* Lib. iij.
Chalybis cum aceto Tamarindor. præp. Unc. j.

Rad. Scorzoneræ
Acidi Tartari ana Unc. s.
Galangæ min.
Cassiæ ligneæ
Caryophyllorum ana Drach. j.

Hæc in vas vitreum indita misceantur, digerantur q; loco calido, movendo aliquoties, per biduum: *Deinde* coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires, Usus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis & Lienis, venarumque meseraicarum reserat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua movet & superflua sistit. Hydropicos omni aquâ exonerat, flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimiô madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda sub-

ſubinde lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum & purgandum, prout alias in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta. Fert uſus Doſis hujus Clareti ab Unc. j. ad ij. & iij. Uncias, manè & veſperi. In menſium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, ſenioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menſes appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞.	*Hordei integri*	
	Cicerum rub.	ana Unc. js.
	Rad. Ononidis	
	Eryngii	ana Unc. j.
	Glycyrrhizæ	
	Petroſelini	ana Unc. s.
	Bac. Iuniperi contuſ.	
	Gran. Alkekeng.	ana Drach. ij.
	Sem. Milii Solis	
	Oxyacanthæ	
	Altheæ	
	Malvæ min.	ana Drach. js.
	Flor. Geniſtæ	
	Violarum	ana Drach. j.
	Caricarum ping.	
	Sebeſten	ana Nro. xj.

Infundantur in Vini alb. tenuis & aq. pluvia ana Lib. iij. per 24. horas, poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, ut remaneant Lib. iiij. quibus adde Sacchari albiſſ. Unc. iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur & f. claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

MIram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Vesicæ cum urina meatus urinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum gravitates ac obstructiones compescendo & reserando, mirè dissolvit, confringit atque impellit. Dosis omni mane jejuno Ventriculo bonus haustus vel ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

CLARETUM MOSCHATUM.

℞.	*Cassiæ ligneæ*	Vnc. s.
	Caryophyllorum	Drach. ij.
	Nuc. Moschatæ	
	Macis	
	Cort. Citri	ana Drach. j.
	Rad. Ireos flor.	
	Galangæ min.	ana Drach. s.
	Santali Citrin.	
	Lig. Aloes	ana Scr. j.
	Ambragriseæ	
	Mosch. opt.	ana Scr. s.

Pulverisatis & mixtis adde Vini Malvatici & odoriferi Unc. xx. & stent in digestione per aliquot dies; postea adde: Sp. Rosarum Vnc. iiij. & clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorati poterit.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabile experimentum est, præmissis tamen universalibus & facta purgatione, in fœtore oris & nasi, quorum halitum emendat, suavitatem accersit, & Ventriculum & cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho jejuno Cochl. j. vel ij. assumat.

CLA-

CLARETUM PURGANS.

℞.	*Fol. Senæ elect.*	Unc.ij.
	Rad. Ireos nostrat.	Unc.j.
	Mechoacannæ	
	Hermodact. alb.	
	Turbith. alb.	ana Unc.s.
	Herb. Agrimoniæ	
	Scolopendr.	
	Veronicæ	ana Drach.ij.
	Sem. Fæniculi	
	Anisi	ana Drach.js.
	Cassiæ ligneæ	
	Caryophyllorum	
	Zingiberis alb.	
	Cardamomi acut.	ana Drach. j.
	Flor. Genistæ	
	Melissæ	
	Buglossæ	
	Salviæ	ana Drach.js.

Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24. horas poſtea coquantur, & in colatura adhuc calida Unc. xvj. diſſolve mannæ calab. Unc. iiij.

Iterum cola & adde:

Aq. Cinamomi	Unc. j.
Elæoſ. Citri	Drach. j,

Denuò miſce & f. l. a. Claretum laxativum.

Vires, Vſus, Doſis.

PItuitam & aquas educit, & à juncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiam juvat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus utile eſt catharticum. Doſis ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. *Vini Rhenani* Lib.iiij.
Suc. Cochleariæ
Nasturt. aquat.
Becabungæ
Acetosæ ana depurat. Unc.iiij.
Rad. Raphani sylv.
Enulæ camp.
Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.
Unc. js.
Sem. Erucæ contus. Vnc.j.

Mixta ponantur in vitro. & in loco frigido ad suos usus reserventur, addendo Nuc. Moschat. test. Nuc. ij.

Vires, Vsus, Dosis.

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibus & corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluviem, in hisce maritimis & aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domesticus & vernaculus est, perfecte curat, & alias in rectificatione sanguinis infallibile est experimentum. Dosis ab Unc. *iij.* ad Vnc. iiij manè, & vesperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti hujus usum æger continuet, donec melius se habere animadvertat.