# THESAURI PHARMACEVTICI MEDICORUM NOSTRI SECULI PRINCIPUM

## SECTIO I.

## DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

### I. AQVA APOPLECTICA D. H.

Rec. fl. primul. veris. ℔ j.
Lavendul.
Stœchad. A. āā ℥ j.
tiliæ
bugloss. āā ℥ jß.
anthos.
Nenuphar. āā ℥ ß.
Radic. pœon. recent.
caryophyllat.
irid. Fl. āā ℥ j.
Galang.
caryophyll. āā ʒ ij.
Croci. Or. ʒ j.
Pom. Citri rec. no ij.
rasur. ligni Sassafras ℥ jß.
Herb. majoran.
rorismarin. ā M. ij.
Semin. fœnicul.
basilic.
Coriandr.
Cardamom. ā ʒ iij.
Incis. & contus. grosso modo affunde
Aq. rorismarin.
Vini generosi āā ℔ iv.
Vase clauso digerantur per 3 ☌ ☽.
Postmodum adde succi recenter expressi ex fol. Salviæ.
Melissæ āā ℥ vj.
*Spirit. Vini* ℔ iv.
Denuo per 2. ☌ ☽ digerantur & destill. in MB ad siccitatem, fiat semel cohobatio, hinc per se in B. Aqva destilletur, seu rectificetur destillando ad tres partes & inserendo rostro alembici Moschi. el.
ambræ gryf. ana gr. v.
qvartâ parte relictâ. Tandem omnia in vitro optimè clauso ad usum reserventur.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Aqva Apoplectica admirandæ est virtutis ad cerebrum & nervosum genus confortandum. Ab apoplexiâ & paralysi præservat, & ab aliis capitis affectibus à dyscrasiâ frigi-

dâ ortis, ſive internè ſumatur, ſive extrà applicetur. Doſ. coch. j. ad ij. vel iij.

## II. AQVA APOPLECTICA P. H. D.

Rec. fl. Lil. convall. ℔vj.
Vini generoſ. menſur. v.
deſtilla in B. Aqvam deſtillatam infunde ſuper
fl. Lavendul.
anthos.
ſtœchad. Arabic.
Salviæ
tiliæ
primul. veris.
betonic. āā. M. iij.
radic. pœon. rec.
caryophyllat. rec. āā ℥iij.
herb. rutæ. M. j.
Majoran.
baſilic. ana M. iv.
Sem. erucæ. ʒiij.
Nigell.
cubeb. ā ℥jſſ.
Macis.
Nuc. Moſchat.
caryophyll. ā ℥j.
baccar. lauri. ℥ſſ.
Vini generoſ. Menſur. iij.
Stent in digeſtione per 8 ☌ ☽, poſtmodum adde Aq. Lil. convall. ſuprà nominatam, deſtilla per XX. Aqvam divide in duas p. æq.

Unam reſerva pro uſu & S. Aqva Apoplectica ſ. Caſtoreo. Alteram rectifica ſuper caſtorei ℥j. in B. & S. Aqva Apoplectica c. caſtoreo.

## III. ALIA ANT-APOPLECTICA. H.

Rec. fl. Lavendul.
anthos.
pœoniæ āā M. iij.
Lil. convall. M. iv.
primul. veris
cheiri. āā M. ij.
Cinamom. el.
caryophyll. āā ℥ij.
Nuc. Moſchat. ℥j.
Macis.
galang.
Lign. aloës
Cubeb.
Cardamom. ā ℥ſſ.
Cortic. Citri.
aurantior.
Scyllæ ā ʒij.
Aq. Ceraſ. nigr.
Sonchi ā ℔ij.
Vini Rhen. ℔vj.
Spirit. Vini Rhenan. ℔iv.
deſtill. in MB.

## IV. AQVA ANT-EPILEPTICA. D. R.

Rec. fl. Lil. convall. ℥viij.
paralyſ. ℥iij.
infunde in Vini Rhenan. ſ. q.
Stent infuſa per integram ſeptimanam in vaſe ſtricti orificii loco calido, deindè lento igne deſtilla per veſicam.

Rec. hujus deſtillat. ſ. q.
adde Aq. roſar. ſr.

ceraſ.

cerasf. n.
fragor.
Melisf. cum vino destillat. ā ℔j.
Vini Malvatic.
Spirit. Vini āā ℔jss.
Misce, infunde & s. a. destilla, huic destillato adde
Cinamom. el.
Nuc. Moschat. ā ℥j.
Piper. long.
Cardamom.
Cubebar.
caryophyll. āā ʒvj.
Sem. fœnicul. ℥jss.
radic. pœon. recent. ℥j.
fl. Lavendul.
rorismarin.
pœon.
Stœchad. Arab. ā ℥j.
h. paralys. ℥ij. ʒij.
Stent in infusione per ☌ ♃, postea destilla per serpentem, & pro usu repone.

Vires, Usus, Dosis.

Adhibetur contra Epilepsiam, vertiginem, lethargum, spasmum &c. tam in ipso, qvàm extrà paroxysmum in omni humidâ & frigidâ aëris intemperie. Dosis est à cochl. j. ad ij.

## V. AQVA ARTHRITICA D. C.

Rec. Calam. aromatic.
galang.
cyper. rotund.
costi aromatic.
pyrethri ā ʒvj.
zzber. ℥ss.
h. rorismarin. ℥j.
salviæ ʒvj.
Majoran. ℥ss.
fl. chamomill. R. ʒvj.
Stœchad. A.
thymi ā ℥ss.
Nuc. Moschat. ℥iij.
Bacc. juniperi M. j.
grosso modo contusis adde sp. vini Rhenan. ℔iv. macerentur per 4. ☌ ♃ & destilla ex MB ad siccitatem.

Vires, Usus & Dosis.

Frigidis articulorum affectibus medetur, nervos roborat, crassos & viscidos humores musculoso generi & juncturis impactos attenuat, discutit & resolvit. Usus Ejus est tam internus *qvàm externo in arthritide, paralysi &c. Dosis coch. j. vel ij.*

## VI. AQVA ARTHRITICA ALIA P. H. D.

Rec. acervi formicarum nō j. affunde vini opt. Mensur. xij. destilla s. a. Postea
Rec. Ciner. abietis. M. iv.
primul. veris. M. vj.
bacc. juniperi ℔ss.
fl. Calendul. M. vj.
betonic.
sambuc.
summit. arbor. vitæ.
fol. Lauri.

salviæ.
rorism.
iræ arthetic. ā M. iv.
Cubebar. ℥iij.
destilla iterum, posteà infunde radic. pyrethri ℥iij. stent in digestione & filtra.

## VII. AQVA ARTHRITICA ALIA D. L. M.

Rec. Thuris.
Mastich.
Myrrh.
Bdellii.
ammoniac.
opopanac.
mumiæ.
alumin.
Sal. ammoniac. ā ℥j.
Ptari ℥jß.
bacc. Lauri
juniperi ā ʒv.
Ol. Rom. ℔jß.
mellis ℔ij.
sp. vini ℔viij.
juniperi ℔ij.
digere triduo & destilla per ∴ cum duobus cohobiis: destillato adde
Castorei ℥ß.
Camphor. ℈iv.
Sp. Olis. ʒvj. M.
Vires & Usus.
Dolorem arthiticum compescit cum petiis externè applicata.

## VIII. AQVA AD ARIDURAS.

Rec. Semin. Urtic. minor. ℔ß.
Raphan. sylv. in taleol. sect. ℔ ¼
radic. ari
Piper. long. ā ℔ ij.
affunde vini Malvatici vel Rhenan. opt. q. s. digere per 14 ☌ ☽, quotidiè bis & ter agitando, destilla per Alembicum & serva.
Vires & Usus.
Linteo in hâc aqvâ madefacto arida membra ad calorem bis vel ter in die fortiter frica.

## IX. AQVA ASTHMATICA D. P.

Rec. Radic. Enul.
Tussilagin. ā ℥ß.
gentian. ʒiij.
caryophyll.
zzber. ā ʒij.
bacc. Lauri excorticat.
gran. juniperi ā ʒijß.
Cinamom. el.
Cardamom. āā ℥ij.
h. Salv.
majoran.
hyssop.
marrub.
rad. irid. Fl.
liqviriz.
uvar. pass.
carn. dactyl.
amygd. dulc.
pinear. āā ʒiij.
Scyllæ. ℥ß.
Pulmon. vulp. ʒijß.
Sem. fœnicul. ʒij.
Caricar. n. iv.

Mell.

Mell. opt. ℥j.
Sacchar. ℥xviij.
Contunde omnia & infunde in Vini Malvatic. ℔ij. Aq. Vit. opt. ℔iv. Stent in infusione per aliqvot ☌ ♃ in loco tepido vitro benè clauso, postmodum destilla s. a.

## X. AQVA ASTHMATICA ALIA D. R.

Rec. radic. enul.
Tussilagin.
Scillæ āā ℥ß.
radic. ireos.
liqviriz.
gentian.
Cinamom.
Cardamom. ā ʒj.
fol. Salviæ.
Majoran.
hyssop.
Marrub. ā M. ij.
dactylor.
jujub.
Sebesten.
amygdal. dulc. excortic. ā ʒiij.
Pulmon. Vulpis n. ij.
Semin: fœnicul. ʒij.
Urtic. ʒiij.
Caricar. n. xiv.
Mellis ℥j.
Sacchari ℥jß.
Vini Malvatic. ℔v.
Sp. Vini ℔jß.
destilla s. a.

## XI. ALIA pro D. S. B.

Rec. radic. Enulæ
Tussilagin. ā ℥ß.
ireos Fl.
glycyrrhiz. ā ʒiij.
Scyllæ ℥ß.
ficuum ℥j.
bacc. Lauri
juniperi
alkekeng.
dactyl.
Pinear.
amygdal. dulc.
jujub.
sebesten.
prunor. dulc.
Pulmon. vulp. ā ʒiij.
h. Salviæ.
hyssop. ā M. jß.
zzber. alb.
caryophyll.
cinamom.
cardamom. ā ʒij.
Mellis despumat. ℥iij.
Sp. Vini anisat. ℔iv.
Vini Malvatic. vel Hispan. ℔v.
Stent in infus. per diem, deinde destilla in MB. s. Aqva, cui adde Moschi in syndon. ligati ℈ß. Julepi rosarum vel Violarum ℥ix.

N. Non adeò accurata est præcedentium trium Aqvarum Asthmaticarum compositio, Medicorum qvorundam Nostri seculi ob variorum ingredientium, utpote radic. tussilagin. liqviriz. uvar. passar. dactyl. amygd. dulc. pinear; Pulm. vulp.

vulp. caricar. Mell. Sacchar. jujub. ſebeſten. prunor. &c. deſtillationi ineptorum admixtionem; ideoqve, ut harum elaboratio fiat concinnior & elegantior, ſolum ex balſamicis nec non ſpirituoſis volatilibus, omiſſis jam adductis, addito ſpiritu vini Aqva ſpirituoſa elicienda eſt; cui poſtea Saccharum, Mel, Syrup. de jujub. Sebeſt. Lohoch de paſſul. dactyl. item emulſiones amygdal. d. vel pinear. &c. addi poſſunt.

VIRES, USUS ET DOSIS.

Aſthma ex craſſis & viſcidis humoribus bronchias pulmonum obſidentibus ortum tollunt, & pulmonibus liberiorem reſpirationem conciliāt. Unde anheloſi, ſive aſthmatici ſenes ſibi habeant recommendatos; Doſis cochl. j. vel ij, tam in paroxyſmo, qvàm extrà paroxyſmum.

XII. AQVA *contrà* CATARRHOS.

Rec. Summit. Serpilli campeſtr. recent. ſtatim in primo ejus flore q. v. affunde Vini Malvatici q. ſ. ut tres emineat digitos, inſolentur in cucurbitâ capaci firmiter clausâ per 14 dies aut circiter, tunc deſtilla, deſtillatum affundatur recentibus ſummitatibus, iterumqve ut antea ad Solem digerantur, aut deſtillentur, tandem in qvamlibet libram aqvæ hujus infunde raſur. ligni Saſſafras ℥ſſ. tempore uſus per inclinationem ſepara q. ſ.

VIRES, USUS, DOSIS.

Valet in qvovis catarrho, præſervat ab apoplexiâ, epilepſiâ, paralyſi &c. Doſis cochl. j. veſperi, qvando catarrhi moventur.

XIII. AQVA CEPHALICA INTERNA D. P. H.

Rec. fl. lil. convall. M. viij. affunde Vini Rhen. ℔ij ſtent per 13 ☌ ☽, poſtea adde fl. pœon. M. iij. iterum ſtent per 3 ☌ ☽, poſteà in MB. deſtilla, in deſtillato infunde

fl. lavendul.
anthos.
ſtœchad. Arabic. ā M. j.
caryophyll. ʒij.
Nuc. Moſchat. ʒjſſ.
Cubebar. ʒj.
radic. pœon. rec. ℥j.

*Stent in infuſione, poſtea deſtilla, & deſtillato adde Ceraſ. n. ſylveſtr. enucleator. contuſ. M. j.*

VIRES, USUS, DOSIS.

In Hemicraniâ, cephalalgiâ, defluxionibus ex frigidâ causâ ortis conducit, Doſ. cochl. j. vel ij. veſpertino tempore.

XIV. AQVA CEPHALICA EXTERNA P. H. D.

Rec. fl. lil. convall.
Sambuc.
roſ. alb. ā M. vj.
lavendul. M. ij.
fol. Solani M. j. ſſ.

Sali-

Salicis. M. iv.
hyoſcyam. M. ij.
capit. papav. n. xx.
camphor. ʒj.
cum aq. ſ. deſtilla, & reſerva Uſui.

XV. AQVA OCULARIS D. V. S.

Rec. radic. ir. Fl.
caryophyllat. āā ℥j.
valerian. min. ℥ß.
pœon. rec. ʒiij.
ſol. thymi
ſerpilli
citri āā M. iij.
Pulegii M. jß.
fl. roſ. r. M. ij.
borrag.
bugloſſ.
roriſm.
lil. convall. āā M. jß.
Sem. Siler. montan.
*paſtinac. ſylv. āā ℥j.*
ocymi ʒij.
fœnicul. ℥j.
Nuc. Maſchat. ℥jß.
Macis ℥j.
cubebar. ℥ß.
cardamom. ℥iß.
cinamom. ʒvj.
Aq. Vitæ ℥v.
Nuc. Moſchat.
lavendul. ſ. v. ā ℥iv.
Vini Malvatici ℔j.
Deſtilla in MB. adde Moſchi el.
ambræ gryſ. ā gr. iij.
julep. roſar. ℥jv.
ſtent per 8 ☌ ♃. deinde ſepara.

XVI. ALIA AQVA OCULARIS Ejusdem.

Rec. radic. ir. Fl.
pœon. rec.
Calam. arom. āā. ℥ij.
h. Betonic.
euphraſ.
Verben.
chelidon.
ſalviæ.
fl. roriſm.
cyani
lil. convall.
tiliæ
primul. veris.
lavendul. āā M. j.
ſpic. indic. ℥ß.
Sem. fœnicul.
aniſi
carui
ſiler. montan.
*pœon.*
*Coriandr. āā ʒvj.*
macis
caryophyll.
cortic. citri ā ʒiij.
Benzoi
caſtorei āā ʒij.
Sp. vini ℔ij.
vini malvatic. vel Hiſpanic. ℔ vj.
ſtent in vitro benè clauſo per 3 ☌ ♃ loco calido, adde
Aq. euphrag.
betonic.
ſalviæ.
meliſſ. āā ℥iijß
tiliæ

lil.

lil. convall.
pœon.
cerasf. n. āā ℥ijß
M. & destilla in MB.
Vires, Usus, Dosis.

In omnibus oculorum affectibus à qvacunqve causâ ortis ob vim specificam ophthalmicam hæ aqvæ commendantur; Dos. cochl. j. vel ij. mane & vesperi.

## XVII. AQVA HYPNOTICA Ejusdem.

Rec. radic. cichor. M. j.
caryophyllat. ℥ij.
fol. betonic. M. ij.
fl. ros. r.
violar. ā M. iij.
borragin.
Nymph. ā M. j.
Semin. cucumer.
cucurbit. ā ʒj.
Portulac.
lactuc. ā ʒß.
Papav. alb. ʒij.
nigri ʒß
Aq. fontan. ℔iv. infunde per hor. 3, destilla per MB.

## XVIII. AQVA HYPNOTICA ALIA Altenburgensium.

Rec. Sem. papav. alb. & nigr. ā ℔ß.
Lactuc. ℥ij.
Portulac. ℥j.
qvatuor. frigid. major. ā ℥ß.
cortic. mandragor. ʒiij.
macis
nucistæ āā ʒij.
croci Or. ʒj.
fl. Nymph.
violar.
papav. rh. āā M. j.
Opii præparat. ʒvj.
Capit. papav. n. xii.
infunde biduo in aq. lactuc. ℔ iij.
Nymph.
rosar. ā ℔jß.
papav. err. ℥ix. & destilla.

N. Cum nec harum Aqvarum compositio medicorum qvorundam nostri seculi concinna sit, dum qvædam ingredientium, ut radic. cichor. &c. destillationi inepta, qvædam, ut semin. cucumer. cucurbit. portulac. &c. virtutem suam MB. destillationem eliciendam non communicent, nisi aliâ viâ ac medio procedamus, commodior erit, si seqventi modo fiat præparatio;

Rec. Aq. Lactuc. fl. Nymph. alb.
papav. erratic. rosar. ā ℔ij.
Vini Malvatici ℔iij.

His mixtis immerge Sem. papav. alb. & nigr. ā ℔ß.
Lactuc. ℥ij.
Portulac. ℥j.
4. frigid. major. ā ℥ß.

prius in mortario probè & minutissimè contusis, additâ s. q. aqvarum prædictarum & Vini Malvatici, porro adde

Pomorum Mandragoræ rec. n. x.
Opii Theb. ʒvj.

factâ

factâ fermentatione per 15 ☌ ♀, adde tandem

Macis
Nucistæ āā ʒij.
croci Or. ʒj

destilla ex MB. binis vicibus cohobando. Aqva pro usu servetur.

Vires, usus, dosis.

In omnibus diuturnis vigiliis ac qvibusvis doloribus & morbis calidis auxiliatur. Refrigerat, condensat & humectat. Dosis cochl. j. vel ij. tempore vespertino.

## XIX. AQVA ANTIPHTHISICA D. D. W.

Rec. Cap. deplumat. & eviscerat. n. j.
Pulm. hepar & cor vituli āā n. j.
spec. decoct. fl. & fruct. ℥ij.
radic. Cichor.
*Taraxac.*
*fœnicul.*
Petroselin.
asparag.
chinæ
Lign. Sassafras
Santal. citrin. ā ℥ß.
h. epatic. nobil.
pulmonar.
scolopendr.
cichor.
endiv.
Veronic.
scabios. ā M. j.
fl. borragin.
bugloss.
ros. r.
lil. convall.
violar. ā M. jß.
Semin. portulac.
melon.
Cucumer.
Cichor.
papav. alb.
anisi āā ʒiij.
Cortic. Citri.
pulmon. vulp.
Epat. Lupi ā ʒijß.
Cinamom. ℥ß.
Cardamom.
Macis
Ligni aloës ā ʒij.
Spec. diambr.
diarrhod. Abb.
diaxyloal.
diamosch. dulc. ā ʒj.
Croci Or. ʒß.
*incis. & contus. infunde in*
*Vini Rhen. ℔vj.*
Aq. Veronic.
endiv.
cichor.
Scolopendr.
rosar. ā ℥x.

Stent per ☌ ♀, posteà ♌la;
Nota. Capo & Pulmo vituli coq. in lacte caprino vel humano & cum speciebus, postmodum ♌lentur.

## XX. AQVA ANTIPHTHISICA ALIA T. M.

Rec. carnis porcin. ℔ vj.
Aq. fontan. ℔ xij.
bulliant ad tertias, adde in fine

Farfar.
pulmonar. āā M. j.
betonic. M. ß.
rad. liqviritz. raſ. ℥ij.
Pinear. ℥ijß.
factâ leni ebullitione deſtilla in MB. vaſe vitreo, & ſervetur pro uſu.

XXI. ALIA D. S. B.

Rec. radic. enulæ.
tuſſilagin. ā ℥j.
ireos Fl.
glycyrrhiz. ā ʒvj.
ſcyllæ ℥j.
bacc. Lauri
juniperi
alkekeng. ā ℥vj.
fruct. dactyl.
Pinear.
amygd. dulc.
jujubar.
ſebeſten.
prunor. dulc. ā ʒvj.
ficuum ping. ℥iij.
Pulmon. vulp. ℥vj.
♄. Salv.
marrub.
majoran.
roriſmarin.
hyſſop. āā M. ij.
zzber. alb.
caryophyll.
cinamom.
cardamom. ā ℥ß.
Mell. deſpumat. ℥vj.
Sp. vini opt. ℔ viij.
Vini Malvatic. ℔ x.
Stent in inſuſ. per 24. hor. Poſteà deſtilla in MB.
adde julep. roſar. ℥xviij.
Moſchi opt. in pet. ligat. ℈j. reſerva in vitro optimè clauſo.

XXII. ALIA F. S. S. D. M. A.

Rec. Aq. violar. ℔iij.
ex fl. & fol. Salviæ
Seri lactis caprin. depurat. per ſucc. lim. ā ℔jß.
Pulmon. vitul. n. iv.
Hepat. eorund. n. ij.
Carnis capon. junior. cum oſſ. contuſ. n. ij.
Hepat. gallinar. n. xij.
Pulmon. vulp. rec. n. ij.
incinde omnia minutim & deſtillæ aqvam ſ. a. in MB. Huic Aqvæ adde ſangvinis porcelli anni dimidii ℔ijß
Lactis aſini.
caprilli. ā ℔ ij.
ſucci depurati pulmonar. primæ Matthiol.
auricul. muris.
botryos. ā M. iv.
Caudar. cancr. fluviat. n. xxx.
Limacũ è ſuis teſtis extr. n. xx.
fl. roſ. rubr.
Hordei cum cortic. āā p. vj.
fl. viol.
borragin. ā p. iv.
Pomor. dulc. App. n. xij.
citri
aurant. ā no. j.
radic. conſolid. maj.
alth. ā ℔j.

chinæ

chinæ elect. minutim incis.
liqviritz. āā ℥iv.
santal. rubr. ℥iij.
Micæ panis albiss. ℔jss.
pinear. mund. rec.
pistac. āā ℥v.
Medull. Nuc. indic. ℥jv.
spec. diamargarit. fr.
calid. ā ℥ss
Croci Or. ʒij.
infunde omnia in suprà dictâ Aqvâ Magistrali & Qla s. a. Dosis est ℥ij. ad iv. cum julep. violar. ℥ss. & gutt. ij. sp. ♀ris.

N. Qvatuor istæ aqvæ jam allatæ antiphthisicæ, qvorundam medicorum nostri seculi principum etiam effœtæ & nomine sanè indignæ sunt, tum ob nimiam diversorum ingredientium farraginem, conglomerationem & inconvenientem dosin, tum qvorundam ad destillationem ineptorum admixtionem, ut & in præsentiarum virgulam censoriam non subterfugere qveant. Qvid à capon. deplumat. & eviscerat. carnis, pulmonum, hepatis, & cordis vitulini, pulmon. vulpis, hepatis: Lupi, carnis porcinæ, hepat. gallin. Sangvinis porcelli, lactis asini, caprilli, limacum &c. destillationibus præter nudam elementarem humiditatem sive gas aqvæ est expectandum? qvid suppeditant radic. cichor. tussilagin. taraxac. asparag. chinæ, liqviriz. consolid. maj. alth. Sem. portulac. melon, cucumer. papav. alb. Cichor. pinear. amygd. dulc. destillata, nisi aqvam effœtam? qvem in finem spec. diambr. diarrhod. Abbat. diaxyloal. diamosch. dulc. Croc. &c. adduntur, nisi ut divitum crumenas evacuent? Eâdem absurditate scatent admixti fructus dactyl. jujub. sebesten. ficus, prun. dulc. cum Melle & Saccharo, qvæ ne ullam qvidem perceptibilem qvalitatem aqvis destillatis impertiuntur. Qvapropter satius est ex omnibus hisce ad destillationem ineptis decocta infusa emulsiones, conservas &c. conficere, sapore & odore jucunda, atqve ita potestates medicamentorum qvæ clamant ad cœlum, qvasi frustrà venissent, ita deperdere & frivolè vulcani inclementiæ exponere.

## XXIII. AQVA CORDIALIS FRIGIDA D. V. S.

*Rec. Semin. Citri. ℥j.*
acetos. ʒiij.
fl. violar. M. jv.
borragin.
bugloss. ā M. iij.
rosar. M. ij.
incis. & contus. infunde in s. q. aq.
rosar Opt. ℔iv.
borrag. ℔iij.
bugloss.
Nymph. āā ℔jss.
stent in infus. in loco calido per 4 ☲
deinde adde
succi mali citri depurat. ℥viij.
granator. dulc. ℔j.
pomor. dulc. acid. ā ℔ss.

Limon.
cydon. ā ℥iv.
croci Or. ℈ß.

Deſtilla △ lentiſſimo, adde in fine aq. Cinamom. borraginat. pone ad conſervandum pro uſu.

N. Nec dicta Aqva ſuis caret ſcrupulis: Nam ex ſemin. Citri acetoſ. nihil ſcopo tuo ſatisfaciens per deſtillationem elicies; qvid virium præſtabit ſemiſcrupulus Croci? ſuccorum nonnullorum acidorum aciditas pariter non elevatur, ſed in reſiduo manet, qvæ tamen in hâc aqvâ maximè deſideratur. Ideoqve ſeqvens Aqva cordialis frigida rationi magis conformis erit:

Rec. Aq. fl. violarum Martial. ℔ij.
borragin.
bugloſſ. ā ℔j.
roſar. fr. ℔iv.
Nymph. ℔jß.
His aqvis immerge
cortic. tenerr. citri ℥jv.
cinamom. el. ℥iij.
croci opt. Or. ʒiij.

factâ brevi maceratione deſtilla per B. vaporoſum ad ſiccitatem. In hujus aqvæ uſu tunc addi poteſt ſuccus citri rec. expreſſ. vel granator. vel lim. &c. q. ſ.

## XXIV. AQVA CORDIALIS ex CORDE CERVI.

Rec. Cor cervi recens, ſcindatur in partes minores, lavetur ex vino optimo & purgetur benè à ſangvine concreto, huic adde raſur. ligni ſaſſafras ℥j.
caryophyll.
Nuc. Moſchat. ā ʒiijß.
gran. paradyſ. ʒij.
Cardamom.
galang.
calam. arom. āā ʒijß.
fl. anthos.
roſ. r.
vioſ. Martial. āā M. ß.
borrag. p. iij.
ſummit. Meliſſ. M. ijß.
Semin. Citri
Sinapi alb. ā ʒj.
Spec. el. de gemm. fr. ℈jv.

Miſce omnia ac indantur vaſi vitreo, affunde vini malvatici canthar. vj. Deſtilla lento △ne ex organis vitreis.

## XXV. AQVA CORDIALIS ALIA ex corde cervi. D.G.

Rec. Cordis Cervi n. j. ſcinde in partes abjectâ pingvedine & infunde in vini malvatici ℔ ij.
Aq. roſ.
borrag.
bugloſſ.
Nymph. āā ℥viij.
Succi Citri
aurant.
pomor. acid.
dulc. ā ℔ß.
cydon. ℥viij.

Ligni

Ligni sassafr. ʒvj.
Cinamom. ℥ß.
caryophyll.
Nucist. ā ʒij.
Cardamom.
Cubeb.
Cass. lign. ā ʒjß.
macis.
galang.
sem citri ā ʒj.
santal. citrin. ʒj.
spec. lætific. Rhas.
Diamargar. fr.
de gemm. fr. ā ℈ij.
fl. rorism.
rosar. r.
violar.
borragin. ā M. ß.
syrup. caryophyll.
rub. id. āā ℥iij.
*stent in infus. per 3. ☌ ☽: posteà fiat destillatio.*

N. Nec dictæ Aqvæ virgulam censoriam defugiunt: Notum enim est primò ex partibus animalium ita simpliciter destillatis nudam aqvam elementarem, nisi adhuc spiritu suo vivifico adhuc turgeant, destillari; deinde qvem in finem prius ex vino laventur in partes minores conscissæ & à cruore purgentur ante destillationem? Tertiò additio specierum el. de gemm. frigid. lætificat Rhas. diamargar. fr. &c. ita conglomeratarum inutilis & supervacanea est. Qvartò succorum virtus super alembicum non elevatur, sed in residuo manet. Qvintò inepta etiam & absurda syruporum admixtio. Ideoq; seqvens descriptio Aqvæ cordis cervi præstantior videtur.

Rec. Cordium Cervinorum adhuc calidorum prout ex occisis jam cervis sunt desumpta cum sangvine q. v.

Immergantur Balneo vaporoso & protinus aptato capitello seu alembico destillentur in receptaculũ capitello arctissimè unitum ad omnimodam siccitatem, Aqvæ destillatæ adde pro qvâvis ejus librâ salis ♀tari ʒij. atqve in vitro optimè munito serva. Postea accipe corda à destillatione relicta, ac retortæ immitte, destilla igne aperto per gradus & tandem igne violentissimo in vas vitreum recipiens usqve ad cordium *totalem combustionem, & humiditatis radicalis expulsionem.* Hoc labore peracto oleum fœtidum à liqvore egresso & sale volatili libera, & rectifica seorsim per phiolam oblongam suo capitello munitam. Huic liqvori rectificato adde Spiritus vini malvatici s. q. Aqvæ Cinamom. caryophyll. Sassafras. Nucistæ ana q. s.

fl. rorismarin.
Summit. Meliss.
ros. r. ā M. ij.
Cardamom.
cubebar.
Cass. lign. ā ʒjß.

galang.
Calam. arom. ā ʒij ß.
per alembicum vitreum destilla ex MB. ad siccitatem additarum specierum & qvidem in præmissam antè à cordibus destillatam & sale ♃tari imprægnatam Aqvam.

## XXVI. AQVA CORDIALIS CONFORTANS P. H. D.

Rec. rasur. Ligni Rhod.
cinamom. acut.
sassafras. ā ℥iij.
Cortic. Citri rec.
aurantior. rec. ā ℥j.
Macis.
caryophyll. ā ℥ij.
fol. Citri.
Meliss. ā M. vj.
℞. ros. r.
lil. convall.
tunic.
lavendul.
borragin.
bugloss.
Violar. Martial. āā M. v.
Succi pomor. Borsdorff. ℔iv.
Vini generos. opt. q. s.
Stent vase optimè clauso in digestione per 14 ☌ ☍. Postmodum destilla lento B. calore. Rostro capitelli impone
Croci Or. ℈ij.
ambræ gryf.
Moschi āā gr. iij.
Zibeth. gr. iv. omnibus in petia ligatis.

## XXVII. AQVA DAMASCENA Hamburgensium.

Rec. Aq. rosar. fr. ℔ij.
Cordial. Norinb. ℔j.
spirit. rosar. ℥iij.
Essent. lavendul. ℥j ß.
Vini Malvatic.
Aq. vit. opt. ā ℥j.
Cortic. Citr. rec. ℥ß.
Ligni Rhod. ʒvj.
caryophyll.
Cinamom. ā ʒiij.
Santal. Citrin. ʒij.
Benzoi ʒiij.
Stent in digestione vase clauso per octiduum, posteà destilla, & rostro impone Moschi in pet. ligat. ℈j.

VIRES, USUS & DOSIS.

Hæc aqva in Virum diminutione, cordis debilitate, ubi spirituum vitalium refectione opus habemus, magnarum *est virium. In Senibus internè dos. cochl. j.* Externè etiam pulsibus cum linteis applicari potest.

## XXVIII. AQVA Mirabilis & divinæ ferè virtutis, senio confectos qvasi rejuvenescere faciens, etiam vulnera & ulcera sanans, O. B.

Rec. caryophyllor.
zzber.
cortic. citri.
thuris.
Majoranæ.
gentianæ
rosar. r.

cha-

chamædr.
Sem. anethi
gran. Piper.
calamenth.
galangæ.
Origani.
caryophyllat.
fl. cheiri
ſtæchad. Arabic.
radic. coſtin.
Nuc. Moſchat.
meliſſæ.
cortic. aurant.
baccar. Lauri
pulegii
chamæpyth.
Ligni paradyſ.
Menthæ acut.
cinamom.
pulegii ſylv.
filipendul.
bacc. juniperi.
ſpicanard.
matricar.
zedoar.
Nuc. Indic.
maſtich.
aloë epatic.
fl. anthos.
ſalviæ
roſ. alb.
acori veri
angelic.
aniſi
Piper. longi.
Croci.
Cubeb.
Filicis
ocymi.
fl. ſambuc.
cardamom.
Ladani
Uvar. paſſar. ana ℥j
Ambræ
Moſchi ā gr. vj.
pulp. dactyl.
amygdal. dulc.
ficuum
gran. pœoniæ ā ℥vij.
Mellis puri ℥vj.
ſacchari ad pondus omniũ.
ſpiritus vini ex vino rubro opt.
& rectific. Menſ. XV. vel q.ſ.

Modus præparandi.

Contundantur omnia groſſo modo & macerentur per 2 ☌ ♃, tum deſtilla per alembicum primo lento △ne per diem, ▽am claram & pellucidam ſeorſim in receptaculo ſerva; poſtmodum adaptato alio recipiente, deſtilla per 8 ☓ donec aqva qvadantenus coloretur, hanc iterum in recipiente ſeorſim aſſerva. Tertium tandem receptaculum adde, deſtilla ultimò ▽am rubicundiſſimam.

USUS.

Primæ & Secundæ deſtillationis Aqva virtute ferè conveniunt, ſecunda tamen paulo efficacior eſt ſeqventem ad uſum. Vulnera ac ulcera omnia, cancrum, fiſtulas brevi ſanat, ſi qvotidiè ter primâ & ſecundâ aqvâ humectentur aut laventur. Contrà ſpaſmum & contracturas externè illita

lita juvat. Item à Calculo liberat, confortat memoriam, sistit dentium dolores, aurium dolorem & auditum deperditum restituit, in morbis colli ac faucium pro gargarismate usurpata confert. Tussi & hydropi medetur qvotidiè jejuno stomacho ad cochleare ß sumpta. Tempore pestis egregium est præservativum, pluresq; alias habet virtutes incomparabiles. Tertia verò Aqva rubicunda gradû adhuc præstantior est, Lepram, phthisin, hydropem, podagram, ischiaticam, Luem ♀neream &c. curat, si manè singulis diebus ad cochl. jß. usurpetur.

N. Verùm hæc Aqva composita potiori jure incomposita & confusa ingredientium simplicium congeries dicenda erit, adeò absqve ullo ordine & convenienti simplicium dosi concinnata est, additis insuper nonnullis minus necessariis & ad destillationem ineptis, qvalia v.g. pulp. dactyl. amygd. dulc. ficuum, mellis, sacchari &c. qvare omissis his videtur seq. modo melius elaborari posse.

Rec. radic. gentian.
costi
zedoar.
acori veri.
caryophyllat.
angelic.
pœon. rec. āā ℥j.
Semin. anethi
ocymi
anisi ā ℥ß.
gran. piper.
piper. long.
cubebar.
cardamom. ā ʒij.
Cortic. Citri.
aurant. ā ʒiij.
Ligni paradys. ℥ß.
caryophyll. ʒij.
Cinamom. ʒvj.
Nuc. Moschat.
indic. ā ʒij.
zzber. ʒjß.
Oliban.
Mastich.
Ladan.
Aloës epatic. ā ℥j.
h. Majoran.
chamædr.
calamenth.
Origan.
Meliss.
pulegii.
chamæpyth.
Menthæ acut.
puleg. sylv.
filipendul.
spicanard.
matricar. ā M. ij.
fl. ros. r. & alb.
cheiri.
stæch. A.
anthos.
salviæ.
Sambuc. āā M. j.

Spiritus Vini q.s. rectificatiss. stent in infus. per 14 ☌ ☍ continuos in loco moderatè calido, & postmodum destilla per XX. XXIX.

## XXIX. AQVA MAGNANIMITATIS. K.

Rec. Spirit. Vini ter super formic. ſ. q. rectificat. Menſur. iv. adde herb. Meliſſ. M. iij.
Cortic. Citri flav. ℥ſſ.
Cinamom. el. ℥ſſ. ʒij.
Caryophyll. ℥ij.
Cardamom.
cubebar. ā ʒvj.
radic. zedoar. ℥ij.
Maſtich.
ſtyrac. calam.
benzoi. ā ℥jſſ.
Stent in digeſtione per 8. ☌ ☍. & deſtilla, rōſtro alembici impone Moſchi ℈ſſ.

N. Formicæ colligantur ☽ creſcente circà ſolſtitium æſtivale in junio die ſerenâ in cucurbitam, in qvâ *ſruſtum caſei repoſitum*, ubi ſufficientem earum *copiam habueris*, baculo exime acuto caſeum & ſuperfunde ♈ ad eminentiam 3. digitorum & deſtilla, in ſpiritu deſtillato aliæ formicæ digerendæ & deſtillandæ iterum, ſic accipies ſpiritum fortiorem.

## XXX. AQVA VIRTUTUM D. R.

Rec. radic. ireos. ℥ij.
galang.
zedoar.
cypeti āā ʒvj.
Cortic. Citr.
Cinamom. ā ℥jſſ.
Nuciſt.
Macis.
zzber.
croci āā ℥jſſ.
caryophyll. ℥ſſ.
Ligni Rhodii.
Maſtich.
Santal. Citrin. ā ʒiij.
Cardamom. utr. āā ʒj.
h. Calaminth.
Meliſſ.
roriſmarin.
pulegii.
Serpill.
Majoran.
fl. qvatuor. Cordial. ā M. ſſ.
tunic.
lavendul.
Salviæ āā M. j.
Vini Rhenan. ℔vj.
Aq. roſar. ℔iv.
Sp. Vini ℔ij.
*Digere triduo & deſtilla.*

N. Autor hujus compoſitionis addit corda porcorum demptâ pinguedine & in taleolos conciſſa n. iij. De his qvid judicandum vide ſuprà.

## XXXI. ALIA AQVA VIRTUTUM HAMBURGENSIUM.

Rec. h. roriſm.
Meliſſ.
baſilic.
pulegii.
Serpill. ā M. j.
Carn. cydon.
Cortic. Citr. rec. ā ℥j.
Ligni aloës.

Santal. Citrin.
Rhodii ā ʒjſſ.
caryophyll. ʒij.
Nuc. Moſchat. ʒjſſ.
croci
ſpic. indic.
celtic. ā ʒj.
inciſ. & contuſ. infunde in aq. roſar.
Sp. Vini opt. ā ℔ jſſ.
Acet. roſar. ℔ j.
ſtent in infuſ. per ʒ ☌ ☉ in loco tepido, poſteà deſtilla in MB. in liqvore diſſolve vel ſuſpende Moſchi q.ſ. pro grato odore.

XXXII. AQVA VITÆ pro Mulieribus Altenburgenſium.

Rec. Macis.
Nuciſtæ
cardamom. utr.
caryophyll. ā ℥j.
cinamom.
galang.
macropiper. zzber.
zedoar. ā ℥ſſ.
h. meliſſ.
ſalviæ
fœnicul.
ſerpilli
majoran.
anſerin. ā M.j.
menthæ. M.ſſ.
Vini Rhen. ℔vj.
infunde 6 ☌ ☉ & poſtmodum deſtilla.

Vires, Uſus, Doſis.

In affectibus ventriculi & Uteri frigidis, veluti colicâ flatulentâ ſuffocatione uterinâ &c. admirandæ eſt energiæ, doſis cochl. j. vel ij.

XXXIII. AQVA VITÆ peſtilentialis Altenburgenſium.

Rec. radic. tormentill.
dictamn.
pimpinell.
gentianæ.
biſtort.
ſucciſæ
valerian.
zedoar.
oſtrutii ā ʒj.
vincetoxic. ʒvj.
angelic. ℥ſſ.
doronic. ʒj.
ſcabioſ. ℥ij.
marrub. ʒij.
Semin. acetoſ.
citri ā ℥ſſ.
erucæ ʒj.
fl. borrag.
bugloſſ.
ſcabioſ. āā M. jſſ.
anthoſ. M. ſſ.
Santal. alb.
rubr.
xyloaloës
Nuc. vomic. āā ʒij.
Cortic. citri. ʒiij.
Cinamom. ℥j.
croci ʒj.
mithridat. ℥j.
Theriac. ℥ij.
Spiritus vini ſ.q. infunde per noctem & deſtilla.

N. Hu-

N. Hujus Aqvæ vitæ pestilentialis compositio minus etiã accurata, sed admodum inconcinna est, radices enim nonnullæ, qvales v. gr. tormentill. bistortæ, succis. Semina item acetos. Citri &c. utpote qvarum virtus materiæ terrestri nimis immersa, ne qvippiam in destillatione per alembicum transmittunt, sive lento sive fortiori igne per B. vel ∴ destilles, nil prorsus genuinæ virtutis, sed humiditatem elementarem præbent. Eidem censuræ & exposita Theriaca & Mithridatium, à qvibus parum etiam elevatur, dum mel substantiæ medicamentosæ per destillationem extrahenda non parum impedimenti affert. Qvapropter ex reliqvis balsamicis saltem dicta Aqva conficienda & ex residuis extractum conficiendum, qvod Aqvæ nuptum præstantiorem habebit effectum.

XXXIV. AQVA BEZOARDICA Altenburgensium.

Rec. radic. enulæ;
tormentill.
pimpinell.
dictamn.
vincetoxici
valerian.
levistici. ã ʒij.
h. Rut.
salviæ ã M. j.
Cinamom.
caryophyll.
macis
galang.
cardamom. ã ʒß.
zedoar.
cortic. citri ã ʒij.
Sem. acetos. ʒjß.
CC. crudi ℥ij.
infunde in sp. vini malvatici
vini malvatic. per se ãã ℔jß.
add. Theriac.
Mithridat. ã ℥ij.
aceti vini ℥jx. destilla.

N. Hujus animadversionem pete ex superioribus.

XXXV. AQVA BEZOARDICA temperata D. F. H.

Rec. pom. citri recent. & succulent. no. vj.
succus exprimatur, eiq; adde cortices prædictos Citri seminibus exclusis, adde succi scordii ℔jß.
acetos.
rutæ caprar.
scabios.
card. b. ãã ℔ß.
balsamicorum ingredientium
theriac. ãã q. s.
destilla in MB.

Hujus aqvæ dos. est ℥j per se vel cum aliis liqvoribus permixta.

XXXVI. AQVA STOMACHALIS P. H. D.

Rec. Mastich. ℥iij.
Macis. ℥ß.
caryophyll.
galang. ãã ℥j.
zzber. ℥ß.

calam. arom. ℥jv.
zedoar. ℥j.
Sem. Coriandr.
anisi
fœnicul. āā ℥jß.
scyllæ ℥j.
Cortic. Citri.
aurantior. ā ℥j.
radic. aron. ℥iij
caryophyll.
pimpinell. ā ℥iij.
Cinamom. ℥jß.
Nuc. Moschat. ℥j.
Succi cydonior. ℔j.
Sal. absinth. ℥ß.

Vini generos. opt. q. s. stent in digestione per 14 ☌ ☽. Posteà destilla, ex residuis speciebus f. Extractum.

XXXVII. AQVA contrà COLICAM. D. D. B.

Rec. fl. chamæmel. R.
Sambuc.
fol. Menth.
rubiæ exsiccat. āā M. iij.
bac. juniperi rec. ℥ijß.
Lauri excorticat. ʒvj.
Sem. cymin. ℥j.
anisi.
fœnicul. ā ℥ß.
Calam. arom. ver. ℥jß.
flaved. cortic. aurant. ℥iij.
Cinamom. el. ʒvj.
galang. ʒiij.
zedoar. ʒijß.

Pulveris. omnia tenuissimè, aspergè Sp. ☿ ʒjß. Posteà infunde vini Malvatic. Mensur. iijß. Stent per ☌ ☽. 2. in MB. ac digerantur lento △ne, vase benè munito destilla per cineres ⚹ △ne lenissimo. Ex fecibus fiat Extractum.

Dosis ℥ß. vel ℥j.

XXXVIII. Alia Aqva anti-COLICA P. H. D.

Rec. sem. fœnicul.
carui.
anisi āā ℥ij.
petroselin. Mac. ℥ß.
fl. chamæmel. R.
sambuc.
summ. absynth.
centaur. min. ā M. iv.
fol. Menth.
Origani.
pulegii ā M. iij.
Cortic. Citri.
aurant. ā ℥ij.
bacc. juniperi.
lauri ā ℥j.
Cinamom. el. ℥jß.
caryophyll. ℥j.

Sp. Vini optimi q. s. Stent in digestione posteà destilla.

Ex ☉ fiat Extractum.

XXXIX. AQVA anti-hypochondriaca D. D. S. aperitiva.

Rec. radic. polypod. ℥iij.
cichor.
petroselin.
asparag. ā ℥jß.
rubiæ tinctor.

oxyla-

oxylapathi.
centaur. maj.
ſcorzoner. āā ℥j.
Cortic. radic. cappar.
Thamariſc.
fraxin.
citri. ā ʒvj.
h. eupator. M. jſſ.
agrimon.
ſcolopendr.
endiv.
Meliſſ. fumar.
cuſcut. ā M. j.
centaur. min.
abſinth.
chamædr. ā p. iij.
Sarſ. paril. ℥iij.
Ligni Saſſafras. ℥jſſ.
Sem. 4. fr. maj. ā ʒiij.
apij.
*aniſi.*
petroſelin.
citri.
naſturtii ā ʒjſſ.
troch. de eupator.
rhabarb. el. āā ℥ſſ.
Santal. Citirn.
Calam. arom.
Phu Pontic. ā ʒjſſ.
fl. Cordial.
lupul.
Nympheæ ā M. j.
Sambuc. M. ij.
Croci Or.
Spic. indic. ā ℈j.

incidenda incidantur, reliqva contundantur & infundantur in

aq. endiv.
agrimon.
cuſcut.
borragin.
bugloſ.
Meliſſ.
Naſturtii ā ℔jſſ.
Vini Rhen. ℥ix.
Sal. ♀tari ʒij.

Stent in *infuſ.* per octiduum in loco calido vaſe clauſo, agitentur qvotidiè, poſteà deſtilla per MB.

VIRES, USUS & DOSIS.

Maximæ eſt virtutis in reſerandis venarum meſaraicarum obſtructionibus ex materiâ tartareâ oriundis, unde in malo hypochondriaco, ſcorbuto & cachexiâ virginum mirandæ eſt efficaciæ vel per ſe ad cochl. j. 2. vel 3. aut cum aliis anti-*hypochondriacis loco* vehiculi u*ſurpata.*

N. Aqva præcedens anti-hypochondriaca nec minoribus reliqvis ſcatet abſurditatibus & erroribus ut mirari ſubeat adhuc inveniri qvoſdam Medicos, qvi tamen ſibi volunt aliqvid ſapere, multum huic attribuentes cum tamen impossibile ingredientium ſpecierum virtutes per deſtillationem hoc modo elici poſſe pleriſqve terreſtrioribus adeoqve ad deſtillationem ineptis. Commodius ex illis extractum juſtæ conſiſtentiæ parari, & cum aqvâ ex reliqvis balſamicis deſtillatâ miſceri poſſet, majoris energiæ in prædictis affectibus.

## XL. AQVA ANTI-SCORBUTICA D. B. O.

Rec. Ligni Saſſafras.
radic. chinæ. raſp. ā ℥jſſ.
ſarſaparil.
ſcorzoner. ā ℥j.
h. cochlear. virid. M. jv.
agrimon.
chamædr.
chamæpyth.
ceterach.
meliſſ. āā M. ij.
Sem. card. b.
citri
aqvileg. ā ℥ſſ.
fl. geniſtæ
hyperic.
ſambuc.
centaur. min. ā M. ij.
raphani comm. in taleol. incif. ℥ijſſ.
Cortic. Citri
cappar.
Thamariſc. ā ℥ſſ.
Cinamom. ℥j.
gran. paradyſ.
cardamom. min. ā ℥ſſ.
Ligni Rhod.
ſantal. alb. ā ʒvj.
croci integri ʒij.
incif. & cōtuſ. inſunde per ſextiduū in ſeri lactis caprin.
aq. fumar.
vini Rhenan. āā ℔jv.
Poſteà deſtilla per ∴. Doſis per ſe ℥ſſ vel ℥j, & cum aliis mixta ℥ij. ℥iij. jv.

## XLI. Alia Anti-Scorbutica D. D. R.

Rec. h. rec. cochlear.
beccabung.
naſturtii ā M. ij.
ſcordii Cretic.
card. b. āā M. jſſ.
perſicar.
fumar.
ſchœnant.
hyſſopi.
chamædr.
chamæpyth.
fl. geniſtæ
hyperic. ā M. j.
borragin.
bugloſſ. ā M. ſſ.
epithymi
radic. helenii
filic.
chelidon. maj.
aſari
ari.
Cortic. cappar. āā ℥j.
radic. polypod. ℥ij.
raph. ſylv. ℥iij.
Calam. arom.
cortic. citri.
aurant. ā ℥ſſ.
croci Or. ʒj.
ſpic. indic.
Sem. aniſi
fœnicul.
cochlear.
cuſcut āā ʒij.
alth.
Malvæ ā ʒiij.

cha-

erucæ ℥j.
infunde ▽ fl. Sambuci ℔jß.
cuſcut.
ſcolopendr.
Meliſſ. āā ℔ß.
Vini Rhen. ℔ij.
Seri lactis ℔iv.
Digere per octiduum, poſteà deſtilla, ex remanentiis fiat extractum.

XLII. ALIA ANTISCORBUTICA D. V. S.

Rec. h. rec. cochlear.
Naſturt. aq.
Nummular.
beccabung.
Meliſſ.
fumar. āā M. iv.
fl. borragin.
bugloſſ. ā M. j.
*M. deſtilla cum Vino Rhen. in MB.*

XLIII. ALIA ANTI-SCORBUTICO-PHTHISICA Ejusdem.

Rec. radic. fœnicul.
enulæ āā ℥j.
aſari ℥ß.
h. veronic.
pulmonar.
hyſſopi.
capillor. ♀.
cuſcutæ.
cochlear.
beccabung.
Nummular.
Lichenis petroſ. ā M. j.
thymi
epithymi ā M. ß.
fl. geniſt. M. j.
hyperic.
caryophyll. ſylv.
cichor. ſylv. ā M. ß.
croci Or. ʒij.
infunde in ▽ cochlear.
veronic. ā ℔ß.
vini Rhenani ℔j.
Deſtilla in MB. ex remanentiis f. Extractum.

N. In dictis Aqvis anti-- Scorbuticis multa etiam extant ingredientia, deſtillationi ob illorum terreſtreitatem ineptiſſima, qvalia v. gr. radic. chinæ, ſarſparill. ſcorzoner. filic. polypod. fœnicul. cortic. cappar. thamariſc. Semin. card. b. aqvileg. cuſcut. alth. malv. &c. qvare ſatius fuiſſet ex hiſce omnibus extractum confeciſſe, reliqvis volatilibus balſamicis in aqvam deſtillatis, cui extractum uſus tempore addi poſſet.

XLIV. AQVA HYDROPICA P. H. D.

Rec. ſummit. ſambuc. M. vj.
fl. ſambuci
h. ſoldanell. ā M. iij.
anſerin.
ulmariæ
centar. min.
abſinth.
Vincetoxic. ā M. vj.
gran. ebul. M. iv.
rad. irid. Fl.

bryon.

bryon. ā ℔ß.
petroselin. ℔j.
asari ℥j.
rub. tinctor.
raphani ā ℔ß.
gran. juniperi M. ij.
Ligni Sancti.
Sarsaparill. ā ℥iij.
colocynth.
hermodactyl. āā ℥iijß.
halicacab. M. ij.
Sem. anisi.
fœnicul.
petroselin. āā ℥ij.
Succi raphani.
cucum. asin. ā ℔j.

Superfunde ad eminent. 3. digit. Vini: destilla f. a. Destillato adde Spirit. Salis. Nitri āā ʒj.

Salis volatil. ⊡ humanæ ℥ß. stent in digestione per 8 ☌ ☉. posteà destilla & reitera. Ex residuo fiat Extractum.

N. Nec prædicta Aqva hydropica suis caret absurditatibus; qvid sibi volunt grana ebuli rad. rub. tinctor. Lign. Sanct. Sars. parill. colocynth. hermodactyl. &c? num vis illorum purgans supra alembicum elevabitur? ineptissima etiam est additio Spirituum ⊖ & ⦶ cum Sale volatil. urin. invicem sibi contrariorum & sese mutuo destruentium. Ex reliqvis spirituosis Aqva componi potest istis intereà omissis, & pro usus tempore in extracti formam redactis & seorsim adhibitis.

## XLV. AQVA MASTICHINA D. D. L.

Rec. Mastich. ℥j.
Macis. ℥ß.
caryophyll. ʒij.
vini generos. ℔v.
Sp. vini ℔ij.

Destilla ex MB.

## XLVI. AQVA HEPATICA P. H. D.

Rec. fol. Lactuc. M. vj.
vitis
Endiv.
acetosell. ā M. jv.
radic. cichor. ℥iijß.
succi. Melon.
cucurbit.
cucum. āā ℔iß.
bacc. fragor. ℔j.

Destilla cum rore *majali addito pauxillo salis.*

## XLVII. AQVA HEPATICA alia Ejusd.

Rec. fl. hepatic. nobil.
rosar. r.
borragin.
bugloss.
summ. fumar.
centaur. min. ā M. iij.
absinth. Mjß.
h. card. b.
agrimon.
endiv.
sonchi
acetosell. ā M. iv.

radic.

radic. cichor.
taraxic.
gramin. āā ℥iij.
asari ℥j.
santal. omn. āā ℥iij.
fruct. fragor. ℔ij.
affunde aq. cichor. q.s. & destilla in MB. Aqvæ destillatæ adde Sp. ⊕oli volatilis parum.

N. In hisce aqvis destillatis omitti possunt radic. cichor. taraxic. graminis &c. minus ad destillandum aptæ, & decocta exinde parari possunt cum brodio carnis.

VIRES, USUS & DOSIS.

In intemperie massæ sangvineæ & laticis calidâ seu ubi καῦμα viscerum urget, prout in internis inflammationibus, febribus ardentibus accidit, dictæ aqvæ magnarum sunt virium. *Dos. vel per se vel cum aliis ℥j. ij. iij. vel ultrà.*

XLVIII. AQVA ANTIDYSENTERICA D.G.R.

Rec. h. polygon.
alchimill.
veronic.
pentaphyll.
pyrol. āā M. j.
acetos. Hispanic.
fol. qvercus ā M. j.
radic. tormentill.
pimpinell.
bistort.
vincetoxic. āā ℥j.
rhapontic. ʒij.
Semin. oxylapath.
acetos.
portulac.
papav. alb.
Coriandr. ā ʒiij.
fruct. cydon.
citri
Cortic. Citri
aurant. āā ℥ß.
fl. ros. r.
verbasc.
Malv.
chamæmel. R. ā M. ß.
Nuc. Moschat. no. iij.

Pulveris. grosso modo & incisa infunde in Aq. Cordialibus stent in infus. per 4 ☌ ℞ posteà destilla per vesicam, & asserva in vase vitreo.

XLIX. AQVA DYSENTERICA ALIA P. H. D.

Rec. radic. tormentill.
Lapathi
consolid. maj. ā ℥vj.
bistort. ℥iij.
h. bursæ pastoris.
acetos.
polygon.
plantagin.
pentaphyll.
portulac.
anagallid.
millefol. ā M. jv.
fl. bellid. min.
ros. r.
balaust.
summit. rubi

hyperic.
cym.qvercus.ā M. iij.
prunor. sylv. M. ij.
Nuc. moschat.
santal. rubr. ā ℥ß.
opii Theb. ʒij.
granor.chermes M. ß.
infunde in ▽ cymarum qvercus octies chalybeat. destilla, & ex residuo fiat extractum, cui adde
Lapid. hæmatit. ʒiij.
umbilic. marin. præpt. ʒß.
Croc. ♂tis. ʒiij. O.℈ß. M.

## L. ALIA DYSENTERICA D. D. R.

Rec. Panis siligin. ℔ijß.
Philon. Persic. ʒijß.
Boli Armen.
Terr. sigillat. ā ʒij.
Balaust.
Nuc. cupress.
Myrtill. Italic. & nostrat. ā p. j.
santal. r. ℥j.
Nuc. moschat. tost. ʒvj.
Tragacanth.
gummi Arabic. ā ʒiij.
radic. tormentill.
plantagin. ā ℥ij.
Opii Th. ℈j.
fl. ros. r. ℥ß.
Spicæ Indic. ʒj.
acaciæ. ʒiij.
Sang. dracon. ʒij.
cortic. Myrobalan.
citrin. & indor. ā ʒvj.
semin. portulac. ℥ß.
incis. & contus. infunde in s. q. aq.
plantagin.
tormentill.
rosar.
vini rubr. āā ℔j.
stent in infus. per 12 ☒ destilla vitreis organis in MB.

N. Cùm hactenus allatæ Aqvæ dysentericæ valdè affines sint aqvæ dysentericæ Jos. Qvercetani, hujus autem animadversionem accuratissimam reliqverit Nobiliss. Johann. Zvvelfferus in Pharmacop. Reg. p. m. 222. eò benevolum Lectorem remitto, & qvas absurditates & errores inibi correctas animadverterit, huc transferendo emendabit.

## LI. AQVA NEPHRITICA D.G.R.

Rec. fruct. fragor. ℔ iv.
vini Malvatic. ℔ij.
Aq. juniperi ℔jß.
Petroselin. ex radic. ℔ij.
heder. terr. M. iv.
radic. saxifrag. alb. ℥j.
Nucl. persic.
ceras. n. contus. ā ʒvj.
Stent in infus. vase clauso per mensem, destilla & serva in vitro. Dosis ad præservationem cochl. j. vel ij. in curatione cochl. iij. vel iv. tempore matutino vel ventriculo vacuo.

## LII. AQVA NEPHRITICA ALIA D. R.

Rec. succi Petroselin.
alth. ā ℔ij.
veronic.
ononid. ā ℔ß.
millefolii mi-

milii ⊙lis ā ℔j.
Terebinth. Cypr. ℥iij.
Aceti vini ℥xvj. destilla in MB.

## LIII. AQVA NEPHRITICA ALIA R. G.

Rec. succi porri
cæparum.
raphani ā ℔ij.
pilosell.
Sigilli Salomon. ā ℔j.
radic. argentin.
parietar. ā ℥ij.
Succi Citri ℔ss.
Terebinthin. Venet. ℥iij.
Stercor. columbin. alb. ℥ij.
M. & indantur in ♈ & vase clauso digerantur 9 ☌ ☉. Posteà fiat destillatio.

*Dosis est à ℥jss. ad ℥ijss. vel per se, vel cum alio specifico.*

## LIV. AQVA contrà GONORRHOEAM D. F.H.

Rec. h. menth. sicc. ℥iij.
Semin. rutæ
agni casti āā ℥ijss.
fol. dictamn. ℥j.
rad. ir. Fl. ℥ij.
Terebinthin. Venet. ℥x.
Vini albi generos. ℥xxx.
f. destillatio in MB.

### USUS.

Capiat æger cochl. ij. manè horis duabus vel tribus ante pastum, & vesperi qvatuor horis à cœnâ.

## LV. AQVA HYSTERICA D. G. R.

Rec. Succ. Mercurial.
Matricar. ā ℔j.
Nuc. Moschat.
Cinamom.
Ligni aloës ā ℥j.
fl. anthos
salviæ ā M. j.
Tanacet. M. ss.
Castorei ʒvj.
radic. fœnicul.
bryon. āāss.
Vini albi ℔iij.
Digere per 4 ☌ ☉. & posteà destilla.

## LVI. ALIA AQVA HYSTERICA P. P.

Rec. radic. valerian. ℥jv.
fol. matricar.
tanacet.
artemis.
absinth.
menth.
majoran.
puleg. āā M. iij.
infunde per 24. ♎ in s. q. vini albi generosi in loco calido, forti expressione prælo subigantur. In colaturâ infunde
galang.
zzber.
macis.
piper. long. ā ℥j.
spic. indic.
croci or.
schœnanth.

calam. arom. ā ℥ſſ.
opii Theb. ℥iij.
Semin. papav. alb. ʒjſſ.
camphor. ℥ij.

Macerentur triduo in fimo eqvino, & iterum torculari exprimantur, fæcibus ſp. vini affunde & tincturam ex his extrahe, à colaturis ſimul commixtis in phiolâ cum ſuo capitello Aqvam prolicito.

USUS.

Hæc uterinis affectibus potentiſſimè ſuccurrit, ejus ſuffocationibus citò medetur, & cuivis flatulento affectui promptum affert levamen, vertigines ſanat, cephalalgiam arcet, nec minus articulorum doloribus medetur.

N. Ex magmate à deſtillatione reſiduo Extractum fit, Laudani Opiati facultatem obtinens. Cujus doſ. à gr. iij. iv, v. De Aqvâ datur ℥ſſ. ℥j. ad ℥ij.

LVII. ALIA HYSTERICA D. R.

Rec. radic. aſari.
bryon. rec.
angelic.
ireos Fl.
leviſtici.
meu.
Petroſelin. ā ℥ſſ.
Sem. ſeſel.
dauci. Cret.
agni caſti ā ʒij.
Nigell. ʒvj.
h. Matricar.
Nepet.
artemiſ. āā M. ij.
Meliſſ.
chamæmel. R. ā M. jſſ.
Salviæ
Lavendul. ā M. j.
bacc. Lauri ℥ij.
zzber. ℥ſſ.
Caſſ. lign.
Cinamom. ā ʒjſſ.
Nuciſt.
Macis
Cardamom. āā ʒij.
Caſtorei
Myrrh. ā ʒiij.
galang.
zedoar.
gran. paradyſ.
croci ā ʒj.

inciſ. & contuſ. infunde in *Vini* Rhen. ℔v.
*Aq. rut.* ℔vj.
calam arom. ℔j.
addit. galban. aceto ſolut. ℥ij.
digere octiduum, poſteà deſtilla.

Doſis eſt à cochl. j. ad ij. iij.

LVIII. AQVA contrà Vermes P. H. D.

Rec. radic. gentian. ℥jv.
zedoar. ℥ij.
h. Tanacet.
abſinth.
centaur. min.
ſcord.

ſol.

fol. perficor.
rut.
abrotani.
Sabinæ ā M. iij.
Corallin. M. j.
Card. b. M. iij.
Semin. chin. ℥j.
Cortic. aurantior. ℥ij.
C. ▽ f. destilla.

N. Ex residuo fiat Extractum justæ consistentiæ.

LIX. AQVA VULNERARIA D. V. S.

Rec. radic. symphyt. ℥iv.
tormentill. ℥iij.
caryophyllat.. ℥ij.
h. vinc pervinc.
consolid. sarracenic.
sanicul.
pyrol.
alchimill.
eqviset.
Veronic.
pulmonar. ā M. iij ſſ.
ſſ. tussilagin. M. j.
Consolid. Maj. M. j ſſ.

infunde in f. q. aq. f. Stent in loco tepido per 24 hor. posteà destilla, ex residuo fiat cum Saccharo Syrupus.

N. Cum, uti sæpius monitum est, ex radic. symphyt. tormentill. parum vel nihil destillationis beneficio eliciatur, & reliqva etiam ingredientia non multum virtutis aqvæ communicent, melius foret decoctum exinde parare vulnerarium.

## SECTIO II.

# DE AQVIS RELIQVIS externè adhibendis.

### I. Aqva delens omnes faciei maculas.

Rec. phaseol. alb.
Micæ panis albiss. āā ℔j.
cucurbitam longam tener. virid. recent. no. j.
radic. sigill. Salom. ℥iij.

Conscinde tenuiter & macera totâ nocte in lacte caprino destillato, adde recentia semina melonum mundat. contus. ℥v. Nucl. persic. excortic. ℥iij. Pinear. excortic. ℔ſſ. in mortario lapideo singula seorsim contunde, & tunc omnia commisce & adde duarum columbarum pulpam carnis ex pectore mediocriter coctam & in frusta conscissam. f. Coctio in MB. ex cucurbitâ vitreâ.

USUS.

Hoc præstantissimo liqvore manè & vesperi ter qvatérve abluatur facies, & sponte siccetur, præcipuè in parte maculosâ.