Soncus.
Stœchas.
Symphytum petræum.
Terra { Cimolia. / Pinguis. }
Tribulus.
Vmbilicus Vener.
Viscum.
Vitis { Alba. / Nigra. }
Vlmus.
Vlmaria.

ACRIA.

ACrimoniam habentia languentem excitant expultricem, valentem irritant, ac si acri sensu tactus sit pars prædita, interdum ea irritatione fluxiones promouent, vt oculis accidit.

Acria verò esse intelliguntur non tantùm acri sapore prædita, sed quæcunque habent qualitatem mordicantem sensum tactus; adeo vt latius accipiatur acrimonia pro qualitate irritante, & præter acrimoniam propriè dictam completatur etiam salsedinem, amarorem, nitrositatem. Acrimoniam autem, seu naturalis sit medicamento simplici, siue vstione comparetur,

lotione

lotione deponitur, ac epicerasticis con-
iunctis retunditur, de quibus infra serm-
erit. Sunt autem acria.

A

Abrotanus.
Absinthium.
Acetum.
Acorus.
Adarces.
Ægilops.
Ærugo.
Æis vstum.
Aloe.
Alium.
Alicum.
Alumen.
Ammi.
Amomum.
Anageris.
Anymone.
Anisum.
Anchusa altera.
Aqua Marina.
Argemone.
Arisarum.
Aristolochia rotunda.
Aron.
Assari radix.
Asphalatus.
Asphodalus.
Atrametum sutor.

Bdellium.
Bitumen.
Calamus odor.
Capparis.
Cardamomum.
Carpesium.
Calamenthum.
Caryophylli Indi.
Caruum.
Casia odor.
Castoreum.
Carthamus.
Centaurium minus.
Cæpa.
Chamæleon albus.
Chamædrys.
Chalcitis.
Camæpitys.
Chelidonium vtrumque.
Chrysocome.
Chrysocolla.
Cinis quicunque.
Coagulum.
Conyza.
Coris.
Colocynthis.
Costus.
Cochlearia.
Crocodilium.
Cyclamen.
Cupressus.

Cyminum.
Daphnoides.
Dauci ſemen.
Dentelaria.
Dictamus.
Diphryges.
Dracunculus.
Dryopteris.
Epithymum.
Euphorbium.
Fel quodcunque.
Fæx.
Ficus.
Flos æris.
Fœniculum.
Fœnugræcum.
Folium Indum.
Fumaria.
Gallium.
Gramen.
Halcyonium.
Hammoniacum.
Hedera omnis.
Hydropiper.
Hyſſopus.
Iberis.
Iris.
Irio.
Iſatis ſilu.
Iuniperus.

Lapis
- Phrigius.
- Thyites.
- Lazuli.
- Armenus.

Laureola.
Lactaria.
Laurus.
Leontopetalon.
Lolium.
Lupinus.
Macer.
Mali citri cortex.
Marrubium vtrumque.
Mentha.
Menthastrum.
Melanteria.
Mæon.
Moly.
Myrrha.
Nardus quæcunque
Nasturtium.
Nigella.
Nitrum.
Nepetha.
Ochra
Olusatrom.
Origanum.
Pancraticm.
Pœonia.
Peplis.
Peplus.

Petroselinum.
Peucedanum.
Phu.
Pithyusa.
Pix liquida.
Pix sicca.
Piper.
Polium.
Polygonatum.
Porrum.
Pseudodictamnus.
Psorycum.
Pulegium.
Pyrethrum.
Raphanus.
Ranunculus omnis.
Resina quæcunque.
Rosarum succus.
Rubia.
Ruta.
Sabina.
Sagapenum.
Sal quodcumque.
Sandaraca Græcorum.
Saponaria.
Sassafras.
Scandix.
Scylla.
Scordium.
Scammouium.

Serpillum.
Seseli.
Synapi.
Smilax aspera.
Smyrnium.
Sory.
Spondilium.
Staphisagria.
Sulphur.
Thlaspi.
Thapsia.
Thymus.
Thimelæa.
Tithymalus omnis.
Tordilium.
Tragoriganum.
Trifolium bituminosum.
Trifolium.
Tussilago.
Veratrum album, nigrũq
Veronica.
Viscum.
Vitex.
Vitis alba.
Vitis nigra.
Vitis sylueſtris.
Vrtica.
Xyris.
Zingiber.

ALterantia vero, quæ in determina-tas partes vim suam exercent, & exerunt pro patientium locorum diuersi-tate varias sortiuntur appellationes, in qu-bus recensendis ideò mihi necessarius no-est certus ordo, quod hic potissimum spect-medicamentorum censum, qui memori-inseruiat. Sed quia appropriatorum du-sunt differentiæ alia maxme talia sunt quæ partis, a qua denominationem su-munt, calidum innatum a proprietate so-uent. Alia minus propriè talia dicuntur quæ eundem vsum habent in quarunda-partium affectibus, alijs tamen etiã vtili-ter administrantur Priora aster sco recen-sere volui vt in ea medicamẽtorum silua aliquis esse delectus possit. Initium sit Cephalicis quæ capiti quippe suprema par-ti corporis præcipuè conueniunt.

Refrigerato igitur capiti conueniunt.

Cephalica calida simplicia.

Abrotanus.
Achorus.
Amygdalæ amaræ.
Agnus castus.
Ambra odor.
Angelica odor.
Anacardi.
Amysum.

Aquæ

Aquę naturales ſulph.
Ariſtolochia omnis.
Aſphaltus.
Aſininum iecur exſicc.
Baccaris.
Balſamum naturale.
Betonica.
Calamintha.
Carduus ſanctus.
Cardiaca herba.
Cardamomum.
Caſtoreum.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chinæ radix.
Cinnamomum.
Cubebæ.
Cyperus.
Dictamnus Creticus.
Dictamnus albus.
Folium Indum.
Flos caryophylleus.
Fœniculum.
Galega.
Gentiana maior.
Gentiana cruciata.
Guaiacum.
Hyſsopus vterque.
Hypericum.
Imperatoria.
Iris.

Iuniperi lignum, baccæq;
Lauri folia, baccæque.
Lauendula.
Lignum aloes.
Lilium conuallium.
Maiorana.
Meum.
Moſcus odor.
Melilotus.
Nux moſcata.
Ozymum cayophyl.
Pœonia.
Peucedanum.
Primula veris.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Saluia.
Saſſafras.
Satureia.
Serpillum.
Seſeli maſſilienſe.
Siler montanum.
Schænanthum
Spica Italica.
Stœchas.
Thymus.
Thus.
Tilia.
Terebinth. Cypria, & Ven.
Tragoriganum.

Valeriana siluest.
Verbena.
Viscus quercinus.

Composita Officinarum.

Aromat. Rosat.
Aurea Alex.
Diacastoreum.
Diambra.
Diamoschum.
Diacorum.
Pliris arconticon.
Theriaca.
Mithridatica confect.
Electuarium de arom.
Electuarium de Gemmis.
Confectio anacar.
Mel anacar.
Mel anthosatum.
Oxymel scylli.
Trochisci de gallia mosc.

Conserua,
- Anthos.
- Betonicæ.
- Acori.
- Saluiæ.
- Pœoniæ.
- Maioranę.
- Stœchados.
- Primulæ veris.

Decoctum Guaiaci.

Vina artificialia ex numeratis simplicibus parata.

Olea ex iisdem chymicè destillata.

Aqua Theriacales, quarum sit, hac formula.

℞ Foliorum Betonicæ
Maioranæ
Chamædryos
Dictamni Cretici
Vebenacæ ana.m.1.
Radicum Pœoniæ.
Acori ana drach.2.
Xiloaloes,
Cinnam.ana drach.1.
Cubebarum
Granorum iuniperi.
Siseris mont. ana scrup.4.
Stœchadis
Florum anthos, ana *M.2.*

Fiat infusio per noctem in balneo Marię bene clauso in sufficienti quantitate aqua betonicæ, tum destillentur lento calore balnei ad siccitatem, destillato adde.

Mi-

Mithridat.confec.
Theriacæ vet.ana vnc.I.
Diapœoniæ.
Diamoschi,ana vnc.ſ.

Rurſus macerentur per h. 10., & fiat noua deſtillatio ad ſiccitatem, cuius aquę doſis ſint drach. duæ vſque ad vnciam vnam.

Boli ex Terebinthina ſic præparati.

℞.Terebinthinæ vel Ven. ſi minùs ſit calefaciendum: vel cypriæ, ſi magis, vnc. ſ. Pulueris cranii hum.ſcrup.4.
Reformentur boli pro duabus vicib.
Huc pertinent aquæ ex numeratis ſtillatæ, inter quas vulgares ſint.
Aquæ betonicæ.
Cardui Sancti.
Cinn.
Fœniculi.
Galegæ.
Lauendulæ.
Lilii conuall.
Maioranæ.
Pœoniæ.
Roris marini.
Saluiæ.
Stœchados.

Tiliæ.
Verbenæ.

Tandem extracta Chymica capitalta, quorum sit hæc formula.

℞. *omnia ingredientia pro aqua theriacali propositas item*

Specierum Diamoschi, vnc.ſſ.
Specierum Diambrę, drach.2.
Trochisc.de gall.mosc drach.ſſ.

Macerentur per tres dies naturales tempore balnei Mariæ in suff quantitate aquæ vitæ, deinde separetur aqua vitæ inclinatione vasis a sedimento, & separata destilletur, donec in fundo remaneat velut crassamentum mellis, ex quo inspissato, vel formantur pilulæ magnitudine ciceris, vel dissoluitur aqua, vel decocto, vel mistum vino datur pro vino medicato, vel Conseruis Capitali; additur. Dosis extractorum sit ab vno ad tres scrupulos.

Extrinsecus conueniunt.

Agaricus.
Arundinis rad.
Asari folia.
Hederæ fol.
Ladanum.
Tabacum.

Vn-

Vnguent.
- Aregon Nicol.
- Marciat.
- Philagrios.
- de Bdellio Mes.
- de Beton.

Oleum.
- Laurinum.
- Balaninum.
- De Castoreo.
- De Euphorbio.
- De cera.
- De Terebinthina.
- De chæmæmello.
- Philosoph.
- iuniperinum.
- Nucis moscatæ.
- Caryophyli.
- Cinnamomi,

EX quibus fiunt irrigationes super suturas, & circum tempora, inspersiones puluerum capital super suturas. Cucuphæ gestatio ex ijsdem rebus contextæ. Lotiones vel ex aquis thermalibus sulphuratis, vel ex lixiuio conuenientibus simplicibus alterato. Stillicidium super suturam coronalem ex aquis thermalibus. Suffumigium naribus exceptum, vel per tubulum, vel toto cubilis aere alterato. Alteratus aer iniectione thuris super prunas. Masticbes Ladani, Balsami gummi, granorum Iuniperi, Asphalti, ligni aloes.

Excipitur per tubulum fumus, Thym
Maioranæ, Stœchadis, calamẽthi, Salui

Pilulæ odoratæ ex ante dictis odoraris paratæ.

Forma pulu. capital.

℞. *Betonicæ.*
Maioranæ ana M. ſſ.
Stœchados
Summit. hyſſopi an. P. i.
Radicum acori.
Radicum Ireos ana drach. 2.
Thuris maſculi.
Ladani ana drach. i.
Ligni aloes, ſcrup. i.
Miſc. f. Pulu. ſubt. pro inſperſ. craſſiuſculis
pro cucupha.

Forma Lixiuii.

℞. Fol. { Betonicæ.
Saluiæ.
Aſari ana M. 2.
Radicum arund. conciſarum, vnc. i.
Agarici, vnc. ſs.
Florum chamæmeli P. 2.
Salis comm.
Sulphuris vini, an. drach. i.
Lixiuii dulcis, L. vi.

Bul-

Bulliant lento igne ad consumpt. tertiæ partis, facta colatura seruetur pro duabus vicibus.

Pila odorata.

℞. Ladani.
Gummi balsami.
Styracis an. drach. I.
Radic. { Ireos. / Angelicæ odorat. ana drach. ss.
Ambræ griseæ scrup. ss.
Trochiscorum de Gallia mosc.
Contritis conter. excipiantur gummi, vel tragacantho dissoluto aqua cinnam.

Refrigerantia cap.

Aquæ therm. ferreæ.
Acetum { simplex / rosatum.
Cerasa nigra.
Cranium humanum.
Emulsio amygdal. dulcium.
Emulsio sem. papau.
Hordeum.
Lac.
Lactuca.
Ligustri flos.

Myrti folia.
Nimphææ flos, & fol.
Portulaca sem. alb. proferens.
Prunella.
Rose quæcumque.
Rhodia radix.
Salicis flores. & fol.
Santali quicunque, præsertim albi, & rubei.
Viola purpurea.
Vitis capreoli.
Vngula Aloes. *

Aqua { Lactucæ.
Nymphææ.
Portulacæ.
Florum Salicis.
Violæ purpureæ.

Composita.

Saccharum { Violatum.
Rosatum.
Nymphæatum.

Lactuca condita.
Diacodium.
Diatrium Santalon.
Diarrhodon sine sp.

Ex-

Extrinsecus.

Oleum
- violatum.
- rosatum simpl.
- rosatum compl.
- rosatum omphac.
- nymphæatum.

Vnguentum
- rosaceum.
- violatum.

Vnguentum
- populeum.
- camphor. alb.

Irrigationes ex dictis oleis cum octaua parte aceti rosati.

Irrigationes ex posc. lotiones, vel ex aqua fontana tepida, vel ex lacte, vel aqua simplicibus alterata.

Odoramina facta ex emuls. sem. papauer. aqua viol. vel ex camph. dissol. oleo ros. vel simil & excepta gossypio, vel ex aere cubiiis alteratio irrigatione aquæ rosarum, violarum, posca, &c.

Ophtalmica.

CVM nerui cerebro famulentur inter quos præcipuè sunt optici, qui oculis inseruiunt, post Cephalica proximus erit ophtalmicorum, & neruis appropriatorum