Extrinsecus.

Oleum
- violatum.
- rosatum simpl.
- rosatum compl.
- rosatum omphac.
- nymphæatum.

Vnguentum
- rosaceum.
- violatum.

Vnguentum
- populeum.
- camphor. alb.

Irrigationes ex dictis oleis cum octaua parte aceti rosati.

Irrigationes ex posc. lotiones, vel ex aqua fontana tepida, vel ex lacte, vel aqua simplicibus alterata.

Odoramina facta ex emuls. sem. papauer. aqua viol. vel ex camph. dissol. oleo ros. vel simil & excepta gossypio, vel ex aere cubiiis alteratio irrigatione aquæ rosarum, violarum, posca, &c.

Ophtalmica.

CVM nerui cerebro famulentur inter quos præcipuè sunt optici, qui oculis inseruiunt, post Cephalica proximus erit ophtalmicorum, & neruis appropriatorum

census. Porrò qualia esse debeãt ophtal. dicet Gal. xij. Meth. cap 22. Medicamenta, inquit, oculo non sunt inijcienda, sed blandè imponenda superiore palpebra mollissime eleuata, nihil mordicare debent, non debent esse aspera, aut sabulosa, sed tenuissimè lauigata. Ac si humida sint, prastat aliquid glutinositatis habere, vt oui album, talia enim cùm incalescunt, fluxiones acres reprimunt, diuque in parte laborante hærent. Cùm vero duo potissimum mala oculis accidant, dolor, videndique hebetudo, aut cæcitas, duo genera ocularium medicamentorum communiter statuuntur, alterum anodyornum, alterum visus claritatem facientium, quæ maximè ophtalmica dici debent, cùm visionem, quæ est propria oculi actio, respiciant. Sunt autem ista.

Anagallis.

Adeps { viperinus. / serpent.

Apii succus.

Calendula.

Chelidonium maius.

Cap. { Hirundinum. / Serpentum.

Crocus.

Eu-

Euphragia. *
Fœnugræcum lotum. *
Fęniculum. *
Grana iuniperi. *
Ruta hortensis. *
Sarcocolla.
Senna.
Siler Montanum. *
Tuthia off. vsta, & lota. *
Tuthia arabic.
verbenaca. *

Aqua
- Euphragiæ.
- Chelidoniæ.
- Caryophylli.
- Fęnic.
- *Lauendulæ.*
- *Anagallidis.*
- Vitæ.

Vinum euphragiatum.
Aqua benedicta. *

℞. Aquæ Euphragiæ vnc. ſſ.
Antimonij vitrificati, & in ſubt. pollinem ducti drach. ſſ.

Miſce, relinquantur in loco calido per noctem, tunc quoties eſt inſtillandum oculo aliquid, agitetur aqua, vt rota turbida euadat. **

Trochiſci viperini.

Compos. minus vsitata.

Oleum
- Sacchari in albo oui duri, cum vitrioli portione soluti.
- Sacchari soluti in cauitate virentis fęniculi, vel solius, vel cum portiuncula salis gemmæ.

Regulus Antimonii Subt. puluer.

℞. Antimon. crudi *L.* 1.
Tartari vini albi.
Salis nitri optim purgati ana drac. x.

Terantur subt. in mortario ferreo, deinde cochleari ferreo paulatim iniiciantur in crucibulum opt. ignitum, cumque materia optim. fluxerit, vt instar rubicundi sanguinis appareat, iniiciatur alia portio puluer. & cooperitur vas, idque toties repetatur, donec tota materia fluxerit, tunc eximatur crucibulum ignitum, & frigescat, & agitetur, donec materia, quæ fluxerat, opt. m. concrescat, refrigerata materia, quod fit imponendo vas aquæ frigidæ, reperitur in fundo materia alba instar argenti, quæ à Chymicis dicitur Regulus.

Vitrum, & flores Antimon. Crocus metal. vel ex descriptione Quercet. vel hoc modo præparatus.

℞. Reguli antim.q.suff.
Salis nigri opt.purgati æquas partes.

Terantur subtil.& liquefiant in crucibulo vsque ad perfectum fluorem, tum remoueantur ab igne, & sinantur frigescere. Materia exempta teratur in subtilissimum puluerē, & toties eluatur aqua rosacea calente, quoad omnis salsedinis sensus euanuerit, tum eximatur materia, & reseruetur ad vsum.

Anodyna oculorum.

Camphora.
Lac quodcunque, vel simplex, vel chalibeatum; vel in quo thus extinctum sit.
Ouum integrum conquassatum.

Aqua { Oui albumin.
Portulacæ.
Rosæ
Virgæ aureæ.

Aqua { Portulacæ. / rosarum. / virgæ aureæ.

Sief album cum opio.

Sief album sine opio.

Huc referuntur mucc ag. sem. psyllii, & sem. cyton. extract. cum aqua rosacea, vel aqua albuminis ouorum.

Pomum dulce coctum cum lacte, & fortiter expressum, vel contusum, & cataplasmatis modo applicatum.

Neruis appropriata Aponeurotica.

Neruis appropriata huiusmodi esse debent, vt exiguum oculorum calorem foueant, ac innatum ipsorum humidum lentum, tenaxque cohibeant, seu vi substyptica, seu glutinositate.

Intrinsecus conueniunt.

Acorus.
Anacardus.
Balsamina repens.
Bdellis.
Chamædrys. *
Chamæpithys.
Castoreum.
Cinnarum radix. *

Cé-