Vnguentum { Rosatum. Santalinum. Camphoratum.

Infrigidans Galen.

Oleum { Rosatum simplex. Completum. Omphacinum. Violatum. Melinum. Myrthinum. Nenupharinum.

Splenica.

SPlenica tantò maiorem attenuandi vim habere debent, quanto crassiore alimento vtitur lien, quare pleraque splenetica lienis obstructiones auferunt, tumoremque minuunt, cui est maximè obnoxius lien.

Sunt autem lieni familiaria.

Acetum.
Acetum scilliticum. *
Acorum.
Adianthum omne.
Agni casti sem.
Apium silu.
Ammoniacum. *
Aqua fabrorum clara.
Asarum.

Borrago.
Bdellium.
Calamintha.
Castoreum.
Capparis fr.rad.cort. *
Cetrach. *
Calybs præparatus.
Chamædrys.
Chamæpithys.
Epithymum.
Filicis radix. *
Fraxini cortex medius.
Fraxini poculum.
Fumaria.
Genistæ flos, rad.& cort.
Hedera.
Iris Illyrica.
Intybi omnes.
Lingua ceruina.
Lien] Equi puluerizatus. *
] Noctuæ pulu. *
Lupuli.
Osmundæ regalis radix *
Resina] Laricina.
] Terebinthina.
Rubia.
Sambuci medius cortex.
Santali.
Scordium.

Sesti

Sem.frig.
Spina solstitialis.
Tamarisci fol.fruct. rad.cortex, Poculum. *
Teucrium montanum. *
Thymus.
Vitis fol. & lacryma.
Vinum chalyb. & scyllit.

Composita.

Trochisci] de Cappar.
] Scyllit.
Diacyminum
Diacalamenthum.
Aq.ex dictis herb.destillatæ.
Elect.de chalybe.

Boli ex trochiscis aperientibus cum portione ammoniaci

Forma.

℞. Trochisc.de cappar. drach.1.
Ammoniaci scrup.1.
Cum oxymellite comp.vel syrup. bisantino fiant tres boli pro vna vice.

Extrinſecus.

Ammoniacum.
Brionia.
Cucumeris aſinini rad.
Cyclamen.
Colocynthis.
Tabacum.
Ceratum ſantalinum.
Emplaſtrum Ammoniaci.
Vnguentum] de Arthanita Meſ.
] Arugon.
Oleum] Amygdal. amararum. *
] de Ben.
] de Cyclamine.
] de ligno Fraxini.
Saccu'us *Capiuaccei* in cap. de Hep. obſt.
Luta therm. primò *mollientia*, deinde digerentia.
Synapiſmus poſt diuturnam emollitionē.
Suffumigium excitatum ex lapide Pyrite extincto in decoct. præd. ſimplicium, addito aceto in decoct.

Hyſterica.

M*Edicamenta vtero familiaria præcipue menſes mouent; quæ tamen*

ma-