Aloe in lacte tusa, & pota.
Cappares oximelli. conditi.
Cassiæ solut. pulpa cum pulu. liquiritiæ.
Emulsiio sem frig. ma.
Ol. cydoniorum Mercati in cap. de Ren. calc.
Raphani liquor ex sale in eius cauitate liquato.
Vinum alchachengi.

Alia propè innumera reperies in censu lapidem renalem frangentium, de quibus infra. Restant illa, quæ à toto temperamento agunt venena scilicet, & Allexi. pharmaca.

Venena.

VEnenorum duas faciunt classes, alia enim excessu qualitatis euidenti calorem vitalem opprimunt, alia totius temperamenti proprietate vitalem vim eneruant, disoluuntquæ, quorum aliqua mediante corruptione, quam in corpore nanciscuntur, veluti sanguis tauri in ventriculo concrescens, ac postea putrescens. Quæ excessu qualitatis peccant, vel insigni frigitate calorem extinguunt, vel vrenti calore inflammant, vel deniq; acrimonia, & mordacitate sua partes exedunt, & immedicabiliter vlcerant. Propriè autem venena nullo manifesto qualitatis,

tatis, seu primæ, seu secundæ interuenientе excessu partium substantiam corrumpunt.

Propriè Venena.

Adamas puluerizatus.
Aconitum.
Agaricus niger.
Apocymum.
Azandarach Auic.
Barbatuli piscis oua.
Bufonis caro, & spuma.
Canis rabidi spuma.
Canis piscis fel.
Castoreum corruptum.
Camæleo niger.
Christoforiana.
Chrisocolla fossil.
Eruca pini.
Felis cerebrum.
Flos. Aphricanus.
Ilicis scops.
Ixia.
Ictus scorpionum.
Ictus pastinacæ mar.
Lac in véntre concrescens.
Lapis] Armenus non præparatus.
] Magnes.
] Marinus.
Mel eracleoticum.

Aspi-

Aspidis.
Amoditæ.
Basilisci.
Cerastæ.
Cenchrys.
Canis rabidi, & aliorum animalium, præsertim lupi, & equi rabidorum.
Crocodili.
Morsus Drac. marini.
Hæmorrhoi.
Lacertæ calcidicæ
Muris aranei.
Mustelæ.
Phalangiorum.
Stellionis.
Scolopendriæ.
Tarantulæ.
Viperæ.

Napellus.
Nux vomica.
Papauer corniculatum.
Pancratium hispanic.
Periploca vtraque.
Pharicum.
Rubeta.
Sanguis mēstruus corruptus
Sudor quadrupedum.
Taxus arbor.
Thora Valdensis.

Toxicum.
Vespertilionis cor, & lingua.
viperæ fel.

Excessu caloris necantia.

Ærugo, æris squama.
Argentum viuum, & sublimatum eius, farina, & rubr. sedimentum eiusdem.
Arsenicum { Crystallinum album. / Luteum.
Sandaraca Græcorum.
Auripigmentum.
Calx viua.
Chalcanthum.
Chalcitis.
Cinabaris factitius.
Ferri scoria.
Minium fossile.
Pardi fel.
Psoricum.
Risagallum.
Viride æris.
Aqua fortis.

Inflammantia.

Anacardi.
Bryonia.
Cantharides.

Chamædaphne
Chamælea.
Cyclamen.
Colocynthis.
Crocus largè ſumptus.
Daphnoides.
Dracunculi ſem.
Elaterium.
Elleborus albus.
Euphorbium.
Flammula Iouis.
Geniſtæ ſem.
Hemerocallis.
Valentina Cluſis.
Lathyris.
Pityuſa.
Pſyllij ſeminis pars intima.
Ranunculus omnis.
Sardonia herba.
Staphiſagria.
Scammonium.
Scylla.
Salamandra.
Thapſia.
Solanum furioſum.

Frigiditate necantia.

Cicuta.
Colchicum Dioſc.
Fungi pernicioſi.

Her-

Herba paris.
Hyosciamus maximè nig.
Mandragora.
Meconium.
Nux Methel.
Opium.
Papauer sat.
Salamandra.
Solanum furiosum.

Siccitate necantia.

Antimonium crudum.
Argenti spuma.
Cerusa.
Ferri Scobs.
Gypsum.
Lithargyrum.
Plumbi Scobs.

Alexipharmaca.

ALexipharmacorum quædam sunt propria determinatis venenis, quædam omnibus communia, quorum vsus habitum corpois adeo immutat, vt a venenis non patiatur, vel seriè illorum actionem non ægre superet. Quemadmodum verò venena propriè dicta, quæcunque totius temperamenti proprietate agunt, vim latentem possident, qua vitalis c ris