Herba paris.
Hyosciamus maximè nig.
Mandragora.
Meconium.
Nux Methel.
Opium.
Papauer sat.
Salamandra.
Solanum furiosum.

Siccitate necantia.

Antimonium crudum.
Argenti spuma.
Cerusa.
Ferri Scobs.
Gypsum.
Lithargyrum.
Plumbi Scobs.

Alexipharmaca.

ALexipharmacorum quædam sunt propria determinatis venenis, quædam omnibus communia, quorum vsus habitum corpois adeo immutat, vt a venenis non patiatur, vel seriè illorum actionem non ægre superet. Quemadmodum verò venena propriè dicta, quæcunque totius temperamenti proprietate agunt, vim latentem possident, qua vitalis c ris

tonum dissoluunt, cuius quidem pestifer
virtutis tanta est latitudo, quanta est re
rum venenatarum diuersitas. Sic Alexi
pharmaca vim habent contrariam par
tim repugnantem venefica actioni, partim
roborantem expultricis virtutis poten
tiam, vt quæ maxime sunt inimica vi
(ea autem sunt venena) reijciat, expellat
a corpore. Propria autem alexipharma
tot sortiuntur differentias, quot sunt ven
natorum, quibus ipsa opponuntur, vari
tates. Enecantibus verò totius tempera
menti proprietate opponuntur alexipha
maca peculiari quadam facultate vim ve
neficam expellentia. Exedentibus epi
rastica, mumentaque vt lac, butyrum, i
pingue, inflamantibus refrigerantia. C
lorem extinguentibus calorifica Cardi
ca. Communia omnibus venenis remedi
ferè omnia proposita sunt inter Ca
diaca, quæ possunt dici Alexipharmaca
quatenus virtutem cordis roborando, ve
nena ab ipso procul arcent. Quædam i
præcipuè præstant, quæ præter vim rob
randi cor, fortè etiam veneficam qualita
tem toto temperamento oppugnant. Id
rursus numeranda sunt, nè in cardiaca
rum catalogo quodlibet promiscuè suma
tur pro vero Alexipharmaco.

In-

Intrinsecùs igitur valent.

Acetum rosat. tepidum.
Ammi.
Anisum.
Angelicæ odor. rad.
Aristoloch. lon. & rot.
Argemone.
Baccharis rad.
Bdellium.
Bistorta.
Bolus Armena.
Boni Henrici succus
Borrago.
Brassicæ sem.
Carduus sanctus.
Castoreum.
Carlina.
Camphora.
Cardiaca herba.
Cariophyll. flos.
Cardamomum.
Contraierua.
Coronopus Matth.
Cornu Rhinocerotis.
Consolidæ regalis flores.
Coagulum leporinum.
Crucìata Dodonei.
Cyminum.
Cyanus vrerque.

Dictamni alb.rad.
Elleborine.
Erucæ flos, & coma.
Eryngij radix.
Glandes quernæ.
Galega.
Gallinaceorum cerebrum.
Gentiana maior.
Helenii radix.
Hedisar sem.
Hypericum.
Imperatoria.
Iridis domest rad.
Irionis sem.
Lapis bezoar { Occidentalis / Orientalis.
Lacryma in ceruorum oculis concrescens.
Laserpitium.
Ligustri rad.& sem.
Menthastrum.
Mumia.
Musteiæ salitæ, & in vmbra siccat.pulu.
Myrrha.
Napi semen.
Nigellæ semen.
Nux iugulans.
Ononis lutea.
Personatæ succus.

Pim-

Pimpinellæ saxif. rad. & sem.
Piper.
Platani pilulæ.
Polium.
Polemonis rad.
Rapi semen.
Rhaponticum.
Ruta.
Scorzonera.
Scordium.
Smilacis asperæ acini.
Spargani rad.
Terra { Lemnia. / Melitensis. / Silesiensis. / Tornacensis.
Tormentilla.
Valeriana maior.
Vicetoxici rad.
Vnifol. rad.
Vnicornu.
Zedoaria.

Extrinsecus.

Oleum { Magni Ducis. / Scorp. Matth.

Composita.

Theriaca Androm.
Diaressaron Mitrid.

Puluis Saxon. viperinus
Electuarium de ouo.

Hæc sunt propria alexipharmaca, quamquam non spernenda alia cardiaca.

Oleum, & succus Tabaci.
Porri succus.
Arsenicum sub alis in sacculo gestatum.
Raphanus in taleolas sectus eodem loco gestatus.

AT peculiaria sunt quorum venenorum alexipharmaca, quorum cursus huc pertinet, nam quæ aut vacuando aut acrimoniam retundendo, ventriculi tunicas roborant, easque pinguidine farciendo, venenis auxiliantur suo loco adferentur. Sequentes ergo propriè antidota sunt, videlicet.

Aconiti.

Aristolochia longa.
Abrotanum.
Balsamum Orientale.
Camæpithys.
Coagulum leporinum.
Origanum.
Ruta.

Vi-

Vinum absinthite, in quo proposita sunt iucoquenda.

Argenti spumæ.

Apii semen, & succus.
Hormini silu. sem.
Ligustri flores.

Arsenici.

Crystallus in puluerem tritus.

Æris squamæ, & æruginis.

Acori radix.
Corallum rubrum.
Menthæ succus.
Terra Lemnia.

Argenti viui.

Aurum { Foliatum. / Potabile.

Bufonis, & Rubetæ.

Arundinis radix.
Alysmatis radix.
Cyperus.

Cyminum cum coagulo leporino.
Lapis bufonis.
Smaragdi pul.in vino.

Bupreſtis, & Erucæ pini.

Caricæ.
Dactyli.
Oleum irinum potum.

Cantharidum.

Ammi.
Thuris cortex.

Colchici.

Caſtaneæ caro, & minima tunica.
Ferulæ recentis medulla.
Dictamnus Creticus.
Origanum.
Poligoni ſucceus.
Quercus folia, & glandes.

Cicutę.

Amomum.
Cardamomum.
Caſtoreum.
Iridis radix.
Laſerpitium.
Piper.
Vinum Cyprium.

Cor.

Corniculati Papauer, & Opii.

Artemisiæ succus.
Castoreum.
Origanum.
Ruta silueſtris.
Spiritus vini.

Ceruſæ.

Columbina oua.
Lixiuium ex cinere ſarmentitio coctum.
Oleum amaracinum.
Perſicorum nuclei.
Vinum generoſum.

Cerebri Felis.

Terra lemnia.
Moſchus.

Veneni caudæ cerui.

Oleum è ſemin. citri toti corpori illitum.
Nux Pontica.
Piſtacia.
Smaragdi pulu. ſcrup. ſs. ex vino.

Caſtorei corrupti.

Coriandri ſemen toſtum.
Citris ſuccus.

Limonum ſuccus.

Cyclaminis.

Gentiana maior.
Lauri baccæ.
Piper nigrum.

Colocynthidos.

Smaragdus.

Chamelææ, & Thymelææ.

Origanum toſtum.

Ellebori albi.

Mulum Cidonium.
Nymphææ flos.

Ellebori nigri.

Aniſi ſemen.
Caſtoreum.

Elaterii.

Menthæ ſuccus.

Fellis viperini.

Ambra.
Tiperæ caro, & quæ ex ipſa fiunt, vt
Theriaca, & oleum de ſcorp Matth.

Fungorum.

Allium.

Ace-

Acetum absinthite.
Pyrastri fol.
Ruta.
Oxymel scyll.
Vinum viperatum.
Quæ omnia sunt quoque gypsi antidota.

Hyosciami.

Cepa.
Mori cortex.
Raphanus.

Magnetis.

Auri scobs.
Smaragdi puluis.

Ixiæ.

Asa fœtida.
Bletæ succus.
Rutæ siluestris semen.
Thlaspi semen.
Tragoriganum.

Mandragoræ.

Coriandri semen.
Pulegium.

Sanguinis menstrui.

Margaritæ.
Pastilli viperini.

San-

Sanguinis taurini, & lactis coagulati in ventriculo.

Acetum scyllit.
Coagulum leporinum.
Calamenthum Montanum.
Chelidonii ma. succus.
Lac ficulneum.
Nitrum.
Oxym. *scyll.*

Nucis vomicæ.

Pyrethrum.

Napelli.

Anthora.
Ambra grisea.
Capparis radix.
Diamoschum.
Glandium puramina.
Muscæ depascentes flores napelli.
Moschus odoratus.
Smaragdus calcinatus & in ol. sol.

Psyllii.

Vincetoxici radix.

Rododembri.

Agni casti semen.
Fœnugrecum.

Scam.

Scammonii.

Cotoneorum malorum ſuccus.

Sudoris Quadrup.

Roſarum pallidarum ſuccus, cum viſo generoſo potus.

Solani ſomnif. maniaci, & dorychni.

Amygdalæ amaræ.
Locuſtæ Marinæ.
Squilla piſcis.

Turbith. & Tithymalorum.

Mumia

Toxici.

Amomum.
Carpobalſamum.
Fagi cortex.
Napi ſemen.
Quercus cortex.
Sanguis caninus reſiccatus, & in puluerem redactus.

Morſus viperini.

Anagallidis ſuccus.
Anchuſæ radix.

Cariophylli silueſtr. radix.
Coſtus aromaticus.
Ceruí genitale.
Ferulæ medullæ.
Fraxini fol. & ſuccus.
Heliotropium.
Iuniperi fol. ſuccus.
Meliſſæ ſuccus.
Ozymaſtri ſemen.
Ranarum caro, & ius.
Sambuci decoctio ex vino.
Teſtudinis ſanguis ſiccat.
Tribulus.
Tribulus terreſtris.
Theriaca.
Viperæ caro.
Paſtilli ſcyl.

Morſus Aſpidum.

Aprinum iecur exiccatum.
Betæ nigræ ſuccus.
Centauri rad.
Gobius piſcis.
Leontopetalon.
Melitenſis terra.
Muſtelæ ſalitæ, & reſiccatæ puluis.
Platani pilulæ.
Scabioſæ ſuccus.

Morsus Emarhoi.

Allij siluest. succus.
Sal fossile.

Morsus Ceraftæ.

Raphani semen.
Sesami semen.

Morsus Scolopendræ.

Asphodeli albi semen.
Aristolochia quæcunque.
Clematis.
Serpyllum.

Morsus Mustelæ.

Eruca satiua.

Morsus Muris aranei.

Cupressi coni.
Cameleontis albi radix.
Verbenaca.

Morsus Phalangiorum.

Atriplicis succus.
Asparagi radix, semenque.
Hederæ succus.
Mullus piscis.
Nigellæ semen.
Platani cortex.
Trifolij semen.

Tarantulæ eadem conueniunt, s
præsertim musica instrumenta, & con
nuæ saltationesvsque ad lassitudinem.

Morsus Canis rabidi, & linguæ, & cordis Vespertilionis.

Alissum.
Allium.
Citumen indicum ex aq. potum.
Cancrorum fluuiatilium cinis.
Canis rabidi hepar tostum.
Coagulum vulpis.
Hippolapathi.
Personatæ radix.
Stercoris hum. Stillatitia aqua.
Triticum masticatum, morsui impos
tum.
Vincetoxici radix.

Addo ego radicem cynorhodi pulue
& cum lacte epotam.
Adde quæcumque adhibita trahun
ex alto.

Morsus aliorum Quadrup. rabidorum.

Apri maris iecur.
Abiegna lacryma.
Fascoli vulgares quomodolibet vsurpati.

Ictus

Ictus Pastinacæ, & Draconis marini.

Ernygii mai.radix.
Lauri fol.
Ozymum ex aceto coctum.
Panacis Herculei radix.
Pastinacæ siluestr.semen.
Rubi flores.
Smyrnii semen

Ictus Scorpionum.

Attractilis marina manu detenta eiusdem lateris cæsi
Asininum stercus.
Althææ radix.
Auell.siluestr.
Citri sem.
Cochlea vulgar.contusa.
Delphinium.
Heliotropium.
Lacertæ pulu.extrin.
Lychnidis semen.
Oxalidis semen.
Ozymum caryophyll.
Palangia radix.
Polemonii radix.
Rutæ sat.semen.
Scorpionis caro in cinerem redacta eiusdem

ciusdem ol.
Saphyrus.
Vermes terrestres triti pro cataplasma

Venenatorum omnium ictus, aut morsus.

Aristolochia longa.
Argemone.
Asclepiadis.
Ammi.
Angelicæ succus.
Asphodeli radix elixa.
Bdellium.
Baccharis radix.
Betonicæ fol.
Boni Henrici succus.
Citria mala.
Carduus Sanctus.
Cardamomum.
Chamædrys.
Clinopodium.
Cornopus Matth.
Dictamnus Creticus.
Dictamni albi rad.
Delphinium.
Eryngium.
Etucæ flos, & coma.
Gladioli radix.
Gallinaceorum cerebrum.
Glandes quernæ.

Galanga.
Hyperici summitates.
Iridis *I*llyricæ radix.
Imperatoriæ radix.
Lapis bezoar.
Ligustri radix, semenque.
Melitensis terra.
Menthastri folia.
Nux pontica.
Origanum.
Pimpinellæ saxifragiæ semen.
Pastinacæ erraticæ semen
Platani pix.
Piper longum.
Polygoni succus.
Polium.
Raphani cortex.
Rhaponticum.
Scorzoneræ fol. & radix.
Sparganii radix.
Tabaci fol.
*T*eucrium.
*T*etra *L*emnia.
Tormentillæ succus.
Theriaca.
Zedoaria.
Mithridatium.

Oleum { Magni *D*ucis.
Scorp. Marth.

Ma-