Extrinſecus.

Aqua	Gypſata.
	Thermalis.
	Roſ.
	Omphacin.

Gipſum crudum, & coctum
Vnguentum Comitiſſæ.
Ceratum ex pelle arietina.
Creta vitrioli.

NOtandum, quod vis adſtringens in debilis aqu. ſtillatitijs, niſi propr. ſalibus chymico more cõmiſceantur, nam coctis ſuccis, extractis oleis, vti præſtat quam aqu. ſed maximè omnium aridis vnde ex dictis ſimplicibus præparari ſolent efficacſſimi pulueres, ſi omnia velu in maſſam redigantur cum aqua pluuiali ſuccinſe adſtringentibus, ac præterea albumine oui, & farina amyli, deinde in furn probè ſiccentur, vt ſubtiliter teri poſſint.

Deobſtruentia.

DEobſtruentium vtiles materiæ licet non pertineant ad remedium curatiuum, ſed præſeruatõrium, hic tamen recenſendæ ſunt, tum quia compoſitæ ſunt ex attenuantibus & abſtergentibus, quorum materiæ ſeorſum proponentur, tum quia

eorum vsus in morbis curandis est longè frequentissimus. Constat verò propriè exobstruentia opponi obstructioni factæ ex humore crasso, & glutinoso; Nam quæ à sola copia pendet, vacuatione tollitur. Porrò exobstruentia vel sunt calida, vel frigida, aut tẽperata. Illa calore suo humores attenuant, funduntque, & aliqua substantiæ crassitie obstructionis experte fusos abstergent; vnde omnia diuretica fiunt exobstruentia admistione alicuius sistentis, quæ aliquando cùm firmentur in parte, ne ob nimiam partium tenuitatem, ac motum in altum se insinuent, crassumque humorem diuidunt, & secum rapiunt, qualia sunt ferè acida omnia, vtriusq; ordinis, quædam validiora, quæ asterisco nottantur.

Deobstruentia frigida.

Acetosæ fol. & rad.
Aciditas citri, & limon. opt. maturi.
Alchechengi fructus.
Endiuia.
Graminis radix.
Hepatica.
Herniaria sicca
Hieracieum quodcumque.
Lapathum.
Hippolapathum.

Oxy-

Oxylapathum.
Soncus.
Sem.frig.maiora, max.melonis, pepon
& citruli.

Composita.

Ptisana, præsertim cum emulsione se
melonum.
Emulsio semin.melonis ex aqua gran
nis.
Serum lactis depuratum cum succo
monum, aut oxymelite composito,
cum emulsione sem. melonum, vel
teratum herbis temper.
Succus cych. condensatus cum pulu.
pill. Vener.
Trochisci alchechengi.
] de succo cycor.
Syrup.]
] Endiuiæ.
] è succo Acetosæ.
Syrup.]
] de Endiuia compos. *

Exobstruentia temper.

Cicer album.
Chalybs præparatus. *
Cancri oculi calcinati.
Christalli ol. *
Capill. Veneris.
Fragaria.

Lupulus.

Lupulus.
Politricum.
Quinque fol.
Rosp.pallid.succus.
Tormentilla.

Composita.

Mulsa dulcior.
Oxymel simplex.
Oxysacchara compos.
Syrup.] de Pomis simplex,] & compositus.] Acetosus.
Syrup.] De Capil. Veneris.] de Cychor. compos.] de Cych. cum rheo.
Serum caprinum alteratum cum herbis propositis, vel nonnihil calidioribus, siue coctum, siue stillatum.
Succus cychor. concretus cum æqua parte l. succi agrimoniæ, vel sCrup. chalyb. præp.

Exobstruentia calida.

Absynthium.
Abrotanum.
Acorus.
Abietis cortex. *
Abietis lacrima & resina. *
Amaradulcis. *
Agrimonia.

Amygd.

Amygd.amaræ.
Ammoniacum. *
Allium.
Ammi.
Anisum.
Angelica.
Apium.
Aristolochia longa. *
Artemisia. *
Asarum.
Asparagus.
Asplenium, siue cetrach.
Atriplicis semen.
Betonica.
Botris. *
Brassica.
Calamenthum.
Capparis * fruct.rad. cort.
Carpesium.
Carduus quilibet.
Calendula.
Centaurium maius, & minus in extrem.
Chamædrys. *
Chamæpythis.
Crithmum.
Cinnamomum.
Costus aromat.
Cuscuta,
Cubebæ.
Curcuma.

Dau.

Daucus.
Digitalis.
Eupatorium] Mesues. [Auic.
Epithymum.
Eryngij rad.
Eruca.
Filicis maris radix.
Fœniculum.
Frangula Matth. *
Fraxinellæ rad.
Fraxini cortex. *
Fumaria lutea.
Gattaria.
Gentianæ rad. *
Galli senioris ius. *
Hedisari fol. & sem. *
Hedera terrestris.
Hyacinthus, & semen eius.
Hyssopus.
Imperatoria.
Iris.
Irio.
Iuniperus.
Laurus.
Liquiritiæ succus.
Libanotis.
Ligustrum.
Lupini.
Maiorana.

Matricaria.
Marubium alb. seu praff.
Mei.
Meum.
Melissa.
Mentha græca.
Menthastrum.
Myrrha. *
Nardus] Celtica.
] Indica.
Napi sem.
Nitrum.
Nigella. *
Ononis.
Origanum.
Pastinaca silvestris.
Petroselinum.
Peucedanum.
Plilitis.
Pimpinella saxifragia.
Pistachia.
Pollium. **
Primula.
Pseudocostus Matth.
Pulegium.
Raphanus.
Resina] Laryeina.
] Terebinthina.
Rhabarbarum.

Rhaponticum.
Rosmarinus.
Rubia.
Ruscus.
Thamariscus. *
Thymum.
Sabina. *
Satureia.
Saluia.
Scordium.
Scylla.
Syum.
Synapi.
Smirnium.
Spina solstitialis.
Spondilium.
Schænanthum.
Sulphuris flores.
Verbenaca.
Viticis semen.
Vrticæ semen.
Zarsa parilla.

Composita.

Vinum absinthite.

Trochisci | de Cappar. *
| de Myrrha. **
| de Eupatorio. *
| de Rhabarbaro *

Tro-

Trochisci { de Absinthio.
Cypheos Gal.
de *A*mygdalis amar. Tralliani.
Scyllitici.

Dialacca Mes.

Diacurcuma. *

Syr. { de *D*uabus rad.
de quinque rad. *
de *B*etonica compositus.
de *E*upatorio.
de Artemisia. *
de Absinthio.
de Calamentho. *
de Fumaria compos.
de *H*yssopo.
de Prassio.
de *S*tæchade * *S*imples & compos.

Oxymel { Compos.
Scyll.

Electuarium de chalyb. *

Vinum { Chalybeat. cum substantia chalyb. præparat.
Cum infusione rhei.

Mulsa non diluta.

Spec hieræ præparatæ cum 80. drach. Aloes *

Jus Galli, cuius venter multis aperientibus herbis sit infarctus.

Sp.

Spiritus tartari.
Crystallus tartari
Spiritus salis.
Ferula aronis Quercet. in Pharmacopæa.
Sal, absinth. præcipuè. *

Extrinsecus.

Oleum
- Amaracinum.
- Amygdalarum amararum.
- de Absinthio.
- de Capparibus.
- Irinum.
- de Baccis Iunip.
- de Terebinthina.

Vnguentum
- de cyclamine.
- Aregon.*
- de althæa.
- è Baccis lauri.

Emplastrum
- de Meliloto.

Ceratum
- Sacrum.
- Diapyrites.
- de Betonica.
- Citrinum ab A. Pendente.

Luta bituminosa.
Irrigationes, aut stillicidia aqu. sulph. & bitum.

Exasperantia.

EX *asperantia siccitate sua quandam causantur, & efficiunt inæqualita-*

tem, si lauitas fiat a nimia humiditate, v
mediocriter detergent si lenti humoris a
hæsu naturalem asperitatem pars ami
tat. Quare exasperandi vim habent om
nia valde siccantia, digerentia, absterge
gentia, qualia sunt inter calida omnia
acria, salsa, amara, & inter frigida omn
austera, acerba, valdè acida, quæ singu
non est opus seorsum proponere, cum pa
tim sint paulò inferiùs numeranda.

Læuigantia.

LÆuigantia varias habent facultat
pro varietate causæ exasperantis, c
opponuntur. Quæ humectandi vim h
bent, tollunt asperitatem à siccitate, ill
quæ fit à succo acri, & mordaci, toll
pinguia, siue alimenta; siue medicamen
epicerastica, & emplastica; hæc enim pa
tim mordacitatem causæ exasperantis r
tundunt, partim lentore suo affectæ parti
inæqualilatem implent.

Detergentia.

DEtergentia quoque interdum euadun
læuigantia, quando asperitas sit al
cuius humoris adhæsu in superficie, vt i
scabie, in qua reddimus cuti suam læuita
tem abstergentium vsu.

Hu-