bus: insensibiliter vacuant digerentia, at trahentia a centro ad circumferentiam, de quibus ordine est dicendum.

Lenientia.

QVæ aluum leniunt, licèt diuidantur in ea, quæ per os sumuntur, & in ea quæ immittuntur per sedem, clysteres scil. & suppositaria, quia tamen hæc posteriora non attinent ad simplic. medicamentorum materias, sed potiùs ad locum, & modum adhibendi medicamenta, eorumq; compositionem hic proponenda sunt duntaxat lenientia per os assumpta, quæ aluum mouent vel vomitũ cient. Aluũ mouentia non sunt eiusdem facultatis, quædã enim humectando potius, quam abstergendo, quædam expultricem roborando, alia eandem irritando, quædam lubricando aluum laxant, aliqua demum leuẽ habent vim attractoriam à vicinis mesenterii venis ad differentiam verè purgantium, quorum tractio ad longiores partes pertinet. Rursus lenientium quædam sunt alimentalia, quædam medicata magis; alimentalibus vtimur prima mensa ad aluum lubricandam, medicamentosis pro ventriculi, & intestinorum expurgatione, & si leuiter quæque trahant, pro purgatione propioris partis mesenterij.

Le-

Lenientia alimentalia.

Aſparagus petræus olerum more coctus.
Atriplex ſatiua cocta ad m.duos.
Beta candida cocta, & comeſta.
Braſſica ſat.leuiter dec.
Butyrum recens ad vnc.1.ſem.
Caſeus recens non ſalitus ad vnc. 1. maxime cum melle in prima menſa.
Cicer comeſtum cum ſuo iure
Calendula olerum more cocta.
Capparis ſalitus ſumptus ex oleo, vel oxymel.
Ceraſa dulcia.
Cucurbitæ ſat.ſuccus cum ſale, & melle ſumptus ad vnc.3.vel vinum in caua cucurbita ſub dio per noctem infuſum & bibitum.
Ficus recens à quinque ad decem.
Ficus paſſa ad 12.ab 8.
Eadem macerata in lacte, vel vino dulci ad vnc.6.
Ficus paſſa extracto roſ. pall. præparata à drach.3.ad quinque.
Galli veter.ius à L.1.ff.ad L.2.ff.
Heracii ſucci vnc.ſ.ad vnc.1
Iuglandes recentes manſæ cum ſale.
Lapathi fol.oler more cocta.
Lampſana eodem modo parata.
Lactuca cocta cum paſſulis.

Lu-

Lupuli turiones elixi.
Lentis dec. primum ius.
Malua, & eius caules elixati.
Mala | Satiu. dulcia decoct. & saccharo aspersa.
Mala | Præcocia eodem modo preparata.
Mala persica cruda, & dec.
Mel crudum.
Mercurialis olerum more decocta.
Mulsa plenior.
Olenm | Maturum largum in ferculis Solum ab vnc. 3. ad unc. 5.
Olenm | Amygdalar. dulc. ab vnc. 4. ad vnc 6.
Olenm | Nucis indicæ ab vnciis 3. ad vnc. 4.
Panis | Similagineus
Panis | Hordeaceus.
Panis | Saccharatus.
Piscium salit. ius.
Ptisana dilutior.
Pruna dulc. decoct. ex vino dulci, aut in pingui, & sacchar. aspersa maximè tebro, a sex vsque ad 10.
Eadem infusa, aut decoct. in infusione sol. ros. aut viol. a 4. ad sex.
Siliquæ dulces in decoct. a L. ss. ad L. vnam.
Spinachia oler. more decoct.
Sebestē comesta à 20. ad 30. earum pulpa à drach.

à drach.6.ad drach.12.
Vinum dulce.
Vrtica oler.more decoct.
Vua passa exemptis acinis, vel cruda vel decoct.aspersa saccharo.
Ius marinorum piscium sale,& oleo conditum, præsertim marini scorpionis.
Ouum recens abiecto albumine, & iniecto saccharo.

Medicamentosa minùs vsitata, quorum decoct. possunt vsitatioribus dilui. Vacuant autem max.biliosa, & tenuia.

Absinth. vulg in decoct. ad m.1.ss.
Assari sem. in S.ad drach.2.
And rosemi sem. in S.ad drach. 2.
Bellis quæcunque recens in acetarijs esa.
Cerasi flores in acetarijs.
Cynoglossa in decoct. cum vino ad drachm.5.
Heliotropium decoct.ad m.1.
Lactis caprini serum depuratum solum à L.10.
Licnidis sem.in S.ad drac.2.
Papaueris erratici sem.in S. ad drach. 6.ex mulsa.
Parthenium in puluere potum à drac. 1. ad drac.3 decoct.a drac.3.ad vnciam 1-

Persici flor. vel in acetarijs esi, vel inf
ad P. tres.

Psyllij semin. muccago a drachm. 1. ad
drach. 3.

Composita.

Syr. { E flor. persicorum ab vnc. 3.
vnc. 5.
Ex nouem infusion. absint.
douici Ber. a di ab vnc.
ad vnc. 5. ff.

Crassioja.

Aqu. salitræ thermales, veluti Tectu
næ a L. 3. ad L. 6

Ammoniacum ex vino diss. a scrup. 1
drachm. 1.

Chamæpithys in puluer. a drac 1. ad
3. in decoct. a. drachm. 3 ad vnc. 1.

Fœnugræci elixi succus ab vnc. 3. ad

Fumaria in pulu ad drach. 2. ex melic
in decoct. ad vnc. 15.

Gingiber in pulu. ad scrup. 1.

Hyssopus in S. a drach. 3. ad 7. cum o
mel in decoct. a drachm. 6. ad decem

Peuce lani rad. in S. ad drach. 2. in dec
a drac. 4. ad 6.

Piper integrum a gr. 3. ad 5.

Polium in S. a scrup. 2. ad 4.

Re-

Resina terebinthina, & laricina non lota, Pueris a scrup. 2. ad drach. 1. ss. Adultis a drach. 3. ad v.

Styrax in B. vel Pil. ad drach. 1.

Scyllæ { Sem. in S. a scrup 2. ad drach. 3.
Assatæ pulu. eod mod.

Spondylij sem. in S. a drac. 1. ad drac. 2. ss.

Sal { Commune in clyster a dr. 1. ad drach 2.
Gemma in suppos. a gran. 5. ad scrup 1.

Tragoriganum in decoct. ad m 1. ss.

Tartari { Pulus lotus à drach. ss. ad drac. ex u e galli.
Cremor a drachm. 1. ad drach. 3. ex vino, aut aq. stillatitia.

Oxymel scyllit

Syr. è mercurialis sol. ab vnc. 3. ad 5.

Vsirata in officinis.

HIs aliqua inest vis tractoria, est admodum imbecillis, & quia nullum est, quod vnicum humorem sincerum ducat, sufficiat indicare, cui nam præcipuè vacuando humori vnum quodque conueniat.

Conueniunt ergo Pituitæ crassæ.

Aloe Succotrina lota in S. à scrup. 1. ad drach. 2.