Ad Pituitam crassam.

Nitrum a scrupul.1.ad drachm.1. cum melle.

Succus raphani ab vnc.1. ad vnc. 3. cum iure,& oxymel.

Oxymel scyllit.ab vnc.1.ad vnc.2. cum iure.

Qui assari radicis pulueremſ vel semina vomitorijs lenientibus addunt, perpe ram faciunt; cùm iam dicta strenu purgent,& trahant

Venetijs præparant vinum cum antimo nio, quod omnium vomitoriorũ possi esse instar, Venditur apud Iacobum Blanchium Seplasiarium, qui habe pro Insigni Venetorum Dueem.

Præparantia.

PRæparantia corpus ad euacuationem, sunt quæ fluidum ipsum reddunt, via scilicet aperiendo, & humorem fluidum reddendo, cuius ordinis sunt omnia pro ponenda pro melancholiæ, & pituitæ pra paratione. At purgantia humorem ad co ctionem, vt ea peracta, quod residuum es inutile, corporique noxium, facilè possi expurgari, habeatque vis medicamenti naturam in eo opere adiutricem, retun-

dunt

dunt quemcumque excessum humoris peccantis, quo naturali calori concoquenti resistit vnde concoquentia, & digerentia medicamenta etiam nũc appellantur. Horum materia licèt varia possit peti ex diuersis tabulis pro diuersitate facultatis peccanti humori oppositæ, ac qualitatis, de qua inferius agetur. Præcipua tamen, & magis vsitata, determinatisque partibus conuenientia hic describentur, vt vnicuique ante purgationem sint in promptu.

Præparantia pituitam in Capite.

Syrup. | de Betonica simplex, & compositus.
| de Stæcade simplex, & compos.

Mel { Anacardinum.
Anthosatum.

Dantur ab vnc. 1. ss. ad tres, cum aqu. aut decoct. caput calefacientibus, vel si oculi laborent cum ophtalmicis calidis.

Quibusdam tamen cerebri affectibus quædam cephalica magis appropriata censentur, quibus diluendi sunt syr.

In epilepsia.

Flores { Thiliæ. / Liliorum conuallium.
Hyssopus.
Hypericum.
Pœonia.
Ruta capraria.
Valeriana sylueſtris.

In neruorum affectione.

Chamædrys.
Chamæpythis.
Grana Iuniperi.
Primu a Veris.

In Soporosis affectibus.

Ozymum.
Rosmarinus.
Saluia.
Satureia.
Serpillum.
Stœchas.

Præparantia Pituitam in Corde.

de

Syrup. de Corticibus citri.
de Mentha simpl.& compos.
de Melissa.
de Buglosso.
de Borragine.

Mel Ros.simpl.
Anthosatum, cum aquis, aut decoct. cardiacorum calidorum dosi iam proposita.

In Pectore.

Syrup. de Liquiritia.
de Farfara.
de Capillo Ven.

Valentiora.

Syrup. de Prassio.
de Hyssopo.

Oxymel quodcumque.
Mulsa plena cum decoct. pectorali calid.

In ventriculo.

Syrup. de Absinthio.
de Mentha vterque.
de Corticibus citri.

Mel ros.simplex.

Oxymel] Simplex.
] Compositum.
] Scyliticum.

Hiera simplex a drach.ss. ad drachm 1.ss.
Hieræ spec.cum 80.drach.aloes paratæ a drac.1.ad 2.cum oxymel.
Nota, Syrup stomachales vel exhiberi per se sine diluto ad vnc .2 vt diutius in ventriculo morentur vel misceri emulsioni sem.citri ab vnc.1.ad vnc.3.

In Hepate.

Syrup. | Acetosus compos.
| de Absinthio.
| de Agrimonia.
| Byzantinus simpl.

Et syruppro renibus, & vesica, si iecur obstructione tentetur.

In Liene.

Syrup. | de Capillo Ven.
| de Scolopendrio.
| de Thymo.
| de Fumaria.
| Byzantinus cum acet.

Oxymel scyllinum cum aqu. splenicorum calidorum.

In Renibus, & Vessica.

Syrup. | de Duabus, & quinque radic.
| de Althæa Fernellij.
| de Raphano.

Cum aqu. diureticorum calidorum.

In Vtero.

Syrup. | da Artemisia.
| de Capillo Veneris.
| de Calamintha.
| de Mercuriali.

Cum aqu. hystericorum calidorum.

In Articulis.

Syrup.] de Iua.
]
] de Primula Veris.

Cum decoct. arthriticorum.

In toto Corpore.

Syrup. acetosus simplex.
Oxymel quodcunque.
Mel rosatum.
Cum decoct non propriatorum alicui parti, vel multorum simul varias partes respicientium.