Expectoranti.

EXpectorantia, materiam in thora
& cauitate pulmonum euocant be
ficio tussis, quam euocant vel oblinendo
vel replendo velut pinguia, quæ materia
tenuem etiam incrassant, nè aeris impul
cedat, vel acrimonia irritando, quæ cra
quoq; attenuant, ne aeri pertinaciter re
ctentur. Horum aliqua liquida sunt,
mulsa; alia solida, vt orbiculi; alia med
vt Looch, & Syrupi, quæ Latinis prop
lambitiua, siue linctus appellantur, Gr
cis eclegmata. Crassefaciunt, & oblinu
omnia descripta inter pectoralia frigida
& præparantia bilem in pectore. Quæ ve
incidunt, & attenuant, frigidæ matri
conueniunt. Lege pectoralia calida, & p
parantia pituitam in pectore.

Diuretica.

DIuretica vacuant totum corpus p
vrinas, sed præcipuè quando materi
peccans, vel in gibbis, vel supra gibba ieco
ris continetur. Diureticorum quædam sun
propria, quædam impropria. Illa sanguin
fundunt, dein cogunt, segregantq; ab ip
aquositatem, quam renes postmodum atra
hunt. Ideo partium sunt tenuium, & pau

minus

minus calida, quam sudoristica tertium circiter gradum. Impropria absque fusione coagulando sanguinem, quod aquosum est ab eo separant, siue coagulent per se exprimendo partes aquosas a terrestribus, siue per accidens vniendo per antiperistasim calorem sanguinis, eiusque ope crassefaciendo, vt sunt nonnulla frigida. Alia humiditate, & partium tenuitate vrinas mouẽt augendo nimirum materiam a renibus trahi, & secerni solitam, cuius occasione alij quoque humores purgantur.

Propriè Diuretica sunt.

Absinthium commune.
Acanthi radix, & semen.
Acorus.
Acetum scylliticum.
Ageratum.
Allium.
Amomum.
Ammi.
Angelica odor.
Anisum.
Apium quodcunque.
Artemisia.
Asarum.
Asparagi sem.
Asphodelus.
Aspalatum.

Bdellium.
Bunij ſemen.
Cântharides.
Carui ſemen.
Calamus odorat.
Cardiaca herba.
Cæpa.
Cardui ſatiui radix, & ſem.
Carlinæ radix.
Carpeſium.
Caſſia lignea.
Caucalis Matth.
Caryophylli Indi.
Calamintha montana.
Carduus ſanctus.
Cardui ſtellati ſem.
Chamæpythis.
Cinamomum.
Coſtus aromat.
Contraierua.
Crocodilij ſem.
Cyminum.
Cyperus odor.
Dauci ſem. & rad.
Dictamus { Creticus. / Albus.
Dracunculus { Maior. / Minor.
Epithymum.

Eryngii

Eryngij radix.
Eruca ſatiua.
Eupatorium Auic.
Fœniculum.
Galanga.
Gentiana.
Gingidium.
Zingiber.
Helenij radix.
Hippoſelinum.
Hyſſopus.
Irio.
Imperatoriæ rad.
Iuniperi baccæ, lignumque.
Lactuca ſylueſtris.
Lauri { Cortex. * / Folia, & baccæ.
Lanaria herba.
Laurus Alexandrina.
Lappæ vtriuſque ſem.
Lyguſtici ſemen.
Macis.
Mel.
Mentha { Satiua. / Græca.
Menthaſtrum.
Meum.
Marum.
Maiorana. Myrrha.

Nardus quæcumque.
Nepeta.
Nigellæ ſem.
Nux moſchata.
Ozymum.
Ononidis rad.
Origanum.
Panax.
Pœonia.
Petroſelinum.
Petaſitidis rad.
Peucedanum.
Perſicaria fuliginoſa.
Phu.
Piper.
Pimpinella Saxifragia.
Polium.
Porrum.
Pſeudobunium.
Pulegium.
Pſeudocoſtus Matth.
Raphani vtriuſque cortex.
Reſina { Terebinthina. / Laricina. / Strobilina. }
Rhamni tertij Matth. ſem.
Rubiæ radix.
Ruſcus.
Ruta vtraque.
Sabina.
Saluia.

Scan-

Scandix.
Scylla.
Scordium.
Scolimus.
Satureia.
Seseli.
Serpyllum.
Siler montanum.
Sinapi.
Sison.
Sion.
Sisymbtium vtrumque.
Smirnium.
Spondylium.
Tanacetum.
Tlaspi quodcunque.
Thymus.
Thymbra.
Tordilium.
Tragoriganum.
Trifolium bituminosum.
Trisago.
Vitis alba.
Xitis.

Composita.

Vinum absinthite.

Syrup. | De duab. rad.
De quinque rad.
Acetos. compos.

Dialacca.
Diacurcuma.
Diacyminum.
Diacalaminthe.

Trochisci
- de Absinthio.
- de Lacca.
- de Myrrha.
- Cypheos.
- Alchechengi.

Electar.
- Lithontrypticon.
- Iustinum.
- de Baccis lauri.

Spiritus
- Terebinthinæ.
- Salis.
- Vitrioli.

Sal
- Absinthij.
- Succini.

Liquor
- Salis è cauo raphani fluens.
- Raphani in cumulo salis sepulti.

Extrinsecus.

Oleum
- Terebinthinæ.
- Succini.
- Scorpionnm Matth.

Diuretica impropriè frigida.

Acini Sambuci.
Alchechengi fructus.
Cancri fluuiatilis putamen, & eiusdem Lapilli.
Callus parti internæ cruribus equi innascens.
Cerasa acida & siccata.
Citrulli semen.
Cochleæ putamen.
Coralium vstum.
Cucurbitæ semen.
Cucumeris semen.
Cynorhodi fructus.
Endiuiæ semen.
Fragaria.
Gramen, maximè arundineum.
Herniariæ succus.
Lactucæ semen.
Lapis { Iudaicus. / Spongiæ. / In felle bouis repertus.
Leporis integri vsti cinis.
Limonii { Succus. / Aciditas.
Lupuli.
Melonis semen.
Maluæ semen.

Mespilorum ossicula.
Millepedes.
Milium.
Muscus terrestris.
Mustelæ vesicæ puluis.
Oxyacanthæ Matth. acinus.
Portulacæ semen.
Polygonum minus.
Raporum tenerrimorum cauliculi.
Scariolæ semen.
Scorpionum vstorum cinis.
Serum lactis depuratum acido limonum.
Testudinis hyemale operculum.
Virga aurea.
Vmbilicus Veneris.

Diuretica impropriè calida.

Abutili Auic sem.
Amygdal. amaræ.
Amaradulcis.
Anagallis.
Anethum.
Androsace.
Arundinis rad.
Asparagus virens.
Auellanarum siluestr. cortex, & pellicula interior.
Baccharis.
Balsamum Orient.
Betonica.

Betula.
Bilinguis.
Brassicæ ius.
Bulbonac.
Bulbus vomitorius.
Capillus Veneris.
Capparis fruct. rad. & cortex.
Cassiæ sol.pulpa.
Caryophyll.sylvestr.radix.
Cetrach.
Cerasi gummi.
Chamæmelum.
Chinarum radix.
Cicerum ius.
Cicadæ vstæ.
Consol.regalis flos.
Crocus.
Crithmum.
Cuscuta.
Cytisus.
Erinacei terr.& marini caro.
Filipendula hortens.
Filicis rad.
Fraxini sem.
Fumaria.
Genistæ rad.& cortex.
Glycyrrhiza.
Glans faginea.
Hedera terrestris.
Herbæ musci rad.
Hyperici sem.

Hya-

Hyacinthi rad.
Iris domestica.
Lacryma abiegna, & concrescens in cadice vitis.
Leporis renes.
Linaria quæcumque.
Libanotis vtraque.
Lithospermon.
Longitis.
Milium.
Misy.
Murium stercus.
Nuclei { Cerasorum. / Persicorum.
Oleæ sylvestr. lacryma.
Paliurus.
Parietarię succus.
Pastinaca satiua, erratica.
Periclymeni sem.
Persici arbor, gummi.
Personatæ rad. & sem.
Pilosellæ.
Polemonij rad.
Pollium. *
Polytrichum.
Potentilla.
Primulæ Veris rad.
Quinquefolium.
Raphanus satiuus.
Rheum.

Ruta

Ruta marina.
Saluia.
Salsa parilla.
Saxifragia omnis.
Siliquæ.
Smilax aspera.
Testiculus canis.
Tilia.
Tribulus vterque.
Tragij sem.
Veronica mas.
Vermes terr. puluer.
Vincetoxicum.
Vitrum vstum.
Vitex.
Vitis siluest.
Vrtica.

Composita.

Vinum { Nouum. / Alchechengi.
Conserua { Maluarum. / Capill. Ven.
Syrup. { de Cichor. comp. / de Liquiritia. / de Capil. Ven.
Crystallus tartari.
Sal prunellæ.

Ex.

Extrinſecus.

eum { Anethinum.
de Capparibus.
de Geniſta.
Scorpionum Matth.

Huc etiam referri poſſunt lapidem fra gentia, quæ quidem caloris gradum pri mum non excedant, de quibus infra dic tur.

Sudorifica, ſiue

Υδρωτικα.

SVdorifica, Græcis Hydrotica, vari ſunt, quadã humorem attenuant, & in halitum quadantenus vertunt, neque im pellunt ad corporis circumferentia, qua etiam meatus reddunt laxos, & ſudori pa tios; alia materiam trahunt ad cutem eiuſque poros expediunt vel rarefaciendo, & mediocriter calefaciendo, ſi adſtrict ſint, vel etiam extenuando, & abſtergendo, ſi quid craſſum impactum ſit: Illa ſunt ca lida 3. receſſu, & partium tenuium, & proprie diureticis aliquantò calidiora, & tenuia magis. Iſta ſunt abſtergentia, & ra refacientia, de quibus in prioribus tabulis, ad quæ etiam ſpectãt remedia attrahentia,

quæ