Aqua thermalis.
Mithridatica conf.
Theriaca.
Syrup. S. Ambrosij, qui paratur ex vna parte vini albi calentis, & duabus decoct. milij.
Antimonium.
Mercurius.

Digerentia siue.

Διαφορήτικα.

INsensibiliter vacuant digerentia, discutientia, attrahentia a centro ad circumferentiam, inter quæ magna est affinitas, & solùm inter facultatis gradus distinctio. Digerentia humorem attenuant, inque halitũ convertendo dissipant; nã quæ sola siccitate, aut alia ratione humiditatem partis absumunt, combibunt, exprimunt, propriè digerentia dici non merentur: cùm vero halitus rarefactione producatur, quæ caloris est effectus, clarum est proprie digerentia esse calida. Calor autem vel humiditati est iunctus, vel siccitati. Ille proprius est debiliter digerentium, quæ mollientia dicuntur: hic conuenit paulò validiùs digerentibus, quorum triplex statui potest ordo.

Primus eorum, quæ calida sunt partiumque tenuium: quam ob causam altius se in-

*insinuant, & flatus etiam crassos dissolu-
unt, vnde discutientia, a barbaris carmi-
nantia dicuntur.*

*Tertius est attrahentium, quæ & i
discutiunt, sed ob aliquam partium cra
tiem in corporis superficiei, diù hærent, a
calefactionis vehementia, & diuturnit
humores ad partes attrahunt.*

Digerunt ergo.

Abrotanum.
Absinthium.
Acanthus sylueſtr.
Althæa.
Anethum.
Amygdalę amaræ.
Ammoniacum.
Anagyris.
Apium quodcumque.
Aqua calida.
Argemone.
Aristolochia quæcumque.
Asclepias.
Asphodelus.
Attractylis.
Balsamum.
Bdellium.
Bitumen.
Botrys.
Butyrum salitum.

Cap.

Capparis.
Caseus vetus.
Caryophyllatæ radix.
Cera flaua.
Chamæmelum.
Chamæleon.
Chamæpithys.
Chinarum radix.
Cichor.
Cityſus.
Clinopodium.
Coriandrum.
Crocus.
Crocodilium.
Dactyli.
Enula.
Eryngium.
Eruca.
Fœnugrecum.
Fæx vini.
Ficus.
Filipendula.
Gallieopſis.
Gentiana.
Gattaria.
Gladiolus.
Guaiacum.
Herba Siciliana.
Hemerocallis.
Hypericon.
Iasmin um.

Iris ſatiua.
Iuglandes maturæ.
Ladanum.
Lacca.
Lapathi radix.
Leontopetalon.
Lini ſemen.
Lycium.
Mali perſici folia.
Marrubium.
Mercurialis.
Meliſſa.
Melilotus.
Nardus quæcumque.
Olusatrum.
Onobrychis.
Orobus.
Panax.
Paronichya.
Perſonata.
Petroſelinum.
Pimpinella.
Raphanus.
Roſmarinus.
Sabina.
Sambucus.
Salſaparilla.
Seſamum.
Siſymbrium.
Syon.
Spongiæ vſtæ.

Stœchas.
Tanacetum.
Terra Cimolia.
Valeriana maior.
Verbasci folia.
Vinum potens.
Vrtica.
Xieis.

Huc referri possunt quæcumque secundum caloris gradum non excedunt.

Extrinsecùs.

Arena calens.
Aqua { *Calcis viuæ.* / Thermalis sulphurea.
Catuli calentes dissecti.
Ceratum { Sacrum. / *è Betonica.* / Barbarum. / Diapyrites. / *Citrinum.*
Ebulus.
Elaterium.
Furfur.
Fabacea farina.
Galbanum.
Halcyonium.

Oleum

Oleum
- Ricininum.
- Raphaninum.
- Sesaminum.
- Vetus.
- Viperinum.

Ricinus.
Scammonium.
Stercus bubulum.
Hirundinis nidus.

Lapis
- Alabastrites.
- Gagates.
- Thracius.
- Phrygius.

Lixiuium forte.
Nitrum.

Oleum
- Anatinum.
- Amygdalinum.
- Chamæmelinum.
- Irinum.
- Liliorum alborum.
- E semilini.
- Rosatum completum.
- Testæ marinæ.

Viscum.
Vernix.
Vinacea.

Emplastrum
- de Meliloto.
- Ceroneum.
- è Cochleis tus.

Discutientia, quibus etiam addigerendum vtimur.

Acorus.
Amomum.
Ammi.
Ambragrisea.
Angelica.
Anysum.
Arantij sem.
Aqua vitæ.
Baccæ lauri.
Cariophylli arom.
Cannabis.
Caruum.
Cassia lignea.
Castoreum.
Calamenthum.
Cardamomum.
Carpesium.
Cæpa.
Cedrus.
Chelidonium vtrumque.
Citri sem. & cort.
Cinnamomum
Cort. arundinis.
Costus aromat.
Cyminum.
Cubebæ.
Daucus.

Dictamnus { Albus. / Creticus.

Epithymum.
Fœniculum.
Fraxini lignum.
Galanga.
Horminum.
Hyssopus.
Hydropiper.
Imperatoria.
Iuniperus
Iuncus odoratus.
Lauendula.
Lauri fol.& baccæ.
Lepidium Pauli.
Ligusticum.
Lignum aloes.
Lupini.
Macis.
Malbathrum.
Meum.
Maiorana.
Menta Sicca.
Mentastrum.
Myrra.
Moschus odor.
Nasturtium.
Nepeta.
Nigella.

Nux mosc hata.
Ozymum.
Origanum.
Peucedanum.
Petasitidis radix.
Phu.
Piper.
Polium.
Pseudobunium.
Pseudocostus.
Pulegium.
Raphanus rusticanus.
Ruta.
Saponaria.
Salis spuma.
Salis flos.
Sassafras.
Satureia.
Seseli.
Serpyllum.
Siler montanum.
Smyrnium.
Spica Italica.
Thymus.
Tragoriganum.
Viticis semen.
Vinum aromat.
Zedoaria.
Zingiber.

Composita.

Aqua
- Theriacalis.
- Cinnamomi.
- Anisorum.
- Angelicæ.
- Fœniculi.
- Iuniperi.
- Lauendulæ.
- Maioranæ.
- Therm. sulph.

Oleum
- Cinnamomi.
- è sem. Fœniculi.
- è sem. citri.
- Caryophill.
- è Piperibus.

Acetum scyllinum.

Confect.
- Anisorum.
- Fœnic.
- Cinnamomi;
- Coriandri.

Cortex citri conditus.

Conditum
- Rad. Acori.
- Zyngiberis.
- Nucis mosch.
- Rad. Pyrethri.

Confectio arom. rosati.
Arom. caryophyllatum.

Dia-

Dianysum.
Diagalanga.
Diaciminum.
Diatrionpiperon.
Diaspoliticum.

Elect.
- Diaprassium.
- Diacastoreum.
- Dianthos.
- Diaxiloaloes.
- E baccis lauri.
- Ex toto citro.

Mithridatium.
Theriaca vetus.
Aurea Alexandrina.

Ius
- Galli veteris.
- Columbi.

Hiera simplex ex 80. drachm. aloes.
Mel scyllinum.
Oxymel scyll.

Syrupus
- è Mentha.
- à cortic. citri.

Trochisci
- E dicroi.
- è Gallia moschata.
- è Ligno aloes.
- Scyllitici.
- Viperini.

Sal theriacale.
Vinum Hippocrat.

Extrinſecus.

Arena calens.
Chamæſice.
Cinis calens.
Colocynthis.
Furfur toſtum.
Milium torrefactum.
Sagapenum.
Oleum
- Coſtinum.
- e Cera.
- è Colocynthide.
- Nucis moſch.
- Iuniperinum.
- Laurinum.
- Liliorum alb.cum arom.
- Philoſophorum.
- Rutaceum.
- Roſmarini deſtill.
- è Terebinthina.

Decoct.carminatiua pro clyſterib.
Cucurbita cum magna flamma.
Vnguentum Philagrii.
Baln.therm ſulph.
Luta therm.
Stillicidia
- Earumdem aq.
- Ol.diſcutientium.

Suffu-

Suffumigium conuenientis aqu. vel Decoct in quo lapis Pyrites extinctus fuerit, addito aceto.

Vide Rubificantia, & Attrahētia.

Attrahentia.

Anemone.
Allium.
Anacardus.
Cucurbita Mag. cū flamma.
Cyclamen.
Cedria.
Dentellaria Rond.
Dracunculus vterque.
Euphorbium.
Fæx vsta.
Fermentum.
Fimus columbinus.
Granum gnidium.
Iberis.
Laureola vtraque.
Laserpitium.
Lepidium Pauli.
Nasturtium.
Piper aquaticum.
Pix.
Pyrethrum.
Ranunculus.
Sinapi.

*T*hitymalus.

Hæc quoque rubificantia vocantur a r
bore, quem reliquunt in cute: & attr
hentia, quę materiam a centro ad c
cumferentiam ducunt.

*HActenus de materijs præsidij res
cientis peccatum in qualitate. Qu
litas verò peccans causa morbifica, vel
manifesta vel occulta. Occulta est pot
mum lues venerea, & scorbutum. Illi a
uersatur guaiacum, sarsa parilla, Mer
rius. Huic cochlearia Batauica, Cr
Matth. Alia alexipharmaca commun
& propria descripta sunt superius. Qu
tas manifesta vel est prima, vel quæ ex
mis oritur. De primis dictum est inter a
rantia. Secundæ sunt crassities, tenuit
lentor durities, acrimonia. Quibus op
nuntur attenuantia, incrassantia, incide
tia detergentia, emollientia, grummos
soluentia, mulcentia.*

Attenuantia, siue.

Λεπτύνοντα.

*ATtenuantia crassos humores di
dunt, vel sola partium tenuitate, q
quam sese insinuant in penitiores humorum
partes, quas ideo suo motu separant, vt ac
da,*